M.A.LIBRARY, A.M.U.
PE6544

ماشاء الله لا قوة الا بالله

وہ بین زمان برکت توامان بتوفیقات ازلی و تائیدات لم یزلی از تصنیف ... حکیم محمد اعظم خان صاحب

جلد ثانی
اکسیر اعظم
۱۳۰۹ھ

باہتمام ... محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد ... خان مغفور و ترتیب یافتہ خدمت برادر معظم محمد مصطفی خان ...

در ۱۲۸۵ھ در مطبع نظامی واقع کانپور محلہ ... مطبوع گردید

مفید فوائد معظم فہرست جلد ثانی اکسیر اعظم

٢ امراض شفت و شدقین

صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان
٢	بیان تشقق و تقشر شفتین	٣	بیان علاج جساء لب	〃	بیان علاج ورم لب	٤	بیان بثور و قروح لب
	بیان شق شفت	〃	بیان علاج بواسیر لب	٥	بیان اختلاج شفت	〃	بیان تقلص شفتین
٥	بیان تشقق شدقین						

٦ امراض وجہ و لحیہ

صفحہ	بیان	صفحہ	بیان
	بیان علاج ورم چہرہ	〃	بیان علاج ورم کلہ و رخسارہ

٦ امراض فم و لسان و حنک

صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان
	بیان علاج بثور دہن و زبان	٩	بیان علاج کل انواع قلاع	١٠	بیان علاج قلاع دموی و صفراوی	١٤	بیان علاج قلاع بلغمی
	بیان علاج قلاع سوداوی	١٦	بیان علاج قلاع صبیان	١٧	بیان علاج قلاع صفراوی	〃	بیان علاج قلاع بلغمی
	بیان علاج قلاع سوداوی	〃	بیان اکلہ دہان	٢٠	بیان علاج کثرت بزاق	٢١	بیان بخر الفم
	بیان علاج بخر از فساد لثہ و اسنان	٢٣	بیان علاج بخر از تعفن اخلاط در معدہ	٢٦	بیان علاج اورام زبان	〃	بیان علاج ورم حاد زبان
	بیان علاج ورم [illegible] زبان	٢٨	بیان ثقل زبان و خلل کلام	٢٩	بیان علاج ثقل زبان از استرخا	٣٠	بیان علاج ثقل زبان از تشنج
	بیان علاج ثقل زبان از دیگر اسباب	〃	بیان علاج بطلان و نقصان ذوق و فساد آن	٣٢	بیان علاج عظم اللسان و ادلاع آن	٣٣	بیان علاج ضفدع اللسان
	بیان علاج حرقت اللسان	٣٥	بیان علاج شقاق اللسان	〃	بیان علاج جفاف اللسان	٣٦	بیان علاج حکۃ اللسان
	بیان علاج تقشر اللسان و حنک و شدقین و عمور	〃	بیان علاج حکۃ الحنک	٣٧	بیان ورم الحنک و سقوط آن	〃	بیان علاج آبلہ کام و سوراخ آن

٣٨ امراض اسنان و لثہ

صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان	صفحہ	بیان
	بیان تدبیر حفظ صحت دندان	٣٩	بیان قول کلی در علاج دندان و ادویہ آن	٤٠	بیان علاج وجع الاسنان	〃	بیان علاج کلی درد دندان
	بیان علاج درد دندان حار	٤٤	بیان علاج درد دندان بارد	٤٥	بیان علاج درد دندان وجہ ریحی	٤٨	بیان علاج درد دندان از تولد دیدان
	بیان علاج درد دندان از دیگر اسباب	〃	بیان تحرک اسنان و طریق تشخیص	٥٠	بیان علاج جنبش دندان از کثرت رطوبت	٥١	بیان علاج جنبش دندان و غیرہ
	بیان علاج جنبش دندان از نقصان گوشت لثہ	〃	بیان علاج جنبش دندان از ضعف لثہ	٥٤	بیان اسباب و علاج ضرس	〃	بیان علاج ذہاب ماء الاسنان
	بیان علاج تآکل و تثقب اسنان	٥٧	بیان علاج تفتت و تکسر دندان	〃	بیان علاج تغیر رنگ دندان	٥٨	بیان علاج حفر و قلح
	بیان علاج تزید اسنان و طول آن	٦١	بیان علاج حکۃ الاسنان	〃	بیان علاج صریر الاسنان فی النوم	٦٢	بیان علاج تسہیل نبات اسنان
	بیان تدبیر قلع اسنان [illegible]	٦٣	بیان علاج اورام [illegible] گوشت بن دندان	٦٥	بیان علاج لثہ دامیہ	٦٦	بیان علاج قروح لثہ و تآکل و ناصور آن

۶۹ بیان علاج ابولیس

۷۰ بیان علاج استرخائی لثہ

بیان علاج ورم لثہ

امراض اعضای حلق

۷۱

۷۱ بیان علاج اقسام خناق ۷۵

بیان علاج کلی اقسام خناق ۷۷

بیان علاج خناق دتموے ۸۵

بیان علاج خناق صفراوی

۸۶ بیان علاج خناق بلغمی ۸۷

بیان علاج خناق سوداوی ۸۸

بیان علاج زبیہ ۹۰

بیان علاج خانقہ

۹۰ بیان علاج خناق عکلبے ۹۱

بیان علاج اورام خارج حلق ۹۲

بیان علاج ورم لوزتین ۹۳

بیان علاج اورام لہات

۹۴ بیان علاج ورم دمنوی لہات ۹۵

بیان علاج ورم صفراوی لہات ″

بیان علاج ورم بلغمی لہات ۹۶

بیان علاج ورم سوداوی لہات

۹۶ بیان علاج ورم نزلی لہات ″

بیان علاج استرخاء اللہات ۹۸

بیان علاج وجع حلق یعنے درد گلو ۱۰۰

بیان علاج دالجہ

۱۰۰ بیان علاج عظم شجا ″

بیان علاج غصہ طعام وغیرہ شرق ادر حلق ۱۰۱

بیان علاج تشبث نوک عظم وغیرہ ″

بیان علاج بلع ابرہ یعنی فرو بردن سوزن

۱۰۱ بیان علاج غرق الماء یعنی فرو رفتہ در آب ۱۰۲

بیان علاج مخنوق بوسق یعنے گلو بستہ کمند ″

بیان علاج تعلق علق نحاق ۱۰۴

بیان علاج بواسیر حلق و فرجہ آن

۱۰۵ بیان علاج حرقت حلق ۱۰۶

بیان علاج خشونت حلق ″

بیان علاج اورام وقروح قصبہ ریہ ″

بیان علاج اختلاج وارتعاش قصبہ ریہ

۱۰۷ بیان علاج استرخائی منجرہ ″

بیان علاج امراض مری ″

بیان علاج عسر البلع ۱۰۹

بیان علاج انطباق المری خارج آن

۱۱۰ بیان علاج ورم مری ۱۱۱

بیان علاج تفرق اتصال مری ″

بیان علاج قروح مری ″

بیان علاج حکاک مری یعنی خارش مری

۱۱۲ بیان علاج فساد صوت یعنے آفت آواز ۱۱۳

بیان علاج انقطاع الصوت ۱۱۴

بیان علاج بحۃ الصوت یعنے گرفتگی آواز ۱۱۸

بیان علاج صلوت تخشن

۱۱۸ بیان علاج صوت قصیر ۱۱۹

بیان علاج صوت غلیظ ″

بیان علاج صوت دقیق ″

بیان علاج صلوت کدر ظلم

۱۱۹ بیان علاج صوت مرتعش

امراض ریہ وصدر

یعنے سینہ ۱۱۹

۱۲۰ بیان علاج کلی امراض ریہ ۱۲۱

بیان کلام کلی در نفس واقسام آن ۱۲۲

بیان علاج نفس تعظیم ۱۲۳

بیان سبب نفس شدید

۱۲۳ بیان سبب نفس شاہق ″

بیان سبب نفس صغیر ″

بیان سبب نفس طویل ″

بیان سبب نفس قصیر

۱۲۳ بیان سبب نفس سریع ″

بیان سبب نفس نبطی ″

بیان سبب نفس متواتر ۱۲۴

بیان سبب نفس متفاوت

۱۲۴ بیان سبب نفس حار ″

بیان سبب نفس بارد ″

بیان سبب نفس متصل ″

بیان سبب نفس منقطع

۱۲۴ بیان سبب نفس مرتعش ″

بیان سبب نفس متقن ″

بیان سبب نفس حنانی ″

بیان سبب نفس شہ

۱۲۴ بیان سبب نفس ذو فترات ″

بیان سبب نفس منخری ″

بیان سبب نفس سریع متتابع ″

بیان کلام کلی در سوء تنفس وعلاج آن

۱۲۵ بیان سبب نفس مختلف ″

بیان سبب نفس متضاعف ″

بیان سبب نفس منتصف

بیان سبب انقطاع النفس

۱۲۵ بیان علاج عسر النفس ۱۲۶

بیان علاج تقاصر النفس ″

بیان علاج ضیق النفس ۱۲۷

بیان علاج انتصاب النفس

۱۲۸ بیان ربو وبہر ۱۲۹

بیان علاج ربو نزلے ۱۳۱

بیان علاج ربو بلغمے ۱۳۴

بیان علاج ربو خانے

۱۴۵	بیان علاج ربو رشحی	″	بیان علاج ربو استرخائی	۱۴۶	بیان علاج ربو یبسی	″	بیان علاج ربو بارد
۱۴۶	بیان علاج ربو ورمی	۱۴۷	بیان علاج ربو حار	″	بیان علامات و اسباب سعال	۱۴۹	بیان علاج کلی سعال
۱۵۱	بیان علاج سرفہ و ترلی حار	۱۵۷	بیان علاج سرفہ ترلی بارد	۱۶۱	بیان علاج سرفہ رطوبی	۱۶۵	بیان علاج سرفہ بارد
۱۶۶	بیان علاج سرفہ حار	۱۶۸	بیان علاج سرفہ یبسی اگر تب نہ باشد	۱۶۹	بیان علاج سرفہ دموی	″	بیان علاج سرفہ صفراوی
۱۶۹	بیان علاج سرفہ دموی سوداوی	″	بیان علاج سرفہ دموی	۱۷۰	بیان علاج سرفہ از خشونت قصبہ ریہ	۱۷۲	بیان علاج باقی اقسام سرفہ
۱۷۲	بیان علاج سعال اطفال	۱۷۴	بیان علاج خرخرہ عظیمہ	″	بیان علاج نفث الدم	۱۷۶	بیان علاج کلی اقسام نفث الدم
۱۸۲	بیان علاج نفث الدم از جرم ریہ	۱۸۵	بیان علاج نفث الدم از انشقاق و غیرہ	۱۸۸	بیان علاج نفث الدم از انفتاح عروق	۱۹۰	بیان علاج نفث الدم از تاکل عروق
۱۹۲	بیان علاج نفث الدم از صدر	″	بیان علاج نفث الدم از حنجرہ و قصبہ ریہ	۱۹۳	بیان علاج نفث الدم از اورام سوداوی	″	بیان علاج نفث الدم از تورم و اجزائے او
۱۹۳	بیان علاج نفث الدم از تعلق علق	″	بیان علاج نفث الدم از ریح و ورم	۱۹۴	بیان علاج نفث الدم از مری و معدہ وغیرہ	۱۹۵	بیان اسباب ذات الریہ
۱۹۶	بیان علامات کلی ذات الریہ	۱۹۷	بیان علاج ذات الریہ	۲۰۲	بیان اورام بارد ریہ	۲۰۳	بیان علاج اجتماع الماء فی الریہ
۲۰۳	بیان علاج بثور ریہ	۲۰۴	بیان علاج ورم ریہ اطفال	۲۰۶	بیان اسباب و علامات سل	″	بیان مستعدین سل
۲۰۹	بیان علاج سل	۲۲۳	بیان علاج نفث آلمدہ	۲۲۵	بیان علاج ضعف ریہ	۲۲۶	بیان اوجاع صدر و جنب و اورائے آن
۲۲۷	بیان علاج اوجاع مذکور و حادث از حرارت	″	بیان علاج اوجاع مذکور و حادث از برودت	۲۲۸	بیان علاج اوجاع حادث از ریاح غلیظ	۲۲۹	بیان علاج اوجاع حادث از ریاح بخاریہ و سیدہ
۲۳۰	بیان علاج کلی ورم و نفث صدر و ریہ	۲۳۱	بیان اسباب ذات الجنب	۲۳۴	بیان علامات ذات الجنب ردی و سلیم	۲۳۵	بیان علامات اوقات ذات الجنب
۲۳۵	بیان انتقالات ذات الجنب	۲۳۶	بیان بحرانات ذات الجنب	۲۳۷	بیان علاج کلی ذات الجنب و ذات الریہ	۲۳۸	بیان علاج ذات الجنب خالص صفراوی
۲۴۷	بیان علاج ذات الجنب خالص بلغمی و سوداوی	۲۴۹	بیان علاج ذات الجنب غیر خالص	۲۵۰	بیان علاج ذات الجنب غیر حقیقی	۲۵۲	بیان علاج خانقہ
۲۵۳	بیان علاج شوصہ	۲۵۵	بیان علاج ذات الصدر و ذات العرض	۲۵۷	بیان علاج برسام	۲۶۰	بیان تقیح و جمع مدہ در صدر
۲۶۴	بیان علاج تقلص حجاب	۲۶۵	بیان علاج جمود الصدر				

امراض قلب

۲۶۶							
۲۶۸	بیان تفرق اتصال قلب	۲۶۹	بیان وجوہ ثمانیہ دالہ بر احوال قلب	۲۷۰	بیان امزجہ طبیعیہ قلب	″	بیان علامات امراض قلب
۲۷۱	بیان اسباب مؤثرہ در قلب	۲۷۲	بیان قوانین کلی در علاج قلب	۲۷۵	بیان علاج امراض قلب از سوء مزاج حار	۲۷۷	بیان علاج امراض قلب از سوء مزاج بارد
۲۷۸	بیان علاج امراض قلب از سوء مزاج یابس	۲۷۹	بیان علاج امراض قلب از سوء مزاج رطب	″	بیان علاج وجع القلب	۲۸۰	بیان اسباب و علامات خفقان
۲۸۱	بیان علاج کلی خفقان	۲۸۳	بیان علاج خفقان حار	۲۹۲	بیان علاج خفقان بارد	۳۰۱	بیان علاج خفقان یرقانی و بخاری
۳۰۲	بیان علاج خفقان سدی	″	بیان علاج خفقان از ضعف قلب	۳۱۰	بیان علاج خفقان از دکائی حس قلب	″	بیان علاج خفقان تشنجی
۳۱۲	بیان اسباب غشی	۳۱۶	بیان علاج کلی غشی	۳۱۷	بیان علاج غشی استلائی	۳۱۸	بیان علاج غشی استفراغی

۳۱۹	بیان علاج غشی صفراوی مزاجی	۳۲۰	بیان علاج غشی رطبی و ورمی	″	بیان علاج غشی سدی	″	بیان علاج غشی حادی و تشنجی و بیهوشی
۳۲۱	بیان علاج غشی عقب فصد	″	بیان علاج غشی از عوارض انفسانی	″	بیان علاج غشی از ضعف فم معده	″	بیان علاج غشی از افتتاق رحم
۳۲۱	بیان علاج غشی در ابتدای حمیات	۳۲۲	بیان علاج غشی از متموم بخار مزاج عسر آن	۳۲۳	بیان علاج سقوط القوة بغتة	″	بیان علاج ورم قلب
۳۲۴	بیان علاج ورم اذنی القلب	۳۲۵	بیان علاج ورم غشائی قلب	″	بیان علاج استلای خلاف طبیعی	″	بیان علاج زوال عظمین
۳۲۵	بیان علاج ضغط القلب	۳۲۶	بیان علاج تقشر القلب	″	بیان علاج قذف القلب	۳۲۷	بیان علاج اختواء الرطوبة علی القلب
۳۲۸	بیان علاج علت دخانیه	″	بیان علاج جذب القلب	″	بیان علاج سوداوی تهتک قلب	″	بیان علاج انقطاع غذا از قلب
		۳۲۸	بیان حالتی که از غضب و غم و فرح بهم رسند				
		۳۲۹	**امراض ثدی**				
۳۲۹	بیان علاج علت لبن	۳۳۲	بیان علاج کمی و قلت لبن و زیادی و مفرط آن	۳۳۴	بیان علاج خلط دموی و صدید	″	بیان علاج حبس لبن در پستان و سده و ران
۳۳۵	بیان علاج ضمور لبن و ورم و ثدی و عفونت آن	″	بیان علاج اورام ثدی و اوجاع عمومه	۳۳۶	بیان علاج ورم حار پستان	۳۳۸	بیان علاج ورم ثدی بارد بلغمی
۳۳۸	بیان علاج صلابت ثدی و سلع و غدد و تعقد و ران	۳۳۹	بیان علاج وبیله ثدی	″	بیان علاج قروح و اکلهٔ ثدی	۳۴۰	بیان علاج خکهٔ ثدی و تشقق آن
۳۴۰	بیان حفظ ثدی از عظم و سنع او سقوط بر صدر	۳۴۱	بیان علاج تعظیم ثدی صغیر				
		۳۴۱	**امراض معده**				
۳۴۸	بیان علاج کلی معده	۳۵۱	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج حار یابس ساذج	۳۵۳	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج حار رطب ساذج	۳۵۶	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج رطب
۳۵۸	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج یابس ساذج	۳۶۰	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج حار یابس ساذج	۳۶۱	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج حار رطب ساذج	۳۶۲	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج بارد رطب ساذج
۳۶۳	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج بارد یابس ساذج	۳۶۴	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج صفراوی	۳۶۶	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج مادی	۳۶۹	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی
۳۷۳	بیان علاج امراض معده از سوء مزاج سوداوی	۳۷۴	بیان علاج امراض معده از ریاح	۳۷۵	بیان علاج امراض معده از فساد غذا	″	بیان اسباب و علامات وجع معده
۳۷۶	بیان علاج کلی وجع معده	۳۷۷	بیان علاج درد معده از ریاح	۳۸۳	بیان علاج درد معده از فساد غذای مدوی	۳۸۴	بیان علاج درد معده از حرارت معده
۳۸۴	بیان علاج درد معده از خلط صفراوی	۳۸۶	بیان علاج درد معده از برودت معده	۳۸۷	بیان علاج درد معده از طعم حامض	۳۸۸	بیان علاج درد معده از یبوست
۳۸۸	بیان علاج درد معده از مادهٔ سوداوی	″	بیان علاج درد معده از مواد مختلفه	۳۸۹	بیان علاج درد معده از ضعف معده	۳۹۰	بیان اسباب و علامات ضعف معده
۳۹۹	بیان علاج ضعف جاذبه	۴۰۰	بیان علاج ضعف ماسکه	″	بیان علاج ضعف دافعه	۴۰۱	بیان اسباب و علامات ضعف هضم
۴۱۰	بیان اسباب و علامات فساد هضم	۴۱۲	بیان علاج فساد هضم بسبب طعام	۴۱۵	بیان علاج فساد هضم بسبب معده	۴۲۳	بیان علاج فساد هضم بسبب امور عارضی
۴۲۳	بیان علاج تخمه و بطلان هضم	۴۲۶	بیان بطوء نزول طعام از معده و علت آن	۴۲۷	بیان اسباب و علامات هیضه	۴۲۹	بیان علاج کلی هیضه
۴۳۳	بیان علاج هیضهٔ صفراوی	۴۳۹	بیان علاج هیضهٔ بلغمی	۴۴۲	بیان علاج هیضهٔ سوداوی	۴۴۳	بیان علاج هیضهٔ وبائی
۴۴۵	بیان ضعف اشتها و بطلان آن	۴۴۷	بیان علاج اکثر اقسام ضعف اشتها	۴۴۸	بیان علاج ضعف اشتها از حرارت	۴۵۰	بیان علاج ضعف اشتها از برودت

۴۵۳ علاج ضعف شهوة از صفرا — بیان
۴۵۵ علاج ضعف شهوة از انحطاط سودا — بیان
۴۵۶ علاج ضعف شهوة از سقوط قوت شهوة — بیان
۴۶۷ علاج شهوت کلبی از برودت — بیان
۴۷۰ علاج شهوت کلبی از تخلل بدن — بیان
۴۷۱ علاج شهوت کلبی از رطوبات — بیان
۴۷۸ علاج کلی عطش — بیان
۴۸۴ علاج عطش از قحط مائی و مخلط — بیان
۴۸۷ علاج عطش از کثرت عمل مسهل — بیان
۴۸۹ علاج ورم دموی معده — بیان
۵۰۲ وبیله معده — بیان
۵۰۸ علاج نفخ و قراقر از برودت معده — بیان
۵۱۲ علاج نفخ و قراقر از صفرا — بیان
۵۱۸ قیء کلی — بیان
۵۳۲ علاج قی و تهوع و غثیان از مشارکت عضا — بیان
۵۳۶ علاج قی و تهوع و غثیان از سحران — بیان
۵۴۳ اسباب و علامات فواق — بیان
۵۴۶ علاج فواق از برودت — بیان
۵۵۳ علاج فواق از یبوست — بیان
۵۵۷ علاج اختلاج معده — بیان
۵۶۱ علاج حرقت معده — بیان
۵۶۴ استرخای معده و تهلل نسج آن — بیان
۵۶۸ علاج جساوت عضلات — بیان

۴۵۴ علاج ضعف شهوة از بلغم رقیق — بیان
۴۵۶ علاج ضعف شهوة از بطلان حس معده — بیان
۴۶۵ منافیات شهوت و قحه و قطایا — بیان
۴۶۸ علاج شهوت کلبی از بلغم حامض — بیان
۴۷۱ علاج شهوت کلبی از اضطجاع بعد تخمه — بیان
۴۷۵ اسباب و علامات جوع بقری — بیان
۴۸۰ علاج عطش از حرارت اعضا — بیان
۴۸۶ علاج عطش از غذای مخلط غلیظ — بیان
۴۸۸ علاج عطش از برودت مزاج معده — بیان
۴۹۶ علاج ورم صفراوی معده — بیان
۵۰۳ اسباب و علامات قروح و بثور معده — بیان
۵۰۹ علاج نفخ و قراقر از اغذیه کثیر و غیره — بیان
۵۱۵ کثرت جشاء و تناوب و تمطی — بیان
۵۲۲ علاج قی و تهوع و غثیان صفراوی — بیان
۵۳۳ علاج قی و تهوع و غثیان از سوداء متعفن — بیان
۵۳۷ علاج قی و تهوع و غثیان از دیدان — بیان
۵۴۴ تدبیر کلی فواق — بیان
۵۴۷ علاج فواق از رطوبت تلزج — بیان
۵۵۴ علاج فواق از ورم — بیان
۵۵۹ اسباب و علامات وجع الفواد — بیان
۵۶۳ اسباب و علامات حکة معده — بیان
۵۶۵ علاج تشنج معده — بیان
۵۶۶ علاج تصفر معده — بیان

۴۵۵ علاج ضعف شهوة از اخلاط عفن — بیان
۴۶۵ علاج ضعف شهوة از رقات عرض — بیان
۴۶۶ اسباب علامات شهوة و جوع و شهوت کلبی — بیان
۴۶۹ علاج شهوت کلبی از سودا — بیان
۴۷۱ علاج شهوت کلبی از ضعف اعضا — بیان
۴۷۵ علاج جوع البقری — بیان
۴۸۰ علاج عطش از یبوست اعضا و غیره — بیان
۴۸۶ علاج عطش از تناول ادویه مجففه و مقرحه — بیان
۴۸۸ اسباب و علامات اورام معده — بیان
۴۹۶ علاج ورم بلغمی معده — بیان
۵۰۶ اسباب و علامات نفخ معده و قراقر — بیان
۵۱۰ علاج نفخ و قراقر از بلغم — بیان
۵۱۵ علاج احتباس جشاء — بیان
۵۲۷ علاج قی و تهوع و غثیان بلغمی — بیان
۵۳۵ علاج قی و تهوع و غثیان از صفرا معده — بیان
۵۴۲ اسباب و علامات قی از دم — بیان
۵۴۵ علاج فواق از طعام کثیر — بیان
۵۵۱ علاج فواق از حرارت — بیان
۵۵۵ علاج انقلاب معده — بیان
۵۶۰ علاج وجع الفواد حار و صفراوی — بیان
۵۶۶ علاج حکه خلطی — بیان
۵۶۹ علاج ضربه و سقطه معده — بیان

۴۵۵ علاج ضعف شهوة از تلث عرض — بیان
۴۶۵ علاج ضعف شهوة از اشتباه حمض — بیان
۴۶۶ تدبیر کلی در جمیع اقسام جوع الکلب — بیان
۴۶۹ علاج شهوت کلبی از حرارت — بیان
۴۷۱ علاج شهوت کلبی از نوازل — بیان
۴۷۹ اسباب و علامات عطش مفرط — بیان
۴۸۲ علاج عطش از شرب خمر — بیان
۴۸۷ علاج عطش از تناول برف — بیان
۴۸۹ تدبیر کلی اورام معده — بیان
۴۹۸ علاج ورم سوداوی معده — بیان
۵۰۷ تدبیر کلی در علاج نفخه و قراقر — بیان
۵۱۱ علاج نفخ و قراقر از سودا — بیان
۵۱۳ اسباب و علامات قی و تهوع و غیره — بیان
۵۳۱ علاج قی و تهوع و غثیان سوداوی — بیان
۵۴۵ علاج قی و تهوع و غثیان از فساد غذا — بیان
۵۴۲ علاج جمود دم و لبن — بیان
۵۴۳ علاج فواق از تخ غلیظ — بیان
۵۵۱ علاج فواق از لذع غلط حاد — بیان
۵۵۶ علاج کرب و قلق معده — بیان
۵۶۰ علاج وجع الفواد بارد بلغمی و ریحی — بیان
۵۶۳ علاج حکه بثور — بیان
۵۶۶ علاج جساوت معده — بیان
۵۶۹ علاج خرق معده — بیان

ما شاء الله لا قوة الا بالله

بفضل حکیم مطلق عبد الکریم حاجی [?] ... [illegible]

جلد ثانی اکسیر اعظم [?]

١٢٨٦

باہتمام ... عبد الرحمن خان ... محمد روشن خان ... مصطفی خان [?] ... [illegible]

در مطبع نظامی واقع کانپور مطبوع گردید ١٢٨٧

۲

بسم الله الرحمن الرحیم

امراض شفتین و تشقق و تقشر شفتین یعنی لب و لبهای دهن

و آن یازده مرض ست یعنی سوء مزاج لب و تشقق و تقشر شفتین و جفاف لب و ورم لب و تبور و قروح لب و بیاض شفت و بواسیر لب و اختلاج شفت و تقلص شفتین و تشقق شدن بدانکه لب پوست لب با گوشت او آمیخته ست و چون پوست اعضای دیگر از گوشت جدا نیست و مزاج و ترکیب او همچون مزاج و ترکیب مقعدست و هر دو نهایت مرئی و اسعا اند لب ابتداد و انتها از طرف اعلی ست و مقعد ابتداد و انتها از سوی اسفل و بسبب اتحاد مزاج و ترکیب یکدیگر امراض هر یک همچون امراض دیگرست مثلا شقاق که لب عارض شود مقعد را نیز حادث گردد و همچنین بواسیر که بشفت و مقعد هر دو پدید اید و انواع امراض که بدیگر اعضا افتد مثل اقسام سوء مزاج و اورام و جروح و قروح و مانند آن بهر دو عارض شود و سوء مزاج که بلب افتد آنرا احتیاج علاج نباشد مگر آنکه محکم باشد یا مضرتی ازان ظاهر گردد لیکن سوء مزاج رطب لب را زود ضعیف کند خصوص بعد تناول اشیای مرطبه حتی که از تحریک آب نهادن تکلم عاجز اید بالجمله تشخیص سوء مزاج لب چنان باید کرد که اگر مریض شکایت سوزش لب کند و لمس آن گرم باشد و از هوای سرد و آب سرد راحت یابد سوء مزاج حار باشد و اگر در هوای سرد و سردی صبح و شب لب کبود گردد و حس او زایل شود سوء مزاج بارد باشد و اگر لب خشک بود و بتر قدد و پوست باریک ازان جدا شود سوء مزاج یابس باشد و اگر لبها فرو آویخته و سست و نرم باشد سوء مزاج رطب باشد **علاج** هر سوء مزاج گرم پارچه کتان باب برگ نکاو یا آب برگ خرفه یا آب برگ کشنیز سبز یا آب برگ بارتنگ یا آب کاسنی یا آب عصا الراعی یا گلاب تر کرده و بسیج یا برف سرد نموده بر لب نهند و یا اسپغول بگلاب تر نموده بر برف سرد کرده بر لب گذارند و خشک شدن ندهند و یا صندل سفید و قدری کافور بگلاب سوده بر لب طلا کنند و گاهی لعاب بهدانه و اسپغول افزوده میشود و در سوء مزاج سرد مشک سوده بروغن بان و یا بغاقر جا سوده با روغن یاسمین و یا حب بید بستر با روغن گل سرخ سوده بطلا کنند و در سوء مزاج خشک الاشیر بروغن بادام تر شده و لعاب اسپغول و شکر نیز در هم لب را بروغن بنفشه و نیلوفر و گل سرخ چرب دارند و موم روغن ازین روغنها ساخته مالیدن سود دارد و علاج شقاق لب بعمل آرند و در سوء مزاج تر علاج خفیف لقوه باید کرد و جدا دارند چنانچه نمایان گردد

تشقق و تقشر شفتین یعنی ترقیدن لبها و جدا شدن پوست باریک ازانها سبب غلبه یبوست بر لحم شفتین و فساد مادهٔ محتقنه نیز ست **علاج** قیر وطی و روغنهای مرطب و سحوم بر لب بمالند و یا مرهم حب السفرجل گذارند و مالیدن لعاب بهدانه و خطمی و تخم کتان و قیر وطی پیه بط و ماکیان برای تقشر لب مفید بود و طلای مغز بادام و گذاشتن تخم کدو یا تربوز در اب سایيده نیز شقاق لب را نافع بود و یا سوت مغز تخم تربوز در اب کشنیز سبز سوده بر لب ضماد کنند و یا لعاب بهدانه و ماشه روغن گل یکتوله موم زرد شش ماشه قیر وطی ساخته استعمال نمایند و روغن گل سفیدی بیضه نیز مفید ست و یا چربی مغز را بروغن گل

گداخته چهارم وزن آن مازو سفیده قلعی نشاسته کتیرا مساوی باریک سائیده بیامیزند و بکار برند که بقول مسیحی خشکی لب بینی را نیز نفع بلیغ نماید و یا لعاب بهدانه
و یا لعاب خطمی لعاب تخم کتان در آب کشنیز سبز آب عنب الثعلب تازه برآورده مغز ساق گاو و موم سفید و روغن گل یکجا بر آتش گداخته سفیده کاشغری مغز تخم کدو
مغز تخم تربوز رسوت سوده ممزوج نموده قیروطی سازند و بر لب بچسپانند و اگر موم زرد در روغن گل و پیه مرغابی گداخته زوفا رطب کتیرا لعاب بهدانه داخل کرده
در صلایه بهم زنند تا یکسان گردد و بکار برند برای شقاق دست و پا نیز مجرب است و اگر از آب چقندر آب شلغم آب برگ کرنب لعاب گل خطمی آب گل بنفشه
هر یک دو درم موم سه درم روغن گل ده درم قیروطی مرطب سازند برای شقاق و سبوسه سر و تو با مجتقشر مخترع حکیم بقا خان است و یا سفیده ارزیز یک نیم توله
نشاسته مازو سیلی کر سوده هر یک هفت ماشه کتیرا پنج ماشه سائیده موم دو توله روغن گل پنج توله گداخته آمیخته نهند که برای تقشر لب معمول صاحب
اقتباس العلاج است و یا سپستان پانزده عدد در آب جوشانیده صاف نموده با مغز ساق گاو و مصطکی هر یک دو درم مازو یک درم پیه باکیان گداخته
نصف درم مرهم سازند و بکار برند که مجرب سید جرجانی است و اگر عدس اکلیل الملک گل خیرو هر یک یک توله نرم کوفته بجوشانند پس صاف نموده
روغن کدو روغن بادام مغز قلم گاو هر یک سه درم زرده تخم مرغ یک عدد اضافه نمایند و وقت فرود آوردن یک نیم درم مرداسنگ سائیده داخل نمایند و استعمال کنند
برای شقاق و خشکی لب نهایت مفید بود شیخ میفرماید که ادویه محتاج الیه در علاج شقوق آنست که با قبض و تحلیل جامع تلیین باشد و از ادویه نافعه در آن
امساک کتیرا است در دهن و گردانیدن او بر زبان بر لب و از تدبیر نافع در آن تدهین سره و مقعد است و طلای کفی که از مالیدن یک قطعه خیار بر دیگری پیدا
میشود و لعاب سپستان یا ماء الشعیر یا لعاب اسپغول خوردن و طلا کردن سودمند دارد و سوبات مسکه مرغ است و از شحوم پیه گوساله و بط بعسل یا روغن الخضر
یا روغن گل بسفیدی بیضه و آرد کرسنه آمیخته و گاهی در آن مرداسنگ داخل کرده میشود و از ادویه مجربه مازو سفیده ارزیز نشاسته کتیرا سوده در پیه باکیان آمیخته است
و ایضاً مازو بسرکه سوده و ایضاً از مصطکی و علک البطم و زوفا رطب و عسل مثل مرهم لسانیده و وقت از زمان مرض استعمال نمایند و همچنین مرداسنگ شادنج
زردچوب و دهنه فرنگ هر واحد نیم جزو سم سوخته زعفران هر واحد ثلث جزو کافور سدس جزو سوده بموم شش جزو و روغن گل شانزده جزو گداخته مرهم سازند
که اکلاد دهن لب را نیز نافع و ایضاً عنبر بروغن بلسان یا روغن بان یا روغن اترج ربع جزو قیروطی ساخته نافع و غذا پاچه و بیضه نیمبرشت کنند صاحب کامل
و جامع گویند که اگر شقاق غائر بود پیه بط و موم گداخته طلا نمایند یا کبیر بکل سرخ خشک کوفته بیخته با قدری کتیرا آمیزند و طلا نمایند و یا نشاسته و کتیرا و سفیده ارزیز
و مازو مساوی کوفته بیخته شحم باکیان و قدری موم که هر دو بوزن جمله ادویه باشند گداخته آمیخته بر موضع شقاق نهند بعضی گویند که ضماد علک البطم مازو بی سوراخ
سوده یا بروغن آمیخته و کذا مصطکی در روغن گل حل کرده و کذا عصاره لبلاب سیاه و کذا چرک گوش وی و کذا پیه گوساله بعسل و تدهین بروغن خیری هر روز
مرات و قیطوریون و تبق شتر بار ضماد آنافع تشقق لب است بالجمله هر دوا که بر لب نهند باید که بالای آن پوست باریک اندرون بیضه مرغ یا خانه عنکبوت
باب شسته بچسپانند تا از هوا محفوظ ماند و از آب سرد نیز محفوظ دارند و چرب کردن ناف مقعد بروغن بنفشه یا نیلوفر یا کنجد یا قیروطی و ترطیب بیما بسعوط مرطب
و با دهان مذکوره و روغن بادام نیز سود مند است و آنجا که آثار کثرت ماده یابس یافته گردد بعد تنقیه از فصد و مسهل یا مطبوخ هلیله فواکهی و شربت ورد و سنا یا ماء الجبن
ادویه مسطوره استعمال نمایند و فصد چهار رگ و چسپانیدن زلو بر لب نیز شقاق لب مجرب است و از ثوم و پیاز و نمک بسیار و گوشت آهو و اسپ و بز و غیره
محروم غلیظ و یابس از مولدات صفرا و اشیای گرم پرهیز نمایند هر چه در شقاق زبان و تقشر او گذاشته آمد مفید شناسند و گویند که هرگاه شقاق لب افراط کنند
لب شق کنند و از آن چیزی مثل تخم انجیر که آن خلط منعقد است بر آرند پس بندمال آن بعلاج قروح پردازند

جفاف لب و نفخ لب

جفاف لب از شیر زن و یا خرلحه لحه تر سازند و یا صمغ اسپغول در آب انداخته بر لب بگردانند و یا لعاب اسپغول و یا بهدانه و خطمی در گلاب برآورده بمالند و روغن
کدو و کاهو و خشخاش بمالند و دیگر مرطبات و مبردات بعمل آرند و اگر ازین تدبیر فائده نشود ماء الجبن دهند و بعد آن ایارج بسیار مفید است
ورم لب بیشتر غلبه خلطی از اخلاط اربعه یا نزله یا گزیدن مورچه بود پس اولا از مریض حال تقدم گزیدن مورچه یا تناول ترشی مثل حموضات و سرکه و غیره
بپرسند و نیز بوجود عوارض نزله نظر کنند اگر اقرار آن کند سبب ورم همان باشد و الا برنگ لب نگاه کنند اگر سرخ باشد ورم دموی بود و اگر سرخ مائل بزردی

باشد و سوزش و خلش بیشتر کند صفراوی بود و اگر سفید و سرد و نرم باشد و درد کمتر کند بلغمی بود و اگر لب کبود و سخت باشد سوداوی بود **علاج** در ورم دموی فصد سر رود یا حجامت قفا نمایند و عناب بعرق شاهتره مالیده شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی بهم بدهند و لعاب سپستان لعاب اسپغول آرد جو بر لب ضماد نمایند و صندل سرخ و سفید بآب کشنیز تر یا کاسنی یا گلاب سوده طلا کردن نیز سود دارد و کذا شیاف مامیثا و بوتش در بندی بدین آبها سوده طلا نمودن و حضض بآب عنب الثعلب سبز یا گلاب سوده طلا کردن نیز در ورم حار لب نافع و کذا حضض و شیاف مامیثا و چوب گز مساوی بآب ضماد کردن مجرب نوشته و اگر سوخت حضض تکی جدوار کبیر و سیر یک باشد بآب کشنیز سبز ضماد نمایند و در روز دوم صندل [illegible] مامیران چینی افزایند نیز برای ردع و تحلیل ماده و ورم نافع بود بالجمله بعد تنقیه دوای محلل مع القبض مثل حضض و بابونه و آرد جو بگلاب آب عنب الثعلب سبز ضماد کنند و در انتها قیروطی روغن بادام و موم استعمال نمایند و از آب گرم مکرر بشویند و در ورم صفراوی تبرید و منضج و مسهل صفرا بدهند و تنقیه بماء الفواکه و نوشیدن شربت غوره و آب انار نیز سود دارد و ضماد مذکوره بعمل آرند و ضماد عنب الثعلب و فوفل و گلنار و گل سرخ با سرکه و گلاب ساییده نیز در ورم حار لب معمول است و در ورم بلغمی بعد نضج ماده تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج نمایند و ضماد محلل صرف چون شبت و بابونه و اکلیل الملک طلا سازند و در ورم سوداوی منضج و مسهل سودا و حب افتیمون دهند و هیچ ضماد گرم و محلل بعمل نیارند بلکه ادویه بارد استعمال نمایند تا زیاده نشود و اطلیه که در سرطان بباید بکار برند و در ورم نزلی بهدانه عناب سپستان در عرق شاهتره جوش خفیف داده نبات داخل کرده بیاشامند و رسوت مرداسنگ هر یک سه ماشه در آب کشنیز سبز ساییده ضماد نمایند و ضماد رسوت صبر زرد جدوار بآب عنب الثعلب اندک گرم نمودن نیز محلل ورم نزلی است و گویند که درین مرض تقلیل غذا و ترک عشا لازم شمارند و از تعدیل و تنقیه هر چه در اقسام قلاع و ورم زبان و ورم لثه بباید نافع شناسند و آنچه از گزیدن مورچه عارض شود آنچه
در بحث سموم بهر گزیدن مورچه مسطور گردد بعمل آرند

بثور و قروح لب سبب بثور زیادتی خون یا صفرا یا سودا بود و گاهی از حرارت معده و بخارات آن عارض شود چنانچه در حمیات حاره بدین سبب بثور بینی و لب شها برآید و سبب قروح در اکثر تقیح بثور یا ورم است **علاج** در بثور فصد قیفال کنند و مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا مطبوخ افتیمون و ماء الجبن تنقیه نمایند و رسوت صندل سرخ بآب عنب الثعلب ساییده ضماد نمایند و یا بموم و روغن بادام و کافور طلا کنند و برای قروح مرهم سفیده و قیروطی که از موم و روغن [illegible] گل ساخته مرداسنگ ماز و ساییده در آن آمیخته باشند بکار برند و هر چه بهر قلاع دموی مسطور گردد بعمل آرند و طلای برنگ کابلی مقشر هلیله بلیله آمله سوده مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته برای جوشش و ورم و شقاق لب نیز سود دارد و شیخ میفرماید که ادویه موضعیه برای قروح از قوابض مثل هلیله و حضض و برزورد و جوز السرو و زرد چوب [illegible] سوخته و مومیای سوخته و شب [illegible] در آن نفع می نماید و روغنهایی که در آن استعمال میکنند روغن مشمش و روغن جوز هندی است و بقول تغلیسی شنگرف و سفیداب و کذا آب حصرم و بقول جالینوس زرنیخ سرخ و روغن گل و موم زرد و کذا توت شامی سرخ خام نافع بثور و قروح شفت است
و چون قرحه آکله گردد تدبیر آن مثل آکله دهن و قروح و تاکل لثه نمایند و یک نسخه مرهم مفید آکله لب در تشقق لب مسطور شد

بیاض شفت یعنی سفیدی لب سببش فساد خون باختلاط رطوبت بلغمی خام و نقصان حرارت غریزیه اعضای سر و روست و بقول رازی گاهی بیاض شفت بر سوء مزاج کبد دلالت کند **علاج** بعد نضج بمسهل بلغم و حب شبیطرج که در برص بهر تنقیه معمول است تنقیه نمایند و اصلاح غذا کنند و از اغذیه غلیظه مثل ماهی [illegible] پرهیز [illegible] و تحلیل و تلطیف ماده بلغمی کنند و با دهان لطیفه چون روغن یاسمین و خیری و ناردین و روغن خلوق سعوط نمایند و شیطرج بیخ انجیر دشتی [illegible] که سوده جای سفید را خراشیده بمالند و دیگر ادویه محمره مثل خردل و عاقرقرحا و غیره طلا نمایند و مرهم دارچینی [illegible] قرنفل جوز بوا مصطکی بسباسه مساوی بروغن گاو آمیخته نیز نافع و اگر با وجود سبب بیاض یبوست ساده یا حرارت غریبه مستولی گردد بیاض با تقشر بود و درین صورت با دویه مذکوره موم و روغن [illegible] بمالند و [illegible] نمایند و هر چه بهر تقشر لب مسطور شد بکار برند و در صورت سوء مزاج کبد اصلاح او نمایند

بواسیر لب [illegible] ست که لب زیرین سطبر شود و در میان آن شق گرد و باشد که مانند توت سیاه پدید شود و [illegible] درد بود و یا مشابه بدانه انگور خرد بود و باشد و گاهی بر همه لب منتشر گردد و سببش انصباب خون محترق است از شعب عروق و اجتماع او درین موضع **علاج** فصد سر رود و چهار رگ نمایند و یا حجامت

قفا کنند و بسکنات خون و لعابات دهند و مسهل سودا یا مطبوخ افتیمون الملکی یا بسفایج و ماء الجبن و حب لاجورد و سفوف آن تنقیه نمایند و بر چه در بواسیر مقعد بیان
شد بشناسند و بعد تنقیه عدس بابونه خطمی اکلیل الملک بازردی بیضه مرغ و پیه ماکیان ضماد سازند و خبث الحدید مرداسنگ سفیداب زعفران قسب یمانی مساوی
باریک سایند و موم را بر روغن حجره هندی یا روغن بادام گداخته آمیزند و مرهم ساخته استعمال نمایند و اگر فائده نشود بران موضع زلو چسپانند بعده دوای حاد
که در بواسیر انف گذشت بران گذارند و اگر به سوزش دوای حاد صبر نتوانند گرد روغن زرد کهنه بدوا آمیزند و یا شرط زده بعد اخراج خون سرکه و نمک بمالند مگر
در بواسیر سرخ رنگ کبود چون نشتر ایمن نباشد شرط زدن نشاید و بعضی در بواسیر مزمن بصورت عدم انتفاع از ادویه مذکوره بشگافتن لب بطول و قطع کنارهای آن
جراحت و خیاطت آن نموده بعد با شیاف گل سرخ و زعفران و دم الاخوین و انزروت برای حبس خون و بعد اندمال آن بمراهم امر کرده اند

اختلاج شفت یعنی جستن لب اکثر بمشارکت فم معده عارض شود و خصوصا وقتیکه با آن غثیان و فواق باشد لاسیما در امراض حاده و اوقات بحران
و این نوع مقدم بحرق باشد و گاهی بمشارکت دماغ بواسطه عصب که از دماغ و نخاع بسوی لب آمده عارض گردد و این نوع مقدمه لقوه و صرع باشد و منذر
بدان است و گاهی از تولید ریح غلیظ در لب افتد و گاهی از امتلای عرق و تخلخل لب از خون و انفصال بخار ریاحی از آن حادث شود پس قسم اول را بوجود
غثیان و بحران و ثانی را باختلال افعال دماغ و ثالث را بعدم علامات اقسام دیگر و غلبه ریاح و رابع را بعلامات غلبه خون دریافت نمایند علاج آنچه بشرکت
معده بود قی کنانند و مسهل بلغم و صفرا انضماما و کب ... بعد از آن بمقویات معده استعمال نمایند و آنچه بمشارکت دماغ باشد تنقیه آن بمسهل و حب ایارج نمایند بعده
بمیویزج و عاقرقرحا و مانند آن غرغره کنند و تدبیر تخفیف لقوه کنند و آنچه از ریح باشد هرچه در اختلاج مطلق گذشت باستعمال رسانند و آنچه از امتلای خون باشد
فصد قیفال کنند و اقامه به پنج شش بعد فصد چهار رگ و یا رگ زیر زبان نمایند بعده مطبوخ آلو و شاهتره تلیین طبع کنند پس در تفتیح مسام کوشند
و گویند که بعد فصد حجامت تسکین دم باشد بحجامت بعضی و تقلیل غذا و تفتیح مسام باستعمال مفتحات از ادهان و تمریخات نمایند

تقلص شفتین یعنی پیچیدگی و برگشتگی هر دو لب سببش یا نقصان ماده در اصل خلقت است و یا تشنج امتلائی و یا استفراغی و گاهی وقت قرحه است
عارض شود و بالجمله از مریض بپرسند که این مرض از چند مدت حادث شده اگر از ابتدای پیدایش خود بیان کند مولودی باشد و اگر عروض او بعد از
تولد بگوید تشنجی باشد بعده فرق در تشنج مادی و یبسی از تدبیر مقدم و بدانچه در تشنج مطلق مسطور شد نمایند علاج در مولودی اگر مریض طفل و نشو باشد
اصلاح آن بکشیدن و درست نمودن و بمالیدن و بهمان شکل بستن ممکن است و در تشنجی امتلائی تنقیه بلغم و تدهین با دهان حاره نمایند
بدستوریکه در تشنج امتلائی مذکور شد و تشنج استفراغی علاج پذیر نیست

تشقق شفتین یعنی کفیدگی دهن گاه باشد که از سر رطوبتی شود در هر دو گوشه دهن فرود آید و بدان سبب دو دو شقاق بهم رسد و سفید و سبز نماید
و گویند که اکثر اطفال عارض میگردد بسبب بودن ماده خبیثه از والدین و گاه مردمان بزرگ را افتد و سببش ماده خون صفراوی سوخته بود و یا سودای
محترقه و با خون با سوزش و کفیدگی پیدا شود و رنگ آن سرخ مائل بسیاهی و یا سفیدی باشد و لهذا است که چون در خانه یکی را حادث شود پس اکثر
یا همه اهل خانه را سرایت کند بسبب مجاورت و نوشیدن و خوردن آب و طعام در یک ظرف مانند آتشک علاج فصد سر رود و در اطفال زلو چسپانند
یا حجامت قفا نمایند و بعد نضج مسهل دهند و مازو در سرکه جوشانیده مضمضه کنند و سر را در آب انار ترش و آب سماق آمیخته طلا نمایند و صاحب
اقتباس العلاج مینویسد که در لقاعه که آن را بهندی باچه گویند در طفلان زلو چسپانند و در جوانان فصد قیفال نمایند و جهت تنقیه سودا مطبوخ افتیمون
فواکهی و ماء الجبن با سفوف سودا و حب لاجورد دهند و از چیزهای گرم و خشک و شیرین اجتناب ورزند بعد از تنقیه مراهم و العبه بکار برند و این قیروطی
مفید بود موم زرد دو توله روغن گل پنج توله آب کشنیز سبز و آب همیشه بهار هر واحد یکنیم توله روغن خشخاش روغن کدو هر واحد یکتوله لعاب
اسپغول کتیرا هر یک چهار ماشه کشک جو هفت ماشه قیروطی سازند و مدام بدین چرب دارند و کذلک کات هندی مرداسنگ پشم خرگوش
سوخته هر یک سه ماشه بمسکه گاو و بیش آمیخته نافع و کذا بسد بر روغن بادام تلخ و کذا طباشیر دانه جو هر یک سه ماشه در پیه مرغ و آهو بسایند

نافع دانسته‌اند و حضض و مرداسنگ برابر در آب بستان افروز یا گلاب و مکوه سوده سفید و حب بلیله سیاه آتشکی خوردن و بآب سوده ضماد کردن مجرب ست و حجر الیهود در روغن گل ساییده و کذا سفال کهنه که بر چاه یافته میشود ساییده هم نفع میکند و گویند که اگر زردی روغن بادام و کدو و موم قیروطی سازند و دران آب انار میخوش و آب سماق داخل کرده در هاون سنگی نیکو سوده طلا سازند سود دارد و اگر دران دم الاخوین نیز داخل کنند بهتر باشد و بالیدن دم الاخوین بروغن کدو سوده و اندک پیه بز و لعاب اسپغول سرشته مفید ست

امراض وجه و لحیه یعنی چهره و کله

ورم چهره اگر علامات ضعف جگر یافته شود تهیج باشد و اگر آثار نزله پیدا بود از نزله باشد و اگر ورم با خارش بود ماشرا باشد **علاج** تدبیر تهیج در سوء القنیه بیاید و اگر عنب الثعلب خطمی در عرق عنب الثعلب و کاسنی جوشانیده صاف نموده شربت بزوری خاکشی داخل کرده بیاشامند برای تهیج وجه و سختی شکم و خروج بلغم مخاطی و ریاح نیز مفید ست و اگر بسبب نزله باشد علاجش علاج نزله است و اگر بسبب ماشرا باشد علاجش در بحث اورام خواهد آمد و در امراض راس نیز مسطور شد و محمومی مراقی که حرارت احشا مفرط و صداع مراقی دائمی داشت بقولات زردک و ترب بسیار خورده و از گرمی شکم بول بعسر می آمد آب لبسیاً شکم سیر نوشیده عوارض زکام و نزله و سرخی خساره و ورم چهره هم بهم رسانید چون فصل سرما موسم فصد نبود و ماده بلغمی فصد برانیده موقوف داشته بالفعل برای نزله و اصلاح خون نقوع بهدانه سه ماشه خطمی شاهتره گل بنفشه گل نیلوفر هر یک شش ماشه اصل السوس گاوزبان هر واحد چهار ماشه سپستان بست دانه تمر هندی دو توله شب در آب خیسانیده صبح خام مالیده صاف نموده شیره مغز تخم تربوز شیره تخم کاهو هر یک شش ماشه شربت نیلوفر دو توله داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده داده و پنج شش روز گرمی مزاج و غلیان خون کم شد و ورم برطرف گردید و بلغم نضج یافته از دهان بسیار برآمد و نجات یافت

ورم کله و رخساره اکثر این ورم دموی میباشد و گاهی از نزله **علاج** در دموی بعد فصد سر و لعاب بهدانه شیره عناب قیات شربت نیلوفر و عنب الثعلب گل خطمی مغز فلوس ضماد کنند و اگر صفراوی باشد ادویه تبریدیه جوشانده مسهل دهند و اگر فائده نشود زلو چسپانند و در جوشانده تخم خطمی اضافه نمایند بعده اگر قدری ورم باقی ماند برای تحلیل خبازی سپستان در جوشانده افزایند و خاکشی پاشیده بدهند و در ضماد محللات مثل بابونه اکلیل الملک زیاده کنند و یا فصد سر و کشایند و بهدانه عناب سپستان تخم خطمی در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر یا نبات داخل کرده بیاشامند و آرد جو گل خطمی اکلیل الملک عنب الثعلب یک پنج ماشه در آب عنب الثعلب سبز ساییده ضماد کنند بعده رشدن ورم که قدری گره باقی ماند در نسخه جوشانده سابق عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل السوس خبازی افزایند و در نسخه ضماد مذکور مغز فلوس یک توله بابونه نه ماشه عوض آرد جو داخل کنند و ایضا در ابتدا برای سرعت تحلیل ضماد ریوند چینی با آب کشنیز تازه سوده معمول ست و ضماد جدوار بسرکه سوده بورم اندرون رخساره مفید ست و ضماد پوست سیبنهل سوخته با روغن کنجد نیز نافع ورم رخسار ست و کذا آرد جو آرد حلبه برابر بسرکه آمیخته طلا کردن نافع ورم رو ست و در ورم کله از نزله جدوار مامیران چینی با آب کشنیز سبز ضماد و مازو کزمازج عاقرقرحا عنب الثعلب کوکنار هر یک چهار ماشه جوشانیده مضمضه کنند و مضمضه عاقرقرحا بزر البنج خولنجان فلفل سیاه جوشانیده نیز مفید بود و برای ورم و تحس کله و رخساره بسبب انصباب نزله حار شیره عناب شیره تخم کاهو و نبات داخل کرده و غرغره نزله و فصد سر و بعد سه روز مسهل و ضماد از جدوار ریوند حضض یکی با آب کشنیز سبز بعمل آرند و ایضا در ورم کله از آب مطبوخ برگ سیب شسته ریوند صندل سرخ جدوار گیرو و آب عنب الثعلب تازه بر رخساره ضماد کنند و بعد دو روز ریوند چینی افزایند و در ورم رخساره نزد قریب النضج گل بابونه گل خطمی تخم کتان کوفته بشیر گاو پخته بروغن گل ممزوج نموده ضماد نمایند که منضج و مفجر ست و تفصیل با دشنام و کلف نیز از امراض وجه ست و هر دو در امراض جلد مسطور خواهند شد انشاءالله القدیر

امراض فم و لسان و حنک

یعنی دهان و زبان و کام بدانکه امراض دهان پنج ست یعنی بثور دهان و قلاع و اکله و کثرت بزاق و بخر الفم و امراض زبان یازده ست یعنی بثور و ورم و ثقل و بطلان ذوق و عظم اللسان و ضفدع و حرقت و شقاق و خفاقت و حکه و تقشر زبان کثیر المرض میگردد زیراکه رطوبت حار مثل بزاق و لعاب انچه بران منصب میگردد آنرا بی تحلیل میرسد و معد ا

حرکت او دائم ست بالجمله جمیع امراض زبان هفت قسم ست یکی امراضی که آفت بطلان یا ضعف یا تغیر در حرکت او پیدا کند و این چنان باشد که حرکت زبان از حال طبیعی از انچه عادت بوده باشد برگردد دوم امراضی که آفت مذکور در حس لمس یا حس ذوق حادث کند و اکثر ازین دو حس یکی باطل یا ضعیف یا متغیر شود و مثل ذوق بدون لمس سوم مرض سوء مزاج و تغیر آن چهارم مرضی که عظم یا صغر یا فساد شکل یا فساد وضع پیدا کند چنانکه مستر خی و دراز گردد و از دهان بیرون آید یا تشنج کند و منبسط نگردد پنجم انواع تفرق اتصال ششم مرض مرکب از سوء مزاج و تغیر شکل مانند یکی از اقسام اورام هفتم مرضی که بمشارکت اندام دیگر افتد بهر آنکه امراض زبان گاهی در زبان باشد خاصتهٔ و گاهی بمشارکت عضوی دیگر اما انچه بمشارکت دماغ باشد از آفت دیگر حواس از مشارکت رخسار و لب در اکثر امر خالی نباشد و انچه بمشارکت معده و ریه و صدر باشد اول نوعی از آنها دران مضبوط بوده باشد

و شناخت انواع سوء مزاج زبان از هفت وجه باید کرد یکی از رنگ او که سفیدی ست یا زردی یا سرخ یا سیاهی دوم از حس طعم که حموضت مع یا بی یا حلاوت یا قفه یا مرارت یا بشاعت یا عفوصت یا قبض سوم از تری و خشکی او چهارم از حرکت او نزد کلام که حرکت او سبک ست از عادت یا سنگین تر پنجم از شکل او ششم از اورام و شور که بران عارض گردد هفتم از نرمی و درشتی او اما شناخت از جهت رنگ چنانست که سفیدی او بر مزاج بارد و رطوبتی و زردی او بر صفرا و سرخی او بر خون و سیاهی او بر سودا دلالت کند و گاهی سیاهی او دلیل احتراق ماده بود و این در امراض و حمیات عاده باشد که از اول سرخ بود و پس زرد و پس سیاه گردد و باندازهٔ شدت تب و احتراق ماده و گاهی دلیل موت حرارت غریزی و قرب مرگ باشد و در اکثر احوال رنگ او دلیل رنگ اعضای دیگر باشد چنانچه زبان اگر سرخ و درشت باشد دلیل ورم دموی در سر یا در معده یا در جگر بود و اگر سفید باشد دلیل بر بودت معده و جگر باشد و دلیل مادهٔ بلغمی در سر بود و اگر از انجا حرارت بمعده بلغم نباشد چنانچه بیشتر و حمیات زبان سفید گردد با وجود گرم بودن این هر سه اعضا و گاهی دلیل بر قلت ماده اگرچه رنگ بدن خلاف او بود و شناخت حال زبان از طعم او چنان ست که احساس شی دلیل اجتماع رطوبت رقیق مع حرارت ضعیف در جمیع بدن یا معده یا در سر ست و شیرینی بر غلبهٔ خون و تلخی بر غلبهٔ صفرا و طعم ناخوش بر بلغم متعفن و فاسد و عفوصت و قبض او بر غلبهٔ سودا دلالت کند و بالجمله طعم او نیز گاهی دلیل غلبهٔ اخلاط بر تمام بدن یا بر معده و سر باشد و شناخت حال زبان از جهت تری و خشکی چنانست که نگاه کنند اگر زبان خشک باشد و سطح دهان مساوی این را خشکی حقیقی گویند و اگر باخشکی بر سطح دهان رطوبت لزج باشد و این دلالت بر خشکی در جوهر او نمیکند بلکه دلیل آنست که رطوبتی غلیظ از دماغ نازل میشود و یا از آخرهٔ غلیظ صعود میکند و حرارت مرض آنرا لزج و خشک می نماید پس بر طبیب واجب ست که هرگاه بیمار از خشکی زبان بسیار شکایت کند این حال تامل نماید تا بر حقیقت آن واقف گردد و شناخت حال او از گرانی و سبکی در سخن گفتن چنانست که گرانی زبان گاهی دلیل استلای عروق دماغ از خون یا از رطوبت و یا دلیل ضعف قوت ماسکه باشد و شناخت شکل او از تشنج چنانست که اگر تشنج دران عضو افتد که حرکت زبان بسوی آن نسبت زبان ابهر و سوی آن طرف متوانند و اگر در یک عضلهٔ افتد زبان بوریب بطرف آن عضله گردد و اگر دران دو عضله افتد که دو تو کردن زبان بدان ست زبان بدو تو نتوانند کردن و تشنج یا از خشکی باشد یا از امتلا و تشنج خشک عقب استفراغات افتد یا از پس حمیات محرقه و انچه از امتلا افتد دفعهٔ افتد و شناخت حال از شور و تفرق اتصال در شور و قلاع و اکله خواهد آمد و حال ورم زبان همچون حال ورم لب باشد چنانکه مسطور شد و شناخت حال از درشتی و نرمی زبان چنانست که درشتی او تابع خشکی باشد و نرمی تابع تری باشد پس از جملهٔ امراضی که بزبان تعلق دارد بعضی ازان مرضهائی ست که آفت دران خاص بزبان ست و بعضی شرکی ست که بمشارکت دماغ یا معده یا ریه حادث میشود پس معالجهٔ شرکی بمشارکت مع سر یا معده یا ریه ست بدانچه اصلاح او نماید و در باب عضوی از اعضای مذکور مضبوط شود و معالجهٔ خاص آن بمشروحات مستفرغه باسهال و این نافع تر از ادویهٔ قیئیه ست بعد از مزاج و قابضه و محللهٔ ملطفه ست که از قوت آن بزبان رسد و شربت این چیزها در معالجهٔ زبان مناسب ترین ست که بعد طعام بهم آید و گاهی معالجه بمضمضها و ذروریات و دلوکات و غراغر میکنند و بعضی ادویهٔ مرکبه بدهن متخذ از ادویه که دران قوای مذکوره باشند بحسب حاجت نیز مستعمل میشوند و جهای ممسکه می باید که مفرطه نباشند تا ملاقات آن بزبان مقدار اکثر باشد و آثار آن قوی تر گردد و واجب ست که در استعمال ادویه دهن و زبان چون از جنس مضرات حلق و ریه باشند احتیاط نمایند تا چیزی ازان بسوی حلق و ریه سیلان نکند

بثور دهن و زبان سببش خون حاریست که باختلاط قدری صفرا و یا تاثیر حرارت غریبه یا تناول مسخنات محرقه خون سخونت پذیرد و میل بظاهر جلد نماید و درد و تشدید پیدا شود حتی که از خایدن چیزی یا بلکه از مطلق حرکت منع میکند و از مادهٔ بلغم و سودا نیز افتد و شیخ میفرماید که بثور دهن بیشتر بسبب حرارت و احیانی سر معده و بخارات آن باشد و گاهی بدین سبب در حمیات عارض شود و گفته اند که چون در حمیات حاده بثور سیاه کمد بر زبان پدید آید بیمار در روز دوم هلاک گردد

طرق تشخیص اقسام این بثور باید که حال شدت و خفت و درد و مرض بپرسند اگر درد شدید بگوید از مادهٔ حاره باشد و اگر درد خفیف بیان کند از مادهٔ بارده بود بعده بر نگ بثور نظر کنند که رنگ سرخ بر مادهٔ دموی و سفید بر بلغمی و سیاه بر سوداوی دلالت کند و جود آثار گرمی دماغ بحرارت سر و علامات گرمی معده بر حرارت معده گواهی دهد

علاج در بثور دموی قصد سر رود و حجامت نقره کنند و گاهی تنکزار فصد حاجت افتد بعده تنقیه بمسهل صفرا یا بمطبوخ هلیله یا خوکه نماید و اشربهٔ حامضه مثل سکنجبین و شربت انار و آلو و تمر هندی بیاشامند و غذا مرورات از حصرم و انار و مغز بادام و آشجو و ماش سازند و در ابتدا مضمضه کنند بسرکه و گلاب و یا بسرکه که در آن گل سرخ و برگ عنب الثعلب و برگ کاسنی و عصی الراعی و کشنیز و عدس چوشانیده باشند بعد قطرات متوالی مضمضه نمایند و یا با آب کاسنی و عنب الثعلب و کشنیز و عدس تمضمض کنند و رسوت بگلاب یا آب لیمو یا سرکه سوده بر زبان بمالند بعده مضمضه با آب سرد نمایند اگر سوزش زیاده کند روغن گل در دهن بگیرند که برای بثور زبان و قلاع نافع ست و قیروطی که در آن گلنار و گل سرخ و کشنیز و طباشیر سوده آمیزند و یا قیروطی روغن بادام مطیب بکافور در دهن طلا کنند و گویند که عصارهٔ بلح تازه و لطوخ صندل سرخ براهن سوده و مضمضه داکل سرکه و کذا مضمضه طبیخ برگ عنب الثعلب تازه و پوست انار و کشنیز و عدس مساوی بسرکه جوشانده هر واحد مفید بثور دهان و زبان ست و اگر جوز السرو عدس مسلم بکوه جب کاکنج کشنیز برگ ریحان ما میران چینی هر یک نه ماشه سکر العشر درنیم تولہ در گلاب پخته مضمضه کنند درین باب از مجربات ست و **بقول شیخ** مفردات نافع بثور حار در ابتدا که اصطباح تبر بلغ ضعیف افتد هلیله و مازو و تخم گل نشاسته و کزبارج و شیاف ما میثا و گلنار و کتیرا و صندلین و گل سرخ و طباشیر و سماق و عدس و گل ارمنی و پوست انار و حضت بلوط و قیموليا و فوفل و عصارات بارده مانند عصارهٔ کاهو و عنب الثعلب و عصی الراعی و خرفه و اطراف انگور ست و بثور دهن اکثر صبیان بشکر طبرزد و کافور شفا می یابد و آدویهٔ حاره که در اخیر برای تحلیل مادهٔ اصطباح بآنها می افتد ما میران و دار شیشعان خاصته و پوست جوز بوا و سعد و زعفران و جوز السرو و کافور بان و عاقرقرحا و قرنفل و پودینه و سک ست و فیما بین ابتدا و انتها ادویهٔ بارده و حاره مخلوط سازند از آدویهٔ قذره خرد کلب است و گاهی در بثور متقرح اصطباح باستعمال زرنیخ میشود و برای بثور دهان که غلیظ رمزمن شده باشد طبیخ دار شیشعان یک اوقیه عروق نیم اوقیه ما میران ربع اوقیه صبر دو درم زعفران یکمثقال مجرب ست و همچنین آبیکه در آن قرنفل و جوز بوا دار شیشعان مساوی یا متقارب الاجزا جوشانیده باشند و هرگاه بثور بتقیح و تقرح شروع کنند لعاب متخذ از تخم کتان و تخم مرو و تخم ریحان و تخم خطمی و یا این بزور بنفسها و آرد جو و شیر خشت تنها یا مع چیزی از اینها استعمال نمایند و گاهی بطبیخ برگ کتان با شیر و روغن زرده و آرد گندم و نشاسته بجلبه حاجت افتد و بعضی اطبا گفته اند که در علاج بثور دهان هیچ دوائی بهتر از گرفتن روغن اذخر نیم گرم در دهن نیست

و از کلام طبری مستفاد میشود که گاهی بثور متقرح صغار در دهن و زبان ظاهر میشود و در اکثر بنوع قلاع دموی مستحیل میگردد و او با حرارت و حدت و لهیب میباشد و صاحب او بهوای بارد و آب سرد راحت می یابد و با آن در تسکین و جمع ساعتی منتفع میشود و بعد ازان از دیاد می پذیرد و علاجش بدستور فصد و استعمال مطبوخ هلیله زرد و کابلی و تمر هندی و آکه بخارا ست بعده فصد چهار رگ و حجامت قفا هر دو اگر قوت وفا کند پس مضمضه بعدس و کشنیز خشک و عصی الراعی و برگ عنب الثعلب و شاخهای او در سرکه و آب جوشانیده ساعت بعد ساعت کنند و اگر قدری از ثفل این دوا در دهن بگیرند در تسکین و جمع و حرارت ابلغ باشد و چون بثور صاف شوند و در دکم گردد بره و طباشیر و تخم خرفه و تخم گل و گلنار و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا و کشنیز سوخته و گل سرخ و قدری کافور بار یک سوده بر بثور پاشند و در دهن گیرند و هر گاه درد تسکین یابد همین ذرور در روز دو سه مرتبه و هنگام خواب استعمال نمایند و غذا رقیقه و حصریه و مانند آن باشد و چون ایام این قروح بطول کشد لابشرط یا دلک بسرکه و نمک و علاج کنند تا آنکه پوست سخت شده خون برآید بعده برغن گل صرف مداوا نمایند که مندمل شود و هر چه در قلاع جاری شد در اینجا حسب حاجت بعمل آرند و علاج

شور بلغمی و سوداوی نیز مثل علاج قلاع بلغمی و سوداوی بود و مرهم مضمضه و تشار کنند و سود و بشیاف بالعسل آمیخته مالیدن جهت شور دهان که بلغمی بود مفید است
قلاع یعنی جوشش و بثور دهن و آن قرحه ایست در جلد دهان و زبان با انتشار و اتساع بحدیکه تمام دهان را فرا گیرد و باشد که بسبب کثرت ماده و رداءت
آن بطبقه داخلی آن و مری و معده برسد و فرق در قلاع و بثور فم آنست که قلاع غیر متفرق مع نتو و تعفن بود و بثور خلاف این باشد و اکثر متاخرین قلاع
را به قسم تقسیم دموی و بلغمی و سوداوی نوشته اند و گویند که قلاع از ماده صفراء محض کمتر پدید آید لهذا قسم صفراوی ننوشته اند و گویند که هیچ قسمی از قلاع نیست
که صفرا در ان ممزوج نباشد در اکثر و شیخ الرئیس میفرماید که قلاع از هر خلط عارض میشود و برنگ او شناخت میگردد مثلا سفید از ان بلغمی باشد و تولد او در اکثر
از بلغم شور میباشد و قلاع زرد صفراوی بود و شدید الالتهاب از دیگر اقسام او میباشد و قلاع سیاه سوداوی باشد و سرخ ناصع دموی بود و اسلم و اسهل
ترین انواع او ابیض است پس احمر پس اصفر و خبیث و بدترین اقسام او سوداوی است از ازرق و اخضر مهلک است مثل اسود ملتهب گاهی از اصناف قلاع
شدید التآکل و بعضی از ان ساکن تر باشد و گاهی با ورم بود و گاهی مفرد بی ورم و هر قرحه که در سطح دهن و زبان افتد بجهت حرارت لازمه و لین جلد و رطوبت
آن موضع منجر بسوی انتشار و اتساع پذیرد و مادامیکه قرحه در سطح جلد است جالینوس آنرا قلاع میگوید و هرگاه متعفن گردد و اندر گوشت فرو رود آنرا قلاع نمیگوید
بلکه قروح خبیثه میگویند و جمهور اینچنین قروح را اکله نامند و این نوع در علاج محتاج بادویه کاویه باشد و چون باران بسیار آید قلاع کثرت پذیرد و در حمیات
وبائیه بسیار افتد و قلاع در کودکان بسبب رداءت شیر یا سوء انهضام آن در معده بیشتر عارض میشود و بقول طبری قلاع دموی اکثر در محرورین که ادمان
اکل مرارات و شرب نبیذ صرف نماید حادث میشود و بعضی اوائل گفته اند که خوردن خرما مورث قلاع دموی است بسبب تسخین و افساد خون و اکثر از خوردن
سیماب و رسکپور و بلادر قلاع و اکله و اورام و قروح لثه عارض میگردد و بالجمله تشخیص اقسام قلاع چنین است که از رنگ او بر خلط فاعل استدلال نمایند
چه لون او دلیل خلط محدث اوست ایضا بلغمی قلیل الوجع و صفراوی شدید التلهب و با تلخی دهن و سوداوی با الم و خشکی دماغ بود و قلاع کثیر التلهب حار و کثیر اللعاب رطب باشد

علاج کلی انواع قلاع

باید که اول استفراغ خلط غالب فاعل او از تمام بدن نمایند و فصد نافع تر است در اکثر اقسام اگر از مشارکت تمام بدن بود و هفت اندام و اگر از سر بود اول قیفال
بعده رگ زیر ذقن و رگهای زیر زبان و چهار رگ خاصه بگشایند که فصد او در جمیع امراض حاره لهوی و دهن نافع است بیشتر از دیگر که در بثور دهان مذکور
شد استعمال کنند و قلاع قوی را که رطوبت و صدید و مده بسیار داشته باشد بادویه قویه و ضعیف را ضعیفه و متوسط را بدواهای معتدل معالجه نمایند
و چون قرحه از جلد حنک و زیر زبان تجاوز کند و باستخوان این هر دو موضع رسیده باشد بادویه بسیار قوی مثل فلافیون با قاقیا کثیر محتاج گردد و احتیاج است
که از جمله روغنها حتی که از زیت هم اجتناب نمایند تا تزیید عفونت و اتساع قرحه ننماید مگر آنکه مقصود از ان تعدیل جوهر ادویه باشد درین وقت
روغنهای قابض مثل روغن آس و روغن گل مناسب است و همچنین از روغن زرد و تمامی دسومات احتراز نمایند که از ان فساد و تعفن و شقاقلوس پدید آید
و منجر بهلاکت میگردد و چون قلاع بدین مرتبه رسد علاج او خیلی دشوار گردد و می باید که درین وقت ملاک امر در علاج او استفراغات بود و ارسال علق همها
امکن و حفظ اعضای رئیسه بادویه مقوی آنها مثل جوارش آمله غیره مناسب مزاج و حفظ معده و امعا از تقریح که بیم منصب از قرحه بسوی آنها اگر چه اند
باشد قرحه پیدا میکند و علاج او صعب تر میگردد و قلاع احمر دموی را اوفق ادویه در ابتدا قابض اند که و مبرد و بعد آن محلل لاذع است و نیز قلاع صفراوی
افتد و اصفر را دوای زائد التبرید و غیر انها را در اول مجفف و جالی بکیفیت معتدل و در آخر مجفف و محلل قوی می باید و در همه رعایت سن ضروری است
صبیان را بادویه ضعیف تر و مصلح شیر و شبان را بدواهای قوی تر استعلاج نمایند و لیکن باید دانست که صبیان را اغذیه تنها نفع نبخشد و اگر طعام خوار باشند مضمضه
را بخوبی دانند و از ادویه مشترک النفع جمیع اقسام قلاع عصاره برگ خباست که بآن مضمضه نمایند و یا برگ خشک او در آب تر کرده خوب مالیده بکار برند
و اگر کافور و طباشیر بقدر قوت مرض و مریض و شدت حرارت ماده افزایند قوی تر گردد و کافور را خاصیت عجیب است در قلاع دموی و صفراوی و سوداوی
سائیده قدری بسازند و در طباشیر تنها هم درین باب نافع است و اقاقیا نفع میکند القروح فم و اصل السوس نیز مفید است و کبوس گاه زبان [illegible] کذا

شعیر سوختہ ہر واحد ازین ہر دو تنہا و یا کتلہ سفید سایبدہ مجرب ست و لطوخ حضض مجرب بقول ابلاتی و جرجانی حضض در سرکہ جوشانیدہ مضمضہ کردن قلاع سرخ و سفید را مفید و سندروس و گل سرخ مطلقاً اعظم و اصح الادویہ ست و کباب سوختہ دہان پاشیدن نیز نافع و مضمضہ باب بارتنگ نیز قروح و بثور اسود دارد و مضمضہ بماء العسل و آب انار دانہ ترش دارشیشعان و کشنیز و سرکہ و ہلیلہ و گلنار و مازو ہر واحد مفید اقسام قلاع ست و مرجان در آب تاج خروس سودہ مالیدن برای قلاع مجرب ست و کذا فلوس خیار شنبر بگلاب سودہ و دہان مالیدن نافع و گل سرخ ترنجبین کشنیز مساوی سودہ پاشیدن نیز قلاع سرخ و سفید را مفید و صاحب بقائی گوید کہ زرد چوب بیخ سوسن ہلیلہ برگ چنپہ کہ گلی ست مشہور کوفتہ باشہد سرشتہ مالیدن برای قلاع سرخ و سیاہ نافع و یا الایچی کلان با دیان نبات مساوی کوفتہ در دہن اندک اندک گیرند و یا بیخ سوسن مع نبات بخلطہ بلخطہ در دہان چرانند و ترنجبین و صندلین و طباشیر بستور مفید و یا زاج سفید کا عدد سوختہ مازو سبز کند رضاز عفران برابر کوفتہ بیختہ در دہن اندازند و یا کتلہ سفید دانہ الایچی کشنیز خشک شب یمانی سوختہ برابر کوفتہ در دہان پاشند نیز مفید و یا کاغذ سوختہ عوض کشنیز کنند و یا عدس مسلم سوختہ کتلہ سفید مساوی بیامیزند و پاشند و یا دانہ الایچی نوشادر سوختہ و مالیدن برگ خیار شنبر مفید و یا مالیدن برگ توت و کذا پوست جوز ہندی با کتلہ سفید و مالیدن نوشیدن برگ نازک مغیلان و مضمضہ شیر و برگ ارہر با دال اوراب ترکردہ تنہا یا با دال عدس خیسانیدہ کافور اضافہ کردہ ہر واحد مفید اقسام قلاع ست و طباشیر گل مغرہ کافور روسا ختن در قلاع بارد و بسفیدی بیضہ سرشتہ در قلاع حار مجرب انطاکی ست و زرور گل سرخ گلنار تواکیر دانہ الایچی خرد کتلہ سفید کباب چینی اصل السوس مقشر کوفتہ بیختہ پاشیدن نیز جہت ہر قسم قلاع مجرب و معمول ست و گلگن ہول گاؤزبان سوختہ کتلہ سفید تخم خرفہ زرورد ساق زہر مہرہ تخم کاہو کباب چینی دانہ ہیل طباشیر شیرخشت سودہ پاشیدن نیز برای بوشش دہن معمول ست و یا گل سرخ جوسوختہ چوب انگور سوختہ چوب بکاین سوختہ زرورد طباشیر کات سفید دانہ الایچی کلان کباب چینی ساق کوفتہ بیختہ در دہان پاشند و ما میران گل سرخ برابر کوفتہ بیختہ پاشیدن برای قلاع عجیب النفع و مجرب صاحب بدہ ست و دانہ الایچی ہموژل گشتہ کشنیز سوختہ پہنکری سوختہ مساوی کوفتہ بیختہ در دہان پاشند کہ جوشش زبان و قلاع را نافع تمام دارد و مجرب نوشتہ و مازو شب یمانی ہر دو برابر سایبدہ مالیدن جہت اقسام قلاع مجرب صاحب تحفہ ست و ہلیلہ بلیلہ آملہ گل سرخ گلنار ہر یک ہشت درم نمک لاہوری دہ درم آرد جو دوازدہ درم نمک آبادر مزوج کردہ بعسل سرشتہ بسوزانند باز صلایہ کردہ سودہ آمیختہ بالند کہ جہت جوشش دہان مجرب صاحب بقائی ست و مغز الماس بگلاب مالیدہ و کذا البطیخ تر پہلہ و کات سفید مضمضہ کردن صاحب تکملہ ہندی بجمیع اقسام قلاع نافع نوشتہ و مضمضہ تخم پہلہ و چوب کوبیز برگ و شاخ چنبیلی و ہمچنین سبز برگ پوست اروسہ و پوست درخت فالسہ نیز مفید ست و انجیر زرد اکلیل الملک بزرگتان جوشانیدہ صاف نمودہ قدری زعفران و صبر زرد در روغن خیری داخل کردہ مضمضہ کردن برای قلاع بارد و در آخر قلاع حار نافع ست

علاج قلاع دموی و صفراوی

تبرید لعاب بہدانہ و شیرہ عناب و شیرہ مغز تخم تربوز و شربت نیلوفر دہند و یا لعاب اسپغول عوض لعاب بہدانہ کنند و یا شیرہ بنفشہ با بدہ مثل خرفہ و خیارین کذا و کاہو و کاسنی ہر یک ہفت ماشہ بشربت نیلوفر چہار تولہ بدہند و برگ ضاد اوراب ترکردہ مالیدہ صاف نمودہ کافور دران حل کردہ مضمضہ نمایند گاہی کات سفید سودہ ہم مفید و ایضاً مضمضہ از لعاب اسپغول آب کشنیز سبز مفید ست گاہی حنض کی سودہ افزودہ می شود و صندل سفید در گلاب سایبدہ بر زبان مالیدن نیز فائدہ میکند و کذا مضمضہ پوست درخت گوندی نافع و اگر درین کات ہندی داخل کنند نافع تر باشد و طباشیر گل سرخ کتلہ سفید مغز کنول گٹہ کافور زرورد کوفتہ بیختہ بر زبان پاشند و ترک سکوم و حلویات و ماکولات نمایند و اسفاناخ ہندی سودہ کردان بنوشاش داخل کردہ باشند و یا دال مونگ مقشر کم نمک یا بیخ بید ہند و در صفراوی آشجو یا شربت نیلوفر بہتر ست و اگر ازین تدبیر فائدہ نشود فصد سر رود چہار رگ و حجامت لقرہ یا زیر ذقن کنند و اگر حاجت چنین یابند نوشادر لوا قند نیز بکار برند و اگر احتیاج مسہل باشد بعد نضج مسہل صفرا یا مطبوخ ہلیلہ یا شاہترہ دہند و تعدیل مزاج بنقوعات مثل عناب آلو بخارا و نیلوفر و کشنیز خشک و خوبانی و کاسنی و خیارین و باشربت بنفشہ مثل شربت لیمو و شربت حصرم و شربت انار نمایند و اغذیہ بارد خورانند و ترک سکوم کنند و یا عناب بعرق شاہترہ ترکردہ مالیدہ صاف نمودہ شربت نیلوفر خاکشی داخل کردہ بنوشند و طباشیر کتلہ سفید الایچی خرد زہر مہرہ سودہ در دہان پاشند و یا مضمضہ

سرد و چہار رگ و زیرزبان بہدانہ شاہترہ عناب بعرق شاہترہ ده تولہ جوشانیدہ صاف نمودہ شیرہ تخم کاہو شیرہ مغز تخم تربوز شربت نیلوفر خاکشی وصل کردہ
نوشند در رسوت خالص بگلاب سودہ بمالند و بآب کشنیز مضمضہ کنند و اگر درد بسیار بود دندان ہم جنبش کنند بعد مصدر بہدانہ عناب جوشانیدہ نبات و گل کردہ مزید
وگلنار بیخ ماشہ کوکنار یکعدد عنب الثعلب کشنیز خشک کزمانج ہر دو اصد شش ماشہ بزالبیج دو ماشہ عدس مسلم یکتولہ در اب سہ پاو جوشانیدہ صاف نمودہ لخلخہ بالمضمضہ
کنند و ایضا در قلاع و جوشش عمور عناب شاہترہ بعرق شاہترہ جوشانیدہ شیرہ مغز تخم ہندوانہ نبات سفید داخل کردہ اسپغول پاشیدہ نوشند و بآب کشنیز سبز ملفاب
اسپغول مضمضہ کنند و اگر جوشش در موسم سرما از خوردن ادرک عارض شود عناب شاہترہ پرسیاوشان گاوزبان بعرق شاہترہ جوشانیدہ شہد
حل کردہ نوشند و عنب الثعلب کشنیز خشک برگستان گلنار جوشانیدہ حضض مکی سودہ پاشیدہ مضمضہ کنند و اگر جوشش مع سرفہ و ذبول و حمی عفنی حرارت
مفرط باشد شیرہ تخم خربزہ شیرہ تخم کاسنی شیرہ بادیان شیرہ تخم خیارین شربت بزوری بارو خاکشی دہند و اگر سرفہ زیادہ شود وصل السوس افزایند و بر برگ سب
برگ یاسمین برگ حنا پوست گوندی ہر یک شش ماشہ جوشانیدہ مضمضہ کنند و بجہت آخر روز کشنیز خشک ست گلو طباشیر اثنا ہیل ہر یک یک ماشہ سودہ بخورند بالا
شیرہ خیارین شیرہ تخم کاسنی نبات بنوشند و در شیرہ تخم کنوچہ شیرہ تخم کشنیز خشک لعاب اسپغول رسوت طباشیر زرد سودہ آمیختہ مضمضہ نمایند باز قرص طباشیر
با شیرہ خیارین شربت نیلوفر دہند و آب عنب الثعلب تازہ رسوت سودہ پاشیدہ مضمضہ نمایند باز کوکنار برگ کنار برگ حنا تخم مرو ہر یک شش ماشہ
آب عنب الثعلب تازہ دہ تولہ رسوت دو ماشہ سودہ پاشیدہ مضمضہ کنند باز حضض مکی یک ماشہ سودہ پاشیدہ افزایند **بالجملہ** بعد تنقیہ زرورات محفظہ کہ
دران ادویہ قابضہ ابلغہ باشند بکار برند مثلا زرد و طباشیر تخم بازنگ ہلیلہ زرد مع خستہ کزمانج ہر دو سوختہ گلنار سماق برگ بازنگ و پنبہ باغی ہر دو مقدار یکسان
خشک کردہ ہر یک سہ ماشہ مزاج بریان دو ماشہ کافور یکماشہ سایيدہ بکار برند و این نسخہ قوی ترست کشنیز خشک صندل سفید گل حنا گل سد اگلاب تخم
تاج خروس طباشیر بسد کتیرا سماق عدس ہر یک سہ ماشہ کافور دو ماشہ سودہ پاشند و این زرور برای اقسام قلاع حار معمول ست زہر مہرہ سودہ طباشیر
زرد و گل نیلوفر تخم خربزہ مقشر صندل سفید و سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا حضض مکی عدس مقشر گلنار مغز کنول گشنیز کوفتہ بیختہ بکار برند و نزدیک شدت حرارت
کافور اضافہ نمایند و سرگاہ تحلیل منظور باشد کباب عنب الثعلب خشک سایيدہ بیفزایند و زرور تخم کاہو مقشر تخم خربزہ ہر یک یکدرم طباشیر تواکسیر کباب چینی اگلن ہو
دانہ الایچی ہر یک دو ماشہ کوفتہ بیختہ نیز معمول ست دگاہی بنابر شدت حرارت نیم ماشہ کافور اضافہ کردہ میشود و گل سرخ گلنار تواکسیر کتیرا سفید سرخ سفید
تخم گل ہر یک سہ ماشہ کافور یک نیم سرخ کوفتہ بیختہ پاشیدن نیز عجب جوشش دہان کہ از گرمی بود نافع ست و با کافور کات سفید تخم کاہو تخم خربزہ زرورد
سماق دانہ ہیل طباشیر گلنار صندل سفید کشنیز خشک کباب چینی سودہ در دہن پاشند و ایضا زرورز ہر مہرہ پوست تربوز سوختہ جوسوختہ نافع ست
و حضض مکی یکنیم درم گل سرخ طباشیر سماق عدس مقشر ہر یک سہ درم تخم خربزہ چہار درم سایيدہ بر زبان پاشیدن قلاع سرخ را مفید ست و طباشیر سفید جو
سوختہ شیر خشت سادی سایيدہ پاشیدن نیز جہت قلاع احمر مجرب ست و زرور گلنار زرورد ہر دو فقط با مع اقاقیا و ہلیلہ زرد و سماق و کشنیز خشک
قلاع سرخ را نافع ست و سماق گلنار و کافور در صفراوی مفید و عصارہ حی العالم و کشنیز و آب غوزہ بعسل و گل ارمنی یا مختوم و کتیرا بگلاب ورنہ موی صفراوی
ہر دو نافع بود و یا اول از لعاب اسپغول شیرہ کشنیز خشک شیرہ عنب الثعلب مضمضہ نمودہ بعد آن طباشیر زہر مہرہ گل ارمنی زرورد کات سفید مغز کنول گشنیز
کباب چینی الایچی محمود سودہ در دہان پاشند و مضمضہ سماق عنب الثعلب برگ چنبیلی برگ گوکنار فول برگ حنا تازہ جوشانیدہ صاف کردہ کات سفید
سودہ داخل کردہ نیز معمول ست و کذا آب کشنیز سبز لعاب اسپغول شیرہ عنب الثعلب شیرہ کشنیز خشک کات سفید سودہ داخل کردہ مضمضہ
کردن و ایضا پوست خشخاش عنب الثعلب عدس کشنیز خشک شانیہ سنجبین سادہ مضمضہ کنند و یا پوست گچنال پوست جہر بہری پوست کیکر پوست پیاز نیم
مازو سپیاری چہالیہ کات سفید جوشانیدہ مضمضہ نمایند و مضمضہ مازو گلنار بسرکہ جوشانیدہ و کذا ترہندی آب خیسانیدہ و کذا پوست انار پوست نعنع ندی
کتیرا سفید جوش دادہ ہر واحد نافع قلاع حارست و اگر از صندلین گل نیلوفر گل سرخ گل سپوتی ہلیلہ اصل السوس الایچی خرد طباشیر گلنار کتیرا سفید سماق
حب ناخنہ در دہن دارند برای قلاع حار مجرب ست و گویند کہ در صورت غلبہ صفراویت بعد تنقیہ و تلطیفہ زیادہ از دہ موی گل سرشوکتیرا اسبوس اسپغول ہر یک

ورد دهن را شستن از علاج دیگر مستغنی میسازد اقوال اطبا شیخ الرئیس میفرماید که ادویه صالحه برای قلاع حار مثل مضغ برگ غلیق و مثل عدس بسر که مجموع
سحنها چون بسفرجل مخلوط سازند نافع بود خصوصاً مع گوزن و گوسالد و سیب قابض امرود قابض و زعرور و سفرجل و عناب و اطراف انگور و خیای بستانی و آرد عدس
و آرد برنج و قوی تر از ان نرد و مازو و طباشیر و گل سرخ و اقاقیا و مانند آنست و امیران را مع قوابض مثل طباشیر و گل سرخ و مازو قوت عجیب ست در قلاع و کافور
در قلاع شدید النفعت ست صاحب کامل در جامع و خلاصه و طبری و گیلانی گویند که در قلاع دموی بعد فصد قیفال بطبیخ بلیله و شاهتره و تمر هندی تنقیه کنند
و بعد ازان عرقین زیر زبان در رگ زیر ذقن و چهار رگ کشایند و بافذیه محموده از مزوره معموله با آب انار و عدس یا آب حصرم یا سماقیه غذا سازند و در آب با تتاب
که در ان سماق مالیده باشند مضمضه نمایند و یا بگلاب که در ان کشنیز خشک و سماق جوشانیده باشند یا آبیکه در ان برگ حنا خلاف یا برگ زیتون و گل سرخ
جوشانیده باشند بقدری رب تفاح و یا آب کشنیز سبز مع رب تفاح و یا آب لعاب انگور بادی و روغن گل و یا آب عصی الراعی و آب خرفه که در ان سماق مالیده باشند و یا بگلاب
که در ان گلنار و کزبارج و کشنیز خشک جوشانیده باشند یا بگیرند آبیکه در ان پوست انار و آس و گل سرخ و مازو و عدس مسلم جوشانیده آب برگ غرنج یا آب برگ
حماض یا آب برگ غلیق آمیخته باشند و یا بسرکه که در ان کشنیز خشک و عدس و گل سرخ و عنب الثعلب جوشانیده باشند و کشنیز خشک گل سرخ سماق عدس طباشیر
گلنار و فوفل مساوی کافور ربع واحد کوفته بیخته در دهان باشند در ابتدا و زوال گل سرخ پنجدرم نشاسته تخم خرفه هریک ۵ درم زرور و عدس مقشر شکر طبرزد
هر کدام چهار درم قاقله زعفران هر کدام دو درم کافور دو دانگ کوفته بیخته بر زبان و دهان فرو ریختن نیز قلاع حار و بثور را فائده دهد و یا ببود و صندل سفید
گل سرخ زرور و تخم خرفه عدس هر کدام سه درم سماق کشنیز خشک یان طباشیر هر کدام دو درم کافور زعفران هر کدام نیم درم کوفته بیخته در دهان باشند
و پس ازان کشنیز خشک و سماق در گلاب جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و ایضاً گل سرخ تخم خرفه هریک دو درم شیاف مامیثا گل قیمولیا هریک نیم درم عدس
مقشر کشنیز خشک هر کدام یکدرم کافور زعفران هر دو احد یکدانگ سوده خشک استعمال نمایند و گاهی این ذرور را در اب کشنیز حل کرده مضمضه کنانیده و سماق
گل سرخ طباشیر تخم خرفه صندل سفید نشاسته هر کدام چهار درم عدس مقشر کشنیز خشک هر کدام شش درم شیاف مامیثا ضعف ملکی کبابه پودینه مغزی هر کدام دو درم
زعفران یکدرم کافور نیم درم سابیده بعمل آرند و چون مرض باشتهار رسد باب عنب الثعلب و آب کشنیز سبز که در ان حنا جوشانیده باشند مضمضه نمایند و بعد رفع
مرض مرهم سفید اب با قدری کافور بر ان گذارند و در وقت انحطاط بآبیکه در ان اصل السوس و عاقرقرحا و دارچینی جوشانیده باشند مضمضه کنند و هرگاه اندرین قروح
تعفن راه یابد و ان آنچه که بهیه ظاهر شود مضمضه بسرکه که در ان اندکی نوشادر و نمک و شب یمانی و امثال ان ازادویه کاویه داخل کرده باشند بدفعات نمایند
تا اخرای فاسد بزداید و رطوبت خشک نماید و اگر از لذع سرکه خوف کنند بجای او زعفران آمیزند بعده از گل سرخ و سعد و عدس و برگ آس بسرکه پخته
مضمضه کنند و این اشیا قبض اندک اندک باشد پس اگر رائحه شدت کند در اشیای قابضه گلنار و مازو و سبز و اندکی خرنوب و پوست انار زیاده کرده بدان
سرکه مضمضه نمایند و هر وقت در دهن گیرند بعده بقلاع نظر کنند اگر نشف رطوبت و ابتدای تخته ظاهر شود صحت یابد و اگر حدت دورم نماید تبرید او بابن
برود و نمایند برگ عنب الثعلب خشک یکجزو گل سرخ طباشیر تخم خرفه آرد عدس نشاسته هر واحد دو جزو کشنیز سوخته سماق منقی هر واحد یکجزو مغز بادام
مقشر سه جزو کافور ازربع جزو تا یک جزو بحسب حاجت زیرا که استعمال کافور مفرط ممنوع ست و اگر قلاع صفراوی باشد در تبرید و ترطیب افزایند و سماق
باب تمر هندی و شربت بنفشه نمایند و مبردات نبوشانند و مبرورات غذا سازند و باب کشنیز یا آبیکه در ان لعاب گرم جوشانیده باشند مضمضه نمایند
و بلیله و صندل سفید و زرور و عدس مقشر و کشنیز و طباشیر در دهن بپاشند ایلاقی و جرجانی گویند که علاج صفراوی قریب بعلاج دموی ست
الا ادویه که در دهن بکار برند صاحب صفراوی در ان محتاج باد ویه سرد مفرط باشد و در هر دو نوع گرفتن شربت توت در دهن و مضمضه بطبیخ برگ زیتون
و برگ حماض و سماق خرفه و زرک با برگ او نافع ست و کزبارج حنا آرد عدس گلنار طباشیر سماق سوده در دهن بپاشند و در صفراوی صندل و کشنیز
خشک نشاسته و کافور و تخم خرفه زیاده کنند و آب با تتاب آب عصی الراعی و آب عدس کافور و صندل موافق صفراوی ست مضمضه بطبیخ
کنر بارج و حب الآس سرکه پخته و سماق و عدس و گل سرخ در گلاب تر کرده نافع ست اگر بعده مضمضه سوزش یا خشکی دهان افزاید روغن گل در دهن گیرند اگر اعیان بسیار

از دهن سائل باشد مازو و برگ عنب الثعلب خشک سائیده در گلاب حل کرده در دهن گیرند اقاقیا سوده بگلاب حل کرده و آب عنب الثعلب اندکی گرم آمیخته در دهان گیرند و ساعتی بدارند پس بریزند و بدانند که کثرت لعاب علامت صعوبت مرض است صاحب موجز و حاوی گویند که در قلاع دموی اگر مزاج محتمل باشد و مریض طفل نبود فصد باسلیق و حجامت و فصد رگ زیر زبان و چهار رگ کنند و از اشربه مثل شربت عناب و شربت حماض و آب انارین معصور با شهد بقدر سه اوقیه مع شکر و ترنجبین هر یک ده درم هر روز بنوشند و از فواکه سیب ترش و امرود و بهی و ریواس و غذا مزورۀ ماش و عدس و مغز بادام و آب فواکه ترش کرده و آلو و تمر هندی و شکر بخورند و تلیین طبیعت بآب فواکه و نقوع شمش یا مطبوخ فواکه یا تمر هندی و شیر خشت در وی حل کنند و دهن را در روزی سه چهار بار بسرکه و گلاب و روغن گل ممزوج بشویند و سماق گلنار گل سرخ طباشیر عدس سوده در دهن بدارند و کبوس گل سرخ سماق کشنیز بریان طباشیر تخم خرفه تخم کاهو صندلین فوفل عدس آس گلنار هر واحد یکجزو و کافور ربع جزو نیز نافع است و ذرور گل سرخ سماق گلنار نشاسته تخم خرفه تخم کاهو صندل سفید صندل سرخ طباشیر فوفل هر یک ده درم کافور نیم دانگ بر زبان پاشیدن و بعد آن بگلاب و سرکه و روغن گل مضمضه کردن نفع بین می نماید و همچنین تخم خرفه مقشر شیاف امیثا صندل گل ارمنی گل قیمولیا حضض هر واحد یکجزو زعفران کافور هر یک ربع جزو مفید است و چون بانتها رسد مضمضه آب عنب الثعلب و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و عند انحطاط آب مطبوخ اصل السوس و قاقله و انجیر و بابونه و لعاب کتان مضمضه نمایند مسیحی گوید که اگر بدن ممتلی باشد فصد کنند و اگر ممتلی نباشد حجامت نمایند بعده طبیخ هلیله و شاهتره بنوشانند پس ازان برب توت و طبیخ سماق و اطراف آس و زیتون و طبیخ عدس و گلنار و حب الآس و طبیخ حنا بگلاب و طبیخ انار قابض با شحم و قشر او و گلاب که دران صندل سرخ و فوفل و آس خشک و کشنیز خشک جوشانیده باشند و آب عنب الثعلب که دران حضض و عصارۀ لحیۃ التیس و برگ بیخ پخته باشند مضمضه نمایند و اگر ازین تدبیر خشکی در دهن عارض شود بعد ازان بروغن گل نیم گرم مضمضه کنند و اگر از دهن لعاب بسیار بسبب جوش شدید برآید اقاقیا سوده باب عنب الثعلب حل کرده اندکی سرکه بران چکانند و مضمضه نمایند و اگر قلاع بسیار حار باشد گل سرخ سماق نشاسته گلنار برگ حنا تخم خرفه عدس مقشر صندل سفید طباشیر مساوی کافور قدری قلیل سائیده در دهن گذارند و در قلاع کثیر الرطوبت الحرارۃ مامیثا و طباشیر و برگ بادرنگ و بر زور و هلیله زرد و گلنار و کزمازج و برگ زیتون مساوی سائیده قدری شب یمانی سوده افزوده استعمال نمایند صاحب شفاء الاسقام گوید که در دموی بعد فصد قیفال و حجامت نقره یا تحت ذقن و فصد چهار رگ و اسهال مضمضه نمایند بآب سلق که دران سماق جوشانیده باشند و ذرور سماق کشنیز گلنار طباشیر عدس کافور هلیله زرد در دهان اندازند و در صفراوی استفراغ صفرا بآب انارین مع هلیله یا بنقوع مقوی و یا بطبیخ فواکه نمایند و سماق و گلنار در دهن گیرند و کافور را درین خاصیت عجیب است و کذلک در سوداوی و عصارۀ حصرم نافع و با هلیله دران برگ زیتون و برگ حماض جوشانیده باشند مضمضه نمایند و حنا و آرد عدس بر دهن پاشند و هر روز سه چهار بار دهن را بسرکه و گلاب و روغن گل بشویند سویدی گوید که آس رطب سائیده بسرکه آمیخته در دهن گرفتن برای قلاع و قروح فم مجرب است و گفته که اکل بقلۀ حمقا خام و کشنیز و کذا استعمال آب انار ترش با شحم او افشرده تنها یا عسل در ظرف مسی بی قلعی جوشانیده تا قوام غلیظ گردد و کذا مضغ گل سرخ تازه و کذا کبوس بردی سوخته و یا آب طبیخ سرطان نهری آمیخته و کذا مضمضه بطبیخ برگ حنا و [illegible] و کذا مضغ ثمر خام علیق و کذا مضمضه بآب بستان افروز و کذا الطبیخ جوز السرو و کذا ذرور گل نیلوفر احمر خشک سائیده و کذا برگ عوسج و کذا حضض مکی با آب کشنیز سبز و کذا رصاص محرق بعصارۀ آس و کذا آب گشنیز هر واحد نافع ایضا او گفته که لطوخ زبان بچگان در گلاب حل کرده و کذا عصارۀ حی العالم تا زمانۀ طویل در دهن گرفتن برای قلاع حار مجرب است و مضغ برگ خبازی یا عوسج و یا طرخون و مضمضه بآب توت شامی و کذا آب خبازی و کذا آب برگ اطراف نرم علیق و کذا برگ و تخم و بیخ سماق و گل بیخ در سرکه جوشانیده و کذا صندل سرخ باریک سائیده بآب عنب الثعلب و ضماد بیخ علیق و کذا انبر زرد و سماق و زعفران و طباشیر در گلاب آمیخته و کذا حب الآس با [illegible] سفید آن و کذا صندل سرخ و سماق بگلاب و ذرور طباشیر نشاسته تخم خرفه زرشک و گلنار زعفران سماق کبابه مساوی کافور ربع یکجزو و کبوس رب السوس و امساک او در دهن هر واحد مفید قلاع حار است حکیم علی گوید که مضمضه بآب خرفه خصوصا چون بسرکه آمیزند در ازالۀ قروح فم و عفونت آنها مجرب است یا بگیرند صندل سفید گل سرخ بزر ورد عدس مقشر تخم خرفه هر یک سه درم سماق کشنیز هر یک پنج درم هلیله طباشیر هر یک دو درم کافور زعفران هر یک نیم درم باریک سائیده بر موضع بنثورند و قلاع گذارند و گاهی حضض و کبابه و بیخ نیلوفر هندی و قاقله و شکر طبرزد و فوفل حسب اعراض و اوقات زیاده میکنند گویند که تخم گل و برگ آن طباشیر نشاسته عدس تخم خرفه [illegible]

سماق حنا عاقرقرحا هر واحد یکماشه کافور یک سرخ در دهن انداختن قلاع احمر را بعد فصد نفع تمام رساند صاحب تکمله هندی گوید که بعد تنقیه کشنیز خشک تنتریک گلنار عدس طباشیر سائیده پاشیدن درست بگلاب سائیده بر زبان مالیدن و آمله یا حضض در دهن داشتن برای علاج مفید ست

علاج قلاع بلغمی

اصل السوس مقشر پرسیاوشان گاوزبان دانه هیل در عرق بادیان جوشانیده صاف نموده نبات سفید حل کرده بنوشند و عاقرقرحا گجراتی یا مامیران چینی تخم ترب نیم کوفته در سرکه جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و یا مامیران چینی و مصطگی و مکوه حب الآس هر یک ماشه عناب هفت عدد جوشانیده بکار برند اگر مامیران نباشد زردچوب بدل آن نمایند و گاوزبان سوخته الائچی خرد شب یمانی سوخته سیاهی تابه سائیده در دهان پاشند و مضمضه از مغز فلوس و آب کشنیز سبز نیز مفید بود و اگر به تنقیه حاجت افتد بعد از نضج بحب الاصول مسهل بلغم دهند و گلنار یا مامیران قاقله مساوی سوده در دهن پاشیدن نفع میکند و ذرور زرد و کبابه هم و بقیاس نافع و همچنین هلیله زرد اقاقیا گلنار کزمازج برگ زیتون طباشیر سوده پاشیدن قلاع ابیض را سودمند ست و گویند که اگر کته سفید شوره قلمی هر یک نیم توله سائیده قدری بر زبان پاشند برای قلاع بلغمی تجربه رسیده و ذرور طباشیر یا میثا هلیله زرد گلنار قاقله مساوی اهم نافع و کته یکدرم ودع سوخته سه عدد و نیله تهوته سوخته از زرد قاقله صغار برگ نیب سوخته هر واحد یکدرم مجرب ست و آنچه در قلاع کهنه و بلغمی معمول و مجرب ست این ست که کته سفید طباشیر دانه الائچی زیره گلاب ریگ گل سپونی ناگرموتهه کبابه چینی هلیله سیاه باربکاین سوخته از هر واحد یکماشه سیاهی تابه مغز الملتاس خشک یک ماشه همه را کوفته بیخته بر زبان بپاشند هر قدر که صلاح کنند قوی تر خواهد شد و یا مصطگی و کبابه کندر اقاقیا مامیران ساذج هندی مازو سوخته برابر و یا و اصل کته سفید زیره سفید سعد تخم کتان هلیله سیاه هر دو سوخته مغز خیارشنبر در سایه خشک کرده سیاهی تابه هر یک چهار ماشه بکار برند و مضمضه به سنجاسف برگ زیتون و مامیران پوست انار مازو مساوی جوشانیده نیز مفید بود و یا عاقرقرحا زردچوب جوشانیده مضمضه کنند و یا الطبیخ پهٹکری تمضمض نمایند و مضمضه بآبیکه از زیتون مملح درته ظرف ترشح شود از مجربات ست و صاحب شفاء الاسقام و خوردن جلنجبین نافع و گویند که زراوند مدحرج و کذا نمک سوخته و کذا مضمضه بگل سرخ بشراب جوشانیده و کذا مضغ برگ زیتون کوفته نیز مجرب ست کذا دارشیشعان سائیده بگلاب آمیخته و یا بشراب قابض جوشانیده در دهن گرفتن و کذا طبیخ بیخ بنطافلون کذا کبوس قلقطار و کذا بورق بعسل سرشته سوخته سائیده و کذا برگ زیتون بری خشک سائیده و کذا نهادن برگ کبر تازه سوده بر قروح و کذا مضمضه بعصاره یا مطبوخ قنطوریون دقیق و کذا آب کرنب و کذا آب شاهسفرم و کذا ببر اجاص بشراب جوشانیده و کذا آب حصرم بعسل یا شراب آمیخته و کذا قضبان الکاسب کوفته و کذا اقرقل کوفته در آب عنب الثعلب جوشانیده و تخم اسفناج یا ادویه مل و یا سرکه و یا شب مخلوط بعسل و مضغ برگ خنفنی و ورد و نمک و آرد جو سرشته در کوزه مطین سوخته سائیده هر واحد نافع ست و سویدی گوید که کبوس نیل هندی مجرب من ست و کبوس حالکستر بادیان و بیخ کبر نیز مجرب نوشته اند و مضمضه بسرکه که دران شبت و عذبه جوشانیده باشند مفید قلاع سفید ست صاحب علاج و کامل گوید که بعد از تنقیه بدن بحب صبر و غرغره بعاقرقرحا و مویزج مضمضه بسرکه که دران مامیران و هلیله و عاقرقرحا جوشانیده باشند و مالیدن شکر طبرزد یا شب یمانی و زراج بعسل سرشته و غرغره بطبیخ مرزنجوش و سنجاسف و برگ زیتون و عاقرقرحا اندکی صبر زعفران حل کرده نهایت سودمند ست اگر مامیثا هلیله سیاه طباشیر قاقله گلنار کبابه عاقرقرحا زعفران سنبل الطیب سعد کوفی مساوی کوفته بیخته استعمال نمایند درین نوع فائده کند و در آخر مرض برای تحلیل بقایای ماده مضمضه بطبیخ انجیر و اکلیل و لعاب بزرکتان باندکی روغن خیری مناسب ست ایضا مضمضه بشراب کهنه عفص مع قدری عنبر مفید صاحب حاوی و ترویج گوید که هر صباح جلاب از گلقند ده درم و بادیان و اصل السوس یک یک درم بدهند و غذا مزوره نخود و لحوم جید اگر بآن شفا شد و الا مغز بادام حنا زند و بعد طلوع نضج در قاروره بحب ایارج و مطبوخ که دران تربد و غاریقون باشد تنقیه دماغ نمایند و بآبیکه دران عاقرقرحا و تخم شبت و نانخواه جوشانیده باشند غرغره کنند و بسرکه که دران مامیران و تخم ترب و هلیله و عاقرقرحا جوشانیده باشند مضمضه نمایند یا مرزنجوش و برگ زیتون و بزرکتان و اکلیل الملک و اسب جوشانیده مضمضه کنند ایلاقی و جرجانی می نویسند که مامیران کتیون کزمازج سعد قاقله شب یمانی هلیله زرد برابر کوفته بیخته بر دهان گرفتن قلاع بلغمی را در ابتدا نافع ست و در قلاع بلغمی مزمن استفراغ بحب صبر و ایارج فیقرا و قوقایا نمایند و برگ زیتون اقاقیا هر یک ده درم شب یمانی قلقطار هر یک نیم درم ایرسا سعد هر یک دو درم زعفران کبابه

ہر یک چہار دانگ سائیدہ تر در کردن قلاع بلغمی مزمن و قلاع سوداوی تازہ را سودہ دارد و نمک سودہ بعسل سرشتہ در دہن طلا کردن قلاع سفید را سودمند است
و بصورت مضمضہ با آب کامۂ سنگجبین بزودی نافع و کبابہ و عاقرقرحا و سعد و زعفران و فلفل برابر در دہان باشیدن مفید اطبای ہند گویند کہ برای انچہ یعنی قلاع شدید
نیلہ تھوتھہ بسوزند کہ سفید شود و نرم سودہ بقدر یک سرخ بپاشند و آبیکہ جاری شود در دہن پایمن دہند تا بریزد و اگر خواہند بیڑہ پان بخورند و یا پشکری گجراتی
کہ سفید باشد باریک سودہ بر انچہ بمالند و دہن کشادہ دارند تا رطوبت بیرون آید و ایضا برای جوشش ہای دہن و زبان کہ ہندی جہارونا مند زاج سفید
ہفت ماشہ مرداسنگ کات ہندی ہر یک پنج ماشہ طباشیر سہ ماشہ نرم سودہ قدری بر زبان بمالند و زبان را از دہان برآورند آب و رطوبت زیج بسیار ازان
دفع گردد پس دہن را بشویند و قدری کات سفید نرم سودہ بران پاشند جہت رفع سوزش و بزرگی آن در چندمرتبہ کہ چنین کنند شفا یابند مجرب ست و مغز کرنجوہ
و نمک سنگ آب لیمو سائیدہ بر زبان مالیدن نیز بمرض انچہ نافع ست و اگر قلاع را از برگ بید انچہ یا توری خراشیدہ طباشیر کتہ سفید کبابہ چینی سنگ جراحت الانجی
سرخ تواکشیر برابر کوفتہ بیختہ بمالند جہت قلاع شدید کہ مثل خارہا بر زبان می رسد و اہل دکن آنرا انچہ مری نامند نفع عجیب می بخشند معمول و مجرب ست

علاج قلاع سوداوی

اگر مادہ آن سوداوی طبیعی باشد و این کمتر افتد و در دولت اقل دارد علاجش بعلاج قلاع بلغمی نمایند مع زیادت ترطیب اگر سوداوی احتراقی باشد و این بیشتر ردی تر و
تدبیرش بعلاج قلاع صفراوی کنند مع زیادت ترطیب بالجملہ در ین قلاع عنایت تبرطیب بیشتر مرعی دارند و بعد از نضج مادہ بمنضج سودا اصل سودا تنقیہ کنند
و یا مطبوخ ہا در نجبویہ و گاوزبان و اصل السوس باشکر بدہند و بزورہ بنفشہ و شیر بمغز بادام یا بلحوم فاضلہ اگر تب نباشد غذا سازند بعدہ بمطبوخ افتیمون و حب آن تنقیہ
نمایند و معجون بنفشہ و مارا لجبن مع عرق شیر دہند و مغز ساق گاو و یا مغز ساق گوزن یا پیہ بط و روغن بنفشہ و روغن بادام بمرارت متوالیہ یا مسکہ تازہ بمالند تا جلد
نرم شود و سیاہی بطرف گردد و بعد ازان ہر روز چند بار سخایيدن برگ حنا امر کنند پس ازان بسرکہ کہ دران کشنیز خشک مازو و پوست انار و گلنار و سماق جوشانیدہ
باشند کلرہ مضمضہ و غرغرہ نمایند و یا بطبیخ سماق و گل سرخ و کشنیز و گلنار و آس و خرنوب و مانند آن ازادویہ قابضہ تبکرار مضمضہ کنند و در آخر مرض با بیکہ دران انجیر و شبت
و اکلیل الملک با بونہ جوشانیدہ باشند مضمضہ کنند شیخ میفرماید کہ طلا بعسل کہ دران مویز منقی و انیسون مساوی سرشتہ باشند درین قسم نافع ست و اگر در نیجا درم
نیز باشد از آب با دروج یک سکرجہ در روغن گل نیم سکرجہ و صندل نیم سکرجہ و زعفران دو مثقال مرہم ساختہ استعمال نمایند طبری گوید کہ از اجوادویہ کہ من بآن
معالجہ این علت میکنم اشیای قابضہ ست کہ دران قوت تلطیف باشد مثل گل سرخ و گلنار و مازو و پوست انار و مانند آن و اقتصار از اغذیہ بر جسوہای معمول
از آرد عدس یا مغز ساق گاو گوزن مقرر کہ این تنہا آزار زائل میکنند و گویند کہ برگ زیتون و خاکستر او زبانہ درین نوع مجرب ست صاحب اقتباس گوید کہ ہر تنقیہ خواہد
فصد باسلیق یا صافن نمایند و بفاصلہ دوازدہ یا پانزدہ روز منضج و مسہل سودا دہند و یا مارا لجبن نوشانند و بعد از تنقیہ جہت تعدیل این عرق شیر دہند
شیر بز یا آنرا بسفایج در بیخ عقربی ہر یک پنج تولہ گل سرخ پنج تولہ خبہ نیم آنرا برگ گاوزبان بر بشیم خام ہر یک ہفت تولہ تخم شاہترہ بادرنجبویہ ہر یک نہ تولہ
کشنیز خشک دو نیم آنرا نبات سہ پا آب کدو آب لیمو شیرینی ہر یک یک آنرا گل نیلوفر نیم آنرا آب خیار و تربز ہر یک سہ نیم پاؤ شب خیسانیدہ صبح پانچ شش
عرق کشند شربتی ازنہ تولہ تا بست تولہ با تخم شاہترہ و یا تخم بادرنجبویہ ہفت ماشہ غذا انچہ در مالیخولیا نوشتہ شد بدہند و این دررا مجربات ست
پوست فیلان کزبا بیخ فوفل شاخ گوزن مازو ہر یک سوختہ گل کرنہ و سیوتی و سدا گلاب ہیل بوا گل نیب گاوزبان طباشیر زہر مہرہ مضمض ہر یک چہار ماشہ
کافور دو ماشہ نافع بلا تخلف ست و کذا برگ زیتون سہ تولہ شب یمانی قلقطار ہر یک پنجاہ ماشہ پادزہر بالا ایرسا سہ ہر یک سہ ماشہ و نیم زعفران کبابہ ہر دو احد یکماشہ
و یک سرخ مجرب و گل بنفشہ چینی ہر یک شش ماشہ عناب پنج عدد صندل سرخ چہار ماشہ برگ تاج خروس یکتولہ جوشش داده صاف کردہ غرغرہ نمودن نافع
جوشش مہر مری و مغز سودا دی کہ از ارتفاع آنجزیرہ بعدہ باشد و تالیف علوی خان مجرب النفع ست دو لوزہ گل ارمنی فلفل سیاہ ہر کدام چہار ماشہ شب یمانی
سہ ماشہ تو تیای سبز دو ماشہ بار یک کوفتہ صبح و شام بر زبان بمالند و سر فرو دارند تا رطوبت بیرون آید برای قلاع مزمن دو بار کفایت میکند و قلاع بلغمی را
در یکبار کافی ست و اگر بعد ازان حرارت محسوس شود از ہفت درم تخم کاسنی شیرہ گرفتہ بنوشند جہ جالی گوید کہ برای قلاع سوداوی کہنہ زبیخ سرخ عاقرقرحا

نسب یمانی مرداسنگ و نوشادر مساوی سائیده بقطران بسرشند و در صره بسته در گل گرفته با تش بسوزند بعده سائیده در دهن پاشند و یا زنجبیل سرخ و زرد
درونج و شب یمانی و زاج کفشگران و قلقطار هر یک سه درم کف دریا یکنیم درم مازو و پوست انار هر یک چهار درم اقاقیا دو درم همه را بقطران سرشته بسوزند
و باز سائیده بکار برند و بعد از ان بسرکه که در ان حب الآس و گزمازج پخته باشند مضمضه نمایند بعده بگلاب و روغن گل مضمضه کنند نافع آید انشاء الله تعالی
و در نسخهٔ کامل وزن زاج و قلقطار یکنیم درم است و چون متعفن گردد و بوی بد آید معالجه اکله والله اعلم نمایند جالینوس میگوید که چون زاج را در شراب قابض بجوشانند
و دهان مضمضه کنند قلاع عفنه و تبثر دهان را بغایت سودمند است مسیحی گوید که قلاع اسود عفن را برگ زیتون خشک علیق اقاقیا هر واحد ده درم شب یمانی
قلقطار سعد هر واحد چهار درم زعفران یکدرم اصل السوس آسمانجونی پنج درم نافع است و در نسخهٔ جامع وزن شب و قلقطار و صعتر هر یک دو درم و اصل السوس سه درم
صاحب حاوی گوید که اگر قروح و بثور سیاه شوند و متعفن گردند و در اشخه منکره پدید آید زاج قلقطار و زنجبیل گلنار گل سرخ سماق شب یمانی مساوی سوده بپاشند
بعد از ان دهن را بسرکه و گلاب که در ان برگ آس و جوز السرو و زنجبیل جوشانیده باشند بشویند و گویند که کبوس گل حنا مضغ آن و کذا حنا بسرکه سرشته و کذا اسک بعسل
و کذا برگ سرو سائیده بعسل آمیخته و کذا جوز السرو و رب انگور و کذا سماق بعسل و کذا عصارهٔ حی العالم و قلقطار و کذا مضمضه روغن سفرجل و کذا ضماد حسک خشک و جوز السرو
سائیده هر واحد نافع است و زنگار محلول بسرکه ذیل قروح ردیه لم یجرب سودی است و ضماد مویز بعسل آمیخته و کذا شحم او زوآب عنب الثعلب و دلک شب
و مازو مثل غبار سائیده و انگشت بزیت تر کرده بدان آلوده و وضع مغز سماق بقدر ... و آمیخته نان آن پخته بعسل آمیخته بر قلاع و مضمضه بطبیخ انبرباریس و یا مخیض بقر
بعسل هر واحد نافع قلاع ردی است انتباه قلاع سوداوی که در مرض آتشک عارض شود لعاب بهدانه شیرهٔ عناب عرق شاهتره برآورده شربت بنفشه حل کرده
بنوشند و از پوست کیکر و پوست سرس کزمازج گلنار در آب جوشانیده غرغره سازند و یا اطریفل صغیر خورده بالایش عرق شاهتره عرق عنب الثعلب بنوشند
و عنب الثعلب پوست خشخاش کشنیز خشک تخم کتان جوشانیده حضض یکی سوده پاشیده مضمضه سازند و اگر از خوردن ادویهٔ آتشک عارض شود فصد سر رو کنند و روز
دوم مغز خیارشنبر هفت توله گلقند چهار توله در گلاب یا در آب تازه مالیده صاف نموده روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و بجای آب عرق عنب الثعلب
نوشند و وقت شام ... تین لی نمک خورند و در سه روز مسهل تبار استعمال نمایند باضافهٔ ترنجبین شش توله شربت دینار چهار توله و بعد از تنقیه این مضمضه کنند گل کیکر
گل ببول بیخ کیکر پوست بیخ ببول ... گلاب الایچی کلان مع پوست نیم کوفته چوب سدر ... هر یک یکنیم توله برادهٔ شیشم سه توله عناب هفت عدد کوکنار یک توله
در گلاب عرق شاهتره هر یک نیم آثار جوش کرده در شبانه روز چهل یا پنجاه بار بکار برند بسیار مفید است و ایضاً از پوست کچنار وغیره مضمضه کنند و زهر مهره گل نیلوفر
زرور و طباشیر هر یک سه ماشه تخم خرفه صندل سفید گل ارمنی گلنار عدس گل همیشه بهار هر یک هفت ماشه کافور یکنیم ماشه ذرور سازند و حضض هندی سه ماشه در آب
برگ کریله و مائی خانگی حل کرده بر زبان گذارند که از مجربات است و ایضاً مغز خیارشنبر در گلاب و یا آب برگ کوه و همچنین شیاف ابیض با رب گل سعد گلاب و شیر خشت
در دهن داشتن همه انواع او مفید است مضمضه بطبیخ پوست درخت مغیلان و پوست بیخ کنار دشتی و پوست درخت تمر هندی و کذا تر پهله و موچرس و کوکنار جوشانیده
قدری روغن بید انجیر داخل کرده برای قلاعی که از خوردن سیماب و شنگرف و رسکپور عارض شود مفید است و سنون احمر تالیف والعلوی خان سنون دیگر که منع جوشش
دهن آتشک کند و دران زراوند مدحرج و برگ مورد است و دیگر نسخها که در مرض آتشک انشاء الله تعالی مسطور خواهند شد هم نافع خواهند شد

علاج قلاع صبیان

اکثر از فساد شیر یا تخمه عارض شود و بسبب ازرنگ آن مادهٔ فاعل او شناخته هر چند در اقسام قلاع بزرگان مسطور شد بحسب ماده خفیف تر از ان استعمال نمایند
و ضرور است که از نزول لعاب مخلوط بریم قرحه بسوی معده احتیاط بلیغ نمایند که آن اکثر طفل را امیکش ... بالجمله در قلاع دموی دوای لین مع اندکی قبض مثل
زرور و عدس کشنیز و آب حصرم بعسل و گل ارمنی و مختوم و کتیرا بگلاب کفایت میکند و اکثر ذرور گل بنفشه گل سرخ سائیده نیز کفایت باشد و در بلغمی قدری
زعفران بیفزایند و خرنوب تنها بدستور و گاه زبان سوخته و آرد جو بریان در دهن پاشیدن نیز مجرب است و ترنجبین بگلاب سائیده مالیدن هم جلیل النفع است
و طباشیر زرد یا حضض بگلاب سوده مالیدن نیز سود دارد و گلنار فارسی و سماق و پوست انار شیرین و شاخ بکاین سوخته و عاج سوخته هر واحد باریک سوده پاشیدن

سفید وسیاهی تا به وگل دهول بدستور و ذرور کافور یک جزو گل دهول سه سفید کشنیز خشک الایچی سفید کاکرا سنگی زیره گلاب گلنار تخم کاهو اصل السوس هر جزو سفید
یک باشد کته سفید سه باشد کوفته بیخته نیز قلاع اطفال وغیره را نافع وگوند بسلوچن بسوت مکهی کهیل و پان کوفته بیخته واگر سرخ خواهند قدری کافور وکبیر افزوده باشند
جهت قلاع هر قسم اطفال مجرب ومعمول ست و ذرور طباشیر ودانه هیل و کته سفید نیز مجرب در هر قسم قلاع ست واگر کباب و غبار گل کادی اضافه نمایند سریع الاثر
گردد واگر کشنیز گل سرخ سماق هر یک یکجزو زعفران نیم جزو کوفته بیخته خشک بپاشند و یا در موم روغن آغشته طلا کنند جهت قلاع سرخ اطفال نیز نافع و پوست بهی(?)
سوخته کته سفید مساوی ساییده و کذا نبات سفید و قدری کافور ساییده و کذا موی سر انسان سوخته تنها و در بلغمی بعسل آمیخته بر واحد در دهن پاشیدن و نشاسته
با آب حل کرده در دهن مالیدن مفید ست و کذا مغز خیار شنبر یکتوله در گلاب مالیده صاف نموده کته سفید سوده شش ماشه تنکار سوده سه ماشه آمیخته آب کوه سبز افزوده ملکه(?)
بر زبان مالند و عصفر بری و کذا سکر العشر بعسل و کذا مازو بسرکه یا بعسل و کذا عصاره مامیثا نافع واگر ازین تدبیر فایده نشود حجامت نقره یا زیر ذقن کنند و زلو چسپانند
واگر سببش فساد شیر باشد تبدیل مرضعه یا اصلاح شیر او بفصد و حجامت و پرهیز کنند و اغذیه موافقه مثل چوزه مرغ با آب سماق یا آب انار یا طفشیل عدس مقشر و سماق
و حصرم و انار روانه سازند و از میوه ها سیب و بهی انار ترش دهند و ماء الشعیر و آب انار بیاشامند و تبرید مزاج او بقشیر تخم خرفه کنند واگر طفل بر نوشیدن دوا قادر نباشد
آبهای مبرده اندکی بیاشامند و آب یکه دران سماق و عدس و گل سرخ جوشانیده باشند مضمضه نمایند و در دهن طفل قدری گلنار و گل سرخ و طباشیر و آرد عدس و سماق
و ذرور سماق و طباشیر کشنیز و گل سرخ و تخم خرفه و برگ زیتون خشک برگ عوسج ساییده بعد مسح دهن بروغن بادام در دهن پاشیدن نیز مفید بود و بقول صاحب کامل
گل سرخ سماق کشنیز خشک گلنار مساوی باریک ساییده بیخته در روغن گل و موم سفید حل کنند و بر زبان طفل طلا نمایند و یا سفیداب و مرداسنگ و سیاهی در روغن گل
و موم گداخته و قدری کافور حل کرده بر موضع قلاع طلا کنند و مرداسنگ سوده بر خرقه کتان طلا نموده بر زبان گذارند و اسهال گوید که هرگاه بصبیان معتاد
بتناول غذا قلاع حادث شود نان بعدس مقشر مطبوخ با آب انار روانه خورانند بسبب قبض و همچنین بعفص و قبیبرا و ترعرور بکنند پس اگر با قلاع سرخی و رنگ و لهیب دهان باشد
با آب کاسنی و آب عنب الثعلب و گلاب مضمضه سازند واگر قلاع بطفل غیر معتاد باکل چیزی باشد این تدبیر مرضعه استعمال نمایند و عنب الثعلب و تخم کاهو و شاهتره در نوع
دموی و صفراوی سودمند ست **و در قلاع صفراوی** تنقیه مرضعه بالفواکه نمایند واگر مرض قوی باشد مطبوخ هلیله زرد دهند و غذا مثل نوع اول سازند و در
دهن طفل طباشیر گل سرخ صندل سفید آرد عدس کشنیز و اندکی کافور بپاشند و ذرور مغز تخم کدو و بهدانه و گل بنفشه و ذرور سوده نیز در مبادی ظهور قلاع و شور دهن
نافع ست و بعد چهار روز تخم خرفه و نبات و طباشیر و زرورد مساوی سوده بپاشند و گاهی کفایت میکند بهدانه و گل بنفشه ساییده مع نبات و مغز تخم کدو و شربت
نیلوفر و رب توت و آنچه عظیم النفع ست مسکه مغسول بگلاب مضروب در شربت حصرم و شربت نیلوفر و شربت لیمو ست و گاهی کفایت میکند مثل آب کاهو
و خرفه و رب توت ترش تنها یا رب حصرم در روزی چند بار مالیدن چون ماده دموی و صفراوی باشد و هرگاه یک هفته بگذرد گلنار و جفت بلوط و خرنوب سوخته
واگر طفل را با جوشش دهن اسهال و تشنگی و کرب باشد مروارید و طباشیر زهر مهره سوده همراه شیره خرفه لعاب بهدانه عرق کیوره عرق نیلوفر عرق شاهتره رب به شیرین یا انار
بدهند که مجرب ست **و در قلاع بلغمی** که قلاع رطوبتی نیز گویند و این بصبیان از رداءت شیر مرضعه و غلظ او بیشتر افتد ذرور اصل السوس مقشر کوفته قوی الاثر ست
و مرکی مازو سبز فتشور کندر باریک سوده در شهد آمیخته مالیدن بثور لثه صبیان و قلاع ایشان خصوصا بلغمی را نافع و شستن دهن با شربت عسل یا ماء العسل و بعد ازان ذرور
چیزی از مجففات مذکوره در ماده بلغمی غلیظ مفید ست واگر احتیاج بمجفف قوی تر افتد بگیرند عروق و پوست انار و گلنار و سماق هر یک شش ماشه مازو سبز چهار ماشه
شب یمانی دو درم کوفته بیخته ذرور سازند و سیتل چینی زرورد خاکستری سوخته شوره قلمی پهتکری دانه الایچی بیخ مرجان سوخته اکثر مفید ست و گویند که چهال(?)
کلال چشم که بازو جیره و باشد هست بقدر دو سرخ در دهان پاشیدن خیلی مفید ست و کذا تنکار سوده سه ماشه شب یمانی چهار سرخ توتیای سوخته چهار سرخ در
خالص آمیخته مالیدن و کذا خاکستر پاچکه شستی که از ریگ صاف باشد یکتوله بگیرند و توتیای سبز سوخته سه ماشه ساییده آمیزند و ذرور نمایند و بقول شیخ زهره السلحفاة(?)
مائی نیز شدید المنفعت ست در قلاع بارد خصوصا برای صبیان چون با سرکه آمیزند و طبیبی گوید که چند آمیختن سرکه نموده و گفته که مالیدن مرارة السلحفاة در ازاله قلاع
صبیان مجرب ست و بقول ایلاقی وجرجانی تدبیر کم کردن رطوبات مرضعه کنند و هر صبح سکنجبین بقدر کمی بدهند و غذا قلیل خشک تجویز نمایند و اصغر زیره و کرویا

و مانند آن سازند و در دهن طفل اندکی مامیران و سعد و حنا و شب یمانی بپاشند و ذرور شاخ گوزن سوخته نیز مفید ست و بقول طبری و صاحب جامع اگر طفل صغیر باشد تنقیه مرضعه بمطبوخ افتیمون بعده بحب ایارج نمایند و بعد از ان غرغره بعاقرقرحا و مویزج و پس از ان مضمضه بمطبوخ سعد یکدرم بیخ سوسن دو درم مویزج یکدرم عاقرقرحا فلفل زنجبیل هر یک نیم درم در سرکه و شهد زیاده از ان جوشانیده بعمل آرند و ساعت بساعت در دهان گیرند و از اغذیه بر مزوره زیرباج مع عسل اقتصار ورزند و ایضا لطفل عسل در دهان مرضعه طلا نمایند و دهن طفل بعسل لطوخ کنند و بشکر طبرزد یا نمک سوده بشهد آمیخته دلک نمایند و در قلاع سوداوی که ردی ترین اقسام ست اگر بطفل عارض شود کمتر نجات یابد چه اکثر مؤدی باکله میگردد تنقیه مرضعه از سودا کنند و از اغذیه غلیظه و مولد سودا پرهیز کنانند و بشوربا غذا سازند و در دهن طفل پوست انار شیرین و مامیران و سعد و حنا سوده بپاشند و اگر ذرور دشوار باشد زبان حمل بان و بدو امالند و اگر ادویه در آب بجوشانند دو دهن را بشویند خالی ست و اگر طفل طعام خور باشد از جنس همین اغذیه بدهند و موم سفید را در روغن گل بگدازند و بران اندکی سفیداب ارزیز قدری سفیدی بیضه مرغ بعد فرود آوردن از آتش بیامیزند و در هاون خوب حل کنند تا یکسان گردد پس بآب خالص چند بار شسته بر قلاع بمالند و بقول طبری کفایت میکند لطوخ دهن بعصاره ساق گاو دو اکلیل حتی که سیاهی دور شود بعده ذرور گل سرخ و گلنار و کشنیز سوخته وقت خواب بپاشند و این ذرور نیز بسیار نافع ست و اثر مجرب دارد بلیله زرد سوخته خسته خرما سوخته کشنیز سوخته طباشیر گلنار مساوی سوده بپاشند و مؤلف رساله امراض اطفال می نویسد که ندیدم طفلی را که این نوع قلاع با آن عارض شده و هلاک نگردید لیکن علاج کنند بمثل ذرور سرگین تیو خشک داقاقیا و شب و قلقطار و ایرسا و سعد و زعفران و گاهی احتیاج بمثل خلد فیون افتد و خاییدن کباب و چکانیدن آب آن در دهن طفل نیز مفید و طبیعت طفل سالم مدارند بملینات لائقه و شیر در دهن و شستن بعد آن و گویند که از طفل قطع شیر کنند

اکلهٔ دهان

قرحه ایست مانند جوشش دهن لیکن فساد این بیشتر و انتشار این زودتر بود و بار اسیجه کریهه باشد و از کلام شارح اسباب بر بحث قلاع ظاهر میشود که جمهور زیادت سعی در اکله شرط نکرده بلکه غائر بودن قرحه شرط ساخته اند و شرائط غور از کلام ماتن او ظاهر نمیگردد و بالجمله سببش انصباب خلط عفن لذاع حریف اکال ست از دماغ باین موضع و یا از تلاقی آن از بدن و اجتماع او درین محل و در عفونت هوا بسیار واقع میشود علاج فصد کنند و زلو چسپانند و حجامت بکار برند و بعد نضج تنقیه سوداء محترقه بمطبوخ افتیمون و حب آن نمایند و شرب ماء الشعیر لازم گیرند و بسرکه و آب سماق و رب غوره مضمضه کنند و با عدس و کشنیز و سماق و گل سرخ و مازو هر یک یک توله در سرکه پخته مضمضه نمایند حتی که از انتشار و تاکل باز ایستد و تدبیر یکه در قلاع دموی گذشت اینجا نیز مفید بود و هر گاه از انتشار متوقف گردد پس یا قرص سونتیجان یا قرص زرنیخ بمالند و یا در سرکه حل کرده مضمضه نمایند و دائم در دهن گیرند تا گوشت گنده ببرد و قرحه را از چرک پاک کند و گوشت تازه برویاند و اگر سونتیجان در ان اثر نکند زنگار پخته در ان زیاده کنند و بعد استعمال ادویه حاده مضمضه باشیای قابضه نمایند مثل آس و گلنار در سرکه پخته و یا بگیرند آس نهری هر واحد یک توله و گلنار دو کنز مازج عاقرقرحا و مازو سبز و پوست انار هر یک بقدر حاجت در آب و سرکه بجوشانند تا غلظتی پیدا کند بدان مضمضه نمایند و اگر اکله اندکی باقی ماند توتیا پخته و زرنیخ مرکب ز گلنار سفیداب ارزیز هر یک نیم جزو سوده از پارچه گذرانیده بر مواضع بقیهٔ اکله بپاشند و مضمضه گلنار و گل نار مازو کزمازج جوشانیده و مضمضه مگر سوده نیز در اکله معمول ست و گاهی روغن گل و شهد افزایند و گاه گاه برای زدایدن ماده فاسد غرغره بسرکه و شهد نمایند بالجمله همچنین گاهی ادویهٔ مسکن ماده و مجفف و قابض و گاهی ادویهٔ زداینده گوشت فاسد بعمل آرند و اگر سنگ جراحت کزمازج پوست کنار در ماء العسل جوش داده صاف کرده مضمضه نمایند و بعد دو سه روز گلنار و مازو اضافه کنند برای گنده شدن دهن و فاسد گردیدن گوشت آن و جاری بودن خون در یم نیز مجرب ست و گلنار فارسی گل سرخ عدس مقشر پوست انار شیرین مازو پوست هلیله زرد و پوست بلیله و هلیله کابلی گل بستان افروز جفت بلوط گاوزبان سماق مساوی در یکنیم رطل آب بجوشانند هر گاه ثلث بماند صاف نموده مرجان سفید بسد یک یک درم کوفته بیخته افزوده مضمضه کردن اکله معمول حکیم اکمل خانست و اگر عنب الثعلب پوست خشخاش کشنیز گلنار هلیله سیاه حب الآس برگ گل تاج خروس برگ حنا گل بنفشه هر یک شش ماشه کزمازج چهار ماشه عدس مقشر تخم کاهو هر واحد یک توله در آب گل سرخ و آب کشنیز سبز و آب عنب الثعلب سبز هر یک پنج توله آب برگ کاهو سه توله آب خالص پاو آثار جوشانیده صاف نموده لعاب اسبغول حل کرده گل ارمنی

صندل سرخ اقاقیا سائیده یک یک باشه اضافه نموده غرغره نمایند جهت اقسام اکله و قلاع و خناق نافعست و نیز شعر و زرد و قرطاس محرق سوده دیگر که دران گل سیوتی و سنگ بصری ست
نیز جهت اکله نافع و سنون که جهت اکله بهترین دواها است و دران برگ سداب داخل ست و سنون احمر تالیف والد علوی خان نیز در ازالهٔ اکله مجرب و معمول هر گاه
از استعمال ادویهٔ حاده سوزش بسیار پیدا شود بلعاب بهدانه یا اسپغول یا بروغن گل یا بشیر تازه و شکر مضمضه نمایند و در اکلهٔ آتشکی که لهات هم ساقط شده باشد بعد فصد
و منضجها و مسهلهای معمولی شربت شاهتره و اطریفل کشنیزی یا اطریفل شاهتره خورند و عناب اصل السوس گاوزبان شاهتره گل بنفشه تخم خطمی شب خیسانیده صبح
صاف نموده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و غرغره گلنار فارسی خزف السر و جوشانیده و ذرور کاغذ سوخته فوفل سوخته انزروت سفید سوده بعمل آرند و ایضا برای
اکلهٔ آتشکی و سوراخ کام و آب دهن از راه بینی برامدن و دوران سر عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و اگر ازین برودت زیاده محسوس
گردد مسطوخودوس عنب الثعلب اصل السوس قصب الذریره جوشانیده شهد داخل کرده بیاشامند و مضمضه معمولی بعمل آرند و ایضا عناب شاهتره قصب الذریره صندل
محرق کشنیز خشک جمله جوشانیده شربت نیلوفر آمیخته نوشیدن مفید و در اکله و سوراخ کام با ورم بینی عناب شاهتره پوست هلیله زرد کشنیز خشک بعرق شاهتره جوشانیده
شیره تخم خیارین شربت نیلوفر داخل کرده دهند و زلو در قفا چسپانند و در اکله که بعد چیچک حادث شود عناب بهدانه جوشانیده نوشیدن و مضمضهٔ نسخهٔ معمول و ذرور است معمول
بعمل آوردن نافع ست **اقوال اطبا** بقول شیخ الرئیس برای قلاع خبیث زاج بسرکه نافع و در اکله لا بدست از استعمال زنگار مع قلقطار و مازو و ... و یا مازو ...
و گلنار مساوی و یا قرص ... کحل ... حاطیقون بعصاره قابض مثل عصاره حصرم استعمال کنند و شب و مازو مثل غبار سائیده در دهن خوب مالیدن ... و بیشتر در قلاع
و اکله سیما مازو هر قلاع خبیث را نافع ست و خصوصا چون بسرکه و نمک جوشانند و مضمضه نمایند و خاکستر مازریون را خاصیت عجیب ست در قلاع ردی و آن از
ادویه بیشتر کسیت در اصناف قلاع و همچنین بستان افروز و ماء النحاس و ورد محرق **مسیحی** گوید که در اکله ... خون جاری از ان قلدفیون ... شد هم ... نوشادر و بیخ
سوسن هر واحد یک درم نافع و ایضا زرنیخ سرخ و عاقرقرحا مساوی سائیده و در قطران سرشته بسوزند و استعمال کنند و بعد ازان بسرکه خمر که دران حب الآس
... جوشانیده باشند مضمضه نمایند و اگر عفونت شدید باشد قلدفیون معمول از اقاقیا و زاج مخلوط بشراب عسل استعمال نمایند و اگر حاجت تقویت افتد بدل زاج
زنگار کنند و استعمال این ادویه حاده در موضع عفن احتیاط نمایند تا بموضع دیگر از دهن نرسد و در حلق فرو نرود **صاحب کامل** گوید که اقراص زرنیخ نیز
بقلاع عفن و قروح اکله و تاکل آنها نافع ست و غاریقون دوای نافع ست در جمیع قروح و بثور متاکله عفنه زبان و دهان ... آن را بران موضع خوب بمالند و بعده بروغن
گل ... مضمضه کنند ... و ذرور که از سید جرجانی در قلاع سوداوی منقول شد نیز قلاع متاکل را نافع نوشته گوید سرکه که دران برگ بنج و بیخ او جوشانیده
باشند نافع ست و ایضا عفص مطبوخ در سرکه کذا او را خاصیت بلیغ ست درین علت چون از استعمال آن لعاب سائل شود و با آب عنب الثعلب سائیده بسرکه آمیخته
و بدان مضمضه نمایند که کثرت لعاب درین مرض بر صعوبت امر دلالت میکند و اگر از سبب آن خشکی در دهن ظاهر شود بروغن نیم گرم مضمضه کنند و ذرور کثیرا و نشاسته طباشیر
و شکر استعمال نمایند و گویند که معجون لوزی بماء الشعیر قرطم بخورند و کثرت تناول صموغ مثل صمغ عربی و کثیرا نمایند که این علاج خوب ست و طلای صمغ مرداسنگ
در روغن گاو مجرب ست و اگر خشک شود با دام و صمغ صنوبر بران ذرور کنند و این قوی ست که بران گوشت فاسد باقی نماند و الا صمغ بشکر و چون تعفن کثرت پذیرد
و ... استعمال کنند و بقول جالینوس ... طلا و لاجورد در تعفن مجرب ست و **سویدی** از اطبا نقل کرده که در اکله قم زرنیخ سرخ و روغن گل و موم کذا ...
که آن ... الحمارست و کذا آب انار ترش بشحم آن در ظرف مسی بی قلعی خوب جوش داده تا قوام آن غلیظ گردد و کذا بردی سوخته و کذا کمون ... و کذا زهره ملح کذا
جمیع انسان سوخته و مثل آن زرد و سائیده و کذا اسعد و کذا قرطاس مصری سوخته و کذا قلقطار و کذا قلقدیس کذا زاج و کذا اسفیدروس که بنفع مثل او دوائی نیست
و کذا برگ عناب خشک سوده که مجرب ست و کذا قصب فارسی و میویزج و قسط هندی مساوی مثل غبار سائیده و مضمضه بهر شعیر و کذا عصاره ریباس هر دو احسن
نافعست و کذا مطبوخ مرارة السلحفاة نهری و کذا زاج اخضر در قیر ... روغن گل و موم آمیخته مفید **انطاکی** گفته که ... سوخته با مثل آن گل سرخ در اکله ... خاصیت
سلطان ... ادویه مجربات ... سفید هندی شوره قلمی مساوی سوده در دهن ... قلاع خبیث ... جمیع اشیای مالح و حریف حامض ... غلیظ ... دهان
... باقلا و امثال آن ترک کنند و شمیدن خوشبو ... مثل گل سرخ و گل بنفشه ... نمایند و از مثل مشک و عنبر ... و انگوزه اجتناب ورزند

کثرت بُزاق

یعنی بسیاری لعاب سیلان آن از دهن خواه در بیداری و یا در خواب و سببش حرارت و رطوبت فم معده است یا برودت و رطوبت بلغمی معده و یا کثرت رطوبت دماغ و یا تولد کرم در شکم و بقول شیخ گاهی بسبب استیلای حرارت تنها نیز عارض میشود چنانچه مردم روزه دار و مقلل غذا یا فاقد را بزاق دائم عارض گردد و بعد خوردن طعام ساکن شود تشخیص این اسباب اگر مریض شکایت سیلان لعاب خواب کند و در بیداری دهن خشک باشد از کرم شکم بود و اگر در بیداری فقط یا در بیداری و خواب هر دو بیان کند پس بپرسند که در وقت خلو معده و قلت غذا زیاده میشود یا در حالت امتلای آن اگر کثرت آن در خلو معده بگوید از حرارت و رطوبت باشد و اگر در امتلای معده بیان نماید حال ضعف هضم و غلظ لعاب و ترشی دهن نیز بپرسند و این علامت برودت و رطوبت است و اگر کثرت سیلان از بینی و دهان مع اثار نزله و گرانی سر و کدورت حواس باشد از غلبه رطوبت دماغ بود **علاج** اگر از حرارت و رطوبت باشد فصد باسلیق کنند و شیره زرشک با سکنجبین و شربت انار نوشند و در لعوق قابضه حامضه چون رب ریباس و غوره و انار و سیب ترش و امرود و ریباس بخورند و یا یکی از ینها بقدر ده درم با گلاب هر صبح بنوشند و همچنین فواکه قابضه بارده چون سیب و به و زعرور بخورند و طبیخ سماق و گل سرخ و گلنار و عدس مقشر و آس و تخم مورد و برگ اطراف توت ترش و اطراف کرم هر یک یک توله مضمضه نمایند و کاسنی تازه با نمک خایند و آب آن فرو برند و خوردن آب انار و سماق و گل ارمنی نیز نافع و هلیله و شکر مساوی بقدر یک درم با آب گرم بر نهار خوردن بسیار مفید است و کذا سفوف سویق گندم و جو برنهار خوردن سودمند و گرفتن عصاره آس و یا برگ انار مطبوخ در شراب قابض و یا مازو و عنب الثعلب مطبوخ در سرکه تند و یا آب سفرجل و یا فواکه الصبح هر دو در دهن گرفتن نیز نافع است و گل سرشته و گل مختوم و گل ارمنی کذا العناب و سفرجل کفایت میکند و اگر ازین تدبیر فائده نشود تنقیه با آب انار معصور بی تخم و حب بنفشه کنند و غذا از ماهی و تیهو و خفیفه مثل گوشت حلوان و چوزه مرغ و طیهو سازند با آب انار یا آب حصرم یا آب سماق و اگر از برودت و رطوبت بلغمی باشد بعد نضج ماده بمنضج بلغم تنقیه از مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و هر صبح گلقند ده درم یا جوارش مصطکی و عود و جوارش زیره و مانند آن تناول فرمایند و کراث در سرکه پخته و یا آب محلوج و یا افتشار کنند در دهن گرفتن و زنجبیل خوردن نیز مفید است و آنچه برای رطوبت معده بطبیخ شبت و تخم ترب و اصل السوس و نمک و عسل هر هفته دو سه بار قی کنند و در هفته یکبار از ایارج فیقرا یک مثقال تا ده درم و نمک هندی ثلث مثقال و انیسون نیم مثقال هر یک بکار آید جمیعا ساخته با سکنجبین عنصلی یا بزوری بخورند بعد از آن اطریفلات و هلیله مربی و جوارشات گرم چون کمونی و فلافلی تناول نمایند و کندر و مصطکی مدام بخایند و آب از دهن فرو ریزند و یا اللثه و بیخ زبان با ایارج بمالند و آب سماق یا حصرم بنوشند و ستاهی مکی نمانند با گلقند و ده توله سرشته خوردن و زیره و مصطکی و نمک خردل خائیدن از مجربات استاد مرحوم است و تناول کاسنی سبز یا سفوف خشک او با یک درم نمک هر صبح از ادویه مشترک است و همچنین اطریفل صغیر از دو مثقال تا پنج درم بخورند و استعمال مسواک تا مدتی طویل دوام نمایند و خوردن سفوف خردل و شکر انفع است و همچنین تناول سپست گندم با قدری خردل خشک نوشیدن مری برنهار نافع و یا خردل یک درم حرف دو درم کوفته بیخته با مری بخورند یا تخم کرفس چهار درم مصطکی یک درم عود خام قرنفل نیم درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و سه درم تناول نمایند و اگر مصطکی اقاقیا قرنفل هر کدام یک جزو پوست خشخاش نصف جزو سنبل الطیب ربع جزو مقل عشر جزو همه را کوفته بماء الآس که در آن گل ارمنی حل کرده باشند سرشته قرص سازند و وقت حاجت بقدر احتمال در سرکه سوده استعمال نمایند درین مرض مطلقاً از مجربات صاحب نزهت است و در رطوبت که از دماغ منحدر گردد چنانچه اکثر اطفال و مشائخ را حادث میشود بعد تنقیه دماغ بحبوب غرغره با ایارج فیقرا نمایند و دیگر ادویه که در علاج امراض دماغی بلغمی مسطور شد بعمل آرند و فلاسفه و اطریفل صغیر صرف یا مقوی بارد فیقرا نیز نافع و از ترشی و البان و فواکه رطبه بپرهیزند و یا جهت نضج مواد نزله اسطوخودوس باد رنجبویه مکوه هر یک نه ماشه اصل السوس مقشر سپستان زوفای خشک هر یک هفت ماشه مویز منقی سه توله انجیر زرد جوشانیده سکنجبین عنصلی مرکب سه توله حل کرده دهند و بعد هفت هشت روز تنقیه بمطبوخ اسطوخودوس مسهل علاج نمایند و حب قوقایا و ایارج کنند غذا شوربای مرغ و گنجشک بنان روغنی تنوری دهند و بعد جهت تبدیل مزاج هرچه در نزله گذشت بکار برند و ...

[illegible]

سائج هندی هر یک پنج درم بادیان ده درم مویز منقی سی درم انجیر زرد چهل عدد داخل کرده بجوشانند که بچهارم حصه آید پالیده صاف نموده بعسل و چند قوام سازند
و عورتی را سیلان لعاب بکثرت بود و هزال بدرجهٔ تمام میداشت و اشتها ساقط شده بود اطباء عرق کافور و حبوب آن و مسهل و هزال میدادند و انواع علاج سودی نداشت و وقتی
قرار میدادند آخر الامر صاحب اقتباس سکنجبین عنصلی سه توله در عرق بادیان و عنب الثعلب یک هفت توله نوشیدن وقت شام سکنجبین توله تنها تا یکسیصد بجای آن با عسل
میزد و دادن و غذا قلیه خوردن و بعد چندی وقت شام حب سیاه مفید نزله بارد با مطبوخ صمغ عربی دادن مقرر فرموده اند در یکماه صحت یافت بالجمله غذا قلیه خشک و کباب
و نانخورش که در آن خردل و فلفل و دارچینی و ثوم و زیره و نانخواه افتد و نان خشک تنوری و مری و ماهی شور و فراخ مطنجن با قاویه خردل و ثوم خورند و هر شب یا صبح لدی
نان خشک بی بطی تناول نمایند بعد آن آب گرم ترجیح کنند و یا آن با عسل بجوشند و قاقله یا دارچینی بخایند و از فواکه رطبه بقول و خربزه و ترنج و خیار اجتناب نمایند و اگر این مرض
بسبب کرم شکم باشد علاجش قتل و اخراج آنست بدانچه در بحث دیدان خواهد آمد انتباه برای لعابی که از دهن صبیان جاری باشد اقاقیا ساییده در دهن بمالند
و تنقیه معده و تبدیل غذا و تقلیل او نمایند و خورانیدن موش بریان خصوصا برای صبیان از مجربات بوعلی سیناست تعلیق کشت کشمش بر گردن طفل مجربست بالخاصیت
و نهادن حجامه که بستان او فرو رفته است زیر وساده صبیان و مضغ و تعلیق مرزنجوش نافع و کذا عصاره شاهانک که آن برفوف است مفید و بعض اطفال تا که بعید شدن لعاب
سرفه پیدا شود و رب السوس و لایتی بشیر مادر حل کرده بدهند که منقی رطوبات فضلیه قصبه ریه و حلق و اعضای باطنی دیگر و نافع سرفه هست و دیگر ادویه سرفه مضعف
معده اند الا رب السوس و گاهی برای سرفه که از حبس لعاب بچه پیدا شود اصل السوس و بادیان و مویز منقی پیساوشان جوشانیده خاکشی پاشیده بدون شیرینی میدهند
و بچگان را شربت و شیرینی نمیدهند برای محافظت از سرفه زیاده

بخر الفم

یعنی گنده دهن سببش عفونت ست که یا مبدای او لثه و اسنان باشد بنابر عفونت و فساد گوشت بن دندان یا استرخای عارض آن و یا بنابر عفونت در بیخ دندان
و یا در نفس دندان و تاکل آن و یا مبدای او جلد دهن باشد بنابر سوء مزاج ردی در آن متغیر رطوبات آن و اکثر این سوء مزاج حار بود و یا مبدای او فم معده باشد بنابر اخلاط
عفن در فم معده صفراوی بود یا بلغمی و یا مبدای او ریه و نواحی آن باشد بنابر قرحه ریه و عفونت آن چنانچه اصحاب سل را در آخر آن عارض میشود و یا مبدای او دماغ باشد
بنابر نزول رطوبت عفن فاسد حاد الکیفیه بسوی لهات و حدوث فساد از این رطوبت در عموم چنانچه صاحبان نزله را عارض شود و یا مبدای او در جهم باشد بنابر عفونت در آن
چنانچه هنگام سوت جنین عند اجتماع مواد عفن در آن عارض گردد و یا مبدای او جمیع بدن باشد بنابر تعفن رطوبات آن چنانچه در بعض حمیات دیده شد و علاوه این اسباب بدبو
از خوردن اشیای بدبو مثل سیر و پیاز و ترب و شراب عارض میگردد و تشخیص اقسام مذکوره اولا ملاحظه نمایند که مرضی دیگر مثل سل و تپ و غیره باوی هست یا نه اگر باشد پس
همان مرض باشد و الا اطراف لثه و دندان و دهان نظر کنند اگر ورم و وجع لثه معلوم شود سببش فساد لثه باشد پس اگر با وجود آثار فساد لثه علامات نزله و نزول چیزی بدبو
از دماغ بسوی حنک محسوس گردد و اثر عفونت باشیاء حامض مالح رطوبت لزج بار آنچه کرمید از کنج دهن جاری شود و بخر از آن منقطع نگردد بدانند که فساد لثه بسبب
انصباب رطوبت فاسده عفن از دماغ بسوی لهات و عمومیست و اگر تاکل لثه و تحرک دندان بود از استرخای لثه باشد و اگر تاکل و تغیر رنگ دندان بنماید سببش فساد و تاکل آن
باشد پس اگر رنگ دندان زرد بود از مادهٔ گرم و اگر کبود یا سبز بود از مادهٔ سرد باشد و اگر این آثار یافته نشود و رطوبات دهان زرد و لزج شود و از مسواک شوییدن آن
بخر کم گردد سببش مزاج ردی جلد دهان باشد و الا ببینند که در خلو معده بخر زیاده میشود و از خوردن اغذیه بارد تسکین می یابد و آروغ دودناک می آید یا نه اگر
مریض اقرار آن کند سببش صفراوی عفن در معده باشد و تلخی دهن و کثرت تشنگی و قلت اشتها و غیره علامات صفرا نیز بر آن دلالت کنند و اگر اقرار این علامات نکند سبب بلغم عفن
در معده باشد و کثرت آب دهن و قلت آروغ ترش و قلت عطش و لعاب و رطوبت لسان نیز دلیل بلغم ست الا حال خوردن چیزی بدبو دریافت نمایند خواه از سر آنچه بخر شناخت کنند که سببش خوردن او باشد

علاج بخر از فساد لثه و دندان

اگر فساد لثه و دندان بسبب وقوع سوء مزاج حار که معفن رطوبات آن باشد فصد سر و چهار رگ کنند و بعد از نضج منقیه مسهل صفرا نمایند و ماء ورد و گلنار در سرکه جوشانیده مضمضه
کنند بعده ماز و طباشیر و گل سرخ و اقاقیا ساییده پاشند و دانه کت کافور هر یک یک دانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل سفید زرد هر یک درم فوفل کباب فلفل

خمیر لیجان عاقرقرحا ہر یک یکدرم کوفتہ بیختہ بگلاب جہاسا ختہ زدہن بدارند و اگر در لثہ عفونت مستحکم شود بعلاج اکلہ رجوع نمایند و بحسب ضعف و قوت سبب دو تقویہ و غیرہ استعمال نمایند مثلاً در سبب قوی کہ رطوبت و صدید بسیار ازان آید فلونیون و سوریجان بکار برند و در اعتدال ہذرورند کور باشند و اگر سبب ضعیف باشد آنرا در عدس آرد برنج بروندان بہ باشند و لیکن در ہیچ یک از دو صورت بسر کہ نمایند و بعد ازان دوا بپاشند و اگر شب یمانی سفید بریان سہ نیم تولہ سا بیدہ در گلاب نیم آنا انداختہ بگذارند و مضمضہ نمایند نیز نافع بود شیخ میفرماید کہ دائم بتقیہ دندان اغتنا نمایند و بسر کہ و گلاب بشستہ اگر ازین فائدہ نشود و در انجا عفونت زیادہ باشد بعد ازان گرز مارج و فوفل اگر مزاج بارد باشد عاقرقرحا و سداب و سانج ہندی و عود و مصطکی و پوست ترنج و قرنفل و کبابہ ہمساوی جوز بوا و قاقلہ کنند و سعد بنجانیند و بر لثہ صبر مرو ماننداں بمالند و بسر کہ غرغرہ مضمضہ نمایند و بنا یسون و طلا یا بنہند حلو بمالند و اگر ازین ہم قوی تر باشد مویز بنجانیند و آب ہن بریزند و اگر زالزالہ نشود و عفونت ظہور بین نماید قرص زعفران کہ از زاج سوختہ یکجزو و مویز سوختہ و زعفران ہر واحد نیم جزو کوفتہ بیختہ بسبل سرشتہ قرص ساختہ باشند در دہن و لثہ بمالند و بعد ازان بسر کہ صرف یا ممزوج بگلاب مضمضہ کنند و بقول ایلاقی در جرجانی این قرص را در سرکہ یا آبیکہ دران اہبل پختہ باشند حل کردہ مضمضہ کنند و قوی تر ازین آنست کہ بگیرند کاغذ سوختہ سہ درم زنجبیل فلفل سوختہ قرص فلونیون ہر واحد دو درم و ازان ولوک یا لصوق سازند و خرقہ کتان بران گذارند و اشخار تنہا چون بر عفونت استعمال کنند اقلاع و استقاط آن نماید و گوشت جدید بروياند و اگر بعسل آمیختہ استعمال کنند جالوست و انچہ تجربہ شدہ اتفاقیا زنجبیل زرد و زنجبیل سرخ نورہ شب یمانی ست کہ بسر کہ قرص سازند بعدہ در ماالعسل یا طبیخ اہبل بسایند صاحب جامع و کامل گویند کہ علاجش فصد یا حجامت نقرہ و قطع چہار رگ و ہمان بمطبوخ اہلیلہ و تمر ہندی و استعمال دوای حادست و لثہ را بعسل بمالند حتی کہ خون ازان براید بعد ازان مازو و پوست انار و جفت بلوط باریک سا بیدہ با آب آہن بگلاب سرشتہ ضماد نمایند و اگر فائدہ نشود داغ و ہند و بعد آن با آبیکہ دران گل سرخ و گلنار و کزمانج و جفت بلوط و مانند آن پختہ باشند مضمضہ نمایند مصنف حاوی و تریج گویند کہ بعد فصد و حجامت نوشیدن شربت عناب و شربت اجاص و یا جلاب با عناب و آب سنجار اہر واحد دو درم تمر ہندی سہ درم و غدا فرزہ ماش بمغز بادام یا مغز شاہ بلوط یا از آب سنجار امع مغز بادام و ترک سکوم و حلویات قطعاً و تنقیہ دماغ بجب بنفشہ و تلیین طبیعت بمطبوخ اہلیلہ و نقوع نوا گر مع نیم دانگ حقمونیا مشوی و شیرخشت و تمر ہندی و مضمضہ بسر کہ کہ دران گل سرخ مازو و آس و گلنار و غیرہ پختہ باشند و استعمال سنون مطیب بنکہت مثل اقاقیا و صندلین و گلنار و گل سرخ و سعد کزمانج و راک و مصطکی و قرنفل و عود و خام و مشک و قرنفل و اہلیلہ زرد ہر واحد نیم درم مشک و کافور ہر واحد دو دانگ باریک سا بیدہ بحریرہ پختہ وقت حاجت بگل سرخ و راک و مصطکی و اقاقیا و مشک و اہلیلہ زرد و قرنفل و عود ہر واحد یکدرم کافور و مشک و احد یک قیراط سا بیدہ مفید ست و اگر فساد لثہ بسبب اعصاب طوبات باشد سعد بسبل الطیب سکنجبین شراب جوشانیدہ غرغرہ سازند انطاکی گوید کہ تنقیہ دماغ بایارجات صرف نمایند اگر آب ہن در لاعلاج لزوجت بسیار باشد و تشنگی کم بود والا سقمونیا بیامیزند و اگر جفاف مع طعم حموضت و عفوصت باشد مثل لاجورد افتیمون امیزند و چون تنقیہ حاصل شود بمضمضہ سرکہ کہ اندران مورد مازو و گل سرخ و صندل و صعتر و قرنفل بسیار سعد سنبل خوب جوشانیدہ باشند لزوم نمایند کہ مجرب ست و اگر دندان سیاہ باشد عضل اضافہ کنند یا عفونت باشد اشخار افزاید جلبری گوید کہ بطرف مزاج علیل و قوت او نظر کنند و سببی کہ رطوبت را در بطون دماغ متعفن ساختہ استخراج آن نمایند و بانقطاع آن سبب بپردازند پس اگر قوت و سن مساعدت کند فصد قیفال این کشاید و از طعمہ با فضل والطف او اقتصار ورزند و از اطعمہ غلیظہ مثل سکوم لقمہ فکسوہ منع کنند و حلاوات جملہ ترک نمایند و اگر ازان صبر نماید انچہ از شکر سفید ساختہ باشند تناول کنند و بسر کہ کہ دران برگ آس گلنار پختہ باشند و عصیر انگور مضمضہ نمایند و اگر مرض گل بخور و ازان قطعاً منع کنند کہ طین شدیدترین اشیاست در فساد عمود بعد از قلع بدان بمطبوخ افتیمون نمایند بعد تنقیہ بر اس کنند بجب صبر با حب ایارج یا بہرو اگر قوت مطاوعت کند و بدن فضول الخ شد بعد ازان ہر روز حب الاس و برگ و پوست بیخ کبر و دہای خشک و صعتر فارسی و پوست درخت توت و کزمانج و عاقرقرحا و فلفل سفید مساوی کوفتہ بران سرکہ کہنہ بمقدار یکہ نرم شود انداختہ در آفتاب گذارند اگر گرم باشد دو روز در سر بایست روز حتی کہ ادویہ سرکہ را جذب نمایند و غلیظ یا خشک شوند باز بسایند و اندکی شب یمانی و قدری نوشادر دران

داخل کردہ در سرکہ آمیختہ بدارند و بقدر حاجت گرفتہ بدان مضمضہ نمایند و یا ہر روز از دو القدر استعمال در سرکہ حل کردہ مضمضہ کنند تبخاریق پس اگر مزاج عمور گرم گردد با آب سرد و روغن گل مضمضہ سازند و تا انقطاع رائحہ بین تدبیر لزوم نمایند و اگر مریض محتاج باستفراغ زیادہ باشد و قوت اطاعت کند از ان امتناع نیست و این جب مصلح این بحز و مطیب رائحہ ہست بگیرند مشک یکجو و سعد نیم جو و گل سرخ دو جو و قاقلہ صغار یکجو و فوفل یکجو و سایبدہ قدری قلیل کافور آمیختہ جبوب سپن مثل عدس سازند و زیر زبان نگاہ دارند و زبان را بر عمور گردانند و اگر ازین حب و مزاج عمور گرمی پیدا شود و تخم خرفہ و طباشیر و نشاستہ و آرد عدس اضافہ کنند و مقدار کافور بفزایند و مسواک استعمال نکنند کہ از ان دندان او حرکت کنند و ضعیف شوند و فضول بران منصب گردد و قتیکہ از انصباب فضول ان حاصل شود و یقین شود کہ بدن و رئیس مریض از فضول پاک گردیدہ مسواک بہ ہمشگی استعمال نمایند یا بچیزی خشن دیگر سازند و انچہ از فساد عمور و عفونت آن مع خرخرہ خون از اصول دندان باشد علاجش زائد بر علاج مذکور بسبب یا دق اعراض آن باشد و باید کہ تنقیہ بفصد و اسہال کنند و حفظ مزاج و قوت نمایند و بر الطف اغذیہ اقتصار کنند و بر مزورات معمول بسماق یا آب غوره یا آب ترشک صبر کنند و مورد و گلنار در سرکہ تند پختہ بدفعات کثیر مضمضہ نمایند پس اگر خون منقطع نشود فصد چہار گ کنند و قثایا خیار در سرکہ تر کردہ مکرر مضمضہ کنند تا خون تازہ از لثہ ظاہر شود بعد شب بجانی و نحاف اقاقیا و مساوی در سرکہ مع پوست بیخ کہر ہوشانیدہ بدفعات مضمضہ کنند و ہر گاہ الم در لثہ ظاہر گردد بر روغن گل مضمضہ سازند و اگر این دوا اثر نکند فلدفیون استعمال کنند. گوئید کہ این حب مسک ہندی کہ دران ارمان داخل ست نیز مفید ست و ارمان دوای ہندی ست مشابہ قرنفل **القرنفل این بیطار** گفتہ کہ اجماع کردہ اند اطبا بر جودت تاثیر او در ازالہ جاع فم و قروح و تشدید عمور و منع او از تعفن بگیرند کہربا و ارمان ہر یک ربع رطل و آب بشویند بعدہ بران ہفت و نیم رطل آب انداختہ بجوشانند تا آنکہ یک طل باقی و بالا باقی ماند بعد ازان در قدر لطیف مطلی الطین از خارج بپزند تا بقوام عسل آید و در ظرفی برداشتہ در سایہ خشک نمایند بعدہ بگیرند از ان بست مثقال و سایبدہ بجریر بپزند پس قرنفل چہ زبوا بست عود ہندی سانج ہندی صندل سفید کبابہ ہر واحد یک مثقال مشک پنج حبہ کافور ثلث درم کوفتہ و بکریر پختہ بیامیزند و جہا مثل نخود سازند و در دہن دارند و اگر عفونت در نفس دندان باشد حک کنند و یا بسوہان تبر اشند اگر در طرف او باشد و یا بر کنند اگر عفونت بسبب پنج دندان باشد اگر قلع دندان بسبب مانعی مثل درم لثہ یا ضعف مزاج و غیرہ ممکن نباشد اصلاح مزاج او و تنقیہ او نمایند و صاحب او از الیان خرما اجتناب کنند و بسر کہ دران عاقرقرحا و کزبا و جوشانیدہ باشند و یا بسرکہ عنصل مضمضہ نمایند و سنونات مطیب استعمال کنند و حب المسک در دہن گیرد و اسنان و لثہ را ہر صبح و شام بخرقہ خشن بمالند و بخلال آلک سازند و در شب روغن گل بمالند اگر در لثہ حرارت بود و بر روغن بلسان اگر دران برودت مفرط باشد و بصطکی و قرنفل و عود و بقدری موبیج و عاقرقرحا بیامیزند و ہر چہ قدر تا گل دندان بیاید بکار برند و بہر نظافت و جلاز بدالبحر نمک خاکستر صدف برابر بر دندان مالند و باز مضمضہ بسرکہ تنہا نمودہ این سنون مالند گل سرخ سعد تخم مورد صطکی آلک زاج ہر یک دو درم قرنفل سہ درم و باز مضمضہ بسرکہ ایضاً بہر پوشیدن بوی سنون آس و مازو و سعد و مصطکی و گل سرخ و رامک استعمال نمایند و اگر استرخای گوشت لثہ باشد و آن سبب در حدوث عفونت بود تشدید او نمایند بدانچہ در بحث استرخای لثہ مذکور گردید و مضمضہ از سرکہ فصلی کہ دران بیخ کبر و پست بیخ گز و گل کنر و تخم مورد ہر یک یکتولہ پختہ باشند بکار برند و پیوستہ چیزہای قابضہ خوشبوذی تریاقیت در دہن مزاوند و این سنون نیز مطیب مقوی لثہ است صندل گل سرخ ہر یک پنجدرم سعد ابیض پوست ترنج او خرد را ک کزبا ج ہر یک سہ درم قاقلہ کبابہ بسباسہ قرنفل مصطکی عود سک ہر یک دو درم سعودہ سنون نخفتہ و ایضاً فوفل صندل زرد و سرخ ہر یک پنجدرم ہلیلہ پوست ترنج کزبا ج ہر یک دو درم عود سک سانج کبابہ مصطکی ہر واحد یکدرم سایبدہ سنون نمایند و اگر آرد چوب و انجبر بسبل سرشتہ بسوزند و شاخ کوزن سوختہ ہر یک پنجدرم کزبا ج کف دریا نمک اندرانی ہر یک سہ درم گل سرخ سعد صندل ہر یک چہار درم قرنفل ہلیلہ ا ہر یک دو درم قرنفل مصطکی عود سک ہر واحد یکدرم مشک کافور ہر یک یکدانگ و نیم سودہ استعمال نمایند طیب بخصت و تقویت لثہ و جلای دندان نماید

علاج بحز از تعفن خلط در معدہ یا در جلد دہن

اگر بسبب خلط صفراوی عفن در معدہ یا در جلد دہن باشد آب گرمہندی شیرہ ترشک با شربت انار شیرین و سکنجبین خوشند و حب مسک کافور یک دانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل سفید بابلہ زرد ہر یک دو درم قرنفل کبابہ ہر یک یکدرم کوفتہ بخلاب بہما سازند در دہن دارند و نافع ترین چیزہا

و دین تناول مشمش رطب است بر نهار و همچنین خوردن تمر بریا خیار یا آلو ترش یا شفتالو و اگر مشمش رطب حاضر نباشد آب نقوع خشک آن را بر نهار بنوشند و بدین مع شکر
نمایند و با نقوع حماض استعمال نمایند و استعمال سیب چه با شکر و آب برف یا بلح آمیخته نیز نافع است و ایضا برای تطفیه حرارت معده آب انار با شکر سفید و ترنجبین
یا تمر هندی با شیرخشت یا ترنجبین یا ماء الخیار مع شکر و یا آب تربوز با شکر سفید بدهند یا سکنجبین ساده ده درم مع برف بنوشند و یا هر روز شیره عناب ده عدد
و شکر سفید ده درم و سویق شعیر سه درم بیاشامند و نقوع فواکه نیز نافع و غذا مزوره رمانیه یا حصرمیه یا زرشکیه یا ریباسیه یا سماقیه و لحم بچه مرغ بخورند و شربت گلاب
هر صبح قبل از غذا نیز مفید بود و کذا شرب مضمضه بزرقطونا نافع و لحم سفید اترج در بخر که از حرارت بود مجرب نوشته اند و سعد سنبل عود گلنار صندل سفید
پوست ترنج قاقله از هر یک مساوی ساییده حبها بقدر نخود ساخته شب و روز یک عدد در دهن دارند و اگر بدین تدبیر صلاح نیابد فصد کنند و مسهل صفرا دهند و یا استفراغ
صفرا با آب انار مع هلیله مدقوق منقوع در آن یا نقوع مقوی یا مطبوخ فواکه نمایند و استعمال حبوب صبر نیز مفید و غذای او باشیای غسال بهر ترنجبین بصفرا سازند
در اول صباح بخوردن آن مداومت کنند تا حرارت معده بتدریج منتفی گردد و بعد از آن رب فواکه قابضه مثل رب سیب و به و شربت توت بدهند و نقوع آلو
و اطریفل کشنیزی خورند و خوردن انار امرود و به نیز نافع و از گل سرخ صندل سفید سعد هر واحد یک درم کافور دو قیراط هلیله بلیله هر یک سه درم پوست ترنج یک مثقال
طباشیر نیم درم کوفته بیخته با آب به و یا سرکه و گلاب سرشته حبها سازند و در دهن بگیرند و آب کاسنی و قرص زرشک قرص کافور و اغذیه ترش از آب غوره و سماق
و زرشک و انار دانه و آب لیمو بغایت نافع است و اگر بسبب خلط بلغمی باشد اول بطبیخ تخم ترب و شبت و سکنجبین و نمک قی کنند بعده گلقند و سکنجبین آمیخته بلیسند و اطریفل
صغیر یا کشنیزی و جوارش عود مداومت نمایند و اگر احتیاج مسهل باشد از مسهل بلغم حب ایارج تنقیه کنند و خوردن ایارج فیقرا با شربت متوالیه نیز مفید بود و بعد
مطبوخ دارچینی قرنفل دهند و مصطکی سه ماشه در اطریفل اسطوخودوس یک تولہ آمیخته بدهند و کثرت خوردن کرفس نافع و مصطکی و قاقله و قرنفل را خاییدن کنند
و عود زنجبیل سعد کوفی کبابه کوفته بیخته بشهد سرشته حبها سازند و در دهن گیرند و یا این حب در دهن دارند گل سرخ صندل هر واحد دو درم برگ ترنج یک درم
عود نیم درم دارچینی سعد صعتر هر واحد یک مثقال ساییده بشراب یا گلاب سرشته حبها سازند و جوارش اترج بخورند و یا جوارشی که از سک المسک قرنفل جوزبوا
کبابه هیل زنجبیل هر یک نیم جزو قرفه اظفار آس رطب آمله سعد سنبل پوست ترنج تفاح اذخر مصطکی هر یک یک جزو در عسل منقی دو چند همه معجون سازند و هر
روز بقدر جوز با شراب ریحانی یا گلاب بخورند و یا اطراف آس و اهل و صعتر و جوز السرو و مصطکی مساوی در عسل منقی سرشته صبح و شام بقدر جوز بخورند و برگ
تنبول با فوفل و جوزبوا و قرنفل عاقرقرحا خوردن خیلی مفید و انطاکی گوید که اگر بخر متعلق از صدر و معده باشد تنقیه بمطبوخات مشتمل بر سوسن و پرسیاوشان
و صندل و انیسون و بزر مقلی کنند بعده سکنجبین منضج منقوع از سرکه اندران مورد و مازو و غیره که در قسم اول مضمضه گفته شد بنوشند که این از مجربات خزائن است و از دوائی
نافعه نیست که بگیرند سک قرفه قرنفل سعد سنبل و پوست ترنج و جوزبوا و عود هر و قاقله مساوی و در گلاب که در آن مشک حل کرده باشند سرشته حبها سازند و از آنچه
تجربه کرده ام آنست که بگیرند عاقرقرحا لادن صمغ عربی صنوبر مصطکی قرنفل عود کشنیز مساوی با آب عنصل تسقیه دهند تا سه چند آن آب مذکور خشک گردد بعده بصمغ عربی
و نشاسته سرشته حبها سازند و هم او گوید که این معجون عجیب الفعل النفع است در قطع بخار و بوی بد از دهن و معده و دندان و جلای صوت و هضم و تقویت و تطییب
مست ... قرحی ... تشنه یا سنان و لثه کند و بالجمله منافع او در معده و دهن بسیار است بگیرند هلیلجات برگ آس قرفه آمله سعد سنبل پوست ترنج تفاح اذخر مصطکی
هر واحد ... سک قرنفل جوزبوا کبابه قاقله کبار زنجبیل هر واحد نیم جزو انیسون عود هندی گل سرخ صندل سفید رامک بسباسه بازو صمغ عربی برگ ترنج کندر
صدف سوخته اظفار الطیب فلفل طباشیر سماق گل ارمنی مروارید اشنه بیخ سوسن جعده تخم کرفس میعه یابسه ساذج هندی نعنع تمام کافور لقم هر واحد ربع جزو
کوفته بیخته در گلاب و آب سیب و شراب ریحانی شب و هر سه ترکرده و بس عسل انداخته بر آتش ملایم حرکت دهند تا بقوام آید و تا مثقال بخورند و گاهی حب ساخته زیر زبان نهند
... زنجبیل مربی نیز مفید و برای مطلق بخر استعمال برگ آس و جوز السرو و صندل و عود و قرنفل ساییده بزبیب و عسل سرشته مجرب است و گاهی ...
و نعناع یا تمام اضافه میکنند و گویند که مداومت بخوردن قرص عنبر قطع بخر کند و کذا اطلای حدید در دهن گرفتن انتهی قرشی و صاحب مغنی نوشته که تعریق
با سکنجبین سفرجلی یا ریباسی و ترک شوربا و اغذیه چرب و استعمال اغذیه منعضه مثل ماء الحمص و حریره و شرب ماء العسل یا ماء الشکر با آب گرم نافع نوشته شیخ گفته که بعد

قی یا رجات منقی فم معده استعمال نمایند و استعمال اطریفل صغیر و زنجبیل مربی و صحنای شامی خاصه نافع و غذای او خشک از مطبخات و کباب پر مصالح سازند و تقلیل شرب آب نمایند بلکه عوض آب عرق بادیان و اذخر و مانند آن بنوشند و فواکه و بقول رطب ترک سازند و مسواک از درخت تلخ مقطع مثل اراک و زیتون استعمال کنند و ازاد و یه نافعه اینست که بر صبح برگ آس یا حب آن سوده با مثل او مویز منقی شتر بقدر جوز بخورند و در غنا مناسخ کرفس نیز داخل ست و همچنین ست خوردن تخم ریحان و بهل بمویز منقی و مغز خیلغوزه نیز نفع میکند و ایضاً این حب فوفل بگیرند فوفل قرنفل خولنجان هر واحد نیم درم مشک کافور هر واحد یک دانگ عاقرقرحا یک درم صبر درم خرد یک درم طلا حبوب سازند و بقول صاحب خلاصه هر بامداد کاسنی تازه با ندک نمک جریش خوردن در بحر معدی بلغمی فائده تمام دارد و **صاحب کامل** و جامع و حاوی مینویسد تنقیه معده بقی بعد تناول اغذیه مقطعه بلغم مثل ترب و ماهی شور و خردل و عسل نمایند و بعد ازان شراب بنوشند و هر صبح سکنجبین ساده و گلقند هر یک ده درم بنوشند و در هر هفته یکدو بار قی کنند خصوصاً در موسم گرما و قوع صبر شربت افسنتین دهند و در هر هفته یک مثقال حب صبر بدهند و تنقیه معده بحب اباریج و قوقایا یا مطبوخ تر بد نمایند و بعضی اوقات اطریفل صغیر سه مثقال با اباریج فیقرا یکمثقال بهتر دهد اگر قرقشه نمک لاهوری جوز بوا قاقله نارین مساوی صبر دو چند همه کوفته بیخته جهاسازند دو سه درم بخورند بعد او مت تنقیه معده و تطیب بحکمت کنند و اغذیه لطیفه مجففه مثل لحوم طیور مطبخه و شویه و مصوص بسداب و کرفس خورند و با مزوره ماش و نخود و مغز بادام دهند و شراب سیجانی کهنه بنوشند و کباب و بسباسه و قرنفل و عود در زنجبیل و صعتر و شعیر مقشر دران تقوع کنند و از اطعمه غلیظه و مولد بلغم مثل ماهی تازه و البان و سمن و لحوم بره و فربه و چرب و از بقول و فواکه و حبوب مبرده مرطبه اجتناب ورزند و ادویان استعمال هلیله و بلیله مربی بعسل کنند و کندر و مصطکی و قرنفل و قاقله و عود مدام بخایند و شراب سیجانی و گلاب هر واحد نیم رطل اگر مریض استعمال شراب نباید الاعوض ازینها گلاب با بیدمشک یا عرق اذخر بگیرند و عود و قرنفل بسباسه مصطکی جوز بوا هر یک دو درم جریش کوفته در خرقه کتان بسته بجوشانند و صاف نموده صبح و شام بآن مضمضه نمایند و مسواک بسعد و اذخر و صندل سفید نمایند و برین تدبیر ادامت کنند و این حب مجرب و مطیب بحکمت ست اگر بخار معده باشد بگیرند هیل قاقله جوز بوا قرنفل دارچینی خولنجان هر یک سه درم گل سرخ صندل سفید هر یک پنج درم کافور نصف درم مشک خالص ربع درم باریک سابیده بگلاب مثل بخور جهای بهن سازند و در دهن دارند **طبری** گوید که استقراغ مصلح افتیمون نمایند و بعد ازان ده روز ماء الاصول با اباریج بدهند حتی که چون معلوم گردد که اخلاط رقیق شدند سه شربات ازین حب بخورند گل سرخ افسنتین رومی هر واحد پنج درم مصطکی دو درم عصاره السوس یک نیم درم صبر سقوطری برابر همه او یه مجموعه بمشوی در سیب سه درم همه را سابیده با آب برگ ترنج بسرشند و مثل فلفل حبها سازند و وقت باقی ماندن دو ساعت شب سه درم بخورند بعد ازانکه دو روز دو با شبور بای اسفیدباج پرهیز داشته باشند و بعد عمل آن زیر پای باطراف حمامات جدی غذا سازند و ازین داد در مدت یکشهر سه شربت بخورند اگر مزاج احتمال نماید و قوت اطاعت کند بعد ازان هر روز سه بار سنون ابیض در سرکه حل کرده مضمضه نمایند و برای تصفیه معده این معجون مرتب سازند هلیله سیاه و کابلی و زرد و بلیله و آمله و شیر آمله هر واحد ده درم حب الآس ابیض کندر فوفل هر واحد پنج درم سعد کوفی مصطکی عود هر واحد سه درم قاقله صغار اشنه سنبل الطیب هر واحد دو درم گل سرخ صعتر نعناع با در نجبویه برگ ترنج هر واحد چهار درم زعفران یکنیم درم با ریک سابیده بمویز منقی بسرشند و بعضی تخم خیار و تخم تربوز درین زیاده میکنند هر روز ازین معجون یکبار وزن یکدرم بخورند و بهتر طریق تناول این است که خوب خاییده بخورند که نفع بعموم تقویت انسان میکند و این معجون گاهی بحسب تاثیر خود غنی میسازد از سائر معالجات مع پرهیز و جمی که صاحب این علت برای تطیب بحکمت استعمال کند انیست قرنفل دو دانگ اشنه بسباسه هر واحد یکدرم فوفل زیره کرمانی قاقله کندر هر واحد نیم درم مشک سه جبه سابیده در شراب کهنه یا گلاب بسرشته

جبهای بهن بسازند اگر خواهند مکتب ان بخایند یا زیر زبان دارند

خاتمه اگر بخر بسبب سل یا عفونت رحم یا تپ بائی عارض شود علاج امراض مذکوره نمایند بدانچه در بحث هر واحد مسطور گردد و برای رفع بخر از اشیای ماکوله که دانسته باشند پرهیز نمایند و اگر در مزاج گرمی باشد کشنیز خشک کاسنی یا کاهو نوشادر یا گل ارمنی یا گل سرشو یا گل سفید کرده بهندی بنفشه گویند و یا صندل سفید در دهان دارند و قلا زرنباد و سلیخه و سعد و قاقله و بسباسه قرنفل کبابه بسته و دارچینی و نفاح اذخر و ایرسا و عنبر و مشک و سنبل و با در نجبویه و عود و کبابه و خولنجان مفرده مجموع بگلاب بسته در دهان دارند یا بخایند و خایدن سداب و برگ غلیق و بعده مضمضه بسرکه عنصل و استعمال سعد و زرنباد و بادیان مهندی یا رومی و یا خطائی و یا بنفشه و در فم برای

قطع بوی بد ماکولات نیز نافع و مضغ زرنب و مرو اطراف نرم انگور و خیوط آن و فاغره و بردی سبز و عدس و حقند خام و صعتر و شنیز سبز و کندر و موم و جوز یا
فغه بریان بسمن و فرنجمشک و باقلای خام و زیره کرمانی و اصل السوس مقشر و اهیل و اکل اشنه و شرب طبیخ آن و اکل خرنوب شامی و یا جبن مشوی و یا برگ بلوط
بسرکه و یا حلبه و یا معز حب المحلب و مضغ و اکل سدر و یا فوتنج نهری و یا کشنیز خشک هر واحد قاطع بوی سیر و پیاز و شراب هست و اکل ثوم نیز قاطع رایحه و شراب هست
و خوردن کمون پیش از اکل گندنا بوی آن قطع میکند و خوردن نبات صعتر ترب قبل از خوردن پنج ترب مزیل رائحه آنست و تجربه بسویدی رسیده و ایضاً برای
رفع بوی ترب مخترع مؤلف اینست که بعد خوردن آن برگ نارک ترهندی خایده فرو برند و خاییدن سعد و کبابه و کذا انقاع و عقب آن نوشیدن قدری
سرکه نیز بوی شراب قطع کند و اگر مشک طباشیر هر یک نیم درم عنبر اشهب نیم مثقال پوست ترنج فرنجمشک هیل زنجبیل کبابه ببسباسه سعد کوفی هر یک پنج درم
صندل سفید بگلاب سوده ده درم درگلابیکه صمغ عربی بمقدار دانگی دران حلکرده باشند بسرشند و حب ساخته در دهن گیرند بوی سیر و پیاز و شراب مانند آن از
دهن دور کند و ایضاً مصطکی و سازج و اشته و پوست ترنج و برگ او و حب او و برگ تنبول و اسارون و زرنب و انیسون و زرنباد و نقاع و فوفل و لیمو و پوست او
هر چه پیسر اید نافع ست **شیخ** میفرماید که ادویه مفرده بحریه یعنی نافع انواع بحر مانند کندر و عود هندی و قرفه و پوست ترنج و گل سرخ و کافور و صندل و قرنفل
و کبابه و مصطکی و بسباسه و جوز بوا و بیخ اذخر و ارمال و اشنه و اظفار الطیب و سعد و قاقله و فرنجمشک و برگ ترنج و سنبل و نارمشک و زنجبیل و خولنجان و امثال آنست
و انچه این ادویه بدان بسرشند میبه و میسوس و عصاره ترنج ست **سویدی** گوید که در بحر پوست زرد اترج مجرب من ست و کذا مضغ فاغره و گرفتن مر یا عصاره
قنطوریون دقیق یا شب در دهن نهادن نقره خالص یا طلا در دهان و شرب و مضمضه بسرکه عسل و خوردن و نوشیدن و در دهن گرفتن عنده یا جوز الطیب
و خوردن و خاییدن ترنجان یا بسباسه یا سعد یا تنبول و خوردن سازج بمرات یا انیسون یا مری شعیر و مضمضه بشراب کهنه و مالیدن در دی خمر مجفف
هر دو نافع و خوردن قرصنه بنان تا یک ماه و نخوردن چیزی بخیر آن مجرب ست و خولنجان و کرفس و اسارون و جوز السرو و حماما و عود بلسان و زرورد
و فلفل سیاه و زنگ و طرخون و محلب و پسته و نقع و همه انچه در قول شیخ گذشت و کذا خوردن حلبه و یا لیمون مالح و یا سویز و گرفتن پوست لیمون سبز و یا آن
و یا قبطه هندی و خاییدن سداب و یا باقلا و یا باد روج همه مطیب نکهت اند و زرنب و زرنباد و مضغ عنبر درین باب مجرب ست و انچه بار نا بر امر جه مضمضه در
جمیع اقسام بحر تجربه کرده اند این حب مسمی بحب جامع مجرب انطاکی ست گل ارمنی کتیرا قرنفل سعد انیسون عود هندی جوز بوا کشنیز مساوی کوفته بخته
بروغن بنفشه که دران عنبر حل کرده و بحماض اترج دران مرواریدحلکرده باشند جهامثل نخود سازند و در دهن بدارند و این حب مفرح مقطع اخلاط و دافع بحر
و بخار و مطیب نکهت ست و درین باب نظیر او نیست و دران شفا از برای جمیع امراض معده و راس و فم ست **و از ادویه** جالب بحر بیخ علیق
و قثاء الحمار و سرمق و نخود سیاه و طالیسفر و بیذه دانه و خاکستر خسته عنبر او چوب محروث و بیخ انجیر خشک ست اگر مساوی گرفته قرص بسته دائم در دهن دارد
بحر فرو ارد و انجره رویه بوی او صعود کند حتی که کسی قریب او نشود پس باید که از بوی او یه احتراز کنند **سویدی** گوید که دخان سماب مورث بحر و مفسد
لحم اللثه ست و تجربه کرده ام و تکرار استعمال مشک در طعام و شرب میاه معدنیه نیز مورث بحر ست و اکثار اکل کمجد نیز از جمله چیزهای پیدا کننده بوی بد در
دهان ست خصوصاً هر گاه چیزی ازان در دندانها باقی ماند

اورام زبان

و آن یا عام بود در جمیع زبان و عضلات محرکه او و یا در عضلات بدون زبان و یا در زبان بدون عضلات و ایضاً آن حار دموی و صفراوی باشد
و یا بارده بلغمی و سوداوی و تشخیص این اقسام مثل اورام ست و ایضاً رنگ زبان دلیل خلط فاعل ست و کثرت لعاب دهن در دموی و بلغمی و خشکی زبان
در صفراوی و سوداوی و کثرت وجع در ورم حار باشد و وجع تمددی و ضربانی بر دموی و شدت وجع و سوزش و اکثر تبثر زبان بر صفراوی و صلابت
ورم بر سوداوی دلالت کند و گاهی زبان از خوردن سموم مثل فطر و افیون ورم میکند و تقدم سبب شاهد اوست

علاج ورم حار زبان

علاجش مثل قلاع حار دموی و صفراوی نمایند وایضاً در دموی بعد فصد سر رو و تنقیه ماده بنقوع صبر یا مطبوخ منضج مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله و هند واسهال بهتر از قی در اورام زبان ست واگر بسبب عظم ورم نوشیدن مسهل متعذر باشد حقنه لین بعمل آرند وگاهی استغنا بدون فصد هر دو رگ زیر زبان حاصل نشود و بعد فصد نوشیدن شربت عناب و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه مع ترنجبین و شیرخشت و خیارشنبر یا ماء الفواکه و نقوع مشمش و تغذیه بماء الشعیر نیز در دموی مناسب وگویند که در صفراوی فصد نشاید که حدت صفرا می افزاید مگر آنکه در خون نیز کثرت باشد و اشربه ترش مثل شربت تمر هندی و شربت آلو و یا نقوع تمر هندی ده درم و آلو بخارا و عناب هر واحد ده عدد و شیره تخم خرفه و شربت نیلوفر و ماء الخیار و آب تربوز و تلیین طبیعت بحقنه لینه یا مطبوخ هلیله و شاهتره و یا آب انارین معصور بشحم و شربت ورد مکرر نافع ست و یا این مطبوخ بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک سه درم آلو بخارا سپستان عناب هر یک ده عدد عنب الثعلب چهار درم گل سرخ پنج درم پوست هلیله زرد سنای مکی هر یک هفت درم تمر هندی پانزده درم شیرخشت ترنجبین هر یک پانزده درم یا مغز خیارشنبر بست درم و روغن بادام عوض ترنجبین کنند و صبح بنوشند و در امزجه متوسط وزن ادویه بنصف سازند غذا ماء الشعیر بعده در هر دو نوع بهر ردع ماده در ابتدا آب کاسنی و آب کاهو خاصةً و آب عنب الثعلب و جغرات و گلاب یا درین آبها سماق آمیخته در دهن گیرند و یا گل سرخ و عصی الراعی و پوست انار در گلاب جوشانیده و یا مطبوخ گل سرخ و عدس و کشنیز مضمضه و غرغره کنند و مالیدن شفتالوی رطب بر ورم شدید النفع ست و کذا و اکر زبان بمصل یا ترشی ترنج یا ریباس و مانند آن که سیلان لعاب نماید نافع ست و مضمضه با آب کشنیز و آب خرفه و آب سماق و آب انارین و رب توت هر واحد مفید و همچنین عناب ده عدد عدس عنب الثعلب هر واحد ده درم جوشانیده صاف نموده آب کشنیز سبز شربت توت داخل کرده مضمضه کردن نافع و یا قدری عدس و آب برگ کاسنی و آب عنب الثعلب جوشانیده مضمضه کنند و غرغره بمطبوخ عدس و پوست انار شیرین نیز مفید وایضاً مضمضه با آب عنب الثعلب آب کشنیز سبز قدری خیارشنبر مالیده ورم گرم زبان و خناق را نافع ست و اگر ورم فرو نه نشیند عدس مقشر گل سرخ اصل السوس پوست انار کشک جو جوشانیده صاف نموده مضمضه نمایند و در دهان دارند و چون ورم تحلیل و نضج نیابد در آخر احتیاج بمنضجات محلله افتد پس غرغره بمثل عسل و شیر حل کرده و مثل طبیخ بیخ سوسن تنها یا با حلبه و مثل طبیخ انجیر و حلبه و طبیخ بادیان در روغن زیت پخته بعمل آرند و هر چه در ابتدای ورم بارد بکار آید در آخر ورم حار نافع باشد و در بیخ قت ایارج فیقرا هم تجویز کنند که تنقیه ماده غلیظ از معده کند و اغذیه نیز از جنس منضج و محلل اختیار نمایند مثل کرنبی و قطفی بروغن کنجد و هر گاه ورم بکشاید و مده سائل گردد بماء العسل و ماء الشعیر بعسل مضمضه کنند تا پاک گردد و پس از آن بقوابض مثل سماق و آس و عدس مقشر و برگ زیتون مطبوخ در شراب قابض مضمضه نمایند و یا عوض شراب در برگ زیتون گل سرخ افزایند و مرهم که از آب عنب الثعلب و روغن گل و عدس مقشر و گل سرخ ساخته باشند نفع بخشد و **بقول صاحب کامل** غرغره در ورم حار آب انار میخوش و یا شربت غوره مع آب خیار و آب تربوز بنوشند و کشنیز خشک در گلاب جوشانیده و سماق مالیده مضمضه کنند و یا آبیکه در آن گل سرخ و عدس و ثمره علیق پخته باشند وایضاً باین آبها غرغره نمایند و بعد سه روز با آب تربوز و آب کاسنی و آب کاکنج و آب عنب الثعلب و آب کرنب مضمضه کنند وایضاً باین آبها مع اندکی لعاب تخم کتان غرغره سازند و بعد انتها بمطبوخ بابونه اکلیل الملک گل بنفشه شبت مرزنجوش قدری مغز خیارشنبر مالیده مضمضه و غرغره نمایند و غذا ساقیه عدسیه و حصرمیه سازند پس اگر ورم تحلیل نپذیرد و تجمع مده گراید انجیر خشک چند عدد در آب جوشانیده روغن بنفشه و لعاب تخم کتان و لعاب تخم مرو آمیخته ساعت بساعت مضمضه کنند و اگر ورم خفیف باشد در انضاج او گرفتن آب گرم و روغن بنفشه در دهن کفایت کند و بعد انفجار ورم مضمضه بشیر و یا بسکه و روغن نمایند و یا پنبه را بروغن گل آلوده بر زخم دارند تا جراحت پاک کند بعده مرهم سفیداب استعمال نمایند و این حب نیز جهت زخم زبان مجرب آورده کرسنه آرد و عدس جو سوخته گلنار گاؤزبان برگ حنا شاهتره طباشیر نشاسته گل نیلوفر هر واحد یک ماشه سبد سوخته تنبیب سوده هر یک دو ماشه زهر مهره خطائی سوده صمغ عربی کتیرا تخم خرفه دم الاخوین حب چینی هر یک نیم ماشه انزروت هر یک ماشه کوفته بیخته حبها ساخته در زیر زبان دارند

علاج ورم بارد زبان

در ورم رخو بلغمی آنچه در قلاع بلغمی گذشت بکار برند و یا بهر نضج ماده مطبوخ اصل السوس و بادیان و بادرنجبویه مع گلقند بدهند و غذا نخود آب بمغز بادام سازند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقیه بمطبوخ مقوی با ایارج و تربد و یا بحقنه حاده نمایند پس غرغره با ایارج محلول آب گرم یا در جوشانده مناسب کنند و مری یا عسل

تنها یا با صعتر و فوتنج و زنجبیل آمیخته بر زبان مالند و بیخ سوسن و مویزج و حلبه و انجیر جوشانیده صاف نموده غرغره و مضمضه کنند و در دهان وا دارند و اگر تخم کرفس بیخ اذخر بادیان بیخ بادیان افزایند تحلیل زیاده کند و ماء الاصول مقوی بروغن بادام تلخ و روغن بید انجیر دهند و غذا شوربای کنجشک و نخوداب با صعتر و زیره و کرویا و دارچینی و قلیه های خشک مرغ و عسل بروغن زیت یا روغن جوز دهند و مضمضه بماء العسل که دران اصول و بزور حار ریخته باشند و یا مری و غرغره بسکنجبین بزوری یا عنصلی یا ماء الاصول نیز مفید است و یا بمطبوخ انجیر و تخم کتان و شبت مضمضه نمایند و پیاز و نوشادر و زنجبیل و نمک بر زبان مالیدن نیز نافع و ضماد جو و حنطه و مطبوخ زبان بجناقریش معجون بعسل نیز نافع است و بقول حکیم علی حقنه حاده و اسهال با ایارج و مضمضه بماء العسل یا مری و اجتناب از اغذیه مولد بلغم و دلک زبان با ایارج و معاجین حاره این را نافع است و بقول طبری اقتصار بر الطف غذا مثل شوربای تیهو و قبج و چوزه مرغ و کنجشک و نخوداب و زیره و خاییده نیم برشت و مانند آن و ترک اغذیه غلیظه و استفراغ بدن بحب ایارج و حب صبر و حب قوقایا در هر هفته یکبار تا سه نوبت و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و کلنجان و خردل اسود مسحوق بسکنجبین یا مری نبطی مالح و دلک زبان با ایارج فیقرا مخمر و تبرتق دائم نمایند و مصطکی مع مویزج و سعد بخایند و آب از دهن بریزند و بعده زمانی راحت داده بروغن ناردین یا روغن مصطکی یا روغن سنبل و مانند آن سعوط کنند و در بعض اوقات تشلیثا و دواء المسک معتدل و دیطوس سجزینیا بر زبان مالند و در بعض احیان اندک معجون انقردیا دهند که این ورم بدین طریق تحلیل شود و اگر تحلیل او مشکل گردد نظر کنند اگر با ورم درد باشد فصد سرو کنند و در معالجه او بطریق تلطیفیه سلوک نمایند بعد از ان طریق تحلیل و بقول شیخ درین ورم و در منتهای ورم حار بیخ بادیان سوخته بر زبان لصوق کردن نافع است و گاهی در مثل این ورم و در بعض اورام حاره که دران غلظ ماده باشد زعفران و ایارج فیقرا هر واحد یکجزو و کافور و مشک هر واحد ثلث جزو و شکر طبرزد یکجزو و نصف همه را سوده بقدر دو دانگ در شیر دختر حل کرده سعوط میکنند و جالینوس گوید که پیری شصت ساله را ورم عظیم در زبان عارض شد و چون عهد فصد نداشت او را حب قوقایا خورانیدم تا ماده باسفل کشید و اراده غلاف زبان او بضمادات بارده نمودم طبیبی خلاف من کرد همان شب بیمار در خواب دید که آب کاهو در دهن داشته است چون اجازت با آن دادم صحت تام یافت و در ورم صلب سوداوی بعد نضج مسهل سودا دهند و یا هر صبح مطبوخ اصل السوس مقشر نیکوفته گاوزبان بادرنجبویه مع گلقند دهند و غذا نخوداب مع مغز بادام و از اغذیه مولد سودا مثل لحم بقر و بادنجان و قدید و ماهی نمکسود اجتناب نمایند و بعد ظهور اثر نضج در قاروره بمطبوخ افتیمون یا حب ا... تنقیه نمایند و بشیر خر یا شیر بز مع اندکی روغن بنفشه یا کدو یا نیلوفر و یا آب انجیر و لعاب حلبه و تخم کتان مضمضه نمایند و روغن سوسن یا روغن کتان مع موم گداخته و یا پیه ماکیان و پیه بط مع روغن بنفشه گداخته بر زبان مالند و آب بادیان و کرنب و خیارشنبر بالیده با مفتحیح مضمضه کنند و بقول شیخ تلطیف تدبیر و جودت غذا و استفراغ اخلاط غلیظه با ایارجات کبار نمایند و غراغر ملطفه استعمال کنند و نقیع حلبه و طبیخ او با انجیر و طبیخ حب الغار کوفته و مویز منقی و یا شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز بعسل در دهن گیرند و ایضا طبیخ خرما و انجیر و نبیذ شیرین یا رب انگور یا عسل خیارشنبر در آب بادیان حل کرده در دهن گرفتن فائده تمام دارد و مدام تلیین طبیعت بمثل ایارج فیقرا و خیارشنبر کنند و بمطبوخ انجیر و حلبه و تخم کتان جوشانیده روغن بنفشه و عسل و مغز خیارشنبر آمیخته غرغره نمودن مفید بود و یا حلبه سی درم تمر هندی بیست درم انجیر خشک سی عدد کوفته در یک نیم من آب بپزند تا به نیم من آید صاف نموده مضمضه سازند و کذا غرغره بطبیخ اکلیل الملک گل بابونه عنب الثعلب گل بنفشه تخم کتان حلبه نافع و یا بنفشه حلبه تخم کتان تخم مرو انجیر خشک اصل السوس هر یک پنج درم پیه ماکیان و بط هر یک ده درم مغز خیارشنبر بیست درم در سه رطل آب بجوشانند وقتیکه نصف بماند نیم گرم مضمضه نمایند که ورم صلب زبان و فم را نافع است و گویند که عصارهٔ کاهو و کشنیز و کاسنی اکثر در دهن دارند تا از استعمال ادویه حار سرطان نگردد و مدام تلیین طبیعت بمثل ایارج صغیر و خیارشنبر نمایند و اگر سرطان گردد و زبان بزرگ شود و دهن کشاده ماند بجز قطع چاره او نیست تعلیم ورم زبان که از شرب سموم عارض شود علاج سموم نمایند و گویند که برای ورم زبان که از خوردن بیش حادث گردد موشک پران شکم شگافته جگر را دور نموده گرما گرم بر زبان بستن و بعد از یکپاس تجدید کردن و تمام روز هیچ غذا و آب نداده وقت شام شوربای این موش بروغن گاو پخته نوشیدن و بعد یکنیم پاس آب نیم گرم خوردن و پرهیز و صحت می بخشند و ایضا مرغ شکم شگافته بستن [illegible]

ثقل زبان و خلل کلام

عبارت است از بطلان قوت تکلم یا نقصان آن و این یا خلقی بود و آن لا علاج است الا آنکه از قصر رباط زیر زبان باشد و یا عارضی بود و آن گاهی از آفت

در دماغ بود و در مخرج عصب بسوی زبان آمده و محرک آنست و گاهی در نفس شعبه که بسوی آن رسیده و گاهی در نفس عضل و سبب یا استرخای زبان ست یا تشنج یا تمدد یا تصلب آن یا ورم یا تعقد یا قرحه و بثره یا تفرق اتصال و گسستن عصب یا قصر و کوتاهی رباط یا اندفاع فضله از دماغ یا آفت عضلات خنجره پس استرخای زبان منجمله اقسام استرخای مطلق ست و سبب او رطوبت رقیق بلغمی و گاهی رطوبت دموی مائی میباشد و گاهی استرخای زبان بدان حد رسد که کلام معدوم شود یا متعسر گردد و اگر استرخا ضعیف بود در کلام تغیر و لکنت پیدا شود و از انست فافا و تمتام و بعضی صبیان را مدت عجز از کلام طول کند و بعضی مردم الثغ و فافا را چون مرض حار عارض شود سبب دوبان و تحلیل رطوبت زبان کشاده گردد و همین سبب ست که چون طفل الثغ جوان شود و رطوبت باعتدال یابد فصیح گردد و سبب تشنج زبان یا امتلای عضلات محرکهٔ زبان ست از رطوبت غلیظ مدد و عضله یا سودای مقبض و یا تحلیل رطوبت اصلی زبان و عضلات آن از حرارت مفرط و سبب تعقد اندمال جراحت و بقای گره در انجاست و سبب تفرق اتصال یا از خارج بود مثل صدمه و یا از داخل مانند غلبهٔ غلیظ حاد و سبب کوتاهی رباط یا خلقی باشد یا اندمال قرحهٔ آنجا و سبب اندفاع فضله از دماغ تورم دماغ ست و موقع مادهٔ آن سبیل بحران بسوی اعصاب زبان و سبب آفت خنجره یا تمدد یا استرخای خنجره باشد **تشخیص** اسباب مذکور باید که بسوی زبان نظر کنند اگر در ان ورم یا تعقد یا قرحه یا بثره محسوس گردد سببش همان باشد والا حال تقدم وقوع سرسام یا صدیدهٔ مؤخر سر بپرسند اگر مریض اقرار تقدم سرسام نماید سببش انصباب فضلات آن باشد و اگر بوقوع صدمه اقرار کند سببش گسستن عصب محرک زبان باشد و اگر از هر دو انکار نماید به بینند که در زبان کوتاهی یافته شود یا نه اگر کوتاه بود در زیر زبان رباط او ملاحظه نمایند پس اگر رباط مذکور کشیده نماید سببش قصر او باشد والا سببش تشنج زبان باشد بعده به بینند اگر زبان لاغر و خشک نماید و تقدم حمیات حاده یا استفراغ بسیار بران گواهی دهد تشنج یبسی باشد والا امتلائی بود و اگر در زبان کوتاهی و تمدد و لاغری و خشکی یافته نشود سببش استرخای زبان باشد پس رنگ زبان نظر کنند اگر زبان بسرخی و یا حرارت باشد استرخا از رطوبت دموی بود و اگر کثرت سیلان لعاب و انتفاع بقابضات بیشتر از محللات باشد از مادهٔ رقیق مائی بود بعده بسوی حواس دماغی و حرکات تامل نمایند اگر حواس و حرکات سالم باشند استرخا خاص در زبان باشد و اگر کدورت حواس و بلادت حرکات دریافت گردد استرخا در زبان بشرکت دماغ باشد چنانچه در فالج و اگر از ین اسباب هیچ یک نباشد و آواز دادن و آغاز سخن دشوار بود سببش آفت خنجره باشد

علاج ثقل زبان از استرخا

بعد نضج تنقیه بلغم نمایند بدستوریکه در استرخای مطلق مسطور شد و بقول شیخ اول تنقیه با یارج صغیر مثل ایارج فیقرا النجم حنظل و نمک هندی و بعده با یارجات کبار کنند بعد ازان قصد تنقیهٔ دماغ باد و یهٔ خاص آن مثل قوقایا نمایند و با یارج فیقرا غرغره کنند و اگر با رطوبت غلیظ خون نیز محسوس شود فصد عروق زبان و محاجمت زیر زنخدان ضرور بود و بعد از تنقیه معجون سیرو فلاسفه و معجون اسطوخودوس و جوارش هندی و معجون هندی خورند و علاج بغرغره و لوکات لسانی و باداست تحریک زبان کنند و ادویه مخصوصهٔ موضع در اکثر امراض لک بحلات مقطعات و ملطفات و تغرغر و تمضمض بآنهاست و آن مثل صعتر و حاشا خردل و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر بلکه مثل خردل و کندش ست این همه گاهی خشک سوده بر زبان مالند و گاهی در آب جوشانیده بمری و سر که مفصل استعمال غرغره کنند و گاهی در لک زبان هنوشا در مع رُجن یا مصطکی حتی که لعاب بسیار ازان سائل گردد نفع میکند و غرغره و مضمضه بسکنجبین عنصلی بسیار نافع ست و وج استرخا و ثقل زبان را نیز خیلی مفید و هرگاه استرخا شدت کند و امتناع کلام گردد و بقدری فرفیون مع کندش سوده مدام زبان و بیخ آنرا بمالند و واجب ست که این ادویه و امتثال آن بر کردن مفصل مؤخر دماغ نیز نهند و گاهی از مثل این ادویه جوب می سازند و بچزی که مانع از سرعت انحلال آنها باشد مثل لادن و عنبر و راتینج و صموغ لزج سرشته بکارند برند و از علاک البطم دو درم حلیت یک درم مثل نخود جهاساخته یکی ازان پیوسته زیر زبان نگاهدارند و مدام بسکنجبین عنصلی که در ان قدری وج جوشانیده باشند و یا نوشادر فلفل خردل عاقرقرحا زنجبیل مویز ج بورهٔ ارمنی صعتر نمک هندی شونیز مرزنجوش کوفته بیخته در اب گرم امیخته یا کوفته بیخته در اب جوشانیده غرغره و مضمضه نمایند چند روز متواتر و احتیاط کنند که آب آن از حلق فرو نرود و که درین باب مجرب ست و یا زنجبیل عاقرقرحا دارچینی هریک سه باشه وج خردل قرنفل هریک دو باشه مویز ج دار فلفل فلفلیه هر واحد یک نیم باشه جوشانده و غرغره نمایند و یا صعتر یک جزو عاقرقرحا خردل هر واحد نصف جزو زنجبیل ثلث جزو نوشادر ربع جزو در اب جوشانیده

عرعره کنند و مضمضه خردل نوشادر هریک سه ماشه زنجبیل عاقرقرحا صعتر فلفل شونیز نمک هندی هریک سه ماشه دراب جوشانده نیز مفید ثقل زبان بلغمی است
و کذا مضمضه مثل وج و عاقرقرحا و سرکه و خردل و صعتر و زنجبیل و قرنفل نافع و مضمضه از عرعره خردل و عسل نیز از مجربات ست و یا بطبیخ بیخ کبر و خردل
و صعتر و اندکی عاقرقرحا مضمضه نمایند و یا خردل نیم کوفته و یا عاقرقرحا کوفته جوشانیده قدری سرکه داخل کرده بعمل آرند و باید که بعد مضمضه هر روز فلفل و اندک فلفل
و نوشادر و خردل و عاقرقرحا و نمک روز بزنجبیل و صعتر و بورهٔ ارمنی هرچه از نیها میسر آید بعسل آمیخته بر زبان مالند و یا سهاگه نوشادر فلفل گرد و زنجبیل هریک سه ماشه
نمک طبرزد دو ماشه و یا زنجبیل زرنب شونیز هریک سه ماشه بسابیده پنج ماشه قرنفل چهار ماشه نمک طعام هفت ماشه سابیده بر زبان مالند و وج ترکی و جوز بوا
در دهان دارند و یا نوشادر عاقرقرحا خردل کچلون سوده بمالند و گاهی دلک بان بخصوص یا مصطکی در انها اندکی نوشادر باشد نفع بخشد و دارشیشعان گل سرخ
هر واحد یک مثقال اذخر قرنفل فرفیون هریک نیم مثقال نرم سابیده با نمو میائی یا لاون یا عنبر اشهب سرشته جهاسا ساخته زیر زبان داشتن و آب دهان ریختن
از مجربات والد مرحوم ست و یا داچینی حماما سنبل الطیب هرکدام سه درم سافج هندی نانخواه زراوند مدحرج وطویل تخم کرفس شبت مصطکی انیسون سیسالیوس
و دو قوه هرکدام یکدرم مروارید کهربا هریک دودرم کوفته جهاسا زند و یکدرم ازان باب گرم بدهند که استرخای زبان را سود دهد شخصی که از غایت استرخا قطع الکلام
باشد باین منتفع گردد و خلیتاکه در جمیع امراض زبان مجرب ست و دمنا و شرود و بطوس و سنجد بنیا و سوطیرا تریاق الذهب انقردیا نیز شربا و دلکا نافع و اگر عاقرقرحا
دارچینی مویز مج خردل قسط هندی جندبیدستر مساوی باریک سابیده بلعاب خردل جهاسا ساخته و یک حب در دهن دارند نیز مفید بود و داشتن بیوست بیرون
پسته در دهن در ثقل زبان مجرب سودیی ست و مداومت خوردن کرنب و مضغ کندر مخلوط بمویز مج و قلفل ابرات و خوردن خردل و روغن آن و خوردن زبان شتر
و شرب طبیخ آن و عرعره بطبیخ شحم حنظل ابرات و خوردن بورق مخلوط بنان و شونیز مخلوط بطعام و شرب مومیائی قیرات بسجلاب و مداومت اکل فندق و شرب
حجر الهما باریک سوده هر واحد نافع و رازی گوید که کثرت اکل جوز مورث ثقل زبان ست و اگر از استعمال مخللات تخفیف حاصل نشود و لعاب لیق پیوسته
از دهان همی آید باید دانست که مادهٔ مرض سطوبت بغایت لیق سیال ست در نصورت مخللات را با قابضات ممزوج نمایند چون دارشیشعان گل سرخ و تفاح اخضر
بطباشیر و بسیار باشد که دینجاد دلک زبان بمضمضه بجوامض و قوابض سود دهد مثل مصطکی و حصرم و آب فواکه قابضه و دینباب زنجبیل دراب لیمو سابیده بر زبان
مالیدن از مجربات حکیم علی ست و اگر استرخا بمشارکت دماغ باشد و مریض را در اعضای دیگر نیز گرانی محسوس شود و همچون ارباب فالج بر روغن بید انجیر و مازالاصول
و امثال آن علاج نمایند و سعوطات و عرعر و غیره تدابیر که در بقوه گذشت استعمال کنند و چون گویائی بقفل بطی گردد مدام تحریک زبان و دلک او
و تسهیل لعاب ازان پردازند و چون عسل و نمک اندرانی و سرکه در دلک زبان او استعمال کنند نفع بخشد و اجبار آن بر کلام محرک زبان و کشاینده کلام ست

علاج ثقل زبان از تشنج

اگر تشنج استلائی باشد تنقیهٔ بدن و دماغ نمایند بمسهل بلغم و جوب و ایارجات و عرعر منقیه بدستوریکه در تشنج استلائی مذکور شد مع مراعات مزاج و بنا
تا گرم نشود و مؤدی بسرسام حار نگردد و بعد ازان برای تحلیل بطبیخ حلبه و انجیر و روغن شبت و روغن مرزنجوش عرعره کنند و اگر بر روغن شبت یا روغن
بابونه عرعره نمایند و در دهان دارند نیز مجرب ست و او و یه محلله ملینه مثل بابونه و اکلیل و رطبه و مرزنجوش و شبت دراب جوشانیده بر قفا ریزند و تکمید بیخ گردن
و قضمید پس گردن بدین ادویه نمایند و روغن خسته زردالو بر زبان مالند و در دهان دارند و تفریق سر بر روغن گرم کنند و حلوا از روغن سمسم با یار روغن شونیز یا روغن جوز
یا روغن بادام تلخ یا روغن حبة الخضرا با آرد حلبه یا با دیان عسل مرتب ساخته بر قضا ضماد نمایند و انچه در علاج ثقل استرخائی گذشت حسب حاجت بعمل آرند و صاحب کامل
گوید که اگر ثقل لسان از تشنج استلائی و استرخای عصب باشد علاج او به تنقیهٔ بدن از حب ایارج و حب قوقایا و غیره ادویهٔ منقی بلغم نمایند و پرهیز از اغذیهٔ مولد بلغم
و تدبیر مبرد و مرطب کنند و تدابیر و تدبیر مسخن مجفف نمایند و بعد تنقیه بین عرعره بادویه که در بحث فالج مسطور شد مثل ایارج فیقرا یا عاقرقرحا و مویز مج مع العسل
یا سکنجبین عنصلی و آنچه در ان صعتر و فوتنج جبلی و مرزنجوش و مانند آن جوشانیده باشند استعمال نمایند و زبان را با ایارج فیقرا و غرغره عاقرقرحا باریک سوده بمالند
و بابونه اکلیل الملک مرزنجوش نمام هر واحد پنج درم خردل عاقرقرحا شونیز هریک سه درم جندبیدستر دو درم سابیده موم بر روغن بنفش بقدر حاجت گداخته آمیزند

و بر قضا ضماد نمایند و باجمله علاج او بسبب طول زمان مرض ترک نکنند و چه فضلات غلیظهٔ لاجه در مواضع ضیقه صعب بطی الانحلال میباشند و اگر تشنج بیسی باشد علاج نپذیرد ولیکن برای تخفیف یا بصورت بیس قلیل بدستوریکه در تشنج یابس مسطور شد شروع غرغره و تمریخ بمرطبه و استحمام خفیف نه بر نهار اختیار کنند و از بنفشه و خطمی و موم سفید و روغن بنفشه ضماد سازند و بر مهرهای گردن و بن گوش مالند روغن بنفشه یا کدو یا بادام بمالند و بگیرم در دهان بدارند و بشیر زنان و شیر خر و روغن های مذکوره و روغن نیلوفر و آب عنب الثعلب و آب عصی الراعی و آب گشنیز تر غرغره و مضمضه کنند و بر پس گردن ریزند و یا آب بگیرم و عصارات رطب نیم گرم و آبیکه در ان بنفشه و نیلوفر و جوبم کوفته جوشانیده باشند بر مؤخر سر نطول کنند و ایضا روغنها و اشیای مرطبه مثل لعاب بهدانه و لعاب تخم مرو و خطمی و پنبه بطو و ماکیان استعمال نمایند و باضدهٔ مرطبه مثل قیروطی معمول از روغن بنفشه و موم سفید یا روغن نیلوفر مرتب از روغن مغز تخم کدو بر قضا ضماد کنند و یا شحم بط یا ماکیان و الیه پیش ضماد سازند و اگر این شحوم را بقدری روغن بنفشه بگداز ند و بماند کی بنفشه و نیلوفر کوفته بیخته و لعاب بهدانه آمیزند نافع باشد و ماء الشعیر و شیر خر یا بز بنوشند و باین شیرها روغن بنفشه آمیخته غرغره سازند

علاج ثقل زبان از دیگر اسباب

انچه بعد از سرسام عارض شود چون مزمن گردد علاج نپذیرد و اما در ابتداء بدستوراستعمال زبان استعمال محللات و منطولات بابونجی و انکباب بر بخار آن و مالیدن زبان بچربی مسیل لعاب و قاطع رطوبات غلیظ مثل نوشادر و نمک اندرانی و غیره نافع بود و فصد هر دو رگ زیر زبان بسیار مفیدست و ایضا اگر یابس باشد غراب پنج دانه اسطوخودوس چهار باشه جوشانیده شیره خیارین شش باشه شربت بنفشه دو قوله خاکشی پنج باشه بدهند و انچه بسبب وسم یا قرحه یا بثره باشد علاج آن نمایند بدستوریکه در مقام هریک مسطور شد و انجا که بعد اندمال جراحت زبان گره و تعقد در زبان افتد برای تلیین اعضلهٔ شحوم و ادهان بر زبان مالند و انچه از گسستن عصب زبان افتد لاعلاج ست و انچه بسبب کوتاهی رباط حادث گردد رباط مذکور را اندکی در عرض قطع کنند بلا تعمق بخوف قطع شریان بعده بسر که و گلاب مضمضه سازند و زراج و مانند آن ادویه یابسه سوده در انجا بچسپانند تا خون بند گردد و اگر از قطع ترسند جرم کنند و انچنان باشد که رشتهٔ ابریشم در سوزن کرده زیر رباط در اورند و باستیاط به بندند تا رگهای رشته نیاید و بریده شود و آن رشته را نگذارند و حرکت داده باشند تا وقتیکه رباط قطع گردد و رشته بیرون آید و علاج آفت عضلات خنجره مانند علاج استرخاء تشنج استلائی و یابس زبان ست الا آنکه در اینجا غرغره استعمال کنند و انجا مضمضه و لوکات و ادویهٔ مسکه در دهان بعمل آرند و مریض هنگام سخن گفتن نفس باز کشد و عظیم کند و بتحریک صدر مدد از هوا دهد تا عضلهٔ خنجره را بقوت بجنباند و سخن گفتن آسان گردد

بطلان و نقصان ذوق و فساد آن

بدانکه آفت بر قوت ذائقه از سه وجه وارد میشود که آن نقصان و بطلان و تغیر ذوق ست و هر واحد از انها گاهی بشارکت اعضای دیگر باشد و گاهی بسبب مرض خاص زبان از سوء مزاج یا مرض آلی یا مشترک و طریق شناخت آن در آفات امراض فم و لسان بسطور شد از ان امتیاز نمایند باجمله مراد از بطلان ذوق آنست که هیچ مزه از طعمها محسوس نشود و این گاهی بدان حد رسد که در حس لمسی زبان نیز فتور افتد و علیل میان چرب و باریدا و امتیاز نکند قطع نظر از حلو و حامض و نقصان ذوق آنکه مزهٔ طعوم ضعیف تر مدرک گردد حتی که دریافت نشود دیگر طعم بسیار غالب و بیشتر اهل هند را بسبب کثرت تناول برگ تنبول ضعف حاسهٔ ذوق عارض میگردد و از بنجهت در طعام نمک و افاویه چندان بکثرت میخورند که بر تناول آن غیر ایشان قدرت ندارند و بر اکل طعامهای که در ان نمک و ابل باعتدال باشد رغبت نکنند و آنرا عدیم اللذت پندارند و سبب بطلان و نقصان ذوق در امدن فضول رطوبی ست در عصب زبان و فساد ذوق عبارت از تغیر ذائقه است پس اگر سبب قوی باشد بدون چشیدن چیزی مدام طعمی از طعوم مناسب بر ماده چون تلخی یا شوری و مانند آن بر زبان محسوس گردد و اگر سبب ضعیف باشد هنگام خوردن چیزی طعمی خلاف طعم آن چیز بدرک شود و جمیع مطعومات را بیک ذائقه پندارد و سبب فساد ذوق غلبهٔ خلطی از اخلاط اربعه ست بر زبان یا بر جمیع اجزای دهن یا بر معده یا سائر بدن و شناخت خلط غالب از طعم آنخلط توان کرد بدستوریکه در شروع امراض دهن و زبان مذکور شد لیکن اینقدر خیال دارند که در صورت احساس شیرینی اگر علامات غلبهٔ خون یافته شود دلیل غلبهٔ خون باشد و اگر آثار غلبهٔ بلغم موجود بود نشان بلغم علو

باشد و بصورت ادراک ترشی اگر علامات غلبہ بلغم یابد بر بلغم حامض دلالت کند و اگر نشان سوداوی یافت گردد بر غلبہ سودا گواہی دہد و مزہ نمکین دال بر بلغم شور باشد علاج اگر بمشارکت دماغ یا معدہ و یا غیر آن باشد اصلاح حال آنہا نمایند بدستور یکہ در امراض ہر واحد مسطور ست و ایضا انچہ بمشارکت دماغ و معدہ باشد اگر مزاج حار و مادہ رقیق بود بحسب نقشہ تنقیہ کنند و بعد تنقیہ سہ روز لطریفل صغیر خورند و اگر مادہ غلیظ باشد بایارج فیقرا و حب قوقایا تنقیہ نمایند و اگر مزاج بارد و مادہ سخت غلیظ باشد بایارجات کبار تنقیہ کنند و بعد ہ غرغرہ مذکور بکار برند و اگر بغیر مشارکت باشد علاج نفس زبان حسب واجب بفصد و اسہال و تبدیل مزاج نمایند پس اگر مزاج حار و مادہ رقیق جاری باشد بسرکہ و گلاب یا شربت توت و آب کشنیز تر مضمضہ کنند و اگر مادہ غلیظ باشد بسرکہ عنصل قلع آن نمایند و اگر سخت غلیظ باشد غرغرہ مذکورہ در استرخای زبان استعمال کنند و در اغذیہ اشیای حریفہ مثل خشت غاز و سرکہ و خردل و پیاز بسرکہ و سیر بسرکہ و پلدنخام بکار برند و ایضا در بطلان ذوق بعد نضج مادہ بمنضج ملغم یا ماء الاصول از مسہل بلغم و حب ایارج و حب شبیار تنقیہ نمایند و بعدہ بطبیخ عاقرقرحا و مویز خ و خردل بسرکہ مضمضہ و غرغرہ سازند و ناخواہ و دیگر اشیای تیز مثل فلفل و خردل و بصل بخایند و اگر سرکہ عنصل و سرکہ کبر و خردل و عاقرقرحا و فلفل و صعتر و حاشا در دہان گیرند و بر زبان مالند نافع آید و نمک خردل ناخواہ کوفتہ بسرکہ آمیختہ در دہن نگاہ داشتن مفید و منقول از بیاض استاد مرحوم ست و یا زنجبیل فلفل دار فلفل زرد و چوب ہر یک یک ماشہ نمک سنگ سہ ماشہ بر سفال بریان کردہ سودہ سہ روز بر زبان مالند تا لعاب بسیار آید و اگر حرارت مزاج ازین تدابیر نافع آید سکنجبین عنصلی و گلقند بخورند و بیاس و گل سرخ و سماق جوشانیدہ سکنجبین یا ترنجبین یا مری آمیختہ مضمضہ و غرغرہ نمایند طبری و صاحب جامع می نویسند کہ اول تعدیل مزاج نمایند و ہرگاہ مزاج باعتدال گراید و قوت و فصل ممسن نافع نباشد تنقیہ بایں مطبوخ کنند ہلیلہ سیاہ و کابلی ہر واحد پانزدہ درم افسنتین افتیمون اسقولوقندیون ہر یک پنج درم اسطوخودوس حشیشہ غافث ہر یک سہ درم شکای با دادر دہ ہر یک چہار درم فوہ سودا یر سا ہر یک سہ درم عنصل مشوی پنج درم تخم کرفس و انیسون و بادیان ہر یک دو درم جوشانیدہ صاف نمودہ صد درم ازان بگیرند نیم گرم باین حب بیاشامند غاریقون یک نیم درم خربق سیاہ یک و نانگ ایارج فیقرا دو ثلث درم بعسل سرشتہ حبہا سازند بعدہ ہفت روز صبر کنند پس تنقیہ را س نمایند بحب ایارج و حب صبر و حب منتن کہ ہر سہ بقدر سہ درم و نیم باشند بعدہ غرغرہ از مویز یک درم عاقرقرحا و ثلث درم خردل اسود یکدرم سعد و ثلث درم رب السوس نیم درم سائیدہ در عسل محلول بری آمیختہ نمایند و بعد ازان باب گرم کہ دران اندکی از روغن بید انجیر یا روغن یاسمین چکانیدہ باشند سہ چہار بار غرغرہ کنند پس بغرغرہ مسطور بدفعات کثیر غرغرہ سازند و میان ہر غرغرہ قاصلہ سہ روز دہند و اگر فائدہ نکند تریاق کبیر متواتر بر زبان مالند و ہر روز دو دانگ معجون افقر و یا بخورند و بلغم محل بریان غذا سازند و باندک زہرہ گلنگ و بروغن مصطکی و روغن نارون سعوط کنند و اگر معدہ او بسبب انجلاب رطوبات از سر سوی معدہ ضعیف گردد بحقنہ موافقہ تنقیہ نمایند و معالجہ بعضی درین علت قبل تنقیہ بنوشانیدن ماء الاصول بروغن بید انجیر و بنیوت با یارج و اصلاح غذا کردہ شد و صحت یافت و انچہ خلقی بود و یا از ضربہ و سقطہ افتد علاج نپذیرد و در فساد ذوق تنقیہ بدن بحسب خلط غالب کنند بعدہ دماغ و دہن و زبان را باستعمال غرغرہ مناسبہ پاک نمایند و بتبدیل مزاج پرداز ند و ترک مولد آن خلط کنند پس اگر مجموع طعمہا تلخ دریافت گردد تنقیہ صفرا بمسہل آن نمایند و غرغرہ بسکنجبین یا عسل کنند و اصلاح مزاج و تعدیل غذا و دلک زبان بجلالات متقطعہ سازند و اگر شیرین معلوم شود در صورت غلبہ بخون فصد کنند و مسہل صفرا دہند و الا از مسہل بلغم تنقیہ کنند و اگر ترش محسوس گردد در صورت غلبہ سودا تنقیہ آن نمایند و الا در ترشی و شوری ہر دو مسہل بلغم دہند و ہر دو مضمضہ و غرغرہ کہ برای بطلان ذوق گفتہ شد بحسب حاجت ازان مضمضہ نمایند و مضمضہ عاقرقرحا در سرکہ و گلاب جوشانیدہ در ازالہ ناخوشی طعم دہان نیز نافع و از بیاض استاد مرحوم منقول ست و ایضا در مادہ بارد غرغرہ بری و سرکہ و نمک و خردل مفید ست

عظم اللسان و ادلاع آن

بدانکہ سطبری زبان گاہی بدان حد رسد کہ در دہن نگنجد و از دہن خارج گردد و مریض بر رد آن و بر ضم ہر دو لب بران قادر نباشد و این را ادلاع اللسان نامند و بقول شیخ عظم زبان گاہی از غلبہ بخون و گاہی از کثرت رطوبت بلغمی مرخی میباشد و نزد بعضی بسبب انحدار رطوبات فضلی دماغی ست کہ زبان آنرا تشریب کند و ادلاع گاہی بسبب ورم عظیم زبان و گاہی عند خناق عارض میشود پس در عظم زبان بہ بینند اگر رنگ زبان سرخ و علامات غلبہ خون و حرارت

یافته شود و از رطوبت دموی باشد والا از بلغمی و در ادواع اللسان دموی از رنگ زبان بر خلط فاعل او استدلال نمایند و دیگر آثار سه ماده که در ورم زبان مسطور شد بدان توجه نمایند و در ادواع خناقی وجود خناق بران گواهی دهد علاج در عظم دموی و انچه از ماده حار باشد بعد فصد قیفال محرگ زیر زبان و تنقیه بمسهل صفرا و نوشیدن اشربه مطفی و مغلظ خون مثل شربت انار و ریباس و عناب مدام مقطعات حامضه و قابضه مسیل لعاب مثل مصل و ترشی ترنج و ریباس و انار شیرین بر زبان مالند و بسماقیه و حصرمیه غذا سازند و در رطوبی بعد تنقیه بمسهل بلغم و ایارجات بنوشاند و نمک مع مصل و یا بنک و یا بنوشادر بسرکه و یا زنجبیل و نوشادر بسرکه و یا بعاقرقرحا و نوشادر مدام دلک زبان نمایند یا بگیرند زنجبیل و فلفل و دارفلفل و نمک لاهوری و باریک سابیده بر زبان بمالند که بحجم خود عود کند و بقول بعضی شوره و نمک بر زبان مالیدن و از مطبوخ تخم کنان محلبه و انجیر مضمضه کردن عظم زبان را نافع ست و گویند که دلک زبان بمجون انقر دیا زبان را بسرعت لاغر کند و ملازمت فلاسفه در امراض زبان کثیر المنفعت ست خصوصا در شیخوخت و بگبخشک و لحوم بریان غذا سازند طبری و صاحب جامع می نویسند که در ادواع اللسان اگر سببش کثرت خون حاد باشد فصد قیفالین نمایند و میان هر دو فصد فاصله سه روز دهند بعده بمطبوخ هلیله و تمرهندی و غیره تنقیه نمایند و اگر نوشیدن دوا دشوار باشد بحقنه لینه استفراغ کنند و بعد تنقیه تمام این حقنه بعمل آرند جوشانده کوفته صدورم و عناب پنجاه عدد و سپستان یکصد و برگ اسپغول یا قه برگ خبازی یا قه سبوس گندم کف مغز بادام مقشر کوفته بست درم همه جوشانیده صاف نموده بست درم روغن بنفشه و سی درم شیر زنان بران ریخته یکبار صبح و یکرتبه وقت خواب حقنه کنند و غذا نمایند بزوره زیرباج یا حسو آب سبوس گیران بمقدار صالح از شیر خر ریخته باشند و یا آبکه دران گل سرخ و عدس و کشنیز خشک هر واحد یک کف جوشانیده باشند صاف نموده و هم وزن آن سرکه آمیخته مضمضه نمایند بدقات متوالی و خرقه مبلول باین آب سرد کرده بر زبان بپیچند و بشیر و شتران مضروب بآب طلع سعوط کنند و اگر این تدبیر فائده نکند فصد هر دو رگ زیر زبان کشایند و از تغیر مزاج و انحلال قوت و انحلال طبیعت علیل غافل نشوند و از زعاف حذر کنند و اگر یکی ازین اسباب پیدا شود بمعالجه او متوجه شوند و دران استقصا نمایند تا مؤدی بهلاکت نگردد و اگر سببش صفرا باشد همین تدبیر علاج کنند الا در مسهلات چیزی از سقمونیا زیاده کنند و کشوث تازه بسرکه بخورند و مزورات او با آب جرم سازند و اگر سببش رطوبت رقیق فاسد باشد حقنه که در لقوه و فالج بکار آید استعمال نمایند و با یارج عنزه سازند و زبان را با یارج و تریاق و انقردیا و لوغاذیا و شرودیطوس بمالند و اگر مزاج او بحدت متغیر گردد این اشیا استعمال نکنند حتی که مزاج او عود کند بعده بمعالجه او اعاده نمایند بدستوریکه مسطور شد و در بعض اوقات زبان بمسهل تنها و یا بمصر با لند و گاهی عند تغیر مزاج محتاج بفصد باسلیق یا حجامت ساقین میشوند و چون مزمن متجمل شروع کند و لعاب منقطع نگردد بسرکه که در ان گل سرخ و گلنار و مازو و مانند آن اشیای قابضه جوشانیده باشند مضمضه نمایند و اگر سببش سود ا باشد تنقیه بمطبوخ فتیتون نمایند و غافل نشوند و در علاج او مبادرت نمایند تا که مزاج متغیر بحدت نشود فصد نکنند و چون در مزاج حدت پیدا شود فصد باسلیق نمایند و دوا نهاید اشامید و اگر از استفراغ مانعی نباشد مطبوخ لین دهند و بر لطیف ترین اغذیه اقتصار کنند و بحفظ قوت و مزاج پردازند و چون عقل او متغیر گردد و بعلاج مانیخولیا مع علاج زبان مشغول شوند و ازان غافل نشوند تا ورم صلب نگردد و از جنس سرطان نشود و ادواع اللسان که در خوانیق عارض شود علاج خناق نمایند و شیخ مفسر باید که استرخای زبان چون بصبیان عارض گردد بپرهیز و تغذیه بعصافیر و نواهض کفایت کند

ضفدع اللسان

و آن ورمی ست مانند غدهٔ سخت که زیر زبان حادث گردد و چون بزرگ شود منع تکلم کند و الم شدید آرد و مدام لعاب از دهن سیلان کند و تشبیه او بضفدع بهر آنست که رنگ او مرکب از سرخی رنگ زبان و سفیدی ماده و سبزی رگهای او و مجون لون غوک بود و نزد بعضی وجه تسمیه آن بضفدع بجهت مشابهت بسر ضفدع ست و لهذا بعضی قدما این مرض را رئوس الضفادع نامیده اند و مادهٔ آن خون غلیظ یا بلغم غلیظ المزج باشد و فرق میان هر دو ماده چنان کنند که ملاحظه نمایند اگر ضفدع سرخ و با سوزش باشد از مادهٔ دموی بود و اگر سفید و سخت باشد بلغمی بود علاج در دموی تبرید یکه در قلاع دموی گذشت بدهند و فصد سر رفاغ و زلوبچسپانند و بمسهل صفرا تنقیه دماغ کنند و در بلغمی بعد از تنضیج مسهل بلغم و حب ایارج دهند و بعد از تنقیه نوشادر و مازو و باریک سابیده پیوسته بر زبان بمالند

وسرکه و نمک در دهان ارند و چون سود ندهد دواهای که ذکر شد مثل نوشادر و زاج سوخته و زنگار و بیخ سوسن و مرکی و سهاگه و سورنجان تلخ مساوی با سرکه ساییده بر ضفدع بمالند و دیگر دوای حاده قویه که در باب اسیر الغب قلاع گذشت و فصد رگ زیر زبان عمل ارند و ضماد بورق و زنگار و کذا گلنار و زاج و کذا اقاقیا و مازو و زاج مساوی و بعد آن مضمضه به برگ زیتون و پوست بیخ کبر نافع ست و اگر ازین تدابیر صحت نشود شق کنند و مادهٔ آن بیرون ارند و بعد براوردن آن بسرکه و آب مضمضه نمایند و بازاج سوده بچسپانند و بمراهم لحمه تدارک جراحت نمایند و باصلاح مزاج پردازند و بقول شیخ از ادویه مجربه دران مالیدن صعتر فارسی و پوست انار و نمک ست و زاج سوخته و سورنجان سفید با بیضه سرشته زیر زبان نهادن مجرب اوست و گویند که شب یمانی بیخ سوسن زعفران مرکی مازو مساوی کوفته بیخته بر ضفدع مالیدن مفید است طبری گوید که چون ضفدع صلب گردد صعتر نیم درم زوفا خشک یکدرم اهک صدف بحری دو درم همه را ساییده با مثل آن شکر طبرزد و جرلیش امیخته بر موضع ضفدع بمالند تا خراشیده شود بعد ازان مضمضه بسرکه که دران شاخ آس و گلنار و قشار کندر جوشانیده باشند بکنند پس روغن گل مضمضه نمایند تا وجع ساکن شود و اگر خون از موضع براید ذرور گلنار یکدرم قشار کندر یک درم مر دو ثلث درم باریک ساییده صاف نموده بر موضع متقرح بپاشند و چون ایام ضفدع بطول می انجامید ابو ماهر امر بعلاج او از اهن می نمود باین طور که از ورم هر دو شریان زیر زبان به ابصنار ه گرفته یکسو نمایند که در بریدن آن بسبب عدم حبس خون خوف هلاکت ست پس گوشت صلب ما بین او بردارند و پنبه کهنه بسرکه و اندک نمک آلوده دران موضع بر کنند و روز دوم پنبه برآورده مرهمی که دران سفیداب و مرداسنگ و روغن گل و موم باشد دران گذارند و اگر بر موضع مواد منصب گردد وضع محاجم بر ساقین و تحت ثدیین نمایند و علیل را بخوردن ملینات طبیعت امر کنند و اگر ورم عظیم گردد حتی که زبان عظم پذیرد و از حرکت او را منع کند زیر زبان شرط خفیف بزنند و قطران در سرکه حل کرده بمالند و این وقتی ست که با ورم درد نباشد و اگر با وی الم باشد آب برگ اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب شحم انار بری اگر وقت او باشد و الا آب شحم انار کهنه که بران اندکی سرکه چکانیده باشند بگیرند و آب برگ مامیثا اگر یافته شود و الا اشیاف او محلول در سرکه بگیرند و بر همه ربع وزن آنها سرکه غیر کهنه بریزند بعد خرقه کتان باین آبها آلوده بر زبان به پیچند و در بعض اوقات امر کنند که این آبها ساعات متوالیه در دهن گیرند که ازین تدبیر ورم تحلیل گردد و اگر قوت اطاعت کند طبیب از فصد بدفعات متوالی منع نکند و از تلیین طبیعت نیز هرگاه مانع نباشد و ابو ماهر گاهی امر میکرد که عدس را بجوشانند حتی که منتفخ گردد پس در سرکه جوشانیده این عدس را مریض در دهن بگیرد و ایضا گاهی امر میکرد که عدس آلوده بیخته در دهن بپاشند و انچه معالجهٔ او هنگام عظم اللسان مع وجع بعد تنقیه بفصد و اسهال استعمال کرده میشود سعوط بشیر دختران بدفعات کثیر ست و این تدبیر وقتی ست که مزاج بکیفیتی متغیر نگردد و اگر مزاج متغیر شود معالجهٔ زبان متورم ترک کنند و در اصلاح مزاج مشغول شوند و هرگاه مزاج باعتدال عود کند بدستوریکه مذکور شد بمعالجهٔ آن استمرار نمایند و اگر بعد معالجه مزاج او بحالت طبعی رجوع نکند و عقل او متغیر گردد این علامت هلاکت مریض ست پس درینوقت بعلاج او مشغول نشوند و بعض اطبا در ضفدع بمص آن از انبوبه امر میکنند تا آنکه بشگافد بعده معالجه بمراهم می نمایند و از رسیدن آب سرد بآن منع میکنند و وقت تشنگی آب سرد بقمع در حلق او می ریزند و گویند که آب کاسنی و آب کاهو و عنب الثعلب نافع ضفدع ست که سببش حار باشد و کذا زرورد ساییده در گلاب امیخته در دهن گرفتن و کذا خوخ تازه مالیدن و کذا جغرات مفید و چون بعد سقوط کیسه ضفدع سرفه و تشنج پیدا شود اصل السوس اسطوخودوس عناب گل نیلوفر خطمی بعرق عنب الثعلب جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بیخ شفتالو برگ پستان و گل چمیلی هر یک دو توله جوشانیده غرغره نمایند و غرغره کوکنار عنب الثعلب دارفلفل ثمر کتان اصل السوس خطمی نیز در ضفدع میکنند

حرقة اللسان

سبب سوزش زبان حرارت فم معده یا دماغ ست چندانکه بحد تپ نرسد و یا تناول چیزهای تیز و شور و تلخ و بغایت شیرین مثل عسل و عطش شدید و یا ریزش مادهٔ حادهٔ محرقه لذاعه بر زبان و عظیم ترین اسباب درین مثل حمیات حاده و اورام باطنه ست و طریق تشخیص این اسباب همین ست که اگر با تپ و ورم احشا بود سببش همان باشد و الا بعلامات مخصوصهٔ حرارت دماغ و معده که هر یک بمقامش مفصل مسطور ست نظر کنند هرچه ازان هر دو یافته شود باعث حرقت همان باشد و یا استعمال تناول اشیای مذکوره بپرسند علاج در جملهٔ انواع مریض را از خوابیدن بر پشت و از دوام کشادن دهن منع کنند و صبح از مغز تخم خرپزه و خیارین و کدو و بادام شیرین مع نشاسته و کتیرا و ترنجبین ساخته باشند مدام در دهن دارند و ایضا دانهٔ آلو بخارا و دانهٔ تمر هندی و شکر حجازی و العبه و عصارات

مبرده مرطب چون آب کاهو و کشنیز تر و آب خرفه و آب بارتنگ و عنب الثعلب و لعاب اسپغول و بهدانه در دهن دارند و بدان مضمضه کنند و ایضاً سرکه گلاب در آن
و آنجا که سبب حرارت معده و دماغ بود تشریب این چیزها نیز نمایند و دیگر تقوعات ملینه و مبردات معده و دماغ بنوشند و کافور بر زبان مالند و در صورت انصباب
خلط حار بدستور تنزیل حار بمسهل و غرغر تنقیه نمایند و مضمضه از دوغ برای حرقت زبان کی از اشیای حاده باشد بر السامه ست و انچه تابع حمی یا ورم شکم باشد
علاج آنها نمایند و فصد با سلیق و دادن آب عنب الثعلب با شکر و آب کاسنی باندکی خیار شنبر و کشکاب بر و غن بادام نیز و رم اندرون شکم را نافع و واجب ست
که درین مرض بمزاج مریض نظر کنند اگر احتمال فصد و اسهال داشته باشد یکی ازان یا هر دو بعمل ارند و بقول شیخ اگر در بخار خلط لزج باشد بر و غن مسح بر زبان
کنند و تعهد تدهین زبان و سر و تمضمض بادهان مثل رو غن نیلوفر و بنفشه و رو غن گل و موم و رو غنات و العابه و عصارات و شحوم مطبوره نمایند و بعضی علاج این بدلک
بغناغ میسازند و ایضاً از سرکه که اندران سورد و گلنار جوشانیده باشند مضمضه سازند و گیلانی گوید که بمزاج مریض نظر کنند اگر متحمل باشد تنقیه بمطبوخ
افتیمون کنند و لزوم شرب سکنجبین نمایند و از اغذیه بزر بریاج اقتصار ورزند بعده هر روز سه مرتبه بمضمضه کنند دفعه اول بآب گرم و دفعه دوم بشیر تازه و دفعه سوم بسرکه و رو غن گل پس اگر از حک لسان با سنان لعاب بسیار از دهن جاری شود بهمین سرکه مضمضه کنند و ساعت بساعت در دهن دارند تا آنکه مرض
زائل شود و اگر مزاج مریض متغیر نشود و قوت ضعیف نبود فصد قیفال کنند و معاودت بنوشیدن مطبوخ کنند و در مطبوخ برهلیله و تمرهندی و عناب و آلو و گل سرخ
و بنفشه و مانند آن زیادت نکنند بعده برگ سورد و نمک چند مرتبه بجایند و اگر زائل نشود هلیله زرد سوده بر زبان بمالند یا در دهن دارند و بعد طعام باز هلیله در دهن
بگذارند و آب دهن بریزند و بعد هضم طعام آب دهن فرو برند و بعد تنقیه سوافق نافع تر از هلیله زرد درین مرض نیست و هرچه در شقاق اللسان بیاید اینجا نافع شمارند

شقاق اللسان

یعنی ترقیدن زبان و این از خوردن نافع اید و هرگاه چیزی ترش یا شور بوی رسد سبب زشی لاحق گردد سببش یا بیوست مزاج دماغ و سرایت آن بزبان
و یا بخارات اخلاط محترقه مجتمعه در معده و یا خوردن اشیای تیز چون آهک وغیره باشد و تشخیص این اسباب چنان کنند که اولاً از مریض حال خوردن
چیزی تیز بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا از حال تقدم بیخوابی و دیگر آثار یبوست دماغ سوال کنند اگر باشد از یبوست دماغ بود ورنه آمدن
جشای دخانی و آثار فساد معده و خروج اخلاط سوخته احیاناً بقی دریافت کنند که این نشان صعود ابخره معده است علاج اگر سببش یبوست دماغ
باشد لعاب اسپغول یا ماء الشعیر تجرع نمایند و ماء القرع و عرق شیر ساده و دیگر مرطبات دماغ کرده علاج امراض دماغی یابس مسطور شده بدهند و اسپغول تنها
یا با قدری نبات و یا بهدانه و یا کتیرا در دهن گیرند و در اب ازانها لعاب برآورده مضمضه کنند و در دهن گیرند و کف خیارکه از دلک قطعه آن بران برآید
و قیروطی رو غن بنفشه و هرچه مرطب باشد بر زبان مالند و رو غن بادام و رو غن کدو و یا شیر دختران و لعاب اسپغول و رو غن بنفشه برهم زده در دهن
چکانند و هر روز رو غن بنفشه مع رو غن نرد و مصفی بر زبان مالند اگر قائع نشود از ماء الشعیر و رو غن بنفشه بدفعات کثیر حقنه کنند و ماء الجبن
اگر وقت او باشد و الا شیر خر بنوشند و کله پاچه و بیضه نیم برشت و گوشت چوجه مرغ و حلوان بخورند و از چیزهای ترش و تیز و نمکین اجتناب نمایند
و ترک جماع استفراغ و جماع کنند و اگر از ارتفاع بخارات معده باشد تنقیه معده از مادهٔ محترقه نمایند و اطریفلات و هلیله مربی و آملهٔ مربی و معجون مرجان
بخورند و کشنیز اکثر بخایند و اشیای مسطوره بعمل ارند و سپستان در دهن دارند و اگر از خوردن چیزهای تیز باشد تدبیرش بدستور مالیدن اشیای مرطبه مذکوره
و قیروطی و مالیدن بغنغر بادام و ناریل وغیره است و مضمضه ماء الشعیر یا شیرهٔ خرفه یا کشنیز و شقاق نیز مفید و اگر بهدانه سپستان در اب بجوشانند و شیرهٔ مغز تخم کدو
شیرهٔ تخم خیارین در شیر بز تازه برآورده آمیخته مضمضه نمایند نیز ترقیدگی زبان و جفاف آنرا نافع ست و پوست درخت گولر و تخم خرفه در اب سائیده مضمضه
کردن نیز نافع دارد اگر با کراسنگی دانه هیل لوده گجراتی سنگ جراحت پذیره سفید طباشیر کاسنی سفید سوده در دهن بیاشند و غذا شیر بز بنجوشند سود دهد و هرچه در حرقت اللسان گذشت حسب حاجت بکار برند

جفاف اللسان

یعنی خشکی زبان سببش حرارت و یبوست ست چنانچه در حمیات صفراوی و خناق وغیره حادث شود و یا التزاق و رطوبت لزج بر سطح زبان و فرق در

هر دو سبب از زردی و خشونت زبان و دیگر آثار غلبه صفرا در قسم اول و وجود رطوبت لزج بر سطح دهان و لزوجت و غروبت آب دهن در قسم دوم توان کرد علاج در اول تبرید و هر چه در قلاع دموی گذشت بعمل آرند و مورد گل سرخ گلنار بسر که جوشانیده مضمضه کنند و یا بلعاب اسپغول مضمضه نمایند و لعاب بهدانه بآب نیلوفر و شکر آمیخته بر زبان مالند و در دهن دارند و اگر شیرهٔ مغز تخم کدو یا تخم خرفه بیفزایند بهتر باشد و بشیرهٔ تخم خرفه یا آب خرفه یا آب تربز و خیار و بادرنگ مضمضه کردن نیز مفید بود و مالیدن روغن بادام و قیروطی بروغن بنفشه و روغن کدو هم نافع و مالیدن شحم دجاج و عسل و کذا روغن شیر بر زبان دافع خشونت لسان ست و اگر در معده مادهٔ صفرا باشد بعد از تنقیهٔ آن و تمضمض بلعابات لعاب اسپغول چهار ماشه با سکنجبین تفاحی لیمونی دادن عجیب الاثر ست و اگر از مرور بوا بسوی دهن باشد کثیرا باشکر مساوی دهن داشتن از مجربات ست و آنچه در شقاق اللسان گذشت درینجا هم نافع اید و در قسم دوم سکنجبین بلیسند و چوب بید در سکنجبین یا آب خرفه تر کرده و شکر تر کرده همچون مسواک بر زبان مالند و سماق مخلوط بعسل و یا بقع بستانی بر زبان مالند

حکة اللسان

یعنی خارش زبان سببش اخلاط حاده محترقه لذاعه ست که از دماغ بر زبان ریزد یا از معده یا سائر بدن بسوی او مرتقی گردد و گاهی از خوردن بعض اشیا مثل قلقاس خام و زمین کندو غیره نیز عارض شود و درین مرض زبان سرخ گردد و انسان دائم بدندان بخارد و از مضمضه بآب گرم یا شور بای گرم راحت یابد علاج تنقیهٔ ماده نماید بمسهل سودا یا مطبوخ افتیمون و نوشیدن سکنجبین لازم گیرند و هر روز سه بار مضمضه نمایند اول بآب گرم و مرتبهٔ دوم بشیرهٔ اندکی شکر آمیخته و مرتبهٔ سوم بسرکه ورد و غن گل و مضمضه بمطبوخ هلیله بلیله آمله عظیم الاثر ست و خاییدن هلیلهٔ زرد و مالیدن آن بر زبان در استفراغ مادهٔ حار زبان اثر تمام دارد و بقول طبری هر گاه از خاریدن زبان بدندان لعاب دهن بسیار سیلان نماید بسرکه که دران برگ آس یک باقه وجب الاس یک جفته و قطران دو عاقرقرحا دو مثقال هر واحد اندکی جوشانیده باشند مضمضه نماید و ساعت بساعت در دهن گیرند و اگر صحت نشود و قوت ضعیف نگردد فصد سر و اسهال بمطبوخ افتیمون مرتبهٔ دوم مع تمرهندی و آلو بخارا و عناب و گل سرخ و بنفشه و مانند آن کنند بعده برگ مورد مع نمک چند بار بخایند و زبان را بهلیلهٔ زرد سوده بمالند و ایضا هلیله در دهن دارند و بعد غذا آب دهن فرو ریزند و هر گاه طعام مضغ گردد انچه در دهن جمع شود و بلع نمایند و درین مرض نافع تر از هلیله بعد تنقیه چیزی ندیدم و بقول صاحب ترویج علاجش ترطیب بدن بملازمت شرب ماء الجبن بسکنجبین و شربت نیلوفر و شربت بنفشه و ترک تناول اشیای حریفه حاده و مضمضه بادوان باردهٔ رطبهٔ و شیر و شکر بسرکه ورد و غن گل و اخراج اخلاط محترقه بمسهلات موافقه و نهادن هلیلهٔ زرد در دهن و دلک زبان بدانست

تقشر لسان و حنک و شدقین و عمور

یعنی جدا شدن پوست باریک زبان و کام و کنج دهن و بن دندان سببش یا از خارج بود مثل شرب آب دریای شور یا اکل نمک شور و مانند آن و یا از داخل مثل تصاعد بخارات حادهٔ لذاعه حریفه از بدن که دهان را خشک و متقشر گرداند چنانچه اگر آدمی خرقه بر دهن یا کام خود بمالد پوست باریک سفید ازان جدا شود بی انکه درد کند علاج تدبیرش بفصد سر و دسهل صفرا یا مطبوخ هلیله و غیره مثل علاج قلاع دموی نمایند و ایضا بعد فصد تلیین طبیعت بمطبوخ هلیله و تمرهندی و آلو بخارا و افسنتین و شاهتره و ترنجبین و خیارشنبر بدفعات متوالی اگر قوت محتمل باشد و مضمضه بسرکه که دران شاخ آس و گلنار و گل سرخ جوشانیده باشند و تنقیهٔ بجهر میه و سماقیه نافع ست و اول در علاج این مرض استعمال چیزی ست که جامع تلیین و قبض بود و چون این مرض بطفل صغیر عارض شود علاج مرضعه نمایند بدانچه ذکر یافت و در دهن طفل نمک سوده بمالند بعده دهن او بشیر مرضعه بشویند که در یکروز زایل شود و صاحب ترویج گوید که علاج این مرض فصد قیفال و آشامیدن اشربهٔ بارده رطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه و عناب ست و تنقیهٔ بدن بمطبوخ هلیلجات در اوند مع خیارشنبر و گلقند و مضمضه بگلاب که دران سماق خیسانیده باشند همچنین مضمضه بسرکه که دران قابضات مثل آس و گلنار و گل سرخ و مازو و پوست انار و مانند آن جوشانیده باشند

حکة الحنک

یعنی خارش کام سببش حرارت دماغ یا معده بود یا پختن بلغم شور از دماغ یا سقوط نزله و خشکی منخرین یا سوزش و بیجوابی بر حرارت مزاج دماغ دلالت کند و کثرت تشنگی

مع قی و غثیان و تلخی دهن بر حرارت معده گواهی دهد علاج در هر دو نوع رگ قیفال زنند و تنقیه دماغ و بدن بمقوعات بارده نمایند و مضمضه بسرکه انگوری یا مقطر و گلاب کنند و برای تسکین حرارت شیره خرفه و خیارین و بزوریه هر یک ۱ ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت سیب ترش چار تولچه سبوس اسپغول هفت ماشه یا تخم ریحان چار ماشه دهند و این حب در دهن دارند نشاسته طباشیر کتیرا مغز تخم خیارین و کدو و تربزه بهدانه هر یک دو درم و شیر خشت یکتولچه بلعاب اسپغول سرشته جمها بقدر تخم و سازند و اگر از بلغم بثور باشد تنقیه دماغ و بدن بمقوعات حامضه نمایند و مضمضه بآب کشنیز سبز و کاسنی و کاهو سبز و مقطر هر یک چار تولچه و رب توت سیاه چار تولچه دهند غذا آش جو خورند و آلو در دهن دارند و اگر مقدمه نزله و زکام باشد بمعالجه آنها پردازند

ورم الحنک و بثور آن

یعنی آماس کام و بثره او سبب ورم خون حاد الکیفیه بسیار طوبت قلیل الحراره ست و سبب بثور ریختن خلط گرم و تیز از دماغ بخوردن جوزه و شیرینیهای بسیار پس بسوی ورم و بثور نظر کنند اگر رنگ او سرخ و با سوزش و خارش و تشنگی و درد باشد دموی بود و اگر سفید و بی درد باشد بلغمی بود علاج هر دو سوی فصد سر و کنند و بقا صباح سه چهار روز چهار برگ یا رگ زیر زبان زنند و او دویه بارده ذی لعابیت مثل بهدانه و کتیرا و اسپغول در دهن دارند و از پنها لعاب کشیده مضمضه کنند و تنقیه بمقوع حامض کنند و یا مسهل صفرا دهند و هر چه در قلاع و ورم زبان دموی گذشت بعمل آرند و ایضا طبیخ هلیله و شاهتره و یا شربت بنفشه مکرر و یا شربت ورد مکرر سودی ورم که دران ترنجبین بست ورم یا خیار شنبر ده ورم مالیده روغن بادام یکدرم افزوده باشند بهر تنقیه دهند و یا آب نوا که و شیر خشت در او نرند بدهند و در ابتدا مورد و گل سرخ و گلنار و برگ غب التغلب و برگ علیق بسرکه جوشانیده مضمضه نمایند و ایضا بعد تنقیه بآب کشنیز سبز و همیشه بهار و کوه هر یک سه تولچه صندل سفید سوده نه ماشه رب توت سیاه سه تولچه مضمضه کردن برای بثور خنک معمول ست و از لباشیر و گل سرخ و تخم خرفه و نشاسته و کتیرا و صمغ عربی و آرد عدس و انگی کافور ذرور مرتب ساخته بر کام بپاشند و در نسخه دیگر تخم کاسنی صمغ فارسی آرد ماش نیز در داخل ست و در انتها بابونه بنفشه تخم مرو در آب جوشانیده خیار شنبر مالیده صاف نموده مضمضه نمایند و غذا امرود و ره اسفاناخ و خرفه با برنج سازند و بثور که از خوردن گردگان و غیره باشد دران نیز اول فصد کنند و مسکه بزه میش تنها و یا کات بگلاب پخته مالند و شیره زرشک و کاسنی و خیارین هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب و عرق نیلوفر هر یک هفت تولچه شربت نیلوفر و انبار بارسی هر یک دو تولچه تخم شربتی پنج ماشه دهند غذا آش جو شربت نیلوفر و مضمضه بسرکه و گلاب مساوی و یا آب کشنیز تر و سوار و گلاب و مقطر هر یک سه تولچه مضمضه کنند و مدام کتیرا در دهن دارند و روغن گل یا کدو و یا کاهو با هر دو در دهن گیرند و چون گرم شود تبدیل نمایند که عظیم الاثر ست و در ورم حلبی هر چه در قلاع و ورم زبان بلغمی مسطور شد بکار برند و یا تنقیه بمطبوخ افتیمون و حب ایارج سازند و بعد تنقیه کتر مازج عاقرقرحا در ابکامه جوشانیده غرغره کنند و اگر زوال نیابد و شوار گردد غرغره با ایارج تلخ بعمل آرند تا آنکه تنجیح تحلیل یابد و از غذا بر نخود و اب اقتصار کنند و اگر قوت ضعیف گردد لحم حمل بریان بدهند و اگر مزاج متغیر نگردد سه شب متواتر حب شبیار بدهند و بهترین چیزها برای این مرض بعد تنقیه غرغره بعاقرقرحا مع سرکه انگبین ست و بقول صاحب شفاء الاسقام ورم و ورام ضد و قریب و اکثر از نزلات حادث میشوند

آبله کام و سوراخ آن

گاه باشد که بسبب نزول مواد حاره حاده یا بسبب بادهٔ آتشک در کام آبله افتد و یا در انجا قریب بالاذه مجری گشاده گردد و بدان سبب غنه در صوت عارض شود و هر چه بنوشد از راه بینی برآید علاج فصد نمایند و عناب شاهتره و غیره او دویه مصفی خون بیاشامند و دو سه نسخه که برای سوراخ کام نافع در بحث اکاله دهن مسطور شد و بسهل تنقیه کنند و بعده اطریفل شاهتره و شربت شاهتره استعمال نمایند و غرغره پوست انار گلنار گل سرخ حب الاس کتر مازج جوز السرو در اب جوشانیده صاف نموده برای آبله کام تجربه فقیر رسیده و غرغره تخم گل سه ماشه پرسیاوشان زرد قاخشک کشنیز خشک هر یک پنج ماشه عدس مقشر هفت ماشه گلنار چهار ماشه پوست خشخاش کلان یک عدد جوشانده عسل السیخته برای سوراخ کام در بیاض والد مغفور مفید نوشته و پوست خشخاش کشنیز خشک گلنار هلیله سیاه حب الاس برگ مورد زرد و گل تاج خروس برگ حنا هر یک شش ماشه کتر مازج مازو سبز هر یک پنج ماشه عدت مقشر یک تولچه در اب برگ بارتنگ هفت تولچه آب خالص نیم پاو جوشانیده صاف نموده حضض مکی گل ارمنی صندل سرخ اقاقیا هر یک سه ماشه سوده بران

باشیده مکرر غرغره کردن برای سوراخ کام مجرب و مولف حکیم شریف خانست و ایضاً برگ حنا گلنار فارسی اقاقیا برگ مورد کشنیز خشک کزمازج پوست بیخ گوزی پوست بیخ چنبیلی گل سپوتی هر واحد یکتوله جوشانیده صاف نموده غرغره کردن بعد ازان کتیرا شسته دم الاخوین کهربا کشنیز خشک طراثیث فوفل سوخته اقاقیا زرد عصارهٔ کحیة التیس هر یک یکماشه سوده پاشیدن برای آنکه قریب اندازه مجری بسبب مرض آتشک یا بسبب نزول سواد حارهٔ حاده کشاده شود منقول از والد حکیم ممدوح ست و آنچه احقر درین باب مکرر تجربه نموده اینست که سیماب سه ماشه قند سیاه دو دام خوب باهم بکوبند تا یکذات شود پس چهار پاس آب نانخواه سبز صلایه کرده چهارده عدد جهابند و یک صبح و یکی شام خورند و اگر چون بجوش نماید چهال کچنال با آب جوش داده صاف نموده مضمضه کنند و یکبار طفل ده ساله را که بسبب کشادن مجرای کام غشه عظیم در آواز ظاهر شده بود چنانچه سخن او مفهوم نمی شد یک ازین حبوب وقت صبح تا چهارده روز داده شد بغایت شافی مطلق درین بابت سوراخ فراهم آمد و صحت کلی یافت و شیخ راحب مرد اسنگ که در اراب بسکهپره ساخته میشود و معمول جناب والد مرحوم ست درین مرض دادم و بعونه تعالی صحت یافت و طوائفی را از هلیله کلان و خرد و هر یک بست ماشه تو تیای سبزده ماشه در اراب لیمو کاغذی یکصد عدد کهرل کرده جهابقدار کنار دشتی بسته یکی صبح و یک شام خورانیده شد صحت یافت و باز همین مرض عود نمود بار دیگر همین حب باستعمال آمد شفای کلی حاصل شد و دیگر حب قتیا که دران قلفل سیاه داخل ست مورد کائی مسطور ست و حب سیماب و سم الفار و روغن نکهه و ریٹھه که در مجربات اکبری مرقوم نیز درین مرض نافع و گویند که شخصی را از جراحت کام مجری بینی و حلق یک شده بود طبیبی گفت که سر بچهٔ خرد سگ بریده در آتش بسوزند بعد ازان بمغز سر او گرفته باریک سابیده قدری ازان در فی انداخته بدمند ازین تدبیر جراحت مندمل گشت و برگ انبه که پخته و خشک شده باشد دود او در قلیان کشیدن زود از الهٔ سوراخ کام می نماید و کذا اگر فتن دود بخوری که دران اسپند و وٹانک ست و درد کائی مسطور ست نافع بود و گویند که نهادن مازوی محوق بر ثقبهٔ حلق و کشیدن دخان گل سپین در یک هفته اندمال آن میکند غذا دال مونگ مقشر یا شوربای گوشت بزیدبهند و پرهیز از شیرینی و ترشی و لبنیات و فواکه نمایند

امراض اسنان و لثه

یعنی دندان و بن دندان بدانکه بقول جالینوس و شیخ الرئیس دندان منجمله استخوان ست و حس او بنا بر پیوستن عصب دماغی لین باو ست و چون متالم شود بدین سبب محسوس گردد و از انچه عارض شود از ضربان و اختلاج دران بساست که بحکه و دغدغه محسوس شود و دران امراض بسیار عارض میشود چنانچه استرخا و تحرک و انقلاع و تغیر لون و بوی او و نشستن بخار بر روی او و تاکل و تعفن و تکسر او جاع شدید و حکه و خرس که نوعی از وجاع اوست و عجز از خایدن شیرینی و ترش و تضرر از گرم و سرد و قلت صبر بر ملاقات یکی از انها یا هر دو و کذا عارض میگردد او را تغیر بر مقادیر آن بالطبع که طول کند و عظم پذیرد و یا سوده گردد و صغر یابد و نزد اکثر عارض میشود و دران نوعی از ورم و استدلال بر مزاج دندان از بن دندان و رنگ او باید کرد که اگر سرخ باشد مزاج دندان دموی بود و اگر بزردی زند صفراوی و اگر سفید باشد بلغمی و اگر رنگ تیره باشد سوداوی بود

تدبیر حفظ صحت دندان

طالب صحت انسان را واجب ست که رعایت ده چیز بدارد و یکی انکه احتراز نماید از تخمه و کثرت اکل و از خواب بروجه بحرارت و از تواتر فساد طعام و شراب در معده و آن فساد خواه بسبب جوهر آنها باشد که بسرعت قبول فساد نماید مثل شیر و ماهی شور و صعنا و خواه بسبب سوء ترتیب استعمال آنها مثل تداخل یا تاخیر استعمال غذا حتی که اشتهاشد کند و رطوبات فاسده بسوی معده منصب گردد یا جمع کرده شود اغذیه که دران جمع کردن ممنوع ست یا خوردن غذای لطیف و رقیق بعد غلیظ و یا تناول چیزهای تارک مثل ماهی تازه و خرد بعد ریاضت و تعب یا کثرت شراب و حرکت بر غذا دوم انکه قی بسیار نکند و عادت آن ننماید خصوصاً اگر انچه در قی برآید ترش باشد سوم انکه از خایدن چیزی علک خصوص که شیرین بود چون حلوای سوهن و ناطف و انجیر خشک اجتناب نماید چهارم انکه بدندان چیزهای سخت مثل بادام و جوز و فلفل و امثال آن نشکند پنجم انکه از ترشیها که دندان را کند کند چون فواکه خام عفص ترش و ترشی ترنج و انار بسیار ترش پرهیز کند ششم انکه چیزی سخت سرد یا سخت گرم نخورد خصوصاً از پس یکدیگر بلا فاصله یا نند اگر بالای چیز بسیار سرد فی الفور چیزی بسیار گرم نخورد و بالعکس هفتم انکه چیزهائی که دندان و گوشت بن دندان را ضعیف مضرر دارند چون گندنای خام و جوز و خرما و کنجد و غیر آن نخورد هشتم انکه بعد خوردن چیزی و خصوصاً بعد خرما و کعک دندان را از هر چیز

مابین آنها بماند بخلال پاک نماید بنهجیکه دندان و حوالی آنرا آسیب نرسد نهم آنکه برای تنظیف دندان مسواک لازم دارد و بملایمت آنرا بگرداند و استقصا نکند تا گوشت بن دندان مجروح نشود و آب دندان و تیزی آن برود و نزلات دماغی و بخارات معدی را مهیای قبول نشود و باید که مسواک از چوبی گیرند که دران قبض و تلخی بود و مقوی دندان باشد مثل چوب اراک و زیتون و چوب مخل و ریش بز و بادامیکه مطلع از حقیقت چوب مسواک نباشد در استعمال آن مبادرت ننماید چرا که بعضی چوبها بمجرد رسیدن بدندان دندان را باسقاط نزدیک گرداند و گویند که مسواک بیخ جوز لثه را اقوی گرداند و از تاکل مصون دارد دهم آنکه وقت خواب و قبل از قی و بعد او دندان را بروغن چرب کند اگر مزاج دندان گرم باشد روغن گل یا روغن آس بمالد و اگر سرد باشد روغن بان یا ناردین یا اذخر یا بابونه یا مصطکی و مانند آن از روغنهای گرم بمالد و اولی آنست که اول شهد بمالد اگر مزاج برودت باشد و یا شکر بمالد اگر میل مزاج ببرودت یا قلت حرارت باشد و بعد از ان بروغن چرب کند مع اصلاح دماغ و معده و اگر در هر ماه جهت تقویت یکدو مرتبه مضمضه یا سنون مقوی مناسب بعمل آرند اولی و انسب بود و سر خرگوش سوخته سوده بر دندان بمالیدن و کذا نمک بعسل سرشته سوخته و ناسوخته مالیدن سوخته بهتر است و یا از ان بندقه ساخته و در خرقه گرفته بدان دلک اسنان نمودن و کذلک ترمس مالیدن و ایضاً شب یمانی بریان کرده و در سرکه سرد نموده بدندان مالیدن و همچنین بیخ یتوع یعنی درخت شیر دار در شراب پخته بدان مضمضه کردن و در هر ماهی دوبار این مضمضه بکار بردن گوشت بن دندان را سخت کند و مواد را از بن دندان پاک نماید و دندان را از وجع سلامت دارد و شیخ میفرماید که چون ادویه

ف ادویه

این ادویه استعمال نمایند باید که بعد او دلک باد دهان بطریقیکه مسطور شد بعمل آرند و چون دندان از نوازل عارض شود واجبست که طبیخ اشیای قابضه تا دیر در دهن بگیرند و برفرو نشستن شب یمانی و نمک هر دو سوخته دوام نمایند و حکیم علی در مجربات خود نوشته که جهت حفظ صحت دندان در دو سال یا سه سال فصد چهار رگ نمایند تا صحت بر دوام باشد

قول کلی در علاج دندان و ادویهٔ آن

بدانکه از ادویهٔ دندان بعضی حافظ اند و بعضی معالجه و بهر آنکه مزاج اصلی دندان خشک ست ادویه برای حفظ صحت اسنان و رد آن بسوی واجب در اکثر امر مجفف باید و در سردی و گرمی معتدل مگر بعد شدت زوال مزاج از اعتدال بسوی برودت یا حرارت بهر تبدیل مزاج مجففات حار یا بارد بحسب تقاضای مزاج اختیار نمایند و افضل ادویهٔ اسنان آنکه دران تجفیف و تنشیف مع جلا باشد و اگر اندفاع فضول بسوی دندان باشد تحلیل یا اعتدال و منع مادهٔ منجلب بسوی آن نیز باید و مجففات بعضی بارد اند و بعضی حار و بعضی معتدل پس مجففات بارد و مائل ببرودت که بحموضت یا عفوصت خود مثل غوره و ترشی لیمو کندی دندان نیارد آن سک و صندل و کافور و گل سرخ و تخم گل و گلنار و دم الاخوین و کزمازج و مازو و کهربا و مروارید و فوفل و آرد جو و پوست درخت توت و برگ گز و بیخ حماض و خستهٔ هلیله و تخم سورد و اقاقیا و سماق و طراثیث و جفت بلوط ست و مجففات حار و مائل بحرارت بعضی از ان آنست که حرارت در جوهر او باشد و بعضی از ان آنست که حرارت او مکتسب باشد و آنکه حرارت در جوهر اوست مثل نمک سوخته و شیح سوخته و سعد سوخته و غیر سوخته و دارچینی و زوفا و قاقله و زنجبیل و تخم کبر و پوست بیخ او که قوی تر از تخم اوست و عود و مشک و پرسیاوشان سوخته و غیر سوخته و برگ سرو و برگ ابهل و ساذج هندی و شاخ گوزن سوخته و غیر سوخته و پودنه و خاکستر او و مصطکی و آبگینه سوخته و خاکستر بورق و زراوند مدحرج و خاکستر چوب انگور و خاکستر سر خرگوش و خرما سوخته و ابهل و عاقرقرحا و شب یمانی و کندر و تخم حنظل است و آنکه حار بقوت مکتسبه است مثل خاکستر از وست و اگر آنرا سوخته در سرکه سرد کنند اقرب باعتدال گردد و خاکستر شاخ انگور و خاکستر نی و مانند آن و مجففات معتدل مثل شاخ گوزن سوخته مغسول است و مثل جو ترولب و پوست درخت صنوبر و ایضاً چون ادویه مجفف معتدل خواهند مجففات بارد را با مجففات حار که مسطور شد بحسب احتیاج ترکیب دهند و از سنونات جیدهٔ مجربه حافظ صحت اسنان اینست که شاخ گوزن سوخته کزمازج سعد گل سرخ سنبل الطیب هر واحد یکدرم نمک لاهوری ربع درم سوده بمالند و دیگر سنونات در ابواب مستقبله مسطور خواهند شد و از اقسام ادویهٔ دندان سنونات ست و مصبوغات و مضمضات و لطوخات و مخمصات بر دندان یا بر کلمه و مضغوفات و دلوکات و حشویات در سوراخ دندان و کمادات و کاویات و قالعات و بخورات و سعوطات و قطورات در گوش و مستفرغات ماده و فصد یا حجامت از قریب موضع نیز از علاج دندانست و از ادویهٔ اسنان بعضی محلله و بعضی مبرده و بعضی مخدره است و استعمال مخدرات در اسنان بعید تر از خطر است لیکن اکثار آن مفسد جوهر دندان است و همچنین ادویهٔ شدید التحلیل مع التسخین مثل حنظل و خربق و فرفیون و قثاء الحمار و غیر آن استعمال نکنند مگر وقت ضرورت و از وصول آنها نیز محترز باشند

و در حلق احتیاط نمایند و اکثر برای دفع مادهٔ موذی و نفوذ ادویه بقعر احتیاج بسوراخ کردن دندان از آله سوراخ می افتد و سرکه با وجود مضر بودن او با اسنان گاهی
در ادویهٔ مبرده و مسخنهٔ دندان هر دو می افتد در مبرده تبرید بجوهر خود میکند و تنفیذ می نماید و در مسخنه تنفیذ و اعانت تقطیع بر تحلیل میکند و مضرت او در نیوقت از ادویهٔ
سمیه که با آن می آمیزد می شکند و صاحب تذکره گوید که فوفل و مازو و بلوط و دارچینی و زرنباد و صعتر در اکثر امراض آن مجرب است و مسنون عند اسلامی معده استعمال
تلخ و مسواک قبل او استعمال نمایند و مسیحی گوید که فساد عارض اسنان و مشایخ زیاده از تقویت لثات آنها با شیای قابضه علاجی نیست

وجع الاسنان

درد دندان گاهی در جوهر آن و گاهی در عصب بیخ او و گاهی در لثه باشد بنابر ورم لثه و زیادت لحم نابت در آن که ماده را قبول کند و بنابر استرخا و ترهل آن که مواد ردیه را
قبول نماید و در آن متعفن گردد و دندان را ایذا دهد و نیز متحرک سازد و اسباب درد دندان انواع سوء مزاج حار و بارد و یابس بی ماده است و یا با مادهٔ دموی و صفراوی
و بلغمی و ریحی و درد که از سوء مزاج با ماده باشد بسبب کثرت ماده یا برودت یا حدت یا غلظ یا ریحیت آن بود و گاهی آن ماده ورم در نفس دندان و گاهی تاکل در آن پیدا کند
و بسا است که در دندان یا بن دندان کرم تولد نماید بسبب تعفن رطوبات یا تعفن چیزیکه در دندان متاکل داخل شود و منبع ماده یا در معده بود و یا در سر و یا هر دو موضع
و اگر تمام بدن از ماده ممتلی باشد نیز طریق رسیدن آن از بدن بسوی دندان از همین طریق باشد و گاهی دندان در حمیات حاده درد کنند و سبب آن مشارکت
دندان بود در سوء مزاج با همه تن و اعضا و این از غایت حدت تب باشد و چون زیر دندان متاکل درد و ضربان یابند در بیخ او فضول غیر نضیج باشد و تدبیرش علاج
ورم و وجع است بعد از آن بر کندن دندان طریق تشخیص اسباب مذکوره را انتظر کنند که با درد دندان ورم در لثه یا در نواحی او هست یا نه اگر باشد و لثه از غمز درد
کند حکم کنند که سبب درد در نفس لثه است و اگر ورم در لثه نباشد سبب یا در نفس دندان باشد و یا در عصب که در بیخ اوست بعده ببینند اگر ورم و تیز درد دندان یا تاکل
و تفتت باشد و ایضاً الم در طول دندان بود سبب در جوهر دندان باشد و الا اگر درد در غور باشد و شدید بود سبب در عصب بیخ دندان باشد و خصوصاً چون ذاتی
در لثه یا در تاکل یافته شود و تاکل درد محسوس گردد و بعد از آن برای دریافت نوع سبب بگویند که مریض یکبار آب سرد و یکبار آب گرم در دهان گیرد و خیال نماید که
کدام آب درد را تسکین میدهد پس اگر از آب سرد تسکین یابد و درد شدید و حرارت ملمس کله و سرخی لثه بغیر ورم بود و از هوای گرم و اشیای گرم درد زیاده گردد درد از
حرارت باشد پس اگر در لثه مع سرخی ورم و ضربان شدید محسوس شود از ماده دموی باشد و اگر سرخی مائل بزردی در لثه و ضربان کثیر و حرارت شدید و دیگر آثار
صفرا یافته شود از مادهٔ صفراوی باشد و اگر گوید که از آب گرم تسکین حاصل میشود و درد شدید و ضربان و لهیب و سرخی نبود و بعد خوردن اشیای سرد و ملاقات
هوای سرد درد ظاهر شود و غلبه کند از برودت باشد پس اگر آثار غلبهٔ بلغم نیز یافته شود بلغمی باشد بعده ببینند که درد منتقل میشود یا نه اگر گوید که منتقل میشود و با تمدد بود ریحی باشد اگر
درد راسخ بدون ظهور حرارت و برودت یافته شود و منفعت علاج بدینها ظاهر شود از اخلاط غلیظ باشد و آنکه مبدأ ماده دماغ یا معده است از وجود آثار استیلا دریکی از آنها یا هر دو
دریافت نمایند و ایضاً اگر با وجود آثار ماده درد در حالت شکم سیری و بد هضمی و خواب غلبه کند مادهٔ او در معده باشد و اگر دندان متحرک باشد از تحرک آن بود و اگر با وجود حرکت
لاغری و خشکی در دندان و جمیع بدن و خوردن چنین محسوس گردد از سوء مزاج یابس باشد و اگر این علامات یافته نشود و در دندان سوراخ بود از تولد کرم باشد

علاج کلی درد دندان

اگر درد بمشارکت همه بدن باشد اولا تنقیهٔ بدن بفصد و اسهال کنند و اگر بمشارکت دماغ باشد و فضلهٔ آن از سر فرود آید اخراج آن بمثل قرص بنفشه و ایارج فیقرا و تنقیهٔ
خنظل یا بسقوفنیا یا بمثل نقوعات و حب قوقایا و شبیار و غرغره بمنقی راس نمایند و اگر در لثه ورم محسوس باشد نیز ابتدا بفصد و اسهال بحسب قوت و شرائط کنند و اگر بسبب
اجتماع ماده ردی یا بارد در معده باشد تنقیهٔ معده از ماده موجبه نمایند و اطریفل یا جوارش عود یا مصطکی تناول نمایند و غذا شوربا سازند و تقلیل غذا و ادخال کشنیز زیاده
در طعام و اجتناب از شیر و فواکه و طعام شب قی واجب شمارند و اگر احیاناً اتفاق قی افتد قدری فیون در دندان گذارند و جمیع با ابتدا مبردات از عصارات و سلاقات
و مانند آن مقوی بکافور بغیر افراط و قبض در دهن گیرند و در ادویهٔ قابضه افراط ننمایند حتی که تحلیل ماده بسبب فرط انسداد مسام مشکل گردد و بسیار باشد که اقتصار
بر روغن گل و مصطکی یا بزریت اتفاق یا بروغن آس و مانند آن که مقوی بود و مانع از قبول مواد باشد کفایت کند و بنفشه و کهنه و روغن گل خام خوب نفع دهد

در دهن گرفتن نیز نفع کند بعده تدریج محللات بمضمضه اختیار کنند و از سیلان ادویه قویه ازان بسوی جوف احتیاط نمایند و ایضاً تدریج باستفراغ از نفس عضو بارسال علق برلثه یا فصد رگ زیر زبان یا حجامت بشرط ریه کله نمایند و اگر درد داشتد اکند بریخ دندان عاقرقرحا مع کافور بمیسانند و اگر شدت درد از دیاد پذیرد اکثر باستعمال افیون بروغن گل حاجت افتد و هر قدر که ازان خلاصی یابند ترک اولی بود بلکه واجب ست که بالضماد مشغول نشوند و اگر سبب در نفس دندان یا در عصبه بود ازاده نبود بلکه سوء مزاج ساده باشد بدانچه ضد او بود ازادویهٔ دندان علاج نمایند پس اگر سبب سوء مزاج ضعف او حار باشد بروغن بارد المزاج نیگرم نموده مضمضه نمایند بعده آنرا بارد بالفعل استعمال کنند و اگر سبب سوء مزاج او بارد باشد ببدل او در روغنهای گرم مثل روغن نارد بین و روغن بان استعمال نمایند و زردی بیضه مشوی گرم گرم یا نان گرم زیر دندان گیرند که این هر دو تدبیر در هر دو سوء مزاج حار و بارد نفع میکند و اگر سوء مزاج مع مادهٔ حار یا غلیظ یا کثیر باشد بحسب آن تنقیه کنند و واجب ست که درین همه اول ابتدا نمایند بدانچه بارد و رادع باشد و اگرچه این در مادهٔ حار زیاده باید و در غلیظ اندکی و از اشیای قوی الروع و خصوصاً در مواد بارد شب سرشته در سرکه سرد کرده بمثل او نمک ست که بار یک ساخته استعمال نمایند بعد ازان مضمضه بشراب کنند و از انچه صلاحیت روع دارد مازو بسرکه ست پس اگر مادهٔ حار باشد بعصارات مبرده علاج کنند و تدبیر تعدیل او نمایند و اگر این فائده نکند تدبیر تحلیل او و یا تخدیر او نمایند و اگر مادهٔ کثیر یا غلیظ باشد بعد از علاج زمانهٔ ابتدا که مذکور شد ایضاً تدبیر تحلیل نمایند و اولی آنست که در مضمضه با سرکه روغن گل نیز باشد چه بسیار باشد که سرکه رطوبات اصلیه را بعد تفعول جذب کند و گاهی احتیاج جمع ادویهٔ قابض بمحللات افتد زیرا که عضو یابس ست و ادویهٔ محلله مستعمله در او جامع استخوان که محتاج بتحلیل باشد بعضی از ان مضمضات ست و در جمیع آن واجب ست که مدت طویل در دهن بگیرند و آن بمثل سرکه است که دران سلخ انجیر جوشانیده باشند یا سرکه که دران خرفل پخته باشند و آن قوی و بسیار نافع ست و اگر سردی ظاهر باشد بشراب بنیذ یا از زباد یا عاقرقرحا یا علقیت مع خردل یا پوست کبر یا پوست صنوبر یا پودینه یا برگ دلب یا جعده و پوست او بسرکه یا آب پخته و همچنین برگ نار و سلم و کذا چوب قوم مع عاقرقرحا یا سرکه که دران کندش باشد یا عاقرقرحا و کزبار مج در سرکه یا مزنجوش خشک یا بیخ قناء الحمار یا عصارهٔ او در سرکه یا مع خردل هر دو مطبوخ در سرکه یا کبیکج مطبوخ در سرکه و برای وجع ضربانی مازو خام بسرکه جوشانیده یا شاخ گوزن مطبوخ در سرکه یا عنصلی یا سوده در سکنجبین آمیخته و بعضی ازان غرغرات ست مثل آنکه در مضمضات مذکور شد و همچنین هیوز جبلی و قوم در آب جوشانیده غرغره کنند و دهن کشاده دارند تا لعاب کثیر سائل شود و بعضی ازان مضوغات ست که از ادویهٔ مذکوره اتخاذ کنند و مثل اوست که پودینه جبلی و عاقرقرحا و فلفل سفید و مرزگوشت هر یک سرشته بنقطه سازند و یکی ازان بخایند و بعضی ازان لطوخات و اطلیه و لصوقات و اضمده است که از ادویهٔ محلله و معروفه بگیرند و بمثل عسل یا قطران جمع کنند یا شئی محلول در اب یا در آب فقط بسرشند یا بگیرند کزبر و مخلص و طلا کنند یا برای ضربان خردل مسحوق بگیرند و بر بیخ دندان نهند و انچه مجرب ست اینست که بگیرند مغز تخم شقتالو و نصف او فلفل سابیده و بقطران سرشته بدندان مالند یا بران لصوق سازند یا بر باق تنها لطوخ سازند یا حلتیت تنها یا با سنجد بنیا یا با سرطیخان یا با شونیز سوده بزیت سرشته لطوخ کنند و ایضاً از مجربات اینست که فلفل و عاقرقرحا و زنجبیل و سونیز هر واحد یکجو بوره ارمنی یکنیم جزو بار یک سابیده بر دندان مالند که شدید النفع ست و گاهی بر کلهٔ بمثل خطمی و بابونه و شبت و حلبه و بزرکتان بطبیخ شبت یا روغن او ضماد کرده میشود و جالینوس گفته که جگر سام ابرص چون بر دندان بوجع متاکل نهند وجع او ساکن شود و بعضی ازان کمادات ست از خارج و واجب ست که یا قبل از طعام بدو ساعت یا بعد او بچهار ساعت استعمال کنند و نمایند و این محتاج الیه برای شدت وجع ست بمثل نمک و جاورس یا بزیت گرم یا بوم گداخته تکمید کنند و گاهی کلهرا تکمید بعد تکمید میکنند تا که ماده بسوی او منجذب گردد و هرگاه کلهٔ ورم کند درد ساکن شود و خصوصاً چون دندان را بروغن حوش کرده در نوبت داغ نهند و بعضی ازان کاویات ست و تدبیر داغ چنان کنند که زیت را بعضی ادویهٔ محلله مذکوره یا تنها جوش دهند و مسل گرم کرده دران زیت فرو برده و در جوف انبوبه که بر دندان و سوراخ نهاده باشند در اورده داغ دهند و گاهی بر حوالی دندان دردناک موم یا خمیر آرد یا چیزی دیگر می چسپانند و گاهی در داغ کردن بسوراخ دندان از برمه باریک حاجت می افتد تا دران قوت کاویه نافذ شود و هرگاه از معالجات فائده نشود دندان را بمسل گرم کرده بمرات داغ دهند حتی که در داغ او مبالغه کنند درد ساکن شود و دندان بشکند و بعضی ازان لوکات ست از انچه مذکور شد بسازند و زنجبیل بعسل لوک جیدیست و ایضاً سرکه و نمک مع شحم حنظل و عاقرقرحا ست و بعضی ازان روغن و سخورات ست و بهتر آنست که در انبوبه گیرند و گاهی از محللات مثل عروق خطمی و تخم و یا خردل یا عاقرقرحا یا برگ آس یا بعده یا برگ سداب میگیرند و بعضی ازان معجونات

محلل است مثل آب قتاء الحمار یا آب بیخ چغندر یا طبرزد یا آب مرزنجوش و بعضی ازان قطورات در گوش جانب وجع ست مثلا همین سوطات در گوش قطور کنند یا آب نشنیز سبز و بعضی ازان مشوم متاکل ست اگر سبب وجع از تاکل باشد و باید که بر فوق استعمال کنند و بسختی پر نکنند که درد زیاد و کند چون سکنجبین سکبج مع سعد و مع مصطکی و قوی تر ازان حلتیت مع کبیکج یا شونیز مسحوق بزیت یا فلفل یا درد سوخته یا افیون یا عاقرقرحا ست یا بدوای مغرتخم شقاقل و فلفل مذکور پر کنند بلکه در وجع حار بادویه بارده و در بارد و سخار حشو نمایند و بعضی ازان قلوعات ست و آن علیحده مسطور خواهد شد و استعمال آن جا از نیست مگر آنکه در دو نفس دندان باشد نه در غیر آن و اما ادویه مخدره گاهی بر وجوه مذکوره استعمال کرده میشود لیکن بهتر آنست که بطریق لطوخ یا حشو بعمل آرند با وجود آنکه گاهی بطور مضمضات و بخورات بکار می برند پس بگیرند بزر البنج و افیون و سعیه و قنه هر واحد دو درم فلفل حلتیت هر واحد یکدرم در عقید انگور ازان شیاف سازند و بر دندان درد ناک نهند یا بستانند افیون و جندبیدستر مساوی و قدر یکدرجه بر روغن گل در گوش جانب درد بچکانند یا لطوخ از بیخ بید بزر البنج بطریق مسطور نمایند یا بیخ بید بزر البنج تنها یا مع بزر البنج بقدر اب جوشانیده در دهن گیرند و گاهی مخدرات مثل فلونیا خورانیده میشود و شاکی در دشفامی یابد و ازان در دهن میگیرند و خواب می آرد و ازجمله انچه خدر میکند بغیر اذیت گرفتن آب برف سرد کرده در دهن ست بتکرار حتی که دندان را خدر کند و در و البته ساکن شود و اگرچه گاهی در ابتدا زیاده گردد و گویند که تعلیق بیخ کبیکج و یا شطرج و یا بیخ کرفس و یا عظم بید و یا بلوط خمر و یا ناب نمس و یا مرس نب و یا مرس بید بیخ ذنب الاسد بر گردن صاحب وجع دندان مرسل وجع ست

علاج درد دندان حار

تبرید لعاب بهدانه شیره عناب تیره منفرتخم ترنجبین و عرقیات برادرده شربت نیلوفر حل کرده بدهند و یا تمرهندی ده درم عناب ده عدد و شکر سفید ده درم دهند و عنب الثعلب کزمازج گلنار پوست خشخاش کشنیز خشک بزر البنج هر یک نیم کوفته هر واحد یکمثقال عدس مسلم چهار درم و سه پاؤ آب بجوشانند چون نیم اثار آب بماند صاف نموده مضمضه کنند و گاهی صندل سرخ فوفل جوز السرو برگ سورد برگ حنا عنب الثعلب پوست انار گل سرخ افزوده میشود و تحرک دندان نیز نفع می بخشد و اگر پوست هلیله عنب الثعلب بزر البنج پوست خشخاش در آب جوشانیده صاف نموده سرکه و گلاب و روغن گل آمیخته مضمضه نمایند نیز مفید ست و یا صرف سرکه و گلاب آمیخته در دهن دارند و یا سماق و زرورد دران افزایند و یا آب سماق با ندکی آب با رتنگ مضمضه کنند و یا بسرکه و روغن گل و آب خیار و آب کاهو یا آب کشنیز یا آب خرفه مع یکچه افیون بعمل آرند و اگر درد بغایت شدید باشد کافور را در سرکه و گلاب حل کرده نیم گرم مضمضه نمایند و یا کافور و افیون هر دو آمیخته بر دندان نهاده نمایند که معمول ست و روغن گل که قدری افیون در اب حل کرده دران آمیخته باشند در دهن دارند یا پنبه آلوده در دندان نهند و نیز اندکی افیون بخورند و بر دندان مالند و سعوط نسوار استعمال کنند و بعد از زمانه ابتدا قدری مصطکی و روغن گل گداخته نیم گرم در دهان دارند و هنگام شدت درد افیون و کافور با ندکی عاقرقرحا سوده در بیخ دندان بچسپانند یا با بالند و مکرر بعمل آرند و اگر بدین تدبیر فائده نشود در بادی فصد سر و دو چهار رگ کنند و یا زلو بر لثه چسپانند و یا حجامت فوق نمایند و یا فصد رگ زیر زبان کشایند و بعد از نضج بمسهل صفرا دیا بصبر و پوست هلیله زرد و تمرهندی و شکر طبرزد و یا بطبوخ هلیله و یا بطبوخ فواکه تنقیه نمایند و غذا نمرورده ماش با شیره مقر بادام و یا تمرهندی با شیره بادام و شکر و یا رانیه با شیره مقر بادام و شکر مناسب ست و بر شن بر دندان بالند و قطور افیل کشنیز می یکتوله خورده عناب گاؤزبان در آب یا عرق گاؤزبان مالیده صاف کرده شربت بنفشه داخل نموده بنوشند و یا بعد فصد سر و عناب کشنیز خشک خطمی گاؤزبان در عرق گاؤزبان شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه و خاکشی داخل کرده بدهند و از پوست کیکر و پوست سرس و برگ چمیلی کشنیز خشک عدس مسلم جوشانیده مضمضه کنند و نمک هندی پهنکری هر یک نیم تولہ سوده در عسل خمیر کرده در ظرف آهنی سوخته و شاخ گوزن سوخته فوفل سوخته کزمازج سنبل الطیب گلنار اقاقیا سورنجان هر یک شش ماشه پوست هلیله زرد سعد کوفی اذخر بابونه هر یک چهار ماشه کوفته بیخته سنون سازند و اگر از تره باشد گوکنار بزر البنج شهدانج عدس مسلم بیخ شهدانج بلوه هر یک تولہ عناب هفت عدد جوشانیده مضمضه کنند و از سیاهی تا بدو نمک طعام سنون نمایند و دندان که بسبب نزله حار بارد و خفقان و بلو سیر باشد تدبیرش در بحث رد گذشت و اگر بازله و درد گوش مصداع بود اسطوخودوس گل سلوفر هر یک ۱۰ ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و روز دوم عناب پنج دانه افزایند و کوکنار بزر البنج کشنیز خشک خولنجان هر یک چهار ماشه جوشانیده

مضمضه کنند وگاهی عنب الثعلب عاقرقرحا عوض کشنیز وخولنجان میکنند واگر دردباجوشش دهان بود کشنیز خشک عنب الثعلب کوکنار گل سرخ هریک چهار ماشه جوشانیده مضمضه نمایند وفصد وسطفیات خون بعمل آرند وبعدازمان مرض نمک فلفل عاقرقرحا خولنجان شب یمانی بریان هریک دماشه سنون بسازند واگر کشنیز خشک مازو پوست خشخاش گلنار بزرالبنج عنب الثعلب حب الآس هرواحد دودرم بیکوفته جوشانیده صاف نموده افیون یک ماشه کافور نیم ماشه گلاب بست وچهاردرم داخل کرده مضمضه نمایند درساعت تسکین دردنماید واگر مضمضه بآب کشنیز بسبز آب بازتنگ سبز آب عنب الثعلب سبز لعاب اسبغول آب برگ خرفه وکافور قدری بعمل آرند جهت دردندان حاره وقلاع مفرط الحرارة نیز نفع میکند ومضمضه پوست درخت سرس پوست درخت کپنال درآب جوشانیده قدری کتیرا سفید داخل کرده نیز برای وجع اسنان نافع ست وهمچنین چهال کیکر دودام کوکنار دوعدد هردو را جوکوب کرده درنیم اثار آب بجوشانند هرگاه نصف بماند نیم گرم مضمضه نمایند وکذا سکاکائی بجردتنی فوفل هریک کوفته برگ چمیلی عدس مسلم باشبرنگ پوست هلیله زرد هریک چهار ماشه جوشانیده مضمضه کردن وهمچنین شقتالو برگ چمیلی برگ سپستان هریک شش ماشه جوشانیده مضمضه نمودن نافع واگر پوست انار کزمازج حب الآس گلنار کوکنار هریک یکجزو پوست درخت قوت دوجزو درآب جوشانیده سردکرده مضمضه کنند تسکین درد دندان کند ومواد رویه را ازریختن بازدارد ویا پوست خشخاش اسبند برگ کیت برگ سرو پوست سفیدان پوست انار گلنار زرد چوب جوشانیده تمضمض نمایند که جهت نزله ودرد دندان از مجربات والد مرحوم ست ومضمضه بسرکه که دران حب الآس جوشانیده باشند ویا آب عنب الثعلب صرف وکذا اسپغول باسرکه آمیخته بردندان نهادن وکذا مضمضه بطبیخ جوزالسرو یا پوست درخت سولسری ویا پنج انار ویا پوست بهول ویا پوست درخت سرس وکوکنار یا برگ چمیلی نیز نافع وخایيدن برگ وساق خرفه وتخم آن مسکن درد دندان حارست وکذا مضمضه بعصاره حماض ویا بطبیخ آن وسرکه وکذا زوفا مطبوخ بسرکه نیز مسکن درد ست وبقیلیا یا ریک سابیده مالیدن نیز مفید ویا سپاری چهالیه سوزند وباهمچندوی تخم خرفه سابیده سنون سازند ویا پشکری بریان وسی ساوی گرفته بالند ویا چهال نیم چهال بهول شاخ چیا بالنسه ریزه ریزه کرده جوش دهند تا آب سوم حصه بماند اول انکباب بران نمایند وچون دوانیم گرم بماند مضمضه نمایند وتادیر آب دردهن داشته برنابند واگر روغن گل وسرکه وصطکی هرواحد قدری گرفته باهم جوش دهند وانمکی افیون حل کرده مضمضه نمایند اکثر اقسام درد دندان را مجرب ست **اقوال اطبا** بقول جرجانی وایلاقی اگر ماده مرض حار باشد مضمضه بآب عنب الثعلب وآب کشنیز وآب برگ بارتنگ درد دهن داشتن بفید واگر حرارت مفرط باشد درین کار فور زیاده کنند بالجمله درابتدا ادویه بارده که دندان قبض وخشکی معتدل باشد استعمال نمایند وبعد زمانه ابتدا بتدریج ادویه معتدله بعمل آرند وادویه بارده قابضه که بدان مضمضه کنند مثل آب آس طب بسرکه است وآب برگ زیتون آب عنب الثعلب وسرکه که دران برگ آس جوشانیده باشند وانچه مائل باعتدال است مثل روغن گل که دران مصطکی جوشانیده باشند وروغن آس ست وچون بکجزو روغن گل بادوجزو شراب انگوری بجوشانند تانصف بماند جید باشد وچون مرد عظیم باشد عاقرقرحا سوده مع کافور بردندان نهند واگر درد افراط کند افیون بروغن گل بپزند ودران پنبه آلوده بردندان نهند ویا فلونیا نهند بعده تلافی ضرر آن بادویه معتدله تدریج نمایند وتریاق الاسنان نیز بخدیر درد بنشاند وهیچ تدبیر درتخدیر اسنان بهتر ازین نیست که برف یا آب سرد کرده بران درد هن گیرند وهرگاه بگرم گردد تجدید آن کرده باشند تا آنکه درد ساکن گردد وگاهی درد بمرتبه اولی ازین درد زیاده میشود وبعده چون اعاده وتکرار او کرده شود بالکل زائل گردد وحکیم عابد درشرح اسباب خود نیز مینویسد که چیزی درین باب مثل این نیست وچون تجدید درد ساکن شود وبعد ازان محللات انفاخ استعمال نمایند حکیم شریف خان درحاشیه کتاب مذکور مینویسند که استعمال مخدرات بارد بالفعل قوی غیر مخلوط بادویه حاره از خطر خالی نیست بنابر سرایت نکایت بسوی دماغ ودامات حرارت غریزی از عضو چندان میکند که بعد ازو استعمال محللات از خارج اصلاح می نماید **افطاکی** گوید که علاج دردحار دندان اگر ماده دردندان وقریب آن مکمل شده باشد فصد چهار رگ کنند والا سرد بکشانند بعد ازان تنقیه بآب انارین کنند که دران هلیله جوشانیده باشند وگاهی نقوع آن سوق کافی شود ویا آب ترمهندی وماء الشعیر نمایند وسکنجبین وآب بقله را درین خاصیت عجیب ست بشربت وردوازمجربات من این مطبوخ ست جوسقشر شی درم تخم خرفه پانزده عدد تخم کاسنی وخشخاش مرتجوش کشنیز خشک عناب هرواحد ده بعد کوفتن بزدودرچهار رطل آب بپزند تاربع بماند صاف کرده بنوشند واگر حاجت بمزید اسهال بود دران پانزده درم بکب جرل کنند والا نکرار آن کفایت کند

وازین جمله در وضعیات اینست که افیون در مرگ آس و بیخ سرالیتوع انچه میسر آید در روغن بنفشه و سرکه جوشانیده چند بار بنهند و اگر ضربان درد هم باشد شدت کند
بران زلو چسپانند و مضمضه بکوکنار سرکه وافیون و بزرالبنج و برگ صفصاف بهترین ادویه است طبری گوید که اگر درد در بیخ دندان باشد یا در عصبه او که محیط
اوست بعد فصد و تنقیه و پرهیز برگ رازقی و پیاز عنصل در سرکه کهنه پخته مضمضه کنند و الابشراب قابض عفص مضمضه سازند یعنه برود که مذکور گردد استعمال نمایند
واگر دندان صحیح باشد و اشتباه شود که آیا وجع در دندان است یا در عصبه که بسوی اصل او آمده و علاج مذکور و داغ سود نبخشد تنقیه بدن و سر با ادویه کنند و پرهیز نمایند
و غذای الطف اقتصار ورزند و اگر کفایت نکند به جو در شرط زنند و با ادویه مستفرغه و منشفه بمالند و اگر فائده نکند سعوطات موافقه بعمل آرند وجع دندان با قلق بدون
حدت مزاج و اخلاط اما کمتر عارض میشود پس بشیر دختران و قدری آب عصی الراعی و سفیده بیضه و روغن بنفشه سعوط نمایند و اگر این کفایت نکند در گوش جانب
دندان دردناک اندازند و تفریق سر بروغن بنفشه نمایند و اگر این هم کفایت نکند در جانب مخالف استعمال کنند و اگر از این همه بهبود نشود باید دانست که فضول بسوی
اصل دندان و در عصبه ریخته است و دوا بدان نمیرسد پس لابدست از قلع سن و استعمال ادویه در اصل او مثل گلنار و مازو و پوست انار و بزرالبنج در سرکه جوشانیده
خشک کرده بدان سرکه غرغره کنند و گاهی در ان گل سرخ و عدس کزمازج و مانند آن بحسب انسب زیاده کرده میشود و هرگاه مزاج متغیر شود و این برود نیز بهر تسکین وجع
استعمال نمایند تخم خرفه طباشیر نشاسته آرد عدس کشنیز خشک سوخته گل سرخ گلنار سماق مساوی و اندکی کافور و این بهترین برود ست برای تسکین حرارت دهن
باید که بر دندان نهند و بر بعضی استعمال کنند و در دهن گیرند که تقویت بیخ دندان و تنقیه عمور و ازاله وجع کند صاحب غنی منی گوید که هرگاه چیزی نفع نه بخشد بر بیخ دندان
شرط زنند که اکثر بعد یاس ساکن میکند و از انچه مسکن وجع است تواتر استعمال دوائی ست که از افیون و بزرالبنج و اطراف صفصاف ساخته باشند و بر دندان نهند
و در سرکه حل کرده بدان مضمضه نمایند حکیم علی گوید که نهادن زلو بر بیخ گوشت دندان فی الفور درد ساکن کند و بعد از برآوردن خون مضمضه کنند با ایارج و فلفل و عاقرقرحا
که بسرکه و گلاب آمیخته باشند قرشی گفته که مضمضات نیم گرم استعمال نمایند حکیم شریف خان گوید که این حکم اکثری ست در بعض جا ضرر میکند و بارد نفع می نماید
و مثل خیار شنبر چیزی نیست که با نضاج مواد و تسکین میدهد ثابت بن قره گفته که متقدمین در علاج اسنان اجماع نموده اند بر انکه سرکه و نمک آمیخته در دهن گرفتن
افضل ادویه آنست و نمک و عصاره بسیار کم استعمال نمایند و مع ادویه دیگر مناسب آن بعمل آرند و اگر تخم حنظل و حب مساوی در دیگ سنگی یا مغرفه آهن بروغن زیتون
و سرکه بجوشانند و در گوش جانب دندان دردناک قطره بعد قطره بچکانند ضربان سن را نافع ست سویدی از اطبا نقل کرده که مضمضه بزرالبنج و یا بیخ توت و یا برگ
جوز رومی و یا برگ طرفا و یا بیخ آن و یا بیخ خطمی یا تخم آن هر واحد در سرکه جوشانیده و کذا مضمضه آب کاسنی سبز و طبیخ هلیله و طبیخ حنظل کوفته و برگ توت و شوکران
و خرنوب شامی و اسطوخودوس هر واحد و خوردن افیون و بزرالبنج بعسل سرشته بقدر باقلا و نهادن صمغ توت زیر دندان و قطور لبوی انسان سوخته بروغن گل در گوش
و کذا اضماد آن بالیدن گل سرخ و امساک موم زرد و روغن سوسن تازه در دهن و قطور بیخ خشخاش کوفته در روغن جوشانیده در گوش مخالف سن وجع همه مفید درد دندان حار ست

علاج درد دندان بارد

اصل السوس سعتر گاوزبان پرسیاوشان دانه هیل نیم کوفته نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و همین ادویه را جوشانیده مضمضه کنند و یا بسرکه که
دران ادویه عاقرقرحا صعتر جوشانیده باشند مضمضه نمایند و گاهی زوفا خشک بیخ کبر هم افزوده میشود و مضمضه بطبیخ کندش و اصل السوس هر کدام یکجزو زیره ورد
دو جزو نیز دافع ازاله درد مجرب ست و حلتیت یا ثوم را بریان نموده گرم بر دندان نهند و فلفل عاقرقرحا زنجبیل شیطرج بورق باریک سائیده بمالند و بعضی در سرکه آمیخته
مضمضه بآن نوشته اند و تریاق الاسنان بر دندان گذارند و بر شعثا بخور زنند و بر دندان بمالند و اگر حاجت تنقیه شود بعد از نضج بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و نوشیدن
سکنجبین عسلی و گلقند هر یک ده درم و یا سکنجبین عنصلی نافع و هرگاه آب سرد بنوشند انبوبه ابریق وقت نوشیدن مائل بجانب غیر وجع دارند تا آب بالا بجانب
مئوف نرسد و خاییدن زنجبیل و جوز و خوردن انجیر و جوز مع اندکی برگ سداب و مضغ مغز حب صنوبر کبار و بادیان و داشتن ماء العسل که شیر الانادیه در دهن و استعمال
اطلیه مع ثوم و تدلیل حارة زعفران نیز درد بارد دندان را نافع ست و اگر بسبب نزله باشد اسطوخودوس چهار ماشه پرسیاوشان هفت ماشه هر یک شش ماشه عناب
پنج دانه بعرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده نبات سفید داخل کرده بنوشند و کوکنار عنب الثعلب بزرکتان بابونه گل خطمی جوشانیده مضمضه نمایند و اگر بدین بهبود

ساکن نشود میل آهن یا طلا در آتش سرخ کرده و انبوبه بر دندان متوقف گذاشته میل را درین انبوبه در آرند و بدندان درد ناک رسانند و قربانی شایسته نهاده واند و باز اعاده کنند و اگر از داغ نیز فائده نشود و لثه متورم نباشد از تنور قلع نمایند و یا ادویه قالعه که در بحث تدبیر قلع دندان خواهند آمد بر دندان نهند و در وجع ریحی بعد تنقیه دماغ محللات مثل سکبینج و قند و حب جرمل و دیگر ادویه محلله که مسطور شد استعمال کنند و تکمید بسبوس گندم و نمک بابونه و جاورس و مضمضه از بادیان و انیسون و زیره هر کدام درمی در آب جوشانیده نمایند و صمغ بطم و فلفل و پوست بیخ کبر و شب یمانی ساخته و بعسل آمیخته بر دندان بمالند و از آب سرد و اشیای بادی و بلغمی پرهیز کنند و چیزهای محلل ریح بخورند و گویند که افیون جند بیدستر مساوی بروغن گل گداخته در گوش جانب دندان درد ناک چکانیدن درد ریحی دندان را ساکن کند و ایضا وجع دندان که از اشیای بارده و آب سرد عارض شود ایارج فیقرا یا مصطکی بروغن گل بمالند و انچه در بحث ضرس بیاید مفید شناسند بالجمله در وجع بارده همه ادویه محلله که در علاج کلی درد دندان مسطور شد و انچه بقلم می آید استعمال نمایند چنانچه زنجبیل و سیر و عاقرقرحا و صعتر و خردل بعسل مجموع یا مفرد بکار برند و تا کیدن عسل با فلفل سوده در تسکین درد دندان بطول و بتجربه رسیده و بسعتر و فلفل و پوست خشخاش را در گلاب جوشانیده مضمضه کردن و از بیرون طلا نمودن در حال درد را ساکن کند و کوت نمک گل تنباکو مالیدن نیز معمول ست و فلفل گرد یا مساوی کوفته بیخته بر دندان مالیدن و بالای آن بیره پان خوردن نیز برای درد بارد دندان معمول و شب یمانی مالیدن نافع و کذا فلفل بگلاب یا سرکه جوشانیده مضمضه کردن مجرب و مضمضه از تخم شبت و زیره کرمانی و اذخر باندکی عاقرقرحا نیز سود مند و مضمضه بآب زیتون با ملح تنها یا مع عود صلیب مجرب استاد صاحب شفاء الاسقام ست و یا بماء العسل که دران پودینه و زوفا و عاقرقرحا و بیخ قثاء الحمار جوشانیده باشند مضمضه نمایند و قدری ثوم جوش کرده بر دندان نهند و اگر سهاگه تیلیه بر آتش نهند و از دسته آهنی صلایه کرده بعده از آتش فرود آورده باز صلایه کنند بمالند بسیار مجرب ست و اگر نیله تهوتهه سوخته برابر او افزایند نیز مجرب ست و حرف تیای سبز سوخته مالیدن و لعاب دهن بیرون انداختن از مجربات صاحب گنج باد آورد ست و آدرک درق درق کرده و نمک سوده بران پاشیده گرم نموده در دندان درد ناک گذاشتن درد بارد در ساعت ساکن کند و در بیاض والد مرحوم نوشته که پارهٔ از سبز گاو گرفته و نمک و فلفل بران پاشیده کباب کنند و آنرا گرم گرم بقدر برداشت در دندان بگذارند که بچسپد چون سرد شود دور کنند برای درد بارد نافع ست و کذا تخم حنظل و روغن گاو در هم جوشانند و کفی از دخان برابر رسد میل بفیه پیچیده گرفته بر دندان درد ناک گذاشتن از مجربات آن مرحوم ست و صمغ سیجه در دندان گرفتن و هلدی را سوده سنون کردن یا جوشانیده مضمضه کردن و همچنین مضمضه بطبیخ ایرسا تسکین درد بارد ست و برگ تور زیر دندان گذاشتن و یا جوشانیده مضمضه کردن مفید و اگر فلفل سیاه تیله تهوتهه بریان کته سفید نمک سیاه برابر سائیده بمالند و آب بریزند بجهت درد ضرس نافع و یا سهاگه مرچ سیاه با آب برگ دهتوره سائیده بمالند و کسی که بلا در نقصان بکند بقدر یک سرخ از ان تراشیده در برگ پان مع مصالح انداخته زیر دندان داشتن و خائیدن و آب آنرا ریختن جهت تسکین درد و از سوده بعضی مجرب ست و یا لیمو یک عدد کته دو ماشه سهی و دو ماشه روغن بلادر یک ماشه در ظرف آهنی خوب مخلوط کرده بر آتش انگشت جوش دهند تا غلیظ گردد پس نگاه دارند و وقت شب بر دندان درد ناک بمالند و بالای آن گلوری پان بخورند و آب آن را سوی انداز ند و زمانی بران صبر نمایند که برای درد و استحکام دندان در بیاض استاد مرحوم نافع نوشته و خر مهره زرد سوخته نیله تهوتهه نیم سوخته هیرا کسیس نمک لاهوری پهتکری بریان مرچ سیاه دار فلفل مساوی سنون ساختن برای درد دندان از مولوی جمال الدین صاحب مرحوم منقول ست و یا نیله تهوتهه بریان زیره سفید بریان کشنیز خشک زنجبیل قسط کته سفید نمک سنگ مصطکی هر واحد یک درم فلفل سیاه نیم درم سوده بمالند و در حین استعمال از آب سرد پرهیز کنند و یا نیله تهوتهه بریان نمک سانبهر کته پهتکری برابر گاه گاه بر دندان بمالند و اگر ریوند چینی با مساوی آن سهی آمیخته بمالند فوراً تسکین بخشد و بعضی درین از زروت نیز می آمیزند و سنون کته سفید پهتکری بریان هر یک چهار ماشه نیله تهوتهه سوخته دو ماشه دانه الایچی سفید یک ماشه کوفته بیخته مالیدن برای درد و استحکام دندان مجرب اخر ست و یا فوفل سفید بریان کزمازج کلان و خورد کات سفید مازو مصطکی پهتکری بریان کسیس زرد هر واحد یکتوله توتیای سبز سوخته شش ماشه کوفته بیخته سنون سازند که برای درد دندان مجرب ست و اگر برگ باسی تژنگ سی و هفت دانه کباب چینی سیزده دانه عدس مقشر یازده دانه کونپل درخت جهاو یکدام در یک نیم پاو آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده مضمضه نمایند نافع درد دندان و استحکام ست و یا پوست درخت سرس چهار توله برگ چمبیلی دو توله باسی تژنگ سه ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و مکرر بعمل آرند که جهت درد دندان که از هیچ دوا به نشود و خواه از گرم بود و یا از ورم معمول استاد مرحوم ست و در نسخه دیگر پوست خشخاش سه توله نیز داخل ست

ومضمضه بعنب الثعلب کوکنار اسبند هریک یک تولچه مجیته شش ماشه در آب پخته برای دردندان که از نزله بارد و رطوبت بود و استرخای لثه را مفید است
و عاقرقرحا بزر البنج هریک شش ماشه عدس یکتولچه پوست خشخاش هفت ماشه جوشانیده مکرر مضمضه کردن جهت دردندان که از برودت و رطوبت خصوص
از زیادهٔ نزله و ریاح بود نافع است و مضمضه خربق سیاه عاقرقرحا نیکوفته در سرکه جوشانیده نیز مفید دردندان بارد است و کمون صعتر در سرکه جوشانیده مطلقاً
نافع و مجرب است و نمک فلفل عاقرقرحا پوست بیخ ببول شب یمانی بریان سوده بردندان مالیدن و لعاب انداختن نیز معمول است و برگ تلسی مرچ سیاه سایید
غلوله کرده زیر دندان نهادن و کذا پوست درخت اک یکماشه در برگ تنبول پیچیده بردندان نهادن مفید بود و اگر نوشادر بقدر جوار در پنبه پیچیده زیر دندان
دردناک نهند و لعاب هر چه برآید برآیدن مهند و دفع شود و همچنین عاقرقرحا مصطکی برابر گرفته قدری سوم آمیخته بقدر نخود زیر دندان نهادن و لعاب از دهن
ریختن نافع دردندان است و سنون کچله سوخته باقدری نمک سوده برای ازالهٔ وجع شدید نافع و کذا نمک پهٹکری بریان یکدرم کرنجوه سوخته دو عدد نیلهٔ تهوتهه بریان
یک ماشه مرچ سیاه دوازده عدد کوفته بیخته مالیدن و تنباکو دو جزو فلفل گرد یکجزو سایده بردندان مالیدن نیز دردندان بارد را نافع و تجربه کرده
فلفل و از هر سه مساوی نیلهٔ تهوتهه ربع یکجزو کوفته بیخته بردندان و بیخ آن مالیده ساعتی سرنگون کرده رطوبت دهن برارند و آب نیگرم مضمضه نمایند که نافع درد
هر قسم است و کرنجوه سوخته باقدری نمک آمیخته مالیدن و کذا اجوی و مرچ سیاه سایده مالیدن مفید دردبارد است و اگر سونٹھ هلدی مرچ سیاه نمک لاهوری تنباکوی
خشک همه او یه برابر سایده بردندان مالیده لعاب از دهن برارند و بعد ساعتی گلوری پان خورده از یک آن دندان بشویند و پس ازان گلوری دیگر بخورند و بعد دو
گهڑی اگر خواهند آب بخورند دفع دردندان بارد و نیز ورم لثه نمی نظیر است و پوست درخت بڑه سایده زیر دندان مردناک گذاشتن و از ان سنون ساختن نافع است
و کذا فلفل حرمل تنبیل مریکی از هر یک قدری با نمک سایده مالیدن نافع دردبارد است و صمغ سرس مرچ سیاه برابر سایده سنون ساختن و دو روز دندان را
مکلم نماید و یا پوست ببول دو دانه کاپهل سه ماشه اسبند سه ماشه کوفته در یکپاو آب بجوشانند چون نصف بماند وقت خواب مضمضه نمایند و مضمضه عاقرقرحا سرس
پوست خشخاش مکرر بعمل آوردن نیز مفید و پهل پاه که مانند کشمش میباشد جوشانیده نیگرم مضمضه کردن هم نافع و کذا مضمضه برگ بید مجنون جوشانده مفید
دردندان است و مضمضه برگ پیاپانسه و پوست درخت کچنال و پوست درخت سرس نیم کوفته و برگ ارسه و کاپهل جوشانده هر واحد مفید دردندان بعود
واسپند سوده بآب نیگرم بر رخسارهٔ محاذی دردندان طلا کردن سودمند است **اقوال اطبا** سودی مینویسد که مضغ مویز خ وضماد آن بسر کرسایده در
وجع اسنان بارد مجرب من ست و وضع بزر البنج سایده بقطران آمیخته و کذا اسک مروجوز و ابهل و سنبل و عاقرقرحا آمیخته و کذا فلفل و افیون مرمساوی بعسل سرشته
و کذا قنطریون سوده و کذا تخم کراث بقطران سرشته و کذا عروق اصفر خایده و کذا میران خایده و کذا حلتیت و کندر هر واحد بردندان موجع **وضماد** حلتیت و عصارهٔ
بیخ و کذا مر و بورق و کذا ماز و و عکک البطم و کذا قطران و کذا فوتنجان و کذا دارچینی و کذا بیخ بادآورد و بیخ شکاعی پخته و کذا شب یمانی و زیت و نوشادر و ماز و و عاقرقرحا
مساوی بقطران سرشته و کذا سنبل هندی و کذا حماما و کذا قطر اسالیون و کذا انکار بورق و کذا نفط و کذا فراسیون تازه و کذا حب الزلم **و مضمضه** نانخواه و پودینه
و کذا شونیز و چوب صنوبر کوفته و کذا برگ بینوت و کذا بیخ دلب و حب الغار و کذا جوز دلب و کذا بیخ شجر بان و کذا طالیسفر و کذا عود الفرح و کذا برگ فنجنگشت و کذا بیخ خیری اصفر
و کذا ابهل هر واحد در سرکه جوشانیده و کذا مازو و بزر البنج و بیخ قنا و الحمار و پوست بیخ کبر و کذا بیخ یا تخم بلیون و کذا برگ انجدان و عصارهٔ آن و کذا بیخ خفشی و کذا سعد و کذا
سوسن و کذا اوج و کذا ماذریون و کذا بیخ سوسن اصفر و کذا بیخ قرصعنه و کذا قطر اسالیون و کذا کماذریوس و کذا فوتنجان و کذا غاریقون و کذا فلفل السودان هر واحد
در آب جوشانده و کذا برگ طرفا و کذا ابریسا و اذخر و جوز السرو و مر و کذا بیخ سوسن ابیض هر یک در شراب جوشانیده و کذا کراث بسرکه و عسل و کذا اشهد و سرکه و شب جوشانیده
و کذا عصارهٔ برگ فاشره بعسل آمیخته و گرفتن روغن حب الترج و تدهین آن بر مقدم سر و کذا روغن بیض و کذا فراسیون خشک جوشانیده و کذا سیفنج گرم در دهان و قطور
آب پودینه و جندبیدستر مساوی در گوش و کذا روغن خردل نیگرم بردندان و کذا خراطین در زیت پخته در گوش مخالف و بیخ نیگرم و کذا عصارهٔ بیخ خفشی و کذا عصارهٔ قسطران
در گوش و کذا عصارهٔ انا غالس بر مخرج مخالف دندان موجع و دود کلک ثوم بردندان و طلای بیخ خفشی در سرکه سایده بر برانگشت پای مخالف ضرس موجع و کذا قیر بر ذراگشت
دست مخالف ضرس موجع هر واحد مفید دردندان است **صاحب کامل** گوید که بعد تنقیه بحب ایارج باید که ایارج فیقرا بردندان بمالند و بماء العسل که دران نرفا

و پودینه جوشانیده باشند مضمضه نمایند و یا سرکه که دران حب الغار یا برگ او یا پوست بیخ کبر و عاقرقرحا پخته باشند در دهن بگیرند و بدان مضمضه کنند و یا قدری بیخ قثاء الحمار جوشانیده در دهن گیرند و یا خربق سیاه در سرکه جوشانیده در دهن بگیرند و خراطین در روغن سوسن جوشانیده نیز نافع ست و اگر ساکن نشود قدری فلونیای رومی یا فارسی یا تریاق کبیر در سرکه حل کرده بپارچه پانبه در دندان نهند و یا افیون مخرقه در دندان نهند و آب دهن فرو ریزند و دواء الکبریت و نحو ینیا مسکن وجع ست و یا شحم حنظل در سرکه پخته مضمضه کنند و یا خسته و شمش و نمک سائیده در سرکه پخته و ضرس نهند و یا مرد دندان با لند و یا زنجبیل در سرکه و عسل پخته بنهند و یا بر دندان مرد ناک بمالند و یا فلفل بیخ دوم عاقرقرحا موبیخ هر واحد دو درم بورق سه درم کوفته در عسل سرشته در ضرس بگیرند و یا افیون بمیعه سائله سرشته بر ضرس نهند

مسیحی گوید که چون با وجع دندان لیب در دهن و روی و ضربان نباشد و عقب تخمه و تناول اطعمهٔ بارده کثیره عارض شود و باید که اسهال بقوفایا ننمایند بعده مضمضه و غرغره آبیکه دران اذخر و فلفل و یا بسرکه که دران جوز سرو و اهل و یا دران عاقرقرحا و فوتنج و صعتر جوشانیده باشند استعمال کنند و تکمید کلیه بجاورس گرم نمایند و بیخ دندان مرد ناک بعاقرقرحا و موبیخ و خردل و شیطرج و بورق و فلفل و زنجبیل بمالند و ازان در پنبه گرفته بر دندان نهند و اگر کفایت نکند در بیخ او جند بیدستر حلیت و فلفل و زنجبیل و سعد و اندکی افیون در عسل سرشته بنهند و تقلیل طعام و تکثیر حرکت و حمام نمایند و اگر ازین هم ساکن نشود آهن گرم کرده بمرات بر دندان نهند **ایلاقی** گوید که اگر مادهٔ این علت بارد باشد اولاً باستعمال ادویهٔ مقوی اسنان ابتدا نمایند تا که ماده را کمتر قبول کند مثل شب یمانی بریان بسرکه سرد کرده و نمک مساوی چون بر دندان نهند و مازو سوخته بسرکه سرد کرده را دع ست و بعد ازین بروغن گل بسرکه یا شراب انگوری مضمضه نمایند و روغن گل با سرکه هم را دع ست و هم محلل و بعد سه روز ادویهٔ محلله استعمال نمایند و چون ماده ریحی باشد هم ادویهٔ محلل استعمال نمایند مثل سکبینج و حرمل و بادیان و شحم حنظل و عاقرقرحا و حلتیت و خردل و زرنباد و قثاء الحمار و کندش و قوم و صعتر و فرنجوشن و مانند آن و ازرن با نمک در صره بسته گرم کرده از بیرون تکمید کنند تا ماده را از اصول دندان بخارج کشد و ورم پیدا کند و چون آماس گیرد و ساکن شود و ادویهٔ محلله و رم را زائل کند و یا بونه خطمی نیز در کتان حلبه در آب یا شراب بپزند تا مثل نالوده گردد از خارج بر کله ضماد کردن محلل قوی ست و گاهی زعفران و مجدوار اضافه کرده میشود و مضمضه باین نیز نافع ست و چون دهن از روغن با بونه یا روغن شبت نیمگرم پر کنند تسکین او جاع دندان نماید **انطاکی** گوید که هر چیز گرم بالفعل یا بالقوه مثل زرده بیضه گرم و نان گرم در دندان گیرند و فلفل و زنجبیل و سیر را درین نفع ظاهرست و از مجربات من دران این دو است و این نافع هر علت بارد از دماغ بسوی فم معده است گلقند عسلی سی درم انیسون قرطم تربد هر واحد پانزده درم تخم شبت صعتر هر واحد بیخ درم صندل سه درم مصطکی یکدرم بدستور مطبوخی که در علاج درد دندان حار گذشت بجوشانند و گذاشته با العسل یا زعفران و از وضعیات این دو است صعتر ده قسط عاقرقرحا هر واحد بیخ زنجبیل سعد سنبل کرکم قرنفل مرزنجوش هر واحد دو و جندبیدستر یک در ده چندان آب بجوشانند تا بیع بماند در دهن گیرند یا به پنبه چند مرتبه گرم بنهند و گویند که فلونیا و برشعثا و تریاق درین نیکوست و از وضعیات ناجیه اینست جندبیدستر حلیت مرزنجوش هر واحد دو زنجبیل سیعه نبر البیج فلفل بعسل سرشته بنهند **رازی** گفته که روغن گاو یا روغن کنجد نیمگرم در دهان گرفتن تسکین درد کند بنابر انکه روغن تلیین عصبه میکند و تا موضع بعید تر نفوذ می نماید و بگرمی خود ماده را تحلیل میکند و انگزه و خردل در سرکه جوشانیده مضمضه کردن ماده را تحلیل نماید و یا شحم حنظل و عاقرقرحا و گلنار مساوی مطبوخ بسرکه یا بشراب نیز محلل ست و برای بیوست دندان یعنی حفظ مزاج طبیعی آن باید که ادویهٔ قابضهٔ یا بسه مثل اقاقیا و گلنار و مازو با محلله بیامیزند و مضمضهٔ خربق سفید و عاقرقرحا و شیطرج نیمکوفته در سرکه جوشانیده تحلیل ماده کند و در حاوی کبیر نوشته که جماعتی شهادت تجربه داده اند که این دوا وجع را زائل کند بگیرند توتم بیخ استار کندر نیم مثقال برگ آس یک کف در سرکه بجوشانند و بچوب صنوبر حل کرده صاف نمایند و نیمگرم در دهن دارند بعده جاوشیر محلول در روغن بلسان بر دندان بمالند و اگر روغن بلسان میسر نشود بدل او روغن زیت گیرند و ایضاً پوست بیخ کبر زراوند مدحرج عاقرقرحا بشراب و ربع او سرکه بجوشانند تا نصف بماند در دهن بگیرند و یا شحم حنظل دو مثقال حرمل چهار مثقال در شراب یا سرکه بپزند یا عاقرقرحا موبیز در سرکه پخته استعمال نمایند و اگر پودینه کوهی فلفل سفید عاقرقرحا هر سه با مویز منقی سرشته قرص سازند و خایيده و لعاب آن فرو ریزند با خاصیت ماده را تحلیل کند و سنون فلفل موبیخ عاقرقرحا و زنجبیل هر یک دو درم بورق سه درم بر دندان بالیدن محلل مواد غلیظ ست و تریاق اربعه و سنجبینیا و تریاق کبیر در دندان

کوفته با نمک بست و داغ علاج مجرب ست خصوصا اگر ماده در جوهر دندان باشد و ایضا قرنفل تنکار عاقرقرحا ساذج کوفته بیخته حبها بقدر نخود ساخته در پنبه
پیچیده در دهن قرار دهند و لعاب دهن بیرون اندازند که مجرب ست و کذا بیخ کبر بدندان دردناک خاییدن در ساعت ساکن کند بعضی گویند که برگ کیکیج چون
بر عضد جانب دندان دردناک ضماد نمایند مسکن وجع در ساعت ست حکیم عابد از مرغوبه نقل کرده که اگر مازو گلنار اقاقیا سوی انسان نمک اندرانی کوفته
بمثل آن آرد جو و عسل سرشته بسوزند و ذرور او استعمال نمایند سائر اوجاع دهن و دندان را مجرب ست و درین باب مثل او ترکیبی نیست و بصحت تجربه
پیوسته و اعظم النفع ست و اجماع واقع شده بر آنکه شطرنج هندی چون مضغ کنند و یا در دست مخالف جانب ضرس دردمند بدارند هرگاه بران
یک شب کامل بخوابند اوجاع دندان را تسکین دهد حکیم علی شریف می نویسد که اگر رطوبت غالب بود برگ شاهتره و سکبینج هریک دو توله جوشانیده مضمضه کنند

علاج درد دندان از تولد دیدان

تخم گندنا و تخم پیاز و سیر و تخم ترب با پیه بز یا موم آمیخته بسوزند و بخار آن بتوسط انبوبه بدندان کرم خورده رسانند و گاهی بزر البنج بدل سیر و تخم ترب کرده میشود و شیخ نوشته که بزر البنج
و تخم گندنا هر واحد چهار درم تخم پیاز دو نیم درم در پیه بز سرشته و حبها بقدر یک درم ساخته از یک حب تبخیر نمایند و بالا بزنگ دو پارچه سالوی سرخ صرّه بسته در قدری آب
بجوشانند پس از آن آب مضمضه نموده پوٹلی را در دندان گذاشته بخوابند و مکرر بعمل آرند اگر از بالا بزنگ مقشر کوفته بیخته شش صرّه بسته بجوشانند و یکی از آن گرفته در دندان گذارند و چون
سرد شود دیگر گذارند و همین طور بهمه پوٹلی عمل آرند تا آنکه تمام کرم برخروج شده درد تسکین پذیرد بهتر باشد و اگر کیله باریک ساییده در دندان اندرون و بیرون نیکو بمالند و بگذارند که لعاب
دهن بیرون آید نیز در قتل کرم و تسکین درد مجرب ست و یا بگیرند طشتی و پر از آب نمایند بعده سبوچه گلی خرد گرفته یک سوراخ کوچک در وسط او و دیگر سوراخ عریض در پهلوی او
کنند و این ظرف را بر طشت پر آب نهند و اثرگون یا زند و اسن یا دیگر آله آهنی که سر او عریض و مدور طویل باشد گرم کنند و بر سر آن تخم پیاز یا تخم بنگ یا در روغن کنجد
ترکرده نهاده در سوراخ پهلوی ظرف و اثرگون در آرند و بیمار دهن خود را واکرده بر سوراخ وسط ظرف نگه دارد و چون دود او موقوف شود مکرر همچنین عمل آرند که از این
تدبیر دیدان خارج شوند و یا سنون برنگ کابلی و بزر البنج و تنباکوی سورتی بمالند و مضمضه با آب برگ شفتالو تنها یا با قدری زراوند طویل نیز برای ساقط کردن
کرم دندان بغایت مجرب ست و کرم ابریشم یا تخم بهت کٹائی یا تخم پیاز سوخته دود آن را بواسطه نی آهسته آهسته کشیدن نیز برای قتل دود اسنان معمول ست
بیخ و برگ و شاخ و گل و بار کٹائی تازه کوفته آب آن بگیرند یا بجوشانند و چند روز متواتر ناشتا مضمضه کنند و اگر نیله تھوتھه قدری با بیخ کٹائی جوش داده مضمضه کنند
نیز مفید بود و اگر گوگرد بقدر برنج در پنبه نهاده بر دندان کرم دار نهند و پارچه بران گذارند و یا آنکه اندک گوگرد را در سرکه حل کرده بدستور نهند و یا چوب
بلیم را نرم سوده بر دندان کرم ناک گذارند برای تسکین درد و کرم دندان مجرب ست و نهادن اندکی کافور و حلتیت در سوراخ دندان نیز برای قتل کرم معمول ست
و قطور آب برگ دهتوره در گوش مخالف صاحب درد دندان که از کرم باشد نیز مجرب ست و اگر عاقرقرحا یک درم نوشادر افیون هر کدام سه دانگ سائیده در دندان
متاکل پر کنند و بالای آن اندک موم گذارند نافع بود و کذا زاج و نوشادر پر کردن نیز کرم بکشد و بدستور زرنیخ ابیض بعسل بغایت مجرب ست و همچنین پر کردن
ثقبه بموبیج و حلتیت و بوره ارمنی همین اثر دارد و اگر پنبه به قطران آلوده بر دندان گذارند نیز کرم را ساقط کند و اگر بزر البنج و میعه و سیر را سحق نموده بنادق
سازند و دود آن بگیرند دود دندان بکشد و بدستور بخور راتیانج موثر ست و یا نمک اندرانی یکجزو سعد نیم جزو شیح دو جزو کوفته بعسل و شراب سرشته اقراص سازند
و بسوزند تا دود آن بدان رسد و بزر ورد و گلنار و مازو و شب و زراوند کوفته در زیت سرشته در سوراخ ضرس نهند و خاییدن فرنجمشک و بخور تخم گندنا سوده
بقطران سرشته مجرب و کذا حب کاکنج نیز مفید و اگر تخم حنظل بیخ حنظل تخم پیاز سپندان برگ سداب جعده خردل عاقرقرحا سم الفار مجموع یا مفرد بر آتش افگنند
و قمع بر سر آن نهاده طرف دیگر قمع بر دندان نهند تا دود بدان رسد وجع دندان خصوصا کرم خورده را ساکن کند و تحلیل ماده نماید و بستن بیخ چقندر در گوش رافع
درد و کرم دندان ست و مضمضه بسرکه که صعتر و خردل و حاشا در ان مطبوخ باشد و مضغ جوز کهنه و ریحان قرنفلی و سعد ناقع و سنون فلفل سریع الاثر ست
و اگر با این ادویه تسکین نیابد داغ دهند بدستوری که در قسم بالا گذشت و اگر داغ هم سود ندهد با نوره برگ تنبا یا شیر انجیر و حلتیت بهم سرشته در ضرس متاکل گذارند که
از خود منقلع شود و طبری گوید که بگیرند قطران یکجزو مر دو جزو [illegible] شیح یکجزو کوفته با قطران سائیده در ثقبه نهند که فی الحال دیدان را قتل کند و یا زراوند مدحرج

وبیخ برسیاوشان وبزنگ همه کوفته ومثل او جوزا سیخته بقطران بسرشند ودسوراخ دندان گذارند وبستر ازین همه در قتل دیدان متولد وضرس اینست که شیح وبزنگ وترمس ومرسادی کوفته درسرکه جوشانند تاسرکه غلیظ گردد بعده دواسع سرکه در سوراخ اندازند که قتل دود وغسل چرک مجتمعه دانجا کند ویا نوشادر یکجزو مر یکجزو وبیخ دو جزو وخاکستر نشادر ادیم یکجزو همه کوفته درسرکه وقطران معسل سرشته درسوراخ پر کنند وبعد استعمال این بسرکه حب الاس مضمضه کنند وساعتها دردهن دارند واگر چیزی ازدسومات بخورند بسرکه مضمضه کنند وسعد بخایند که این منع تولد کرم نماید اگر درضرس سوراخ باشد انطاکی گوید که در کرم دندان منع شیح وقیصوم ومحلب وپوست بیخ توت وحب الغار بخورند تخم گندنا وپیاز وموم زرد باپیه برسرشته بقمع نافع ست اهل هند می گویند که عاقرقرحا یکجزو نوشادر افیون هریکنیم خرد درسوراخ دندان کرم خورده گذاشتن نافع ست وکذا از نجبیل نرم سوده بعسل وسرکه سرشته درسوراخ نهادن مسکن درد دندان ونافع کرم خوردگی ست واگر سهاگه باسوسن جمع کرده درسوراخ دندان کرم خورده بگذارند درد ساکن شود واگر بجوب زیتون مسواک کردن عادت سازند کرم بدندان نمی افتد ونافع درد دندان ست که از گرمی باشد وسهاگه نیله تهوتهه برآتش نهاده ازدسته آهنی صلایه کرده ازآتش فرود آرند وبازصلایه نموده بردندان مالند که نافع درد دندان وکرم خوردگی آنست وچون برگ یاسمین یکمشت اسبند یک نیم تولچه در یک اثار آب بجوشانند وهرگاه پاو آنار بماند صاف نموده مضمضه نمایند نافع کرم دندان ست

علاج درد دندان از دیگر اسباب

اگر از ورم لثه وتزید اسنان باشد علاج آن نمایند بدستوریکه در بحث ورم لثه وتزید اسنان خواهد آمد ودر دکه باورم لثه بود قلع دندان دران فائده نمی کند ودرد دندان که از تحرک آن باشد اگر جنبش کمتر بود تدبیر استحکام نمایند بدانچه در بحث تحرک اسنان می آید واگر جنبش آن زیاده بود بازکندن علاجی نیست وانچه بسبب تاکل دندان عارض شود علاجش از بحث تاکل اسنان جویند وانچه از ریوت سازج بنابر عدم غذا ویا سم ماده باشد علاجش استعمال مرطبات وتدهین بمسکه وروغن بنفشه وپیه مرغ وپیه بط ومانند آنست واز اغذیه مهضمه واستفراغ وجماع منع نمایند واغذیه مرطبه مثل لحم جدی وچوزه مرغ خورند وشراب ابیض ممزوج بنوشند وبشیرزنان وروغن بنفشه سعوط کنند وبعد طعام درحمام داخل شوند واطالت دران نمایند وسوی اردباقلا ونشاسته وشیر بز وروغن بادام وشکر سفید مناسب بود ودائم باخذنان میده وطبخ او بشیر وخوردن او بشکر امر کنند وهرگاه دندان بحالت اصلی عود کند اصول او را بگل سرخ وطباشیر وآرد عدس وکزنا وساک ودیگر مقویات تقویت دهند ودرد دندان که از انکسار یا انصداع دندان بسبب اجتماع مادهٔ رديه در بن دندان باشد بدون آنکه حرکت نماید ویا چیزی از خارج بهیچ آن نرسد فصد واستفراغ نمایند واصلاح مزاج کنند اگر متغیر شده باشد بعده باصلاح غذا پردازند وعاقرقرحا افیون قشور کندر سایيده درشیر سرشته بدفعات بردندان نهند واگر ازین فائده نشود مضمضه بسرکه که دران گل سرخ وگلنار وپوست صنوبر وبزرالبنج جوشانیده باشند بعمل آرند واگر تدابیر مذکوره کفایت نکند بزبیت یا آهن داغ دهند

تحرک اسنان

جنبش دندان یا بسبب بادی مثل ضربه وسقطه باشد ویا بسبب واصل مثل رطوبت رقیقه مرخی لثه وعصب بشدد دندان ویا تاکل عارض منابت اسنان وموسع آن فیا غلبه یبس محدث لاغری دندان ویا نقصان لحم عمود یا ورم ویا ضعف وقلت لحم آن باشد وتحرک اسنان گه بسبب کشادن ثقبه بنبت دندان بصبیان عارض میشود وانچه بسبب نقصان لثه ولاغری دندان بمشایخ می افتد هر دو را علاج اند تشخیص اسباب مذکوره اولا از مریض بپرسند که گاهی صدمه بدندان رسیده است یا نه اگر اقرار آن کند سبب جنبش دندان همان باشد والا بسوی لثه ودندان نظر کنند اگر در گوشت لثه نقصان نماید سبب نقصان لثه باشد واگر ورم نماید ورد وضربان باشد سبب ورم لثه بود واگر لثه سفید نماید وچنان محسوس گردد که دران لحم نیست وآن بناقهین اکثر افتد سبب ضعف لثه باشد واگر دندان لاغر نماید ودندان نیز لاغر وخشک وچشم غائر بود سبب یبوست دندان باشد واگر دندان قریب لثه مستر خی نماید ولعاب از دهن اید ودر بیخ دندان سردی محسوس گردد سبب کثرت رطوبت باشد واگر ازین اسباب هیچ نباشد سبب تاکل کنارهای استخوان که دندان از وسته است ونظر نمی آید خواهد بود **باجمله** جنبش دندان

بهر سببی که باشد باید که صاحب آن از خاییدن اشیا بدان دندان و از کثرت کلام اجتناب کند و بدست و زبان آنرا حرکت ندهد و مهما امکن چیزهای نرم بخورد و اگر علاج سود ندهد و جنبش بسیار باشد و در پی کند دندان را بزنبور و یا بادویه قالعه برکنند

علاج جنبش دندان از کثرت رطوبت

بادویه گرم قابض علاج کنند مثلا عاقرقرحا پوست بیخ کبر جلنار سعد کوفی شب یمانی گل سرخ سنبل الطیب مساوی جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و شب یمانی کنزمانج گلنار سر یک یکجز و گل سرخ دو جز و بابونه یک سوده سنون سازند و سنون معمول که دران بحر دتتی داخل است و سنون زرد و دیگر سنونات و اطلیه فلک قابض و مجفف باشد استعمال نمایند و بعد از نضج بمسهل بلغم تنقیه کنند و از چیزهای سرد و تر پرهیز نمایند و قرنفل مصطکی سعد گل سرخ گلنار سنبل الطیب جوزالسرو مساوی سوده شب وقت خواب سنون کردن و تحرک لسان که از رطوبت بود معمول ست و کذا فوفل سوخته کات هر کدام یکجز و فلفل سفید دارفلفل نمک سنگ مصطکی هر کدام دو جز و سوده سنون کردن و درین کار بغایت مفید ست و اگر تنباکوی سوختی فلفل سیاه برابر سایيده هر روز سه مرتبه بمالند برای رطوبت نزله و ریاح که موجب درد باشد و بجهت استحکام دندان و نشف رطوبت لثه معمول ست و سنون سپیاری عاقرقرحا فلفل سیاه مصطکی سعد کوفی گلنار مازو کزمانج یمشکی کتهٔ مغز خسته انبه نیز مفید و همچنین سپیاری چهالیه سوخته کتهٔ سفید دار فلفل هر یک چهار ماشه نیله تهوتهه هر یان یک ماشه کوفته بیخته سنون ساختن و کذا زدهای خشک خولنجان گلنار هر یک سه ماشه عاقرقرحا شش ماشه کوکنار نه ماشه نیز کتان شش ماشه نیز البنج چهار ماشه جوشانیده مضمضه کردن نافع و سنون مازو مصطکی بسکره و اقاقیا ترش و مسواک و شب یمانی کثیر الفائده ست و کذا سنون حضرت شیخ فرید قدس سره نیز بی نظیر ست و روغن سوخته و اسرنج مساوی سوده مالیدن از مجربات اهل هند ست و کذا سون مکهی تنگرف میر اکسیس نیله تهوتهه بار یک سوده در اب لیمو کهرل کرده بر دندان مالیدن و بالای او گلوری پان خوردن برای استواری دندان مجرب ایشان ست و لوده پٹهانی بار یک سوده سنون کردن حرکت دندان کذا از رطوبت بود زائل کند و خاییدن برگ طرفا مقوی لثه دستر خیه ست و ادامت مضمضه بطبیخ دار شیشعان حافظ اسنان و مفید لثه بهترخی ست و نیله تهوتهه در روغن بریان کرده زنجبیل کتهٔ مفید سپیاری سوخته برابر سایيده سنون ساختن لثه را محکم کند و درد دفع نماید و پهٹکری سوخته سوده برابر سی آمیخته مالیدن نیز محکم نماید و کذا پهٹکری بریان یکجز و توتیای سبز سوخته ربع جز و کات یکنیم جز و کوفته بیخته سنون ساختن استحکام دندان نماید و یا توتیای سبز نیم دام در روغن گاو بریان کنند که سوخته شود و برگ نیم در سکوره بند کرده سوزانیده نیم دام و سنگ جراحت یکدام آمیخته سوده استعمال نمایند و یا کات سفید یکتوله گل سیوتی خشک گلنار هر یک سه ماشه مصطکی نیم ماشه الائچی سرخ شش ماشه مسی یکتوله سپیاری بریان یکنیم توله کشنیز بریان شش ماشه سنون سازند و اگر سپیاری مازو بلا در هر سه سوخته سنون سازند و لعاب از دهن هیرون انداز ند دندان محکم شود و مدت دور گردد و کذا شب یمانی یکتوله سوچرس شش ماشه نیم کوفته در نیم اثار آب بجوشانند هر گاه نصف بماند مضمضه نمایند کنافع درد و استحکام دندان متحرک ست و ایضا پوست بهول دو توله کایپهل سه ماشه اسبند سه ماشه کوفته در یک پاؤ آب بجوشانند چون نصف بماند وقت خواب مضمضه نمایند و هر چه دراستر خای لثه بیاید اقوال اطبا حکیم علی در مجربات خود نوشته که هیچ چیز دندان ضعیف و جنبان را و گوشت بیخ دندان را که سست و نرم شده باشد از فصد چهار رگ بهتر نیست و فائدهٔ این بتجربه ظاهر شود و مدت بسیار نماند مسیحی گوید که سماق پوست انار ترش خسته نهلیله زرد سنگ جفت بلوط گل سرخ گلنار مازو کزمانج شب یمانی مساوی کوفته بیخته برلثه بمالند و اگر حاجت بقوتر ازین افتد در ماء الورد و یه پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و ایارج فیقرا افزایند و اگر ازین فائده نقود داغ دهند شیخ گوید قوابض مسخنه مثل مضمضه بآبیکه دران کنار و برگ سر و جوشانیده باشند و یا نبید سویز که دران شب یمانی و نصف وزن شب نمک سطوح باشد و یا آبیکه سکبینج دران جوشانده باشند استعمال نمایند و شب یمانی و درم نمک یکدرم سوده آمیخته بر بیخ دندان لصوق نمایند و یا قشور بید مع زیت و یا بیخ سوسن و پوست سوسن هر یک چهار جز و و شب یکجز و بر بیخ دندان بچسپانند و یا بگیرند خاکستر طرفا و نمک مساوی و یا بتاخ گوزن سوخته و نمک بعسل سرشته سوخته هر واحد ده جز و و مروزعفران و سنبل الطیب و مصطکی سر واحد دو جز و سداب خشک سماق گلنار هر واحد سه جز و ازان سنون و لصوق سازند و ایضا قوابض مخلوط بصبر و قلقطار و اقلیمیا بکار برند و بهترین سنون درین باب اینست که سعد گل سرخ سنبل الطیب نمک اندرانی کزمانج

شاخ گوزن سوخته مساوی بعمل آرند و با نوشادر شب یمانی نشاسته برابر سوده بمالند طبری گوید که علاج این نوع تنقیه بدن است بدانچه در باب فالج والقوه گذشت و غرغره که دران باب گذشت بعمل آرند و این همه بعد پرهیز که مذکور شد استعمال نمایند و چون تنقیه بدن و راس کرده شود بحسب امکان غرغره کنند و عموره را بتریاق کبیر دلک نمایند اگر مزاج مریض یابوا و وقت و بلد مانع نباشد و اگر ازین قبیل نشود امر بغرغره از ادویه حاره نمایند تا دهن و عموره معتدل الشد اوه گردد بعده گلنار و آس و پوست انار و جفت بلوط و شب یمانی کوفته باندک عسل و آب بجوشانند حتی که مثل مرهم غلیظ گردد پس بگذارند تا سرد شود بعد ازان بر عموره و اسنان این دوا بنهند تا ایام متوالی و هر چه در دهن جمع شود بر اندازند و اگر ازین معالجه صحت نشود بر دادن تریاق و دلک عموره بدان و در بعض اوقات بدادن معجون القرنیای کهنه معمول از بلاذر محلول بنوشادر بهر اصلاح آن اقتصار رود و از اطعمه رديه منع کنند و تدبیر او بتدبیر مفلوج نمایند و حفظ مزاج کنند و ادویه حاده چندان استعمال نکنند که مزاج او گرم گردد صاحب جامع و کامل گوید که سنون کزاج را لک هلیله زرد هر یک سه درم گلنار گل سرخ سماق هر یک پنج درم جفت بلوط حنای مکی حب الآس صندل سفید هر یک دو درم کوفته بیخته نافع است صاحب حاوی مینویسد که سماق تخم گل جفت بلوط شب یمانی سعد گل سرخ طراثیث فوفل کزاج صندل سفید راک هلیله زرد حب الآس مساوی کوفته بیخته شب با در روز سنون کنند و بعد استعمال آن بسرکه و گلاب مضمضه نمایند که لثه مستر خیه و اسنان را محکم کند و اگر شب یمانی در گلاب و سرکه جوشانیده مضمضه کنند نیز دندان را قوی گرداند جرجانی از جمله ادویه قابض نوشته که بگیرند گلنار پوست انار ترش هر یک شش درم زنجبیل سرخ شب یمانی هر یک هشت درم گل سرخ و سماق هر یک هشت درم سنبل الطیب اذخر هر یک دو درم همه را کوفته بیخته بر دندان بمالند و گفته که این همه ادویه بعد تنقیه بایارج فیقرا باید و اگر این علاج اثر نکند داغ باید کرد چنانکه در درد دندان مذکور شد و گویند که در اکثر حالات کثرت مضمضه بسرکه که در ان نمک حل کرده باشند نفع میکند سویدی گفته که کبوس و سنون مقل یکی در لثه بدلثه مستر خی مجرب است و کذا کبوس قطران دو صد و درم نمک آرد جو هر یک صد درم همه را آمیخته در کوزه گلی کرده و سر او مطین نموده در آتش سه روز بدارند بعد ازین بر آورده سایيده بکار برند و ایضا نوشته که عصاره بحسک و فوتنج بری و جبلی سوخته و گاو زبان سوخته و کاغذ سوخته و سویق شعیر نمک اندرانی و نمک اندرانی بریان در سرکه سرد کرده و عصاره لف کرم و اطراف نرم و برگ او و حب الیان و حب صنوبر کبار و مرجان و بلوط سوخته و نمک مساوی و کعب بقر و کذا مضمضه بعصاره گاو زبان و سرکه و غسل و زیت انفاق و آب بیتون اخضر مملوح و عصاره زیتون سبز و مرد سرکه یا شراب قابض آمیخته و آب حصرم و عصاره شاهترج سبز و طبیخ بیخ انار ترش و حب الآس سوده در شراب کهنه و طبیخ برگ شجر مصطکی و طبیخ بسر و عصاره انا غالس یا طبیخ او و زنگار بعسل و بسرکه و عود الفرح کوفته در سرکه جوشانیده و کذا داشتن پوست هلیله در دهن و کبوس زرد و رد و یا سنباج و یا صدف کبار محرق و یا حضض مکی و یا عقیق و کذا ضماد زنجار حدید یا خولان هندی یا ثمر کبر بیخی کذا اکل بادام طبرزد با پوست او هر واحد مفرد انافع است مستر خیه و مقوی اسنان است

علاج جنبش دندان از ورم حار لثه وضربه و سقطه دندان

در هر نوع تدبیر یکه در علاج درد دندان حار گذشت بعمل آرند و انچه در فصل ورم لثه خواهد آمد بکار برند و سنون زرد و سنونی که در ان پوست مغیلان جهار تولا است و آنکه دران کهربا چهار باشه داخل ست استعمال کنند و ایضا در ورمی بعد تنقیه از فصد و حجامت نقره و مسهل در ابتدا ادویه قابضه چون طباشیر و پوست هلیله زرد و گلنار و سماق بر لثه بمالند و آب بارتنگ و خرفه و دیگر مضمضات بارده که در قلاع و موی مذکور شد بعمل آرند و در الخطاط بچیزهای محلل چون آب کشنیز و روغن گل مضمضه نمایند طبری گوید که بعد فصد قیفال و تنقیه بدن بطبیخ هلیله زرد و کابلی و تمر هندی و آلو بخارا و عناب و سپستان و برگ عنب الثعلب و کشوث و تخم کاسنی و قوت شامی خشک و فلوس خیار شنبر و مانند آن از اشیای مطفیه که در ان قوت اسهال صفرا مع اتصفیه دهم باشد غرغره عدس یک کف گل سرخ اندکی عصی الراعی یک باقه جوشانیده صاف نموده دو چندان سرکه مستوسط در کنگی داخل کرده مدام نمایند حتی که وجع تسکین پابد و عموره دندان ملتزق گردد و اگر ازین ملتزق نگردد بر گل سرخ طباشیر گلنار کشنیز سوخته آرد عدس سپیده بعصاره زرشک سرشته دائم بر دندان ملتصق سازند تا تشدید و التزاق او نماید و چون لثه تعفن یا تبشر پذیرد علاج او نمایند و ایضا دضربی و سقطی بعد فصد قوابض مشدد بارده و تدهین بروغن گل و روغن مصطکی بکار برند و هرگاه از تنقیه و سنونات قوابض فائده نشود و بیخ دندان را با آهن گرم داغ دهند یا از تار نقره و زر ربط بندند بعده ادویه قوابض بپاشند تا مستحکم شود و سنون مصطکی سعد سنگ جزء

مساوی سوده مالیدن برای حبس خون و استحکام دندان متحرک انسان که بسبب رسیدن خون بدندان باشد معمول است پشکری بریان سپیداب سوخته کته سرخ مرجان سیاه آمله نصف خام و نصف بریان نمک مساوی کوفته بیخته سنون ساختن برای جنبش دندان که بسبب ضربه یا سقطه یا جز آن باشد از مجربات والد مرحوم و تو شا در نشاسته و شب مساوی سابیده بر بیخ دندان نهادن نیز مفید بود و کذا مضمضه از زرد چوب و دار هلد و ریوند خطائی هر یک سه ماشه در آب شور پخته صاف نموده روغن گل و بابونه هر یک یکتوله داخل کرده و ایضا عدس مسلم کوکنار ریوند خطائی دار هلد هر یک نه ماشه روغن گل سه تولہ

علاج جنبش دندان از نقصان گوشت لثه و تاکل آن

فصد سر رود و چهار رگ نمایند و بعد از نضج مسهل صفرا دهند و از گوشت و شیربنی پرهیز نمایند و غذا سماقیه و رمانیه و زرشکیه مغز بادام خورند و از کندر و زراوند مدحرج و دم الاخوین و ایر سا مساوی سنون ساخته استعمال نمایند و اگر سبب دیگر باشد که سبب نقصان لحم لثه یا سوء مزاج حار یابارد یا تفرق اتصال از ورم وغیره باشد فقط پس معالج را باید که در علاج از الهٔ سبب آن نیز مرعی دارد و ایضا برای نقصان گوشت لثه ریشه سبز مروارید ناسفته بندق هندی جوز هندی بادام تلخ هر سه راسخ مغز در روغن گاو بریان کنند که سرخ گردد و فلفل سوخته برگ حنا برگ زیتون خشک هر یک دو درم سنون ساخته وقت شب بمالند و بالایش پان بخورند و صبح زرورد تخم مورد خبکا کنج پوست درخت کرک برگ آمله سبز هر یک تولہ جوشانیده مضمضه کنند که مجرب ست و سنون حسین که دران آرد کرسنه ده درم ست استعمال کنند که در انبات لحم لثه مجرب ست و چون لثه متعفن شود فلفل فیون وغیره ادویه تیز که در اکله مذکور شد گذشت و هر چه در تاکل لثه باید بکار برند و قوابض مشده از مضمضات و دواکات وغیره استعمال نمایند و فرد ورابیض و اسود و سنون معمول و سوفی که از گلنار و آمله و شب یمانی و افاقیا مساوی سازند نیز مجرب ست و در نسخه دیگر عود سوخته عوض آمله ست و اگر دم الاخوین کز مازج انزروت کندر جوز السرو بیخ فی سوخته طباشیر افاقیا گل سرخ گلنار جفت بلوط پوست انار تربش هر یک یکجزو جرایته نیم جزو کوفته بیخته وقت خواب بمالند برای انبات گوشت لثه و برفع بدبوی دهان نهایت نافع و تالیف حکیم محمد زمان ست و سنون سعد گلنار سماق لودہ سوخته شب یمانی مساوی نیز برای انبات گوشت لثه مفید و منقول از شیخ الرئیس ست و مصطکی رومی کهربا گل فوفل دم الاخوین مازو گلنار بلیله سیاه پوست بلیله زرد آمله منقی برگ حنا کات سفید کشنیز خشک هر یک یکجزو نمک لاهوری نیم جزو کوفته بیخته وقت خواب بر دندان مالیدن برای تقویت دندان و دو یانیدن گوشت بیخ آن و حبس خون و قروح مزمنه مجرب حکیم علو یخان ست و بقول قرشی اگر زراوند مدحرج کند دم الاخوین آرد کرسنه بیخ سوسن مساوی سوده بسکنجبین عنصلی سرشته بمالند لثه را محکم کند و گوشت بروياند و مصطکی رومی سنگ جراحت مازو انزروت مالیدن مرد و گوشت حوزه لثه را زائل سازد و جالینوس گوید که چون تدبیر ند کور کفایت نکند تقعیه یا بارجات کبار نمایند و بعد ازان این دوا استعمال کنند پوست انار سی درم گلنار مازو شب عاقرقرحا هر یک ده درم سماق پانزده درم کوفته بسرکه آس سرشته قرص سازند و خشک کرده وقت حاجت سوده سنون کنند و در نسخه مسیحی وزن پوست انار سه درم و دیگر ادویه دو درم و سماق و نمک هندی هر یک یکدرم ست یا بگیرند بلیله زرد و مازو سبز و پوست انار تربش و گل سرخ و راک و سماق و فلفل و کز مازج مساوی و سابیده استعمال نمایند و یا پشکری سوخته در سرکه سرد کرده یکجزو و نمک بیان دو جزو و سماق سه جزو سابیده بمثل ازند و گویند که اگر فائده نشود دیگر باید که موضع عفن اکال را داغ دهند و استاد مرحوم نیز داغ بسوزن طلائی مفید فرمودند

علاج جنبش دندان از ضعف لثه و قلت خون آن و یبوست دندان

برای تقویت اغذیه مولد خون مانند گوشت حلوان و جوزه مرغ فربه و زردی هیضه خورند و برای جذب خون بسوی لثه چیزهای گرم و ممسک و مقوی آن چون سعد و سنبل الطیب و عود سوخته و مصطکی و گل سرخ بر لثه مالند و اگر از غلبه یبوست باشد تر طیب مزاج جمیع بدن و خاصة دماغ باغذیه و اشربه وغیره نمایند مثل البان و ماء اللحم و استحمامات و تمریخ بدن بتعدیلات و استعمال ادهان و اشیای چرب و مرطب بلصوق و دلک و قطور در گوش مثل روغن گل و خلاف و آب برگ عنب الثعلب بعمل آرند و سکون و آرام و کثرت خواب بعد غذا و بر شکم سیری نمایند و بعد حصول ترطیب برای تقویت بیخ دندان ادویه بارد و قابض مثل سماق و پوست انار و کز مازج و خشک بلیله و شب و تخم گل سوده بر لثه بمالند و انچه در علاج وجع اسنان که از یبوست باشد مسطور شد بکار برند و بدانند که از جمله ادویه مقوی لثه مضمضه بعصاره

گل سرخ ست وهمچنین بطبیخ آن وکذلک بگلاب وکذلک خرد ورتحم گل وتضمضه بطبیخ آن وخایدن تخم گل وسپری وگذاشتن بر دندان نیز اثر تمام دارد
وهلیله محکم میکند دندان و لثه را وسندروس سعوده مالیدن جید الاثر ست ومصطکی سوده بمالند وبخواب روند واگر چهال کچنال چهال جهر سیری پیاوانسه بسفید
سپیاری چهالیه یازو سبز دراب جوشانیده هر روز پنج مرتبه مضمضه کنند جهت درد وتحرک دندان مجرب ست وهمچنین عدس مسلم کزمانج گلنار کوکنار برگ بس
حب الآس بعسل نیلوفر ومساب جوشانیده صاف نموده قدری هیر اکسیس سوده اضافه کرده مضمضه نمودن سودمند وسنون فوفل کزمانج مازو گلنار گل سرخ
جفت بلوط حب الآس مساوی در تقویت وتشدید لثه مجرب حکیم شریف خان مرحوم ست ودو نسخه سنون که حکیم کمل خان جهت نواب مجد الدوله تجویز کرده بود
نیز برای تقویت لثه نافع ست وسنون جامع النفع از مجربات حکیم علی ودیگر سنونات معمولی که در قرابادین مسطور شده درین باب مجرب اقوال اطبا سویدی گفته
که عصاره نیل در تقویت لثه واستحکام دندان مجرب ست ومضغ برگ عنبر کوفته وثمر خام او وتنبول وضماد لوزه وزرنیخ سرخ ومازو در سرکه سه روز تر کرده تا آنکه
قوام غلیظ گردد وکذا قدیشور گرم کرده در شراب بجانی پنج بار تر کرده سابیده وکذا جعده جبلی وکذا پوست بیخ کبر در سرکه پخته وکذا برگ عوسج سابیده وکذا بارتنگ خشک
در سرکه ورو غن آس آمیخته وکذا زیت بری تو کبوس کند ودر مضمضه عاقرقرحا مطبوخ در سرکه ویا بشیر خرو ایضا ادویه دیگر مثل عذبه وبرگ انجل وقرن ایل سوخته
وبرگ شمشیر وعصاره او وعصاره بارتنگ بانفشک آن سابیده وسنگ مرمر بنمک اندرانی مساوی وعصاره قنطوریون دقیق وعصاره فرنجمشک باطبیخ بالان او
تنها یا بطبیخ برگ سرو ویا بطبیخ عذبه وفلفل هر واحد مقوی لثه ست قرشی گوید که ضعف اسنان را قوابض مثل مازو سوخته ونمک اندرانی بریان هر دو در سرکه سرد کرده
وزیره گلاب وگلنار وانارین سنون سورنجان ومضمضه بگلاب وآب آس وسماق نافع ست وصفت سنون سورنجان بلاسدید چنین نوشته سورنجان فوفل
سعد کزمانج پوست بلیله زرد صندل سفید گل سرخ شب محرق مطفی بسرکه مساوی سنون سازند وآقرائی گفته که سنون سورنجان اسم سنونی ست که
لثه را بسیار محکم کند وصفت او اینست عروق صفر عروق صفر شش درم شب یمانی گلنار سرپک پنج درم مازو پوست انار سرپک یکدرم سماق یک نیم درم کوفته بیخته استعمال نمایند
ومرا دازعروق صفر عروق زعفران ست وگویند که این نسخه در اکثر امراجربه کردم ونافع یافتم شیخ میفرماید که سنون جید مقوی اسنان انگلیست سعد سه درم
پوست بلیله زرد پنج درم قرفه پانزده درم دارچینی سه درم شب دو درم عاقرقرحا هفت درم نوشادر دار فلفل مشک زعفران هر واحد یک درم نمک پنج درم سماق دو درم
کزمانج سه مثقال قاقله چهار درم نرنجبادشانزده درم گلنار چهار درم سابیده استعمال نمایند وکذلک صندل سرخ کبابه فوفل هر واحد پنج درم قرفه دارچینی یکدرم
بقم چهار درم بنشاسته گندم بیاسیزند وایضا بگیرند کشک شعیر وکوفته در عسل وقطران قلیسی آلوده قرص سازند ودر کاغذ پیچیده برخشت نهاده در تنور گذارند
وچون رنگ او سیاه شود برارند ویکبار واز ان بگیرند واز عود وگلنار وسعد وپوست انار ونمک هر واحد یکجزو سابیده سنون سازند وگاهی از شعیر محرق مذکور
بست جزو بگیرند واز سعد وفوفل وکزمانج هر واحد چهار جزو واز زنجبیل یکجزو سنون بسازند صاحب جامع وگیلانی گویند که صندل سفید
گل سرخ را مک سعد هر یک چهار درم طراثیث کزمانج جفت بلوط شب یمانی هر واحد دو درم سماق تخم گل هر واحد سه درم سابیده سنون کردن مقوی اسنان
ومشد دآنست وهمچنین اگر شب سرخ بسرکه جوشانیده مضمضه کنند دندان را بغایت قوی گرداند مسیحی گوید که در ضعف اسنان ولثه غنچه گل سرخ مع اقاقیا
وتخم گل وگلنار وسماق وکزمانج ومازو سوخته در سرکه سرد کرده ودراک حب الآس مفرد ومرکب سوده بطور لعوق بر دندان استعمال نمایند ویا در اب ریا در سرکه
جوشانیده مضمضه کنند وکذلک شب مطبوخ در سرکه که دران این ادویه پخته باشند وهمچنین شب مطبوخ بسرکه وعسل وکذا مازو مطبوخ بسرکه حتی که مازو مهراشود ودو بیت
ازین نوشادر ومویز جبلی ست بهر دو در ما والعسل مضمضه کنند واگر سعد لک قرحه ووجع پیدا شود بروغن گل یا روغن بنفشه مصطکی که در سرکه او قیه
مصطکی آمیخته باتش ملایم پخته باشند مسیح لثه نمایند ایضا او گفته که ضعف لثه را مضمضه بآبیکه دران گل سرخ وعدس مقشر وشعیر مقشر واصل السوس
جوشانیده باشند نفع میکند واگر بگیرند قصب وسیع ودران زرنیخ بعسل سرشته پر کرده بسوزند بعده بخاکستر او سنون سازند جلای دندان واستحکام لثه کند
وچون مضمضه وغرغره بمایا رج کنند بعده سنون ابهل وپوست بیخ کبر مساوی استعمال نمایند دندان ولثه را قوی گرداند وجلاد هد وکسی که بنا برحرارت اختمال
این نماید بدل او تخم گل در شک کزمانج برگ صنوبر برگ زیتون هر واحد ده درم وبیخ بارتنگ سه درم وشب یمانی یکدرم ونوشادر نیم درم استعمال کنند

ضرس

یعنی کندی دندان و آن خدرست که دندان را عارض گردد بسبب مخشن و سبب مذکور خواه از خارج بود مثل تناول چیزهای ترش یا قابض یا عفص و خواه از داخل مثل صعود اخلاط ترش یا بخار آن از معده و گاهی تابع تصور و بهی بود عند مشاهدهٔ کسی که ترشی خورد **تشخیص** این اسباب باید که اولا از شناسائی ضرس حال خوردن و دیدن خورندهٔ اشیای حامض وغیره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا حال آمدن آن روی ترش و کثرت آب دهن و قی ترش بپرسند که این نشان اجتماع خلط ترش در معده است پس اگر با آن علامات علیهٔ بلغم یافته شود سببش بلغم حامض باشد و اگر آثار سوء مدرک گردد مادهٔ سوداباشد **علاج** اگر پیش از خوردن ترشی زحمت باشد اگر مزاج گرم بود برگ ساق خرفه با تخم خشخاش بخایند و اگر برگ خرفه موجود نباشد تخم آن نیم کوفته در اب ترکرده عوض او استعمال کنند و بشیر بازه تنها یا خرما در ان تر کرده و یا بزیت انفاق یا شیر خر نیم گرم کرده یا لعاب اسپغول مضمضه نمایند و در دهان نگاهدارند و روغن بنفشه بمالند و اگر مزاج گرم نباشد نمک و شهد بر دندان بمالند و صعتر و با دروج بخایند و نمک جریش بخایند و بمالند و یا بر و روغن زنبق یا زیت دوسه بار بمالند و در دهن گیرند و یا شوربا سفید باج سمین یا روغن بادام شیرین یا روغن نارین در دهن گیرند و مضمضه بروغن نیم گرم و آب گرم و آب دریای شور نیز نافع و مغز پسته و مغز جوز و فندق و ناجیل خلصه و مغز بادام شیرین و تلخ و حب المحلب بخایند یا کوفته بمالند و حلوای سهل از روغن بادام و زردی بیضه و عسل در دندان گرفتن بلیغ النفع ست و علک الانباط یا مصطکی یا موم زرد خایدن و در دی را روغن زیت که در ظرف مسی بر اتش یا در افتاب نهاده باشند تا سطبر شود مالیدن سود دارد و اگر برگ حامض سبز مضغ نمایند و از سر انگشت سبابه تا دیر بمالند ضرس را که از خوردن ترشی لیمون و نارنج عارض شده باشد بسا وقت زائل کند و مجرب ست و انچه از اجتماع بلغم ترش یا سوداوی در معده باشد اول تنقیهٔ معده بقی و مسهل بلغم و حب ایارج و یا مسهل سودا نمایند بعد ازان اچ و بیخ کرفس بخایند و بمالند و معجون فنداویقون خوردن و حب الغار و مغز بادام تلخ و زراوند طویل و حلتیت و نمک طعام و شیر بز و عنصل مشوی و طحال مشوی مضایدن و در دندان مالیدن سخت سود مند ست و کذا تمریخ بروغن بان و مالیدن زهرهٔ نرگاو نافع **روفس** علاج ضرس مدام با ایارج میکرد و ذائل میشد و بعض اوائل ذکر کرده اند که چون صمغ یا سداب بکوبند و بر دندان بمالند فی الفور ازالهٔ ضرس نماید و اسماک طلای کرم در دهن و ضماد فلفل سیاه و یا عاقرقرحا هر واحد مثل ضرس انسان ست **انطاکی** گوید که علاجش دلک محلوست و لازمست مضمضه بگلاب و روغن آس که درین هر دو سنبل و سعد پخته باشند و از انچه این علت را نفع کند همه قابض و خوشبو مثل ازد و سبز و گل سرخ و اقاقیا و صندل ست و نمک مغرقه را درین نفع عظیم ست و گفته اند که هر ترشی مضعف و مضرس ست مگر سرکه بسبب لطافت که قبل فعل خود نافذ شود و خایدن کشنیز و داشتن بر و روغن گل در دهن مفید و چون طول کند تنقیه بایارج و مالش آن لابد ست **طبری** گوید که هرگاه زوال ضرس بسبب ضعف دندان یا ضعف عصب و شوار گردد علاج او تقویت انسان نمایند بدانچه در وجع انسان گذشت و اگر ضرس مدام اکثر اوقات بغیر سبب ظاهر عارض شود تنقیه بفصد باسلیق و مطبوخ افتیمون و غرغره بایارج نمایند و از اطعمه رویه و مبرده بالکلیه منع کنند و باشد که از خوردن اشیای بارد ضرس عارض گردد و در بن صورت اول نان گرم و کباب گرم یا زردی بیضه برشته بدندان گیرند چنانکه اشک از چشم برآید بعد ازان در روغن گل اندک مصطکی حل کرده گرم نموده بدهان گیرند و روغن نارین و سوسن بمالند و یا ایارج فیقرا بمالند و اگر کفایت نکند بتریاق کبیر یا بروغن بلسان دلک کنند و موم زرد بخایند و بقول صاحب غنی سببش رطوبت باشد پس تنقیهٔ مفصول رطوبی نیز ضرور بود

قروب ماالاسنان

یعنی رفتن ابداری دندان و او حالتی ست که دندان تحمل چیزهای گرم و سرد نماید و از ملاقات آنها اذیا بند و از خایدن اشیای سخت عاجز باشند و اکثر بسبب برودت مکتنف افتد و آن متهدئه وجع استان بود و گاهی از حرارت بضعف عارض شود و این کثیر بود و فرق هر دو سبب از وجود سرخی رنگ لثه و حرارت ملمس او و ملمس دندان دستار و از عدم این آثار دریابد و آن کرد **علاج** در بارد بادیان و دم جوشانیده با گلقند عسلی ده درم بدهند و اگر اسطوخودوس با دروجویه بکوبند اصل السوس بیفزایند بهتر بود و غذا مرورهٔ تخود مع مغز تخم قرطم خورند و حب الغار شبانی با زوزراوند طویل مساوی کوفته بیخته سفوف سازند و بهان گرم و زردی بیضه بریان و طحال بریان و عنصل مشوی کوفته بسکر سرشته مدام تکمید نمایند و اگر ازین تسکین نیابد ایارج تقرا

بمالند و اگر ازین هم فائده نشود تریاق فاروق و روغن بلسان بمالند و روغن خردل گرم کرده دهن و اشتن و مالیدن بسیار نافع بود و از قطران گرم کرده بمرات مسح دندان نمودن خیلی سود مند ست و همچنین خمر و خون شیر و طحال بسر که پخته بر دندان طلا کردن و اگر فائده نشود بسهل بلغم و حب اباریج تنقیه نمایند بعده تدابیر مذکور بعمل آرند و این دو امر محرک آب دندان و نافع جمیع امراض اسنان و مقوی آن و اصول اوست بگیرند شاخ آس رطب از قریب قراح او بطول چهار انگشت و بیخ کبر و اطراف او و بیخ کاکنج و جوز السرو و گل سرخ و برادهٔ دندان فیل و شب یمانی هر یک بوزن مناسب علی قدر قوت و ضعف او و همه را در سرکه سجو شانند و مضمضه نمایند و آب دهن بریزند و اکثر کسان درین علت طحال جمال استعمال می نمایند بطوریکه کباب برانش ساخته بخورند و بر دندان طلا می کنند و مرض بالخاصیت زائل میشود و اگر بسبب حرارت بود مدام روغن گل که در ان کافور ربع جزو و صندل تنها یا با کشنیز و تخم خرفه هر یک یکجز و حل کرده باشند بمالند و بر ان لعاب اسپغول بگلاب استعمال کنند و خایدن برگ و ساق خرفه و تخم آن خاصه و مغز بادام سود مند و کذا لیدن پیله طوطیه یا کیان و هر چهار طلاع حار گفته شد بعمل آرند و اگر فائده نشود فصد و استفراغ نمایند

تاکل و ثقب اسنان

سبب تاکل رسیدن و سوراخ شدن دندان رطوبت ردی ست که در ان نافذ شود و متعفن گردد و باشد که بسبیل سرایت بر دوست یا حرارت محدثه این مرض گردد و در ابادی سنگ دندان بسبزی یا زردی یا سیاهی بحسب اختلاف رطوبت با اخلاط مختلفه متغیر شود و علاج تنقیه بمواد ردی از مسهل و حب اباریج نمایند و تقویت سعده بهلیلهٔ مرنی و اطریفل صغیر کنند و از اغذیه بر قلیایی مبرز مطره بداجینی و غیره اقتصار ورزند و مضمضه و سنون از مقویات دندان کنند و ایضاً بهر تقویت دندان تا مواد فاسده را قبول نکنند چیزهای قابض و مانع تاکل مثل حمض نار دین و سعد و مازو و عاقرقرحا بمالند و بسر که در ان قوابض مثل آس و گلنار و شب جوشانیده باشند مضمضه نمایند و سک مصطکی و اندکی کافور در ان بر کنند و بعد تنقیه جوهر فاسد آن بسوهان تیز اشند تا بجاور او متعدی نشود و ایضاً حشو سوراخ تاکل بمثل حلتیت و زباد و گل سرخ و مر صاف و سندروس و میعه و عنبر و مشک و مصطکی و راسک مفرد و مرکب بحسب قوت سبب و ضعف او بهتر ین ادویه است و بقول جالینوس افیون و نبر البنج درین مرض کافی ست و تسکین و جع کنند و گویند که از جواد و یه محلله رطوبت خرق سیاه سوده بمسل سرشته پر کردن ست که درین باب عدیل او نیست و پر کردن جاوشیر و سکاوا ک دندان نیز نفع می کند تاکل اسنان را و اگر فلفل عاقرقرحا با زرد مساوی سابیده بمسل سرشته در سوراخ دندان نهند نافع بود و در و ساکن کنند و شونیز بریان در سرکه سابیده در ضرس متاکل نهادن منع از زیادت تاکل می نماید و کذلک عاقرقرحا و سونیز و فودنجبل و بورق هر یک سه درم فلفل سیاه شش درم سابیده بسر که سرشته نهادن و اگر این دو یه را خشک گرفته در ضرس متاکل کبس نمایند یا دلک کنند در د او ساکن کند و اگر عاقرقرحا یک درم نوشادر افیون هر واحد نیم درم باریک سابیده در ضرس متاکل پر کنند در حال در د ساکن کند و یا سعد سک مشک فلفل حمض انار و نار دین و سک مصطکی شونیز بورق عاقرقرحا هر واحد یکجز و حلتیت کبریت نوشادر میونیز نبر البنج هر واحد نیم جز و باریک سابیده بقطران میعه بیامیزند و در صلایه بسر که و عسل حل کرده استعمال نمایند راطلا نمایند که درین باب صاحب ترویج بلیغ النفع نوشته و سنون احمر و سنونی که در تفتت استان می آید نیز نافع و گویند انجا که سوء مزاج حار غریب بود افیون یا کافور پر نمایند و انجا که سوء مزاج بارد بود حلتیت یا قوم در سوراخ پر کنند و دیگر ادویهٔ حار و بارد و مفید دندان که در اغاز امراض دندان مسطور شد بحسب تفصیل سوء مزاج حار و بارد بعمل آرند و اگر تاکل اندک بود بسوهان تیز اشند تا مستوی گردد و باقی آنرا چند بار با آهن داغ دهند و بعد از ان بروغن زیت و آب مرزنجوش مضمضه نمایند تا دیگر خورده نشود و اگر تاکل افراط کند و در استان کثیر بهم رسد اسهال صفرا و تطییب تدبیر نمایند **اقوال الاطبا** ارطاکی گوید که اجزای شجر زیتون و صمغ آن برای تاکل بغایت نافع و کذا مصطکی و سک حشو او قطران و نبر البنج مضمضه و سعد و فلفل دلگا و کذا تمر دل و حرف شیخ الرئیس میفرماید که غرض در علاج تاکل منع زیادتی آنست و این به تنقیه جوهر فاسد از ان و تحلیل مادهٔ مؤدی بسوی او و منع دندان از قبول این مواد و انصراف مواد از ان باستفراغات حاصل شود و ادویه نافع از تاکل مجفف اند پس اگر تاکل قوی باشد احتیاج بسوی دوای قوی شدید التجفیف و الاستحان افتد و اگر ضعیف باشد انچه در ان تجفیف و قبض بود مثل آس و حمض و نار دین کفایت کند و استعمال این از هر صنف که مذکور شد نمایند و اکثر از قسم حشو ازین بعمل آرند مثلاً سک مصطکی و یا سک مسک تنها پر کنند که منع تاکل و تسکین و جع کند و یا مصطکی

وسعد و یا مرو یا سعد و بابونه و حضض و یا سعد و افیون و یا قنه و گوگرد و حضض و یا علک البطم و فلفل و یا سک و علک البطم و بودینه و یا شونیز بسوده در سرکه و شهد سرشته بنمایند و یا کبریت بطور حشو یا طلا بکار برند و یا زنجبیل کوفته بعسل و سرکه پخته پر کنند که بغایت نافع ست و یا حلتیت و قطران و یا شیح و حلتیت و یا حلتیت تنها و بموم بسرند تا تحلیل نگردد که آن شدید التسکین برای وجع ست و با صبر تنها و مع ادویه و یا حضض و زاج و حشو کافور بغایت نافع و مانع زیادتی تاکل و مسکن الم ست و باید که بدانچه در بحث وجع استان گذشت استعانت نمایند و گاهی در بیخ اطلیه از جند بیدستر و عاقرقرحا و افیون و قنه مساوی و یا فلفل و قاقله بعسل و یا عاقرقرحا و مر بعسل و حبة الخضر بعسل و یا خاک پاک که بران سرکه انداخته باشند و بجوش آمده باشد و یا جگر عضایه و یا کبریت بدستور آن حضض و یا فلفل و شیر تیوع و یا بورق و عاقرقرحا و قنه و بزر البنج و یا سعد و افیون استعمال می نمایند و دوایی جدید اینست که بگیرند بورق و بزر البنج هر واحد دو جزو و عاقرقرحا و فلفل هر واحد یک جزو و افیون سه جزو بر موضع متاکل نهند و ایضا بگیرند سعد و فلفل و اسبل هر واحد یک جزو و مویز پنج و تخم انجره و افیون هر واحد نیم جزو و بکار برند و گاهی حشو و طلا معا استعمال می نمایند و گاهی بر موضع فلفل و افیون قوی و یا سورنجان و یا آهک دو جزو و نوشادر و شب و مرو مازو و اقاقیا و اسپرک یک جزو و یا استخر سوخته و کهربا می گذارند و گاهی بران قنه زیاده کرده میشود و گاهی مضمضات که در دهن دارند نفع عظیم می نمایند چنانچه بیخ کبر بسرکه بپزند شانند حتی که نصف سرکه برود و در دهن گیرند و گاهی قطورات در نفس تاکل استعمال میکنند مثل زنبیخ در زیت گداخته جوش داده در تاکل چکانیدن و از انچه در این باب نفع میکند اینست که در جانب سن ماکول ارغن با بادام بچکانند ایلاقی و جرجانی گویند که چون ثقبه دندان مع جمیع رابمر مخلوط بقطران و یا شونیز و مویز و بزر البنج سابیده بثقبه سرشته پر کنند نافع بود و در سوراخ دوا بسیار بگنجند که در دریاده کند بلکه بقدری که جای تنفس باقی ماند و چون قطران بعسل آمیخته گرم کنند و در صوف گرفته اندر ثقبه دندان گذارند حفظ از تاکل مفرط و تسکین وجع نماید و کذا عاقرقرحا و افیون در عنفران بقطران و عسل آمیخته نافع و مجرب اند که سبب ثقبه حدت مادة نازله بسوی دندان بست پس اگر ماده اندک باشد از یک دندان زیاده سوراخ نکند و اد و یه مجففه نهادن کفایت کند و اگر ماده بسیار باشد اول ثقبه بدرفی و داغ نمایند بعده علاج دندان کنند و خلاصه کلام طبری درین مقام اینست که تثقب در سن از انصباب خلط حاد اکال بسوی عمور و اصول سن حادث میشود و علاجش فصد ست اگر قوانین آن واجب کند و استفراغ مناسب و حسب میل مزاج علیل و تثقیه دماغ و بآنیکه دران آس جویشانیده باشند سرکه در روغن گل داخل کرده بدفعات کثیر مضمضه نمایند و سعد بجایند و بر زبان عمور بمالند و لعاب دهن بریزند تا رطوبت منجاب مجتمع در دهن خارج شود و اگر بآن درد نباشد سعد گل سرخ گلنار قشار کندر مازو پوست انار بزر البنج برابر دندان فیل سوخته شاخ گوزن سوخته طباشیر اجزا مساوی و مر و هلیله سیاه هر دو اندکی آمیخته بسایند و در اصول استان و عمود بمالند و در ثقبه پر کنند و اگر اندکی افیون و بزر البنج افزایند بهتر باشد و اگر درد نباشد متعرض بقلع آن نشوند و یا بگیرند تخم خرفه و طباشیر و گلنار و مازو سوخته و عدس سوخته و اندکی کندر سابیده در سرکه کهنه بجوشانند حتی که منعقد و غلیظ گردد بعد فتیله از پنبه ساخته درین دوا آلوده در ثقبه نهند که تقویت دندان و حفظ از مداخلت ریح و ازاله وجع نماید و اگر در دندان باشد منع از مضغ نکند و باید که آن پنبه را هر روز برارند و باندکی سرکه و گلاب و روغن گل مضمضه نموده تجدید فتیله هر روز بهمین طور کرده باشند و دیدم شخصی را که درین ثقبه لحم عمور او روییده حتی که بالای دندان برامد و صاحب او از مضغ اشیا متاذی میشد تا آنکه از ان سیلان دم نماید بر مضغ صبر می نمود پس ایوما هرا شاره بقلع دندان او نمود و بر گاه قلع نموده شد لحم ثابت باقی ماند و بران شی اکال نهاده شد حتی که بحالت اصلی رجوع نمود بعده بر بیخ دندان از سرکه و مازو و پوست انار و غیره که مذکور شد نهاده شد و در ما فی صاحب او از ان متاذی بود بعده صحت یافت و موضع محکم گردید مسیحی گوید که در ثقبه استان ماکوله موجعه حلتیت یا بورق یا سعتر بنیا یا تریاق یا مر یا قطران یا میعه سائله یا بارزد یا صمغ بطم یا قنه یا فلفل یا بیخ حماض یا عنصل یا پوست بیخ کرنب یا زاج یا شب بعسل یا مویز یا شونیز مفرد یا مجموع بحسب حاجت سابیده از خارج بمالند و یا از داخل اکال پر کنند و یا بگیرند مازو و نطرون و سوخته بعسل سرشته در تاکل بچکانند و یا خردل بعسل سرشند و در ثقبه پر کنند و یا مویز فلفل بکوبند و پر کنند و یا بزر الجشو نمایند و اگر وجع شدید باشد در تاکل فلونیای فارسی مع افیون اندک پر کنند و یا عاقرقرحا در سرکه جوشانیده مضمضه نمایند و کذلک پوست بیخ کبر یا برگ کبر در سرکه تخته در دهن گیرند و کذا زراوند و عاقرقرحا چون بشراب بجوشانند حتی که نصف بماند تا دیر مضمضه نمایند و یا فلفل در زنجبیل سابیده بعسل سرشته در تاکل نهند و از خارج طلا سازند و یا دودم عاقرقرحا مویز هر واحد چهار درم بوره ارمنی شش درم بعسل سرشته پر کنند و از خارج بمالند و یا بگیرند کبیکج و کنکر زرد فلفل و در قطران سرشته پر نمایند پس اگر تاکل قلیل باشد بسوناغ

تبر اشنند تا مستوی گردد و باقی را داغ خشک و بزیت مع آب زنجوش جوشانیده دهند که آن تنقیه و تقویت مینماید و تاکل بار دارد و اگر سیاهی را باین طریق داغ دهند ساقط شود و تاکل نماند سوید نوشته که در تاکل لسان برگردن قنه و یا قطران بر آن تسکین درد مجرب است و شستن مغز تخم تلخ مشمش و نمک و سرکه و یا کندر و حلتیت و یا صمغ زیتون و یا صمغ سمار و یا صمغ انجیر و یا بیخ فلفل الماء و یا صمغ اندراسیون و یا تنکار و یا عذبه و یا قطعه بیخ یاسمین بری و یا چرک بدن آدمی بفلفل و یا رماد عسالیج گرم و یا تخم خربا سوخته بخورد لثه ساییده در عسل سرشته و یا زنجفر و یا زاج و مثل او قنبیل ساییده و یا فوتنج بعسل و یا صمغ سداب هر واحد در ثقبه تاکل و گرفتن مرتجر و زیت بدهن و قطور آب برگ انجیر بری و اطراف نرم او و کذا زعوه بورق در دندان متاکل و مضمار بیخ زیتون سوده و یا برگ دلب مطبوخ بسرکه و مضمضه بدان و کذا مضمضه بتوت بیخ گاو زبان بسرکه و شراب جوشانیده هریک مسکن درد و مانع از دیاد تاکل ست و بلغ لبنانی نیز مفید و بقول رازی حجامت بشرط وجع اسنان متاکل را نافع ست

تفتت و تکسر دندان یعنی ریزه ریزه شدن و شکستن دندان

و فرق در هر دو همین ست که در تفتت اجزای صغار از دندان منفصل شوند و در تکسر اجزای کبار ازان جدا گردند و اکثر سبب این استحاله مزاج دندان بر طوبت مشابه و گاهی از یبوست شدید عارض شود و فرق میان هر دو سبب از لاغری و باریکی و خشکی دندان و وقوع او اکثر بناقهین و مراضین و مشایخ و در مبسی و دهنده آن در رطوبت توان کرد و ایضاً تغیر رنگ یا تاکل دندان بر رطوبت مادی دلالت کند علاج در رطوبی منع ماده و تقویت دندان بقوابض قوی چون شب یمانی و مازو سوخته و غیر آن که مذکور شد باید کرد و بعد ازان ادویه محلل استعمال نمایند و شب و نوشادر در بین قوی التاثیر ست و خرق سیاه بعسل سرشته خیلی مفید و سنون سعد سه درم هلیله زرد و نمک هندی هریک پنج درم قرفه زرنباد هر واحد پانزده درم دارصینی کزنابج هریک سه درم شب یمانی زعفران سماق هریک دو درم عاقرقرحا هفت درم نوشادر فلفل سک هر واحد یکدرم قاقله کلنار هر کدام چهار درم کوفته بیخته برای تقویت دندان نیز نافعست و در تفتیح جرجا و وزن زرنباد چهار درم ست باقی بدستور و یا بگیرند کشک جوکوفته و آنرا بعسل و اندکی قطران آلوده در کاغذ پیچیده بر خشت در تنور گرم نهند تا سیاه شود و بیخ ازان باعود خام و گلنار و سعد و پوست انار و نمک هر واحد یکچیز و آمیخته بسایند و بکار برند و باقی تدبیر از بحث تاکل لسان اخذ کنند و در مبسی که عمده السبب بناء بر منع زیادتی مرض اخذ یه مرطبه مثل ماء الشعیر و قرعیه و اسفاناخیه و ادویه مرطبه دهند چنانچه در علاج امراض یابس دماغی و تشنج مبسی و غیره مسطور شد و از مجففات پرهیز نمایند و لعاب اسپغول و سفیدی بیضه مرغ و شیر خر و روغن بنفشه مجموع یا انچه بهم رسد با هم آمیخته بر دندان نهند و بدان مضمضه کنند و بادمان بارد رطب مثل روغن بنفشه بادام که درین باب بغایت مفید ست تدهین نمایند و نیم گرم کرده در دهن دارند و مسکه و شحم بط طلا کنند

تغیر رنگ دندان

سببش انصباب مادهٔ ردی فاسد از دماغ و نفوذ او در جوهر دندانست که آنرا بحسب رنگ خود متلون گرداند پس در صورت غلظ ماده یک دندان یا زیاده ازان بزمانی دراز از لون طبیعی بر گردد و چون ماده رقیق باشد در جمیع دندان بسرعت منبسط گردد و مجموع را متغیر سازد و بالجمله استدلال بر نوعیت مادهٔ فاعل از رنگ دندان توان کرد مثلاً اگر رنگ زرد باشد بر صفرا و اگر سیاه بود بر سودا و اگر باد نجانی باشد بر خلط محترق که در ان قوت دم و عفونت او بود و اگر سبز باشد بر سوداء مرکب از صفرا و سودا و اگر حصی باشد بر بلغم غلیظ دلالت کند علاج حسب ماده از فصد قیفال و حجامت و مسهلات و جوبات و غرغره و تنقیه تنقیه بدن و دماغ نمایند مثلاً اگر رنگ زرد بود مسهل صفرا و حب بنفشه یا حب هلیله دهند و یا هلیلجات و سقمونیا و تمرهندی و شیر خشت و امثال آن تنقیه صفرا نمایند و از بیخ کاکنج و جوز السرو و سرکه جوشانیده مضمضه کنند بعده بروغن گل گرم کرده و یا زفت در سرکه سخته و یا از پوست بیخ کبر مع مصطکی کوفته بروغن گل پخته طلا سازند و بهتر آنست که بآب عنب الثعلب سبز و سرکه مضمضه نمایند و یا آرد جو و آرد عدس و خطمی در سرکه و آب عنب الثعلب پخته غرغره گذارند و اگر سیاه باشد تنقیه از مسهل سودا و حب افتیمون یا بطبوخ افتیمون و یا رج نمایند و عسل دو جزو و آب بیخ جزو و مستعجل کوفته یکجزو و بیخ شاتره ثلث برود صاف نموده مضمضه کنند و قدری بیخ کبر و افسنتین و افتیمون داشته و مصطکی در روغن گل پخته طلا کنند و سالند در رعایت عمر مرعی دارند اگر ورم کند یا مزاج او بحرارت متغیر گردد استعمال این مضمضه و طلا ترک نمایند و بسرکه و آب عنب الثعلب و گلاب مضمضه کنند و سنون قنبیل پنج درم فلفل ده درم

حما یا یکنیم درم سازج نیم درم مازو سوخته یکدرم سوده بر دندان مالیدن نیز سیاهی دندان ببرد و در نسخهٔ دیگر پوست هلیلهٔ زرد و در نسخهٔ صدف سوخته چهار درم
زبدالبحر دو درم عوض قنبیل ست و در تحفه حنض سوخته پنج درم عوض مازو ست و مجرب نوشته و اگر رنگ جسمی و طلقی بود تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج
و یا مطبوخ تربد و حب قوقایا و ایارج لوغاذیا نمایند و بمویزج و عاقرقرحا غرغره کنند و روغن مصطکی نیکرم بمالند بعده اگر مرض در کنارهٔ دندان باشد بسوهان بتراشند
و اگر در جمیع دندان باشد ضماد پیه مرغ و شحم بط و شحم اوز و شحم جاری و موم و روغن خیری گداخته و قدری زوفای رطب و اندکی استاسته رطب دران آمیخته
بر دندان گذارند و از هوا تا چهل روز محفوظ دارند و اگر مریض طفل باشد ده روز طلا نمایند و اگر مرض در سطح ظاهر دندان باشد با بگینه یا آهن بخراشند و خون خفاش
و خاکستر سلخ الحیه متواتر مالیدن و کذا خردل در شراب سرشته طلا کردن جسمی را نافع و حفظ صاحب این علت از هوا و شرب آب سرد و اشیای بارد بالفعل ضرور ست
و گویند که بعضی بسبب غلظ مادهٔ و لزوجت او متعسر العلاج ست و نافعترین ادویه درین قسم و در بادنجانی اینست که حنظل از تخم پاک کرده در سرکه بجوشانند و دندان
مضمضه کنند و بر دندان طلا سازند و علاج بادنجانی قریب علاج اسود ست و علاج اخضر مرکب از علاج سیاه و زرد نمایند و دوای مجرب الوما هر در جمیع انواع او
بعد تنقیه هرگاه غیر کهنه باشد دندان متحرک نبود اینست غاریقون خاکستر گرم گل سرخ مصطکی هر یک یکجزو توتیا مس مرصبر هر یک نیم جزو کوفته در سرکه آمیخته بجوشانند
حتی که غلیظ گردد پس سرکه بریزند و بار دیگر بروغن نارد بین بجوشانند تا آنکه غلیظ شود بر دندان طلا نمایند و اینچه در دهن جمع شود بیرون اندازند صاحب جاوی گوید
که بعد تنقیهٔ بدن و دماغ از غلظ موجب و غرغره با آبیکه دران هیچ کبر و بادیان جوشانیده باشند ادویهٔ جالی دندان مثل شاخ گوزن سوخته و بیخ نی فارسی سوخته
بر دندان مالند و شاخ گوزن سوخته و بیخ نی سوخته و پوست بیضهٔ شتر مرغ سوخته و آرد جو سوخته و پوست بیضهٔ ماکیان سوخته و کف دریا و شیخ سوخته
و سرطان سوخته هر واحد سه درم سنباده چهار درم کوفته بحریر بیخته سنون سازند که درین باب بغایت نافع ست و یا بگیرند عدس مقشر و جو کوفته و خطمی و در سرکه کهنه
پخته مضمضه سازند و یا بگیرند حنظل منقی از تخم یکدرم و فلفل دو درم و در سرکه جوشانیده مضمضه نمایند شیخ میفرماید که علاج تغیر رنگ دندان بدانچه مجلل مادهٔ
و جالی باشد مثل فلفل و پودینه و قسط و زراوند مدحرج و حلتیت بجالیات که در علاج حفر مذکور کردند آمیخته باید کرد و سنون زراوند یکجزو و شاخ گوزن سوخته
دو جزو و مصطکی سه جزو و روغن گل پنج جزو سوده استعمال کردن نیز بهتر ست و یا قیشور و نمک بریان و شونیز هر واحد چهار جزو و سعد پنج جزو و سنبل الطیب یکجزو
فلفل شش جزو سوده بمالند که دندان را سفید گرداند و یا بگیرند نمک سوخته سه جزو و سازج دو جزو و سنبل الطیب یکجزو و یا خاکستر صدف چهار جزو و گل سرخ
پنج جزو و سعد سه جزو و قفاح اذخر یکجزو و سابیده سنون سازند بقول سید جرجانی اگر تغیر لون در یکدو دندان باشد بسنون جالی علاج کنند و اگر بیشتر باشد
علامت کثرت مادهٔ بود پس ابتدا بتنقیهٔ بدن از جب قوقایا و ایارج و صبر کنند و بمری و ایارج فیقرا غرغره کنند بعده سنونات بکار برند و سنون قسط زراوند
مدحرج حلتیت هر یک سه درم کف دریا مستحق نیاقلی سنباده هر یک دو درم نیز محلل مادهٔ ست و در نسخهٔ دیگر سعد پنج درم عوض حلتیت ست انطاکی گوید که در
مجرد تغیر رنگ دندان جلا بمنقیات کافی باشد و از مجرب خاکستر شیخ و صدف و اطلاف و شیح بسر که ست و اینکه بگیرند گلنار و بلوط و مازو و فلفل و گل سرخ
مساوی و بقطران سرشته بر مسک و استیاک آن مداومت کنند و نمک و شکر و اشنجار را در بیخا مزید اختصاص ست بعض اوائل ذکر کرده اند که مضمضه
بآب حمات خصوص که شبیه بانظر دنیه باشد مزیل تغیر رنگ دندانست و کرمازج زنجبیل زبدالبحر دارفلفل قاقلهٔ صغار هر واحد دو درم نمک بریان ده درم
جو سوخته هفت درم وگاهی عود سوخته پنج درم مشک سه درم اضافه نموده میشود کوفته بیخته سنون سازند که جالی دندان و دافع زردی و سیاهی آن
و مطیب نکهت و مقوی لسان ست و اگر زبدالبحر نمک برشته هر یک دو درم زراوند طویل سک حب الآس هر یک سه درم عود سوخته جو سوخته سفال صینی
کرمازج گلنار عاقرقرحا قرنفل سازج هندی گل سرخ سعد سماق هر یک پنج درم کوفته بیخته بر دندان مالند بوی دهن خوش کند و دندان را سفید گرداند

حفر و قلح

و آن جسمی ست مانند سفال که در بیخ دندان منجر شود بنوعی که قلع او دشوار گردد و رنگ آن نیز سیاه و سبز و زرد میباشد و سبب او تصاعد بخارات غلیظ از
اغلاط مجتمعه در معده ست که بر ظاهر دندان نشیند و چون آنرا پاک نکنند و از مسواک و سنونات غفلت ورزند و هنگام خواب دهن بسته دارند و قبل مضمضه خواب کنند

وریاضت کم نمایند حفر و قلح حادث شود و شناخت خلط محدث بخارات از رنگ حفر بنوعی که در تغیر رنگ دندان گذشت باید کرد **علاج** تنقیه بدن و معده بفصد و مسهل از خلط غالب کنند و سنون جالی مانند زبد البحر و خاکستر صدف و نمک و شاخ گوزن سوخته سابیده بر دندان بمالند و گاهی آبگینه سوده و شبح سوخته و سنباده جرا فزوده دوزن هر واحد سه درم و سنباده نیم درم میکنند و مسواک نمایند و انچه مستحکم باشد با آهن از دندان جدا کنند پس سنونات جالی استعمال نمایند و هر دندان را بروغن چرب سازند و شبح میفرماید که ادویه جالی و منقی مثل کف دریا و نمک بعسل سوخته و خرف چینی و خاکستر صدف و خاکستر بیخ نی و زراوند مدحرج و شعیر سوخته و نمک اندرانی مساوی گرفته سنون سازند و اگر خواهند حلزون سوخته اضافه کنند و یا گیرند قسیوم سوخته یکجزو و فلفل یکجزو و حماما سه جزو و سانجد دو جزو و جص سوخته ده جزو کوفته استعمال نمایند و اگر مفوط و قوی باشد زنگار بعسل آمیخته بمالند و اگر مسحقونیا و مانند آن بیامیزند بسرعت پاک کند و دندان را فی الحال سفید کند سفال ظرف چینی سوده یا آبگینه سوده یا مسحقونیا و سنباده و سنگ الماس سوده است و گویند که شبح و مرجان و خرف چینی و زاج و پوست بادام همه سوخته هر واحد نیز جالی دندانست و کذا پوست سلحفاة محرق و نمک اندرانی مساوی و کذا البسد و کذا خاکستر خیط کرم و کذا از زراوند مدحرج و کرسنه مساوی بعد تمضمض بسرکه کبوس هر واحد نافع حضرت **صاحب کامل** گوید که انچه جالی اسنانست بگیرند آرد جو بعسل سرشته سوخته و تین محرق هر واحد سه درم زبد البحر و شبح سوخته و سرطان بحری و پوست بیضه سوخته هر واحد دو درم باریک سابیده سنون سازند که جلای قوی نماید و انیضا شبح محرق و حجر قیسور و زبد البحر و شاخ گوزن سوخته و نمک اندرانی هر واحد یکجزو بیخ نی سوخته دو جزو و سنباده ربع جزو پرچه ظرف چینی نیم جزو همه را باریک سوده سنون سازند و ایضا نمک اندرانی و آرد جو مساوی کوفته بعسل سرشته بسوزانند و بیخ نی سوخته هر واحد سه درم شاخ گوزن سوخته و پوست بیضه شتر مرغ سوخته هر واحد دو درم بورق پرچه ظرف چینی هر واحد یکدرم و سنباده نیم درم جمله باریک سابیده سنون کنند که قوی الجلاست **انطاکی** گوید که تنقیه غلط غالب بدانچه مناسب آن باشد واجبست و مثل ایارج دریلغم و طبیخ افتیمون در سودا و طبیخ هلیله در تغیر صفراوی و تمرهندی بماء الشعیر در حفر اصلی ازان و فصد چارگ و حجامت صدغ در دموی جبری و در خواص یونانیه است که هر که شفار از حفر دست دارد حجامت منتهای طرف اعلی از گوش او کند و من دیده ام که فصد شریانی که میان ابهام و سبابه است با وجود دفع بالغ او در علل اعضای باطن امراض اسنان خصوصا حفر را نفع کند بشرط مخالف جهت و فصد از جانبین چون مرض عام بود پس بعد تنقیه اگر ماده متراکم صلب باشد بآهن ازاله آن کنند والا سنونات جالیه کافی باشد **صاحب خلاصه** گوید که اگر صدف مروارید یکجزو عقیق سرخ برگ مورد گل سرخ هر کدام نیم جزو نمک اندرانی شب یمانی نوشادر روغن هر کدام ربع جزو همه را در ترشی لیمون یکشب تر کرده بدارند انگاه مثل مجموع آرد جو اضافه نموده بعسل سرشته کلوله نوازند خنگل حکمت گرفته بسوزانند و باریک سابیده استعمال نمایند دندان را جلا دهد و تغیر رنگ اسنان و حفر را زائل سازد لثه را محکم کند و گوشت آنرا بروباند و جوان او باز دارد و مجرب انطاکی است **طبری** گوید که مرض معروف بفادح علتی ست که در بیخ دندان حادث میشود و ازان دندان سبز میشوند و بران چیزی شبیه بخرف سریع التفتت اخضر اللون می نشینند و اکثر بآن عمور فاسد میگردد و سببش بخارات رطوبی غلیظ است که دران حدت و حرارت اندک باشد و بطول زمان بر دندان منعقد گردد و خصوصت او از رطوبت قلیل ست که بخارات سوداویه کثیر بآن مختلط گردد و اگر رطوبت بسیار بود و اندک حرارت بیفزاید در اصول اسنان سواد حاصل شود و اگر حرارت شدت کند و حرور رطوبت کثرت پذیرد و چیزی حدت بآن شامل گردد در بیخ دندان صفرت حادث شود و علاج فادح انیست که اگر قوانین مانع نباشند فصد قیفال نمایند و استفراغ اول بمطبوخ افتیمون بعده بحب ایارج نمایند و میان مطبوخ و حب ایارج فاصله هفت روز دهند و تغذیه باشیای ناشفه مثل تهیو و قیچ و قلایا و زرده بیضه بنیم برشت و مفروزه زیر یاچ شیرین بعسل سازند بعده انچه بر دندان ست از آهن برفق حک کنند و از داخل و خارج دندان را صاف کنند بعده مضمضه بآب گرم که دران حاشا جوشانیده باشند بعسل آرند و بسعد دلک کنند و بعسل و نطرون بر دندان طلا نمایند و بمویزج و عاقرقرحا غرغره کنند اگر مزاج گرم نباشد و بروغن بنفشه و مانند آن سعوط نمایند و اگر در عمور فساد باشد فادح بآهن بردارند و سنون تخم خرفه و طباشیر و آرد باقلا و آرد عدس و کشنیز سوخته و گل سرخ و زبد البحر و نمک اندرانی و شکر طبرزد شعیر محرق و عود محرق مساوی باریک سابیده بر دندان و لثه مالند بعد ازان بسرکه و گلاب در روغن گل مضمضه نمایند و اگر فادح اصفر اللون باشد مطبوخ هلیله زرد مع تمرهندی بنوشند باین طور که بگیرند پوست هلیله زرد پانزده درم

وتمر هندی منقی درم و ترنجبین منقی پانزده درم و آلو بخارا بست عدد و عناب سه و مویز منقی پانزده درم و اصل السوس مقشر پنج درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که یک رطل آب مالیده صاف نموده ده درم مغز خیار شنبر دران مالیده باز صاف کنند و نیکرم بنوشند بعد ازان انچه بر دندان باشد دور کنند وسنون مذکور دلک نمایند و بسر که و گلاب و روغن گل مضمضه سازند و اگر فاوج سیاه باشد علاج او مرکب ازین دو علاج نمایند صاحب حاوی گوید که تنقیه فم معده بقی و جوب بسهله و تناول نقوع مشمش و ماء الفواکه نمایند و لزوم مسواک سازند و سنون جالی که در علاج تغیر رنگ دندان مذکور شد استعمال نمایند و از خوردن سمسک و حلویات و مانند آن اجتناب ورزند انتباه بعضی کسان که توجه بتصفیه دندان ندارند اجزای غذای ماکول در اصول اسنان باقی می ماند و اول اجیرک گردد و بعد زمانی همان اجزا بحرارت دهان متحجر میگردد پس قبل ازانکه سفال گردد بمسواک و سنونات جالی زائل توان کرد بالجمله در دفع جرک استعمال سنونات مذکوره کافی ست و دیگر اقویه مصفی دندان مثل سنون صدف سوخته اسبند تخم ترب سفید و اگر سپیداری چمالیه سوخته کات سفید بریان فلفل دراز هر یک چهار ماشه نیله تهوته سوخته یکماشه کوفته بیخته سنون سازند برای جرک دندان نافع و سنون سفال چینی کف دریا اشخار سنک اندرانی هر یک سه درم جوشنده عود سوخته عاقرقرحا هر یک دو درم قرنفل کبابه چینی هر یک نیم درم کوفته بیخته مالیدن دندان را جلا دهد و محکم سازد و گوشت لثه بروياند و بوی دهن خوش کنند و سنون نمک و شکر و زبد البحر مساوی نیز مصفی دندانست و اگر اشخار زرنیخ زرد سوده مثل آن آرد عدس گرفته در سرکه بسرشند و بلوزه مطین کرده در آتش نرم مشوی سازند و سابیده بعد مضمضه بسرکه استعمال کنند در اخر روز و بشب روغن گل و مسکه بمالند درین باب مجرب است و ایضا بقول سویدی سنون مروارید و عقیق و کرکم و مقل هجازی و قیشور محرق و قرن غزال محرق و قرن ماغر محرق و بلوط محرق و نمک بعسل سرشته سوخته و کذا اسفیداج محرق و نمک مساوی و کذا بزرقطونا کوفته و کذا اشخار سفید و کذا زجاج سوده و کذا خاکستر طرفا و نمک اندرانی مساوی و کذا نوشادر جالی دندانست و حشیشة الزجاج و کذا ابسد محرق مجرب است و گفته اند اگر قطران چهار اوقیه نمک چهار اوقیه آرد جو دو اوقیه آمیخته در کوزه گلی کرده سر بند ساخته سه روز در آتش بدارند پس برداره سابیده بمالند در جلا و تقویت دندان و تشدید عمود مجرب است

تزید اسنان و طول آن

بدانکه نیمی که دندان غذا را قبول میکند همچنین مواد منصب بسوی خویش نافعول مینماید و در مجرم عظم می پذیرد و در غلظ می افزاید پس هرگاه بسوی او ماده منصب گردد آنرا ممتلی گرداند و نوعی از ورم در وی ظاهر گردد و آن گاهی با وجع بود و گاهی بدون وجع و انچه با وجع باشد دلالت بر انصباب خلط حار کند مثل اورام گرم و انچه بلا وجع باشد بر انصباب خلط رطوبی دلالت کند مثل اورام رخو و گاهی دندان در طول می افزاید حتی که از سائر اسنان دراز شود و بسبب منع دندان دیگر از منضع گردد و سبابش یا صلب تر بودن دندان مذکور از سائر اسنان در خلقت بود و یا حدوث ورم در اصل او و یا انقلاع او از بیخ که دران مرتکز بست علاج اگر با وجع بود فصد سر رود و تنقیه بدن بمسهل یا اصلاح غذا کنند و بهتر تخدیر نوشیدن ماء الشعیر که دران اندکی خشخاش سفید پخته باشند لازم گیرند و از غذا غرورات متخذ بسرکه پرهیزند و بهر ردع ماده تمضمض بآب سماق و آب عنب الثعلب و بگلاب مع سرکه و روغن گل نمایند و جوز سرو و کزنازج و مازو در سرکه سرشته بر دندان گذارند و یا گل سرخ آرد با قلاهر و اصد بکجز و آرد جو دو جز و خطمی نیم جز و در سرکه بجوشانند حتی که مثل فالوده گردد قدری بران روغن گل چکانیده در تمام روز و هنگام خواب شب بر دندان نهند و ایضا خاکستر چوب انگور و خاکستر کشنیز خشک بسرکه سرشته بر دندان طلا نمایند و بهتر اینست که گلنار و سماق و آرد عدس و تخم خرفه و طباشیر سابیده بسرکه سرشته در پنبه آغشته بر دندان گذارند که مجرب صحیح بلا خطاست و دیگر لطلیه بارد قابض بسرکه سرشته بران نهادن مفید و اگر بلا وجع باشد بعد نضج بمنضج بلغم یا بمطبوخ اصل السوسن و بادرنجبویه و گاوزبان مع گلقند تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون بعده تنقیه دماغ بحب الیارج و یا حب قوقایا دیا الیارج لوغاذیا نمایند و تناول جلنجبین شکری یا عسلی حسب مزاج لازم گیرند و غرغره بعاقرقرحا و مویز جوشانده و خردل و سفیدج و مری و مانند آن کنند و بهر تحلیل ماده سعد و مصطکی بخایند و لعاب دهن فرو ریزند و بروغن مصطکی و روغن بابونه و مانند آن که تسخین مزاج دماغ و تحلیل رطوبات مجتمعه در بیخ دندان کند سعوط نمایند و در اوقات قطران بر دندان طلا سازند و بشراب بمضمضه کنند و تریاق یا مسک با آب سداب سرشته بر دندان بمالند و باشیای ناشفه مثل قلایا و کباب لحم حملان که بران شراب کهنه پاشیده باشند غذا سازند و ثوم بروغن بریان کرده بر دندان مالیدن و کذا خوردن آن درین باب اثر عظیم دارد و اگر تزید سن در طول بسبب صلب تر بودن او باشد دندان را

درد و انگشت و یا آلهٔ قابضه گرفته بسوهان بسایند حتی که مستوی گردد بعده بجب الغار و شب و زراوند طویل سنون سازند و بهتر انست که روز سوهان کردن اکل و شرب تمام روز بلکه دران شب نیز ترک نمایند و این عمل در اول نهار کنند و اگر بسبب ورم بیخ او طول پذیرد علاجش بفصد قیفال و استفراغ بمدانچه لائق بود و بعده جهامت نمایند و اصلاح غذا کنند و در ابتدا بهر روغ باب غب الثعلب و آب برگ علیق و عصارهٔ برگ گل سرخ رطب مضمضه نمایند و در انتها محللات مذکوره استعمال کنند و اگر بسبب انقلاع او از بیخ بنا بر وقوع مادهٔ ورم در بیخ او باشد پس اگر از عصب جدا شده باشد لاعلاج بست و اگر ازان جدا نگردد و تعلق در وی باقی بود فصد سر رود و استفراغ ماده نمایند و مضمض بسرکه کرده دران قدری خطل مع شب یمانی جوشانیده باشند و بموضع اورد کنند و بتازه یا طلا بسته بپاشیدن مصطکی سوده تشدید او نمایند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته بران گذارند و بذر درد گیاهای قابضه بیخ او را تقویت دهند تا مواد فاسد بسوی او منصب نگردد

حکة الاسنان

گاهی بسبب نوشیدن آبهای مختلف ردی الکیفیه و یا خوردن اغذیهٔ حریفه غلظ حار مالح یا عفن لذاع حریف متولد گردد و قدری ازان بطرف بن دندان گراید و خارش در دندان پیدا کند چنانچه مریض یکساعت از بر هم سایدن دندان و خاییدن اشیا باز نماند علاج تنقیهٔ بدن و دماغ از سودا بمسهل سودا و حب افتیمون و یا بمطبوخ افتیمون و حب آن نمایند و از گلاب و سرکه و یا سنگبین ساده یا عنصلی مضمضه سازند و از اشیای تلخ و تیز و نمکین پرهیز کنند و بقول صاحب هادی هر صبح آب خرفه پنجاه درم و یا سنگبین بیست درم و یا آب تریوز سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و یا عناب و آلو بخارا هر یک ده عدد و شکر سفید ده درم بیاشامند و غذا مزورهٔ ماش و یا کدو مع لحوم جدی و چوجهٔ مرغ سازند و تنقیهٔ بدن از اخلاط ردیه و حریفه بمطبوخ فواکه و یا بمطبوخ هلیله نمایند سر بندی می نویسد که بهر قلع مواد این علت بعد انضاج او بمسهل الاصول تنقیه بسفوف حب النیل در روغن گاو بریان و زنجبیل و سنا و تربد و افتیمون مساوی سود مند و بقول طبری و صاحب جامع درین مرض تنقیهٔ بدن باین مطبوخ نمایند شاهتره باقلا افسنتین کف اسقولوقندریون حشنه هلیلهٔ سیاه و کابلی و زرد هر یک پنج درم ایرسا سه درم برگ جعفر هفت درم و گفته اند افتیمون سه درم مویز منقی پانزده درم در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده هفت درم شکر داخل کرده نیمگرم بنوشند و بهتر تنقیه آنست که صبر یا حب ایارج خورند و اگر از نبض و قارورهٔ تغیر مزاج بحرارت معلوم شود بهر تبدیل مزاج مار الشعیر دهند تا آنکه بحالت طبیعی رجوع کند بعده بآب بیخ کرفس و سرکه کهنه و گلاب اندکی روغن گل و قدری بورق بر هم زده در روز و شب بدفعات مضمضه نمایند و نیکو زراحت داده استعمال کنند و اگر ازین تدبیر زائل نگردد بسرکهٔ عنصل مضمضه سازند و اگر باز مزاج متغیر گردد بتسکین آن نموده بسرکهٔ عنصل بیخ دندان را بسالند و لعاب دهن فرو ریزند و اگر ازین نیز نشود بیخ حماض بری در سرکهٔ پخته مضمضه نمایند که بلاشک صحت بخشد و گاهی درین علت پوست انار و شحم انار مدقوق بروغن گل و سفیدهٔ بیضه بر بیخ دندان طلا سکنند و اگر مزاج مریض مائل ببرودت باشد بسرکه که دران عسل و قطران پخته باشند مضمضه و طلا بر دندان نمایند

صریر الاسنان فی النوم

اکثر کودکان و پیران و زنان در خواب دندان میسایند سببش ضعف عضلات فکین بست و آن مثل تشنج آنهاست از کثرت انصباب رطوبت دماغ و یا تولد ریح غلیظ در انها و یا تولد دیدان در شکم بسبب ارتفاع بخار که دماغ را ممتلی گرداند علاج بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج و قوقایا تنقیهٔ دماغ نمایند و غرغرهٔ منقی دماغ بکار برند و برای تقویت دماغ و اعصاب روغنهای حار خوشبو که دران قوت قبض باشد مثل روغن زنبق و قسط و روغن طلوق و سوسن و خیری بر گردن بمالند و بادیان سابیده در گلقند آمیخته بخورند و یا هر صبح مطبوخ بادرنجبویه و بادیان هر واحد دو درم مع گلقند ده درم بیاشامند و غذا مزورهٔ مخدر مع مغز خرب قرطم سازند و از اغذیهٔ خصوص غذای شب منع کنند و ایضا بعد تنقیه کما دات بدانچه تشدید نماید مثل فوفل و مازو و بلوط و دار چینی و زرنباد و صعتر بکار برند که در اکثر امراض لسان مجربست و مرض مذکور که بصبیان عارض میشود در اکثر بعد بلوغ خود بخود زائل میگردد و اهل هند گویند که نیل کنده در گلو آویختن عجیب الاثرست و کثرت صریر الاسنان مندرج بسکته یا صرع یا تشنج یا فالج است و یا کرم شکم دلالت کند و انچه از دیدان باشد ذیل لغات بود و عند وجع شدید دنا فض نیز عارض میشود و در مرض حاد و جدری که عادی آن نباشد رديست و در حميات مندرجه عرض جنون و موت و حبست و علاجش بعلاج آن مرض خاص

تسهیل نبات انسان

تدبیری که دندان صبیان بآسانی برآیند اینست که چون اثر برآمدن دندان شنا ظاهر شود شحم و امخ داو مغز خصوصاً دماغ خرگوش که بعد طبخ از سر او برآورده باشند و مغز استخوان آن و چربی مالیدن بر لثه سمالند حکیم شریف خان در منیه حاشیه بشرح اسباب می نویسند که در زمانه ما استعمال دماغ خرگوش کرده شده سودی نبخشید بلکه ضرر عظیم از تدویم لثه وغیره بمرسید و مالیدن شهد و مسکه و همچنین چیزهای نرم و چرب مثل چربی بط و موم و روغن بادام و مغز حیوانات گاو و حیوانات روغن زرد و روغن سمن نافع ست و مالیدن شیر بیشتر نفع کلی میکند و گویند که شیر سگ بر لثه مالیدن درین باب بالخاصیته نافع و مجرب ست و هرگاه دندان آغاز کند از خایدن چیزها سخت باز دارند و سر و گردن و شکم و بناگوش بروغنها چرب دارند و نیمگرم در گوش چکانند و بصوف بنموس بروغن نکمید نمایند و هنگام اشتداد وجع آب عنب الثعلب و روغن گل با هم خوب آمیخته نیمگرم بانگشت آلوده بر بن دندان سمالند که در بازدارد و ایضاً هنگام وجع دایه بانگشت خود لثه طفل را بزور سمالد تا رطوبت از لثه سائل شود بعده بادویه مذکوره مسح لثه نماید و دلک لثه بمسکه گاو هر روز بمرات و خورانیدن کرنب و یا عسل و سمن و حک خفیف لثه بشعیر و تدهین لثه بمغز بیش و تعلیق ناب کلب کذا حازون و کذا ناب خیس و کذا دندان اسپ بر طفل نیز تسهیل طلوع اسنان می نماید و در کتاب خواص قوم ست که آویختن صدف در گلوی طفل بالخاصیته تسهیل نبات اسنان میکند و کذا تعلیق لب بالای کدوش دندان بآسانی برآرد و همچنین تعلیق بیخ سنبهالو در گلو بالخاصیت موثرست و شیخ میفرماید که گاهی صبیان را عسر نبات اسنان عارض شود و دردمند شوند و بسا ست که بمشارکت آن اسهال حادث شود و احتیاج تعدیل بوضع اطلیه بر شکم و شرب عصارات و ادویه قابضه افتد و یا قبض شکم عارض گردد و محتاج استطلاق بشیافات و ادویه ملینه شوند بالجمله علاج اسهال و احتقال در مقام خود مسطور گردد اگر وقت نبات اسنان عارض شوند تدبیرش از انجا دانسته شود

تدبیر قلع اسنان و تقویت آن

شیخ الرئیس میفرماید که گاهی امراسنان مؤخر میشود تا آنکه علاج قبول نکند و یا چندانکه تسکین ایذای او از آفت کند باز عنفریب عود کند و مجادت او بسیار اسنان مضرت نماید بسوی اصلاح او سبیل یافته نشود و دوا سود ندهد و در پیدا کند پس علاج او قلع نمایند از ادویه یا بانبور قلع که بانبور نمایند بعد جدا کردن گوشت محیط بیخ دندان باید کرد و می باید که قبل قلع تامل کنند که علت در نفس دندانست یا نه اگر نباشد و سبب در لثه یا در عصب تحت دندان باشد قلع نشاید و اگرچه از قلع قدری تخفیف وجع میشود لیکن زائل نمیشود بلکه عود میکند و تخفیف او بجهت تحلیل ماده فی الحال و وصول ادویه بسوی او میشود و چون حاجت بقلع افتد و بیخ آن محکم باشد باید که ادویه استعمال نمایند تا بیخ او سست گردد و دندان بآسانی افتد زیرا که در قلع دندانیکه متحرک نباشد و بیخ او محکم بود در اکثر خواست گاهی فک را ببرهنه میگرداند و کنارهٔ او میشکند و وجع شدید هیجان میکند و گاهی درد چشم و تب و صداع هیجان می نماید و چون بدانند که قلع دشوار است و مریض تحمل او نمیکند در تحریک او بثبات صواب نیست که این مزید وجع ست و با وجود آن گاهی اتفاق افتد که علت در دندان نباشد و قلع کرباد و کینه بهتر است که اول عوالی سن را بمبضع شرط زنند پس بران دوا استعمال نمایند و یا گوشت بن دندان را بناخن گیر جدا نمایند و بران دوا نهند تا قوت دوا بزودی بیخ او رسد و از جمله ادویه قالعه اینست که پوست بیخ توت و عاقرقرحا سابیده در سرکه آمیخته در آفتاب نهند یا بجوشانند حتی که مثل عسل گردد پس بر بیخ دندان هر روز سه بار طلا کنند و یا عاقرقرحا سوده در سرکه تا چهل روز مشمش نمایند و اگر سرکه خشک شود دیگر از ند بعده بر موضع مشروط بچکانند و یکدو ساعت بران بگذارند پس بکشند که منقلع شود و باید که عاقرقرحا تمام الحمار کنند و یا هر دو بگیرند و یا زرنیخ بسرکه پرورده طلا کنند که بیخ دندان سست کند و یا تخم انجره و قفه مساوی بگیرند و بسه چندان برگ انجیر بکوبند و آب کنند بقوام عسل ابد و یا تخم انجره و کندر مضاعف او گیرند و در بیخ خرس نهند و طلا بر گ انجیر نیز مرخی آنست و قلع بسهولت کند و در دی سرکه تنها عجیب ست و یا گیرند پوست بیخ توت و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و مازریون و شیر شبرم و زرنیخ زرد و پوست بیخ حنظل هر یک بگیرند سابیده بسرکه کهنه بسرشند و عوالی دندان بآن طلا کنند و تا یکهفته این عمل نمایند و روز هشتم عوالی سن شرط زنند و ده بار طلا کنند بعده دندان بکشند و اگر خارج نشود بدردی شراب چند روز طلا کنند بعد ازان بکشند و یا عروق صفر و پوست توت هر واحد یکجزو زرنیخ زرد دو جزو بعسل سرشته مدتی عوالی سن نهند که قلع او کند و یا بیخ قیصوم و شیر تیغ یک یکجزو بیخ تیغ دو جزو بران گذارند و اگر دندان ضعیف باشد موم و عسل در آفتاب بگدازند بعده زیت بران بچکانیده امر بمضغ او کنند

و یا ضفدع بری در زیت سبز پزند حتی که مهرا شود و دیخ و دندان را بشرطه زده بدان چند بار مسح کنند پس جذب نمایند و یا پنبه را در شیر انجیر و شیر زقوم تر کرده بر دندان نهند و یا چربی ضفدع بحری بران گذارند که برای قلع معمولست و یا پوست درخت شاه توت و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و زرد چوب و شبرم و بیخ قثاء الحمار مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته سه روز نهند پس طلا کنند و اگر بیخ قثاء الحمار بعسل سرشته یا مع موز بعصاره کرنب سرشته و یا لسان الحمل خشک کرده سائیده و ثلث آن زرنیخ زرد اضافه نموده و یا کندر در شیر توت سرشته و یا بیخ خنظل سه روز در سرکه تند سائیده و یا صمغ زیتون و یا زاج سبز بسرکه تند و یا زاج سرخ و شیر بتوع یا شبرم و یا عکر زیت یا حصم جوشانیده و یا پوست بیخ بنبوت و یا قنه و زاج سرخ و یا ریباسف و عاقرقرحا و تخم انجره و مقل ازرق و حلتیت سائیده بر دندان نهند تسهیل قلع اسنان نماید و بقول انطاکی قثاء الحمار خنظل عاقرقرحا برگ زیتون و صمغ آن صمغ سماق هر چه ازین میسر اید بسرکه یا در دی زیت و آب غوره بپزند تا مثل قیر گردد پس در بیخ دندان یا در متاکل پر کنند که بسهولت قلع کند و بدانند که در استعمال این ادویه احتیاط کنند که اثر ادویه قاتله بدندان دیگر نرسد و بهتر آنست که دندان صحیحه را بموم یا خمیر ملفوف سازند و بهر تفتیت دندان متاکل که آن مثل قلع بلاوجع ست آرد گندم بشیر بتوع سرشته تا ساعات بران نهند و در هر سه ساعت تبدیل آن کنند تفتیت کند و تخم ماز ریون سوده و شیر شبرم چون بقطران سرشته در سن پر نمایند تفتیت او نماید و یا شیر انجره و حلتیت منتن بهم سرشته در ضرس متاکل نهند که تفتیت آن کند و گویند که تعلیق بیخ کرفس در گردن بخاصیت در دندان را نافع میکند و تفتیت آن هم می نماید و یا شیر انجیر و زنجبیل در سرکه پرورده و تو بال نحاس مجموع بر دندان متاکل نهند که آن تفتیت او نماید و بعضی نوشته اند که تو بال مس را نرم سوده با شیر انجیر ممزوج نموده و پنبه بدان آلوده بر دندان موجع گذارند و یا زنجبیل که چهل روز در سرکه خیسانیده باشند نرم کوفته بران بپاشند و باید که قبل از استعمال مفتتات دندانهای دیگر را بروغن چرب نمایند تا اثر دوای مفتت بدانها نرسد فقط تذنیب ابن تلمیذ منجملا امراض دندان حدة الاسنان نیز نوشته و گفته که علاج او در کتب مشهوره نیافتم و شخصی را دیدم که او را این مرض عارض شد و سر دندان او چنان تیز شدند که انگشتان از مس او متالم میشدند و در بعض اوقات عند التکلم چون بزبان مس میکردند متالم میشد و قطع میگردید و خون ازان جاری میشد و علاج خش بضد علاج مرض ضرس نمودم و ازان صحت یافت و بعضی نوشته اند که گاهی سن زائد متولد میشود پس نظر کنند اگر در بیخ دندان رویده باشد که آنرا منشار گویند قطع کنند بعده از سومان بسایند اگر چیزی ازان باقی ماند و اگر در بیخ دندان نرویده بلکه خارج ازان باشد باید که با نبور بر کنند

اورام لثه یعنی آماس گوشت بن دندان

و آن اکثر حار بود و موی باشد یا صفراوی و گاهی از رطوبت فضلی نیز عارض شود و در اکثر بسبب نزول ماده از سر بسوی او عارض گردد و گاهی بمشارکت معده بود که ماده ازوی بر سبیل تبخیر میان غشای او که متصل بغشای فم ست صعود کند و در لثه نفوذ نماید و همچنین گاهی در ابتدای استسقا و عروض سوء القنیه بسبب صعود انجره فاسد بسوی او عارض گردد و گاهی ورم او ظاهر و قریب بسهل التحلل سریع القبول برای علاج باشد و گاهی غائر عسر التحلل بطی القبول برای علاج و گاهی بابیض باشد و استدلال بر جنس ماده بر نگ و لمس لثه کنند اگر سرخ و لمس گرم باشد ماده حار بود پس نظر کنند که ورم بسیار ست یا کم اگر بسیار باشد و یا در دو ضربان بود و دیگر آثار غلبه خون نیز یافته شود ماده حار دموی باشد و اگر ورم کم و شدت درد و حرقت بود ماده صفراوی باشد و اگر رنگ لثه سفید و لمس بارد بود ماده اورطوبت بلغمی باشد و تبرید عناب هفت عدد و بعرق شاهتره ده تولة مالیده شیره تخم کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو تولة خاکشی شش ماشه داخل کرده دادن و زلو چسپانیدن و گلنار گل سرخ عدس مسلم فوفل چهالیه سوخته مازو مساوی سائیده سنون ساختن و یا بزر ورد و دیگر قوابض مثل گلنار و آس و مانند آن بر لثه چسپانیدن نافع ست علاج در ورم حار مثل علاج قلاع حار و در دندان حار از تبرید و فصد و مسهل علاج نمایند و ایضاً در ورم دموی بعد فصد قیفال و چهار رگ و اورمان علق و یا شرط بر لفس لثه و حجامت زیر ذقن اسهال بمطبوخ هلیله و مارالفواکه و شیر خشت و ترنجبین و ریوند و یا نقوع مقوی و یا بطبیخ فواکه و هلیله زرد و شاهتره نمایند و در ابتدا بر ورم ماده آب خرفه و عنب الثعلب و بارتنگ مضمضه کنند و در دهن دارند و کذا روغن آس مفید و همچنین مضمضه سماق و کشنیز خشک و گلنار و سورد و صندل سرخ و فوفل و سماق در آب جوشانیده نافعست و کذا برگ یاسمین و پوست درخت گوندی و پوست درخت مولسری جوشانیده مضمضه کردن سودمند و غذای او مثل سماقیه و هندبا و انخاط مضمضه بآب کشنیز و روغن گل نافع و ایضاً پوست هلیله زرد و عنب الثعلب کشنیز خشک اسپند هر یک دو مثقال پوست

خشخاش ۶ عدد بزر الینج ۲ درم ونیم آنرا آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده مضمضه کردن درم لثه و درد دندان را نافعست و مازو سوخته در سرکه سرد کرده و غرغره وقوت شامی هر واحد مفید و رم و قاطع خون لثه است و در وقت شدت ضربان گذاشتن زلو بر لثه سخت سود مندست و هرگاه ورم تسکین یابد و در لثه اثر تحکی و رم باقی ماند روغن گل یا بادام در آب گرم آمیخته مضمضه نمایند و لثه را بروغن چرب دارند و در آخر بچوزه مرغ مطبوخ بآب سماق یا آب انار یا آب انبر با بیس غذا سازند اگر ورم عظیم بود و مبتدا بیرند کوره تحلیل نشود با هن بشگافند پس معالجه جراحت و قروح نمایند و گویند که مضمضه از پوست درخت سلطان الاشجار برای ورم لثه بلا تخلف مجربست و کذا مضمضه خیارشنبر در ورم لثه بعد زمانه ابتدا که زمانه استعمال منضجات ست نافع و منضج ست و پوست انار گلنار کزمانج مازو برگ مغیلان در سرکه جوشانیده در دهان گرفتن مدتی داشتن در ورم لثه و نزف خون آنرا صاحب تکمله نافع نوشته و در ورم صفراوی اگر مانعی نباشد نیز فصد نمایند و تنقیه صفرا بمطبوخ هلیله و یا آب انار بین بهلیله که بمقدار سه درم پوست هلیله زرد شب در آب مذکور خیسانیده باشند و صبح بنوشند نافعست و باقی ادویه بدستوریکه مذکور شد عمل آید و بر عمور شرط زدن و بعد از تنقیه پنج عنب الثعلب را سرکه جوشانیده مضمضه کردن مفید بود و قبل از تنقیه تمضمض باشیای مسطوره جایز نیست که منع تحلیل نماید و در ورم بلغمی اینچه در قلاع بلغمی و در درد دندان بارد گذشت استعمال نمایند و در ابتدا بهر تلیین و تقطیع مادهٔ مضمضه بماء العسل یا آب گرم یا بشهد و روغن زیتون یا عسل در روغن بابونه آمیخته و بعد ازان بادویهٔ محلله چون بابونه و اکلیل و مرزنجوش و حلبه و تخم کتان در آب جوشانیده مضمضه کردن مفیدست و شب بمانی زرد چوب سایسیده مالیدن نافع و یا عاقرقرحا مرچ سیاه عدس برگ عنب الثعلب جوشانیده مضمضه نمایند و فلفل سیاه پشکری بریان هلیله سیاه نمک سنگ سایسیده بمالند و گویند که مضمضهٔ گل سرخ یا برگ اجاص مطبوخ در شراب قابض و کبوس صبر و شب و ضماد قرن ماغر و گرفتن مصطکی بآب گداخته در دهن هر واحد مفید ورم لثه و قاطع خون آنست و یا توتیای سبز و گل دیگدان مساوی سوده بر بن دندان بمالند و دهن کشاده دارند تا لعاب برآید و سنون سعد کوفی با پوست هلیله زرد و کذا با دار فلفل عاقرقرحا فلفل گرد کشنیز خشک مساوی بمالند تا آب از دهن رد ان شود که مجرب علوی نخانست و کذا سنون زنجبیل سنون کبابرنگ کسیس کنته هر واحد یکدام نیله توتیه بریان پنج ماشه استعمال نمودن درد و آماس بن دندان را دور کند و دندان را محکم نماید و سنون زرد در ین باب معمولست و با پوست درخت برگد و پیپل در آب جوشانیده گرما گرم مضمضه کردن برای درد دندان و ورم لثه نافع و اگر زنجبیل نمک سنگ مرچ سیاه گیرو تمالکو خشک که در بینی میکشند هر پنج ادویه برابر سایسیده نگهدارند و هر وقت که خواهند قدری بر دندان مالند و دهن وا کرده سرنگون دارند که لعاب برآید و بعد یک گهڑی گلوری پان بخورند و از یک دندان بشوینند بعد ه گلوری دیگر خورند و بعد دو گهڑی اگر خواهند آب بخورند درد دندان و ورم لثه را دور نماید و مجربست و چون پیاز و شونیز هر دو وزن برابر در چلم نهاده بجای تمباکو در قلیان کشند که آب دهن بریزد نیز نافع درد و آماس لثه است و کچاله سوخته بطوریکه خاکستر نشود و زکال گردد و افیون سوخته و شاخ گوزن سوخته لوبان کوڑ قیط تلخ فلفل سیاه شب بمانی سرخ بریان مساوی کوفته بیخته سنون ساخته در دو آتشگام دندان درد را دفع و ورم لثه که از کثرت مادهٔ نزله بارد بهم رسیده باشد مفیدست و تجربه یافته خیسانیده آب نیگرام و مضمضه کردن نافع و رم لثه است اقوال اطبا شیخ میفرماید که اگر مادهٔ ورم لثه حار باشد استفراغ و فصد چهار رگ نماید و در ابتدا مضمضات مبرده که در ان قبض باشد مثل گلاب و آب آس و آبهای برگ قوابض بارد و مطبوخ گلنار و آب بارتنگ و تقوع بلوط و عصاره بقلة الحقا علاج کنند و بعد از زمانه ابتدا بزیت انفاق و روغن شجر مصطکی و روغن آس که در هر اوقیه او سه درم مصطکی باشد و روغن گل که در ان سنبل و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشند مضمضه نمایند و روغن شجر مصطکی را قوت شدید ست در تسکین اوجاع اورام لثه و خصوصا حدیثه و اگر قامع و غیر مخشن بیست و اخص منافع او در حال و جع ست بعد ازان مثل عصارهٔ ابرسا کار طب استعمال نمایند که آن خون را ساکن کند و راحت دهد و از ادویهٔ نافعه عصارهٔ برگ زیتون و یا دردی خمر و یا عصارهٔ سداب و یا روغن حبة الخضرا و یا مطبوخ رز اوندست و اگر ورم حار غائر باشد که بارد لیس نامند بادویهٔ تحلیل نشود بلکه متقیح گردد پس گاهی احتیاج بعلاج آهن افتد و بسا ستکه جوهر او و یا نبات لحم جدید مؤدی گردد و هرگاه ریم کند بران زنگار و مازو و یا قشور سمن بسر که سوده چند روز استعمال نمایند و یا زاج سوری سوخته مع مازو بکار برند و چون لثه مدام متقیح و متورم باشد و به نشود بداغ احتیاج افتد و بهتر اینست که بگیرند زیت جوش کرده بصوفیکه ملفوف بر میل باشد و چند بار بر لثه نهند حتی که لاغر و سفید شود و اگر ورم از رطوبت فضلی باشد در ابتدا بر روغنهای گرم و عسل و زیت مضمضه نمایند بعده محللات قویه استعمال کنند صاحب جامع و کامل گویند که علاج بثور و ورم حار لثه و خروج دم از ان فصد قیفال و حجامت

زیر ذقن نمایند و چون علت متمادی گردد قطع چهار رگ یا فصد دو رگ زیر زبان کنند و تنقیهٔ بدن بمطبوخ مناسب نمایند و مضمضه بسماق در گلاب مالیده
و غذا با اغذیهٔ لطیفه و بلحوم جوزهٔ مرغ و تیهو معمول بآب انار و آب زرشک کنند و طراثیث قرظ شب سرخ پوست انار ترش سماق مساوی در آب خوب جوشانیده مضمضه
نمایند و اگر این ادویه باریک سائیده بر لثه نهند منفعت بین نماید و قرص از آن نیز خشک سازد و یا برگ سرو و جوز او و گلنار و مازو و کزمازج مساوی در سرکه جوشانیده
بدان مضمضه کنند و تمضمض بآب عصی الراعی و آب عنب الثعلب مع سرکه نیز نافع و یا بزر ورد و سماق مساوی در گلاب پخته صاف نموده قدری آب عصی الراعی
و آب بارتنگ آمیخته مضمضه کنند که قطع دم و نفع به بثور و ورم حار لثه میکند صاحب شفاء الاسقام گوید که چون با ورم لثه وجع دندان باشد تخم خرفه گشنیز خشک
سماق عدس مقشر صندل سفید عود الفرج کافور اجزای مساوی سائیده اول سرکه و گلاب در دهن ساعتی بگیرند بعده دوای مذکور بر لثه و دندان ذرور کنند
و آب او فرو نبرند صاحب حاوی گوید که در ورم حار فصد سر رو و حجامت و شرب جلاب هر صبح از عناب و آلو بخارا هر واحد ده عدد و شکر سفید ده درم
و یا آب انار مز معصور مع تخم سپستان و قیمه با شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و غذا مزورهٔ آلو یا تمر هندی یا لیمو یا نارنج مع مغز بادام و شکر و اسهال طبیعت بمطبوخ
فواکه یا مطبوخ هلیله و فصد چهار رگ نافع ست و مضمضه بسرکهٔ کهنه و گلاب یا آب سماق مع سرکه نمایند و این دوا در علاج او شافی و کافی ست بگیرند گلنار مازو
جوز السرو پوست انار ترش طباشیر گل سرخ طراثیث فوفل سماق اجزای مساوی کوفته بیخته بر لثه بپاشند که آنرا منفعت عجیبست و یا مضمضه بآب عصی الراعی
و آب عنب الثعلب و سرکهٔ کهنه و گلاب و یا بآب سماق مع سرکه نمایند و از شرب شراب و لحوم و شیرینیها قطعاً پرهیز کنند و انار میخوش استمصاص نمایند و امرود و خوبانی
رطب و شفتالو و سیب تجویز نمایند و باید که محرور را در روزی چند دفع بمالند طبری می نویسد که گاهی حمره در عمور از فساد دم و صفرا و انصباب آن بعضو ظاهر میشود
پس اگر عمیق باشد فلغمونی بود و اگر سطح عضو بگیرد و عمیق نگردد حمره بود و گاهی در عمور وجع شدید و حرقت مع ادنی ورم ظاهر شود و مذاق اطبا آنرا حمره نامند و علاج
فصد قیفال این کنند اگر طبیعت یا هوا یا بلد مانع نباشد بعد استفراغ بدن باین مطبوخ پوست هلیلهٔ زرد سی درم تمر هندی پنجاه درم آلو و عناب هر یک سی عدد
تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد هفت درم کشنیز خشک کف برگ عنب الثعلب اگر رطب باشد با قدر کبیره توت شامی مجفف کف کبیر ترنجبین بیست درم همه را در چهار
رطل آب بپزند حتی که یک رطل و ربع آید مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر پانزده درم مالیده باز صاف کرده نیمگرم بنوشند بعده بر عمور بشرط زنند و عمق شرط حسب علت
باشد و بعده بسرکه که در آن آس و بیخ عنب الثعلب جوشانیده باشند مضمضه متواتر نمایند و هر گاه وجع ساکن شود مضمضه بروغن گل کنند و اگر درد ساکن نشود بسرکه
و آب عنب الثعلب و آب جرادهٔ کدو و خیار ترش که در آن گل ارمنی حل کرده باشند مضمضه نمایند که تسکین وجع کند و باقی ماده را تحلیل نماید و از غذا بمزورهٔ تمر هندی یا بهٔ
حصرم و یا عدس مقشر و سرکه اقتصار ورزند و این علت چون عمیق نبود مریض بسرعت به شود و هر گاه عمیق بود پس تدبیر او بعلاج بخر الفم که از فساد عمور عارض شود
باید کرد مسیحی گوید که ورم فلغمونی لثه که مع ضربان باشد اول فصد قیفال کنند و اگر کفایت نکند فصد هر دو رگ زیر زبان نمایند و یا حجامت استعمال سازند و اسهال بدانچه منقی صفرا
و سعده باشد مثل ایارج و غیره آورند بعده بسرکه و گلاب غرغره نمایند و مضمضه بدان کنند بعده روغن گل در دهن بگیرند و برگ آس رطب بعد خاییدن در دهن نگیرند و یا لعاب
ادمع شراب قابض مضمضه سازند و بمرات این عمل نمایند و برگ زیتون و برگ عنب الثعلب و آب سماق و آب پوست انار و آب حی العالم و آبیکه در آن نفاخ اذخر مع سرکه و جوز السرو پخته باشند نافع

لثهٔ دامیه

عبارتست از برامدن خون از بن دندان خود بخود یا برسیدن چیزی بدان بسببش ضعف قوت غاذیهٔ لثه ست یا کثرت خون در بدن و ابن تلمیذ گوید که از لثه وقتی خون آید
که کثیر الرطوبت متخلخل جرم رخو شوند و لهذا در علاج او تجفیف و تصلیب و تسدید مسام او بادویهٔ قابضه واجبست بالجمله فرق در هر دو سبب از عدم علامات غلبهٔ خون
در سبب اول و وجود آن در سبب ثانی توان کرد علاج در ضعف غاذیهٔ لثه سنونات قابض مقوی لثه مثل مازو و مورد و عدس سوخته و طباشیر و سماق و قرظ و یا گل سرخ
پوست انار ترش شاخ گوزن سوخته اقاقیا کندر گلنار شب یمانی پوست بیرون پسته پوست تخم مرغ حضض مکی حب الآس دم الاخوین فوفل بیخ انجبار گشنیز خشک کزمازج
خبث الحدید خرنوب جفت بلوط پوست هلیلهٔ زرد و کابلی هلیلهٔ سیاه گاوزبان سوخته کاغذ سوخته بلغار نیم سوخته کته سفید سماک گل ارمنی همه یا آنچه بهم رسد بمالند و سنون
تالیف حکیم اکمل خان درین باب معمول ست و اگر فوفل بریان پوست بادام سوخته هر واحد یک تولہ سماق شش ماشه گل سرخ مازو هر واحد یک درم پوست انار مصطکی

هر واحد سه ماشه سنگ جراحت دو درم دم الاخوین دانه هیل هر واحد دو ماشه تو تیای سبز بریان یکنیم ماشه کوفته بیخته سنون سازند خون آمدن از لثه باز دارد و دندان را جلا دهد و مستحکم نماید و در جمیع نفع بعدیل وی نظیر ست و یا بگیرند شب یمانی سوخته و در سرکه سرد کرده با دو چند آن نمک طعام و یکنیم وزن آن زاج سرخ سایيده بر روی هم آن بیاشند این نسخه بشیخ ست و در خلاصه زرور و مسادی مجموع داخل ست و در موجز بزرور عوض زاج مرقوم ست و در نسخه دیگر سماق سه جزو عوض زاج ست و یا پاشاه یا تمکسود بسوزند که مثل زکال گردد و یکجزو ازان بگیرند و از گل سرخ دو جزو سوده بکار برند و ایضا بگیرند آس عدس سوخته یکجزو سماق دو زاج سرخ هر واحد دو جزو دقاح از خرسه جزو آمیخته استعمال کنند و سنون کزنازج گلنار فارسی طباشیر سپستان پوست انار ترش گل سرخ شاخ گوزن سوخته نیز مفید ست و سنون دم الاخوین گلنار کشته کباب مینی مصطکی پوست مغیلان مسادی وقت شب مالیدن و گلوری بیان بالای او خوردن برای لثه دامیه و تحرک دندان و وجع آن جامع النفع ست و یا گلنار مازو عدس اقاقیا شب یمانی کندر بزرالورد مسادی کوفته بیخته بر دندان بمالند که حبس خون لثه نماید و اگر بعد مالیدن این سنون دندان کندی کند با آب برگ و ساق خرفه مضمضه نمایند و یکدو مغز بادام خورند و اگر عود بسوزند و خاکستر آن با هم چند شب یمانی برشته سوده بمالند نیز مفید بود و اگر قدری نمک لاهوری داخل نمایند قوی تر گردد و مازو سبز و تخم خرفه را در آب سایيده صاف نموده مضمضه کردن نیز نافع ست و کذا بعصاره آس و اگر پوست انار سوده در آب آس سرشته نان بسازند و سایيده بپاشند قطع خون کند اقوال اطبا صاحب ترویح فصد باسلیق یا حجامت و فصد چهار رگ بعده تنقیه بقرص بنفشه و حب صبر و طلا بحضض سوده بعسل آمیخته و یا اهل بعسل سرشته و سنونات مقویه درین مرض نافع نوشته و در شفا را الاستقام ست که برای لثه دامیه و استحکام دندان متحرک زند البحر شب یمانی افاقیا گلنار فارسی سماق پوست انار هر یک دو جزو مازو سبز سه جزو نمک طعام یکجزو کوفته بیخته سنون نمایند و بعد ازان بسماق که در گلاب خیسانیده باشند مضمضه کنند و گویند که سنون فوفل کات هندی هر یک سه مثقال کزنازج عاقرقرحا اقاقیا هر یک دو مثقال نیز مجرب ست و از مجربات صاحب تذکره اینست که عدس را گرم نموده در سرکه سه بار سرد ساخته یک جزو بگیرند و حضض و صبر و شب یمانی هر کدام نیم جزو کوفته بیخته سنون سازند و انچه چنین تجربه کرده و از سنونات کثیر الاجزا مغنی یافته ایم پوست بیخ کبر هر واحد یکجزو ست که هر دو را کوفته سنون سازند بعد غرغره با یابس فیقرا و کسی که متحمل تلخی آن نباشد بگیرد بزرالورد و اگر یافته نشود گل سرخ و زرشک و کزنازج و برگ صنوبر و برگ زیتون مساوی از جمله ده درم و از بیخ بار تنگ سه درم و شب یمانی نوشادر دو دانگ و سنون سازد ابو المحسن گوید که بسماق و گلاب و شراب و یا سرکه که در ان برگ آس یا زیتون بیخته باشند مضمضه کنند و اگر خون منقطع نشود جفت بلوط پوست انار گلنار کزنازج مازو سماق شب حب الآس مسادی سایيده بر لثه زرور سازند که تشدید لثه و قطع خون جاری ازان نماید مسیحی گوید که در سیلان خون از لثه سنون کزنازج سماک هر یک سی درم عصاره لبخه التیس گل مختوم اهل هر واحد یکدرم دار چینی نیم درم سایيده بر لثه مالند و یا بگیرند شب یمانی و برگ آس مساوی بمالند و بقول اهل هند سنون صمغ پلاس سوده و مازو سایيده و چوب درخت جامن سوخته و چوب مصطکی سوخته و چوب درخت کچنال سوخته و سنگ جراحت سوده و گلنار پوست انار سایيده و مسواک از چوب نرم ببول و از زیتون بر گذ هر روز تازه گرفته و مضمضه بطبیخ انار و گلنار و مازو و عدس هر واحد نافع لثه دامیه ست و هرگاه سبب این مرض کثرت خون باشد فصد سر رو و چهار رگ نمایند و مطفیات خون بنسخهای معمول بیاشامند و بادویه بارده قابضه مضمضه کنند و تقلیل غذا نمایند و ترک لحوم و حلویات کنند و بر مزورات قابضه بر دانتصار ورزند و گویند که اگر از فصد سر رو و چهار رگ و یا زیر زبان فایده نشود مسهل سودا دهند بعده بمضمع شرط زنند و فوفل خسته انبه شاخ گوزن کزنازج همه سوخته کنند در گلنار طباشیر هر یک هفت ماشه بسپید بیخ ماشه گل یاسمین نه ماشه سنون سازند و همه انچه در استسقا جالبه یابند

قروح لثه و تاکل و ناصور آن

قرحه تفرق اتصال ست که در گوشت افتد و ریم کند و قروح لثه یا سازج یعنی بی ورم و بغیر عفونت باشد و یا متعفن و با ورم و این را قرحه خبیثه گویند و یا با تاکل بود و این را آکله خوانند و ناصور عبارتست از قرحه عفنه عتیقه که در گوشت نفوذ کرده باشد و زرداب آن بالا یابد بالجمله این مرض عسر البرء ست اکثر مهلک می انجامد و چون زمن گردد تپ دق شریکه او شود و سببش مادهٔ عفن باشد سبب قرحه خبیثه خون سوخته یا سودای سوخته باشد که از سر فرود اید و گاه باشد که بخار سودا و یا از اسفل بالا رود و چنانچه در صداع جهان آتشک پدید اید علاج اما علاج قرحه سازج بعلاج قلاع نمایند و فصد سر رو و چهار رگ کنند و مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله و شاهتره و هند بسر که در ان عدس و کشنیز خشک جوشانیده باشند مضمضه نمایند و کافور سوده بر قرحه بپاشند و از پوست انار گلنار مازو و شب یمانی و کات هندی و سنگ جراحت

هر یک سه ماشه سنون سازند و اگر قرحه قوی کثیر الرطوبت باشد دو یه قوی التجفیف بکار برند بعد مضمضه بماء العسل گویند که سندروس و گل سرخ بسیار نافعست و کنر ناج و انزروت و کندر و دم الاخوین زراوند و ایرسا و طباشیر و اقاقیا و گل سرخ و گلنار و جفت بلوط همه بنسبت بحم قرحه بهت و الادن و کذا زنجفر و کذا پنبه دانه سوخته بر لثه نهادن و کذا کبوس کهر سنه و زراوند حرج و کذا پوست سبز جوز و یا برگ آن سابیده و کذا گل ارمنی و کذا کبابه چینی و کذا مضمضه بآب بار تنگ و کذا مضمضه برگ زیتون تازه سوده هر واحد نافع قروح لثه بهت و سفیداب و آب خرفه و سرکه دم قرحه حار و زنگار بعسل و سرکه و سعد در باروج و خاکستر صدف و نمک سوخته در طب تازه و آس و عدس و عقیق در تقلب کثیر الرطوبه نافعست و سنون سعد طباشیر گل سرخ حب الآس گلنار و فلفل اقاقیا کزنا زنجکات هندی هر واحد یکجز و سماق سه جزو برای قرحه لثه و درد مجربست و مضمضه حکیم علوی خان که دران پوست پیل نیز داخل ست بدستور معمولی و نیلیله سیاه و مازو و نبت الحدید و خرفه و نیز مجرب و طباشیر گل سرخ هر واحد سه جزو مروارید گل ارمنی بریان دم الاخوین هر واحد دو جزو مرجان سوخته صندل سرخ مرصاف کاکنج کزنا زنجکات هندی هر واحد یکجز کوفته بیخته سنون سازند که جهت امراض حاره و رویانیدن گوشت لثه و قرحه آن بتجربه حکیم ذکا الله خان و شریف خان رسیده و سنون منقول از حکیم اکمل خان و سائر ادویه قروح نافع و انکه شروع در تعفن کند باید که بمثل بهل و خسک علاج کنند و اگر نفع نکند مازو یکجز و مرنیم جزو بروغن گل آمیخته استعمال نمایند و انه مضمضه نافعه مضمضه بسرکه عنصل تنها یا قدری مرکی دران حل کرده و یا بشیر خرست و یا بپیکه برگ زیتون و یا گل سرخ و عدس و مازو و پوست انار دران جوشانیده یا شسته و در قرحه متاکل اگر غائر باشد و کذلک در ناصور بفلد فیون و مانند آن ادویه حاده که در اکله رقم گذشت علاج کنند و بعده بران ادویه قابض چون مازو و گلنار و حب الآس و جفت بلوط و فوفل و کزنا زنج و گل سرخ و جز آن که در علاج تحرک اسنان از نقصان گوشت لثه گذشت بپاشند و انچه درین باب مجربست سنون کزنا زنج عاقرقرحا هر یک شش درم انار ان یکدرم بلیله زرد دو درم گل سرخ دو درم قلی نوشادر کبابه زبد البحر هر واحد نیم درم گلنار زعفران هر واحد یکدرم کافور ربع درم ست و بقول مسیحی این سنون مصلح بثور و قروح و محرک اسنان و وجع و ضربان ست و ایضاً سنونهائی که دران زراوند و قلقطار و توبال نحاس و زرانیخ داخل باشد و ادویه متوسطه در قروح و ناصور لثه اینست که بگیرند عاقرقرحا بیخ سوسن هر واحد یکدرم سماق مازو بی سوراخ گلنار شب یمانی هر واحد دو درم و سابیده بر لثه بچسپانند و بر متاکل متوسط و ناصور استعمال نمایند و کذلک گلنار و خبث الحدید سابیده بر لثه بچسپانند بعده بسرکه عنصل و یا بسرکه که دران برگ زیتون جوشانیده باشند مضمضه نمایند و ایضاً استعمال قلقطار و کبوس بر موضع متاکل سودمندست و قوتیجی و معاجین مانع عفونت محلل ماده که دران حاصل شده و معجون حرمل نافع و ایضاً در قرحه مزمن متعفن مضمضه بسرکه و کهنه تنها و یا بسرکه که دران مازو و شب یمانی جوشانیده باشند مفیدست و سنونی که دران برگ سدابست بر اکله و ناصور لثه افشاندن مجرب و معمولست و کذا سنونی که دران مومیائی سوخته انسان داخل ست در قروح دهن و ریم آوردن ازین دندان عجیب الاثرست و زرنیخ سرخ زرنیخ زرد در بول داخل سر شسته سوخته پاشیدن بر آکله و جریان خون لثه بیعدیل و مجربست و ایضاً برای آکله و تعفنه انسان سوخته نجرب و بنسبت لحم ست سنونی که دران آرد کرسنه سوخته ست همین اثر دارد و پوست بیخ کبر بهل عاقرقرحا ایرسا کرسنه آرد جو مساوی نیز مجربست و سنون دارشیشعان بغایت نافع و اگر نوشادر یکدرم قلی آهک زرنیخ زرد زرنیخ سرخ هر یک بیخ مثقالی کوفته بآرد جو سی مثقال آمیخته و بسر که سرشته و خمیر کرده در تنور بگذارند تا سوخته سیاه گردد و برآورده بسایند و بر لثه افشانند و بگذارند تا آب بسیار ان برود و پس بگلاب بشویند نیز جهت آمدن خون از بیخ دندان و تعفن و فساد آن و جوشش آب آنرا بسیار مفیدست و مجربست و بقول مسیحی عدس ابیض و زرنیخ و قلی سفید سابیده بآب سرشته در انبوبه قصب بسر کرده خرقه کتان مبلول بران پیچیدن و در دهن نهادن تا قصب بسوزد برآورده سابیده بر لثه متقرحه ذرور کردن بمرات استعمال نمودن و قبل استعمال او مضمضه بسرکه تند کردن و بعد ازان بر لثه که ازین خوله اینده مسکه و روغن گل و پنبه نو نهادن مجرب صحیحیست و کذا قطران و نصف وزن آن نمک اندرانی در کوزه گلی کرده بر لثه بسوزند و باریک سابیده بدارند و بقل بر لثه گرم کرده در گلاب و بعده گرم کرده در سرکه تند سر دنمایند تا هفت بار بعده باریک سابیده در قطران محرق بیامیزند و بر لثه کبوس نمایند که مجربست و هم او گوید که کبوس قلیشور و زجاج مثل غبار سابیده و کذا اکل یادام شیرین مع پوست و کذا شرب بیخ خطمی نافع و سنون مر نوشادر بیخ سوسن زرنیخ سرخ عاقرقرحا مساوی کوفته بیخته استعمال کردن نیز اکله و ناصور لثه و رفتن خون را نافع و کذا کات هندی قسط شیرین توتیای بریان زنجبیل مفیدست و اگر ازین ادویه فائده نشود لابدست از قلد فیون باید کرد آنرا بر لثه بمالند و بعد آن بسرکه حب الآس مضمضه کنند و یا بعد الیدن آن سنون مذکور که دران کزنا زنج

و عاقرقرحا هر واحد سه درم ست بدون قلی مرتب ساخته بر لثه بپاشند و بعد ازان با یارچ فیقرا سنون سازند و بر مضمضه سرکه که دران عاقرقرحا و کزبارچ و صبر در
جوشانیده باشند مداومت نمایند و انچه قریب فلد فیون ست اینست که بگیرند شب یمانی و آهک زنده و مازو و زرنیخ سرخ و زرنیخ زرد و مساوی باریک سوده
دانگی ازان گرفته خوب لک نمایند بعده ساعتی صبر نموده بر روغن گل مضمضه نمایند و گاهی دران قاقیا داخل کرده میشود و بهتر آنست که در سرکه قرص ساخته خشک نمایند
و وقت حاجت سوده بدستور استعمال کنند که در قرحه متعفن و اکله عجیب ست و همیشه معمول و گاهی بر زرنیخین و آهک و اقاقیا و قرظ اقتصار میکنند و یا مرهم زنگار و دیگر
بر دیگ استعمال نمایند تا آنکه گوشت فاسد ببرد و بعده ادویه منبت لحم مثل انزروت و دم الاخوین و پرسیاوشان و گل سرخ ذرور سازند و بر روغن گاو و عسل بشوند
بطوریکه باین هر دو اشیا موضع مرض را یک شبانه روز تر نمایند بعده بمنبتات لحم رجوع کنند و باید که دوائی که بر موضع ناصور استعمال کنند حفظ امور و اسنان دیگر
بر روغن گل نمایند و لعابیکه از دهن آید فرو نبرند بلکه بزیر اندازند و گاهی عمور را بضع میتیکا فند تا که ریم ازان خارج شود بعده آب و سرکه و یا آب و شهد مضمضه میکنند
پس ازان مضمضات دیگر بعمل می آرند و گاهی اول مطفیات خون داده بعده حجامت بعد ازان زلو بر عمور چسپانیده من بعد ناخن گیر در عمور می خلانند و گاهی
داغ با هین نفع میکنند و تاکل و عفونت و فساد ساقط می نماید بعده لحم صحیح می رویاند و گاهی بدین طور داغ میدهند که روغن گل را خوب بجوشانند و بر سر میل صوف پیچیده
در روغن غوطه دهند و گرم گرم بر ناصور داغ نهند حتی که بموضع حوالی اسنان سفید گردد و گاهی میل زرد داغ میدهند و بعد از داغ مازو و ساییده بران بپاشند و یا سفوف
از مازو مع ثلث آن مرا استعمال کنند که لحم برویاند و لثه محکم کند و بعضی مازو سه درم و مرکینم درم مثل غبار ساییده بعد داغ بر لثه کبوس نمودن نوشته و گویند که
فصد با سلیق و اسیلم درین مرض نفع کثیر دارد لیکن فصد چهار رگ شدید المنفعت ست اقوال اطبا صاحب مغنی گوید که در قروح لثه سود بیچان باب سماق بر لثه
بمالند و اگر قروح عفن و تابع او نقصان لحم باشد علاجش اولا بفصد و اصلاح مزاج نمایند و لثه را بفلد فیون بمالند و بعد ازان بسرکه که دران برگ آس پخته باشند
مضمضه کنند و لثه را بروغن مسیح نمایند و در اخر بایکه دران مازو و پوست انار جوشانیده باشند مضمضه سازند برای سختی لثه و از البان و سموک اجتناب کنند
و چوزه مرغ با آب سماق تناول نمایند و فواکه ترش و قابض بخورند و از امتلای لحم و حلوا منع کنند و اگر در دهن بوی بد باقی ماند کافور یا عود یا پوست ترنج در دهن گیرند
و بسعد و صندل و گل سرخ سنون سازند صاحب حاوی گوید که گاهی در لثه قروح و نواصیر حادث شود و علاجش دور کردن اجزای متعفن از انست و تنقیه
بدن و دماغ از فضول رديه بحبوب و ادویه بخور و اشیارات و فلد فیون بران استعمال کنند و بدان لثه را خوب بمالند حتی که لحم عفن فاسد را بخورد و متواصل سازد
بعده بسرکه که دران گلنار و مازو و سماق و جوز السرو جوشانیده باشند مضمضه نمایند تا لثه را سخت کند و بعض اطبای اقدمین در معالجه ناصور داغ با آتش تجویز کرده اند
اگر این دو فائده نکند حسر جانی و ایلاقی می نویسند که سبب تاکل لب گوشت بن دندان انصباب خلط حاد در انجاست که گوشت را بسوزد و بخورد اگر خلط
اندک باشد یا تیز بسیار نباشد مرض سهلتر بود و اگر زیاده و تیز بسیار باشد علت صعب تر بود و علاجش اول فصد قیفال یا حجامت پس گردن ست و اگر
کهنه گردد چهار رگ یا دو رگ زیر زبان کشادن بعده تدبیر تنقیه بقرص بنفشه و حب صبر و مطبوخ هلیله و مانند آن و از جمیع لحوم و شیربنیها و از شیر و دوغ و جوز
پرهیز باید کرد و طعام از غوره و سماق و زرشک و انار دانه و نیشوق بدهند و تا که مرض مستحکم نشده باشد سماق را در گلاب تر کرده بدست مالیده ضماد
نمایند و بدان مضمضه کنند و یا حب الآس نیکو فته در سرکه بپزند و صاف کرده مضمضه نمایند و شب یمانی را بکفچه آهن بر سر آتش نهند تا جوش اید در سرکه افشانند
پس خشک کرده نرم سوده یکجزو او با دو جزو نمک طعام سوده بیامیزند و بر جای علت بپاشند و ماهی طرخ نمکسود را بر آتش نهند تا بسوزد و پس آنرا بکوبند
و یکجزو او با گل سرخ دو جزو سوده بر انموضع پاشند و قرظ و طراثیث و مازو و پوست انار و کزنارج و گلنار و جوز سرو و برگ سرو همه را آب سماق پخته صاف نموده
مضمضه کنند و اگر همین ادویه ساییده بر موضع مرض بپاشند سود دارد و آنرا که گوشت بن دندان کمتر شود کندر و زراوند مدحرج و دم الاخوین و آرد کرسنه
و بیخ سوسن مساوی با نگبین و سرکه بمعجون سرشته طلا کنند و هرگاه مرض محکم گردد قرص بنفشه در سرکه حل کرده بدان مضمضه کنند بعده آب غوره یا آب سماق
یا گلاب دهان بشویند و مضمضه کنند و اگر طاقت سوزش این دوا نباشد مضمضه بروغن گل نیگرم کنند و یکساعت در دهان نگاهدارند و چندی باین اقراص
علاج کنند حتی که خون بند شود و نشانش آنست که خونی که بعد ازان آید جید اللون و خوشبو بود بعده برای سختی گوشت بن دندان و اندمال جراحت

برگ آس بیدینه و شنبی گلنار کزبانج عاقرقرحا مازو سبز پوست انار هریک را نیم کوفته در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند اگر مرض قوی تر باشد عوض قرص نوشادر فلفیون استعمال نمایند حتی که خون از وی سائل شود پس بدان تمشوید و روغن گل طلا کنند تا سوزش بنشاند بعده با دوایه قابض که مذکور شد مضمضه کنند و یا ضماد گلنار و کزبانج و گل سرخ جوشانیده مضمضه نمایند و هرگاه مرض انحطاط نماید و اندک بماند در توتیای مزنی آب غوره دو درم و نیم مرزنجوش کنند گلنار هر یک دو درم سفیداب یک درم زیره یک درم سوده بپاشند و احتیاط کنند که این ادویه بحلق فرو نروند و هرگاه موضع پاک گردد بمرهم سفیداب طلا کنند تا گوشت بروياند و با بهای ادویه قابض که مسطور شد مضمضه نمایند تا گوشت سخت شود صاحب کامل و جامع گویند که علاج نقصان لحم لثه و تاکل او فصد قیفال و حجامت نقره و شرب مطبوخ بلیله و تقدیه با غذیه میبرده مسطفیه مثل لحوم طیور و جدی بسماق و آب انار و حصرم و امتصاص انار و تناول سیب و امرود و اجتناب از اغذیه شیرین و لحوم کثیر الغذا و استعمال دوای حاد مثل فلفیون و دلک جید لثه و لحم عفن بدان مع اندکی سرکه حتی که خون براید و گوشت گنده را بخورد و مستاصل کند بعده مضمضه بقدری سرکه و بعد ازان بروغن گل بمرات و بعد پاک شدن موضع از لحم عفن نهادن مرهم سفیده و مرهم مرداسنگ برای انبات لحم و مضمضه بگلاب که سماق و مازو و جوز السرو دران جوشانیده باشند برای سختی لثه و اعاده بحالت طبیعی و گاهی دانع استعمال میکنند چون از دوای حاد کار برنیاید صاحب ترویح گوید که در نقصان لحم لثه تا کل آن علاج قلاع قوی و بقله فیون نمایند و غذا سماقیه و رمانیه و زرشکیه دهند و بعد ازان بطبیخ سماق و برگ زیتون و یا بطبیخ عدس و گل سرخ کزبانج مضمضه نمایند پس چون موضع پاک گردد بمرهم سفیداب و مرداسنگ طلا نمایند بعده بطبیخ سماق و قرظ و طرائیث و مازو و پوست انار ترش و جوز السرو مضمضه کنند و طبری و صاحب جامع گویند که گاهی ناصور در عمور حادث شود چون خروج دم ازان طول کند و عفونت او دوام نماید و در معالجه او خطا واقع گردد و علاجش تنقیه بدن است از مسود او بلغم اگر زمانه و قوت مساعد و بدن ممتلی باشد بمطبوخ افیقمون بعده بجب صبر و پرهیز از اغذیه غلیظه و اقتصار بر مزورات اگر قوت اجازت کند و اگر ضعف ظاهر شود تقدیه بهتیو و قیچ و جوزه مرغ سازند و در ابتدا ازین سایکدام اشنان سنبر دو دانگ خراق سیاه یکدانگ گلنار گل سرخ بزر ورد هر واحد یکدرم در دی سرکه خشک کرده جفت بلوط خاکستر قیصوم هر یک نیم درم سابیده متواتر بر ناصور بپاشند با حتیاط تا دوا به هیچ دندان صحیح نرسد و لعاب دهن فرو ریزند و چون خون از ناصور ظاهر شود و بسرکه دهن بشویند و بروغن گل مضمضه سازند و باین سنون بعد گل سرخ گلنار قشار کندر مرهلیله سیاه مازو پوست انار بزر البنج برابره علاج سوخته شاخ گوزن شب یمانی اجزا مساوی الامر و هلیله کم باید و سابیده سنون سازند و گاهی درین مرض بقلع دندان که بران ناصور باشد حاجت افتد و استعمال دوای حاد دران بعده علاج بمرهم سفیداب و مرهم مرداسنگ نمایند و استعمال جمیع ادویه اکله در ناصور اکثر صحت نبخشد و تا مرض مسمی ببار و لیس که آن تغیر درم حار لثه بعده دو تقرن لثه ست و ازان سقوط لثه و روایت بوی دهن عارض شود علاجش مثل علاج ابتدای ناصور ست مصنف اقتباس گوید که در ابتدای ظهور قرحه فصد قیفال کنند و بنفاصله سه چهار روز زرگ زیر زبان و یا رگ چهار رگ کشایند و یا حجامت زیر زنخ نمایند و یا زالو گذارند و بعد یکهفته جهت دماغ مطبوخ افیقمون مسهل حاو بخانی و حب ایارج دهند و اضمده بشیر خر کنند و اگر میسر نشود بشیر بز و یا بطبیخ برگ زیتون و گل سرخ و گل سدا گلاب و کشنیز و عدس مسلم و تخم مورد و برگ حنا و انگوزشفا و گلنار هر یکه یکتوله و سرکه یکصد سه توله و روغن گل یکنیم توله مضمضه سازند و از گل سرخ و زرورد و طباشیر و سماق و سوسن سوخته و تخم زرشک سوخته و کشنیز سوخته هر یکه نه ماشه زهر مهره خطائی سه ماشه کافور یکماشه ذرور سازند و غذا بنوماش یا پالک هندی و رومی و خرفه بانان و یا برنج دهند و اگر ضعف بسیار بود پس شوربای بزغاله و یا کله و پنا چوجه مرغ کم روغن دهند و از مبخرات و مسکرات مثل شراب و بنگ و سیر و پیاز و باقلا و گوشت گاو و میش اجتناب ورزند و همچنین از آب سرد و اگر ازین تدبیر فائده نشود مارالجبن و یا چوب چینی بنهند یا عشبه دهند و اگر از استعمال اینها هم صحت نشود فلفیون بکار برند تا گوشت زائد ببرد و این مضمضه کنند گلنار سماق عدس مسلم جوز السرو عود صلیب مکوه کشنیز صندل سفید مازو هر یک نه ماشه در گلاب و سرکه و اگر ازین دو اهم سودی حاصل نشود بروغن گل داغ دهند بنوعی که سابق مذکور شد

ابولیس

و آن لحم زائدست که در اکثر در لثه خرس آخرین همه دندان حادث شود بعقب درم گرم کر لطیف او تحلیل رود و باقی صلب شده بماند و صاحب او گمان کند که چیزی از ناکولات در خرس او چسپیده ست بالجمله حدوث این مرض از کثرت خلط غلیظ است علاج تدبیرش مثل علاج درم لثه ست و زراج سرخ یا سبز و مرهم دبا یکه یکتوله

برگوشت فزونی گذارند تا آنرا بخورد چالینوس گوید که اگر استیصاح بقوت تر ازین افتد فلفل فیلون بران ضماد سازند و باید که بعد ازان سنون که در ان کزنارج و عاقرقرحا هر یک سه درم
و در علاج قروح اشکم گذشت بیاشند و بعده با بارنج فیطرا سنون سازند و بر منفضه بر سر گیرند که در ان عاقرقرحا و کزنارج و مرجوشانیده باشند مداومت نمایند و از اغذیه غلیظه
و شیرین هر نوعی حاشه مثل شیر و خربزه و طب انجیر و خربزه اجتناب و رزند و اگر لحم غلیظ باشد دستکاری نمایند بدین طریق که لحم زاید را بمقاش یا بصنارد معلق سازند
و بلطافت قطع کنند و منفضه بسر که یا شراب نمایند و با کلیل الملک یا سماق یا گلنار سابیده ضماد آن موضع نمایند و بگلاب منفضه سازند و بذرورات ملحمات یا مراهم
ملحمه مثل مرهم سفیدا ب کافور و روغن گل علاج کنند و تعقد موضع نمایند تا دران لحم زیاده نشود و پس اگر دران زیادتی ظاهر شود بدواهی حاد معالجه نمایند
و صرف عنایت با صلاح مزاج مریض فرمایند و فاضل سرهندی نوشته که عورتی را این مرض عارض شده و انع اکل و شرب گردید مگر بانبوبه باریک اندک اندک
آب و شیر می نوشید و جراحی ها ورا قطع نمود و استیصال او نشد و چیزی ازان باقی ماند و از نبخت خود نمود و عجب انست که انچه لحم زاید ساقط شده بود از داخل او
اضراس و اسنان مختلفه برامد بعده امراد طول نمود و از دهان صفاق مضاعف برامد و علاج سود نکرد چنانچه اکل و شرب بالکل موقوف شد و بمرد و حکیم شریف خان تلمو سنه
زنی که حال او قریب بحال عورت مذکور بود علاج او نمودم و بعد فصد سر رو و چار رگ زیر زبان و ارسال علق و اسهال امر بقطع لحم زاید و استعمال ادویه
کاویدیه کردم و مرض مستوصل گردید و در زمانه احقر نیز دختری ده ساله مبتلا باین علت گردید و جراح نصرانی بعد شق جلد از شدق تا مفصل فکین قطع آن لحم نمود و صحت یافت

استرخای لثه

گاهی لثه مسترخی و مسترپل میگردد و سببش یا سوء مزاج بارد رطب یا بارد یابس یا تفرق اتصال بود و کثرت تناول اشیای شیرین نیز مرخی لثه است پس اگر استرخا
اندک باشد انچه برای ضعف اسنان که در علاج متحرک دندان گذشت مفیدست در ینجا کفایت کند و آن مثل تمضمض ست بمطبوخ قوابض مجففه حاره و باردة
حسب مزاج و شب یمانی مطبوخ بسرکه درین باب شدید النفع ست و اگر استرخا بسیار باشد بر لثه شرط زنند و خون صالح بقدر کفایت برارند بعده چون خون بایستد
مضمضه بمطبوخ قوابض بر وجه مذکور و استعمال سنونات قابضه محلله نمایند و انچه درین باب از مطبوخات موافق ست کزنارج کوفته سه درم برگ حنا دو درم
زعرور یکدرم ست جوشانیده بدان مضمضه نمایند و یا گلنار پوست انار هر یک شش درم زرنیخ سرخ شب یمانی هر یک سه درم گل سرخ سماق هر یک هشت درم
سنبل الطیب فقاح از خر هر یک ده درم بگیرند و ازان مطبوخ لاصق سازند و اگر گل سرخ با قماع او و فلفل هر دو اهد هفت درم جفت بلوط گلنار حب الآس هر یک
چهار درم خرنوب عفص سماق منتقی ارمنی هر یک پنج درم بعد مضمضه استعمال نمایند لصوق صالح ست و گوشت لثه سخت کنند و نزد صاحب ذخیره ادخال عاقرقرحا
بدل الفلفل درین ترکیب اولی تر ست و فصد چار رگ نافع ست و تحنک با بارنج فیطرا و تمضمض بسرکه محتصل و بسرکه حنظل نیز ممدوح ست و سنونات مقویه
بعمل آرند و گویند که گل سرخ و جفت بلوط و گلنار و حب الآس هر یک چهار درم خرنوب عفص سماق عاقرقرحا هر یک پنج درم بار یک سابیده بیخته بر لثه افشاندن لثه را
محکم سازد و استرخا زائل کند و هر چه در علاج جنبش دندان از کثرت رطوبت لثه او امیه گذشت بکار برند و امین الدوله گفت که علاج او مثل علاج قلاع است و در
علاج استرخای لثه تمهل ننمایند زیرا که تابع او سقوط اسنان ست **و بعضی** متاخرین مینویسند که تنقیه بدن و دماغ بمطبوخ اسطوخودوس مسهل مقوی بسنا
و حب ایارج و قوقایا نمایند بعده جهت تنشف رطوبت و تقویت لثه سنون از فوفل و پوست جوز و پوست بادام و خسته هلیله و خسته خرما هم سوخته دمازو
نیم سوخته حب الآس گلنار اقاقیا مصطکی هر یک دو درم سازند و قوی تر انست که گلنار سماق گل سرخ جفت بلوط اسعد شب یمانی مطراثیث فوفل سوخته کزنارنج
تخم مورد پوست هلیله زرد هر یک یکدرم شب سنون سازند و صبح بعسل و سرکه عفصی و گلاب مضمضه کنند و اگر قوی بود فصد چار رگ کنند و مضمضه قوابض نمایند
و بلغا صله سه چهار روز شرط زنند و سنون از خاکستر پوست بهندوانه و برگ مورد و زیتون و تنبول و پوست هلیله زرد و زرد و شب یمانی و گلنار
و فوفل سوخته و مازو نیم سوخته هر یک سه باشد شب مالیده صبح بطبیخ مورد گلاب مضمضه نمایند و معاجین مقوی معده هر شب استعمال نمایند

لذع لثه

گاهی در لثه اطفال لذع و خارش عارض میشود پس اگر در هنگام نبات اسنان بود بموم و روغن گل تکمید کنند و بمسکه تازه و شحوم و امخاخ که در تدابیر تسهیل نبات

اسنان بسطور شد بمالند و هر دو کلنه و گردن را بروغن بادام بمالند و اگر در وقت دیگر بسبب انصباب بلغم مالح یا مواد حاره بوقتی از اوقات ایشان را باشد تنقیه بلغم و مواد حاره نمایند و لثه را بروغنهای مذکور بمالند تعلیم منجمله امراض لثه یکی نقصان لحم لثه است و علاج او در تحریک اسنان و تاکل لثه مسطور شد دوم شقوق لثه و علاج حبش مثل علاج شقاق لب است سوم تن لثه و علاج حبش در باب نخر الفم مذکور شد

امراض اعضای حلق

بدانکه حلق عبارت است از فضائی که مشترک میان مجرای نفس و غذا است و از انست زوائدی که آن لهات و لوزتین و غلصمه باشد و لهات یعنی ملازه جوهریست صنوبری شکل معلق بر منتهای سقف حنک و اعلای حنجره و مثل حجاب است قصبه ریه و مری را و لوزتین که آنرا انغنقتین و نغانغ نیز گویند دو پاره گوشت قصبی مثل دو غده اند که در بیخ زبان هر دو جانب راست و چپ مائل بسوی بالا روییده که گویا دو گوش صغیر اند و غلصمه یعنی هست صفاتی که بحنک چسپیده و زیر لهات او یخته منطبق بر سر قصبه و حنجره و پس قصبه ریه هست و قصبه ریه مجرای نفس و مری مجرای طعام و شراب و در هر واحد ازین امراض سوء مزاج و اورام و تفرق اتصال عارض میشود و بقول شیخ کلام کلی در معالجات اورام عارض در نواحی حلق و حنجره و غدد که مطیف اویست و لهات و غلصمه و لوزتین اینست که اولا تنقیه بهر مادهٔ فاعل مرض بفصد و اسهال کنند و ماده را بجهت مخالف جذب نمایند هر چند بوضع محاجم بر مواضع بعید مقابل او و بر بسط اطراف بسختی باشد و باید که ابتدا باستعمال ادویهٔ قابضه ممزوج بچیزی که دران اندک جلا باشد مانند عسل بران نمایند و بهترین آنها رب پوست گردگان سبز و رب توت ست و در ابتدای ورم لهات یا خناق مبادرت بغرغره سکنجبین ممزوج بآب باعث ردع و منع و تجلب رطوبت بسیار ست و ازین باد و بیست امند شب دماز و دگلنار که هر یک پنج درم گرفته سوده و دو انار یکی ترش و یکی شیرین بپوست پاره کرده بپزند تا مهر شود و بدست مالیده افشرده دانه ازو جدا کنند و باز بپزند پس ادویهٔ مذکور آمیزند تا مثل لعوق گردد و وقت حاجت بآب حل کرده غرغره نمایند و نیز تراشیدن موی بافوخ پس طلای عصاره اقاقیا بران نافع ست و این تدبیر در اوائل ست پس بتدریج استعمال منضجات نمایند بعده بمفتحات قویه تا بدید جه مثل نوشادر و ماقرقرحا بر سند و از انچه نفوخ میکنند درین وقت عطوس بسانند قسط و کندش و برگ دفلی و مرزنجوش ست و از اشیای مجربه که بالخاصیت در ادرام خوانیق و لهات و لوزتین عمل کند و باجمله جمیع اعضای حلق را نفع عظیم بخشد اینست که بگیرند خیوط ابریشمی که بارغوان بحری رنگ نموده باشند و بپیچند بگردن انقی تا خفه گردد و آن خیوط را بر گردن کسی که اورا خناق و ادرام مذکوره بهم رسد بندند نفعی عجیب مجاوز از قدر متوقع نماید و شیر از ادویهٔ شربیه بهمت در ابتدا و انتها گرداند و ملین و مسکن وجع ست و لازم ست که تامل نمایند در استعمال ادویهٔ قابضه یا محلله یا منضجه و نظر کنند بحال بدن در تری و سختی او پس تقویت بخشند قوت را در صلب و تلیین فرمایند در لین و همچنین رعایت سن و مزاج و زمان و عادت مرعی دارند و گاهی مختص میشود ادرام لهات و لوزتین و استرخای آنها را قطع و از جمله علاج غمز موضع ست و آن سه موضع بود یکی قریب فقار زائل دوم در ادرام لهات و لوزتین که دران احتیاج بر داشتن آنها بسبب سقوط الموی فوقه باشد سوم در ادرام بلغمی چون منفذین بندگردند پس استعانت بغمز بهر تنقیه و تلطیف او نمایند

اقسام خناق

و آن خناق مطلق و ذبحه و خانقه و خناق کلبی ست و اطبا در استعمال این الفاظ اختلاف ست شیخ الرئیس و تابعان او مثل ایلاقی در میان خناق و ذبحه فرق ننموده اند بلکه هر یک را بجای دیگر اطلاق می نمایند و اکثر متاخرین در لوزتین و عضلات مری و حنجره را که مانع نفس و بلع گردد خناق معلق گویند و در حارکه در عضلات طرفین حلقوم حادث شود ذبحه خوانند و جرجانی گوید که ذبحه ورم حار باشد در بیرون عضله که بسر مری و هر دو جانب حلقوم اند و آنرا العربی نغنغان نامند و لوزتان نیز گویند و این ورم از گوش تا گوش در پیش حلقوم مانند طوق بسر زند ظاهر شود و خناق و شواری دم زدن را گویند و صاحب شفا را الاسقام گوید که ذبحه ورمی ست در عضلات موضوعه در دو جانب حلقوم که بآنها بلع میباشد و یا در عضله موضوعه بر دهن مری و حلقوم و در لبلابهٔ مری و پیش دم حاد غلیظ فاسد و اکثر متولد میشود از کثرت تناول لحوم و شیر یعنی بعد شرب خمر و ترک استفراغ فضله و جامست و علامت دلالت میکند

قسمی از خناق ست که بسبب ورم غلصمه حادث میشود و پیش حلق از گوش تا گوش مثل طوق ظاهر شود و لهذا مسمی بذبحه ست و صاحب کامل و تالیف او و
مثل صاحب جامع گویند که حدوث ذبحه از ورم حار ست که عارض میشود یا بعضل حلق و یا بعضل مری پس اگر در عضل داخل باشد آنرا سوتنجی گویند و این
رویی ست منع از ازدراد میکند و اگر در عضل خارج باشد آنرا فوتنجی نامند و صاحب این علت را احمر نفس ضیق و انتصاب او و تنپ و نقصان در صوت
و وجع در حلق و سرخی در گردن در رویی و تمدد و عسر در بلع و غور عنبین عارض میگردد و اما حدوث خوانیق از ورم حار بود که بعضل حنجره عارض شود پس اگر ورم
در عضل خارج باشد آنرا خوانیق مطلق گویند اگر در عضل داخل بود آنرا خوانیق کلبی خوانند و عارض میشوند برای صحاب این علت اعراضی که عارض میشوند اصحاب ذبحه را
بعینه مگر آنکه این صعبتر و شدیدتر بود و ذهن صاحب این کشاده میباشد و بر فرو بردن چیزی از اطعمه قادر نباشد و بساست که در حلق او چیزی رقیق هم فرو نرود
و بساست که در از در راد آن جهد کند و از بینی خارج گردد و صاحب تقویم و ماتن اسباب برانند که ورم عضلات خارج حنجره خناق مطلق ست و ورم عضلات حلق
و مری و ورم عضلات داخله خناق کلبی و مذهب ابن ابی صادق اینست که هرگاه در اجزای ذهن در خارج اثر ورم ظاهر نباشد و آماس در عضلات داخل حلق
مختص بود آنرا ذبحه گویند و علی بن سینا در فردوس الحکمة نوشته که خناق پنج نوع ست بعضی عارض مجرای طعام میگردد و بعضی عارض مجرای هوا و دو نوع دیگر
در عضلات مطیفه که در هر دو طرف این دو مجری اند و نوع پنجم زائل شدن فقرات رقبه بسوی داخل و این را خناق کلبی نامند و بطری گوید که علت معروف
بخانقه از جنس نسجه ست و آن ورم لوزتین و هر دو عضل موضوع در دو جانب حلقوم و عضلات داخله معروفه بطن جاریه و راس مضار و عضله دقیقه شبیه بلام
کتابت یونانی ست که مشترک ست بآن طرف مری و طرف حلقوم و پیچ زبان و چون این مرض حلت نماید صاحب خود را لهذا خانقه نامیده اند یا بکلمه
شیخ میفرماید که خناق عبارت ست از امتناع نفوذ نفس بسوی ریه و قلب و آن از اسباب بسیار عارض میشود مانند استعمال ادویه خناق آور و ادویه سمیه
و مانند جمود خون یا شیر در بعض احشا و لیکن مراد ما ازان در اینجا آنست که بسبب ورم در آلات نفس قریب بحنجره بهم رسد یا بسبب عجز قوت محرکه از تحریک آلات
استنشاق و یا بسبب انطباق بود و ظاهر ست که ورم چون عضو مجاور را بفشارد شدید منافذ هوا را میکند و ایضاً چون قوت محرکه عضلات حنجره و مری از تحریک
و فعل او بسبب یبس یا استرخا یا تشنج یا آفت دیگر عاجز شود حیوان را امکان تنفس نماند و اگرچه مجری غیر مسدود و باشد و انطباق بسبب مزاحمت عضو مجاور بود
مثل زوال فقرات گردن بسوی داخل که بسبب ضربه یا سقطه واقع شود و این را علاج ست و یا بسبب ورم عضلات فقار و ابهٔ آن یا ورم مری و عضل ناطن مری
و ابهٔ او و یا ورم عضله داخل حنجره یا عضله مابین مری و حنجره و یا بسبب تشنج یا یبس یا امتلائی که در عضلات فقار افتد و تشنج یا یبس مری ترست و یا بسبب
ریح غلیظ که در مفصل فقار در اید و یا بسبب ماده حاده که در مفصل در اید و یا بسبب طوبت فرقه که بداخل زوال فقار نماید و این اکثر اطفال را بسبب نرمی
رباطات و اعصاب و امتلای دماغ ایشان عارض میگردد و انچه در فقره دوم و در ما فوق او باشد خطر آن بیشتر ست و انچه زیر این باشد سالمتر ست و انچه
در فقره اولی باشد در کمال ردائت و خطر ست و از باب مجاورت ست که بسبب ویران عارض میشود و اسباب خناق بقول جرجانی پنج نوع ست یکی تناول
ادویه سمومه و این مرض بخاصیت مثل سماروغ و خرایق دوم ورم عضلات حنجره و حلقوم و مری و رباطها و غشاهای آن و عضله سر حلقوم یعنی غاصه سوم انطباق
حنجره و حلقوم بسبب خشکی یا تشنج یا یبس عضلها و رباطها و غشاهای حنجره و حلقوم چهارم زوال مهره گردن یا بدرون بسبب آنچیزی که بدو رسد پنجم کشیدن حنجره
گردن بسبب تشنج عضلات حنجره و حلقوم و بعضی استرخای عضله فاتح حنجره و ورم ریه یا یم متولد دران یا در فضای سینه و تولد کرم در معده و روده و استحکام متواتر
نیز را اسباب خناق کورا افزوده اند بدانکه ورم خناقی بحسب موضع علت منقسم بچهار قسم میگردد زیرا که یا ورم در عضلات خارج از حنجره مائل بسوی قدام و بسوی
اسفل یعنی متصل بدهان و زبان محیط بر لوزتین بهم رسد حتی که ورم و حس ظاهر شود و سرخی او در مقدم گردن یا صدر پدید آید و این سالمترین اقسام ست و یا در عضلات
خارج از حنجره مائل بطرف خلف و در عضلات مری بود حتی که ورم و سرخی و رنگ او در داخل دهن ظاهر گردد و بساست که نا فقرات و نخاع بمشارکت متاذی
گردد و یا در عضلات باطن آن مری باشد و درین تنگی نفس بمجاورت بود و ورم در حس ظاهر نباشد و یا در عضلات داخل حنجره و غشای مستبطن او بود و این بدترین
انواع اربعه ست و ایضاً بحس ظاهر نبود و جمیع علامات خناق کلبی موجود باشد و گاهی ازین اورام دو و یا سه و یا چهار مجتمع شوند و بقول شمعون دران

خوانیق حادث میشود یا در مری و یا در طرف قصبه ریه و این هر دو یا ظاهر باشد یا غیر ظاهر که بنظر نیاید و یا در حنجره و این همه پنج قسم باشد و سبب این ادرام سبب سائر ادرام ست و بسا ست که بعض اغذیه را خاصیت در احداث این ادرام بود مثل حنذقوقی و گویند که تریاق او کاهو یا کاسنی ست و بعضی گویند که نوشیدن آب برا بخیر یا مور متصل در اکثر خناق پیدا میکند و گاهی بسبب امتلائی در همه بدن نباشد بلکه بدن نقی بود و فضلهٔ ماده در اعضای مجاوره یا اعضای حلق باشد و ورم حادث کند و ایضاً این ورم بحسب ماده منقسم بچهار نوع میشود یعنی دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی و مادهٔ این در اکثر دموی باشد و صفراوی و بلغمی نیز بود و اکثر خناق بلغمی باطباق عضل بسبب ارخا بود و آن سلیم و صحت او سریع و سهل ست و گاهی تا چهل روز طول میکند و از بلغمی بعضی آنست که تولد او از بلغم لزج غلیظ بارد بود و بعضی ازان آنکه از بلغم لطیف حار حادث گردد و مثل این بلغم چون از سر نزول کند در اکثر اقرب تمکن میگیرد و بآنکه بسوی عضلات اسفل از حنجره نازل شود و اینچه از بلغم غلیظ باشد در عضلات اعلای حنجره بود و از سودا اکمتر افتد و بعضی گفته اند که خناق سوداوی عارض نشود زیرا که اصلاً سودا بسبب غلظ او از عضوی بسوی عضو دیگر دفعةً کمتر باشد لیکن بعید نیست که اندک اندک منصب شود پس دفعةً سبب ورم گردد و خناق آرد و اکثر ورم حار منتقل بسبوداسیگردد و بهر حال آن ردی ست و ایضاً گاهی این ورم باعتبار مقدار او منقسم میشود یا عظیم باشد و آن بسیار ردی و قتال ست و یا صغیر باشد و آن غیر مخوف ست و یا متوسط بود و آن متوسط ست و هر ورم خناقی یا قتل میکند و یا مادهٔ او منتقل میگردد بعضو دیگر و یا جمع و متقیح میشود و گاهی داخل قصبه ریه هم کند لیکن نوبت او باختناق نرسد خناق ردی که دران احتیاج بادامت کشادن دهن و بیرون آوردن زبان باشد مسمی بکلبی ست پس گاهی کلبی آنرا گویند که در عضل داخل حنجره افتد و گاهی آنرا گویند که در هر دو صنف عضل معاً واقع شود و گاهی آنرا نامند که از زوال نقار عارض گردد و گاهی خناق بذات الریه منتقل شود اگر مادهٔ میل باسفل نماید و بریه منتقل شود اگر مادهٔ میل باعلی نماید و بسوی اعصاب منصرف گردد و گاهی بسوی ناحیه قلب منصب گردد و دفعةً هلاک کند و گاهی بسوی معده انصباب نماید و ذرب حادث شود و این بسلامتر و علاج پذیرتر بود و هر خناق که بمیرد اول او را تشنج بهم رسد پس بمیرد و خناق کلبی از روز اول تا چهارم قاتل ست و بیشتر خوانیق در ربع شتوی بهم میرسد و رازی گفته که اکثر صاحبان امزجه حار و صبیان را خناق بهم میرسد و در فصل ربیع و صیف و بلدان شمالیه و آن از امراض مخوفه ست اگر کلبی باشد و چون اختناق شدت کند نفس را منحرف گرداند و استعانت دران بتحریک ریه کند و اکثر محتاج بتحریک صدر مع گردن گرداند بسوی سرعت و تواتر اگر قوت اعانت نماید و برای نفس منفوق نفخه نباشد زیرا که او نفس عظیم تمام شود و این ممکن نیست مع شدت اختناق و گاهی خناق در حمیات مطبقه عارض شود و گاهی مثل ذربجه ری بود و کذلک وجع حلق اگرچه از جهت خناق نباشد و عروض خناق در حمیات حاده بسیار ردی ست بجهت شدت حاجت به تنفس و امتناع آن و چون در روز بحران عارض شود مخوف و قاتل بود و بحران در ادرام خناقی لامحاله قاتل ست و لوخابن بمرابیون گفته ادرام حلق اینچه بجانب قدام و از جانب مری باشد علاج آن سهل ست و اینچه از خلف از جانب نقره بود علاجش دشوار ست اکنون بدانکه اولاً تشخیص این مرض و اقسام او بعد تشخیص اسباب در موضع او نمایند و بعد ازان حال او از جهت شدت و خفت و ردائت و رجائی صحت او و سپس آثار انتقال و جمع مادهٔ او دریافت کنند پس هرگاه مریض شکایت وجع حلق و دشواری بلع و تنگی نفس نماید و نبض او در ابتدا متواتر مختلف باشد و بعد ازان صغیر متفاوت گردد و حجوظ جشم بود مرض خناق باشد و اگر با وجود این آثار آواز و کلام و بلع اشیا منقطع گردد و چون مریض بتکلف چیزی فرو برد از راه بینی برآید پس اگر لعاب از دهن سائل شود و بر خارج گلو از گوش تا بگوش دیگر سرخی مثل طوق ظاهر گردد ذبحه باشد و اگر صعوبت تنفس و قلق و ورم و سرخی هر دو گوش و هر دو صفحه گردن ظاهر بود خانقه باشد و اگر مریض در اکثر مانند سگ دهن کشاید و زبانش بیرون آید و ورم و سرخی مطلقاً در حس ظاهر و اضطراب شدید بود و بر تنفس و حرکت سر و گردن و التفات بجانبی قدرت نباشد و یا آثار زوال نقره گردن که مسطور گردد یافته شود خناق کلبی باشد و تشخیص اسباب او چنان کنند که اگر ببصر و یا بلمس دیده شود و یا اعضای مری و حنجره سخت متمدد بود و حالتی باشد که گویا صاحب او میخواهد که قی نماید خناق ورمی باشد پس اگر بلغ ممکن باشد و نفس ممتنع ورم در حنجره بود و اگر بالعکس باشد ورم در مری بود لیکن گاهی ورم حنجره عظیم گردد بحدی که منع بلع نماید و گاهی ورم مری عظیم پذیرد بحدی که منع نفس نماید و از ورم مری اینچه در اعلای مری باشد نفس را تنگ کند و اینچه در زیر باشد نفس را منع نکند اگرچه دشواری

آورد و ایضاً چون وقت گشادن دهان ورم دیده شود ورم در عضلات خارجیه باشد و مرض چندان خطرناک نبود و اگر ورم محسوس نگردد و هر چند زبان بسیار بیرون نیاید بشدت ورم دهری یا در عضلات داخلیه باشد و فرق میان ورم بردی که لابره له است و ورمی که بآن رداءت نیست بلکه او در اخر عضل مری باشد و هر چند که بنظر نیاید آنست که باین نفس تنگ نمیگردد دیگر نزدیک آنست که داخل حنجره باشد و در حس ظاهر نگردد چیزی از بیرون دنه از اندرون هر چند که تامل نمایند در حلق صاحب آن بلکه آن غائر باشد و بعد ازان در روایت آنست که دیده نشود از داخل و دیده شود از خارج پس چون از علامات مسطوره بتحقیق رسد که خناق ورمی ست دریافت نمایند که ورم حار ست یا بارد و این چنان باشد که حال شدت و خفت درد بپرسند اگر درد شدید گوید و گاهی وقت اشتداد درد گردن و چهره او منتفخ شود و بتاب گرم بود ورم حار دموی یا صفراوی باشد و اگر درد شدید نباشد ورم بلغمی یا صلب بود بعد ازین رنگ زبان و حلق بپرسند و از مریض بپرسند که ذائقهٔ دهان چگونه ست اگر رنگ زبان سرخ نماید و مزهٔ دهان شیرین گوید و با آن چهره و چشم نیز سرخ بود دلالت بر ارتفاع و امتلای عروق نواحی حلق و سوزگرمی در حلق و ضربان عروق و وجع شدید تمددی و شدت تنگی نفس و کسل بدن باشد ورم دموی بود و اگر رنگ زبان زرد بود و مزهٔ دهان تلخ گوید و باحرقت موضع والتهاب و تشنگی مفرط و وجع شدید لذاع و نخس و خشکی دهن و بیخوابی و قلق و اضطراب باشد ورم صفراوی بود و اگر رنگ زبان و ورم سفید بود و طعم دهان حامض یا مالح گوید و باسفیدی و تهیج چهره و چشم و سیلان لعاب لزج از دهان و قلت وجع با زیادتی تنگی حلق و عدم امتناع بلع چیزی بزور و قلت تشنگی و حرارت و عدم تپ و تلهب باشد ورم بلغمی بود پس اگر مادهٔ بلغم رطوبت لزج بارد باشد ورم در حوالی لهات و حنجره بهم رسد و بعضلات فروتر ازان سرایت نکند و اگر مادهٔ بلغم لطیف حار باشد بعضلات داخلی نیز سرایت نماید و در انجا ورم بهم رسد و اگر رنگ ورم و روی تیره نماید و ذائقهٔ دهن ترش و غصص گوید و با آن صلابت ورم و خشونت عضو و خشکی زبان و کام و احساس تمدد در موضع ورم باشد و ایضاً عروض آن اندک اندک و بتدریج و گاهی انتقال آن از ورم حار باشد ورم سوداوی بود و اگر ترکیب علامات اقسام مذکوره یافته شود ورم مرکب باشد و اگر این علامات او را م یافته شود نظر کنند اگر گردن بسوی داخل کشیده نماید و مخاک بجای فقرهٔ گردن محسوس گردد و از لمس درد نماید و حلقوم بیرون خیزد و مریض سر بر نتواند برداشت و چپ و راست نتواند دید و دهان کشادن نتواند و چون بسته فغا بخواهد تواند که چیزی فرو برد خناق از زوال فقرهٔ گردن بود و اگر این آثار هم یافته نشود و در دهن بیوست بسیار باشد و اضراب گرم انتفاخ یابد و با تقدم اسباب مجتمعه باشد از ببس اعصاب نفس بود و الا علامات استرخا و تشنج دریافت نمایند آثار سر کدام ازان که یافته شود و سببش همان باشد و اگر این هم مدرک نگردد حال تقدم تناول ادویهٔ خانقه و سمیه یا کثرت استحمام بپرسند و الا بعلامات جمود خون و شیر در معده و آثار ورم ریه و تولد دیدان و استرخای حنجره نظر کنند آثار هر کدام ازین اسباب که یافته شود سبب خناق همان باشد بعده نظر کنند اگر ضیق نفس و کشاده ماندن دهن و صعوبت بلع و حدیی که چون صاحب او ارادهٔ نوشیدن آب یا چیزی مائعی نماید از بینی بیرون برآید و برآمدگی هر دو چشم و خروج زبان مع ضعف حرکت او باشد و تکلم بنهایت ضعف کند بحدیکه گویا صدا از بینی او برمی آید خناق شدید باشد و تنگی حلق و دشواری تنفس بتب شدید نیز نشان صعوبت خناق ست و اگر خناق بزودی منع تنفس نماید و چون صاحب او مستلقی گردد تنفس او بالکل بند شود و چون مستلقی نگردد تنفس دشوار باشد و همیشه گردن خود را کشیده دارد برای آنکه شاید باین حیله تنفس آید و مضطرب بتاب و انتصاب را دوست دارد و نتواند که بپهلو بخوابد خناق ردی باشد و بقراط در رابعه گفته که بدترین اصناف خناق آنست که در حلق و گردن ورم و سرخی ظاهر نگردد و بآن وجع شدید و انتصاب تنفس باشد که در روز اول تا چهارم میکشد و اگر زبان مریض مع ام بیرون دهن ماند علامت ردی بود و چون تنفس تنگ گردد محتاج باخراج بخار دخانی شود تا آنکه قوت تنفس انبساط یابد و رطوبت بانفس برآید و با هم مختلط گشته کف در دهن ظاهر شود درین حالت امید زندگانی نباید داشت و علاج او نباید کرد با وجود آنکه گاهی مخنوق را زیبد عارض میگردد و شفا می یابد لیکن این وقتی ست که قوت و اشتهای غذای او بحال باشد و چون رنگ چهرهٔ مخنوق سبز گردد و گوشهٔ پلک چشمهای او بسیاهی گراید امید حیات او قطع باید کرد و کذلک چون نبض او صغیر گردد و اطراف سرد شود و زبان غلظ پذیرد و سیاه گردد زرد و هلاک شود و هر گاه با خوانیق رد یه تب شدید جمع گردد علامت قرب موت بود و گویند که اگر رنگ مونث گردان مخنوق از سرخی معتاد او بسفیدی یا سبزی متغیر گردد و در بغل و بیخ ران او عرق سرد آید در یک روز بسر رود هر گاه نفس بدو سه حرکت تمام شود و بهتر تنفس سینه و ریای بینی بجنبد مخنوق باشد و اگر سرخی حلق از داخل بسوی خارج ظاهر گردد و درین وقت اکثر چشمها بگشاید

دافاقه یا بند علامت رجای صحت بود و کذلک هرگاه نفس متغیر گردد و تنفس بنفس قصیر شروع کنند و همچنین اگر ورم در جانب مقابل حادث شود بادی امید انحلال است و اگر ورم ضمور و انحلال بدون انفجار از خارج با استراحت ظاهر گردد نشان انتقال خناق بود پس واجبست که درین وقت نبض او ملاحظه نمایند اگر موجی عظیم گردد و سرفه بادی حادث شود دلیل انتقال ماده است بسوی ریه و حدوث ذات الریه و اگر نبض متشنج بود دلیل توجه ماده است باعصاب و حدوث تشنج عنقریب و اگر نبض بسیار ضعیف و صغیر و متفاوت گردد و خفقان هیجان کند و حرارت غریزی تحلیل شود و غشی حادث گردد دلیل انتقال ماده است بناحیه قلب و انصباب آن و اگر در معده و غثیان پیدا شود دلیل انصباب ماده است بمعده و اگر دران اندک نرمی بهم رسد و از روز چهارم گذشته باشد علامت جمع ماده و نضج و انفجار بود و گاهی در خناقی که سرخی او در گلو و ناحیه سینه ظاهر شود سرخی غائب گردد و این بدو وجه است یا بجهت رجوع ماده بسوی باطن و یا بجهت استفراغ و تحلیل ماده پس اگر بادی نفس آسانی پذیرد بسبب استفراغ و تحلیل ماده بود و محمود و مرجو بصحت است و اگر بسبب استفراغ نباشد ردی ست

علاج کلی اقسام خناق

باید که در اقسام خناق اگر خون غالب باشد دران ابتدا فصد نمایند و بعد استفراغ خلط موجب پس از نضج آن کنند و گاهی حلق یا فوغ در خناق ورمی فائده میکند و بقول رازی و اسکندر اگر بدن نقی باشد حجامت در خوانیق نافع بود و اول روادعات پس محللات پس منضجات پس مفجرات پس مدملات استعمال نمایند و واجب ست که تبریه در صفراوی قویتر و در بلغمی ضعیف تر و ترطیب و تلیین در سوداوی زیاده تر باشد و جمیع اشربه و اضمده و غراغر مخنوق می باید که نیمگرم باشد مگر در صفراوی که مادهٔ آن نهایت حدت داشته باشد و اگر ماده کثیر باشد غرغره بعد از تنقیه مناسب بود زیرا که در استعمال غراغر ذری وقع قبل از تنقیه و فصد خوف رجوع ماده بریه و قلب ست و در ابتدا استعمال روادعات و در انتها ملینات می باید و حجامت ساقین و لبستن آنها و حک اطراف لسنگ و دلک و تشخین آنها بهر جذب ماده از حلق بسوی اسفل نیز مناسب بود و بهترین تدابیر بهر جذب ماده از باطن بظاهر حجامت زیر ذقن ست و اگر سبوس گندم اکلیل الملک بابونه خطمی زوفای خشک نمک در اب بپزند و با بیمار ابا بین مطبوخ بمالند تا که سرخ شوند جمیع اقسام خناق را نافع دهد و ضماد جدوار خطائی با آب کشنیز یا آب عنب الثعلب بهترین محللات ست در خناق حار و بارد و خیار شنبر ضماداً و غرغره آب یارنانع ست و اگر آرد باقلا آرد حلبه آرد جو هر کدام یکجزو خشخاش نصف جزو و شحم حنظل در خناق بارد و گل ارمنی در نوع حار ربع جزو کوفته بیخته با سفیدی تخم مرغ در قسم حار و با پیه مرغابی یا پیه ماکیان در قسم بارد شسته اگر بر حلق ضماد کنند در اقسام خناق از عجربات الطاف ست و کذا غرغره بطبیخ تخم کشوث و بابونه خطمی و پرسیاوشان و تخم ترب و انجیر و تخم کرفس مجموع یا مفرد بحسب ماده مکرر بعمل آوردن مجرب اوست و اگر روغن کنجد آب کشنیز لعاب حلبه هر واحد یکجزو سرکه نیم جزو خطمی ربع جزو بپزند تا روغن بماند پس بحوالی گردن بسورم حار مالند و طلا کنند و در بارد نیمگرم جامع النفع برای خناق حار و بارد و جمیع اوجاع حلق و مجرب ست و ضماد اخثار البقر و خرء الحمام در سرکه و روغن گل پخته در حلق ادرام حلق مطلقاً بلیغ النفع ست و در اقسام خناق صعب معمول و مؤلف اینست که ضفدع کلان بری شکم شگافته گرمگرم بر گلو بندند و پیشه کهنه پهن نموده از آتش گرم کرده مکرر به بندند و ایضاً سنگ پشت را محاذی دهن مخنوق دارند تا هوای دهن سنگ پشت بموضع خناق برسد باذن الله تعالی در اندک مدت ورم خناق را بتحلیل میرساند و ضماد خرا طین در روغن کنجد جوشانیده در اقسام خناق بغایت نافع ست و ضماد خاکستر خلاف و شرب او بر الساعه سعوط و لبستن برگ صبر مشوی بعد شق آن بسیار مفید و ایضاً سپستان یکجزو حلبه نخم کشوث هر واحد نیم جزو پوست بیخ کبر ربع جزو در رده مثل آنها آب بجوشانند تا ربع بماند گرد روغن نشته آمیخته در حلق وجور کنند که مجرب ست و از شتان ریسمان بافته در گلو لبستن برای اورام حلق مجرب سعیدی ست و این معجون گوید که تعلیق حلیت در گلو نافع خوانیق ست و بقول حاویخان مهره که آنرا کرم ایوب گویند و کاغذ ازان مهره کنند در گردن صاحب خناق و در بچه آویختن و ازان آب آش دادن و سعوط ازان بر ورم ضماد نمودن بالخاصیت نافع ست و بقول جالینوس طلا بمرارات مطلقاً و خصوصاً مرارهٔ یکبش و رنگا و محلل خوانیق ست و ازان خلقی کثیر شفا یافته و بهره خناق صلب گردد در موسمی و صفراوی برگ خیار و کشنیز تر در برگ بنفشه اکلیل الملک خار خسک حلبه عنب الثعلب مساوی در اقسام به بپزند و دهن بر گشاده بایلهٔ او محاذی حلق دارند حتی که بخار او در حلق داخل شود و ورم را نرم و تحلیل کند و چون ارادهٔ استعمال این ادویه در خناق باید نمود مناسب آنست چیزی نرم کنند

وحضض کی در اب بارتنگ حل کرده ساعت بساعت در حلق چکانیدن بهترین ادویه دموی وصفراوی وذبحه ست وحکیم علی گوید که نوشیدن قیراطی از موسیای
با سکنجبین مجرب برای خناق ست وانطاکی گفته که قیراطی ازان در مارالعسل حل کرده بدان غرغره کردن تحلیل خناق نماید حکیم شریف می نویسند که استعمال این در خناق
بارد بلغمی وسوداوی ودر منتهای خناق حاراولی ست وبقراط گوید که صاحب خناق را باید که تسخین سر ننمایند در حالتی که بدن او ممتلی باشد شمعون گفته که اگر صاحب خناق را
ممکن نباشد فرو بردن آب ودر حلق او ظاهر نگردد درمی باید که حجامت اخدعین نمایند واندک مهلت داده حجامت سر او نمایند بنیک محجمه وبعد ازان فصد رگ زیر زبان
وهر دو لب ومنخرین او نمایند وباید که در ابتدا قبل ازین تدابیر فصد رگ قیفال وحقنه نموده باشند جالینوس گوید اگر صاحب خناق ضعیف القوة باشد که طاقت فصد
ومسهل ندا شته باشد باید که در خانه بسیار خنک آنرا نشانند ودائم غرغره وحقنه بعمل آرند وباید که درین مرض غذا دو سه روز بشرط قوت موقوف دارند بعده
آش جو ومانند آن دهند واگر تنفس وبلع دشوار گردد شتاب بالشرط بر نوخر گردن نهند که بلع چیزی رقیق ممکن گردد واز کلام وصیاح واضطجاع حذر کنند وحکیم شریف خان
می نویسند برای کسی که معتاد بعروض خناق باشد استعمال چوب چینی نافع ومانع عود آنست وصاحب اقتباس گوید که هر کسی را که سال بسال در موسم بهار خناق
افتد باید که پیش از صدوث وه دوازده روز فصد کنند ولفاصله سه چهار روز تنقیه ممسهل نمایند که از صدوث آن ایمن گردد واگر افتد بسیار ضعیف باشد
وجالینوس گوید که ضماد بنبهره گاودی وعصارهٔ قثاء الحمار وقنطوریون در سرکه کهنه بعد تنقیه از مسکنات خناق ست حکیم شریف خان می نویسند که در خناق حار
استعمال این وقتی باشد که حرارت تسکین یابد ولطیف ماده تحلیل پذیرد وکثیف او باقی ماند وعیسی بن یحیی گفته که چون طائر معروف بصفراغون بسوزند
وخاکستر او بعضی عصارات قابضه آمیخته غرغره کنند وبباقی بر خارج حلق طلا نمایند خناق را بسرعت تحلیل کند بسیاری از فضلای اطبا شهادت او داده اند
ومحمد زکریا گوید که اگر کار بر مخنوق دشوار گردد ونزدیک بود که باختناق هلاک شود لشتابند وحقنهٔ قوی بکار برند ورگ قیفال بگشایند ومحاجم بر قفا وزیر ذقن
باشرط گذارند واگر ازین نشود فصد رگ زیر زبان ومعروق گوشهٔ چشم وپیشانی گشایند وزهرهٔ گاودی وعصارهٔ قثاء الحمار وقنطوریون دقیق وخاکستر خطاف با سرکه
کهنه بر حلق طلا کنند وپودینه را در سرکه پخته انبوبه بران نصب کرده بخار آن بحلق گیرند واین دوا بحلق او اندرده مند که عجیب النفع ست بگیرند تخم حرمل
تخم ترب جلیت مربوره ارمنی نوشادر مساوی همه را کوفته وسرمه سا نموده بکار برند اگر باین تدبیر تسکین نپذیرد وکار باشتداد کشد محجمه بر فقرات گردن نهند
ولبشدت بمکند تا اساغت میسر شود وباز بردارند وحکیم علوی خان در عشرهٔ کامله نوشته اند که غرغره آبیکه اندران ماهی خرد که آنرا ابتدکه بهور گویند پخته باشند در انتفاخ
خناق از هر قسمی که باشد از مجربات ست وهرگز تخلف نمیکند شیخ الرئیس میگوید که از مشترکات میان خناق دموی وصفراوی در ابتدا اینست که
از تخم گل وتخم خرفه ونشاسته وطباشیر وسماق وکتیرا هر واحد یکدرم کافور یکدانگ کوفته بیخته بلعاب اسبغول حبوب مقرطج سازند ودائم یکیک حب را زیر زبان
نگاهدارند وبرب توت غرغره نمایند وچون تحلب مواد منقطع گردد لازم ست که خلط نمایند برب توت مرکی وزعفران جهت آنکه مر بالخاصیه وبقوت قبض
غوص می نماید زعفران را در هر دو جامع اند در انضاج وچون دریابند که ماده سیل النصلابت دارد برب توت قدری بورق بیامیزند وچون نزدیک بانتهاء رسد
ونیز در انتهاء استعمال مسکنات وملینات نمایند مانند شیر تازه دوشیده محلول دران خیارشنبر وزفت مع رب توت ویا لطبیخ انجیر وحلبه یا رب آس
مع سپستج یا عصیر کرنب بعسل یا سپستج یا مقل عزلی محلول برب عنب که بسیار نافعست یا مارالاصول مطبوخ دران بویزوحلبه وخرما وانجیر ومرزنجوش وزعفران ودارچینی
وغرغره بسکنجبین یا مارالعسل در هریک ازینها وبرب توت واضعده نیز برای انضاج مثل ضماد سابر وتقطیر روغن بادام در گوش درین وقت نافع ست
وچون دریابند که نضج نیافته وصلب ست باید که در ادویهٔ آن کبریت داخل نمایند وچون دانند که نضج یافته باید که سعی در انفجار آن نمایند بتغرغره که دران
تلبینه یا انفجار یابد مثل بعض ادویهٔ ماده در شیر داخل کرده غرغره کنند واگر ظاهر بود وبطول انجامد وخود بخود منفجر نگردد ونه باد ویچه لابد نشتر زنند وآرادویه
معتدله مع بارده ومضجره وطبیخ انجیر بحلبه وتمر وطبیخ عدس بگل سرخ ورب السوس وتخم کنوچه ست وبعد ازان بتدریج قویتر بعمل آرند وبرب توت بورق ومرزنجوش
وایضاً تخم کنوچه در شیر بزواد مان مسخنه حل کرده وخصوصاً مع عسل وشکر وغرغره بمثل مارالعسل که دران انجیر وپودینه ومرزنجوش یا شبت ونعناع ونمام
واصل السوس مجموع ویا انچه بدست اید جوشانیده باشند بکار برند وقسط بحری را در سیوقت منفعت عظیم ست ودر انتهاء باید که قصد جلابی تمام نمایند

و بعد نضج تام برای تفجیر مثل نطرون و بوره و حلتیت و مرو فلفل و جندبیدستر و سرگین خطاف و خروس بارب توت غرغره نمایند بلکه نوشادر و عاقرقرحا و خردل و تخم حرمل و تخم ترب با آب و سکنجبین غرغره استعمال کنند و نفوخ نوشادر بهتر ست و چون مرض رو بانحطاط نماید باید که استعمال نطولات و حمام نمایند و این جب در انتها نافع ست اصل السوس چهار جزو حلتیت نیم جزو بعصاره کرنب و یا عقید عنب سرشته جوب مفرطح سازند و زیر زبان نگاهدارند و از ادویه ذوالنخاصیته دموی فصد در هر وقت سرگین سفید سگ و سرگین سفید گرگ و یا فضله بچه انسان ست و سرگین سفید آنست که سگ یا گرگ را به بندند و خوراک آنرا منحصر باستخوان نمایند خصوص استخوان فقرات گردن بز و گوسفند و یا پاچه آنها تا سه روز و روز چهارم سرگین آنرا بگیرند که سفید کم بوخواهد بود و فضله بچه انسان بشرط آنکه او را نان و اندک ترمس بمقدار هضم او بخورانند نه زیاده و اگر بدین صبر نتوانند نمود اندکی اغذیه سریع الهضم مانند گوشت مرغ و بچل و اطراف بزغاله بخورانند که در این حالت فضله او کم بو میباشد و غیر این سرگین فضله مجوز نیست زیرا که از شدت تهوع خوف شدت خناق و هلاکت ست و دران هم باید که هیچ بلا توقف و آسایش طبیعت مریض استعمال ننمایند بلکه یکدفعه استعمال نمایند و مهلت دهند تا طبیعت او بحال آید باز مرتبه دیگر استعمال نمایند و همچنین بعمل آرند و ایضاً از ادویه با خاصیت خناق سوخته ست که آنرا ذبح نمایند و خون آنرا ببرند و بمالند و بران نمک بپاشند و در کوزه سربسته کرده سر آنرا محکم بسته در تنور بگذارند تا سوخته گردد و اگر در ظرف شیشه بطین مجوف نمایند بهتر ست و بقدر یکدرم بپاشامند و مشائخ و صبیان را با اصل السوس بدهند و ایضاً سرگین خطاف محرق قوی الاثر ست و تنکنا بنمک و عسل و سرکه و زیت و یا بزهره گاو با عسل و زهره سلحفاة و زهره النخاس و سرطانی نکسود نمایند و این ادویه را نیز نافعست و کذلک غرغره بسکنجبین و دران تخم ترب و فلفل و قلقطار و قلقدیس و این هر نافع را نیز مفیدست و از مرکبات رب التوت بمروزعفران و دواء الخطاطیف و دواء الحرمل و دوای قشر جوزطری و اقراص اندرون خوردن ست و یا این دوا سرگین سفید کلب محرق از طرف گلی و یا غیر محرق یک اوقیه فلفل دو درم مازوی سوخته پوست انار لحار خنزیر یا میمون یا کفتار هر واحد یک اوقیه مرو قسط هر یک نیم اوقیه نرم سوده نفوخ نمایند در حلق با نبوبه و بقاشق کوچک و نبالهٔ بلند بران بپاشند و یا با عسل سرشته لطوخ نمایند و ایضاً در آخر و در وقت شدت فضله بچه انسان متخذ از نان ترمس بخورند کور و سرگین سفید سگ و سرگین خطاف محرق و نوشادر از هر یک قدری نرم سوده نزد شدت حاجت که هیچ دوای دیگر سود نه بخشد و بیم هلاکت باشد در روزی چند مرتبه نفوخ و یا لطوخ نمایند و اگر زبان مخنوق درم نماید علاجش بنحوی ست که در ادرام لسان ذکر یافت و انچه در اینجا مخصوص ست مع وجوب رجوع بعلاج درم زبان اینست که بعد فصد حیله در جذب مواد بسوی اسفل نمایند و گاهی این فعل در اینجا ایارج فیقرا سیکند که او را خاصیتی ست در اماله اطلاط از اعالی فم معده و مری و حلق با سفل بعده بران مبردات را دعه مثل عصاره کاهو که با نخاصیت نافع ست استعمال نمایند بعده اگر احتیاج بتحلیل لطیف گردد محللات لطیفه مزید آن نمایند و چون خوانیق اشتداد کنند و از ادویه تخفیف حاصل نشود و از دلائل یقین گردد که دران رجای خلاصی نیست شق رباط میان دو حلقه از حلقهای قصبه کرده شود بدون آنکه غضروف را آسیبی رسد تا آنکه مریض از ان تنفس نماید بعده عند فراغ از تدبیر و درم جراحت را بدوزند و چون صاحب خناق غشی کند و خوف اختناق تمام گردد مبادرت بجلسهٔ قوی و فصد رگ زیر زبان و رگ پیشانی و تعلیق محاجم بر قفا و تحت ذقن بشرط دغیر شرط نمایند و کسی را که در حلق او دمی باشد ترک کلام او را اولی ست

علاج خناق دموی

فصد سر رو نمایند و بعد ازان زلو زیر هر دو گوش و میان گردن بچسپانند و روز دوم نیز تکرار عمل نمایند و فصد رگ زیر زبان کنند و حجامت ساقین و لپس گردن و میان شانه و زیر ذقن نیز بسیار مفید بود و گویند که اگر خناق بمشارکت همه تن بود و قوت مساعد باشد فصد اکحل یا باسلیق بر فصد قیفال مقدم دارند و خون چندان برارند که قریب بغشی رسد بالجمله حسب حال و قوت مریض خون برارند مثلاً اگر حجامت یا کشادن رگ واحد کفایت کند بدیگر دست نبرند و الا حسب مساعدت قوت رگهای دیگر گشایند و خون وافر گیرند لیکن بتفاریق تا که بغشی نا انجامد و تبرید یکبه در قلاع حار گذشت بدهند و جدوار در اب کشنیز سبز یا آب عنب الثعلب سابیده بر گلو ضماد کنند و ضماد تنزوی خطائی تنها و یا با جدوار در اب کشنیز سبز نیز مفید بود و از لعاب اسپغول و آب کشنیز سبز غرغره نمایند و غرغره مغز فلوس در اب کشنیز سبز نیز بسیار نافع و رادع و محلل ست و بسیار الشعیر غذا سازند و اگر در درم حلق بثرها نیز ظاهر شود عرق شاهتره عرق نیلوفر هر یک چهار تولہ عرق عنب الثعلب پنج تولہ و خاکشی در تبریدند کور افزایند و شربت بنفشه عوض شربت نیلوفر کنند و حضض مکی دو باشه مرداسنگ گل ارمنی

هر یک سه ماشه صندل سرخ دو ماشه در آب عنب الثعلب سبز سایيده ضماد نمایند وارسال علق کنند وچون قدری تخفیف شود بهدانه اصل السوس مقشر نیکو فته
هر یک سه ماشه خطمی چهار ماشه خبازی شش ماشه عناب پنج دانه سپستان نه عدد شب در آب گرم تر نموده صبح مالیده صاف کرده شیرهٔ خیارین چهار ماشه شربت بنفشه
دو تولهٔ خاکشی اضافه کرده بخورانند و مغز فلوس با آب عنب الثعلب سبز حل کرده نیگرم ضماد نمایند واگر بدن دندان نیز متورم باشد بعد تبرید وارسال علق از گلنار کوکنار
هر یک چهار ماشه عنب الثعلب کزنا زنجبین خشک سویا ری چالیه نیکوفته هر یک شش ماشه جوز السرو پنج ماشه بزر البنج دو ماشه عدس مسلم یکتوله مضمضه کنانند
بعد مضمضهٔ مغز فلوس در آب کشنیز سبز حل کرده نمایند وکنه سفید زرورد طباشیر گل نیلوفر عدس مقشر نشاسته گاو زبان سوخته سایيده در دهن بمانند
واگر اسهال شود لعاب ریشه خطمی در تبرید افزایند باز لعاب بهدانه چهار ماشه شیرهٔ تخم کاهو هفت ماشه در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند
واگر خناق مع تب وصداع باشد تبرید شیرهٔ کاهو شیرهٔ مغز تخم کدو شیرهٔ عناب لعاب اسپغول شربت بنفشه خاکشی دهند وفصد سر ورد بعده حجامت وزلو
بر قفا نمایند بعد ازان عنب الثعلب شش ماشه عناب پنج دانه آلو بخارا هفت دانه در عرق شاهتره پنج تولهٔ شب گرم نموده بنجیسانند صبح خام مالیده شیرهٔ کاهو
شیرهٔ خیارین هر یک شش ماشه شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند غذا قلیه خشکه یا قلیه توری وقدری نان هم دگاهی برعایت نزله وفصل وزمان انتهاعن
تبرید جوشانده با شیر جات میدهند چنانچه عناب پنج دانه بهدانه چهار ماشه جوشانیده شیرهٔ کاهو شربت بنفشه بدهند ولعاب اسپغول یکتوله در آب کشنیز سبز دوام
رب توت دو تولهٔ غرغره صبح وشام کنند وغذا کمچری کم روغن ویا گل بنفشه چهار ماشه درین جوشانده افزایند وشیرهٔ خیارین شش ماشه وخاکشی چهار ماشه
عوض شیرهٔ کاهو داخل کنند وجدوار حنض مکی هر یک دو ماشه با آب عنب الثعلب تازه ضماد نمایند ویا عناب بهدانه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم کدو شش ماشه
نبات اسپغول روز دوم شیرهٔ خیارین بجای کدو وطلا گیرورسوت جدوار هر یک چهار ماشه با آب عنب الثعلب تازه برورم نمایند واگر خناق با تپ وسوزش
گلو وجوشش دهن ودانه ها بعد مار الجبن از هیجان نزله بخار وانصباب آن برحلق وفصل صیف باشد اول فصد بعده حجامت باز زلو بر قفا بچسپانند وعناب
آلو بخارا گل نیلوفر جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند وکوکنار عنب الثعلب گلنار مازو برگ حنا کشنیز خشک
جوشانیده غرغره نمایند واگر بلغم وشوار بود در آب عنب الثعلب تازه فلوس خیارشنبر حل کرده غرغره سازند روز دوم عنب الثعلب گل خطمی کشنیز خشک
پوست خشخاش جوشانیده مغز فلوس آب عنب الثعلب تازه آب کشنیز تر داخل کرده غرغره کنند وجدوار بوش در بندی رسوت با آب کشنیز تازه برگلو ضماد
نمایند روز دیگر باز فصد کنند وعرق شاهتره شربت بنفشه بنوشند باز حجامت وغراغر وضمادات معموله بسطوره بکار برند وگل بنفشه عناب اصل السوس
جوشانیده نبات داخل کرده بیاشامند واگر درخناق باوجود دشواری بلع آب وطعام بالای گلو گره گره وسن شباب باشد زلو بقفا بچسپانند وبهدانه
عناب گل نیلوفر بعرق شاهتره جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز دوم شیرهٔ خیارین
عوض تخم هندوانه روز سوم شیرهٔ کاهو روز چهارم شیرهٔ مغز تخم کدو شیرین نمایند چنانچه تبدیل شیر جات معمول ست وبآب کشنیز سبز ولعاب اسپغول
فلوس خیارشنبر حل کرده برای تسکین ورم ودرد وتحلیل غرغره نمایند واگر آب کشنیز نباشد عرق شاهتره در غرغره داخل کنند وضماد جدوار گیر وحنض مکی
با آب کشنیز سوده برای ردع وتحلیل بر موضع ورم نمایند غذا آب مونگ کمچری بلائم وآش جو روز دیگر زهر مهره سوده پاشیده جهت تقویت قلب بنوشند
واگر عطش بسیار وجوشش دهن بود وآب اندرون حلق نرود وهنگام شرب آب در گوش نخس ودر حلق خلش باشد شیرهٔ مغز تخم هندوانه شیرهٔ عناب
عرق شاهتره شربت نیلوفر بجای زهر مهره دهند باز شیرهٔ کاسنی افزایند وحنض مکی برای تحلیل در دهن دارند باز زلو چسپانند بعده مسهل مبارک
فلوس خیارشنبر آلو بخارا تر نجبین گلقند بعرق عنب الثعلب حل کرده روغن بادام داخل نموده باز دو مسهل بقوع عناب گل نیلوفر گل بنفشه خطمی خبازی سپستان
سنای مکی فلوس خیارشنبر تر نجبین گلقند دهند وبتنزوی خلائی سوده ضماد نمایند بعده اگر خشکی بسیار وعطش ودشواری بلع ونخس بدستور باشد شکم
صفایع شکافته برگلو بندند که از گرمی تحلیل نماید ویا دهن سنگ پشت را رو بروی دهن مخنوق گذارند که بحرارت نفس او ورم خناق تحلیل پذیرد وغرغره
لعاب اسپغول گلاب آب برگ بار تنگ کنند وحمای جالی در دهن دارند وشیرهٔ کاسنی شیرهٔ عناب شیرهٔ مغز تخم کدو عرق کیوه زهر مهره شربت بنفشه بنوشند

وجایی حکاک زلو با آب نیم پخته شسته مرداسنگ رسوت بمالند بعده عناب گل نیلوفر آلوی بخارا بعرق شاهتره جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی بنفشه
و تخم خربزه مغز تخم کدو تازه سوده باز اگر اندکی تحجر در گلو پیدا باشد گیرد و حضض مکی جدوار بعده زرنباد زنجبیل گیرد و صبر زرد و آب کشنیز تازه سوده باز
جدوار بسرکه سوده ضماد نمایند اگر در خناق عسر بلع و کلام هم موقوف باشد بعد فصد سر رو عناب گل بنفشه در عرق شاهتره دو تولچه جوشانیده شیره خیارین
شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند و کوکنار گلنار عدس درست کشنیز خشک جوشانیده رب توت داخل کرده غرغره نمایند باز تخم خطمی گل بنفشه عناب
مویز منقی دو دانه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و اگر با وجود تنقیه بمسهلات بسبب نکردن غرغره بلع دشوار باشد طبیخ عناب وغیره با شیر حلوا تمر هندی
دهند و غرغره شیره تخم مرو شیره اصل السوس شیره عنب الثعلب شیره کشنیز خشک هر یک چهار ماشه حضض مکی دو ماشه سوده پاشیده نمایند و ضماد جدوار
حضض مکی هر یک دو ماشه سوده با آب کشنیز روغن گل شش ماشه آمیخته نیگرم نمایند و الکباب پوست درخت نیم عنب الثعلب جوشانیده بخار گیرند که برای تحلیل انتفاخ
معمولست و اگر باده مرکب باشد اسطوخودوس شاهتره گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه دهند و غرغره کوکنار مازو کزنا زنج عنب الثعلب جوشانیده نمایند و ایضاً
در ابتدا اگر کشنیز تازه را قیمه کنند پس بسر کرده بندند تا مهر اشود و بر پارچه گذاشته بر گلو ببندند نیز مجربست و اگر از برگ عنب الثعلب همین طور عمل نمایند هم نافعست
و اگر رب شاه توت ده مثقال در آب کشنیز سبز سی مثقال یا آب عدس حل کرده غرغره نمایند مفیدست و غرغره با آب مطبوخ برگ توت شامی و آب برگ گلبستان افزوده
و آب برگ یاسمین هر واحد سه درم و غرغره مغز فلوس در شیر گاو یا کشکاب حل کرده صاف نموده نیز برای تسکین وجع معمول و قبل از تنقیه نیز استعمال توان کرد
و غرغره عدس مسلم کشنیز خشک زرد در هر یک چهار ماشه سماق سه ماشه جوشانیده با شربت بنفشه دو تولچه و حب از سماق یکماشه زرد و گلنار کتیرا هر یک دو ماشه ساخته
در دهن داشتن از اول روز تا سوم که زمان ابتداست نافع و اگر گل خطمی در برگ آن و تخم آن کوفته بیزند چندانکه مثل خمیر گردد و بعد ازان قدری گلاب آمیخته دیگرم
بر موضع ورم از بیرون ضماد کنند و در شبانه روزی چهار بار تکرار نمایند در کل اورام واردجاع حلق و گلو نافع حتی که در ورم دموی و صفراوی ردع میکند
دارو مجربات حکیم علی ست و ضماد جدوار یکماشه حضض مکی گل ارمنی هر یک دو ماشه گل بنفشه چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه کوفته بیخته با آب کشنیز تازه سرشته قدری گرم نموده
بر گلو نیز در ابتدا معمول و ضماد جدوار زهره سابیده بگلاب یا آب برگ عنب الثعلب یا سرکه آمیخته نیگرم نیز مفید و ضماد آرد جو با آب کشنیز تر و سرکه مجرب حکیم علوی خانست
و در باده مرکب با بوذه افزایند و بعضی در ضماد مذکور آب عنب الثعلب آب بارتنگ آب کاسنی گلاب عوض آب کشنیز داخل کرده اند یا عنب الثعلب گل خطمی آرد جو
گل بنفشه اکلیل الملک کوفته بیخته در آب کشنیز آمیخته بکار برند و غرغره کوکنار عدس مقشر کشنیز خشک عنب الثعلب هر واحد تولچه بزر البنج سه ماشه جوشانده صاف نموده
نیگرم در خناق حار معمول ست و کذا عناب پنج دانه کوکنار پنج عدد عدس مقشر کشنیز عنب الثعلب هر یک تولچه گلنار کات سفید اصل السوس هر یک شش ماشه جوشانده
و غرغره گلنار کوکنار عنب الثعلب گل سرخ کزنا زنج کشنیز خشک صندلین هر یک دو درم عدس مسلم سه مثقال جوشانیده در گلو و ابتدای خناق نیز نافع و اصل السوس کات سفید آبله سماق در آب جوشانیده
صاف نموده غرغره کردن جهت درد گلو و خناق حار و ثور حلق معمول حکیم لقمانخان ست و غرغره عناب عدس عنب الثعلب تخم کاهو تخم کاسنی کوکنار کشنیز خشک در آب
جوشانیده صاف نموده شربت توت داخل کرده در ابتدای خناق دموی و صفراوی معمول استاد مرحوم ست و کذا عناب عنب الثعلب عدس جوشانیده
در ابتدای ورم حلق مجرب و غرغره آب کاسنی آب عنب الثعلب آب کوکنار شیره تخم کاهو شیره عدس مقشر هر یک تولچه آب عناب پنج دانه گل ارمنی شش ماشه
داخل کرده برای خناق حار مجرب علویخانست و اگر در اب عنب الثعلب آب کاسنی تر آب کشنیز سبز آب خرفه هر یک یک وقیه رب توت سه وقیه غرغره
نمایند برای خناق حار منقول از اجل خانست و ایضاً برای خناق و درد گلو پوست خشخاش ده عدد عنب الثعلب گلنار فارسی کزنا زنج هر یک یک تولچه
عناب هفت دانه صندل سرخ نه ماشه حضض مکی هفت ماشه کشنیز خشک یکنیم تولچه برگ حنا هفت ماشه دیکنیم آثار آب بجوشانند و در آخر جوش عدس مسلم دو تولچه
اندازند و چون آب یکنیم پاو بماند صاف نموده لعاب اسپغول تولچه آب کشنیز هفت تولچه شیره تخم کاهو تولچه داخل کرده غرغره کنند در تمام شب و روز که
خناق و درد گلو مستعل ست و اگر آب کاسنی تازه آب کشنیز تازه آب برگ عنب الثعلب آب برگ کاهو شیره عدس مقشر مغز فلوس رب جوز غرغره کنند
جهت خناق حار و ذبحه مجرب حکیم میر محمد هادی ست و کشنیز خشک عدس مقشر پوست خشخاش عنب الثعلب گلنار فارسی هر یک دو تولچه عناب هفت دانه

جوشانیده صاف نموده حضض نکی بکتوله سوده دران حل کرده ورب توت سیاه چهار توله آمیخته غرغره کردن برای خناق حاد واورام عنجره ولهات
ولوزتین و ذبحه مجرب حکیم عابد یزدان ست و در نسخه دیگر گل سرخ داصل السوس و مغز فلوس عوض عناب و شربت توت ست و گویند عصاره عنب الثعلب
یا عصاره عنب الآس یا عصاره برگ آن و کذا اطبیخ حصاد و کذا عصاره بابونگ و غرغره حضض نکی و باخولان و کذا اطبیخ جمیع اجزای شجر علیق و کذا
لعاب بزرقطونا و آب کاسنی و مغز خیارشنبر و کذا الطبیخ برگ طرفا رب توت آمیخته و کذا آب برگ خلاف رب توت و کذا اطبیخ گل نسرین و برگ آن و کذا
آب اسفاناخ و کذا آب جراده کدو هر واحد نافع خناق حارست و ضماد خولان با آب کاسنی یا آب کشنیز سبز و کذا ضماد شجره ابی مالک و غرغره نشاسته شجر
درخناق مجرب سعیدی ست و کذا شربت طبیخ بنفشه مجرب اوست و اگر تا روز چهارم ورم تحلیل نشود ادویه محلله استعمال کنند و دست از فصد کوتاه دارند
لیکن اگر آماس بطرف خارج گلو ظهور نماید وضع محاجم و ارسال علق بران سودمند بود و در همین وقت مغز فلوس در شیر ماده گاو که ملائی آن دور کرده باشند تا
صاف نموده غرغره نمایند و ایضاً مغز فلوس در طبیخ انجیر و یا اکلیل و غیره مالیده غرغره کردن نیز در زمان انتها معمول ست و جدوار ریوند چینی هر یک سه
افیون سه سرخ با آب نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ بارتنگ عنب الثعلب همیشه بهار گل بنفشه آرد جوعدس جاورس هر یک توله بگلاب سابیده در انتهاضماد
کنند و آرد باقلا نشاسته عنب الثعلب سابیده بزرده تخم مرغ آمیخته بر گلو ضماد کردن نیز وقت منتهای مرض نافع ست و تخم کتان اکلیل الملک هر یک هفت درم
عدس چارده درم کشنیز پنج درم کاسنی دو نیم درم فلوس خیارشنبر ده درم ادویه سه حصه کرده یکحصه در نیم آثار آب بجوشانند چون پاو آثار بماند صاف نموده
نیمگرم غرغره کردن معمول ست و کذا انبج سوسن یکنیم تولهٔ گل سرخ چار توله عدس نیم پاو جوشانیده غرغره نمودن مجرب النفع ست و ایضاً
در انتهای خناق دموی غرغره انجیر مویز منقی حلبه تخم مرو تخم کتان دراب جوشانیده بشیر تازه که مغز خیارشنبر دران حل نموده باشند مزوج ساخته معمول ست
و دیگر معالجات چون طبیخ اکلیل الملک و اصل السوس و سبوس گندم و پرسیاوشان و انجیر با مغز خیارشنبر یا رب توت نافع و ایضاً در منتهی وقتیکه باخناق حاد
تنزله باشد کشنیز خشک پوست خشخاش با بابونه عنب الثعلب گلنار گل سرخ عروق سوسن جوشانیده صاف نموده مغز فلوس خیارشنبر مالیده بازصاف کرده
حضض نکی پاشیده غرغره نمایند و ایضاً در آخر مرض مزیم جزو رب السوس دو جزو حلتیت ربع جزو باب کرنب یا رب عنب سرشته جهاسازند و در دهان
نگاهدارند کذا قال الرازی و اگر در خناق دموی وقت منتهی و رم صلب شده باشد آب مرگ بارتنگ آب برگ کاسنی شیره جوشقشر لعاب گل خطمی شیره عدس
مقشر آب برگ خبازی آب بابونه روغن بنفشه روغن خیری بجوشانند تا وقتیکه آب فانی گردد و روغن باقی ماند نیمگرم بر گردن مکرر تدهین نمایند و بعضی
عوض روغن خیری روغن گل می اندازند و اگر بعد تدهین این روغن بر گ بنفشه بر گ خبازی گل بنفشه جوشانیده بتوسط انبوبه بخار آن بحلق رسانند برای تحلیل
و نضج نافع تر باشد و اگر حاجت تنقیه شود بعد از نضج بمسهل صفرا تنقیه کنند و بهتر آنست که عوض مسهل حقنه بعمل آرند و اگر با وجود تدابیر مذکوره ورم تحلیل
نشود و مدت دراز گردد منضجات و رم استعمال نمایند مثلاً خمیر نان ترش سی درم در شیر گاو سه اوقیه حل کرده تخم کنوچه پنج درم کوفته بیخته آمیخته اندک
گرم نموده غرغره نمایند و دیگر غرا غره که در اقوال اطبا خواهد آمد بکار برند و وقت قرب انحطاط تخم کاسنی کشنیز خشک عنب الثعلب گل بابونه جوشانیده
صاف نموده مغز فلوس مالیده باز صاف کرده غرغره نمایند و هرگاه ورم مسترخی گردد و در رنگ آن زرد شود باید دانست که ماده پخته شده پس در این وقت
ادویه منفجره بکار برند مثلاً نوشادر و نمک سابیده در روغن کنجد آمیخته نیمگرم غرغره کنند و وقتی که منفجر شود غرغره از روغن زرد و آب گرم و یا از ماء العسل نمایند
و بعده بدهم الاخوین و صمغ عربی غرغره کنند و اگر منفجر نشود باید که از انگشت و یا آله او را منفجر گردانند و غرغره تخم ترب استبند حلتیت صبر نوشادر اشنخار
مساوی شهد دو چند دراب جوشانیده نیز منفجر و رم حلق ست و ضماد خطمی گل بنفشه با آب سابیده نیمگرم بر گلو در دو سه روز خناق را منفجر میسازد
و اگر سرطان نهری حضض نکی و طباشیر صمغ عربی کتیرا تخم مرو مغز بهدانه کوفته بیخته با آب جهاساخته در دهن داشتن اخانت بر انضاج و انفجار میکند
و بعد از ان اگر قرحه باقی ماند علاج قروح حلق نمایند اقوال حذاق شیخ میفرماید که اول فصد نمایند و خون بسیار بکید فعه بگیرند و خصوصاً چون در وقت
ضعف یابند بلکه بتفاریق و دفعات ده ده درم برای اتمای قوت تا ایامی که غذا نتواند خورد بگیرند و اگر در طبیعت ضعف نیابند آنقدر از خون بگیرند که قریب

بغشی گردد و لیکن ملاحظه حفظ قوت نمایند که غشی طاری نگردد زیرا که غشی بسیار مضر ست صاحبان این علت را موجب اجتماع سقوط قوت و عسر تنفس ست
وخصوصًا کسانیکه نتوانند غذا تناول نمود و لاسیما کسانی را که تب باشد و نیز واجب ست که رعایت نمایند در امر فصد امری دیگر را نیز و آن اینست که بساست
که سبب غلبهٔ خون در جوانیق احتباس خون میباشد خصوصًا کسانی را که معتاد باشند باخراج و سیلان خون مانند خون حیض و بواسیر و در مثل چنین کس واجبست
که فصد در جانب احتباس باشد مانند فصد صافن و حجامت ساقین پس هرگاه خون بسیار گرفتند مرض ایشان در همان ساعت تسکین یابد و بساشد
که محتاج باعادهٔ فصد روز دیگر آن میشوند و در حقیقت اگر قوت برداشت مدافعت فصد تا ظهور نضج نماید بهترین تدابیر ست بابقای قوت در بدن و حصول
استفراغ از نفس مادهٔ مرض و اقتصار نمایند بر ارسال متواتر چند روز از خون ده درم یا پنج درم که تنفس سهل کند و همچنین در استعمال غرغره تاخیر کنند اگر در اینجا
امتلا باشد و از غرغره خوف جذب باشد بلکه غرغره بعد تنقیه استعمال نمایند و گویند غرغره با آب برگ گیاهی که شیرازی شبلاغ نامند بسیار مفید و محبوب ست
و اکثر چیزی که شناخته میشود بآن وقت ابتدا و انتهاء تزیید و انحطاط خناق حال از دراد و کثرت دشواری آن یا وقوف آن یا انحطاط و آسانی آنست
و ما دامیکه در تزیید ست و ضرورت داعی نیست باید که فصد بالغ ننمایند بلکه اقتصار نمایند بدفعات و تفاریق ده ده پانزده پانزده درم خون گرفتن و اگر
خناق بمشارکت عضوی و عرضی دیگر و یا امتلای جمیع بدن نباشد بلکه ماده در ناحیهٔ حلق تنها باشد و خوف وصول مدد تازه بدان نباشد درین هنگام
جائزست که فصد ننمایند بلکه اقتصار بر حجامت نمایند اگر ضرورت باشد و از بدن او اسباب تحلیل محتاج ببدل ما یتحلل کثیر را دور دارند و غذا منع کنند تا بدن
او خون را در اغتذا استعمال نماید و او را از طرف درم برگرداند و بعد ازان متوجه تحلیل و انضاج آن گردند و اگر بدن محتاج بغذا باشد و غذا از گلو فرو نرود باید که بزودی
فصد رگ زیر زبان نمایند تا اندک گلو کشاده گردد خصوصًا که عروق زیر زبان متمدد برامده باشند و همچنین در هنگام غلبهٔ خون در جمیع بدن در میان فصد بنا
فصد زیر زبان مجوز و نافع ست و بساست که محتاج میگردند بفصد و داج و شرط زدن بر زبان و حجامت ساق که بسیار نافع ست و کسانی که معتاد بخوابیدن
باشند باید که قبل از حدوث آن هنگام ظهور امتلا و اول فصل بربیع فصد نمایند و از اشیای شدید النفع مبادرت باستعمال حقنهای قویه و یا فتیلهای قویه
مگر هنگامی که تب مانع باشد که در بندت حقنهٔ قوی جائز نیست بلکه اقتصار بر حقنهای لینه و یا فتیلهای لینه نمایند و بر اطراف نطول سازند و بطریق لطوق
چنبر پشمی برگردن ببندند خصوصًا از صوف که بروی روغنی رطب باشد و چند روز در زیت و یا در روغن بابونه خیسانیده باشند که لین و مسکن و جیدست
و در اواخر جواذب مخلوط نمایند هنگامی که این تدابیر نفع نبخشد و آن مانند بوره و خردل و قسط و جندبیدستر و کبریت و مراهم قویه مصره و ایضًا غسل بالماء الحار
و هر انچه باعث تنفط و آبله گردد و باید که اقتصار نمایند از اغذیه تا روز سوم پس همچنین با شراب غسل امین بتدریج بماء الشعیر مع بعض اشربهٔ لذیذه پس بزودی
بیضهٔ مرغ بریان بعده چون بلع آسان گردد حریرهٔ خندروس و در اخر حریره از منضجات و محللات استعمال نمایند و چون بلع دشوار گردد مجمه بر گردن گذارند
بر مهرهٔ دوم از حنرهای گردن و یا مجمه ناری نهند زیرا که بسبب انجذاب مجمه اندکی منفذ گلو کشاده گردد و چیزی رقیق فرو رود و چون چیزی خورانیدند مجمه را برارند
و اگر چند شرط زده اند کی خون بگیرند و یا مجمه بر ذقن و زیر حلق گذارند خوب ست بعده یک مجمه بلا شرط بر وسط راس و ایضًا محاجم بر ذقن و کاهل گذارند جهت انکه
همه اینها باعث جذب مادهٔ بخلاف جهت و تقلیل آنند و مالیدن کتفین بقوت نیز باعث توسیع حلق ست و اگر پنبهٔ پاکیزه بر سر چوب خیزران و یا خیزران
پیچیده در حلق داخل نمایند تنقیهٔ مجرا و توسیع آن نماید و یا انبوبهٔ الماس از طلا و یا نقره در حلق داخل نمایند تا اندک مجرای آن قوی بالجمله نفس برایند و همچنین هرگاه
ضیق نفس شدت نماید لابد ست از وضع محاجم بر گردن و گاهی در توسیع بلع و نفس عمر اکتفاء بقوت نفع میکند اما ادویه در ابتدا قوابض باید خصوص
در دموی و افضل قوابض انست که با قبض او جوهر لطیف باشد که بآن غوص کند و از تجربه ثابت شده که قوابض مخلوط مرکب نافعتر از مفرط بسیط اند
و بساست که در اوائل امر و جع اشتداد می یابد و محتاج میگردند بخلط ادویهٔ مسکنهٔ وجع و ملینه مانند شربت بنفشه و فانیذ و شیر تازه و لعاب بزرگ ان
و سپستج با ادویهٔ قابضه و اگر بسبب آن کثرت انصباب مواد حاره باشد باکی نیست از اختلاط ادویهٔ محللهٔ بانها و اگر ماده بسیار در انصباب نباشد و در ام نفس
قوی نباشد لابد ست استعمال مانند ادویهٔ مذکوره در نمایند جهت منع و تحلیل ماده بقوت را دویهٔ محلله بعضی گویند که اگر هیچ مدبری از تدابیر مذکوره دفع خناق نگردد

دورم در داخل یعنی ظاهر باشد چند شرط برانداز نمند و غرغره ازان بکنند و چون ازان بگیرند و بچوانند رنگ ورم از سرخی بزردی بسبب آنکه خون بریم متغیر گردد و نرم و مسترخی شود
بسبب انضج و خود بخود منفجر نگردد بادویه غرغر مفجر مانند شیر تازه دوشیده و ادویه مسخنه که در انها بوره ارمنی و حلتیت و سرگین کبوتر و خطاف حل کرده باشند
غرغره نمایند و یا بطبیخ مازو و گلنار و پوست انار و مانند آن ازادویه قابضه مفجره اورام بجمع اجزا بقوت جذب غرغره کنند آن هنگام اگر
تعانند انگشت بران بگذارند و بفشارند تا شگافته گردد و ریم آن برآید و اگر نتوانند با آلتی که آنرا میل نهان نامند و آن میلی ست سر آن تیز مانند نشتر در خوف
آلتی مانند انبوبه موضوع بشگافند و بعد انفجار غرغره نمایند بروغن گاو و آب گرم یا بروغن بنفشه و آب گرم یا بشیر زنان تازه دوشیده و عسل برای تغسیل
قرحه و تنظیف آن ازمده و بعد تنظیف غرغره نمایند تا بیکه دران مازو یکجزو ایرسا نیم جزو جوشانیده باشند و در ابتدا بمارالشعیر که دران عدس پخته باشند
تغذیه نمایند و بعد از انفجار بحریره که از شیره سبوس گندم و روغن بادام و اندک نبات ساخته باشند و یا ماش پخته با کدو و برنج نرم رقیق که از قاشق خورند
و بدانند که هرگاه ماده ورم تحلیل یابد و یا منفجر گردد و ریم ازان برآید و با وجود آن ورم کم نگردد و راحت پدید نیاید دلیل انتقال ماده بریه یا بعضوی دیگر
باشد و آن مفصل مسطور شد صاحب کامل و جامع و حاوی و مایه بمسیحی و خلاصه گویند که در خناق دموی رگ قیفال بگشایند در هرگاه سن و وقت و قوت
مساعدت کند مبلغی وافر خون برارند و دو یا سه مرتبه بحسب مقدار مرض و احتمال قوت خون برارند نه در دفعه واحد لیکن بتفاریق اندک اندک بگیرند چنانکه
بغشی نیانجامد و در هر دفع بقدر ده درم خون بگیرند تا سه صد درم برسد بعد ازان همان روز بلا توقف رگ زیر زبان بزنند و باشد که حجامت زیر ذقن از فصد
مستغنی سازد و حجامت ساقین و وضع محجمه بین الکتفین و ساقین و ثدیین بشرط و بغیر شرط نمایند و بهر حیله که ممکن باشد اما له ماده از حلق نمایند و لعاب
بهدانه و اسپغول با شربت بنفشه و یا شربت عناب و شربت نیلوفر بدهند در روز دوم اگر از دراد ممکن باشد بعناب سپستان آلو بخارا و ترنجبین و خیار شنبر
تکمین طبیخ نمایند و الا حقنه لعین بمثل سنا و بنفشه و جوکوفته و سپستان و خطمی و عناب و سبوس گندم و مرگ چغندر و نیلوفر و آلو و تخم کاسنی و فلوس خیار شنبر
و ترنجبین و فانید بروغن بنفشه بکار برند و اگر تب نباشد از شحم حنظل و بابونه و اکلیل الملک و شبت و سبوس گندم و انجیر و بوره ارمنی و روغن کنجد و نمک و شکر سرخ
بعمل آرند و بر دست و پای آنکه دران بابونه و جوشانیده باشند بریزند و اگر بلغم ممکن باشد بمارالشعیر که با عدس پخته باشند بنفشه
تغذیه نمایند و حسو معمول از قطاع جواری و شکر طبرزد در روغن بادام بدهند و بقلیل غذا نمایند و در ابتدا برواداع صرف مثل آب عناب و عدس و آب عنب الثعلب
و آب کشنیز تر و رب توت شامی و دیگر اشیای قابضه بمثل آب بارتنگ و گلاب و قدری آب انار شیرین ترش و آب خرفه و یا بگلاب که دران سماق نالیده باشند
و عدس مسحوق و یا بطبیخ عدس و گل سرخ و گلنار و یا آب عنب الثعلب که دران صندل کوفته و گل سرخ و فوفل کوفته جوشانیده رب آس داخل کرده باشند
و یا لعابات اسپغول در گلاب برآورده غرغره کنند و پیوسته پایهای او را با آب گرم و سبوس گندم و گل بنفشه همی مالند و در حلق او گل سرخ نشاسته تخم خرفه طباشیر
شکر طبرزد گلنار هم مساوی باریک سابیده بحریر بیخته بدمند در روز دوم و سوم با آب کشنیز و آنکه دران عدس جوشانیده رب السوس و روغن بنفشه داخل کرده باشند
و یا آب عنب الثعلب که دران عدس و گل سرخ و اصل السوس جوشانیده مغز خیار شنبر مالیده صاف نموده باشند غرغره فرمایند و رب شاه توت درین باب
عجیب الاثر ست و هر روز جلابی از عناب و آلو بخارا و تمرهندی بشیر خشت یا ترنجبین اگر ممکن باشد بدهند و بمارالشعیر تغذیه نمایند و نگذارند که طبع قبض شود
باین نسخ تا روز چهارم بگذرانند و چون انتها قریب شود و با آب عنب الثعلب که دران خیار شنبر و قدری آب کشنیز داخل کرده باشند غرغره نمایند
و اگر ورم تحلیل نشود بادویه محلله چون طبیخ انجیر و مویز و اکلیل الملک و اصل السوس و بیلسخ و یا شیر تازه و فلوس خیار شنبر و آب سبوس گندم بیرون آرند
و زبره گلش و گاو بر حلق طلا کنند و گویند که چون سرگین گاو و سرگین کبوتر را بسرکه و روغن گل پخته برآورام خوانیق طلا نمایند در ازاله آن تخلف نمیکند
و چون مرض بانتهار سد غرغره با آب عنب الثعلب و آب هاویان خیار شنبر مالیده بیفخیج داخل کرده نمایند و در حلق او دوا کند که در ورم لهات بیاید بیندند
و اگر فائده نکند سرگین سگ که سه روز او را استخوان خورانیده باشند گرفته خشک نموده یکجزو او با ماز و دو صعتر هر یک دو جزو سابیده بحریر بیخته در حلق دمند
و در داخل حلق بر طائر و از خارج نیز طلا کنند که این دوا عجیب النفع ست و کذا غائط صبیان مجفف مدقوق بدستور استعمال کردن و اگر با وجود استعمال

این ادویه مدت دراز کشد و در رم تحلیل نیابد و صاحب او وجع در حلق در یابد نصد هر دو رگ زیر زبان کشایند بعد هر ادویه مذکوره استعمال نمایند و اگر امر مؤول بتقیح گردد غیر از انضاج و تفجر چاره نباشد پس با دویه منضجه مثل طبیخ انجیر مع انذک خمیر و بیفتج غرغره کنند یا فلوس خیارشنبر در طبیخ انجیر یا طبیخ مویز منقی مالیده باقدری خمیر و بیفتج بعمل آرند و طبیخ انجیر و مویز مع مار العسل قویتر ست یا تخم مرو انذک تخم کتان کوفته با شیر بز آمیخته غرغره کنند یا عدس مقشر و گل سرخ و اصل السوس چوشانیده صاف نموده مع تخم مرو مقشر استعمال نمایند یا پیاز نرگس کوفته در اب گرم مالیده صاف نموده قدری انطبیخ انجیر و انذک خمیر دران حل کرده نیمگرم غرغره کنند و یا آب انجیر با ندک سرکه و غن بزو قدری خمیر نیمگرم غرغره سازند و اگر ورم نضج کند و نکشاید ادویه قابضه استعمال باید کرد تا بجمع و تکثیف منفجر سازد و عضو گلنار کرده یوست انار شب یمانی کوفته بیخته در حلق بدمند که این تدبیر در تفجر جمیع اورام که بعد از نضج منفجر نشود و بجز وجوه معمول از سبوس و فانیذ و روغن بادام بیاشامند و اگر در حلق وجع و خشونت باشد بلعاب اسپغول و خطمی و روغن بنفشه غرغره کنند و اگر ہنوز قدری از صلابت در موضع ورم محسوس گردد محللات قویه چون کبریت و سرگین سگ و دوار الحلتیت و زبل صبیان و زبل گرگ و خاکستر خطا طیفنا و عدسها و قشار الحمار از خارج بر حلق طلا کنند ایلاقی و سید جرجانی گویند که در خناق دموی نظر کنند اگر مشارکت همه بدن باشد و قوت قوی بود و از فصد مانع نبود اول فصد کنند و خون بکید فع برارند که قریب غشی گردد مرض فی الحال زائل شود و اگر در قوت ضعف باشد خون بمقدار لیق هر ساعت ده درم یا پنج درم برارند تا سوم روز و خصوصا اگر مرض در تزید و ماده ہنوز در حرکت باشد و در اخراج خون دفعه حاجت ضروری نباشد و اگر میسر اخراج خون بمقدار قوی فصد رگ زیر زبان کنند صواب باشد خصوصا چون رگهای زیر زبان ممتلی باشند و ہرگاه بینند که بدن ممتلی نیست و ماده در حوالی حلق ست اگر فصد نکنند میشاید و اعتماد بر ترک غذا کنند تا بدن از خون غذا ہمی یابد و قوت ساقط نشود و چون از وقت تزید تجاوز کند بتفجیح و تحلیل مشغول شوند و اگر در چنین حالت فصد کنند خوف ضعف قوت بود در احتیاج به تناول غذا باشد و غذا از حلق فرو نرود و تعب در اساغت حاصل گردد و ازان ضرر رسد و چون ورم حوالی غاصمه باشد و قبل گذشتن وقت تزید و حرکت ماده فصد کنند خوف نزول ماده ورم بسوی حلق باشد و خناق صعب گردد و بعد ازان مجبور باشد بر وسط راس و زیر ذقن و بر ساق و کاہل و کتف نهند و دلک اطراف و کتف بقوت نمایند و اطراف بر بندند و بعد فصد اسهال بایارجات کلین نمایند بنفشه بابونه هر یک ہفت درم عناب چهل عدد تخم خطمی ده درم سبوس گندم یک مشت ہمه را جوشانیده صاف نموده ده درم شکر و چهار دانگ نمک ہندی دو درم بوره ارمنی دران حل کرده ده درم روغن بنفشه یا روغن گنجد بیامیزند و حقنه کنند و اگر تب نباشد درین حقنه قدری صبر دقیق سه درم انجیر بسبت عدد افزایند و اگر چیزی بگلو فرو تواند برد خیارشنبر و شیر خشت در اب کاسنی یا آب عنب الثعلب حل کرده بیاشامند و بعد اسهال اطراف او یا آنچه دران بابونه و اکلیل الملک و بنفشه و سبوس گندم چوشانیده باشند بمالند و ماء الشعیر که دران قدری عدس مقشر و دو درم تخم خشخاش کوفته پخته باشند بنوشانند و ادویه بارده قابضه بادویه معجلة آمیخته مثل بارتنگ و کاسنی و آرد جو و عدس مقشر و خطمی و بابونه و بنفشه سابیده بروغن بادام چرب کرده و گلاب آمیخته حوالی گردن و حلقوم و قفا ضماد نمایند و اما استعمال غرغره اگر بدن و عروق گردن و زیر زبان ممتلی باشند تا تنقیه و نقصان امتلا جائز نیست زیرا که غرغره باید که بچیزی قابض بود و آن ورم را قبض و عصر نماید و ازان در زیاده گردد و آن مواد را زیاده جذب کند و قانون در غرغره آنست که دواهی قابض مثل رب جوز رطب بشربت ملطف مثل سکنجبین آمیزند تا که قوت قابض را بسوی داخل رساند و اگر درد عظیم باشد ادویه لینه مسکن وجع مخلوط سازند مثل شیر تازه گرم کرده و شربت بنفشه و در جمیع انواع خناق اول غرغره بچیزی کنند که دران قبض و تسکین درد باشد مثل شربت خرنوب و شربت جوز بتر و آب عنب الثعلب و مانند آن و یا عدس مقشر گل سرخ طبا شیر گلنار سماق در اب جوشانیده غرغره کنند و یا گل سرخ صندلین فوفل کوفته در اب عنب الثعلب یا آب کشنیز تر جوشانیده صاف نموده شربت توت داخل کرده غرغره نمایند و چنی که در علاج گل گفته شد رو بهن دارند و این ہمه تدبیر در روز اول بکار برند و در روز دوم در اب کشنیز سبز یا آب عنب الثعلب سبز گل سرخ و اصل السوس جوشانیده صاف نموده غرغره سازند و در روز

سوم و چهارم که آن وقت انتهاست آب بادیان در ان زیاده کنند و خیارشنبر یا میفتح حل کرده غرغره کنند و قیروطی بموم در روغن گل ساخته بر پنبه بر سبلو
بتاب مالیده هوای حلق نهند و خیارشنبر در طبیخ اکلیل الملک و اصل السوس حل کرده غرغره نمایند و اگر این تدبیر کفایت نکند دوای ذیل الکلب باین طور سازند که
سگ را بپزند و بگیرند و زنان بخورانند و بگیرند و زنشسته دارند پس آب فسک بیاشامند حتی که شکم او صاف گردد و سه روز استخوان اکارع بخورانند حتی که زیل او
سفید گردد پس بگیرند از ان سرگین سفید خشک کرده یکجزو مازو و صعتر هر واحد دو جزو سابیده در حلق او نفوخ کنند و یا به پر مرغ بنجره طلا نمایند و در نسخه
دیگر زیل کلب یکجزو زعفران یکجزو گل سرخ یکجزو دست و مرد دو جزو زعفران یکجزو و لبشربت توت امیخته غرغره کنند تا نفیخ یابد پس اگر به بینند که ورم صلب دید
مغز خیارشنبر در شیر تازه حل کرده غرغره نمایند و یا قدری بورق در شربت توت حل کرده و یا بالطبیخ انجیر یا حلبه و خیارشنبر یا میفتح که در ان خمیر محلول در اب انار ترش
در روغن بنفشه که در ان خمیر و مسکه در روغن زرد گداخته باشند و عصاره کرنب که در ان میفتح یا عسل آمیزند غرغره کنند که این همه ملین و منضج اند و دیگر ادویه
منضجه و مفجره همانست که در قول شیخ و صاحب کامل گذشت و چون بینند که ورم نرم شد و نضج یافت و ریم کرد نفوخ کنند در ان ادویه قابض بتکرار تا دوالبقشا
و بکشاید و آن مازو و گلنار دکرمازج و پوست انار و شب یمانی است و سرگین سفید سگ در شیر خر یا بز یا آب خیارشنبر یا آب خمیر یا ماء الشعیر و یا بالطبیخ انجیر
منضج و مفجر ست و چون منفجر گشت غرغره بروغن گاو و یا روغن بنفشه ممزوج با آب گرم نمایند تا که موضع را غسل دهد بعد ازه کرمازج و اصل السوس هر واحد یکجزو
ابریسانیم جزو در اب جوشانیده غرغره کنند و غذا در ینوقت مریره باید فرشی و صاحب شفاء الاسقام وغیره گویند که ابتدا بفصد قیفال نمایند لیکن اخراج
خون اندک اندک بدفعات کمتدریجاً که در فصد اول عسر است که از ادویه مؤثره قدر معتدبه برنمی آید و افراط در اخراج آن موجب ضعف میشود و شربت بنفشه
بشربت آکو یا شربت توت و یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بلعاب اسپغول یا بهدانه و یا مطبوخ بنفشه و نیلوفر بلعاب مذکور و شکر یا آب انار ترش شربت بنفشه
بدهند و بالجمله هر چه در ترتیب استعمال نمایند مع مراعات حلق بکار برند و بعد الفراغ از ز وادعات مذکوره بملینات پردازند مثل جوشانده اصل السوس و گاو زبان
بشربت بنفشه یا منقی حلو بشربت بنفشه اگر شدت تب مانع نباشد و غذا بعد دو سه روز مثل ماء الشعیر بشکر یا شربت نیلوفر استعمال نمایند و چون نضج
سهل گردد و اشتها صادق شود اسفاناخ با ملوخیه یا کدو و یا خبازی بروغن بادام بدهند و هر چه محتاج بمضغ نکند بهتر ست و آدویه موضعه در ابتدای
روادع مثل غرغره رب توت بگلاب یا آب کشنیز یا بمطبوخ عدس و کشنیز و ورد و سماق و یا آب انار ترش بمقوم بشراب بنفشه بعمل آرند و چون از سماق
یکماشه و زرورد و گلنار و کتیرا هر یک دو ماشه ساخته در دهن دارند و گاهی گاهی کافور زیاده میکنند و خصوصاً در صفراوی و بعد دو سه روز که زبان تزیید بر سه
و تا انتها آید غرغره بسکنجبین خیارشنبر و آب کشنیز و روغن بادام و یا شیر تازه و عسل خیارشنبر کنند و وقت انتها منضجات استعمال نمایند مثل شیر تازه مع شکر
یا بمطبوخ انجیر و برسیاوشان و سبوس و اصل السوس و شکر یا رب توت غرغره کنند یا منقی حلو بر ب توت و نیز مغز خیارشنبر بشیر تازه تنها و یا روغن بادام
در وقت انتها و نضج ماده بکار برند که معمول ست و در زمان تزیید آب عنب الثعلب بمغز خیارشنبر نافع و معمول ست و رب توت با ندک مروزعفران در زمان
تزیید و انتها مفید ست و چون ورم منفجر شود بگلاب مع روغن گل غرغره کنند بعد غرغره بزردی بیضه ممزوج بروغن بادام تازه و آب گرم نمایند و یا بالطبیخ
اصل السوس با ندک نشاسته و کتیرا در اب گرم استعمال کنند مؤلف اقتباس العلاج گوید که اگر سبب خناق خون صرف باشد و یا مرکب با صفرا و یا بلغم
در هر سه صورت اول رگ سر روز زنند و خون دافگیرند که قریب بغشی گردد و بغشی نه انجامد که مهلک ست و روز دوم رگ زیر زبان گشایند
و از روز اول تا سه روز غرغره بمغز خیارشنبر سه تولچه در شیر گاو و یا بز پاوآثار مالیده صاف نموده باشند نیگرم کنند و از کشنیز سبز و مکوه سبز هر یک پنج تا
در اب برگ کاهو و بید ساده و مکوه هر یک یکتولچه سکنجبین ساده سه تولچه آمیخته ضماد نمایند و اگر بدین تدبیر صحت نیابد روز چهارم حجامت با شرط
برساقین و هر دو جانب گردن کنند و وقت شام باز رگ زیر زبان و یا چهار رگ گشایند تا ماده را کم سازد و همچنین بتدریج غذا مقدار یکه تواند و از برگ
با رتنگ و مکوه و همیشه بهار و گل بنفشه و آرد جو و عدس هر یک یکتولچه مع جاورس سه تولچه و گلاب بقدر حاجت ضماد کنند و از عناب کلان هفت عدد
عدس مسلم و مکوه و کشنیز و گلنار هر یک دو تولچه بجوش کرده صاف نموده حضض یکتولچه آمیخته شربت توت سیاه چهار تولچه حل کرده غرغره نمایند و اگر

ازین تدبیر اندک بلغم ممکن گردد طبیخ را بمغز خیارشنبر هفت تولہ گلقند ترنجبین ہر یک چہار تولہ و شیر خشت ہفت تولہ در عرق مکوہ نیم آثار بالا پختہ کردہ
شربت آلو سہ تولہ روغن بادام ہفت ماشہ اضافہ نمودہ فرو آرند و وقت شام غذا مارالعدس و بنوشانند و بعد سہ ساعت از غذا
غرغرہ بسکنجبین سادہ و شربت توت سیاہ ہر یک سہ تولہ بگلاب و عرق مکوہ ہر یک یا وآثار کشادہ و بعد تلیین طبیخ روز دیگر شیرۂ مغز خیارین مغز کدو و کاسنی
ہر یک نہ ماشہ لعاب بہدانہ سہ ماشہ در گلاب پنج تولہ و عرق مکوہ نہ تولہ برآوردہ شربت بنفشہ سہ تولہ تخم ریحان و اسپغول ہر یک سہ ماشہ یا شیار
بنوشند و ہمین نمط سہ چہار روز تکرار نمایند تا تنقیہ بتمامہ حاصل شود پس اسفاناخ و کشنیز سبز در عدس و بنوشانند انداختہ بنان تنک دہند اگر
ازین علاج ورم تحلیل نگردد و طبیخ نکشاید حقنۂ معتدل علوبخان بکار برند و شیشہ حجامت بر چہرۂ دوم از مہرہای گردن نہادہ چیزی رقیق مثل حریرۂ
سبوس گندم بروغن بادام پختہ بہ نبات شیرین بساختہ و یا آش جو بنوشانند و مجمہ بران جا نہادہ دارند تا بلغم ممکن گردد

علاج خناق صفراوی

ہمہ تدابیر از فصد و تنقیہ و تبرید و غرغرہ و ضماد و غیرہ کہ در دموی مذکور شد بعمل آرند و ایضاً تلیین طبیعت بمطبوخ الہلیلج فواکہی علوبخان و شربت ورد
سنائی یا نقوع فواکہ خیارشنبر و شیر خشت آمیختہ نمایند و بعد از تنقیہ اندر ابتدا الہلیلج کشنیز تر و صندل سفید سماق عدس مسلم کدر یکتولہ در رب توت
سہ تولہ و شیرۂ تخم کاہو و تخم کاسنی و مانند آن غرغرہ کنند و یا سماق را در گلاب جوشانیدہ صاف نمودہ غرغرہ نمایند و یا صرف بلعاب اسپغول یا آب
کشنیز تر آمیختہ غرغرہ سازند و یا از عدس دو تولہ برزالبنج شش ماشہ غب الثعلب کزازج پوست مغیلان پوست انار و لایتی گلنار ہر یک تولہ جوشانیدہ
لعاب اسپغول ہفت ماشہ رب توت دو تولہ آب برگ توت پنج تولہ اضافہ نمودہ غرغرہ کنند و خواہ گوکنار یکتولہ شیرۂ تخم کاہو نہ ماشہ بیفزایند و غرغرہ یا آب
برگ حماض بسیار مفید است و بعد از روز دوم و سوم بچیزہای محلل کہ در دموی گذشت غرغرہ کنند و درین قسم حاجت بتحلیل کمتر است و تبرید بیشتر معلوم
لہذا در غرغرۂ آن استعمال کافور سودہ معمول است و کذا آشامیدن مارالشعیر و لعاب اسپغول و آب ہندوانہ و شیرۂ خرفہ با شربت نیلوفر نفع تمام
دارد و چون مرض بانتہا رسد سبوس گندم در آب جوشانیدہ صاف نمودہ مغز خیارشنبر حل کردہ غرغرہ نمایند و اگر مادہ کم باشد برای جذب او ضماد ابونہ
مانند زفت و نطرون و سرکہ و خردل و سداب بری بر خارج حلق گذارند و از ادویۂ جاذبۂ غیر حادہ کہ اکثر بعمل آمدہ اینست کہ غوک خشکی گرفتہ سر و پای او
قطع کنند و شکم او تنگ افتہ آلایش او دور کردہ گرم گرم بر گلو زیر ذقن بندند و بہتر آنست کہ برای جذب مادہ مجمہ بزیر ذقن نہند و بقول شیخ بیشتر قصد
درین قسم مصروف بہ تبرید مع قبض باشد و گاہی استعمال میکنند لطوخات و گاہی غرغرات و نفوخات و بنورات و غرغرہ بسکنجبین و آب سرکہ عظیم النفع
در اول علت و کذا رب توت خصوصاً توت بری خالص بی شکر و عسل و در ابتدا القوابض مانند عصارۂ سماق و غوره ہر دو خشک و گلنار تقویت دہند
و دران عسل داخل کردہ باشند و ہمچنین غرغرہ بطبیخ قشب بعسل و یا بالطبیخ سماق بعقید عنب الثعلب و اقوی ازان عصارۂ جوزطری ست و آن از افضل ادویہ
این اوراق ست و عصارۂ گل سرخ تازہ و رب خشخاش چون مخلوط بالقوابض نمایند شدید النفع بود و در ابتدا و قوی تر ازان طبیخ آس و بلوط و سماق و آب
کشنیز تازہ و آب پوست گردگان تازہ و آب آس و آبیکہ دران عدس با پوست جوشانیدہ باشند و آب بہ قابض و زعرور را نیز خاصیت ہست
و شب یمانی نیز بالخاصیۃ مفید و نفوخ از تخم گل و سماق و گلنار مساوی و اندکی کافور ساختہ در حلق دمند و عصارات بقول بارده مخاط و چیزی کہ دران
اندکی قبض باشد و عصارۂ عصی الراعی و عصارۂ غب الثعلب و عصارۂ شاخہای گردو و عسالیج آن مخصوص بخناق صفراویست صاحب ظہا الصدر
و حادی در ترویج و رنگ گویند کہ علاج خناق صفراوی ہمچون علاج دموی بفصد و غیرہ نمایند باز یادتی تبرید و درین نوع بمحللات کمتر حاجت افتد و آشامیدن
نقوع شمش و شربت انار یا آب انار درین با شکر و ترنجبین بغایت نافع ست و ہمچنین شیرۂ تخم خرفہ بشربت خشخاش و لعاب بہدانہ بشربت بنفشہ و کذا
بارالقرع و کذا لعاب اسپغول و آب تربوز و تلیین طبیعت بسارالنفوذ اگر نمایند و اگر بلیغ و شدید باشد حقنہ کہ در دموی گذشت بعمل آرند و غرغرہ بر رب توت
و شربت خشخاش و یا آب بارتنگ تنہا و یا آب کاہو و خیار و کاسنی مفید و کذا غرغرہ با آب کشنیز و لعاب اسپغول کہ مغز خیارشنبر دران مالیدہ باشند

در جمیع اوقات سود مند ست و همچنین غرغرهٔ عدس و عناب در اب جوشانیده و آب کشنیز سبز و شربت توت آمیخته نافع و بستن رشتهٔ افعی مخنوق بمار بختی خون سنگ پشت در حلق نیز در ازالهٔ خناق صفراوی خاصیت عجیب دارد و ضمادات جاذب بر خارج حلق نهند اگر مزاج دماغ قوی باشد و غذا مار الشعیر که دران عناب پخته باشند بشربت بنفشه دهند و ترک اضطجاع نمایند جرجانی و ایلاقی نوشته اند که اول فصد کنند و حفظ قوانین مذکور در دموی نمایند و بسرکه و گلاب و سکنجبین و یا بشربت توت صرف یا ممزوج بآب غوره یا سماق یا گلنار و بعصارهٔ گل سرخ تازه بآب غوره و سماق غرغره سازند و این در روز اول نفع کند و در اب کشنیز سبز و برگ آس بلوط پخته غرغره کنند و یا عدس و سفرجل ترش و زعرور و اندک شب یمانی جوشانیده غرغره سازند و گل سرخ نشاسته طباشیر تخم خرفه گلنار شکر طبرزد مساوی سوده در حلق بدمند و اگر در حلق چیزی فرو رود خیار شنبر در اب عنب الثعلب یا آب کاسنی مالیده برای تلیین طبیعت بنوشانند و اگر فرو نرود حقنه از بنفشه و سپستان و عناب و بنلوفر و بابونه و سبوس گندم و خیار شنبر و روغن بنفشه و شکر سازند چون طبیعت نرم شده باشد مار الشعیر با آب انار شیرین بیاشامند و اگر دران عدس بپزند خوب ست و در ابتدا گل ارمنی و صندل سفید و فوفل و شیاف ماهیثا مساوی کوفته بیخته با آب عنب الثعلب و آب بارتنگ و کشنیز و گلاب واندکی سرکه طلا نمایند و بعده آرد جو و بارتنگ و عنب الثعلب و کشنیز تر در گلاب و روغن گل ضماد کنند و در روز سوم بضماد یکه دران بنفشه ست و در دموی مسطور شد و کذا غرغره که دران اندک تحلیل باشد و همانجا مذکور شد بعمل آرند و چون مرض بانتهار سد غرغرهٔ سبوس و خیار شنبر که گذشت بکار برند

علاج خناق بلغمی

بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند یا حقنهٔ حاده متخذ از طبیخ سبوس گندم و بابونه و اکلیل الملک و شبت و انجیر و قنطوریون و تخم شاهتره که بوره و نمک و شکر سرخ و مری و روغن خیری یا سوسن دران آمیزند بعمل آرند و آنجا که بلغم ذی حرارت بود و مریض جوان باشد فصد قیفال و اکحل کشایند و اگر علت صعب بود فصد رگ زیر زبان و حجامت قفا و زیر زنخ نیز جایز داشته اند و شربت لیمو و بنفشه و شربت خیری مرشی مفید گفته و از غذا به و کنار زنج و حلیله و مکوه و تخم انجره هر یک یک تولهٔ انجیر زرد پنج عدد رب جوز دو تولهٔ غرغره کنند و حبت نضج سر روز سوم با دیان روحی و عاقرقرحا و مویز اضافه نمایند و گل بابونه اکلیل جدوار بزرکتان حلبه مکوه هر یک سه ماشه خیار شنبر یکتولهٔ دنیم صبر یکتوله ضماد کنند ایضاً در ابتدا غرغره با آبکامه و رب شاه توت و یا بطبیخ انجیر و تخم ترب کنند و بسرکه و عسل نیز انفع و در وسط غرغره بمری و عسل یا رب عنب و یا بسکنجبین عنصلی و آب ترب افشرده و یا بخردل و مویز و عاقرقرحا و آب پوست جوز استعمال نمایند که بسیار مفید و مجرب ست اورام باردهٔ بلغمیه را بجهت قوت قابضهٔ لطیفهٔ نفاذهٔ جالیه که دارد و اگر باری آب با دیان و یا عسل و قدری عاقرقرحا آمیخته غرغره کنند خوب ست و غرغره بماء العسل که در هر رطلی ازان یک اوقیه خردل سوده مخلوط ساخته باشند و یا بسکنجبین عسلی مع خردل و تخم ترب و یا دوا الخطا طیف بسیفنج حل کرده نیز مفید و بقول جالینوس غرغره بمطبوخ زوفا و اندک عصارهٔ سوس و مویز نیز نافع و بطبیخ حلبه ده درم حب الرشاد پنج درم بهستور و حرمل و تخم ترب و خردل و حلتیت مساوی کوفته بیخته در حلق بدمند و اگر گل سرخ مازو و سماق گلنار کنار و عاقرقرحا مساوی مسلم بود دینه هر یک جزوی عاقرقرحا کبابه قاقله طباشیر هر یک نصف جزو زعفران ربع جزو کوفته بیخته در حلق پاشند جهت خناق بلغمی که مادهٔ آن بالغ باشد نافع بود و چون فصد و حقنه و حجامت بعمل آورند و صعوبت مرض کم نگردد زهرهٔ نرگاو و عصارهٔ قثاء الحمار و قنطوریون دقیق و خاکستر خطاف در سرکه حل کرده بر حلق طلا کنند و دوا الخطا طیف بنوشند و اگر از خارج زبل کلب و انسان و زبل خطاف طلا کنند جایز ست و نوشادر خردل عاقرقرحا حلتیت نطرون فلفل گرد بودینه سوده بدمند یا در ماء العسل حل کرده غرغره کنند و ایضاً غرغره نمایند رب جوز متخذ بمویز و زعفران و قدری از آب با دیان و یا سرکه همین خطاف نیم درم در آبیکه عاقرقرحا جوشانیده باشند مالیده غرغره نمایند و یا آبیکه دران حلبه و با دیان مع اندکی عاقرقرحا جوشانیده باشند و یا بماء العسل ممزوج بآب مطبوخ عاقرقرحا و مرزنجوش و عدس غیر مقشر و قدری زعفران در باطن حلق و خارج او خرد و کلب بعسل سرشته طلا نمایند یا مغز خرد و کلب یکدرم مغز زعفران نیم درم گل سرخ دو درم و بار یک سائیده نیم درم ازان در ماء العسل و آب با دیان حل کرده غرغره کنند و در روز خرد الکلب

ومرزنجوش وخردل وماز و وپوست انار مساوی سوده در حلق بدمند وگویند که طبیخ بیخ سوسن وکذا هر نوعه وکذا قفر الیهود وغیر غره بطبیخ زوفای خشک و انجیر ویا گل سرخ بماء العسل ویا مرارهٔ دجاج بعسل ویا آب حشیشة الزجاج ویا تخم کرنب بآب لیمگرم ویا عاریقون بسکنجبین ویا سماق بسکنجبین یا بماء العسل ویا آب کرنب نبطی بسکنجبین ویا مرارهٔ حجل ویا خمیر نان با پوست انار جوشانیده وضماد بپنیر خال رخمه بسرکه حل کرده وکذا عصارهٔ قثاء الحمار بعسل وکذا قطران وکذا بعر شتر اعرابی با ریگ سائیده بآرد جو آمیخته وبطلای کنه سرشته وکذا ارماد خطاف وکذا تخم کرنب وشرب وغیر غره اشق بالطبیخ وغیر غرهٔ مرارهٔ سلحفات ویا تعطیس بکندش ویا برگ دفلی ویا قسط ویا مرزنجوش وتخک بآب پیاز ویا زفت رطب. هر دا خذ نافع خناق بلغمی محلل درم ست ودر انتهای علت قیروطی مصنوع از روغن سوسن یا روغن حنا ومومسفید بر بیرون حلق طلا نمایند وبچوبی که بر سر آن پارچهٔ نرم نازک پیچیده باشند گلو را صاف نمودن مفید ست واگر علت کنه گردد دار چینی وحلتیت بران بپاشند ویا تتقیهٔ بلغم بسحب قوقایا ویا یرج وامثال آن وتحقنهٔ حادهٔ قویه نمایند وگویند که در خناق بلغمی مطبوخ بادیان بیخ بادیان خطمی خبازی پرسیاوشان گاوزبان اصل السوس مویز منقی ده دانه وگلقند سه تولہ دهند در روز مسهل تر بدشش ماشه زنجبیل یکنیم ماشه سنا یکتوله مغز فلوس خیارشنبر شش تولہ افزایند وگاهی در انتهای انجیر یا هفت دانه بادزنجبویه چار ماشه فقاح از خرچار ماشه اضافه میکنند ودر شرکت دماغ از نزله وغیره اسطوخودوس وگل بنفشه زیاده کنند واز بادیان بیخ بادیان اسطوخودوس بزرالبنج کوکنار هر یک یکتوله غرغره کنند وصندل رسوت گیر وگل ارمنی در ابتدا ضماد نمایند وگاهی خردل فقط یک تولہ برای غرغره کافی میشود وغرغره بمطبوخ عاقرقرحا زنجبیل دارفلفل مساوی با سکنجبین عسلی وکذا بالطبیخ حلبه انجیر اصل السوس مغز خیارشنبر زنجبین نافع ودر انحطاط غرغره بماء العسل ونفوخ سرگین خطا طیف بانوشادر نرم سوده عجیب النفع ست وگرفتن بخار طبیخ فودنج بتوسط قمع بحلقی که در حلق داخل گردد درین وقت فائده تمام دهد وآشامیدن هر صبح جلابی از بادیان سه درم وتنگ سفید ده درم وغذا مرورهٔ ماش ونخود اب باشیرهٔ مغز بادام شیرین سازند وچون بسبب استعمال مسخنات در حلق خشونت بهم رسد شیر تازه دوشیده بارو غن گل درهم نموده غرغره نمایند واز خارج بابونه شبت اکلیل الملک زعفران بروغن نرگس یا بنفشه طلا کنند واگر ماده جمع شود برای نضج وانفجار بورهٔ ارمنی بطبیخ انجیر حل کرده غرغره نمایند ویا نفوخ نمایند در حلق حلتیت دلبوزق ونوشادر نرم سوده تا منفجر گردد ویا از تخم شبت وتخم مرزنجوش یا رسنگار وحلبه مکد یکتوله دنوشادر وسهاگه وریوند چینی مکدنه ماشه غرغره کنند که در یکدو زان انفجار حاصل شود وغرغرهٔ خمیر ترش با نمک طعام وهمچنین لعاب کتان وحلبه با نمک اندرانی واز بیرون طلای زفت ولطردون وخردل وسداب هر یک نه ماشه با عسل آمیخته در یکساعت بشگافد وهمچنین خمیر ترش سه تولہ وعسل دو تولہ وریوند چینی یکتوله همین فائده دارد واگر از جدوار جنبه بیدستر هر یک هفت ماشه گل بنفشه یکتوله در برگ سنبهالو وافتیمون هندی سائیده ضماد کنند وبالائش ضفادع شکم شگافته بندند وبعد یکپاس تجدید آن نمایند در یکشبانه روز شگافته نرم براید وچون منفجر نگردد لابد عسل بلادر در حلق طلا نمایند تا زخم گردد وزرداب تراوش نماید وبراید وغرغره بعد از برامدن زرداب بسرکه وعسل برای قطع مادهٔ نافع ست وایضاً بعد از انفجار روغن مادهٔ گاو وآب نیمگرم وعسل غرغره کنند تا از ریم بنیامه پاک شود پس جهت اندمال آن این ذرور بکار برند ذرور صمغ عربی حب الآس حجر اللبنی مرداسنگ مغسول پوست انار ولایتی هر یک سه ماشه دودهٔ حمام یکنیم تولہ وایضاً سپاهی تابه ونمک اندرانی وایضاً دودهٔ حمام شب یمانی نمک اندرانی هر یک سه ماشه وایضاً نوشادر سهاگه بریان پوست انار ولایتی همه برابر بانگشت شهادت بدانجا رسانند غذا نخود اب باشوربای مرغ دهند دهرگاه از استعمال مسخنات خشونت وسوزش در حلق پیدا شد شیر مادهٔ گاو نیم آثار روغن زرد چهارم حصه آمیخته بیگرم غرغره نمایند

علاج خناق سوداوی

اول فصد باسلیق نمایند برای تقلیل مادهٔ وتخفیف امراض واخراج خون بقدر مطلوب نمایند ودرین رگ وسیع کشایند تا سودا با خون نیز منفتح گردد وحجامت ساقین کنند ویا پیها وساقها تا بیک دران سبوس گندم وخطمی ویا بونه پخته باشند متواتر بسیار بالند وعناب گاوزبان اصل السوس گل بنفشه جوشانیده بنبات داخل کرده بنوشند ویا ماء الشعیر بشربت بنفشه یا شربت نیلوفر وروغن بادام سیاشا مند واعناب گاوزبان با شربت

و یا شکر نیز مفید و بعد تکمین و ترطیب ماده از منضج سودا و تنقیه آن بمسهل سودا و حب افتیمون نمایند و یا حقنه کنند باین نوع حسنای مکی پنج درم منقی و یون
و قیق تر بسفید هر کدام دو درم عناب سپستان انجیر زرد هر کدام ده دانه مویز منقی ده درم اکلیل الملک یک کف بادیان مزر بنوشن هر کدام دو درم
همه را در سه رطل آب بپزند تا بنصف رسد مغز فلوس خیارشنبر پانزده درم آبکاسه ده درم روغن زیت روغن بابونه هر کدام ده درم لورق ارمنی پنج درم
شحم حنظل ربع درم اضافه نموده بکار برند و در نسخه حاوی اصل السوس سه درم بابونه شبت هر واحد یک کف حلبه ده درم زیاده است و گویند که استفراغ
بحقنه متوسط یا بمطبوخ افتیمون و یا ریج فیقرا نمایند و در حمام داخل کنند و آطریفل صغیر خورده بالایش عرق شاهتره عرق عنب الثعلب بنوشند و غرغره
عنب الثعلب کوکنار کشنیز خشک تخم کتان هر یک چهار ماشه جوشانیده صاف نموده حامض مکی شش ماشه سوده یا مشیده بکار برند و یا تخم کرنب
و مرو کتان و اکلیل و تاج خروس و کدو هر یک یکتوله با رب جوز چهار توله غرغره نمایند و یا بشیر و انجیر و تخم مرو غرغره نمایند یا مغز فلوس خیارشنبر
در شیر حل کرده و یا مویز و انجیر و حلبه جوشانیده غرغره کنند و یا بمطبوخ شبت و نمام و کذا بمری و طبیخ انجیر و یا رب جوز کعاب حلبه و مغز فلوس خیارشنبر
دران حل کرده باشند و یا بجلاب گرم و سکنجبین و یا بمطبوخ اکلیل الملک و تخم کتان و بابونه و حلبه و یا بشیر تازه که انجیر دران جوشانیده باشند
غرغره نمایند و بهترین تدابیر غرغره و لطوخ از داخل و خارج بدواء المحرمل ست و دواء الخطاطیف محلول سمار العسل نیز نافع و حلبه و تخم کتان ضماد
سازند و اگر با بابونه شبت زعفران اکلیل الملک کوفته بروغن نرگس خمیر کرده بر خارج ورم ببندند ورم صلب را نضج دهد و یا حلبه و تخم کتان و شبت
و بابونه و برگ کرنب و تخم آن و مرزنجوش کوفته بیخته روغن نرگس و پیه بط گداخته آمیخته بر خارج حلق طلا کنند و گویند برای ورم که بصلابت رسد انجیر زرد تنها
حلبه در ابیکه فلوس خیارشنبر مالیده باشند بجوشانند و صاف نموده اندکی خمیر اضافه کرده غرغره نمایند و یا عدس مقشر نوعی نمرهندی مقشر گل سرخ
تخم مرو جوشانیده صاف نموده رب السوس اضافه کرده غرغره کنند و اگر بزرکتان حلبه هر یک پنج درم انجیر زرد عناب سپستان عرنیز منقی هر یک پنج درم
پودینه مرزنجوش صعتر هر یک دو درم در دو رطل اب بجوشانند و قتیکه یک رطل بماند مغز فلوس ده درم مالیده صاف نموده سه درم رب انار شیرین داخل
نموده غرغره سازند برای ورم حلق و قتیکه مائل بصلابت باشد نافع ست و ضماد مقل در اعاب دهن صائم حل کرده و غرغره نمایند نان در اب حل کرده
ربع آن روغن بنفشه افزوده نافع ورم صلب ست و دیگر ادویه و اضمده بحاله انچه در سرطان و خنازیر بیاید بعمل آرند و غذا ماء الشعیر لبشیر بنفشه

و در روغن بادام شیرین و پرهیز از کلام و فریاد و برنشست خواهیدن و اغذیه مولد سودا نمایند

علاج ذبحه

گویند کسی که بشب تشنه بخسپد و صباح نهار آب بنوشد اکثر آنرا این مرض افتد و همچنین کسی را که گریه آید و خود را نگاهدارد و بالجمله از فصد و تنقیه
و غرغره بنوعی که در خناق دموی و صفراوی گذشت بعمل آرند و گویند که تا حصول نضج گاهی فصد کنند و ده درم یا پنج درم حسب حال خون بگیرند
و گاهی تلیین بسمار الفواکه یا مطبوخ یا نقوع او نمایند تا مع بقای قوت مقصود حاصل گردد و گویند که پوست بادیه زرد جوشانیده بدان غرغره کردن
نافع ست کسی را که چون آب خورد از بینی او برآید و ایضاً گویند که غرغره با آب انار و سرکه کنند و یا آب بسماق و یا رب توت و آب کشنیز تازه و برگ عنب الثعلب
و مدس فلوس خیارشنبر نمایند و اگر مطلقاً چیزی از گلو فرو نرود مجمه بر مهره دوم عنق گذارند و بزور بکنند تا قدری گلو بگشاید و بلع چیزی میسر آید
و بعد تنقیه کامل اگر مرئوس بتواتر نفس و شدت اختناق گردد ضمادات جاذبه که ماده را از داخل بخارج جذب کنند مانند بوره و قسط و جندبیدستر
و کبریت بر خارج حلق استعمال نمایند و گویند که طلای مرارهٔ جاموش و کذا آب پیاز و کذا قطران و کذا نوشادر محلول با آب و غرغره مومیائی بطبیخ بهدس
و رب توت و شنبر و غرغره خیارشنبر و ضماد خشخاش سابیده جوشانیده بعد تعلق راس بر نافوخ نیز نافع ست و در معالجه او تمهل نمایند که ابن ماسویه گفته
خناق ست و چون از روز چهارم گذشت امید انفجار ست باید که بشیر تازه و لعاب تخم مرو و خمیر غرغره نمایند و چون ورم تخلیل یافت و بلع آسان شد باید که هر صبح آب نقوع مشمش بنجاه درم گاهی با شکر و گاهی با تربنجبین یا شیر خشت ده درم بیاشامند و باید که نگذارند که طبیعت

محتبس ماند و غذا ماء الشعیر بروغن بادام باشد و یا حریرهٔ آرد جو و شیرهٔ مغز بادام شیرین و روغن آن طبری گوید که فصد قیفالین و اخراج خون اندک بنابر ابقای قوت و تلیین طبیعت بحقنهای لینه مطفیهٔ حرارت بعده معاودت فصد روز دوم و غرغره بماء الشعیر گرم و اگر قدرت غرغره نبود در بخور ماء الشعیر در حلق بعد امساک سر و میلان او بسوی خلف نافع بود و چون مرض کم گردد و غرغره ممکن بود غرغره بماء الشعیر و شربت خشخاش و یا برب غوره و رب توت مدام نمایند پس هرگاه مرض نقصان پذیرد و امکان تکلم خفی حاصل شود و قوت باقی بود فصد مرتبهٔ سوم نمایند و در اخراج خون اسراف نکنند و غرغرهٔ مذکور بکار برند و چون دهن بکشایند و در حلق او ماء الشعیر در هر ساعت اندک اندک فرو برند و هنگامی که ماء الشعیر از معدهٔ او در گذرد غرغره نمایند و آنچه درین علت بعد انفتاح طریق و امکان غرغره استعمال کرده میشود آب برگ عنب الثعلب و آب هندوانه و لعاب بزرقطونا است که همه را در هم نموده دائم شب و روز تا ایام نضج غرغره کنند و بنوشند که این دوا حسن التاثیر درین مرض ست و در آخر علت غرغره بشربت انار کرده آب او مع حب و سماق گرفته باشند و اندک نوشادر آمیخته بعمل آرند و چون امر صعب گردد و مرض از چهار روز بگذرد و از حلق و مری چیزی فرو نرود باید که مریض را بر نشانند بخوابانند در خانهٔ سرد و دهن او بکشایند و مرضعهٔ مادر دختر از پستان خود در دهن او شیر بدوشد اگر سر فه نکند و این امر بران مشوار نباشد بروی دائم نمایند که علت او زائل گردد و امید صحت ست و چون دهن او پر گردد اندک حرکت دهند تا بتدریج از گلوی او فرو رود پس یکساعت او را مهلت در احت دهند بعده راست بنشانند و نظر نمایند بسوی نفس او اگر تنفس از بینی تنها نماید و نتواند که از دهان نفس کشد باید که او را فصد نمایند چند دفع و بر حلق او از خارج ضماد قیروطی روغن بنفشه و روغن خیری گذارند تا ماده را بسوی ظاهر جلد جذب نماید و گذاشتن خرقه در روغن بابونه و روغن زیت آلوده بر حلق نیز نافع لیکن روغن گل مناسب نیست زیرا که گاه رد ماده بسوی داخل می نماید و بهر حیله که ممکن بود ماده را بسوی خارج جلد و خلاف جهت جذب کنند و اگر قوت باقی و نفس نیکو و قوی باشد باکی نیست که حقنه نمایند دو مرتبه و یا سه مرتبه بحقنهٔ لینه از ماء الشعیر و آب چغندر و آب بنفشه و خطمی و روغن گل در روغن بنفشه و اندک بورق و شکر سفید بقدر مناسب محلول و اگر این تدابیر نیز سودی نبخشد و در حلق او چیزی فرو نرود و مرض از چهارم روز گذشته باشد مریض را بر تخدهٔ بلند بنشانند و سر او را راست مستقیم بدارند و دهن مریض را باز نموده و کف دست را بر وسط سر او نزدیک موده گذاشته سر او اندک بسوی حلق مائل سازند که بدین تدبیر اندک حلق او کشاده میگردد پس ماء الشعیر رقیق که دران رایج و زرآن او لعاب بزرقطونا و اندکی شکر باشد نیگرم بقدر دو یا کوزهٔ لوله داری که لولهٔ آن نزدیک لهاة او برسد بحلق او برند و قلیل اندکی بحلق او داخل شود و انعاشی در قوت و تقویتی در نفس او بهم رسد و اگر این فرو نرود و آب بحلق او فرو رود نان خشک را در آب بخیسانند تا آنکه آب قوت آنرا اخذ کند و جرعه جرعه ازان دائم بخورانند تا حفظ قوت او نماید و اگر این تدبیر نیز سودی نبخشد و مطلق چیزی در حلق او فرو نرود و دم بحال خود باشد دلیل کمال صعوبت علت و زائل شدن قوت و یا تقیح و یا هلاکت بسقوط قوت و درین علت بعضی اوائل گذاشتن مجمه میان کتفین و تحت ثدیین و شرط ساقین و گذاشتن مجمه بران هر دو و بستن بازوها و هر دو عضل ساق پا برای جذب ماده بخلاف جهت امر نموده اند ایضاً طبری نوشته که زنی را این مرض عارض شده بود او را غرغره بسنگین سنگی که استخوان پاچه و فقرات گردن خورانیده بودم چند دفع امر نمودم و رم او تخلیل یافت و باید که سنگ را لسته سه روز متوالی چیزی دیگر یاد نکرده سوای استخوان پاچه و رقبهٔ گوسفند که مفید ست نه سنگین سنگی که گوشت سباع و دواب خورده باشد که مهلک ست و از سنگین سنگ مذکور قدری گرفته در رب توت و یا رب جوز و یا هر دو با هم حل نموده بدان غرغره فرمایند و اگر نتواند که غرغره نماید در حلق او بریزند زیرا که چون آن دو الطرف حنجره و لهاة مریض برسد قوت دافعهٔ بجهت اذیت آن بمقاومت دفع آن در اید و قائم مقام غرغره گردد و لیکن زیاده از یک دفعه این را استعمال ننمایند که سبب تحریک قوت خوف هلاکت ست بلکه بگذارند مریض را تا استراحت یابد و نفس او ساکن گردد پس مرتبهٔ دیگر بر فق و مدارا استعمال نمایند که این دوا تاثیر نیک دارد و فعل این از قبیل خواص ست و نیز او گفته دیدم که ابو ماهر در هنگام صعوبت مرض آب عصی الراعی و آب برگ بزرقطونا و آب برگ بارتنگ و آب برگ بنفشه و آب برگ خیازی و آب برگ خطمی تازه گرفته و همه را یکجا بیامیزند و نوشادر جوش داده و قدری سنگین سنگ که در مقدار نوشادر باشد آمیخته و صاف نموده

بارب توت وعصاره سوسن ممزوج نموده غرغره کنانید بهر نحو وبهر حیله که بحلق مریض رسید صحت یافت واین از ابتدا بیر آخر این مرض بهت دلسباست که ضماد کمک محلول بآب سیب شیرین وگلاب برمعده مریض باعث تقویت آن وعدم حدوث غشی از فرط جوع گردد وبعض اهالی تجویز استعمال فضله انسان نموده اند وجالینوس این را انکار نموده بحدت شدت بشنا آن

علاج خانقه

جمیع اطبا اجماع نموده اند بانکه علاجش فصد ست وحنین ابن اسحاق گفته اگر فصد ننمایند دفعه می میرد بجهت ضعف وانخناق واگر ترک ننمایند فصد را نیز می میرد بخناق وبطری نیز مصدق قول حنین ست ومیگوید که بهتر آنست که اسهال فرمایند اگر از ابتدای این علت هفتاد ودو ساعت گذشته باشد وعلاج آن علاج ذبحه ست وبعضی اطبا تجویز فصد ورگ زیر زبان در ساعتی که این علت بهم رسیده نموده اند ووالد حکیم علوی خان شخصی را در روز اول از مرض فصد سر نمودند واو صعب گردید بحدیکه نصف شب آن نزدیک بقطع نفس واشراف بموت از خناق گردید ودر آن حال فصد ورگ زیر زبان او نمودند وبعد فصد حضض کی را در آب بارتنگ حل کرده قطره قطره در حلق او ساعت بساعت تا صبح چکانیدند وقریب بچاشت آنروز ماء الشعیر رقیق با برگ بارتنگ وعدس مقشر مطبوخ اندک اندک در حلق او مقدار دو مثقال هر ساعت می ریختند واول شب نیز این دوا مرتب ساعت ساعت در حلق ریختند بعض عوارض آن تسکین یافت پس سائر تدابیر ذبحه را بعمل آوردند شفا یافت ودیگری را خناق بهم رسیده بود وچند اطبا بفصد قیفال یا فصد ورگ زیر زبان او امر نمودند واز نبض وسائر عوارض او دریافتند که اگر او را فصد ننمایند در همان ساعت بمیرد از نبجهت منع از فصد نمودند ودر شیر تازه دوشیده سفیده رقیق بیضه مرغ ولعاب بهدانه وقدری سرکه سفید سنگ حل نموده چند قطره در حلق او چکانیدند چند ساعت بعد علت او باز چکانیدند وهمچنین تا صبح نمودند وقت اشراق ورم او منفتح گردید وچرک ازان برامد ونجات یافت بالجمله مدار فصد درین علت وجمیع علل کل الاخطار وفای قوت ست که اگر قوت قوی باشد وباخراج خون وفا نماید فصد واجب ست واگر وفا ننماید واجب ست [illegible]

علاج خناق کلبی

که خناق حادث از ورم عضلات داخل حلق یا زوال فقره از فقرات گردن ست واین بدترین اقسام خناق ست در اکثر قبل از چهارم روز هلاک میسازد ازینجاست که گفته اند بهتر آنست که بعد از چهارم روز فصد ومسهل وحقنه بعمل آرند وفصد ورگ زیر زبان بعد فصد عام درین نوع نافعترست در [illegible] نکنند بالجمله در صورت ورم عضلات حسب ماده تنقیه از فصد وحقنه ودیگر تدابیر بدستوریکه در اقسام سابق مذکور شد بعمل آرند ودر جذب ماده بسوی خارج بوضع اضمده جاذبه ومحاجم زیر ذقن مبالغه نمایند وایضا جهت جذب ماده باسفل محاجم باشرط بر ساقین گذارند وحل طبیعت بحقنه که در ذبحه بکار نمایند واگر قوت وفا نماید فصد جهت قطع مواد بکار برند واگر ممکن بود ورم را بمیل نهان بشگافند ودر حالت زوال فقرات اول ازاله سبب کنند مثلا اگر سبب زوال ضربه یا سقطه یا ورم یا تشنج استلائی یا ماده حاد باشد بزودی فصد نمایند ومسهل وحقنه بعمل آرند ودر ورمی غرغرها نیز بکار برند واگر مشاهده واجب کند بدو طرف گردن حجامت کنند وجائیکه ریح غلیظ ورطوبت مزلقه سبب زوال فقره باشد مسهل بلغم کفایت کند وحاجت فصد نبود مگر بضرورت وآنجا که تشنج یا لسن باعث آن بود اصلاح پذیر نبود وبعد ازاله سبب فقره زائله را اگر ممکن باشد باد خال انگشت در حلق وغمز موضع برفق یا بحبس نفس یا بگذاشتن ضماد قابض جاذب بر فقره گردن مثل صبر ومغاث ومر واقاقیا وسرکه ممزوج بلعاب بزرقطونا یا مازو یوست انار قرظ آس زراج اساکفه در سرکه گداخته آمیخته بر خرقه طلا نموده گذارند تا آنکه فقره راکبشد وبموضع خود درد نماید واگر بعد رد فقره بانگشت یا بآلهٔ کسر مخصوص این کار ست این ضماد نمایند آنرا بهمان هیئت محفوظ دارد وبهتر آنست که بدست یا آلهٔ حرکت ندهند ودر ضماد ادویه قابضه ولازقه اقتصار کنند وشناخیها بران موضع نهادن وبزور بکیدن نیز انجذاب فقره میکند وبر تنفس وبلع یاری میدهد واگر در زوال فقراتی مرض از چهارم روز گذشته باشد وچیزی در گلو فرو رود ودست وپای علیل را ضرر رسیم نرسد وحس او باطل نگردد امید خلاصی مریض ازین مرض ست

لیکن گردن او کج ماند والتفات بچپ و راست دشوار باشد پس بهتر آنست که بعد از چهارم روز که فصد و حقنه کرده باشند غرغره برب سیب و رب غوره و رب پوست گردگان تازه و شربت توت مجموع و یا انچه بهم رسد استعمال کنند و اگر ممکن باشد و قوت قوی بود باز فصد را حتمان حقنه کلیه نمایند و اقتصار بر شرب ماء الشعیر یا حسو بدل الطعام تا قوت در موضع بهم رسد و علامات قوت آن زوال الم است و در اطفال نیز رد فقره زائله با دخال الضبیح در حلق یا تحریص نفس و یا بضماد مذکور نمایند و طبری گفته که فقره گردن طفلی بیجا شده قابله قطعه از جلد که در ان قیر بود و بدان آلوده با آفتاب گذاشت تا گرم شد و قیر آن گداخت گرما گرم بر گردن او چسپانید چون خشک گردید فقره او بجای خود آمد و بعض متاخرین می نویسند که این لزوق بصاحب کز از نیز بعمل آمده و بسیار نافع شده و بالجمله اکثر علاج دبجه از فصد و غرغره و غیره علاج این نوع ست **تتمه** آنجا که سبب خناق ورم یا زوال فقره نباشد بلکه بسبب استرخای عضله حنجره یا بیوست عضله داخل حنجره یا ورم وریم متولد در ریه و فضای سینه و یا کرم معده و امعا و یا انجماد شیر در معده یا انجماد خون در معده و امعای دقیق وغیره و یا خوردن اشیای خانقه و سمیه و یا استحمام متواتر عارض شود علاج همه ازاله سبب ست بدانچه در مقام هر یک مسطور گردد و انچه از کثرت استحمام بود شربت لیمو و نارنج دهند و ایضا در بیسی آب انارین بشربت بنفشه یا ماء الشعیر بشربت بنفشه و روغن بادام دهند و اگر دوای خانق و شیر جامد تنقیه معده از دوای خانقه و شیر جامد ضرور ست و اگر از اجتناب این استفراغات معتاده مثل حیض و خون بواسیر باشد در اول فصد صافن و حجامت با شرط ریساقین و فخذین نمایند و مطبوخ مشکل امشیع یا بیوست خیار شنبر دهند و در ثانی اضمده و اطلیه و تحورات سفتجه که در بواسیر مذکور شد بعمل آرند

اورام خارج حلق

گاه باشد که آماس بیرون گلو افتد از یک جانب یا هر دو و بیشتر اطفال را عارض گردد و مادهٔ آن در اکثر بلغمی بود و گاهی دموی بود و اگر رنگ او بهمرنگ بدن باشد و در اکثر بلغمی باشد و اگر رنگ او مائل بسبزی و یا در زیاده و تپ بود دموی باشد و فرق درین ورم و در خناز یر که بگلو عارض شود آنست که آن بیرون در درد و با صلابت بسیار بود و صاحب کامل گوید که هرگاه ورم خارج حلق عارض شود باید که تدبیر کشن بعلاج اورام ظاهر نمایند **علاج** در دموی فصد سر رود کنند از طرف ورم و اگر ممکن نباشد زلو و یا حجامت قفا بعمل آرند و لعاب بهدانه شیرهٔ عناب شیرهٔ تخم کاهو در عرق عنب الثعلب نه تولچه عرق شاهتره پنج تولچه بر اورده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و جدوار گیرد و سوت باب کشنیز سبز یا آب عنب الثعلب سبز یا گلاب یاسر که ساییده ضماد کنند و یا تبرید لعاب بهدانه دهند و ضماد گل ارمنی آرد جو در اب کشنیز سبز نمایند و اگر بسبب جوش خون در آخر فصل ربیع از حرارت لطیف مادهٔ سیلان نموده بر گلو و گوش افتد و در بشدت باشد و بلع لعاب بسبب تنخالگی گلو دشوار گردد در فصد سر رود زاو تمهل و توقف نکنند و تبرید لعاب بهدانه شیرهٔ عناب شیرهٔ کشنیز خشک شیرهٔ کاهو عرق گاوزبان عرق نیلوفر شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و طلای نرد آب کشنیز سبز ساییده بالای گلو طلا سازند و یا عوض او صدوار حمض صندل سرخ گل ارمنی مساوی با آب عنب الثعلب سبز یا کشنیز سبز برورم گلو ضماد کنند و برای تنخالگی غرغرهٔ لعاب بهدانه و آب کشنیز سبز آب برگ حنا و شیرهٔ کاهو آب سوده نمایند و برای درد گوش شیاف ماميثا یا صاد و آب عنب الثعلب سبز سوده در گوش چکانند و وقت شام لعاب بهدانه عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب شربت نیلوفر خاکشی دهند و اگر ورم خارج گلو بزخاست مثل دائره باشد عناب شاهتره لعرق شاهتره جوشانیده شیرهٔ کاهو شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و موم را بروغن گل گداخته مرد اسنگ رسوت سفیداب کاشغری سوده شیرهٔ مغز تخم کدو ممزوج نموده مثل مرهم ساخته بر گلو گذارند و یا اصل السوس بنفشه تخم خطمی خیارین کوفته جوشانیده نبات سفید داخل نموده بدهند و ضماد جدوار آب عنب الثعلب تازه سوده نمایند و یا عناب گل بنفشه شاهتره جوشانیده شیرهٔ تخم خیارین شیرهٔ تخم کاهو شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند و یا گل سرخ گل بنفشه در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر داخل نموده خاکشی باشیده بیاشامند و در آماس گلو و زبان عناب بنفشه عنب الثعلب شاهتره جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه آمیخته بنوشند و مغز فلوس در عرق بادیان حل کرده بگرم بر گلو طلا نمایند غذا دال خشکاش یا شلغم پخته یا آش جو و اگر در ورم تخفیف نشود و اکل و شرب متعذر گردد و در دور گوش نیز باشد

فصد دوم بازلیق پس گوش از لادیات ست و نقوع عناب سپستان گاوزبان اصل السوس خطمی بهدانه دراب گرم خیسانیده شیره گاو شیره منجم هندوانه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و غرغره عدس مسلم گلنار کزمازج کشنیز خشک اصل السوس برگ حنا آنله کوکنار دراب جوشانیده غرغره سازند وضماد نیز بکار برند و از گل خطمی گل بابونه گل بنفشه کوکنار اکلیل الملک دراب جوشانیده بخورگوش نمایند واگر احتیاج باشد درگوش آب برگ نیب آب عنب الثعلب تازه چکانند و درین ورم درانتها عنب الثعلب گل خطمی اکلیل الملک گل بابونه هریک سه ماشه دراب عنب الثعلب سبز سایيده نیگرم ضماد کنند و یا گل خطمی گل بابونه سایيده و مغز فلوس در شیره بادیان حل کرده آمیخته نیگرم ضماد کنند و دیگر اضمده بطلاء بعمل آرند و ضماد تخم خشخاش و شیر گاو کف دراورام خواهد آمد نیز برای ورم گلو آزموده است واگر ورم نضج یابد یکدو زلو بران چسپانیده بعده تهر برگ نیب بران بندند واگر نشگافد نشگافند زنند پس مراهم مدله نافعی نهند و گاهی این ورم خود بخود منفجر میشود و ریم از اندرون گوش نیز می برآید درینصورت فتیله شهد وانزروت درگوش گذارند و ورم خوشانده اصل السوس بادیان پرسیاوشان عنب الثعلب مویز منقی باگلقند بدهند و گیرورسوت زنجبیل رلوند چینی مغز فلوس باآب عنب الثعلب تازه ضماد کنند و برگ بانسه گرم کرده بر ورم گلو بستن نیز مفید ست و کذا گلی که نزدیک بیخ درخت آگ باشد دراب پخته ضماد نمودن و برگ آگ گرم کرده بالای آن بستن نافع دیگر گیرورنجبیل صابون هرسه برابر سایيده ضماد کنند و یا تخم سرس کالی زیری فلفل سیاه و یا حلیه گل دیگیدان فلفل گرد باآب ضماد نمایند دیگر لوند چینی کالی زیری هلیله سیاه فلفل گل بلتانی حلیه مساوی کوفته بیخته بقدر یکتوله باآب پخته نیگرم ضماد نمایند که ورم گلو و رخسار را مفید ست و در نسخه دیگر گیرورزرد چوب آله عوض فلفل و حلیه ست و ضماد عنب الثعلب کالی زیری مرچ سیاه گل کهریا مساوی باآب سایيده نیز ورم گلو و خناق را نافع ست واگر قوی خواهند مغز تخم کدوی تلخ گیرو صندل سرخ زیره سیاه پوست درخت سرس عدس مسلم فلفل گرد کالی زیری کریله خشک تخم شلبت مساوی در سرکه سایيده نیگرم ضماد کنند که برای ورم گلو مجرب ست واگر قریب بنضج باشد حلبه تخم کتان گل خطمی گل بنفشه تخم مروجه دار کوفته دراب گیکوار سایيده نیگرم طلا کنند و بالایش برگ تنبول گرم کرده ببندند فتعلیم اکثر خنازیر نیز درگلو پیدا میشود و در اورام مطلق مسطور خواهد شد دگاه باشد که گلو بغایت عظم و انتفاخ پذیرد و آنرا بهندی گهینگا گویند و آن کمتر علاج پذیرد و چند نسخه که آنرا نافع ست مسطور میگردد بگیرند آهک و سرپارچه ضماد کنند و بالای آن زردی و سفیدی بیضه حل کرده طلا نمایند و بالایش سرگین گوسفند حل کرده طلا ساخته برگلو بندند و بالای آن پنبه بسته بندند که عظم خصیه را نیز مجرب ست و یا برگ شیرازی با مساوی نمک شور در خریطه باریک کرده بر و مال بر گلو بندند بمرور ایام نفع میکند و یا بیخ اذخا جهاره در بول ماده گاو سایيده نیگرم بر گلو ضماد نمایند و بالایش برگ پان بنگله نهاده سر بندند روز سوم کشاده ضماد تازه نمایند و یا بیخ گیاه گنگهی خرد با چند دانه فلفل سیاه باآب سایيده نیگرم ضماد نموده باشند و یا روز یکشنبه بچه ماریا مار کوچک از هر قسم که باشد سلامت بگیرند و در ظرفی نهاده بالایش گل پر نمایند تا مار دران پنهان گردد پس آن ظرف را در زمین دفن کنند و بعد چهل روز برآورده گل دور کرده حلقه مار را سالم برآرند و در پارچه سفید تعویذ نموده بر گلو بندند که بالخاصیته نافع ست

ورم لوزتین

یعنی آماس دو غده که هردو طرف حلقوم ست و تا بسر بیخ گوش رسیده و بعض متقدمین ورم حادث این هر دو غده را لوزتین نامیده و بفصل علیحده نوشته اند و در حقیقت نوعی از خناق ست و در موضع لوزتین اکثر نزدیک بلعوم لازم اوست و فرق میان ورم لوزتین و ورم عضلات داخلی اینست که چون مریض دهن بکشاید و زبان بیرون آرد و طبیب در حلق او نظر کند ورم در هر دو پهلوی ملازه دیده شود و چون در عضلات داخلی باشد هیچ بنظر نیاید و آن خالی از چهار سبب نیست یا دموی باشد یا صفراوی یا بلغمی یا سوداوی و تشخیص هر سبب مثل اقسام خناق درمی نمایند از رنگ ورم و زبان طعم دهان وغیر آن و علاج آن نیز مثل انواع خناق ست و شیخ الرئیس لوزتین را در فصل ورم لهاة ذکر نموده و گفته که عدس گلنار هر واحد پنج جزو شیاف مامیثا زعفران قسط هر واحد یکجزو جوشانیده صاف نموده نصف اورب توت و ربع او عسل آمیخته غرغره کردن مجفف اورام نافع و منقی آنست و قطع کردن آن مثل قطع لهاة نیز نوشته و طبری علاج اقسام این ورم چنین نگاشته که اگر ورم دعوی بود فصد قیفالین نمایند اگر بالغی نباشد والا حجامت میان دو شانه کنند و بعد ازان حقنه جوشانده

نبکوفته دو لعقه بیستانی عناب با پوست هر دو احد یک عدد برگ بیدانجیر زرد سی دانه جوشانیده صاف نموده بقدر چند درم
گرفته بهفت درم شکر ده درم بادام شیرین سه عدد حل کرده روغن بنفشه بیست درم داخل کرده بهم زده نیگرم بچند دفع استعمال نمایند و اگر ورم تخفیف نیابد
و خون غالب باشد اعادهٔ فصد و گرفتن خون بقدر ضرورت و اگذاشتن پچه بر ساق و لزوم بارالشعیر با شربت عناب بمغز غره بعدس مقشر و کشنیز خشک
و تخم کاسنی هر دو احد یک کف تخم کاهو قدری جوشانیده شربت عناب داخل کرده چند مرتبه متواتر کنند و بعد تضج و تغیر رنگ ورم بزردی بلنگ فتد
و در صورت بقیهٔ ورم اندکی بر ب غوره و رب سیب و رب ریباس یکروز غرغره سازند و یکروز با آب نیگرم و یکروز بالطبیخ عدس و غیر آن عمل آرند و اگر
ورم صفراوی باشد و غلبهٔ خون نیز بود فصد و اخراج خون اندکی نمایند و تلیین طبیعت اگر منحل نباشد و غذا بارالشعیر دهند که جمازه خشک دران
جوشانیده و رب غوره و رب سیب داخل نموده باشند و دائم مغرغره بر ب غوره و قوت سیاه و سیبت ترش و یا بالطبیخ عدس مذکور نمایند و لزوم بارالشعیر
نمایند و اکثر تدابیر آن مثل دموی ست مگر مبالغه در اخراج خون و بعض اطباء درین نوع تجویز مغرغره بچیزی که دران پوست خشخاش داندکی کافور
باشد نموده اند و بعد کشادن حلق و زوال تب و بقیهٔ ورم بعض اوائل تجویز کرده اند گذاشتن ضماد بر حلق از بیرون برای جذب ماده بظاهر جلد و تحلیل ورم
از قبیل روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن کاردین که دران افاویه حاره کمتر باشد یا روغن بید سفید یا روغن یاسمین و موم سفید یا دهان اندک با بونه کوفته بیخته
دران نموده اند و فی الواقع در ادرام صفراوی بلوزتین در جه دخوانیق مجرب ست و اگر ورم بلغمی باشد حل طبیعت بحقنهٔ حاده و مغرغره بمری مثلی محلول
دران عسل و صبر و بعد ازان مغرغره بچیزی قوی تر ازان مثل عاقرقرحا و مویز با ب انگور و مانند آن نمایند و از روغنهای خشک یک کف و عصاره سوسن
و مویز منقی هر یک قدری جوشانیده صاف نموده مغرغره کردن برای ورم لوزتین حادث از رطوبت بلغمی جالینوس ذکر نموده و رب توت سیز گرفتن
با عسل ساخته باعث تحلیل ورم بلغمی ست و در ادرام حارهٔ حلق که موجب زیادتی آنست و بعد ازین تدابیر بصورت بقیهٔ ورم رخوه تحمل استفراغ
تنقیه را سنجب ایارج کنند و اگر حرارت مزاج مریض مانع استعمال آن باشد حقنهٔ بعسل یا روغن و یا بهما بمالند و حجامت بی شرط بر ساقین نمایند و بعد ازان
اگر بقیهٔ ورم باقی ماند لزوم مغرغره بمری مثلی یا بگیرند اجیر زرد صد عدد یا کم و بیش و با بونه کف و اصل السوس مقشر اندک و مویز منقی یک کف کبیر و تخم خبیث
کف و بیه را جوشانیده صاف نموده رب انگور داخل کرده مغرغره نمایند و اگر قدری ازین مطبوخ بنوشند نیز جائز ست و چون دهن بکشاید و تب نشاند
ضماد فیروطی که در صفراوی مذکور شد برای جذب ماده بسوی خارج بکار برند و لاکن امر در معالجهٔ این علت جذب ماده باسفل بدان ست و چون ماده بسوی
خارج منجذب گردد و بطرف جلد میلان نماید مغرغره باشیای مبردهٔ مقویه مثل آب برگ عنب الثعلب و آب کشنیز تازه و اشربهٔ قابضه مثل شربت حماض
و غوره و ریباس نمایند تا قوت عضو و استحکام آن گردد و دگر قبول مادهٔ نماید بعده باطراف کاسنی کوفته در روغن کنجد جوشانیده اندک خلی آمیخته ضماد
کنند که تنضیج و ترفیق جلد و انفجار آن کند و بحالت عدم انفجار شق کنند لیکن شکاف بر عمق و عروق واقع نشود و گویند که ضماد نسرین و کذا اقراص دکنا
خراطین سوخته مخلوط بعسل و کذا مقل ازرق و سبوس گندم در رب غنب جوشانیده بسمن چرب کرده و مغرغره اشق محلول در اب نیز نافع ست و اگر
ورم صلب سوداوی بود تنقیهٔ بدن بحقنهٔ متوسط میان حاد و لین بسنا فج نمایند و انچه در بلغمی مذکور شد بدان مغرغره کنند و تجفیف مادهٔ بعلاجات قویه نکنند
و پرهیز از مولدات سودا نمایند و اگر اندک تب اید بتسکین او تعرض ننمایند که آن سبب تحلل مادهٔ ست و اگر تب زیاده گردد و خوف شدت مرض شود فصد
قیفال یا باسلیق کشایند و اخراج خون زیاده نکنند و از تناول طعام غلیظ باز دارند و اگر بران اقدام نماید امن از سرطانی شدن ورم و قتل او بعید نباشد

اورام لهاة

بدانکه آماسی که بر لهاة پیدا شود بحسب اختلاف اشکال او که اگر ورم طولانی دهنه اجزای آنرا فراگرفته باشد آنرا عمودی و اسطوانی نامند و اگر مدور در آن
باشد فقط آنرا عنبی گویند و اگر در بیخ آن باشد فقط آنرا اصلی خوانند و حدوث شان یا از غلبهٔ خون بود و یا صفرا و یا بلغم و یا سودا و بیشتر بسبب تب و اول نوازل
از سر بسوی آن حادث شود و اکثر اورام حاره دموی صفراوی یا صفراوی یا دموی و شایان ذکر است که در بارهٔ بعضی از فصول این و سایر اورام حاره لهاة

در اقصای دهن یابد و وقت بلع متادی گردد تشخیص اقسام مذکوره چنان کنند که اگر آثار نزله یافته شود سببش همان باشد والا از رنگ لهاة و ذائقه و دهان حسب مادهٔ
و دیگر علامات بدستوری استدلال نمایند که در اقسام خناق مسطور شد و ایضاً معالجه او قریب بعلاج خناق ست و در اینجا نیز علاج هر نوع از اقسام او مسطور میگردد
و در ابتدای این ورم علاج بمص لطوخات برفق کنند و سپرطار را استعمال نمایند که مس او بانگشت در غیر وقت آن بساست که مودی بضرر گردد و ورم عظیم او که
قلیل الالتهاب بود بران ادویهٔ عضص استعمال نمایند و ورم ملتهب را انچه شدید التبرید بود مثل آب عنب الثعلب و برزورد و گل سرخ صالح ست و این هر دو
دوا را فعل قوی ست و انچه درین باب قویتر ست لطوخ صمغ عربی و کتیرا و انزروت و نشاسته ست و ایضاً گلنار و جزو شب یمانی یکجزو کوفته بحریر بیخته
در قاشقی که سر او در عرض مقطوع باشد استعمال نمایند گاهی در ان زعفران نیم جزو کافور ربع جزو زیاده کرده بطور لطوخ استعمال میکنند و ایضاً مازو
در سرکه سوده بسپر لطوخ کنند و همچنین آب انار ترش قابض و ایضاً شادنج و طباشیر و گل مختوم و گل ارمنی و رب غوره و تمر هندی که مصری و شب یمانی و برزورد
استعمال کنند و عصارهٔ انار شیرین مع پوست او با سدس وزن آن عسل بقوام غلیظ اورده لطوخ جید ست و باید که مع تغرغر قوابض ادامت تغرغره بآب گرم
نمایند که بعد این فعل قوابض در ان تهلیین او میشود و منع تصلیب قوابض می نماید و اگر قوابض صلابت یا انعصار مولم پیدا کنند در ان لعاب و صمغ و کتیرا و نشاسته
و انزروت و تخم خطمی و آب سپوس گندم و جو استعمال کنند یا گل سرخ و سماق با سدس او عسل بقوام ارند و از خارج انچه مجفف و قابض باشد مثل مازو و شب یمانی
بعمل ارند و دوای نافع در جمیع اوقات و احوال شب یمانی سه جزو برزورد دو جزو قسط یکجزو ست ضماد او بسپر استعمال کنند لهاة را ببردارد و طلای آب انار
مع پوست بخمس او عسل بقوام اورده نیز نافع ست و ایضاً شب یمانی یکنیم جزو نوشادر یکنیم جزو مازو دو ثلث جزو زاج سه جزو و چون ورم لهاة بانتهار سید
یا قریب او بود هر نوع که باشد باید دید آن مرو سعد و زعفران و مانند آن و دار شیشعان خاصته و فقاح اذخر و عود بلسان و اشنه بطور لطوخ و غرغره
استعمال نمایند و خصوصاً چون غرغره بطبیخ بیخ سوسن و برزورد مع عسل استعمال کنند و در هر وقت روغن بادام در گوش چکانیدن نافع و اگر ورم لهاة و لوزتین
جمع گردد مطبوخات که در خناق گذشت استعمال نمایند پس اگر وجع دوام کند و ساکن نشود معاودت اسهال کنند و اگر این کفایت نکند ادویهٔ قوی التحلیل
مثل عصارهٔ قثاء الحمار و کبریت و نطرون سرخ و قنطوریون کوفته بعسل سرشته بران بمالند و تنها در دهان نگاهدارند و اگر ورم صلب گردد و بطول انجامد
بران حلتیت محلول در عسل بمالند و یا شب یمانی حلتیت نوشادر مساوی سابیده بمجمچه میل بر لهاة گذارند و اگر ازین دوا همچنین غرغره کنند جایز ست
و اگر این دوا خشونت پیدا کند اصل السوس جویده میفنخ آمیخته در دهن گیرند و جالینوس و نولس گویند که تعلیق حلتیت دوا و قبیه عراقی در گلو برای
ورم لهاة و غیره و بقول ایسقوریدوس تعلیق بیخ ذنب الاسد برای تسکین وجع لهاة نافع و اقطا گفته که کثرت مسواک بچوب اراک باعث ورم لهاة و بثور آنست

علاج ورم دموی لهاة

تدبیرش مانند قلاع و دموی خناق دموی نماید و فصد سر رود اگر مانعی باشد صحت نقره و میان هر دو شانه کنند و بعد ازان تنقیه بمقوع فواکه یا بمطبوخ
آن و استعمال مسکنات حرارت خون از اشربه مثل شربت خناب و توت و ریباس و سیب مبخوش بلعاب بهدانه و اسپغول و شیرهٔ تخم کاهو و مغز تخم کدو و کشنیز و شکیب
و قرص طباشیر بحسب حاجت و غذا ماء الشعیر و شربت خناب و مزورهٔ عدس و باش با بیخ سوسن و کدو و برگ خرفه و کاهو و اسفاناخ و خیارین مطیب بروغن بادام
و اطریه و استعمال غرغره و ذروارات و نفوخات را دعه در ابتدا مثلاً بریب توت یا ریباس یا گلاب و اندکی سرکه یا نیمگرم و یا آب با رتنگ و آب گل سرخ کوفته
افشرده و یا آب عنب الثعلب و آب کشنیز سبز کوبیده در ان سماق مالیده یا جوشانیده باشند غرغره سازند و برگ بیول یا ثمر آن جوشانده بدان غرغره کردن نیز نافع
و ایضاً غرغره بآب انار ترش یا آب خرفه و یا آبیکه در ان سماق یا پوست انار یا گل سرخ یا کزبارج یا گلنار یا اقاقیا یا عدس جوشانیده باشند مفیدست
و یا گلاب که در ان گل سرخ و پوست انار و مازو و سماق و عدس و حب الآس جوشانیده باشند غرغره کنند و ذرور گل سرخ و صندل و زرورد و کافور و گلنار
سوده در حمچه میل کوچک که در نهایهٔ آن بلند باشد نهاده بر لهاة بمالند و نفوخ گل سرخ گلنار مازو سبز کزبارج صندل سفید سماق شیاف مامیثا عدس مقشر
برگ سوسن زرد چوب مسادی نرم سوده بانبوبه بدمند و اگر مادهٔ اندک باشد ادویهٔ شدید القبض استعمال ننمایند بلکه غرغرهٔ گلاب و سرکه یا کنجین ساده ممزوج

آب نیگرم و یا آب کشنیز تازه بشربت توت نمایند و اگر یاده بسیار باشد ادویه شدید القبض بعمل آرند مثل غرغره بطبیخ سماق و خرنوب نبطی و مازو و کنار و گلنار و اقاقیا با رب جوز و کذا غرغره بطبیخ برگ و شاخ نرم جمیع اشجار قابضه کذا برگ اجاص مطبوخ بشراب و کذا خولان و کذا تمخیض بنمک و کذا آب برگ سماق و کذا آب بستان افروز و صماد لحیة التیس سوده بعسل سرشته بر لهاة و کذا عفص مشوی در سرکه سرد کرده و کذا مازو و شب و گل سرخ سابیده با آب انار مصطکی بقشر سرشته و کذا خولان و شربت صماد صندل و کبوس هلیله کابلی و هندی و طین قیموليا و زرورد هر واحد نافع ورم حار لهاة ست و اگر ادویه قابض متساوی گردد و دران جمود حاصل شود غرغره با آب برگ خرفه و شربت توت نمایند و کثیرا صمغ عربی نشاسته بدهند و ایضا غرغره بلعاب اسپغول و بهدانه و خطمی و مازو با شعیر با جلاب نیگرم کنند و گویند که اگر ورم متقیح گردد غرغره بماء العسل نمایند تا تنقیه شده حاصل شود بعده بطبیخ عدس غرغره سازند و کذا غرغره بمری شعیر بعد انفجار نیز

علاج ورم صفراوی لهاة

اگر واجب باشد فصد کنند و خون اندک برارند و تلیین طبیعت بتقوع تمر هندی بشیر خشت و یا فلوس خیار شنبر و ترنجبین یا قدری روغن بادام و یا آب کاسنی مروق و عنب الثعلب مروق بخیار شنبر و ترنجبین در روغن بادام و یا بطبیخ هلیله زرد و تمر هندی و شاهتره و گل نیلوفر بمغز خیار شنبر در روغن بادام و یا بماء الفواکه و شیر خشت نمایند و بعد ازان مطفیات صفرا مثل ماء الشعیر و آب هندوانه و ماء القرع و شربت نیلوفر و شربت آلو و رب توت و شربت خشخاش بلعاب بزر قطونا و بهدانه و شیرهٔ تخم خرفه و کذا استعمال کنند و انچه در دموی ذکر یافت بعمل آرند و ادویه موضعیه باردهٔ رادعه در ابتدا مثل غرغره با آب کاسنی و عنب الثعلب و عصی الراعی و رب قابضهٔ رادعه مانند رب توت و ریباس و سفرجل و انار و گل سرخ با خیار شنبر محلول و الطبه و عصارات باردهٔ بعمل آرند و غرغره بطبیخ آلو بخارا و کذا اسطوخودوس نهری در سرکه با آب سابیده نیز نافع ست و الطاکی گوید که ماء الشعیر و آب کاسنی و شکر و شربت ورد و بنفشه بدهند و اگر با قبض بود مغز خیار شنبر و ترنجبین بکار برند و اگر خوف تحجر باده باشد غرغره بخیار شنبر محلول در لعاب تخم مرو و بهدانه و آب برگ کشنیز و برگ بارتنگ نمایند و ذرور سماق گلنار گل سرخ مازو کشنیز خشک فعفل سوده بمالند و ادن تبرید چنانچه بیان لوقفا و مضمضه بلعاب اسپغول و آب کشنیز تازه برای دفع سوزش لهاة معمول ست

علاج ورم بلغمی لهاة

هر چه در قلاع بلغمی گذشت بعمل آرند و یا بهر تفتیح و تقطیع بلغم مطبوخ با در نجبویه با شربت اسطوخودوس و شربت لیمو و یا با در نجبویه و پرسیاوشان و اسطوخودوس جوشانیده گلقند حل کرده هر صبح بنوشند و بعد ظهور تفتیح اسهال بلغم نمایند بمطبوخ تربد و حب ایارج یا حب قوقایا و حب صبر و مصطکی و مانند آن و هر صباح جلنجبین خودنه و بعد از تنقیه ادویه موضعیه محلله و مقطعه بمثل غرغره بمری و خردل و یا لسکنجبین عنصلی و یا زوری یا خردل لسکنجبین و یا خردل و عاقرقرحا بمری و یا بمطبوخ انجیر استعمال نمایند و کذا غرغره بطبیخ حاشا و همچنین قسط در ماء العسل جوشانیده بعمل آرند و رب جوزرا درین نوع تاثیر عظیم ست بهر نحو که خواهند مفرد و مرکب استعمال کنند و غرغره بماء العسل که دران مغز تربط و تخم کشوث مخلوط باشد تدهین بروغن قسط بقدری روغن آس آمیخته نیز نافع و کبوس لهاة بنوشادر و شش جهت و شب و عفص هر یکه دو جزو سابیده و کذا سنبل الطیب و کذا قنطریون و انجبار و کذا طبیخ نمودن بسفید و کذا رماد خفاش و کذا قلقطار و کذا عسل و نمک و کذا ابورق و کذا اجوز السرو و غرغره عصاره افسنتین بمغز رون و عسل امیخته و کذا طبیخ شکاعی و کذا سنبل الطیب و کذا طبیخ زوفای خشک و کذا عصاره انجره و کذا بیخ دلب مطبوخ بسرکه و کذا طبیخ بیخ سوسن سفید و کذا حاقرقرحا کوفته بسرکه جوشانیده و کذا آب قنطوریون دقیق و آب برگ و اطراف نخ سیج و کذا طبیخ و عصاره حشیشة الزجاج و کذا طبیخ غاریقون در سرکه مفتح و کذا قطران در سرکه حل کرده و خشک بزهره نخاس و عسل و لطوخ خانق حلق بر ماد نعناش و صماد صبر و کذا زفت رطب نیز هر واحد محلل ورم لهاة ست و نفوخ نوشادر سوده بانبوبه نمایند و بسا ست که مقطعات و محالات را با قوابض مثل مازو با نوشادر و نمک و شب یمانی مخلوط نمایند برای برداشتن ملازه که بسبب ورم بلغمی مستسخی میشود و مانع از دراد میگردد و چنین دقت علاج استرخای لهاة نمایند و تبخیر بچوب شبت مقبض لهاة و محلل ورم ست و غرغره تخم شبت تخم ترب با دیان در ماء العسل جوشانیده نیز ورم بلغمی لهاة و استرخای آنرا مفید و صاحب این از تناول اغذیه بارد و فواکه و بقول بارد در رطب و لبنیات پرهیز نماید و بر نخود اب و قلیه گوشت طیور خفیفه و نان گندم

ما عسل و زرده بیضه را مرهم نیم برشت اقتصار و نزد و اگر مادهٔ ورم بلغم غلیظ باشد علاج شش مثل علاج ورم سودا وی نمایند با سبل تسخین و تلطیف

علاج ورم سوداوی لهاة

تنقیهٔ سودا نمایند و بعد از نضج تام بمطبوخ گاوزبان مشاهتره و اصل السوس و گل بنفشه ماگلقند اسهال سودا بمطبوخ افتیمون و معجون حجاج یا بسکنجبین افتیمونی یا سجب افتیمون و لاجورد و یا بمطبوخ گاوزبان و اصل السوس و سفایج افتیمون سنای مکی انجیر زرد نمایند و بعده تعدیل مزاج سودا بمثل شربت گاوزبان و بادرنجبویه و مفرحات معتدله کنند و استعمال ادویهٔ موضعیه باشیای ملطفه مجلله بمثل غرغره بماء العسل با برگ ورد آن روغن بادام شیرین یا بمغز خیارشنبر محلول و شیر برنجاسه و ربّ السوس و یا لعاب حلبه در روغن بادام باندکی نمک و یا ماء الجبن بنمک نمایند و اگر نزف سرطانیت ورم باشد دائم باشیای بارده مانند آب کشنیز تازه و آب برگ کاهو غرغره نمایند و در دهان نگاهدارند و بقول شیخ تازه و خام بکوبند و مزاج مسیخ ساق هر یک سه جزو و ثلث نمک اندرانی بسیت جزو کوفته بیخته با شربت توت سرشته بلهاة مالیدن یا طلا کردن و ورم سودا وی لهاة را نافع است و از اشیای جامده یا بسیط مخففه و یاخضات اجتناب نمایند و ماء الشعیر مطبوخ با شش مقشر و سخود و فالوده و حریره از شیره آرد گندم و روغن بادام و قند و حریرهٔ مغز بادام و شیرهٔ تخم خشخاش مثل بوشند

علاج ورم تری لهاة

اول تنقیهٔ دماغ و تقویت آن نمایند با دویهٔ مناسبهٔ آن از اقراص و معجون طبرزد و مطبوخ هلیله و غیره و بعد از آن استعمال ادویهٔ موضعیه مذکوره در انواع سابق بسیر یک از مواد نازله مخلوط بچیزیکه حبس نزله نماید مثل گلنار و اقاقیا و تخم خشخاش و بزرالبنج و مانند آن نمایند مگر گلاب و سرکه و سماق و غیر آن حموضات و امثال

استرخاء اللهاة

که آنرا سقوط اللهاة نیز گویند یعنی سست شدن و افتادن ملازه و او آنست که ملازه میل بسوی اسفل نماید و بموضع خود برنگردد و در بعضی جنایات گاه باشد که گویا چیزی در حلق او معلق آویخته است و چون دهن را بگشاید و زبان را بر لب زیرین آویخته دیده شود و گاهی بیخ او باریک و سر او دست بیضه گردد و باشد که از فرط استرخا تر و فرو بردن چیزی محتاج بر داشتن با انگشت شود تا طعام در حلق فرو رود و بیشتر این مرض اطفال و صاحبان مزاج رطب را در فصل ربیع و سرما و بلاد جنوبی بیشتر میرسد و چون عظیم گردد مخوف و باعث اختناق است و گاه باشد که تپ و تشنج یا سوء مزاج حار رطب و موی سمت و یا سوء مزاج بارد رطب بلغمی در فرق میان هر دو سبب چنان باید کرد که لهاة و کام و زبان را لطافت نماید اگر رنگ آنها سرخ نماید و با گرمی و سوزش و تشنگی باشد و موی بود و اگر رنگ سفید و عدم حرارت و حرقت و با کثرت سیلان لعاب باشد بلغمی بود علاج در هر سه قصد قیفال یا حجامت با شرط بر نقره یا زیر ذقن نمایند و اخراج خون بقدر ضرورت و قوت کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و هر چه در قلاع و موی دهن و ورم لهاة گذشت بعمل آرند و گلنار مورد و گل سرخ ساق درسر کوبیده غرغره نمایند و ساق گل سرخ گلنار ماز و کشنیز خشک فوفل کوفته بیخته در جوشانیده غرغره کنند بلهاة رسانند و یا سیر کرده و گلاب غرغره کنند بعد بگل سرخ و صندل و گلنار و کافور در ربّ توت آمیخته لهاة را برفق بمالند و غرغره بربّ شاه توت و آب انار شیرین و فلاوی سرکه کشنیز این و گلاب گداخته بیرتارک و پیشانی بسر که سوده نیز سود مند است و یا آرد ماش گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا کتیرا کوفته بسفیدی بیضه سرشته موی یا فوخ تراشیده ملازه را نمایند و بطبیخ شیر سفید گلنار ماز و سبز گل ارمنی اقاقیا کوفته بیخته با آب عاقول یعنی اشتر خار کامیخته غرغره کنند و یا برگ کلوه و کشنیز و گل سرخ دبید ساده هر یک نه ماشه و سبوس اسپغول پنج ماشه کتیرا سه ماشه سفیدی بیضه یکعدد بر تارک نهند و آب با گلاب تر دارند و ضماد برگ خرفه و تراشه کدو و تربوز هر یک یکتولچه سلیخه سه ماشه سبوس اسپغول هفت ماشه روغن گل یکتولچه سفیدی بیضه مرغ یکعدد و قویتر از اول ترور استرخای بلغمی قدری گل دیگدان که از اتش سرخ شده باشد با یکدانه فلفل سیاه سائیده ملازه را بآن بردارند و یا شاخ گوزن سوخته و مازو و لاله برابر سوده بر کفچه پر نیل نهاده و یا بگذشت شهادت آنرا بردارند و اگر قاشق خرد از موم با آرد گندم ساخته آب سیر دروی پر کرده ملازه را دران غوطه دهند تا سه روز نیز ملازه مسترخی را که باعث سرفه و شدت عوارض آن میگردد نفع میکند و گلنار کوکنار عنب الثعلب کزمانچ کشنیز خشک جوشانیده غرغره کنند

ویا عدس مقشر گلنار فارسی پوست انار مازو کنار مازج پوست مغیلان سماق جوشانیده ربوت داخل کرده غرغره سازند و مازو و گل ملتانی را در سرکه
سا بیده بر تارک سر ضماد نمایند که در برداشتن ملازه مجرب ست و اگر گل مذکور را بریان نمایند و قدری صمغ عربی افزایند قوی تر گردد و یا مغاث اقاقیا
گل دیگدان بزر قطونا سرخس همه مساوی سوای مزر قطونا سا بیده مجموع را بسر که کرده را بر گل سوده و کشنیز خشک جوشانیده باشند سرشته موی
یا فوفل تراشیده بران ضماد نمایند که ملازه را بلا شک میکشد و شب یمانی سا بیده بشهد آمیخته بر لهاة مالیدن نیز مفید و یا از مغاث بغدادی و اقاقیا
و گلنار و حلبه ربکوه و حب الآس هر یک نه ماشه روغن گل یکنیم تولچه زردی و سفیدی بیضه سنگ پشت سه عدد و اگر بهم نرسد عوض آن بیضه کنجشک
گرفته ضماد کنند و از تخم شبت و حلبه و بادیان و صعتر و بهمنین و بادرنجبویه و مکوه و اسطوخودوس هر یک نه ماشه عسل پنج تولچه غرغره سازند و غرغره کشمیر
دمری و خردل و آب نمک تند و یا بماء العسل و طبیزد و فا جهت تقطیع و تحلیل نمایند بعده با شیای قابضه مجففه منشفه مرطوبات مثل شب یمانی
و مورد و بار یک سا بیده در اب شحم انار بن آمیخته غرغره کنند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته و نوشادر نرم سوده بقاشق کوچک در پیاله بلند بر ملازه
مالیدن و یا بنبه بدانها فوخ کردن نیز مفید ست و نفوخ بزر ورد و سماق ربالسوس صعتر گلنار عروق الصفر هلیله شب یمانی سوده در حلق دمیدن هم
سود مند و بقول مسیحی راک و نوشادر و شب یمانی سوده با نبوبه نفوخ کردن و بزر چمچه وصیل نهاده ملازه را برداشتن و قدری ملازه را بآن بطرف تاریخ
کشیدن و یا دوا بر بیخ او چسپانیدن نیز نافع و یا اوست انار شیرین گلنار طباشیر هر واحد یکجزو مازو سبز اقاقیا بادیان هر یک نیم جزو کوفته بیخته
بر چمچه وصیل نهاده ازان لهات را بردارند یا دوا بر انگشت نهاده ازان بردارند و گویند که جوز السرو خشک لاهوری نوشادر سماق مازو پوست انار
اقاقیا عصاره لحیة الثیس شب یمانی برگ سوس شیاف مامیثا مامیران حضض کمی ثمر طرفا و عروق آن و بیخ ورد گلنار خاکستر خطا طیف کوفته بیخته
صبح و شام در حلق نفوخ کردن برای سقوط لهاة بسیار مجرب ست و کذا فلفل سفید مرصاف هر واحد یکمثقال شب یمانی مازو سبز هر یک دو مثقال
کوفته بیخته بر لهاة مسترخی پاشیدن نافع و فوج ترکی قشار کندر دم الاخوین شیاف مامیثا سرشیم ماهی فوفل نشاسته بریان زعفران عود صلیب
عود هندی همه مساوی در سفیدی بیضه مرغ بر تارک ضماد کردن مجرب شاه ارزانی ست و اقاقیا مغسول برگ مورد یا تخم آن مازو بریان حضض عود صلیب عصاره لحیة الثیس
اسطوخودوس دال بنوشاد هر یک دو مثقال الشیر بزر سوده زردی بیضه مرغ یکعدد روغن گل دو تولچه آمیخته ضماد یا فوخ نمودن از مجربات عالیخان است
و ضماد مازو سبز قشار کندر برگ آس کوفته بیخته در سرکه سرشته نیز نافع و غرغره عدس مقشر گلنار اکلیل الملک عذبه برگ حنا پوست هلیله زرد جوشانیده
صاف نموده رب جوز آمیخته مفید ست و در نسخه دیگر عنب الثعلب کشنیز خشک مازو حضض کمی عوض اکلیل و رب جوز ست و انار دانه ترش سماق مازو مساوی
کوفته در شیر تازه یکشبانه روز تر نموده بعده صاف کرده غرغره ساختن برای ملازه مستر خیده و سرفه مزمن در بیاض والد مرحوم و ذکائی مفید نوشته و مازو سبز
گل سرخ گلنار عدس سماق مائین پودینه شکر طبرزد از هر واحد یکجزو عاقرقرحا قاقله کبار طباشیر از هر یک نصف جزو زعفران ربع جزو کوفته بیخته در حلق نفوخ کردن
قلانسی مفید گفته و نفوخ اشیر الملوک و یا شب یمانی و گلنار هر دو مساوی باریک سوده در حلق دمیدن و یا بچمچه کوچک سر نهاده بر لهاة گذاشتن و کذا نوشادر
به ستور بعسل اوردن صاحب کامل نافع نوشته و بقول شیخ از ادویه چیده برای مالیدن لهاة مسترخی گلنار و شب و کافور ست و برای برداشتن آن سبک
سبز شادر و مازو نوشادر ست و انچه مجرب ست بزر ورد و عصاره لحیة الثیس مطبوخ در عسل یا طلا ست و گویند که ضماد بنهک نقطی و عسل و کبس بخ حضض النخل سوخته
و شب و مازو و سماق و کذا برمادر ماهی صغار و غرغره بنجاکستر قصب فارسی و مازو و سماق و کذا برمادی سوخته یا فوض النخل سوخته داب یکشبانه روز تر کرده و
پوست انار یا مازو و شب و سماق جوشانیده و کذا البطیخ بیخ برگ یا ثمر مغیلان و کذا البطیخ ابریسا نیز نافع ست و کبس بنهک در اخر مرض عجیب النفع و غریب الاثر ست
و هر چه در رم بلغمی لهاة گذشت استعمال نمایند و بعضی قابله ها چیزی قابض مثل نهاک دیگدان و یا مازو بر انگشت مالیده دو سه روز بر لهاة اطفال برابر میدانند
و منبع از اشیای بارد و رطب می نمایند بحالت اصلی رجوع میکند و گاهی از مالیدن انتفخ میشود و ازان ریم و خون برمی آید و صحت می یابند و حکمای هند عقیده
که این مرض بالطبع اکثر افتد در زردی رنگ و ضعف و رقت بر از و هزال لازم آنست و علاج میکنند بجوز زرنباد و بیخ و پوست دیمه دقاقله و برداشتن آن

بوج و فلفل و تفوخ اسرنج و سعوط زعفران و تعطیس و نهادن مجمره بر تفا باجمله اگر حاجت تنقیه بینند بعد نضج ماده بمسهل ملغم و جلاب ایارج تنقیه نمایند و گاهی گذاشتن مجمره ناری بر نقره و یا فوخ فائده میکند و هرگاه بیخ لهاة مسترخیه باریک شود و سر آن غلیظ گردد و هیچ تدبیر سود ندهد رفت را در اب گرم گداخته گرما گرم غرغره کنند تا ورم نرم شده تحلیل پذیرد و بعد نرمی آن بادویه قابضه مثل عصاره لحیة الثعلب و سک و مازو غرغره کنند و چون لهاة از استعمال مسخنات گرم و سرخ گردد آب برگ عنب الثعلب و کشنیز سبز غرغره نمایند و اگر با این تدبیر نیز زائل نشود و هیچ آن لب بیار باریک و سر آن بزرگ مستدیر بشکل دانهٔ انگور گردد و رنگ آن سفید باشد و بسبب افتادن آن بر حنجره خوف اختناق مریض باشد ناچار مقدار زیادتی آنرا قطع نمایند بطریقیکه در مطولات مسطور است لیکن این عمل بسیار خطرناک ست بآفات قویه می انجامد تا خوف هلاکت نباشد مرتکب آن نشوند

وجع حلق یعنی درد گلو

بدانکه سبب وجع در هر عضوی که باشد یا سوء مزاج ست یا تفرق اتصال پس وجع حلق حادث از سوء مزاج یا حار ساذج مفرد یا مرکب مادی دموی یا صفراوی و یا بارد ساذج مفرد یا مرکب بلغمی یا سوداوی باشد و ساذج مفرد یا از اسباب داخلی از ماکول و مشروب و یا از اسباب خارجی مثل گرمی هوا و سردی آن بود و مادی مرکب یا مورم باشد و یا غیر مورم یا در داخل عضو و یا مجاور آن و وجع حلق حادث از تفرق اتصال مثل ورم یا بثور یا قروح یا جراح باشد و اسباب او رام و اوجاع خالق در اقسام خناق مسطور شد و اسباب بثور و قروح جداگانه خواهد شد و آنچه غیر این اسباب ست در اینجا ذکر می یابد و آن سوء مزاج ساذج و مادی غیر مورم ست شیخ میفرماید که گاه عارض میگردد انسان را وجع لازم طولانی تا یکسال یا دو سال در حلق و این دلالت بر تحجر فضول در نواحی حلق مینماید

طریق تشخیص اسباب این مرض باید که اولا اسباب خناق و بثور و قروح حلق دریافت نمایند بدستوریکه در مقام هر یک مسطور ست پس هر سببی از آنها که یافته شود سببش همان باشد و اگر آثار اسباب آنها یافته نشود حال حرارت و برودت ملمس حلق و گردن و شدت و خفت وجع از مریض بپرسند پس اگر ملمس حار و وجع شدید بیان نماید سببش سوء مزاج حار بود بعده حال سبکی و ثقل حلق و تقدم رسیدن گرمی خوردن و نوشیدن اشیای گرم بپرسند اگر سبکی در حلق و تقدم رسیدن هوای گرم یا خوردن و نوشیدن چیزی حار مضر حلق مثل زنجبیل و آبهای گرم بیتی و فقط و غیر اینها بگوید و با آن بول و براز با اعتدال و به برودت تسکین یابد و از مسخنات ضرر یابد سببش سوء مزاج حار ساذج بود و اگر گرانی در حلق بیان کند سببش سوء مزاج مادی باشد پس ذائقهٔ دهن بپرسند اگر مزهٔ دهن شیرین گوید و چشم و چهره سرخ و رگهای رود گردن و سر متمثل باشد و وجع ضربانی بود سببش سوء مزاج مادی دموی باشد و اگر ذائقهٔ دهن تلخ گوید و با آن وجع ناخس و التهاب و کثرت عطش و خشکی دهن بود سببش سوء مزاج مادی صفراوی باشد و اگر در جواب سوال اول ملمس حلق و گردن سرد و درد غیر شدید گوید سببش سوء مزاج بارد باشد پس حال سبکی و ثقل حلق و تقدم رسیدن سردی و خوردن و نوشیدن چیزهای سرد بپرسند اگر سبکی حلق و تقدم رسیدن هوای سرد یا خوردن و نوشیدن چیزی سرد مضر حلق بیان نماید و با آن بول و براز با اعتدال و تسکین بمسخنات و تضرر از مبردات بود سببش سوء مزاج بارد ساذج باشد و اگر ثقل در حلق بگوید بر رنگ چهره نگاه کنند و ذائقهٔ دهن بپرسند پس اگر رنگ سفید باشد و بیمزگی یا شوری ذائقهٔ دهن بگوید و با آن کثرت آب دهن و تهیج چشم و دشواری بلع بود سببش سوء مزاج مادی بلغمی باشد و اگر رنگ تیره بود و مزهٔ دهن ترش گوید و با آن خشکی دهان و حالتی شبیه بتمدد باشد سببش سوء مزاج مادی سوداوی بود و اگر با وجود آثار غلبهٔ خلط علامات نزله نیز موجود باشد سببش نزله باشد و اگر علامات مذکوره یافته نشود و تقدم آثار یبوست خارجی مثل غبار و دخان و یا داخلی از تناول ماکول و مشروب مجفف یا بس مضر بحلق ظاهر گردد سببش یبوست حلق باشد و بدانند که هر چند علامات و معالجات وجع حلق مثل اقسام خناق ست و از اینجهت اکثر اطبا وجع حلق را علیحده ذکر ننموده اند لیکن بتبعیت بعضی برای فوائد زائد اینجا جدا مسطور شده **علاج** بقول شیخ درد حلق از هر سبب که باشد ترک کلام در ان اولی ست و مقولهٔ بعض اساتذه ست که اگر وجع حلق از بخارات مبادی باشد در این هر دو حالت فصد ممنوع ست نباید کرد و در درد گلو نزلی و یا هجامت عوض فصد بعمل آرند باجمله اگر از حرارت ساده باشد ازاله سبب و تعدیل مزاج نمایند و با شربت بنفشه و اغذیه و اطلیه مبرده که در خناق و اورام لوزتین و لهاة حار مسطور شد و اگر از غلبهٔ خون یا فساد آن باشد فصد قیفال و تلیین طبیعت بمسهل الفواکه و غرغره در ابتدا

آب کشنیز و آب عوسج یا سکنجبین و بعد سه روز مغز فلوس در شیر بزمالیده نمایند و ایضاً غناب پنج دانه بهدانه جهار باشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند
و لعاب اسپغول یکتولا آب کشنیز سبز ده دام رب توت دو تولہ داخل کرده صبح و شام غرغره نمایند و در وجع حلق و بلغم مشکل حجامت قفا نمایند ذعون
تا باد آثار بگیرند و لعاب بهدانه عرق شاهتره شربت بنفشه بنوشند بعده خطمی خبازی عنب الثعلب جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و مرهم سفید اب
معمولی بچسپانند و در وجع حلق که قریب لوزتین باشد غناب بعرق شاهتره مالیده شیرهٔ تخم کاهو نبات خاکشی داخل کرده بنوشند و فصد باسلیق خون
یکنیم یا و بگیرند و عنب الثعلب کشنیز خشک کوکنار عدس در مست هر یک شش ماشه جوشانیده غرغره نمایند چون اندکی باقی ماند حجامت قفا نمایند
و غرغرهٔ لعاب اسپغول یکتولا آب کشنیز سبز ده تولہ کنند و حضض یکی جهار ماشه سوده ضماد نمایند و بقول جالینوس غرغره آب عنب الثعلب که دران مغز
خیار شنبر مالیده باشند نیز برای وجع حلق نافع و خولان آب کاسنی یا آب کشنیز سبز غرغرهٔ و ضماداً وجع حلق را مجرب یافته اند و رماد توت غرغره
بدستور مجرب و خطمی شیر بزا و ضماداً و غرغرهٔ و کذا غرغرهٔ آب برگ مشمش کوفته مفید وجع حلق ست و بقول رؤفس غرغره بطبیخ عدس رب توت شامی
آمیخته نافع وجع حلق ست و اگر زائل نگردد انجیر زرد جوشانیده عسل آمیخته غرغره کنند و اگر ازین هم فائده نشود حجامت برفقرات گردن نمایند و قدری
خون بگیرند و فصد ورگ زیر زبان گشایند و اگر از غلبهٔ صفرا باشد فصد بشرط ضرورت و اسهال بمقوع فواکه یا مسهل صفرا نمایند و غرغره باسماق
در گلاب تر کرده و یا آب انار با شحم کوبیده کنند و اجتناب از اغذیهٔ حاره و شیرین و روغن نمایند و اگر فائده نشود بلعاب بزر قطونا و لعاب گل خطمی
روغن بنفشه تازه آمیخته غرغره سازند و عناب گل نیلوفر خیسانیده شیرهٔ خیارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غرغرهٔ تخم مرو عنب الثعلب
برگ نیلوفر تازه گل سرخ برگ خبازی آب کشنیز سبز روغن گل سرکه نمودن برای وجع حلق و سوزش دهان نافع و کذا بعد حجامت و زلو بقفا گل خطمی با بونه
عنب الثعلب در اب جوشانیده سرکه روغن گل داخل کرده بخار گرفتن نیز در دو سوزش گلو را مفید ست و اگر از برودت ساده بود دفع سبب و تعدیل
مزاج نمایند بمشروبات و غرا غر و اطلیهٔ مسخنه و مانند آن که در امراض مسطوره مذکور شد و طبیخ انجیر در وجع حلق بارد بقول جالینوس مفید ست و بقول
رؤفس غرغره بموميائی و سکنجبین نافع و اگر از غلبهٔ بلغم یا فساد کیفیت آن بجوحت و بورقیت باشد اسطوخودوس گل نیلوفر گل بنفشه پرسیاوشان
جوشانیده گلقند یا شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و روغن بید انجیر برگلو مالند و عنب الثعلب عدس مسلم کوکنار کشنیز خشک گل خطمی جوشانیده حضض
یکماشه حل کرده غرغره نمایند و غرغرهٔ طبیخ بلوط فلفل و کذا پوست مثنان مطبوخ در اب و کذا طبیخ زردهای خشک و کذا صمغ لوز و کذا طبیخ کباب تنها و یا
با اصل السوس مقشر نیکوفته و کذا زیل دجاج بعسل هر واحد در وجع حلق بلغمی نافع و بعد تنضیج تنقیهٔ بلغم بمسهل آن و حب ایارج و یا حقنه نمایند بعده غرغره
بطبیخ انجیر و مویز باندکی بورهٔ ارمنی نمایند و آمیکه دران ادویهٔ محلله مثل با بونه و اکلیل الملک و مرزنجوش و نمام جوشانیده دهن را کشاده بر بخار آن دارند
تا بخار داخل حلق گردد و در انتها بورهٔ ارمنی و حلتیت و نوشادر نرم سوده بیخته در حلق بدمند و غذا بخود اب بالنجوم خفیفه و اجتناب از اغذیهٔ بارده و جوفات
نمایند و اگر رطوبت فضلی غلیظ در حلق و حنجره مجتمع شود بعده تنقیه و غرا غر محلله تعدیل مزاج بمجففات و اغذیهٔ ناشفه مثل قلیه و کباب پرمصالح نمایند
و بهترین تدابیر اینست که بر چوب خیزران و یا شاخی باریک نرم پارچهٔ نازک پیچیده در حلق اورده رطوبات آنرا پاک نمایند و نفوخ حلتیت و دارچینی
نافعست و اگر از غلبهٔ سودا یا فساد کیفیت و احتراق آن باشد عناب گاوزبان اصل السوس جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و در صورت
ضرورت اول فصد باسلیق نمایند پس تنقیه بمسهل سودا یا مطبوخ افتیمون و حب افتیمون یا حقنهٔ متوسط بعد تنضیج کنند بعد ازان بغرا غر و دیگر تدابیر کنند در
خناق سودا وی گذشت پردازند و غرغرهٔ مخترع حکیم اکمل خان بعمل ارند و غذا بخود اب بالنجوم خفیفه مثل گوشت بزغاله نمایند و اگر از نزله باشد بمشروبات
و غرا غر و غیره که در نزله مسطور شد علاج کنند و ایضاً برای درد گلو بسبب ریزش نزله بخار لعاب بهدانه شیرهٔ عناب در عرق شاهتره عرق مکوه سرا ورده شده بنیشادر
داخل کرده بنوشند و مکوه گلنار کوکنار کشنیز خشک هر یک پنج ماشه عدس مسلم یکتولہ جوشانیده غرغره نمایند و اگر گرمی زیاده معلوم شود شیرهٔ کاهو
در شربت افزایند و بر پس گردن دو مجمره خالی نهند غذا دال خشکه یا نان فطیر در دال مونگ تر کرده یا ساگ پاک و آش جو بخورند و قلیه مضر ست

و اگر از یبوست باشد ترطیب حلق باشربه و ادویه موضعیه واغذیه مرطبه مثل مارالشعیر و شوربای پاچه برغاله و گوشت آن و اطریه و حریرهای مرطبه نمایند

واما علة

وجع حلق مفرط و شدید ست که از التوای رگ یا عصب گردن عارض شود و سبب آن تشنج رگی ست که بر گردن و مابین کتفین پیچیده و آن شعبه ایست از دو شریانی که از قلب صعود نموده و در گردن منشعب گشته و ازان دو شعبه عقب گوش صعود نموده و دو شعبه بقلعه و فهم مری متصل شده و یا تشنج شعبه عصبی ست که از سر بسوی گردن و حلق و سینه آمده پس تشنج شریانی از کمال شدت الم موجب سقوط قوت و هلاکت ست و تشنج عصبی قاتل نیست و عام ست که تشنج استلائی بود یا استفراغی و این مرض را جالینوس و غیره متقدمین بحر طیری بیان نکرده اند علاج اگر مزاج مریض گرم باشد اول تطفیه آن نمایند بعده اگر تشنج استلائی باشد بعد نضج تنقیه حسب ماده نمایند بعده تعدیل مزاج کنند و پر سیاوشان شش ماشه و بزر منقی نه دانه اصل السوس چهار ماشه بوست بنج کاسنی پنج ماشه در اب جوش داده صاف کرده نبات خاکشی داخل کرده نوشیدن نیز برای گرفتگی گردن و گلو و درد آن و درد شانه و عدم میلان گردن بچپ و راست و تب نافع ست و اگر تشنج استفراغی بود ترطیب بدن با دوپه و اغذیه مرطبه نمایند بدستوریکه در علاج تشنج یابس گذشت و استعمال تمریخ بقیر و طی که موم و بیه مریخ و بابونه در روغن بنفشه گداخته آب جرادهٔ کدو و آب برگ خبازی آب هندوانه لعاب اسپغول لثقیه داده از آتش فرود اورده در هاون استر و یا قلعی و اگر نباشد در هاون سنگی پدسته بمالند تا ممزوج گردد و دائم بدان تمریخ نمایند

عظم شجا

و آن مرضی ست شبیه بخناق کلبی جهت آنکه خناق کلبی دخول فقره گردن ست بداخل و این علت برامدن فصلی ست از فصال فقرات گردن بحدیکه طول آن مانند عرض آن گردد زیرا که هریکی از سائر فقرات مرکب از دو قطعهٔ استخوان ست باهم منطبق و هریکی از دو قطعه چون از دیگری جدا گردد و بعرض واقع شود آنرا عظم شجا گویند و سبب زوال آن ریح غلیظ ست که داخل مفصل گردد یا مادهٔ حادهٔ اکالهٔ که مفصل را از موضع خود زائل گرداند علاج اول فصد قیفال و تنقیهٔ بکحقه لین نمایند بعده اگر ممکن باشد انگشت در حلق داخل نموده قطعهٔ فقره را بموضع خود رد کنند و برای استحکام غرغره نمایند بآب آس و تمام روز آنرا بکه در دهن مجتمع گردد بیندازند و در روز دوم نیز بعده در حلق مریض آلهٔ رصاص شبیه بملعقه داخل کنند و چون بمنجذب گردد در موضع آن ضماد بچسپانند و داخل نمایند آن آله را در حلق که بران گل سرخ آس در اب لحیة الثیس حل کرده مالیده باشند و بآن آله استخوان را بالقوت دفع نمایند بموضع بعده بر گردن از بیرون بمقابل آن این ضماد گذارند مغاث یکجزو و سرپیش دو جزو بلعاب اسپغول نیکو بر هم زده بعجل اریند و از منضج طعام منع نمایند و کشکاب بآب سماق مشوشند و یا حریره و باید که طبیعت قبض نماند بلکه بلین ماند و چون مرض بطول انجامد فصد قیفال مرتبهٔ دوم و سوم بحسب حاجت نمایند و دواشیای نوشیدنی مریض روغن و چربی بسیار نباشد و بساست که دران موضع ریح جمع گردد و منفجر شود و این بد نیست چنانکه بعضی گمان کرده اند بلکه بعد انفجار گوشت صلب شبیه بدنبه بران میروید و چون مزاج صاحب این مرض گرم گردد باید که تسکین آن کوشند چه گرمی مؤدی بکثرت مده و الم شدید میگردد

غصه طعام وغیره و شرق ماء در حلق

بدانکه گاه لقمهٔ طعام وغیره وقت بلع و آب نرد نوشیدن در گلو بند میشود و فرق میان هر دو آنست که غصه ایستادن شی ست در حلق و شرق فرو رفتن چیزیست در حنجره و قصبهٔ ریه و غصه اکثر از اشیای ماسکه و شرق از اشیای سیاله بهم میرسد و معنی غصه در فارسی طعام در گلو ماندن ست و شرق را بفارسی واکفیدن نامند علاج اگر چیزی ذی حجم نرم چون گوشت و نان و یا تخم انبه و مانند آن چیز لغزنده در حلق بند شود قدری آب و یا چیزی سیال بیاشامند تا بسبب تری فرو رود و اگر فائده نه بخشد مشت بر گردن و مابین کتفین او بهم زنند و یا تدبیری کنند و الا شیشه حجامت بر مهرهٔ دوم گردن نهند و بزور بکشند و لعاب اسپغول و یا خطمی و یا بهدانه در اب برادرده به نبات شیرین ساخته بنوشانند و اگر در وسط مری باشد لعاب تخم مرد دنبه کتان بر روغن بادام شیرین آمیخته بنوشانند و یا شیرگاو و نیم آثار و روغن زرد چهارم حصه بیامیزند تا آنرا بسبب انزلاق فرو لغزاند و در روغن بابونه

بر هر دو کتفین و بر حلق بمالند و اگر آنچیز جلب خلنده مثل خارماهی و استخوان وغیره باشد مشت اصلا نزنند که دران خوف زیادتی تشبث آن در حلق است بلکه علاج او بنحوی نمایند که مسطور میگردد و شرق را بر طبیعت بگذارند که آن بسعال رفع میکند و اگر خارج نشود دران صورت دو نیجر بحبس نفس و هلاک گردد

تشبث شوک دعظم وغیره یعنی خلیدن خار و استخوان وغیره در حلق

معالج چون خار و استخوان و غیر آن در گلوی کسی متعلق شود اگر بنظر در آید از زنبور گرفته بر آورند و یا بسر چوب چیز ران یا رشته پیچیده در گلو انداخته از آن دفع کنند و یا وتر قوس دوتسه نموده در گلو فرو برند چون از آن چیز در گذرد بکشند تا برآید و اگر محسوس نشود لقمه های بزرگ چرب از پی یکدیگر بخورند و در غین بلعاب یا حریره چند مرتبه بیاشامند پس قی کنند و یا اسفنج یا صوف را بر رشته بسته بعسل آلوده فرو برند و قتیکه از شی متعلق تجاوز کند آب بنوشند بعده رشته یکبارگی بر کشند و ایضا لقمه بزرگ از گوشت یا انجیر خشک در رشته قوی بسته و اندکی خایسیده فرو بردن و باز کشیدن آنچیز را بیرون می آرد و مکرر این عمل نمایند و گاه غرغره بر بعنب که دران انجیر جوشانیده باشند باعث برآمدن شی باشد میگردد و اضمده منضجه که یکم در موضع تشبث پیدا کنند بر خار جلق گلو نهند و ضماد آرد عدس و زیت و آب نیمگرم بیرون حلق نیز مفید و غرغره انجیر خشک و خمیر مایه جوشانیده صاف کرده و یا انجیر زرد و اسفنج جوشانیده نیز نافع است و اگر بهیچ تدبیر برنیاید هر روز یکدرم حرمل کوفته با آب گرم بیاشامند وقتی نمایند که مجرب است و اول آنکه قی بعد استلای معده از طعام نمایند و اگر استخوان بوتیار سوده در حلق دمند و اشیای تیز مثل قرنفل در دهن دارند تعلق خارماهی را سست میکند و اطبای سفس گفته که لطوخ سرکه بین نمرده بر حلق باعث اخراج چیز ناشب است و بعض اوائل ذکر کرده اند که لعاب بزرقطونا و لعاب بزرکتان و لعاب حلبه بهم زده غرغره نمودن شی متشبث را قلع میکند و اگر ازین بر نیاید چند روز بگذارند و از اشیای مضغ بر صواقصار و رزند بعده لقمه بزرگ مضغ کرده بلع نمایند پس قلع آن میکنند و گویند که اگر ناخواه دار چینی هر یک یکجو و سنگ مقناطیس مروارید هر یک نیم جو نوشادر بریع جو سوده بسرکه چند آن تسقیه داده مقطر نمایند و تا سه مرتبه تکرار کنند بآن ادویه پس در شیشه تنگ دارند و عند الحاجت نیم مثقال یا یکدرم اندک اندک در گلو چکانند هر چه از خار و استخوان و آهن و پیکان در گلو نشسته باشد همه را میکند از دوا طبای گوید که از عجیبات من اینست که بگیرند ثوم و زیوان و شبلم هر واحد یکجو و سائیده در روغن عطاس سرشته طلا کنند که این هر چیز را که از آهن و غیره در حلق متشبث شده باشد دفع کند و ایضا مقناطیس را بعشر آن نوشادر بسایند و یکدرم از آن بآب سعد آب بنوشند که آنرا خارج کند در خواص آمده که اگر زن حائض قبل از طلوع آفتاب از ابریشم سرخ هفت تار رشته بافته آنرا از دست دختر بکر در گردن هر بندد هر چه در حلق باشد خارج شود و اگر در وقت برآمدن خراش بحلق رسد بلعابات مغریه باردة غرغره نمایند و قدری بیاشامند و حریرهای ملینه بنوشانند اگر درجع شدید باشد و امتلای بدن نیز بود فصد نمایند و حقنه بعمل آرند و در استعمال خرا نخر خناق مبالغه کنند تا ورم بهم نرسد و اشیای لعابیه غیر حاده تناول نمایند

بلع ابره یعنی فرو بردن سوزن

تدبیر اخراجش اینست که مقناطیس را نرم سوده یکدرم آنرا با یک قاشق شراب انگوری آمیخته بیاشامند و نیم ساعت صبر نموده جزالقی سه ماشه نمک طعام و دو ماشه بعسل سه تولچه خورانیده قی کنانند اگر بیرون نیاید سنای مکی پنج مثقال گل سرخ بنفشه هر یک دو مثقال سپستان سی دانه جوشانیده صاف نموده شیر خشت پانزده مثقال حل کرده نیمگرم بنوشند و یا مویز بیستی یکتوله ریوند خطائی شش ماشه تربد سفید یکتوله خیارشنبر هفت توله روغن بادام سه ماشه داخل کنند و بشیاف مدر کنند و غذا نخواب دهند و بعد انقطاع عمل دوا لعاب گل و زبان شربت قند یا بنفشه با گلاب و تخم ریحان بیاشامند غذا شوربا مرغ بنان تنوری شربه کرده و بین نمط سه چهار بار تکرار دوا کنند تا بیرون آید و الا پیوسته سنگ مقناطیس در دهن دارند و یا مقناطیس در رشته ریشم بسته یا اسفنج بسته بلع نمایند و با پیستگی آنرا بکشند

غرق الماء یعنی فرو رفته در آب

تدبیر کسی که در آب غرق شود اینست که چون آنرا از آب بیرون آرند و بیهوش بود اما نفس آن باقی باشد سر نگون معلق سازند و شکم او جنبش نمایند تا هر گونه آب از شکم برآید بعده فلفل سیاه زنجبیل و یا دار چینی بادیان در سرکه جوشانیده صاف نموده در حلق او ریزند تا آنکه بهوش آید و باقی تدبیر انچه در سکته

نوشته شده بکار برند و غرق عنبر و مارالله نساده هر یک پنج تولچه شربت عود و شربت یاقوت هر یک یکنیم تولچه حل کرده بنوشانند و بعد از افاقه چند روز حریره که از آرد نخود و شیر و شکر ساخته باشند بیاشامند و از اشیای رطبه خصوصاً آب اجتناب نمایند و بقول ابن سرافیون اگر در دهن غریق کف نباشد طفل تخم قریص نرم سوده با سرکه تند مخلوط کرده در حلق او ریزند و بقول فولس در حلق او تخم انجره و تخم قریص با سرکه تیز حل کرده بریزند و گاه گاه نفس در غریق نمانده باشد حکم بموت او کنند و اسرائیلی گفته که اگر چهره غریق سبز و گوشهای چشم او سیاه گردد می میرد

مخنوق یوبق یعنی گلو بسته یکند

تدبیر شخصی که گلوی او از کمند و رسن و غیره خفه کرده باشند اینست که کمند و ریسمان را ببرد وی از حلق او وا کنند پس چون بینند اگر کف از دهن او برآید امید زندگانی نباید داشت و اگر کف نیاید و نفس اندران باقی باشد فصد سر را یا سلیق نمایند و بر دهن بنفشه یا روغن بادام و آب نیمگرم و غرغره کنند و اگر بهوش نیاید پایها را بخردل سوده یا بروغن بابونه بسیار بمالند و پاشویه کنند و بعد دو ساعت حجامت بی شرط نمایند و حقنه متوسط نمایند بعد چند روز حریره آرد نخود و شیر و نبات یا شوربا که در آن نان گندم تر کرده باشند یا زرده بیضه نیم برشت یا حسو بسوس گندم در روغن بادام و نبات دهند و اگر قبض باشد مارالشعیر بروغن بادام بدهند و از آواز بلند و کلام بسیار و دخان و غبار و اغذیه حار حریف پرهیز نمایند

تعلق علق بحلق یعنی چسپیدن دیوچه بگلو

گاه اتفاق میشود که بعضی آبهای رکد که در آن دیوچه های بسیار خرد باشد بسبب صغر و خفای آنها آدمی در احتیاط آن غفلت کند و آن آب را بنوشد و زلو در ظاهر حلق یعنی دهن و کام یا در باطن مری و بندیت در قصبه ریه بچسپد و باشد که از کام بسوی بینی برآید و در آنجا آویزد و یا بمعده رسد پس بسیار باشد که بسبب صغر وقت چسپیدن بنظر نیاید و چون زمانه معتد به بر آن بگذرد و خون مقدار وافر بخورد بمکس در آید و جسم او ظاهر گردد و غم و کرب و نفث الدم عارض شود و چون شخص صحیح را ببینند که خون رقیق در نفث او برمی آید یا گاهی خون قی میکند حلق او را ملاحظه نمایند که گاهی بسبب زلو مبتلا شده پس اگر در حلق متعلق بود چیزی متعلق در حلق دریابد و اگر در مری باشد دشواری بلع نیز بود و اگر در قصبه آویزد تا کهدان شود و سرفه یکدم فرصت ندهد و بحة الصوت عارض گردد و اگر از کام بسوی بینی برآمده باشد گرانی مقدم و مانع و انسداد مجرای بینی بران گواهی دهد **علاج** اگر بنظر درآید از نفاش یا از زنبور بگیرند و ساعتی گرفته دارند که تعلق او کم شود پس با هستگی کشیده بیرون آرند و چون قبل از گرفتن آن بسرکه و نمک غرغره سازند تا مست شود و اولی بود و اگر دیوچه بنظر نیاید سرکه و نمک و یا سرکه و انگزه بهم آمیخته مکرر غرغره کنند و غرغره بمطبوخ ناخواه و نفوخ آن در حلق نیز مجرب است و یا آب پیاز آب برگ نفوخ آب برگ فنجنگشت آب افتیمون هندی هر یک یک تولچه گلاب یکتولچه یا دو افسنتین یکتولچه غرغره خردل دو تولچه سرکه پنج تولچه در روز هفت هشت بار غرغره کنند و همچنین در شب و یا افسنتین و شونیز هر یک یکتولچه آب پیاز خام و سرکه هر یک بست تولچه آمیخته غرغره سازند و خایند برگ تنبول و آب او فرو بردن تکه از زلو را ساقط میکند و اگر دود گوگرد در قایان بطور تنباکو بکشند چون در حلق داخل شود فی الحال زلو بیفتد و اگر گل سیاه را در خرزیطه نهند و دهن علیل را بدان بپوشند زلو از هر جا که باشد جدا شده بگل آویزد و بیرون آید و گرفتن طحلب در دهان همچنین عمل کند و یا سیر بخوراند و در آفتاب بنشانند تا گرمی اشتداد کند بعده قطعه برف یا کوزه آب سرد بر لب نهند و بفرمایند مریض را که دهن کشاده دارد تا زلو میل بسردی کند و بیرون آید و غرغره بسرکه و مغز دل بادرنجبویه و نمک دلگذا نوشادر بسرکه حل کرده غرغره کردن و جرعه جرعه نوشیدن نیز نافع و همچنین غرغره از قسم زراج با سرکه مجرب و ایضاً با آب پیاز و آب سیر تر نادیا با سرکه و نمک مفید و گذا نفوخ شونیز خردل کوفته پخته در حلق زلو را ساقط کند و اگر زلو در معده افتد قوراق کند والا منسهل دهند و اگر از کام برآمده بسوی بینی متعلق گردد شونیز سوده بسرکه آمیخته سعوط کنند و اگر خون آید بند نشود اول رگ سر را فصد نمایند اگر ازین هم بند نگردد بقاصله دو سه پاس فصد باسلیق کنند و دم الاخوین و کهربا و شادنج و صمغ عربی و کتیرا و طباشیر هر یک سه ماشه سوده از نی بحلق او مندمد و کرنا بزنج علاج عدس گلنار غرنوب شامی هر یک یکتولچه کوکنار دو تولچه جوشانیده شربت صب الاس چار تولچه داخل کرده غرغره نمایند و یا سماق کوکنار گلنار صندل

تخم مورد مکوه جب کاکنج هر یک یکتوله جوشانیده غرغره سازند دوم الاخرین نشاسته شاخ گوزن سوخته مازو سوخته کاغذ سوخته سابیده زرور سازند

اقوال اطبا حکیم علی در مجربات خود مینویسد که اگر زلو در حلق مانده باشد ناخواه و فلفل را نازک بسایند در حلق بدمند کزلو از ناخواه میگریزد

وجای خود را میگذارد و بعد ازان اگر بمعده رود سرکه و نمک بخورند که قاتل اوست بعد ازان طبین که دفع آن کنند بدهند اگر زلو در بینی باشد دوای مذکور

در بینی دمند **الفظا کی** گوید که اگر شیر بجوشانند و خردل و زاج و بوره ارمنی و نوشادر اندران افگنند و بران انکباب نمایند فی الفور زلو از دهان بیرون افتد

و غرغره بسرکه که دران اجزای مذکور جوشانیده باشند ازین قبیل ست **طبری** گوید اریسا سابیده در سرکه یا روغن گل آمیخته غرغره کردن درین باب بچند یل

ست و گویند که نمک طعام یک کف دست خورده دهن بر کوزه آب یخ داشتن و بر گرد سنگ صبر نمودن مجرب ست **الوماهر** گفته که قدری صبر بسوزند

و مثل او هر دو احد از صبر غیر محرق و نمک آمیخته در اب آزاد در خت حل کنند و یک ساعت در دهن گیرند که در ساعت زلو را قتل کند **سویدی** گوید که

برگ طرفا و شب یمانی در سرکه تند جوشانیده غرغره کردن در اخراج زلو مجرب من ست و کذا بعد حلق وسط سر لطوخ قطران بران مجرب صحیح ست

و تیزاد از رازی و جالینوس نقل کرده که اگر حسوعدس مقشر بیاشامند و بر بیرون حلق و گردن او دیه پارده طلا نمایند و بسرکه تند و نمک غرغره کنند

زلو برآید و ایضا او در تذکره خود از حکمای هند نقل کرده که چون صاحب این مرض برچوبی که طول آن یکدراع باشد به پیشانی تکیه کند و دهان خود را

کشاده شش نوبت بران پیشانی بزند زلو چه بیرون افتد و مجرب ست و ایضا غرغره عصاره قثاء الحمار و کذا عصاره اذان الفار تنها و بجاشا و خردل

و کذا عصاره برگ بلسان و کذا عصاره سداب و نوشادر آمیخته و کذا عصاره فراسیون و ضماد بیخ قثاء الحمار و اذان الفار سابیده بر خارج حلق

و نفوخ ظلمت ایل محرق در حلق و تجرع ترشی تیز بقدر اسکجه در سرکه تند جوشانیده و مداومت اکل برف و شرب آب او و بلع قطعه اسفنج مبلول ببرف

یا آب برف هر دو احد نافع نوشته **مصنف** حاوی صغیر نوشته که نفع میکند آنرا غرغره بعصیر برگ شجر بنبوق یا زبنبوق یا زیتون یا زبنبوق با خلاف لبنج و یا

بسرکه که دران خردل و حرف داخل کنند و یا بسرکه که دران قدری ثوم سوده حل کنند و ثوم فقط خارج میکند علق را و یا بوره و خردل و نوشادر سوده در حلق دمند

و نفوخ زاج نیز نافع **صاحب کامل** و جامع گویند که اگر زلو بحلق متعلق گردد ثوم بخورند و یا خردل دو درم در لورق چهار درم کوفته بیخته در حلق چند مرتبه

بدمند و یا بگیرند سرکه که گفت بسبت درم و دران ثوم سه دانه بورق دو مثقال سوده آمیخته غرغره کنند و اگر در معده متعلق شود قیسوم افسنتین شونیز مساوی

سابیده بسرکه آمیخته بنوشند **شیخ** مینویسد که علاج زلو مدرک ببصر با خذ آن ازاله می کنند و گاهی علاج مینمایند بادویه از غراغر اگر قریب حلق باشد

و از نجورات و یا از سعوطات اگر بسوی بینی میل کند و بمقیات و مسهلات دیران و باشد آن اگر در معده افتد گاهی بحیله های دیگر چنانچه انسان را در اب گرم

یا در حمام گرم بنشانند و خصوصا بعد خوردن ثوم و مدام آب یخ در دهن گیرد و برتابد تا آنکه زلو موضع خود را گذاشته از حرارت گریخته بسوی سردی میل کند

و اگر بین حرارت چندان صبر نماید که خوف غشی گردد در اخراج او تدبیر نیک ست و بسیار باشد که بعد خوردن ثوم نشستن در اقتاب گشادن دهن بر اب

بر ان نفع دهد چنانچه مسطور شد و اکثر تجرع سرکه تنها آنرا خارج میکند و خصوصا با نمک و اما غراغر پس بعضی ازان غرغره بسرکه ست و حلتیت تنها یا نمک

یا بخردل و دو چند آن بورق یا بخردل و مثل او نوشادر یا بالبشیح و نصف او کبریت یا با فسنتین و مثل او شونیز و یا بسرکه که دران ثوم و شیح و ترمس و خطل

و سرخس جوشانیده باشند و یا سرکه بقدر دو اوقیه که بورق سه درم و ثوم دو درم دران داخل کرده باشند و غرغره بعصاره برگ غرب خاصه و اگر لبلاب

غرغره بسرکه مع قلقطار و سرگاه دیو چه جدا شده بعده افتد باید که این دو اد بهند شیح ارمنی قیسوم شونیز افسنتین ترمس قسط حرف برنگ کابلی

سرخس هر یک دو درم در سرکه در آب پخته بیاشامند و ایضا طلا کند صاحب او ازهیر یا پیاز یا کرنب یا پودینه بحری رطب و خردل مطیب و سرکه حاد حریف و اندک

فی کذا اگر قوی بران سهل باشد والا شئی بالح حاد قاتل دیران کار برند و چون تعلق زلو در بینی باشد شونیز و عصاره قثاء الحمار و خراق در سرکه بخته اندر

چکانند و چون منقطع شود صاحب او از آواز بلند و کلام حاذق کند پس اگر سیلان دم یا قذف او یا سهال او باشد علاج همه بدانچه در بحث هر یک مسطور شده

باید کرد **جنتی** و ابو سهل مسیحی گویند که اگر بعد خروج علق نفث الدم باقی ماند پوست انار گلنار سماق جوشانیده غرغره کنند و اگر گلنار کندر نشاسته

تخم الاخوین سابیده بدهند رشح دم که از حلق بهم رسد قطع کنند

بثور حلق و قرحهٔ آن

گاهی در حلق بثور حارهٔ محرقه از زیادهٔ حار دموی یا صفراوی پیدا گردد و در مری اکثر واقع شود و در قصبه کمتر افتد و عسر العلاج بود و نشانش وجود وجع شدید و حرقت در آن موضع هست پس اگر شدت درد و سوزش وقت فرو بردن لقمهٔ طعام و خصوصا طعام ترش یا تیز یا مالح یا خشن باشد بثور در مری بود و اگر وقت تکلم و آواز بلند و از وصول دخان و غبار درد زیاده گردد و سرفهٔ خشک هر وقت رنج دهد و تغیر در او از ظاهر شود بثور در حنجره و قصبه پدید بود **علاج** تدبیرش بعلاج خناق حار و بثور دهن نمایند و ایضا بعد فصد قیفال یا اکحل و تنقیه شربت عناب یا شربت آلو یا سکنجبین ساده و لعاب اسپغول یا بهدانه نوشیدن و یا برای تسکین حدت ماده و حرقت از شیرهٔ جو و نشاسته و روغن بنفشه یا بادام حریره ساخته نیمگرم آشامیدن خیلی مفید ست غذا ماء الشعیر بروغن بادام و باید که اغذیه نوشیدنی اختیار کنند و هنگام نوشیدن دوا و غذا بر نشیت بخوابند و از آب سرد و طعامهای سرد بالفعل و از اشیای شیرین و ترش و نمکین و تیز و گوشت دنان و اغذیهٔ خشک پرهیز نمایند پس اگر بثور تحلیل نشود با نضاج و انفجار دعلا و اندمال آن کوشند بدانچه در خناق گذشت و ایضا در بثور متقرح و قرحهٔ حلق از بنفشه کتیرا ربا السوس مغز تخم خیارین مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو نشاسته مغز بهدانه و شکر تیغال و تخم خشخاش سابیده بلعاب بهدانه و اسپغول سرشته جوب سازند و در دهان نگاهدارند و اگر بزرد و طباشیر نشاسته کهربا دم الاخوین مساوی کوفته بیخته حب بندند و تا اندمال در دهن دارند برای اندمال قرحهٔ حلق نافع ست و اگر برگ تلسی سنگ حراحت صندل سفید بگلاب سوده الایچی سفید مع پوست زرورد مساوی بگلاب کهرل سازند و حب بسته یکی از آن در دهن دارند چون حل شود دیگر بگذارند تا که قرحه اندمال یابد نیز قرحهٔ حلق و قلاع را نافع و چون تخم گل یکدرم موم کافوری یکدرم و نیم انزروت دو درم روغن گل سه درم و نیم گرفته موم را در روغن گداخته ادویهٔ دیگر کوفته بیخته بآن آمیخته جهای خرد ساخته یا مک بزرده تخم مرغ آلوده فرو برند و اگر بطور لعوق لعق کنند نافع باشد و در غذا هم زردهٔ تخم مرغ نیم برشت تناول نمایند جهت قرحهٔ حلق مجرب و معمول ست و شاذنج عدسی مغسول گل ارمنی مازو سوخته سرطان سوخته نشاسته گلنار زرورد مسد سوخته ودع سوخته کوفته بیخته در حلق نفوخ کردن برای اندمال قرحه بعد تنقیهٔ آن از ریم نیز مفید ست طبری گوید اگر بثور در مری باشد فصد بریدو قیفال کنند و حریرهٔ معمول از شیرهٔ جو و نشاسته بروغن بنفشه نیمگرم بنوشانند بر نشیت خوابانیده و از آب سرد و اغذیهٔ بارد بالفعل منع کنند تا آنکه بثره بکشاید و آنچه دران باشد بیرون آید بعده اندک سرکه کهنه بنوشانند تا مادهٔ باقی را پاک کند و اگر ازین درد شدت کند اندک روغن گل و قدری لعاب تخم کتان بنوشانند که تسکین الم در ساعت کند و اگر بثره کوچک باشد باین علاج بسرعت به شود و اگر بثور کبار بود و موضع را متاکل ساخته باشد بعد تنقیه بفصد و حقنه موم روغن از روغن گل ساخته بسرعت اندک اندک بچکانند تا الم آزار کم گردد اندیعده مرهم ابیض کافوری باین طور بسازند که موم سفید مصفی در روغن گل تازه گداخته و اندک سفیداب قلعی مغسول نرم سوده داخل کرده از آتش فرو دارند و بگذارند تا منجمد گردد پس در هاون سنگی انداخته آب سرد بران ریزند و بسایند و آب آنرا چند مرتبه تجدید نمایند بعده قدری ازان بچشند چون طعم شوری و تیزی سفیداب محسوس نگردد اندکی کافور قیصوری نرم سوده بران بپاشند و خوب بر هم زنند پس قدری ازان گرفته باندک سفیدی بیضهٔ مرغ تازه ممزوج نموده اندک اندک در حلق بچکانند تمام شب و روز و وقت خواب قدری ازان در دهان بگیرند و بخوابند و باید که غذا حریرهٔ نشاسته و شیر خر یا شیر بز سرخ رنگ و روغن گل و قدری نبات باشد و در بثور قصبهٔ ریه که نادر افتد بعد فصد و تنقیه ضماد اطراف کاسنی کوبیده در روغن بنفشه یا روغن گل جوشانیده از الستش فرو دارد و در آرد جو و خطمی سوده بران پاشند و ممزوج نموده مثل مرهم سازند و بر پارچه ضماد ضخیم کرده از خارج بر حلق بموضع کثرت درد گذارند که الم بثور را بعد دفع ریم بسرفه تدبیر التیام او بر هم مذکور نمایند و از اغذیه کشنیز خاسفه و مالحه و حریفه اجتناب نمایند و بحریرهٔ مذکور غذا سازند تا آنکه بثره بترکد و ملتحم گردد و علامتش زوال درد و سکون سرفه ست ایلاقی و جراحی می نویسند که علاج بثور حلق خواه در مری یا در حنجره و قصبه یا

امینست کہ اول فصد باسلیق یا الکحل و تلیین طبیعت بسمار الفواکہ و خیارشنبر نمایند و صبح ماء الشعیر نیگرم باندک نبات و روغن بنفشہ یا روغن گل بنوشند
و بشب لعاب اسپغول بشکر نیگرم و غذا آشامیدنی مثل حریرہ رقیق دہند و بعد از تقیح و خروج ریم در اخراندکی سرکہ ممزوج بآب یا ماء العسل نیگرم بنوشند
و غرغرہ بآن نمایند تا غسل و تنقیہ آن موضع کند و اگر از سرکہ الم بہم رسد روغن گل و لعاب تخم کتان اندک بیاشامند و بدان غرغرہ نمایند و اگر ثور
بزرگ باشد و دیر بماند و گوشت حلق را بخورد ہر ساعت اندکی موم روغن در دہان گیرند و فرو برند تا وجع تسکین یابد و ایضاً مرہم کافوری مخلوط
سزردہ بیضہ در دہن گیرند و در بشرۂ قصبہ زرد و بعلاج آن مشغول شوند و فصد و اسہال و شربت کوز پہیز کہ مذکور شد بکار برند و علاج آن بیشتر بغرغرہ
باید کرد و از علاج خناق اخذ کنند و حب سعال از بنفشہ و کتیرا و رب السوس و مغز تخم خیارین و نشاستہ ساختہ بلعاب اسپغول سرشتہ در دہان دارند
علاج سیخان از والد خود نقل کردہ اند کہ اگر چوشش و قروح در حنجرہ و حلق و مری باشد و تازہ بود عدس مقشر پوست خشخاش کرنابج برگ حنا کوست
ہلیلۂ زرد کابلی و بلیلہ بلیلۂ سیاہ آملہ حضض یکی ہر واحد یکمثقال در گلاب و قدری آب لیمو جوشانیدہ صاف نمودہ بقدر نیم درم سنون احمر کہ از گل مغرہ
نہ جزو و توتیای ہندی سہ یان یکجزو ساختہ باشند داخل کردہ غرغرہ نمایند و اگر سرفہ باشد ادویہ را بآب جوشانیدہ دو دانگ سنون احمر داخل کردہ
غرغرہ کنند بعد ازان زروری کہ مناسب باشد بیاشامند و اگر قروح و بثور از آتشک باشد کرنابج عاقرقرحا سازج ہندی سلیخہ سیاہ دار شیشعان
برگ حنا چوب چینی و ہر سہ ہلیلہ و بلیلہ آملہ زرد چوب صنوبر گلنار ہر یک یک مثقال جوشانیدہ صاف نمودہ دو دانگ سنون احمر آمیختہ غرغرہ سازند
ایضاً در جوشش حلق و درم گلو آتشکی تبرید لعاب بہدانہ شیرۂ کاہو شیرۂ مغز تخم ہندوانہ عرق شاہترہ شربت نیلوفر دہند و اگر خواہند شیرۂ عناب
شیرۂ خیارین افزایند و فصد کنند و زلو لقفا چسپانند و باز شیرۂ عناب شیرۂ تخم خربزہ شیرۂ خارخسک شیرۂ بادیان نبات دہند بعدہ منضج عناب
گل بنفشہ شاہترہ خطمی خبازی خارخسک عنب الثعلب پرسیاوشان بادیان مویز منقی سپستان اصل السوس گل سرخ تخم خیارین گل نیلوفر جوشانیدہ
گلقند داخل کردہ دادہ مسہل دہند ایضاً در آکلہ گلو بعد تبریدات و فصد سر رود مسہلات کہ با سنگ جراحت سودہ بر موضع آکلہ حلق پاشیدہ مفید
و حب سیماب کہ در آملہ کام مسطور شد سزد در قرحہ حلق کہ بسبب آتشک باشد مجرب و معمول مؤلفست

حرقت حلق

سبب سوزش حلق یا خون حاد حریف یا صفراست و فرق در ہر دو از لون و سحنہ مریض و دیگر علامات مخصوصہ غلبۂ خون و صفرا توان کرد
علاج در دموی فصد سر رو نمایند و تلیین طبیعت باین مطبوخ خواکہ عناب دہ دانہ آلو بخارا ہفت دانہ تمر ہندی زرشک بریک
دہ درم شاہترہ شش درم گل بنفشہ پرسیاوشان ہر یک چہار درم جوشانیدہ صاف کردہ گلقند و ترنجبین بالیدہ باز صاف نمودہ بنوشند و اگر
باخون صفرا باشد سنای مکی دہ درم مغز فلوس خیارشنبر دو اوقیہ اضافہ نمایند و اگر یکدرم ریوند چینی افزایند قوی تر گردد و بعد تنقیہ معدلات
مزاج از اشربہ مثل شربت عناب و زرشک و تمر ہندی و سماق و مانند آن و از غرغر مطبوخ گلنار و سماق و کشنیز خشک و امثال آن استعمال نمایند
و در صفراوی تنقیۂ صفرا نمایند بپوست ہلیلۂ زرد مسحوق بآب انارین معصور و یا آب تمر ہندی و شیر خشت یا با بقوع ہلیلہ پوست ہلیلۂ زرد ہلیلۂ
کوفتہ ہر یک چہار درم گل سرخ شش درم سنای مکی ہفت درم گل نیلوفر بنفشہ پنج کوفتہ ہر یک پنج درم شب در یک رطل آب نخیسانند صبح مالیدہ
صاف کردہ یک اوقیہ و نیم مغز خیارشنبر مع ترنجبین و شیر خشت مالیدہ باز صاف نمودہ دو درم روغن بادام چکانیدہ نیگرم بنوشند و بعد از تنقیہ
تعدیل مزاج نمایند باشربہ مثل شربت نیلوفر و بنفشہ بلعاب بہدانہ و لعاب اسپغول و یا شربت ریباس آب برگ بیدہ یا گلاب یا آب انارین
و سکنجبین بلعاب بزرقطونا و یا آب ہندوانہ و یا ماء القرع بسکنجبین و غرغرہ آب بقوع کشنیز دانہ و عدس مقشر و گل سرخ و اگر حرقت بسیار باشد آب خشخاش
و اندکی کافور اضافہ کردہ مضایقہ ندارد و از تناول گوشت و اغذیۂ حارہ و اشیای حریفہ و مالحہ و آنچہ طبعی غالب داشتہ باشد اجتناب نمایند و بزرورۂ
ماش و عدس و قرع و سماق و ماء الشعیر باندک نبات اقتصار ورزند و از بقول خرفہ و اسفاناخ و عصی الراعی و برگ کاہو و کدو مناسب و اطلیہ نیز نافع ست

خشونت حلق

در خشونت گلو یا از زیادی یا پس سودا وی عنصی و یا از اضطباب نزله حاد و یا از دوام تناول اشیای قابضه یا بسیار و یا از غبار و دخان و یا آواز شدید باشد و تشخیص این اسباب چنین کنند که بر نگ چهره مریض نظر کنند و مزه دهن او بپرسند اگر رنگ تیره بود و طعم دهان عنصی گوید و حلق خشک باشد از سودا بود و الا و از غدهٔ حلق و دیگر آثار نزله دریافت کنند اگر یافته شود سببش همان باشد و اگر این هر دو سبب یافته نشود حال تقه هم تناول اشیای قابض یا وصول غبار و دخان یا کثرت آواز بپرسند بهر واحد ازین سه سبب که اقرار کند سبب مرض همان باشد **علاج** انچه از نزله بود علاج نزله حار نمایند و انچه از سودا باشد تنقیهٔ بدن نمایند بفصد اگر ضرورت باشد بمسهل سودا و ماء الجبن بتکرار تا آنکه تنقیه حاصل شود و بعد تنقیه بهر تعدیل مزاج شربت بارد بنجبوبه و لعاب گاو زبان و تخم ریحان و بارتنگ و عرق گاو زبان و عرق بید مشک و صمغ عربی و تنقل بمغز بادام یا بنات اگر مزاج گرم نباشد والا بمثل لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و شربت بنفشه و شربت نیلوفر و عرق گاو زبان و بید مشک و بزر قطونا و بارتنگ و تنقل بمغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه کنند و غرغره باشیای مملسه نمایند چنانچه در خشونت زبان مسطور شد و استعمال لعوقات و مداومه داشتن جهای مملسه در دهان مثل حبی که از کتیرا صمغ عربی لعاب السوس نبات هر واحد یکجزو و مغز بادام مقشر چهار جزو نرم سابیده بلعاب بهدانه و اسپغول جوب مفرطح ساخته باشند و خوردن مسکه با نبات و نوشیدن شیر تازه نیگرم تنها یا با نبات و تناول خمیره بنفشه با روغن بادام شیرین و تدهین بمسکه تازه و بعد از ان استحمام با آب شیرین نیگرم نیز نافع است و انچه از تناول اشیای قابضه عنصیه بود علاجش نیز همین است الا فصد و مسهل درین ضرورت ندارد و اغذیه در هر دو چرب لطیف حار یا بارد حسب حاجت مثل فالوذهٔ شکری و شوربای گوشت بزغاله و چوزهٔ مرغ یکبود و اسفاناخ و خبازی و اطریه و حلوای نشاسته و شکر و روغن بادام یا زردهٔ بیضهٔ مرغ و یا شیر برنج با شکر سفید دهند و علاج خشونت که از غبار و دخان و آواز شدید باشد نیز همین است

اورام و قروح قصبه ریه

پس اگر تپ ضعیف و ضربان در وسط سینه و وجع خفیف و معدنال حمه در حمد و بحة الصوت باشد و ورم در قصبه بود و اگر بهوی دهان مثل بوی ماهی و نفث اندک باشد قرحه در قصبه بود **علاج** انچه در اورام و خراجات ریه وسل مسطور گردد بعمل آرند مگر آنکه در سل استعمال مسهلات جائز نیست در اینجا مسهلات خفیفه جائز است اگر احتیاج آن باشد و هر چه بهر بثور قصبه در قروح حلق گذشت نیز مفید بود و بقول شیخ اگر در قرحه قصبه ریه مریض برنشیت خوابیده دوا را در دهن نگاهدارد و اندک اندک آب آنرا فرو برد اثر آن بزودی رسد بدون آنکه بیکدفع بیاشامد که بسرفه بیرون آید و باید که دوا مرطب و مغری و مجفف باشد که باعث هیجان سرفه نگردد و ادویهٔ مغریه مجففه در سل خواهد آمد و نفع ادویهٔ مجففه آنست که رطوبات فضلیه مانع التیام قرحه را زائل گرداند و فائدهٔ ادویهٔ مغریه آنست که کسر حدت تریح و مواد حاده موجود در قرحه نماید

اختلاج و ارتعاش قصبه ریه

بدانکه گاه در قصبه ریه عارض میگردد اختلاج که عبارت از جستن آن باشد و ارتعاش که مراد از لرزیدن آنست چنانچه سایر اعضا را عارض میشود و سبب و اصل اختلاج قصبه ریه غلیظ مولد از خون غلیظ و یا بلغم و یا سودای محترق است و سبب ارتعاش آن همان اسباب رعشه است که در امراض راس مسطور شد و بیشتر ارتعاش قصبه از مادهٔ بلغمی مزاجی عضل حنجره و الیاف غشائی اوست که ارخای غیر تام نماید و نشان اختلاج آن لهیجه و تردد و اضطراب در کلام ست ساعتی بعد ساعتی نه بر دوام و علامت ارتعاش آن لرزیدن کلام ست دائم **علاج** تدبیر اینها از تنقیه و مادهٔ و غرغره و غیره حسب واجب همانست که بهر اختلاج و ارتعاش سایر اعضا در امراض راس مسطور شد و غرغره و لعوقات را در اینجا تاثیر عظیم ست و ایضاً طعامی که دران خردل باشد قوی النفع بود و باید که از رفع صوت تا یکماه و ضحک و غضب و از رفتار بسیار و از دویدن و جنبانیدن دستها و خواب بر غیر قفا اجتناب نمایند و اگر بسینهٔ مریض چیزی گران چون تخته اسرب و غیره بقدر طاقت او بنهند و تکلیف تکلم کنند در انحالت که او مستلقی بود نفع شدید نماید

و در روزی چند بار همیشان عمل نمایند و طبری گوید که علاج ارتعاش قصبه آنست که بسوی قوت و سن و مزاج مریض نگاه کنند چه معالجه مشایخ که این مرض بآنها عارض شود خلاف معالجه شبان ست و طبیب قوانین را در جمیع معالجات لاسیما در مثل این مرض بعمل آرد پس استفراغ بحقنه ها نماید در ابتدای مرض بعد ازان با یارج فیقرا و مویزج و عاقرقرحا و مانند آن غرغره کنانند بعده اگر قوت احتمال کند تنقیه باین حب نماید عاقرقرحا حرنیق سیاه ایرسا هر یک بمقدار درم چند بیدستر حب النیل حب الغار هر یک ربع درم سکبینج مقل تخم کرفس انیسون نمک نفطی هر یک دو دانگ جاوشیر یکنیم دانگ غاریقون یکنیم درم ایارج فیقرا دو درم کوفته بیخته مقل و سکبینج و جاوشیر را در اب کرنب بنبلی و شراب کهنه تر کنند تا نرم شود پس حل کرده ادویه بر سحوقه آمیخته بسرشند و مثل فلفل حبها سازند شربت سه درم و ثالث آب بیمگه هم بعد پرهیز یکروز و تناول نخود اب پس اگر از تنقیه باین حب مرض زائل نگردد بروغن مصطکی در روغن نارد بین آمیخته زهره گلنگ سعوط کنند و اگر زوال او مشکل گردد در نسخه انچه رطوبات و ریاح غلیظه را تحلیل کند بیفزایند و اگر علت دشوار گردد و تاثیر معالجه ضعیف نماید قوت باقی لود یکشربت ایارج لوغاذیا یا ب افتیمون و هلیله سیاه و مویز منقی بدهند تا مرض مستاصل گردد و اما اخلاج قصبه چون ضعیف زائل میشود در معالجه او استفراغ و حقنه نباید کرد

استرخای حنجره

گاه عضله حنجره که برای جذب نسیم همیکشاید بسبب الصباب رطوبات مرخیه بسوی آن مسترخی شود پس حنجره همچنان فراهم ماند و هوا بسوی ریه منجذب نشود و اختناق آرد چنانچه در اقسام خناق مسطور شد و علاجش بعلاج انطباق مری نمایند و هر چه در استرخای مطلق گذشت بعمل آرند

امراض مری

بدانکه شیخ الرئیس قول کلی در تعداد اجناس امراضی که بمری عارض شود چنین بیان فرموده که گاه عارض میگردد مری را اصناف سوء مزاج که او را مختلف میکنند از فعل خود و آن از دو راست و گاهی واقع میشود دران جمله امراض آلیه و مشترکه و او را هم حار و بارد و صلب و اکثر انچه از امراض آلیه دران واقع گردد آن سدد و ضیق ست یا بسبب ضاغط خارجی از فقره زائله و یا بسبب ورم عضو مجاور او و یا بسبب ورم فی نفسه یا ورم عضله که باسک او ست و از جمله امراض مشترکه که او را اکثر عارض شود نزف الدم و انفجار او ست و بیشتر این تابع خشونت شئی بسلوع و حدت او میباشد پس اگر خراشش در مری پیدا کند نزف الدم ازان پیدا گردد و اگر تفرق اتصال دهن رگ او نماید انفجار دم احداث کند و ادویه مستعمله در امراض مری بعضی مشروبه اند و بعضی موضعیه و ادویه موضعیه گذاشته میشود تا بین کتفین و باید که درین ادویه قوت از عطریت باشد چنانچه در ادویه مستعمله در اضمده معده و ادویه مشروبه باید که مثل لعوقات و حساء باشد تا که مرور متصل و اندک اندک بود و چون الم و وجع بمری عارض گردد و تفحص نمایند که آن از سوء مزاج ست یا از ورم و سیله یا از تفرق اتصال پس اگر از سوء مزاج باشد علامت و علاج اقسام او بدانچه در عسر البلع می آید اخذ کنند و علاج ادرام و تفرق اتصال او نیز عنقریب مسطور گردد بدان توجه نمایند

عسر البلع

و او انست که ماکول و مشروب بسهولتی فرو برد و اسباب آن یا در نفس مری باشد و یا در مجاور او و سببی که در نفس مری باشد یا ورم مری ست و یا جفاف رطوبات دران بسبب حرارت تب و غیر آن و یا صنفی از اصناف سوء مزاج مفرط و یا سقوط قوت و ضعف او خصوصا در آخر امراض حاد و ذوبه مائله وغیره و یا احتباس چیزی مثل عظم یا کرم یا علق و سببی که در مجاور او بود ضغط ضاغط ست و آن یا ورم عضلات حنجره باشد چنانچه در خوانیق وغیر آن افتد و یا میل فقره گردن بسوی داخل و یا تاریخ معلقه مری ضاغط او و یا مقدمه الشبنج و کزاز و ابتدای آنها طریق تشخیص این اسباب باید که اول نگاه کنند که با این مرض مرضی حاد وغیره هست یا نه بعده نبض ملاحظه نمایند اگر در نبض کمال ضعف قوت مدرک گردد بسبب سقوط قوت از مرض لاحق باشد و اگر با مرض دیگر و ضعف نباشد و در نبض تیب یافته شود از مریض سوال کنند که با این مرض درد نیز هست یا نه اگر اقرار آن کند و تشنگی نیز باشد سببش ورم حار بود پس جای درد دریافت نمایند اگر درد در گلو گوید و با آن تنگی نفس بود ورم حنجره وغیره عضو مجاور باشد و اگر در میان کتفین بیان کند ورم مری باشد و اگر تب نباشد و اقرار درد نماید ورم بارد بود پس اگر درد در گردن

نشستان دهد وعند استلقا ضیق از دیاد نماید وهنگام بلع الم نزد فقرهٔ زائمه در یابد وبا آن سائر علامات زوال فقره که در اخناق مسطور شد یافته شود سببش زوال فقرهٔ گردن باشد واگر مریض اقرار درد نکند ودر نبض تپ یافته شود سببش جفاف رطوبات در صدری بسبب تپ باشد واگر در دو هر دو نباشد از مریض بپرسند که این مرض بتدریج عارض شده بود یا دفعةً اگر گوید که اندک اندک ظاهر شده بود وطعام از صدری بسوی معده بدیر گذرد واحساس بمرور غذا اندک بود وعلامت یکی از اقسام سوء مزاج هم یافته شود سببش سوء مزاج باشد پس اگر با غلبهٔ عطش وحرقت وحرارت در سطح دهن باشد وبنوشیدن آب بسر د منتفع گردد سوء مزاج حار باشد واگر این آثار نباشد وبچیزهای گرم انتفاع یابد سوء مزاج بارد بود واگر با رطوبت دهان وکثرت آب آن باشد سوء مزاج رطب بود پس اگر آثار کثرت ریح نیز یافته شود وبجشاء ودلک تخفیف یابد سببش ریح ضاغط باشد واگر ضد آثار رطوبت بود واز مرطبات انتفاع یابد سوء مزاج یابس باشد واگر آثار تشنج وکرار که در بحث آنها گذشت مدرک گردد سببش مقدمهٔ آنها باشد واگر هیچ یکی ازین آثار نباشد ودغدغه در صدری وتنفر از غذا وخفقان وخبث نفس باشد وتقدم علامات دیدان بود از احتباس کرم در صدری باشد واگر خون از دهن نیز آید از تعلق علق باشد علاج اگر سببش ورم حنجره یا زوال فقره بود علاجش بعلاج خناق ورمی یا زوال فقراتی نمایند واگر ورم صدری باشد علاج او کنند واگر از سقوط قوت در اواخر امراض افتد علاج نپذیرد وعلامت قرب موت باشد وتدبیرش جز این نیست که بطوریکه ممکن باشد اعانت قوت نمایند وبرهمزدن گردن روغن بنفشه وموم روغن بمالند واگر از احتباس کرم باشد علاجش قی کردن ست وعلاج تعلق علق مسطور شد واگر مقدمهٔ کزاز وتشنج باشد علاجش علاج امراض مذکور ست واگر سوء مزاج حار باشد لعاب بهدانهٔ شنبلیله ومنزخم تربوز شربت بنفشه بنوشند وبلعاب اسپغول وآب کشنیز سبز غرغره نمایند ویا لعاب اسپغول وشیرهٔ تخم خرفه وخیارین وکاهو هر یک هفت ماشه وشربت هندی چار تولہ ویا آب انار سیع شیرهٔ خرفه ویا شربت خشخاش وعناب وگلاب ویا آب تمر هندی اندک اندک بنوشند ونوشیدن دوغ ترش جرعه جرعه نیز مفید وآب برگ کاسنی وکشنیز تر وکاهو غرغره کنند وصندل یکتوله وکافور سه ماشه بگلاب وآب کشنیز سبز یا آب برگ خرفه وکاهو سوده میان هر دو کف دست نمایند وبر روغن بنفشه وموم برانجا بمالند ودیگر عصارات وادویهٔ بارد مثل آب کشنیز وکاهو ورد وغن بنفشه برقفا گردن ومابین کتفین بمالند وغذا ماء الشعیر بروغن بادام ومزورهٔ سماقیه وحمیره بسازند واگر سوء مزاج بارد باشد واین اکثر بود انیسون بادیان مصطکی سنبل الطیب جوشانیده با شربت دینار یا شربت بادرنجبویه بدهند ویا ماء العسل بنیگرم یا میفخ بیاشامند ودارچینی تخم شبت بادیان دراب پخته غرغره کنند وسنبل الطیب ومصطکی وانیسون وجندبیدستر وصبر نماد نمایند ودیگر اضمدهٔ مسخنه که از مثل جندبادستر ومرزنجوش وانیسون ومانند آن ساخته باشند بکار برند وهرچه در علاج معدهٔ بارد مستعمل بعسل آرند ودر روغنهای گرم چون روغن مصطکی وقسط ومشک وترب وطبسان وروغن خیری وزنبق ونرگس بمالند وغذا اخنوداب یا شوربای گرم بدارچینی وخولنجان وشبت ومانند آن وعسل وبچهٔ کبوتر دهند واگر سوء مزاج رطب باشد شربت میبه وبه وسیب وسکنجبین وشربت حب الآس بنوشند وبلیلج بهنین وگل سرخ وهلیله وانجدان غرغره نمایند وروغن زنبق وناردین ومصطکی وقسط بمالند واگر باده هم باشد اول تنقیهٔ معده از رطوبت کنند بعده جلنجبین با مصطکی وانیسون تناول کنند وهلیلهٔ مزبلی واطریفل خایانیده اندک اندک فرو برند ومصطکی وقرنفل بخایند وغذا ماهی شوربا گوشت کنجشک وقناری وقباج مقلو بمری وکمون وکرویا ومانند آن خورند وتشنج میفزاید که بادویهٔ خوشبو که در آن قبض وتسخین باشد علاج کنند بعد تنقیهٔ معده واصلاح او اگر حاجت آن باشد وآن ادویه مثل انیسون ریان وبهمن وسنبل وناردین وسافوج هندی وکندر وزفاق کندر در دست واگر احتیاج بدواء قابض تر از قدر ادویهٔ مسخنه قویتر بقوابض بارد آمیزند تا آنکه برودت قوابض بارد شدید التجفیف مثل گل سرخ وگلنار ومانند آن منکسر گردد وانجدان درین نوع شدید النفع ست وبعضی گویند که میان هر دو شانه مجمره بلاشرط هفتاد یا هشتاد دبی فاصله بزور کشند وبعد سه چهار ساعت گشاده کشند وجهت تنقیهٔ مری ومدن مطبوخ افسنتین تربدی حلو یخان با شربت دینار دهند بعده بادیان با درنجبویه مصطکی سنبل الطیب هر یک نه ماشه انیسون هفت ماشه جوش کرده شربت بادرنجبویه وافسنتین هر یک دو تولہ تخم کنوچه یا تو درین هفت ماشه بنوشانند وغذا شوربای مرغ بنا

استلقا بر پشت خوابیدن ۱۲
بلع فرو بردن طعام وغیره ۱۲
قنار جمع قنره ۱۲
قباج جمع قبج یعنی کبک ۱۲

خورانند و دوا رچینی بادیان تخم انجره شنبت سعد مکوه هر یک یکتوله جوشانیده شربت افسنتین چهار توله داخل کرده غرغره کنند و از مصطکی و سعد دوج
هر یک یکتوله چند حبه مفت ماشه بروغن بابونه سرشته ضماد نمایند بعده روغن خیری بمالند و اگر سوء مزاج یابس باشد لعاب اسپغول ولعاب بهدانه
وشیره مغز تخم کدو و شربت بنفشه یا شربت نیلوفر بدهند و بشیر تازه غرغره کنند و نوشیدن شیر گاو تازه وروغن بادام یا روغن کدو و یا شیر خر
یا شیر بز گرم کرده اندک اندک و یا مارالشعیر بلعاب بزر قطونا و روغن بادام وغرغره آن و یا شوربای چرب از پیه ماکیان و مسکه و یا حصوراً در سمیذ و شیر
وروغن بادام هم مناسب و مغز تخم کدو و مغز بادام و بنفشه و برگ خطمی و خبازی سائیده بلعاب تخم مرو و پیه ماکیان آمیخته میان هر دو شانه ضماد نمایند
وروغن بنفشه وسوم وروغن کدو و بمالند و لعوقات رطبه معتدل المزاج و زردی بیضه نیم برشت بخورند و تقلیه کدو و اسفاناخ و خبازی و قطف خطمی و
وشحوم بط وغیره و مسکه داخل نخورند و بمالند و بالجمله در سوء مزاجات مری تدبیر معده بعمل آرند چه مری در اکثر امر در مزاج خود تابع مزاج ثخم معده است
و مقول البعض حذاق از متاخرین است که این مرض علاج پذیر نمیباشد

الطباق المری وفالج آن

یعنی بهم پیوستن مجرای غذا و استرخای آن و در الطباق چیزی رقیق و سبک چون آب و شوربا فرو نرود و لقمه بزرگ بقلیل صلابت بخوبی خورده نشود و در زدن
این علت طمع نباید داشت الا در اطفال و در فالج مری اصلا هیچ قسمی از طعام و شراب از حلق فرو نمی رود و انچه که در حلق بیند از راه بینی بیرون آید
و سبب الطباق استرخای عضله مری ست از رسیدن برودت آن و انصباب خلط رطوبی بران و بعضی گویند که سببش استرخای عضلانی باطن مری ست
و آن از انصباب صفرا و نفوذ او نیز افتد و گاهی بسبب ورم بود و هر واحد بعلامات مخصوصه بخود شناخته میشود علاج برای تخفیف مرض تنقیه بلغم
نمایند بایارجات و غرغره منشف رطوبات بدستوری که بهر استرخا در امراض راس مسطور شد و کثرت غرغره بایارج فیقرا هم را مارالعسل نیز نافع و بعده
برای تقویت مری انفیسون مصطکی سنبل الطیب کنند بهمنین جوشانیده غرغره کنند و گلقند عسلی داخل کرده صادف نموده نیمگرم قدری ازان بنوشند
و مازوحب الآس را مکه میان هر دو شانه ضماد نمایند و زیر زنخ مجمره ناری نهادن و یا شربه زده بمنفذ بیدستر و سکبینج و مانند آن طلا نمودن مفید بود
و استعمال جوارش سفرجلی درین باب از مجربات ست و از فاضل فرفیون مویزج عاقرقرحا کندش بخورد نیم بورق کوفته بیخته بآب کرفس جهای بزرگ
ساخته خشک کرده اکثر اوقات خصوصا قبل از تناول غذا در دهن داشتن بغایت نافع و نولس گوید که اگر استرخا در آلات بلع باشد لطوخ
بروغن بان چند بیدستر نفع بخشد و معمول البعضی متاخرین اینست که چون استرخای مری بسبب رطوبت نزلی عارض شود و باعث آن الطباق مری
بهم رسد اول تنقیه بدن و مالیده از حقنه عاده نموده سنبل الطیب افسنتین قسط تلخ هر یک سه توله در اب باران نیم آثار خلیسانیده صبح بجوشانند
که چهارم آب بماند صاف نموده روغن گل روغن بابونه هر یک هفت توله آمیخته باز بجوشانند که آب بسوزد و روغن بماند پس مصطکی یکتوله چند حبه بیدستر
چهار ماشه سوده آمیخته بمالند و ازبهمنین زرنب سعد بادیان تخم شنبت در دو نیم هر یک یکتوله غرغره کنند و چون دهن اندکی گشاده شود انیسون اسپرس
زرنب کندر مصطکی بهمنین هر یک سه ماشه اصل السوس مقشر اسطوخودوس هر یک هفت ماشه در عرق افسنتین و عرق عنب الثعلب هر یک نه توله
جوشانیده صاف نموده شربت افسنتین چهار توله داخل کرده بنوشند و تنقیه بمسهل بلغم و ایارجات کبار نمایند و مجمره ناری بر حفره دوم گردن نهند
که فی الفور فائده میکند بلکه زیر زنخ و میان کتفین نیز سه چهار مجمره نهند و چون دهن اندکی گشاده گردد سفوف بنفشه چار ماشه شربت مسهل چهار توله در عرق مکوه
نه توله دهند و وقت ظهر شوربای مرغ شکم سیر دهند در روز دیگر معجون طین علویخان چار ماشه و شربت مسهل چهار توله بی نهادن مجمره بخورانند و اگر با این مرض
بیهوشی باشد اول حقنه عاده علویخان و یا شیاف عاده والد الیشان بعمل آرند و شیشه رحامت بر حفره دوم گردن و زیر زنخ نهاده بزور بکنند و همان وقت
ضماد جند و مرداسنگ و مویزج و فرفیون و قسط تلخ و افسنتین و عاقرقرحا هر یک یکتوله سنبل الطیب دو توله لوفته بیخته در روغن بابونه سه توله آمیخته بکار برند
تا مری بگشاید و بهوش اید پس همه تدابیر انچه در فالج مطلق مسطور شد بعمل آرند و لیکن در اینجا غراغر بسیار بکار برند و اگر سببش صفرا یا ورم باشد علاجش نمایند

ورم مری

و آن یا حار و دموی صفراوی بود و یا بارد بلغمی و مصاحب هر فرقی فیما بین این اقسام چنان کنند که اگر مریض شکایت در میان هر دو شانه ضعف صدا وقت فرو بردن طعام و آب فرمایا آن تب گرم و تشنگی شدید باشد ورم حار بود بعبارة اگر آثار غلبهٔ خون در بدن بروی باشد و اگر علامات غلبهٔ صفرا مدرک گردد صفراوی بود و اگر ثقل و تمدد میان کتفین بدون وجع مفرط بیان کند و تب و تشنگی نبود ورم بارد باشد و هرگاه که دیده شود ورم در نضج شروع کند و چون رسیم بقی برآید ورم منفجر شود علاج هر چه در ورم حار و بارد معدهٔ مستعمل ست در اینجا بکار برند و وضع اضماده در اینجا بین کتفین نمایند و ادرک ادرک بنوشند و ایضاً در ورم حار بعد فصد با سلیق یا اکحل و ربا مبتدا بهر دو شیرهٔ تخم خربزه و آب انار میخوش یا شربت فواکه یا ورد جرعه جرعه بنوشند و یا ماء الشعیر مروض یا بادام و یا شیرهٔ خربزه یا گلاب و یا آب کاسنی و کاهو بشربت بنفشه یا شربت نیلوفر و عناب و سکنجبین ساده و دیگر اشربهٔ بارده بنوشند و تلیین طبیعت بجهند یا نیز و آشامیدن شیر خشت و تمر هندی و ریوند و شربت ورد و مکرر و شربت آلو و مانند آن کنند و صندلین گلاب و آب کاسنی و کشنیز بجای ورد و ضماد نمایند و یا آب مورد و گلاب و آب به و سیب و آب برگ خربزه و آب جی العالم ساده و یا قیروطی موم صاف در روغن گل در صلایه حل کنند تا بیامیزند پس صندل سفید سوده مخلوط کرده طلا کنند و بعد آرد جو و صندل و راب عنب الثعلب و آب با تنگ در تراشه کدو سابیده ضماد کنند و قدری انتها بسر تحلیل آب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب کاهو اندک خیار شنبر حل کرده قدری روغن بنفشه آمیخته و یا شربت بنفشه و شربت کاهو اندک مغز خیار شنبر و یا ماء الشعیر آمیخته بنوشند و آرد جو با بونه خطمی بنفشه اکلیل الملک آب عنب الثعلب یا آب انجیر و یا آب کرنب و آب کاهو در روغن گل ضماد کنند پس اگر ورم تحلیل شود و تغذیه باقی یابد و نماید و اگر ریم کند و قشعریره و شدت تب ظاهر شود و آب انجیر مفتح تیمگرم بدهند یا لعاب تخم کتان و لعاب تخم مرو و آب خیار اضافه نمایند و بآرد جلبه و تخم کتان و سبوس جاری و آرد جو خطمی با آب انجیر و روغن بنفشه ضماد سازند و حسوی آب سبوس و باقلی و شکر و روغن بنفشه خورانند و چون تفتح یابد و منفجر گردد شیر بروغن بادام بنوشند و مسکه و حریرهٔ آرد سمید و نشاسته و روغن بادام و شکر بخورند و از اشیای حارهٔ لذاعه تا اندمال قرحه احتراز کنند و بعضی نوشته اند که اطلاجت روغ مادهٔ مثل شیرهٔ خربزه و خیارین و کاسنی هر یک نه ماشه در گلاب و عرق کاسنی و نیلوفر هر یک هفت تولچه برآورده شربت انار ترش چهار تولچه داخل کرده بنوشانند و صندل سفید و کشنیز سبز و ریحان و گل بنفشه و کاهو و بید ساده همه سبز هر یک یک تولچه در گلاب و آب به ترش و آب مورد سوده بر گردن و میان کتفین ضماد کنند غذا آش جو بشربت نیلوفر دهند و هرگاه مادهٔ رقیق نشود و ورم با تمام رسد جهت تحلیل شیرهٔ گل بنفشه یک تولچه و حب کاکنج نه ماشه در آب مروق کاسنی و کاهو پاوآثار برآورده مغز خیار شنبر هفت تولچه شیر خشت پنج تولچه مالیده روغن بادام هفت ماشه شربت ورد و مکرر اهلیلج علو بخارا چهار تولچه داخل کرده دهند و صبح آن شربت بنفشه چهار تولچه در مروق کاسنی و کاهو هر یک پنج تولچه حل کرده تخم ریحان نه ماشه پاشیده بنوشند و همین نسخه سه چهار بار تکرار نمایند و ضماد آرد جو با قلا و بابونه خطمی و کاهو هر یک دو تولچه روغن گل و بابونه هر یک یک نیم تولچه کنند و غذا شوربای بیچه مرغ که نبود باش مسلم و برگ کشنیز سبز در آن افتاده باشد بروغن گاو پخته بنان تنک دهند و ورم بارد بعد از نضج مادهٔ بسهول بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و اکلیل الملک بابونه شبت حلبه تخم کتان و راب جوشانیده ضماد نموده بعد نضج جرعه جرعه بنوشند و نیز ادویهٔ مذکوره سابیده ضماد کنند و روغنهای گرم چون روغن بابونه و شبت و بادیان و مرزنجوش و زیان بمالند و بعد نضج آب گرم و ماء العسل و آب نخود و نوشیدن شوربای معمول از کرنب و شبت نیم گرم و غذا نخود آب بشبت و زیره و کمر و یا مانند آن نیز سودمند و بقول بعضی متاخرین ورم بلغمی مجرد بالفرض در هر دو شانه دو صد عدد متواتره دویده باشد تا اندک کشادگی دهن مری سوده و پس گل بنفشه گل عاشقانه گل بابونه مکوه هر یک نه ماشه قطونا یون دوقو انیسون تخم انجره هر یک چهار ماشه مویز منقی یک تولچه جوشانیده عسل سه تولچه داخل کرده دهند و جهت تسکین درد بخور بابونه سنبل الطیب اکلیل الملک برگ نی مریم هر یک دو قبضه شسته بادیان هر یک یک قبضه در یک سبوچه پخته پارچهٔ پشت بر بدن کشیده آن را زیر نموده سر بچه شش آن اندک اندک کشاده بخار آن بر بخار رسانند و چون گرمی آن کم گردد و انگاه سه چهار خشت در آتش سرخ نموده در دست پناه گرفته بآهستگی تمام در سبوچه اندازند تا بازگرمی پیدا کند و عرق خوب آید آنرا از پارچه کهنه پاک نمایند این غرغره کنند تخم

بادیان مکوه انیسون دارچینی بادرنجبویه تخم انجره هریک یک تولہ وجہت تلیین طبع در مطبوخ مذکور برگ سنا دو تولہ تربد سفید بیدمشک هریک شش ماشه
نرنجبیل دو ماشه خیارشنبر نرنجبین هریک شش تولہ شربت دینار چهار تولہ روغن بادام پنج ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا انجوداب بیچه برغ مرغ دهند و صبح لعاب
تخم مرو دگاوزبان هریک پنج ماشه شربت انسنتین چار تولہ تخم شربتی هفت ماشه چهار مغز زردآلو دهند تجویز جهت تحلیل سنبل الطیب بابونه مصطکی اکلیل
مکوه هریک یک تولہ روغن قسط سوم حصه ادویه آمیخته ضماد کنند بروغن خیری تربت بمالند و اگر تحلیل نشود بهمین نضج لعاب حلبه و تخم کتان هریک هفت ماشه
بمیفتیح سه تولہ نوشانند و تعب انفجار برای ادرمال صمغ عربی چار ماشه طباشیر کتیرا هردو یک ماشه بلعاب گاوزبان هفت ماشه شربت خشخاش سه تولہ
بنوشانند و یا تخم مرو پنج ماشه با شیر گاو سیاه نیم پاو شربت حب الآس چهار تولہ دهند و غذا کله پاچه خورانند و شیخ میفرماید که در ورم مری واجب است
که ادویه موضعیه قابضه مختاز از ریاحین فواکه بقیاس علاج اورام معده باشند بعده دران مثل اشق و مقل و علک البطم و انجیر و خصوم بعاره مکیران با بونه
زیاده کنند و اگر ازین فائده نشود و احتیاج بسوی تحلیل بیشتر افتد با یورم و اصل صلب باشد باید که بقوا بعض ادویه قوی التحلیل مثل حب الغار
و عاقرقرحا قرطما و زراوند و ایرسا و بلسان مخلوط سازند و مباشت کنند دران باستعمال ضمادات مفجرات مثل خردل و ثافسیا و غیر آن که در دبیلات صلبه
در ریه بکار آید حاجت افتد چنانچه بسرگین کبوتر و مانند آن و آما ادویه بیشتر در علاج ورم حار لعوقات می باید تا مرو راوند ک اندک بود
و در اوائل ورم حار لعوقات مثل عدس و طباشیر بلعاب مثل اسپغول و تخم خرفه و بارالقرع و مانند آن باشد بعده مخلوط از ریاوع و محللات
میل کنند چنانچه دران چیزی از انجیر و بادیان و رب السوس و تخم کتان آمیزند بعد ازان خرما و حلبه زیاده کنند تا اخیرا استعمال نمایند در ابتدا بر ادویه
مثل آنکه از آرد جو و عدس بریان و شیره بادام و شکر بسازند و چون بنضج شروع کند جسوا از شیر و سپوس گندم بروغن بادام و شکر اختیار نمایند
بعد ازان آرد کرسنه و آرد نخود دران داخل کنند و چون قریب بانفجار رسد اندکی ابریسا و بادام تلخ و مغز اسپوس و قدری قلیل خردل و انجیر و خرما داخل نمایند
و در اورام بارده انچه در اورام بارده معده بیاید اخذ کنند و ملینات منضجات دران استعمال نمایند از داخل مثل لعوقات و حساکه برای انضاج ورم حار مذکور شد
مثل آرد کرسنه و آرد جو که دران عسل و قدری ابریسا و غیر آن باشد و از خارج اضمده منضجه که مسطور شد و از انجمله حلبه و بابونه و اکلیل الملک و مقل و صمغ بطم
و اشق و ابریسا اند کی عطر سته و اگر میل تحقیق و تسخین کند انچه گذشت و هر چه در باب اورام معده بیاید بعمل آرند

تفرق اتصال مری

سبب این انشقاق عروق آنست یا از امتلای خون یا حدت آن و یا ضربه و سقطه و جراحت و علامتش برآمدن خون ست از قی و در مابین کتفین و فرق میان
اسباب مذکوره چنان کنند که اگر امتلای بدن و عروق از خون و سائر علامات نمایند دم یا لقه شود و سبب امتلای خون باشد و اگر آثار غلبه صفرا بر کبد و از
حدت خون باشد و الا حال تقدم حدوث ضربه یا سقطه یا جراحت دریافت کنند علاج اگر مانعی نباشد فصد باسلیق کنند و صمغ عربی نشاسته
کتیرا گل ارمنی دم الاخوین کهربا بزم سوده اندک اندک تنها بجلاب نبات یا شربت حب الآس سرشته بلیسانند و یا بشیر بز دهند و یا لک مغسول
با شیر بز یا حب صنوبر یا دم یا قرص کهربا بدهند و عقب او آب ندهند و غذا ابزردی بیضه بسازند و هر چه در قی الدم بیاید بکار برند و بقول شیخ فرق در
علاج انفجار دم از مری و علاج انفجار دم از معده آنست که در اینجا حاجت باده و یه قوی نفوذ جست و عادت بود تا رفعه بسوی معده رفع نکرده بلکه به موضع انفجار بلت
جاری شود که ازان فعل قوی ظاهر گردد و اگرچه قوت او از راه عروق نیز رسد لیکن بسبب طول مسالک و کثرت انفعال در مسالک ضعیف شود و بقول
کیلانی باید که در اینجا ادویه از جنس لعوقات باشند و نیز جوب که در دهان گیرند ادویه که بسوی معده بسرعت نافذ شوند و ایضاً باید که استعمال او دویه کثیر باشد دفعه

قروح مری

سبب این انفجار بثور یا اورام مری ست یا مروره مادهٔ حاده بدان موضع نزدیک و مانند آن و بعید نیست که از نوازل حاده حادث شود و فرق میان قرحه و ورم مری آنست
که در قرحه درد و سوزش هنگام خوردن چیزی شود و فتر و تشش اگرچه آن چیز اندک بود زیاده شود و بطعام حریف و نفاخ اگرچه بقدر بزرگ ازان خورده شود درد کمتر باشد

بخلاف ورم مری که دران لقمهٔ بزرگ از هر قسم طعام موجب زیادتی الم میگردد و قرحهٔ مری که از نضج ورم و انفجار او افتد علاج او دشوار بود و در اکثر امر مشرف بهلاکت باشد فرق بین قرحه و قرحه معده آنست که بجامع او مابین کتفین محسوس شود و در قرحهٔ معده درد در شکم باشد و علامات دیگر از تپ و غشی و سردی اطراف و خشکی کام و زبان و غثیان و آروغ بد بو در هر دو یکسان بود و قرحه کهنه نشود آروغ بد بو نگردد علاج اول برای تنقیهٔ قرحه از ریم دو سه روز ماء العسل یا شیر و شکر اندک اندک بنوشند بعده بهر اندمال قیروطی مرتب از موم سفید و روغن گل و زردهٔ بیضه و یا مرهم ابیض که از زردی بیضه و سفیدهٔ او زرنیخ و روغن گل ساخته باشند اندک اندک بلیسند نه یک دفع و یا مرهم مذکور نه باشد در روغن گل دو تولهٔ شیر مادهٔ گاو سیاه رنگ یکنیم پاو نیگرم بنوشانند و ایضا جهت سرعت اندمال قرحه شیر دم الاخوین صمغ آلوبالو ضمغ عربی کتیرا اسبوس اسپغول ریب السوس هر یک هفت ماشه بسفوف ساخته یک مثقال با شیر بدهند و غذا معلبندی شیرینی و یا شیر و برنج بی نمک دهند و دیگر ادویه که استعمال نمایند لزج و غلیظ باشند و یا اینها با دویهٔ دیگر مخلوط سازند و باقی علاج این و علاج قرحهٔ معده یکی ست و هر چه در بثور و قروح حلق گذشت حسب حاجت بکار برند

حکاک مری یعنی خارش مری

چون عارض شود مریض از تنخم و تنخع و پیچیدن سر و گردن صبر ننماید و از بلع اشیای یابسه لذت یابد بسبب اجتماع اخلاط حریف حادلزاع ست در معدهٔ و تحرک آن بسوی مری علاج بهر تنقیهٔ معده شربت تخم ترب لوبیا جوشانیده صاف نموده سکنجبین حل کرده بنوشند قی نمایند و دیگر مقیات مثل آب اصل السوس و تخم ترب و کنکر زرد و بیخ خربزه و خربزه بحسب اقتضای وقت و ماده و مسهل مناسب بعمل آرند بعده برای تقطیع مادهٔ سکنجبین عنصلی یا بسر که کهنه غرغره کنند و بهر تسکین حکه در شیر تازه شکر یا عسل آمیخته جرعه جرعه بنوشند بعده کندر و صمغ بکار برند و بعضی نوشته اند که بعد قی بمقیات مناسبه شیرهٔ خیار چنبر و مغز تخم کدو و پزوه هر یکی نه ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه شربت بنفشه چهار توله بدهند و یا شربت کدر و یا قوت هر یک دو توله در عرق کیوره و بید مشک هر یک هفت توله حل کرده بنوشانند و از شیر برنجم آنار روغن کدو و روغن گل هر یک یکنیم توله غرغره کنند و غذا کله پاچه بره که دران چقندر و یا لک افتاده باشد یا برنج دهند و گویند که نوشیدن شراب کدر شیرین نیز درین مرض نافعترین اشیاست و حکیم علی گوید که اگر زائل نشود و نکاهد و تب بسیار در اول طعام بدهند بعده شوربائی که دران ترب و برگ او و شبت پخته باشند بخورند و آب گرم و شراب دو شبانی نوشیده پر مرغ بروغن بادام آلوده در حلق اندازند تحریک نمایند قی کنند و این دو بار در دو روز متوالی بعمل آرند پس دوام نمایند بعد هفت روز بر شوربای گوشت گردن جدی و اگر زائل نشود صمغ شیر بشکر بر نهار تجرع نمایند که بعضی اطبا این را بغیر استفراغ استعمال مینمایند

فساد صوت یعنی آفت آواز

بدانکه آواز موقوف ست بر عضلاتی که قریب حنجره ست و بر هوا و بر حنجره و جسم شبیه بلسان مزمار و انچه گرداوست و بر حجاب و عضلات صدر و ریه و غلصمه و لهات پس آفت هر واحد ازینها آفت صوت ست حتی که چون هوا قلت پذیرد یا او را مصنف مزاج عارض شود امر صوت مختل گردد و آفت صوت یا بطلان یا نقصان یا تغیر ست و تغیر او بر چند قسم ست یعنی بحوحت و حدت و ثقل و خشونت و ارتعاش و جهارت و خفای او و قصر صوت و غلظ او و دقت او و کدورت و ظلمت او و سبب این آفت یا سوء مزاج ساذج ست یا مادی و خصوصا نزله یا انحلال فرد یا سوء ترکیب یا ورم یا وجع یا ضربه یا سقطه و گاهی آفت در نفس حنجره بود و گاهی بشرکت اعصابی که بعضل آلات صوت رسیده و گاهی بشرکت دماغ و گاهی بشرکت عضو مجاور از اعضای غذا و نفس مثل معده و کبد و طحال و غشای قاسم صدر و غشای مصدر و ریه که اورام این اعضا و استلای آنها و نفخ آنها از کمال انبساط منع کند و آواز را تغیر دهد و گاهی بشرکت عضو متصل با عضای نفس و غذا مثل نقار چون از سوضع خود زائل شود از کمال انبساط منع کند و گاهی تغیر ریه و حنک برطوبت یا یبوست یا خشونت و یا ورم حنک مغیر صوت گردد و کذلک قطع لهات و لوزتین که صاحب او چون آواز دهد مثل دغدغهٔ قویه لمحه بسوی تنخع برای دفع موذی احساس کند و گاهی عسر تصویت عند صیاح بسبب تالم بقرع هوا بقوت عارض شود و حرارت آواز را بزرگ گرداند و برودت تیز و صغیر سازد و یبوست خشونت دران پیدا کند و رطوبت بحت الصوت ارد و ملاست

تعدیل صوت وتحلیس آن نماید وچون ریه برطوبت ممتلی گردد وقصبه ریه صاف نباشد انسان را آواز دادن بصوت عالی ممکن نبود وگاهی آواز در تفعل و حضرت بحسب وسعت قصبه ریه وضیق او ووسعت حنجره وضیق او مختلف میباشد وچون آفات مذکوره در اعضای صوت شدت نماید آواز باطل گردد لیکن در حضرت که بآن کلام باطل شود چه کلام بنفس معتدل اتمام یابد وتا دم زدن برجای باشد الاخفی گردد وچون آفت بعضل مختص بعظم لامی رسد بحدت در آواز پیدا گردد وهرگاه بعضل محرک باسفل حنجره رسد آواز خفا تی گردد بلکه اکثر ازان خفا پیدا شود واگر بعضل محرک قابض رسد آواز نفخی گردد وچون فعل آنها باطل گردد آواز باطل شود وچون درین هر دو استرخای غیر تام وحالت شبیه برعشه حادث شود آواز مرتعش گردد وچون رطوبت بمجاری خارجه رسد بحدت الصوت بعم رسد وبحدت هرگاه از رطوبت عارض شود اگر اندک کثرت یابد آواز را مرتعش گرداند واگر بسیار کثرت پذیرد آواز باطل شود

انقطاع الصوت

مراد ازان بطلان صوت بالکلیه نیست بل حالتی که باوجود آن انسان بر آواز دادن حسب عادت ولوازم او بسهولت قادر نباشد ودر اکثر عارض میشود این حالت بسببی که در حنجره وآلات او وانچه قریب ازانست موجود باشد وگاهی عارض میگردد بسببی که در اعضای دیگر باشد وطبری گوید که گاه منقطع میگردد وصوت از اعصاب ماده بسوی عضلات متمم آواز محیط بحنجره ویا از رسیدن آفتی بعصب راجع بسوی بالا واز انجمله اعصاب ماده بسوی اصول آنهاست وگاه آواز منقطع میگردد از فساد داخل عضلات موضوع میان اضلاع وبالجمله اسباب او بسیار ست جالینوس در مقاله رابع مشروحا بیان نموده وجرجانی گوید که مزاج حنجره که فاعل آواز ست معتدل میان تری وخشکی ست وتغیر آواز وبطلان او بیشتر ازان باشد که مزاج در تری یا در خشکی از اعتدال خارج گردد پس هرگاه در رطوبت از اعتدال بسیار دور افتد آواز باطل گردد واگر اندکی دور شود آواز بگردد بالجمله فرق میان این هر دو کیفیت چنان کنند که نظر نمایند اگر آواز مریض ثقیل وکدر ولرزان باشد حال عدم وجع وتقدم تناول اغذیه واشربه مرطبه ومقام در هوای رطب بپرسند اگر این امور یافته شوند سببش رطوبت باشد واگر آواز صغیر وتیز همچون آواز کلنگ باشد وخشونت ووجع وتقدم تناول طعامهای خشک ومقام در هوای خشک کرده باشد سببش یبوست بود علاج انچه بسببی در اعضای دیگر باشد تدبیرش بالاجمال اینست که اگر از سوء مزاج در بعض عضل یا آفت او باشد بدانچه واجب بود علاجش باید کرد یعنی چون سبب بعینه دریافت گردد درین وقت بهترین وجوه علاج او مقابله سبب ورفع او بلا تامل کثیر در وجدان اسباب بعوارض وعلامات نمایند وهرگاه ابتدای انقطاع صوت محسوس گردد واجب ست که قبل از استحکام وقوت بعلاج او مبادرت نمایند پس بگیرند زردی بیضه در اب جوشانیده وانجمله منقشر وشیر تازه هر واحد یک ملعقه وآب بیاشامند تا سه روز وباید که انار شیرین اسفیدی در پارچه پیچیده بخاکستر گرم دفن کنند چون نرم ودبخته شود برآرند وسر او دور کرده انچه در میان اوست بچیزی حرکت دهند وقدری شکر دران انداخته بنوشند وانقطاع صوت که اسباب آن در حنجره وآلات او باشد دو گونه بود وامر متضاده که یکی رطوبت کثیر سائل بسوی حنجره وآلات او ورطوبات او باشد دوم جفاف غالب بر حنجره وآلات او باشد خاصه میشود پس اگر بسبب رطوبت باشد لعوق انچه پلیسند ویا گیرند مروزعفران ولعقید عنب سرشته لعق نمایند ویا گیرند زعفران سه درم وتیم مرده درم ریا السوس کندر هر واحد یکدرم عنب یا لعسل بقوام آورده سرشته جوب سازند بقدر باقلا ودائم یکی را در دهان نگاهدارند ویا گیرند زعفران یکجز وحلتیت نیم جز وعسل سه جز وبپزند تا مستقیم گردد وجب سرشته زیر زبان بدارند ولعوق کرنب نیز نافع ست وخایسیدن شاخهای تازه کرنب وفرو بردن آب او اندک اندک مفیده واگر لعوق کرنب فائده نکند قدری حلتیت دران آمیزند واز کرسنه وطبیخ خلبه وکراث شامی وشنبلیله وپیاز وعصاره او ونوم ولیسته وانگور شیرین ولعوق انجبیل نافع واز اغذیه شعیر اکارع وخصوصا اکارع بقر مفید وباید که عصب فقط ازان بخورند وخصوصا بعسل یا مطبوخ بعسل وگویند که قوه الصبغ وشرب موسیائی بقدر نخود با جلاب یا ماء الکمون بعسل وکذا صمغ خطمی وکذا مغز وجاج وکذا میعه سائله هر واحد نافع انقطاع صوت ست وطبری گفته که اگر این مرض از اثر بادفضول بسوی عضلات باشد علاج بحقنها کنند اگر قوت اطاعت کند ودوا از فوق مثل قی ومطبوخات مسهله وغیره جائز نیست واگر مزاج حار یابس شد وقوت قوی باشد نیز نمایند واگر مزاج گرم حار نباشد وقاروره سفید خام بود مدام مبرنج وعاقرقرحا وسپستان وشربت عنب شیرین غرغره نمایند واز اغذیه

وبارده منع کنند و برزیر یا جات شیرین معمول از لحوم حملان اقتصار ورزند اگر مزاج متغیر بحرارت رقت نباشد و سبب آن اخلاط رطوبیه باشد و اگر تسبب دست
باشد روغن بفشهٔ تازهٔ شیرین یک لعقه با شکر طبرزد وقت خواب بدهند و لعاب اسپغول بسیار با اشکر بسیار نیگرم و اندرین مرطبات ملینه مثل شوربای مرغ فربه
و طبیخ استخاخ و خیازی و زردی بیضهٔ نیم برشت و استحمام با آب شیرین نیگرم سود دارد و اگر با لغی نباشد شیر تازه با شکر و اگر با شکر و سکر دارد سفید
و شکر نافع و تسعیط بمعدلات مزاج دماغ شمایند و فتیله بروغن گل و سرکه تر نموده برای تحلیل بخارات مجتمعه در گوش نهند و انجیر القطاع صوت را از رطوبت
باشد و خواه از یبوست نافع ست و دواء التین بفور بخور و استلقا ضعف صوت و بحت او را مفید ست

بحة الصوت یعنی گرفتگی آواز

و اسباب او بیمالست که مذکور شد و بعضی منجمله اسباب مذکوره بخش سبب یعنی نزله حار و سوء مزاج حار ساذج صفراوی و بارد و ساذج صفراوی و سوء مزاج
و یابس صفراوی و تصبه و صیاح شدید برای بحت الصوت بیان کرده اند و جز جالینوس که اسباب آن انواع سوء مزاج باشد در بحة ماندگی و آواز بسیار و بیداری
و تناول طعامهای خشک و آماس حوالی حنجره و تشنج میفرماید گاهی بحت الصوت بسبب تعب آلات تصویت بنابر حدوث اعیا یا آماس یا بسبب دم و کشیدگی
درین آلات و مجاور او و در دارت طعام عارض شود گاهی بسبب برد بخش و جز مفرط که منحرف گردانند مزاج را و سهر و ادویه و اغذیه مجففه و کثرت صیاح
و تجلب بلغم و سیلان او بطبقهٔ مغشیهٔ حلق و حنجره اقتصار کرده اند و گویند که گاهی بسبب فساد دریه بود چنانچه منجد دین را عارض شود و بقول بقراط بحوحت که بمبتدایخ عارض گردد
زائل نشود و چون صیف شمالی یابس و خریف او جنوبی با باران باشد بحوحت دران بسیار حادث شود و چون صاحبان بحت الصوت را دوالی ظاهر گردد
اکثر از اسباب صلاح صوت بود و بالجمله لتشخیص اسباب او چنان باید کرد که اولاً دریافت نمایند که بحت با مرضی دیگر مثل جذام یا ورم اعضای حلق یا حنک
یا صلابت یا جاح یا زوال قفا یا ورم اعتلائی نفخ معده یا کبد یا طحال هست یا نه اگر باشد سببش همان مرض بود والا حال تقدم وقوع ضربه یا سقطه یا قطع اثبات
بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا از مریض بپرسند که خشونت در حلق معلوم میشود یا نه اگر اقرار نماید حال احساس لذع و وخز و غرغره و گلو و سرفه
و دیگر آثار نزلهٔ حار نیز دریافت نمایند اگر باشد سببش نزلهٔ حار بود و اگر آثار نزله یافته نشود و نبض صغیر و صلب و قاروره صاف باشد و آواز صفیر تیز
و وجع در حنجره بود و تقدم وقوع حمیات حاده یا ملاقات غبار و دخان یا استعمال اشیای حاره حریفه چون ثوم و خردل و مانند آن اتفاق افتد سببش خشکی
حنجره باشد و اگر سوای خشونت و تقدم حمیات حاده عوارض دیگر نباشد و تشنگی مفرط بود سببش حرارت حنجره باشد و اگر سوای خشونت اقرار تقدم حمیات نیز نکند پس
بلا غلبه نمایند اگر موسم سرما و هنگام هوای سرد باشد یا آب یخ و برف و تگرگ خورده باشد سببش برودت حنجره بود والا حال تقدم کثرت آواز قوی بپرسند اگر اتفاق آن نباشد
سببش کثرت صیاح باشد ورنه حال تقدم بیداری بسیار بپرسند اگر باشد سببش همان باشد و اگر مریض اقرار خشونت حلق نکند یا گرانی در حنجره نفی در وبیان کند و کثرت
آب دهن بود و پیش ازان استعمال مرطبات کرده باشد سببش رطوبت حنجره بود و علاج تدارک این مرض بهر حیث نمایند و اگر از دیگر تدابیر فائده نشود و احتیاج تنقیه افتد
حسب غلبهٔ خلط تنقیه کنند و کرنب هر چونکه استعمال نمایند و کذا مبعه مطلقاً نافع و از دخان و غبار و اشیای حامض و مالح و خشن و حریف احتراز ورزند مگر آنکه اراده تقطیع
باشد که در بعض وقت با دویهٔ لعینه رطبه مخلوط کرده استعمال نمایند و با نجان خصوصاً خام و رائب و انگور با نخاصیت بحة الصوت پیدا کنند پس اگر از نزلهٔ حار باشد هر چه بهر نزلهٔ
حار مذکور شد استعمال کنند و ایضاً برای منع نزله ادویهٔ مخدره مثل دیافوا و شربت توت و بزر خس و لعوقات حالبس نزله خوردن و یا شیرهٔ تخم خشخاش لبشربت نیلوفر
یا شربت عناب نوشیدن و پوست خشخاش و عناب و تخم کاهو و خرفه و عدس جوشانیده اندکی نشاسته و صمغ عربی آمیخته غرغره کردن و اطلیه و نطولات
مغلظ مواد بر سر استعمال نمودن نافع ست و غرغرهٔ گلنار یکمثقال پوست خشخاش عدس گل سرخ هر یک دو مثقال برزالبنج نیم درم در اب جوشانیده معمول
علو یخان ست و یا سپستان پانزده دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم بهدانه نبات سفید را داخل کرده بنوشند و یا بهدانه سه ماشه جاوشیر
با دیان خطائی هر یک چهار ماشه در عرق شاهتره ده تولچه جوشانیده شیرهٔ مغز بادام شیرین شش ماشه نبات داخل کرده صمغ عربی کتیرا یک یک ماشه سوده
پاشیده بنوشند و یا عناب پنج دانه اصل السوس تخم خطمی هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات تولچه را داخل کرده بنوشند و از پوست خشخاش جنب الثعلب

بزرکتان جوشانیده غرغره سازند وغرغره کاکرا سینگی اصل السوس کوکنار کاسنی تخم خبازی عدس در آب جوشانیده نیز مفید واگر بحبة الصوت نزلی بعد کام وسرفه عارض شود ومزمن شده سنند بسبل گردد ومریض ضعیف المعده مزاج سودا وی خفقانی باشد بهدانه الایچی خورد جوشانیده نبات داخل کرده دهند وسقوف یا سرفه همراه شیر نرجوشانده نبات داخل کرده دادن ولعابات همراه لعوق طباشیر ولعوق سپستان بارد وشربت فرفارس وشربت کزبرة البزر استعمال کردن نافع واگر بسبب مزاج ادنی چیز حار گرمی کند اشیای یابس بدجال سازد سکه وفالوده نافع شود وطبیخ جالی با قلاسبوس گندم هریک چهار ماشه بهدانه ماشه بانبات یکتوله جوشانیده مفید بود وگاهی برعایت بواسیر زیره سفید داخل میکنند واگر دردمینی سده وبند زکام باشد بهدانه سه ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عناب پنجدانه تخم خطمی خبازی هریک چهار ماشه جوشانیده شیره مغز تخم بهدانه شش ماشه شربت بنفشه دو تولة خاکشی شش ماشه دهند در روز سوم گل بنفشه چهار ماشه افزایند روز چهارم اصل السوس چهار ماشه گل خطمی سه ماشه دارچینی پرسیاوشان هریک چهار ماشه عناب پنجدانه جوشانیده نبات یکتوله بطور قهوه بیاشامند واگر آواز بدستور بسته ماند بازسپستان پانزده دانه نرم فاخشک سه ماشه خطمی چهار ماشه جوشانیده صاف نموده شهد یکتوله داخل کرده کتیرا صمغ عربی یک یک ماشه سوده پاشیده دهند پس اگر آواز نکشاید واند کی بلغم باقی مانده باشد دارچینی سه ماشه افزایند بعده اگر بلغم نرم وقوت برآید اصل السوس چهار ماشه عناب پنجدانه بادیان نرم فاخشک دارچینی هریک سه ماشه جوشانیده نبات یکتوله داخل کرده صمغ عربی سوده پاشیده بنوشند که در آخر جالیات چارسید هند و اگر از نزله بارد باشد علاج نزله بارد کنند وبستور یکه مقامش مسطور شد لیکن در اینجا جوب لعوقات وغرغرها نفع آید واین حب کاملا منقول است آرد تخود بریان دو سیست درم رب السوس اریسا لبابه اصل السوس بادیان مغز چلغوزه مغز بادام هریک پنجدرم شکر کلکند بقدر تخود جهاسازند افیقا منه آرد تخود وبادلاهر دو بریان بست باشد کتیرا مغز چلغوزه بریان مغز بادام تلخ بریان هریک پنجماشه نبات سوم حصه وابن حب نیز مفید کبابه چینی قرنفل رب السوس اریسا سپستان فاخشک بادیان فلفل سیاه مغز نیبه دانه مغز چلغوزه مغز بادام دارچینی هریک هفت ماشه در اینجا گاو زبان سرشته جهاالقدر تخود سازند واین لعوق نافع بزرکتان بریان تخم کرنب بریان مغز چلغوزه کلان بریان رب السوس هریک دو مثقال اریسا زوفا خشک مرکی بادیان عنقران هریک دو درم لعاب سه چند قوام ساخته بیامیزند شربت دو مثقال با عرق بادیان هفت تولة واگر از گرمی صفره باشد مغز تخم کدو شیره تخم خیارین شیره تخم خرفه در عرقیات برآورده شربت بنفشه یا شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند ولعوق لعابات نافع است ولعاب بهدانه واسپغول وشیره عناب با شربت بنفشه وماء الشعیر وماء الخیار وماء القرع وآب تربوز وشیر بزوشیر خر باشکر وترنجبین وهرچه سرد ومرطب ومغری بود چون مرقد خبازی دسر خاوه وغیره خوردن وبدان غرغره کردن مفید بود وکذا تناول شیره گندم ومغز تخم خیار ونشاسته ومغز بادام شیرین ومغز برة ماش مع مغز بادام وپاچه بزوگوسفند نافع واگر از سردی صفره باشد اصل السوس تمشه نیکوفته گاو زبان پرسیاوشان نبات سفید در عرقیات جوشانیده صاف نموده بنوشند ویا انجیر سه عدد مویز منقی یکتوله اصل السوس مقشر دو درم گاو زبان یکمثقال بادیان تخم کتان ارسا هریک یکدرم ونیم آثار آب بجوشانند هرگاه ربع آب بماند صاف کرده چند روز بنوشند واگر از برودت هوا گرفتگی آواز ودر سینه عارض گردد دانه هیل نیکوفته نبات سفید در آب جوش داده با تنک داخل کرده بطور قهوه دهند واگر بحبة الصوت بارد باورقم سعد بود اصل السوس چهار ماشه دارچینی عود مصطگی هریک دو ماشه گل سرخ چهار ماشه دانه هیل سه ماشه در عرق بادیان عرق عنب الثعلب هریک پنج تولة جوشانیده شربت سیب دو تولة داخل کرده دهند وقرنفل سیاه طلعت خرد زعفران همه مساوی کوفته باشهد خالص بیزند تا منعقد گردد وهر صبح بقدر فندق تناول کنند وحب خرد پیوسته بزبان داشتن مجرب ویا بگیرند مرد درم وکندر ده درم نرمپخته بیامیزند وحب سازند ومغز بادام تلخ تخم کتان بریان مغز چلغوزه مساوی سائیده جهالبته در دهن نگاهداشتن نیز معمول ومجرب ست ویا مغز بادام مغز حب المصفور بکبار بزرکتان بریان هر واحد ده درم انیسون بادیان رب السوس هم واحد یکدرم فائیذه ورم بدستور جهاسازند ویا کتیرا صمغ عربی هریک شش درم مرکب درم کندر جهاده درم ونیم فلفل سفید بست عدد زعفران یکدرم رب السوس شش درم خرما سه عدد منفتح بقدر کفایت بدستور مرتب ساخته زیر زبان نگاهدارند ویا خرد بریان مغز بادام تلخ فلفل دارفلفل بادیان هریک سه درم زعفران نیم درم کوفته بیخته بسجلاب سرشته جهای پهن سازند وزیر زبان دارند ویا فلفل سیاه خرد زعفران قرنفل سنبل الطیب

بسابه مساوی سمغ عربی بر انجموع قند سفید بوزن همه بدستور سابق ساخته در دهان نگاهدارند و دوا را بحلیت بخورند و یا فلفل خرد دل رعفران بخولنجان عاقرقرحا مسل سرشته بلیسند
خواص نسخهای مستعمله اطبای هند اینست که ادرک سه درم باقند سیاه کشنیز پنج درم داشته هر روز بخورند و یا خولنجان زنجبیل وج فلفل سیاه خردل دارفلفل
همه را کوفته بیخته دراب برگ تنبول جبها بسته وقت حاجت در دهن داشته لعابش فرو برند و یا بگیرند ادرک را اندرون آن خالی کرده یکدرم حلتیت و یکدرم
نمک سنگ سابیده دران پر کرده قطعه ادرک بران پوشیده در خمیر آرد گندم گرفته بخاکستر گرم نهند تا پخته شود هر روز بقدر ثلث درم ازان بخورند و یا بر پنج
باقند سیاه بیزند وقت خواب شکم سیر خورده بعد از ساعتی دو قاشق آب نیمگرم نوشیده بخواب روند در سه روز آواز بگشاید و یا قدری حلتیت با آب گرم
فرو برند و یا تخم ترب کوفته با آب گرم ممزوج نموده بخورند و یا مغز تخم بلیله فلفل دراز نمک سنگ مساوی بعسل غلوله بسته هر روز یکتوله تا ده روز هفته خورند
و یا کیابه جوالدار سابیده بشهد آمیخته بلیسند غذا انخود اب با شیره حب قرطم و زرده بیضه و شور با و حریره نخاله و مغز بادام و شهد بهم دهند و تلیین طبیعت
بحقنها و مسهلات نمایند اگر احتیاج باشد و اخراج ماده بلغمیه قات کنند و صاحب شفاء الاسقام گوید که اگر برودت مع بلغم باشد علاج او همان است که در
ربو مسطور شد و گاهی احتیاج میشود بمغلی حلو و بطبیخ زوفا و اگر بلغم غلیظ باشد بعد نضج بحب هاریقون استفراغ نمایند و غرغره بزعوه خردل سازند و اگر از
تری خنجره باشد اصل السوس مقشر نیکوفته بآبدیان نیکوفته پرسیاوشان ثبات سفید دراب جوشانیده صاف نموده بنوشند و عوض نبات
شهد در همین نسخه آمیخته غرغره کنند و انجیر زرد پنج عدد بجوشانیده شهد سه تولد داخل کرده نوشیدن نیز مفید است و مربای زنجبیل دو تولد و یا شونیز سه ماشه
بعسل سرشته بخورند و اگر قوی تر خواهند انیسون پنج کرفس ایرسا صعتر پودینه در جوشانده اول افزوده جرعه جرعه بنوشند و تخم شبت پنج کبر نیز زیاده کرده
و شهد آمیخته بدان غرغره نمایند و حلیه مغز چلغوزه رب السوس میعه مرکی سابیده با شهد خالص آمیخته بلیسند و انجیر و مویز و مغز پسته شور بریان بخورند و استعمال
لعوقات مناسبه مثل لعوق کرنب و لعوق حب القطن و لعوق زنجبیل و لعوق انجیر نافع است و غذا انخود اب با گوشت دراج و تیهو و سنگخوار در هر روز در دانگی صبر بازرد
بیضه مرغ مخمسی نمودن و فلفل سیاه بشهد سرشته جبها ساخته مدام در دهان داشتن سودمند است و خوکنجان در دهن داشتن و خایدن نیز نجیب الصوت
رطوبی و نزلی را مجرب بست و حلتیت محلول با آب گرم یا با عسل خوردن بدستور و جوکنده بریان بقدر کف دست خوردن عجیب الاثر است و اگر حاجت تنقیه
بود هر نضج این مار الاصول دهند پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و اصل السوس و اذخر هر یک هفت ماشه ایرسا انیسون اسطوخودوس هر یک چهار ماشه
عنب الثعلب نه ماشه جوشانیده شربت اسطوخودوس منضج چهار تولد داخل کرده پنج شش روز داده منقیه بحب شبیار کنند با ضافه سنا سه تولد تربد نیلین
ریوند خطائی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه و شربت اسطوخودوس علوبخان چهار تولد و خیارشنبر و تربخبین هر یک هفت تولد روغن بادام هفت ماشه
در مار الاصول عوض شربت منضج و غذا نان گندم تربد بشوربای مرغ دهند در روز دیگر مار الاصول مذکور با ضافه شربت سرکه ری چهار تولد و تودری بین باخرف
نه ماشه و همین نسخه سه چهار مسهل نموده این غرغره کنند پوست بیخ بادیان اصل السوس تخم شبت انیسون بادیان هر یک نه ماشه در مار العسل پخته و جبت
تعدیل مربای زنجبیل بخورند و یا شونیز سه ماشه سوده و در عسل نیکتوله بلیسند و انجیر بمقدار عدد جوشش کرده عسل سه تولد داخل کرده تجرع نمایند و دیگر لعوقات و غرغره
بکار برند و تشنج میفزاید جالینوس گوید که در انقطاع صوت رطوبی مذکور شد همه مفید است و عنصل و عسل و روغن گاو و منفتح مفید بود و احسار آرد با قلا و بزرکتان و اکرد
کرسنه نافع و اشما که در درجه اول حلاست و کزاک اطریه دشیر پسین روغن زرد و عقید عنب و اصل السوس و رب السوس پس با قلا بعسل و طبیخ انجیر پس با عنصل و
مانند آن و صاحب کامل گوید که هرگاه بجهت از رطوبت حادث شود و با آن خشونت و حرارت نباشد باید که صاحب او تا بیکه دران انیسون و بادیان جوشانیده
بقدری مار العسل غرغره سازد و حریره از قطاعه بجواری بعسل در روغن بادام ساخته بنوشد و یا آب مطبوخ بیخ سوسن آسمانجونی مع عسل و با قدری از فرا سیون قنطوریون
غرغره کنند و یا غرغره بخردل مضروب بعسل نمایند و لعوق حب القطن بدهند و اگر مدت مرض دراز گردد و بجهت سترخای خنجره و انقطاع صوت کشنده مار الاصول
پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر یک ده درم تخم کرفس بادیان انیسون هر یک چهار درم مصطکی سنبل الطیب هر یک یکنیم درم اسارون سازج هر یک
دو درم قنطوریون دقیق و غلیظ فرا سالیون بیخ سوسن هر یک سه درم اصل السوس مقشر نیکوفته پنج درم انجیر سفید ده عدد مویز منقی بست درم در چهار رطل آب

یا آتش ملایم بجوشانند تا بیک ربع آید چهار اوقیه ازان صاف کرده بوزن یکمثقال معجون قفی دران مالیده نیگرم بنوشانند و غذا شوربای دراج بخود و شلبت و کمون
و روغن بادام شیرین ساخته اکثر اوقات حب الصنوبر کبار بشکر و پسته و گاهی بادام تلخ بخورند و مسیحی گوید که اگر للقل صوت از رطوبت باشد چندانکه بسبب او
در حلق خرخره پیدا شود بلعاب خرد الو و جلاب نمرغره سازند و یا فلفل در نخیل العسل سرشته حب ساخته در دهن گیرند و فلفل حلقیت خرد الو مساوی بعسل سرشته بقدر فتدق
حب ساخته هر روز سه بار در دهن گیرند و انطاکی گوید که از مجربات ماء العسل و العوق کرنب خصوصا بحلقیت و سیعه و اکل جلاوات و مثل بادام و پسته و نیم برشتا بعسل بهت و نزد اهل هند
مال گنگنی و زخ خراسانی ناتخواه خولنجان و از فلفل بشهد آمیخته لیقه ریکبار صبح و شام لیسیدن بحة الصوت بالغمی را نافعست و اگر از خشکی حنجره و قصبه ریه باشد لعابات نیگرم و جوشانده
چرب دهند و لعاب بهدانه لعاب اسپغول در عرقیات بر آورده بهمراه شربت بنفشه و شربت نیلوفر بیاشامند و یا لعاب اسپغول سه ماشه روغن بنفشه یکتولد و شربت نیلوفر
چار تولد بدهند و ایضا ماء الشعیر بروغن بادام بنوشند و یا مطبوخ سپستان تخم خطمی خبازی هر یک سه درم با شکر ده درم بدهند و روغن بنفشه و روغن بادام
اندک اندک تجرع کنند و غرغره بدان سازند و آشامیدن شیره خرفه و شربت نیلوفر یا آب انار شیرین و تر نخبین برای دفع خشکی که از اغذیه و ادویه حریفه یا لحیه منتشه
بهم رسد نیز مفیدست و بهدانه در دهان دارند و شوربای مرغ فربه و اسفاناخ و خبازی بروغن بادام و زرده بیضه تناول نمایند و دیگر ادویه و اغذیه مرطبه چون
شیر تازه و مسکه با شکر و حریره بسوس گندم و روغن بنات در شیر پخته و یا آش کدو و کشک جو و یا آش نیشوقی و یا دوغ شیرین یا پاچه بزغاله و گوشت
آن بخورند و کثیرا نشاسته صمغ عربی رب السوس مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین مساوی سوده حب ساخته در دهن دارند و اگر خواهند قدری نبات هم
داخل نمایند و خشخاش را سابیده با مسکه و شکر آمیخته مثل لعوق اندک اندک بلیسند و هر سه اجزا مساوی گیرند و لعوق لعابات نیز مفیدست و از روغن
بنفشه و نشاسته و کثیرا و گل ختمی و موم و پیه گرده بز قیروطی ساخته بر سینه و گلو سینه نمایند و هر چه در قسم آینده و در سعال یابس بیاید استعمال کنند
و اگر از کثرت آواز قوی و یا بیداری بسیار باشد شیره مغز تخم کدو شیره تخم خیارین در عرق عنب الثعلب بر آورده شربت بنفشه آمیخته بنوشند و یا مغز
تخم تربز و خربزه عوض خیارین هر یک نه ماشه گرفته و خشخاش هفت ماشه مغز بادام چهار عدد و شربت صندل و انار هر یک دو تولد عوض شربت بنفشه
داخل کرده بنوشند و یا لعاب بهدانه بجلاب و یا لشعیر بروغن بادام بیاشامند و از مسکه تازه گداخته و شکر یا از روغن بنفشه غرغره نمایند و از مغز تخم خیار
و مغز بادام و تخم خطمی و کثیرا و مغز بهدانه و لعاب اسپغول لعوق ساخته بلیسند و یا مغز تخم کدو و نشاسته افزوده در لعاب اسپغول حب ساخته در دهن دارند
و یا سپستان ده دانه تخم خطمی تخم خبازی هر یک سه درم جوشانیده صاف کرده با شربت بنفشه ده درم جوشانیده لعوق سازند و کثیرا نشاسته بران
پاشیده بخورند و قیروطی که در نوع سیبی گذشت بر سینه بمالند و صمغ عربی نشاسته کثیرا تخم خشخاش مغز تخم کدو بنفشه رب السوس سابیده بلعاب اسپغول
جوها بزرگ و بهن ساخته پیوسته در دهان دارند و حریره که از شیر تازه و نشاسته و روغن بادام و شکر سفید ساخته باشند تناول نمایند و زردی بیضه
نیم بریشت بی نمک و شیر بز و غیرنی بادام و اطریه و شوربای سرمق و اسفاناخ و خبازی بخورند و با آب نیگرم استحمام کنند و خواب خصوصا بر پشت
و راحت اختیار کنند و دیگر اشیای ملینه مرطبه مزیل خشونت بعمل آرند و بقول فولس و رازی فجل منقوع در عسل بحة الصوت حادث عقب صیام را نافع
و اگر باده نزول نماید و ورم و درد پیدا کند فصد کنند و بعلاج خناق حار رجوع نمایند و جوب بلینه منضجه و کذلک غراغر و لعوقات ملینه که از ان علاج
خناق حار نمایند نافعست درین نوع و همچنین احسار جامع تغریه و جلابلا الذع مثل آنکه از آرد با قلا و بزرکتان ساخته باشند و قویتر ازین صمغ بطم
و شراب و رابستهای بحة الصوت ورمی مضرست و در انتها شراب حلو جائز داشته اند و ترب مطبوخ و مری نفع میکند و بولس گفته که چون این مرض
از ورم حار قصبه یا حنجره پیدا شود باید که اول استعمال علاج مسکن کنند مثل ادویه که بگیرند بنفشج و کثیرا و صمغ عربی و نشاسته و تمر و سنم و آنکه
دران این تمر و رب السوس بنفشج پخته باشند تا مثل عسل در قوام باشد و حب سعال و بر زبان نگاهدارند و چون در ورم تخفیف گردد احسا بالعسل
و کرنب و کرایث مطبوخ سازند استعمال نمایند و ازادویه که اندک اندک بکار دارند مثل رب بنفشه و از لبنی و کندر و اصل السوس و علک البطم و مصطکی و لعلفل
و قشر دار چینی و سلیخه و امثال آنست و گیلانی می نویسد که اگر بحة الصوت از کثرت صیاح بنابر تسهیل حرارت رطوبات را السنه حنجره و قصبه عارض گردد

بگیرند انجیر فطاع و صبر مساوی و بمیفجع سرشته اندک اندک هر روز دو بار وقت خلو معده تناول نمایند و حریره لباب قمح و کشک شعیر و روغن بادام و روغن
وکذا شیر تازه و شوربای ماکیان فربه و اسفاناخ و اطریفه و احسای معروفه و لعوقات بخورند و جوب بلینه صدر و حلق در دهان گیرند و طلای انگور ثعلب بشیر بنی
بنوشند و سائر انبذه استعمال نمایند و آنچه در انقطاع صوت گذشت و خصوصا دوا الملکیت بزعفران نافع ست و خجندی گوید که گاهی بحبة الصوت بسبب
کثرت امتلای بدن از خون یا امتلای قصبة ریه افتد و اعراض آن سرخی رنگ و غلظ قاروره و سرخی او و تشنگی و عظم نبض و شیرینی دهن ست و علاجش
فصد باسلیق و حجامت و اخراج خون بقدر قوت و نوشیدن شربت عناب و شربت خشخاش و خمیره بنفشه بلعاب بهدانه و غذا افروده باش بمغز بادام و کدو
و هم او گوید که اگر سبب او ورم حنجره یا قصبة ریه باشد هر صبح جلاب سپستان و تخم خطمی و خیازی با خمیره بنفشه بدهند و غذا از آرد گندم و با قلا بمغز بادام و شکر
سازند و تمر هندی صدر و قصبة الریه را مطی معمول از روغن بادام و نشاسته و کتیرا و برگ خطمی نمایند انتهی و در بادیه بعضی عوام مواضع خصوصت جهت فتگی آواز
اسرنج یعنی سیندور مخفی میخورانند و ازان گرفتگی آواز باخفقانیت و دوار و سدر و لکنت زبان و سیاهی و تیرگی آن پدید آید و گویند که از خوردن سرمه نیز
همین عوارض روی نماید و علاجش اینست که چیزی سوخته که بر سر فتیله چراغ میباشد و آنرا بغبار سبی گل چراغ گویند با برگ تنبول پیچیده بخورند که قی می آرد و آواز
میکشاید و گویند که ادرک تنها یا با برگ پان خاییدن و آب او بلع نمودن هر روز تا یکهفته دفع مضرت سیندور می نماید و کذا برگ جیت یعنی رواسن خاییدن
و یا بطبیخ آن غرغره کردن نافع و گویند که اگر مزاج گرم باشد بسنگبین بسیار ترش و آب سرد قی کنانند بکرات و مرات و اگر مزاج سرد باشد بطبوخ شبت و تربد
و شلجم و غیره قی نمایند و مسهل مناسب که دران ادویه ذی تریاقیت باشد بعمل آرند و بعده بجهت تعدیل مزاج شربت تنبول در ماء اللحم ساده یا در عرق
قرنفل دهند و غذا کبک و دراج پرو روغن گاو پخته بنان روده خورانند و آنجا که زمان خوردن آن بعید باشد علاج نپذیرد **ذکر ادویه جامع النفع**
بقول شیخ خاییدن کبابه مطفی صوت خشن و کهنه ست و آزاد ویه مربیه بحة الصوت آب انار شیرین ست که جوش داده پس روغن بنفشه بران چکانیده بقوام آرند
و آزاد ویه حافظ ملاست صوت مخشن و مصفی آن باقلاست و چلغوزه و مویز و انجیر و صمغ و حلبه و تخم کتان و خرما و اصل السوس و مغز بادام شیرین و ملخ
و نیشکر و سپستان و شربت عسل و میفجع و آزاد ویه حاره مرست و حلتیت و فلفل و بهروزه و کندر و عاقرقرحا و لبوبینه و مغز پنبه دانه و راتینج و میعه سائله
و سرکه عنصل و شربت کز برة البر اگر از حرارت و یبوست نباشد و آزاد ویه باردة مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم کدو و نشاسته و کتیرا و صمغ و لعاب
اسبغول و شربت انار شیرین و جلاب و رب السوس و زرده بیضه نیم برشت از صالح ترین چیزها برای ترکیب با ادویه ست و کذلک شیر تازه و بقول الطائی
اگر آب ترب افشرده با آب انجیر بنوشند و کذا اگر نب و کرفس آواز را بسیار صاف کند و چون تخم کرفس بسایند و با شیر میش بخورند عجیب ست و بقول سویدی
خوردن کرنب و نوشیدن طبیخ او مصفی آواز ست و حلتیت با آب گرم حل کرده بجرع نمودن بحة الصوت را که از ضربه بهم رسد نفع میکند همچنین بیه ماکیان
مفید و امتصاص نیشکر مشوی و بقول بعضی نوشیدن آب او گرم با روغن بادام مفید بحة الصوت ست و کذا از خرما و کتیرا و زعفران و رب السوس
و مغز چلغوزه کلان و مغز بادام مقشر و عسل حب ساخته در دهن داشتن و خوردن نوم خام یا مشوی یا مطبوخ و کذا اکارع بعسل و کذا انقوب و کذا سفرجل
و کذا انجود و کذا قرطم و نوشیدن کاشم و یا اذخر و یا بنطافلن مطبوخ و اکل لحم بط و ماکیان و کلنگ و دراج و سماوی و دارچینی و خوردن عناب و نوشیدن طبیخ او و کذلک
فوه الصنج و شربت سکنجبین و رب السوس بآب گداخته و کنار زراوند طویل بعسل و لعق زنجبیل و تخم بیضه نیم برشت قطران ان چکانیده همه مفید بحة الصوت ست صوت خشن
سبب درشتی آواز اختلاف وضع سطح حنجره و قصبة ریه ست که از سردی حنجره و از کثیفی عصل صوت و از عروض حالتی شبیه به تشنج دران و از خفاف
رطوبت آن و از کثرت ترنم و سرود و از قطع لهات و بیداری مفرط و از جماع بسیار حادث گردد پس تشخیص این اسباب با استفسار تقدم آن از مریض نمایند
علاج از اسباب موجبه و اغذیه مخشنه اجتناب نمایند و هر چه از ملینات در اقسام بحة الصوت گذشت حسب سبب بکار برند و تناول انجیر تازه و خشک
و مویز منقی خصوص در روغن بادام ترکرده عظیم النفع ست و انچه از قطع لهاة باشد عقید انگور با همچند آن عسل چندان بجوشانند که کف آن دور شود پس با آب گرم آمیخته غرغره کنند
و قدری ازان بنوشند و کهنه و بهتر از ناز او ست صوت قصیر نیش قصر نفس ست علاج بتدریج سعی در تطویل نفس نمایند بآنکه عادت حصر نفس کنند و بتدریج ریاضت صعود

وهبوط آواز و بکشد در حمام گرم و هر آنچه مستدعی نفس و تحلیل آن گردد بعمل آرند و بعد خروج از حمام چیزهای لطیف تناول نماید و لطیم بوالطیف و خواب نیز نافع است صعوبت ضبط سبب انتشاع مجاری صوت است از رطوبت و اورام یا آواز قوی بسیار با کثرت و سیدن نادر بلوق علاج هر چه در انقطاع صوت رطوبی و بحة الصوت رطوبی و صفا گذشت بکار برند صوت دقیق یعنی آواز باریک سبب او ضد اسباب صعوبت غلیظ است و پیدا کردن اعیاد و ترنم خصوصا بعد از طعام و ریاضت متعب و انواع استفراغات و گاه سعوط نیز آواز را دقیق کند چون آواز صبیان و زنان و خواجه سرایان علاج دعت و سکون و ریاضت معتدل اختیار نمایند که بدان خرسه گردد و با قوتهای مرطبه باعراق سپستان و شیر و منزوع دهند و مغز بادام با نبات بخورانند و اغذیه معتدل اللطیف سریع الهضم چون آش ماش و بیضه نیمبرشت با نمک سلیمانی و با نبات بخورند و خاگینه بیضه برغ و قلیه مرغ گنجشک و دراج و تیهو و مانند آن تناول کنند و حمام معتدل هر صبح استعمال کنند و از خوردن قابضات و مجففات و آب کثیر پرهیز نمایند و اگر از سردی باشد هر چه در بحة الصوت بار دگفته شد بکار برند و با غذیه که دران سیر و گندنا افزوده کنند صوت کدر مظلم یعنی آواز تیره و تاریک و آن آوازیست مشابه بآواز ارزنیه چون بعض افراد و بعض اسباب سبش نزول رطوبت بسیار غلیظ است در حنجره و قصبه علاج به ریاضت و مصارعت و حصر نفس و مالش پهلو و سینه بخرقه خشن و تعریق در حمام نمایند و اغذیه ملطفه مقطعه مانند ماهی سرخ و مرغی و شوربای مرغ و دراج و کبک با نان تنور استعمال کنند و عنزه بخردل و مری تنقیه بحب غاریقون بسازند صوت مرتعش یعنی آواز لرزان و آن دو نوع است یکی از تعاشی و آن دائم بود دوم اختلاجی و آن گاه باشد و گاهی نه و سبب ارتعاش صعوبت مادهٔ غلیظ است که در عضل قصبه غشائی واقفه بالجمله اسباب و علاج او همانست که در اختلاج و ارتعاش قصبه ریه گذشت و بهتر تنقیه مادهٔ حب غاریقون و معجون لعق فانیذ یا طبیخ افتیمون حل کرده بنوشند و حقنه تیر بالجمل آرند و بری و ایارج فیقرا و مویز خرغره کنند و اغذیه ملطفه چون قلیه و آبگامه و قلیه انار دانه و ماهی شور بخورند و خبز دل در دهن دارند و گویند که بهترین اغذیه مقویات مثل انچه عضل و انچه دران تخم ریه قبض باشد مانند دل حیوانات و امثال آنست

امراض ریه و صدر یعنی شش و سینه

بدانکه ریه را امراض مختصه بجمله اعضا متشابه الاجزا و امراض آلیه بعضو و بعضا سده و بعروق آن و اجزای قصبه آن خصوص بعروق خشنه و در خلل جرم آن گاهی اسباب سده تمامی امراض آن بشاعی الانطباق و امراض مشترکه بالجمله امراض جمیع ریه صدر بست و هشت مرض است یعنی تشنج عضل النفس و تقالص النفس و ضیق النفس و انتصاب النفس در لبو و بهر و سعال و خرخره و نفث الدم و ذات الریه و اورام بارد ریه و اجتماع آب در ریه و بثور ریه و ذبحه و سل و نفث المده و قصف ریه و اوجاع صدر و ذات الجنبه و ذات الشوصه و ذات الصدر و ذات الخاصره و برسام و تقیح و تقاص سحاب و جمود الصدر و امراض ریه اکثر در زمستان و خریف افتد بسبب کثرت نوازل خصوصا در خریف مبادی ضعیف شمالی یا لبس و جمله هوا بارد ریه را ضرر دارد و مگر کسی را که در هوای گرم مقام بسیار کرده و بکارت شدید ایذا یافته باشد و اکثر امراض ریه با مراض کبد متادی گردد چنانچه شدت برد و شدت حر او با متسقا متادی شود و همچنین امراض حجاب طریق تشخیص امراض جرم ریه باید که با آواز مریض گوش دارند اگر آواز عظیم و ثقیل باشد و نفس عظیم با مضاعفت دگرم و سینه و سبع و عظم نبض و در اکثر با لمیب و سعال یابس بود از کثرت تضرر بهوای گرم و افراط عطش که بهوای بارد زیاده از اب تسکین یابد سوال کنند که این نشان مزاج حارست و اگر آواز و نفس صغیر و باریک باشد و سینه تنگ و با برد و سعال بود و حال آنکه در بر چیز بارد و کثرت تولد بلغم و خروج آن بپرسند که این آثار مزاج بارد ست و اگر بحه صوت و عجز از ارتفاع صوت و با کثرت فضول و سرفه با لبس و خرخره و سعال یابس و جفاف و تنفج پاک و تر مایل دجه و نرمی نبض و عدم تشنگی باشد دلالت بر مزاج رطب کند و اگر آواز خشن همچون آواز کلنگ و با قلت فضول و سرفه با لبس و خرخره و سعال در حالت گرسنگی و تشنگی و لاغری بدن و سرعت و تواتر نبض با صلابت و در اکثر بار بها باشد دلیل مزاج یابس بود و هر یک ازین امور بگاه ریه را طبیعی میباشد و گاه عرضی و فرق میان هر دو چنان کنند که اگر مزاج طبیعی باشد علامت او با لطبع واقع شود و همیشه ظاهر باشد و اگر مزاج عارض پیدا گردد و اگر عرضی بود علامت او نیز عرضی باشد و در حالت تغیر مزاج حادث گردیده باشد مگر آنکه علامتی از جنس آن باشد که واقع نشود با لطبع فقط که در صورت آن علامت مزاج طبیعی باشد مثال آن عظم صدر یا صغر اوست که این نباشد مگر طبیعی و بدانکه از اخص دلائل و ادله احوال بسیط ریه نفس ست در حرارت و برودت و عظم و صغر و سهولت و عسر و نتن رایحه و غیر اینها از احوال آن و کذلک آواز نیز مانند آنکه صوت خانق دلالت می نماید بر آنکه آفت در عضل باسط ست و ابحی بر آنکه در عضل قابضه ست اگر آفت در عضل باشد نیز سعال و نفث و نبض دلالت می نمایند و کیفیت

دلائل نفس وسعال ونفث عنقریب ظاهر شود وکیفیت دلائل صوت مسطور شد ونبض انچه واجب میکند بحسب امزجه وامراض در بحث آن مضبوط
وچون ریه مجاور قلب ست استدلال از احوال آن بر احوال این قوی ترست ونفس دلالت میکند بر احوال ریه بتوسط دلالت او بر احوال قلب ونبض
اول دلائل ست بر انچه متصل شعب شرایین قصبه ریه ست وسعال نیز دال ترین دلائل ست بر انچه متصل بقصبه ریه ست واحساس ثقل در سینه دلیل
خاص ست بر انکه ماده در ریه ست واحساس لذع وخشن دلیل خاص ست بر انکه ماده در اغشیه وعضلات ست وفرق درین هر دو آنست که خشن وتغیر نبض از حال
در غشا اکثر بود وایضا اگر وجع مائل بسوی باطن باشد در اغشیه بود واگر بسوی ظاهر مائل تر باشد در عضلات بود وخروج نفث بسعال خفیف دلیل
دلیل آن باشد که ماده قریب از اعالی قصبه وحوالی آنست وبرامدن نفث بدشواری وسعال شدید دلیل آنست که ماده غائر ودر قعر ریه ست وگاه باشد
اعضای صدر وریه علامات اعضای بعیده مثل دوار در راس وام جنب صدر وسرخی رخسار در ذات الریه پیدا باشد

علاج کلی امراض ریه

باید که تامل نمایند انچه در باب ربو واقسام تنفس ذکر یابد وازان نقل کنند بغیر آن از امراضی که در سبب مشارک انند وگاه ریاضت ریه مثل آواز بلند
ونفس عالی نافع ودمیدن بشدت بجهت تلطیف فضول آن کرده میشود در ابتدای استعمال ادویه صدریه میتی خاص ست یعنی باید که از قبیل جوشانده ولعوقات
استعمال نمایند ودر اکثر امر در دهان نگاهدارند وانچه ازان متحلل گردد بتدریج اندک اندک فرو برند تا مدت عبور آن در حوالی قصبه ریه طول کند خصوصا وقتیکه
برنشست بخواهند وتمامی عضلات متصله بریه وقصبه را وارضا یابند واقرب وجوه ادرار فضول ریه جانبی ست که قریب بمری ست وازینجهت بقی انتفاع کثیر
حاصل گردد اگر ازان مانعی نباشد ومواد یکه در ریه حاصل میگردد گاه از جنس رطوبت میباشد وگاه از جنس قیح وچرک وگاه از جنس خون ومواد
حاره رقیقه وگاه دشوار میباشد انتفاث واندفاع مواد ریه بجهت غلظت ولزوجت او که نرم نمیگردد تا قبول دافع کند یا بجهت رقت او که ریه را
لزوم او ننماید بسعال بلکه رطوبت از ریه بعقب می ماند پس بیچ ازان جدا میگردد بغیر قلع وآن بجای خود باشد ویا بجهت شدت کثرت مقدار آن که بحرکت
دفع نماید باز باقی می ماند وهنگامی که اخلاط صدریه غلیظ باشند مبالغه در تجفیف آنها ننمایند بلکه مشغول تلیین وتقطیع آنها مع تحلیل بسیار گردند وتقطیع
اهم از تحلیل بود یعنی عنایت بتقطیع زیاده تر از تحلیل باشد وباید که در جمیع این ادویه ماء العسل داخل نمایند زیرا که دران قوت نافذه وجالیه بلیغه است
وایضا اولی آنست که ادویه صدریه مفرده باشند وادویه صدریه مفرده ومرکبه آنست که منقی صدر باشد وآنرا مراتب بسیار ست مرتبه اولی
مثل باقلا وماء العسل تخم کتان بیان وبادام شراب جلاب ست وازادویه بارده تخم خیارین وتخم خربزه وتخم کدو ست واگر بر روغن زرد اقتصار کنند انضاج او بیشتر از تنقیه او باشد واگر ازا
بعسل وبادام تلخ بلیسنه تنقیه او زیاده تر از انضاج گردد وقویتر ازان علک البطم وبادام تلخ وسکنجبین عنصلی وحلبه وکندر وتمر هیرون ست وقویتر ازینها زیره وفلفل در سنه وبیخ سوسن
وبیخ جاوشیر وجندبیدستر بعسل وعنصل مشوی سوده بعسل سرشته وقنطوریون کبیر وزراوند مدحرج وشونیز وکرسنه زیره جراد باشد بر خوزنه یا در تنور خشک کرده حتی که سفید گردد
بعسل سرشته وهمچنین یاسمن چون در ادویه داخل نمایند وآب او شدید النفع ست وریوند منجرا آنست که تسهیل نفث نماید وسیسالیوس شدید المنفعت ست وطبوس نافع ومنقی
بسیار ست خصوصا خام وبعده انچه یکبار بریان نموده باشند وزعفران تقویت آلات تنفس وتسهیل نفث بسیار کند واین ادویه صلاحیت شرب
وهم خمها دارند وازادویه مرکبه حب افلاطن وآن حب میعه سایل وشربت زوفا بسنبج مختلف ودواء المسک ودواء الفاسس ودواء الجالینوس
وشربت خشخاش بسنبج وخصوصا چون ماده شدید الرقت باشد که آن مغلظ ومعدل قوام وحبی برای خروج بنفث ست ودواء المغناوس ودواء البلادر
بهلیلجات وانچه تنقیه اخلاط غلیظ ومده کند اینست که بگیرند سنکبنج درهم واحد مثقال قرد مانا دو مثقال افیون مثقال جندبیدستر مثقال بشراب جلو
سرشته نیم مثقال نخود زر واگر مقدار افیون کم از نیم مثقال کنند بهتر ست وانچه مجرب ست کندر چهار جزو مر دو جزو لبسه وقیه میفتح بیزند که مثل عسل گردد
وبلیسند ویا عصاره کرنب بمثل او عسل با آنش ملایم بپزند تا منعقد گردد وایضا از مر وفلفل وتخم انجره وسکنجبین وخردل جهار ساخته صبح وشب وقت خواب بخورند
وایضا خردل یکدرم لبورق نه قیراط افشار الجمار انیسون هر واحد یکنیم قیراط یکشربت کنند اخراج فضول کثیر نماید وتنقیه بلا اذیت کند وازادویه قویه ذرین باب

اینست که مجروث و خردل و تخم انجره و عصاره قثاء الحمار و انیسون جمله بعسل بسرشند و بر آبی اخلاط مائل بحرارت جلبه دواوقیه بنرگتان یکنیم اوقیه منقی کرسنه نیم اوقیه مغز پنبه دانه نیم اوقیه رب السوس دواوقیه جمله را سوده بروغن بادام لت کرده بعسل بیامیزند و ایضا سپستان و انجیر سفید و مویز و اصل السوس و پر سیاوشان در اب خوب جوش داده بنوشند و اگر درین آب بسفایج بجوشانند نافع بود و بدانند که اکثر محتبس میگردد چیزے در صدر و آن قابل انتقاث میباشد مگر قوت ازان ضعیف بود و درین هنگام واجب است که بعطاس استعانت نمایند

کلام کلی در نفس

بدانکه نفس عبارت از حرکت انقباضی و انبساطی آلات تنفس ست که آن اتمام می یابد بدو حرکت و دو سکون میان آنها که ازان دو حرکت یکی حرکت انبساطی جاذب نسیم بارد و دوم انقباضی دافع هوای گرم و اجزای محترقهٔ روح ست و ازان دو سکون یکی سکون ظاهری میان آخر انبساط و اول انقباض و دوم سکون باطنی که میان آخر انقباض و اول انبساط ست برقیاس امر نبض مگر آنکه حرکت نفس ارادی ست ممکن ست که انسان آنرا تغییر دهد بارادهٔ خود از مجرای طبیعی و حرکت نبض طبیعی صرف غیر ارادی ست یعنی نمی تواند بارادهٔ آنرا متغیر گرداند از مجرای طبیعی و فائدهٔ تنفس همچون نبض ترویح روح حیوانی ست بجذب نسیم بارد از خارج و دفع بخار دخانی و حرکت تنفس معتدل طبیعی خالی از آفت اتمام می یابد بحرکت حجاب فقط و اگر احتیاج بزیادتی افتد حرکت حجاب تنها بدان وفا نمیکند و بالضرور عضلات صدر مشارک شوند مثلا هرگاه خواهد که نفس عالی شابق کشد که محتاج بجذب و دفع هوای بسیار ست لا محاله حجاب و عضلات صدر تمامی یا بعض او حسب حاجت بحرکت درمی آیند و ازینجاست که درهنگام بلند خواندن تا مدتی و یا فریاد پی در پی کلالی در انها بهم میرسد و در آواز گرفتگی و انبساط تنفس نیز مانند نبض بسه گونه ست یعنی فاصل و آله و حاجت فاصل قوت حیوانی ست و آله حنجره و حلق و نشش و حجاب و عضلات سینه و عضلات اضلاع سینه و حاجت جذب هوای تازه و اخراج هوای گرم دخانی ست هرگاه که این هر سه اسباب بر حال طبیعی باشد نفس معتدل و طبیعی بود و هرگاه که یک یا دو سبب ازین اسباب ثلثه از حال طبیعی متغیر شود از اقسام نفس غیر طبیعی پدید اید آن عظیم و صغیر و شدید و شابق و ضیق و طویل و قصیر و سریع و بطی و متواتر و متفاوت و حار و بارد و متصل و منقطع و مرتعش و مختلف و متضاعف و منتصب و منتن و خناق و مستکره و ذو فترات و منتصف و عسیر و منخری و سریع متتابع و متقلص ست و دال بر امور محمود و یا مذمومه و ازینها هریک را اسبابی ست و هر واحد دلیل ست بر امری خاص و بسبب اختلاف امزجه و اسنان و اجناس و عوارض بدنیه و نفسانیه مختلف میگردد و بدانند نبض و بدانند آفاتی که در اعضای نفس عارض شوند و ازانها در نفس داخل گردند یا در اعضای نفس اولا و بالذات باشند بغیر آنکه اولا در عضو دیگر که نوعی از مبدئیت برای افعال این اعضا داشته باشد عارض شوند و یا در مبادی آن اعضا و یا در انچه مشارک باشد بجاورت مثلا افتند و اعضای نفس حنجره و اوداج و قصبه و عروق خشنه و نشش و حجاب و عضل صدر و صدر بنفسه پس آفت گاهی در صدر بنفسه بهم رسد اگر ضیق و صغیر باشد و بدان جهت در نفس آفت حادث گردد و آنا مبادی آنها دماغ و تجاویف باشند زیرا که منبت حجاب اند و آنا اعضای مشارک که آنها بمجاورت مثل معده و کبد و رحم و امعاء و سائر احشا اند و آن آفات یا سوء مزاج مضعف حار یا بارد یا رطب یا یابس ست و هر کدام ازینها ساذج باشد یا مادی از خلط محتبس دران و یا منصب بسوی آن بسیار لزج یا غلیظ و مده و قیح منجمله مادهٔ مذکور ست و بدانند که نفس یا از ریح و یا بخار و یا مرض آلی یعنی مرض ترکیب ست از فالج و تشنج و یا انخلال فرد یعنی مرض تفرق اتصال از گسیختگی شدن و شکافته گشتن و یا متعفن و متقرح و متاکل شدن و یا از ورم بارد یا حار یا صلب و یا از ورم شدید و بدانکه نفس قویترین دلائل ست بر احوال امراض باطنیه و قائم مقام نبض ست بعد مراجات عادت دران چنانکه رعایت امر طبیعی معتاد در نبض نیز کرده میشود زیرا که هر انسان را بحسب سن و فصل و بلد وغیره میباشد و کذلک نفس و آن مراد بطبیعی ست و ایلاقی و جرجانی چنین نوشته اند که سبب تغیر نفس از حال طبیعی آفتی باشد که در نشش و سینه افتد و آفت این هر دو از دو حال بیرون نباشد یا خاص درین دو اندام افتد یا بمشارکت اندامی دیگر افتد انچه خاص سینه و نشش را افتد چهار گونه باشد سوء مزاج ساذج و مادی و دوم دسره و تفرق اتصال و گاه سوء مزاج رطب بدان حد رسد که تشنج امتلائی تولد کند یا در عضلهای حنجره و حلقوم یا در عضلات سینه و پهلو و در اغشیه

ورباطهای این اعضا استرخا پدید آید و گاهی سوء مزاج بابس بدان صدر رسد که تشنج یابس پیدا شود و نفس دشوار گردد و سبب سدد ریه و صدر اجتماع خلط در قصبهٔ ریه و فضای صدر باشد و این خلط یا بلغم باشد یا ریم یا خون و تفرق اتصال از قرحه در صدر یا ریه یا انقطاع عروق و انشقاق او امر از خارج تولد کند و هر آفتی که سینه و ریه را مخصوص باشد بدون سر نبود اگرچه بی ماده باشد و آفتی که بمشارکت عضوی دیگر باشد یا بمشارکت دماغ بود چنانچه در صرع و سکته یا بمشارکت نخاع چنانچه در تشنج و استرخا و یا بمشارکت قلب که در آن نوعی از انواع سوء مزاج یا آفتی دیگر پدید آید لیکن سوء مزاج ممکن العلاج ست و آفات دیگر مثل ورم و تفرق اتصال قلب علاج نپذیرد و نفس زود باطل گردد و آدمی هلاک شود و یا بمشارکت دیگر احشا مثل معده و رحم و کبد و این نیز بسبب سوء مزاج و انواع اورام و تفرق اتصال باشد لیکن ورم احشا علاج پذیرد و مهلت علاج دهد و تغیر نفس باندازهٔ آفت باشد و یا بمشارکت جمیع بدن و این در تب بود و گاه تغیر نفس بسبب ضعف عضلات صدر باشد و این ناقصین را افتد اکنون اقسام نفس کی مسطور شد مع اسباب و دلائل آنها جدا جدا مذکور میشوند

نفس عظیم

عبارت از اجتذاب هوای بسیار ست بیک دفعه زیاده از مقدار معتدل که منبسط گردد در آن اعضای نفس بجمیع جهات انبساط وافر و همچنین دفع بخار دخانی بیک دفعه و سبب آن همان اسباب ثلثه نبض عظیم ست یعنی قوت قوت و شدت حاجت و متابعت آلات و این دال بر کمال صحت بدن و نقوت روح حیوانی و حار غریزی ست و نفس صغیر ضد نفس عظیم ست و گاه میرسد از شدت حرکت اعضای نفس جهت استنشاق بطریق انبساط حرکت از قدام بتر قوتین و از خلف بکتفین و از هر دو جانب بمعظم لحم کتف و گاه استعانت می نماید بمنخرین در اکثر احوال و گاهی مختلف میگردد حال در انقباض و انبساط از جهت عظم و صغر پس گاه انقباض عظیم تر از انبساط و گاه انبساط عظیم تر از انقباض میباشد و این بحسب ماده و احتیاج ست هر یک که احتیاج قوی تر باشد حرکت آن نیز عظیم تر میباشد یعنی اگر احتیاج بنفض بخار دخانی زیاده باشد بسبب کثرت کمیت و یا حدت کیفیت انقباض عظیم نفخی میباشد و اگر احتیاج بالطفای نائرهٔ التهاب باشد انبساط عظیم میباشد و چون اتفاق افتد در انسانی که غیر عظیم الاستنشاق باشد بلکه صغیر الاستنشاق و عظیم الاستخراج نفس بود دلیل آنست که حرارت غریزیه او ناقص و غریبه او زائد ست و جالینوس در تشریح کبیر گفته مادامیکه حیوان صحیح باشد در هنگام نفس حرکت می نماید اسفل صدر او فقط و چون حرکت شدید و یا او را تعب عارض گردد حرکت مینماید عضلی که میان اضلاع اوست و چون شدت حاجت زیاده از این هم رسد حرکت میکند اعالی صدر او نیز و اسباب حرکت این اعضا یعنی چهار امر ست یکی شدت حاجت بنابر التهاب حرارت نواحی قلب و ریه دوم ضعف عضلی که خواه در نفس خود ضعیف باشد و یا بمشارکت اصول ضعیف گردد مثل ضعفی که در آخر ذرق و سل و جمع مده بهم میرسد که ضعیف میگرداند قوت آنرا و یا بحسب علت آنکه مختص بآن باشد و یا بمشارکت از تشنجی که عارض گردد و یا فالج و یا سوء مزاج و یا ورم و یا غیر آن سوم مانعی که عارض عضل گردد و مانع انبساط آن شود مثل امتلای معده از غذیه و یا ریاح چون از حد در گذرد و مانع میان حجاب و انبساط گردد و به تنهائی نتواند که منبسط شود و چهارم ضیق منافذ حنجره و جداول قصبهٔ شرایین و آنچه متصل بآنهاست از منافذ نفس مثل تخلخل ریه که چون ممتلی گردد از اخلاط و یا دران سده و ورم بهم رسد و آنچنین مردم صاحبان ربو و مده و ذات الریه اند و از جملهٔ امور یکه محتاج بنفس عظیم ست بسبب غفلت مع حاجت و قلت حاجت ست حتی که طول کند مدت میان نفسین و احتیاج افتد بسوی نفس عظیم برای تلافی آنچه دران تقصیر واقع شده مثل نفس صاحب اختلاط عقل اگر قلب او بسیار بارد نباشد که برمیگرداند ازان بعده امعان میکند دران و از جمله ازین حاجت عظم نفس نائم ست زیرا که در نوم بسبب کثرت ابخره دخانیه و غفلت از اخراج نفس باراده لامحاله محتاج بنفس عظیم میگردد و همچنین کسی که مزاج قلب او بسیار گرم نباشد که تقاضای قوت نماید و بر افعت نماید آنرا الی آخره و بعد ازان تلافی نماید بعظم آنرا که بسبب افعت فوت کرده بالجمله علامتیکه بدان فرق میکنند میان اسباب حرکت جمله صدر آنست که اگر آن بسبب کثرت حاجت باشد و قوت قوی بود نفس بسیار در او دخال او در نفخه او باشد و لمس هوای خارج مندفع بر دو کردن نفس حار ملتهب بود و نبض نیز عظیم دال بر حرارت باشد و آثار التهاب در صدر و وجه و چشم و زبان و خشونت آن و دیگر از اسباب حرارت موجود بود و اگر سبب در عظم نفس شدت حاجت نباشد و این علامات یافته نشود و قوت ساقط نبود که نتواند که بسط تام دهد بسبب ضیق منافذ مذکوره باشد و اگر اعضا تمام حیای حرکت باشند و حرکت ننمایند بقدر حاجت و نه منبسط گردند بانبساط

تمام و بقدر حاجت بالکه نفس از منخرین بر آید و عندرو نفس نفخه هم نباشد دلیل آنست که قوت محرکه عضل مؤوف بست و چون ضیق از رطوبت در قصبه و اعضای قریبه او باشد مع علامات ضیق خرخره در نفس باشد و صاحب آن به تنفخ محتاج بود و این علامت زیاده بر علامت ضیق نفس کلی ست و اگر چنین نباشد دلیل آنست که ماده زیاده غوص نموده و از آن و چون ضیق خرخری دفعة حادث شود نشان سیلان ماده نوازل بسوی ریه ست و یا سیلان مره و قیح از عضوی دفعة بسوی ریه او اولا بسوی قصبه ثانیا

نفس شدید و او آنست که نفس را با عظم او بقوت و تکلف بکشد بسبب قوت و شدت حاجت و عدم مطاوعت آله و این منجمله نفس عظیم ست که هر واحد از انقباض و انبساط بقوت قویه باشد و این شناخته میشود و باین طور که قطعه پنبه منفوش را که قریب بینی گذارند بشدت جذب و دفع آن نماید **نفس شاهیق** یعنی نفس بلند و آن قسمی از نفس عظیم ست که محتاج میشود در آن بتحریک آلاتی عضلات صدر و نفیر سینه حاجت در آن بتحریک حجاب و اسافل عضل صدر و این را نفس عالی نیز گویند و این یا بسبب شدت حاجت بسیار و یا بسبب انسداد و منفذ و یا بسبب عدم تمکن حجاب و اسافل صدر در حرکت بجهت عروض امری باشد و اکثر این نوع نفس در حمیات دبائیه حادث میشود **نفس صغیر** و او مقابل نفس عظیم ست که جذب و استنشاق هوا کمتر از مقدار معتدل نماید و بآن انبساط اعضای نفس در جهات کمتر از معتاد واقع شود و همچنین اخراج بخار دخانی کمتر از معتدل اسبابش ضد هر سه سبب نفس عظیم ست و یا آفت عارض آلات نفس که بجهت آن عاجز باشند از حرکت عظیم و این نفس دلالت بر ضعف قوت نماید اگر متواتر بود و بر قلت حاجت چون مع تفاوت بود و از نخجت گاهی دلالت میکند بر انطفای حار غریزی و اگر این در امراض حاره باشد دلالت بر موت کند و شیخ میفرماید که گاهی صغیر میشود نفس بسبب وجع چون حائل گردد وجع میان اعضای نفس و حرکات آن بطوریکه چون حجاب بتمام انبساط منبسط گردد از حصول وجع شدید در اعضای نواحی صدر یا در معده و نواحی آن لازم شود و این را لابد ست که مع ضعف و تواتر او سریع باشد و چون قوت ضعیف نبود تحریک در زمانه قصیر آنرا ممکن بود و گاهی نفس صغیر میشود یا بسبب ضیق منفذ و نفس باوی صغیر گردد یا بمعنی که آنچه از هوا داخل و خارج شود اندک باشد و اما حرکت حجاب و صدر در بعوقت عظیم باشد و یا بسبب ضیق صدر در خلقت و با این نفس صغیر گردد و چون حجاب نیز صغیر باشد و این نیز سریع بود و گاهی متواتر شود اگر حاجت شدید گردد و چون با او تفاوت نزدیک شود بر موت قوت دلالت کند و چون با آن تواتر مقارن گردد دلالت نماید بر وجع اعضای نفس و قریب او از معده و مانند آن و یا بر قروح و او رام این اعضا لاسیما چون مع تواتر سرعت باشد و الا گاهی بسبب ضعف قوت باشد و علامات اسباب نفس صغیر مقابل اسباب نفس عظیم بعضد آنها معلوم گردد و آنچه صغیر او از وجع باشد نه از ضیق و وجود وجع بر آن دلالت کند و ایضا صاحب وجع اگر احتمال وجع کند و بر آن صبر نماید ممکن ست که نفس خود را عظیم گرداند و معذلک گاهی در میان نفس او نفس عظیم واقع شود بجهت شدت حاجت و یا غفلت از وجع و صغر حادث از ضیق خالی نباشد و جمیع انواع نفس **نفس طویل** او آنست که طول کند در آن مدت تحریک هوا در استنشاق او و در او تا آنکه قوت تصرف کند در هوا بسیار بسبب آن قلت حاجت ست و گاهی منع میکند از عظیم سریع و وجع با ضیق پس طویل در استیفای مبلغ مستنشق بمبلغ عظیم و سریع قائم مقام آن هر دو گردد و اکثر با ضیق متجاری مثل محرابی قصبه ریه بیشتر با استنشاق هوای کثیر چنانکه در عظیم سریع بیشتر باشد و طویل نیز باشد لیکن فرق بقلت مدت و طول او میکنند غایت آنکه منجذب میشود هوا در نفس طویل در زمان طویل **نفس قصیر** او مخالف طویل ست و چون طویل آنست که در زمانه حرکت طویل باشد لاجرم نفس قصیر آن باشد که زمانه حرکت در آن قصیر بود و حرکت نفس قصیر او ضعیف قوت یا روادت حال آله تحریک باشد و چون قوت اثر بآن مقارن گردد بسبب او وجع و آفت در آله نفس مع علی او باشد و چون با وی تفاوت نزدیک شود بر موت حرارت غریزی دلالت کند **نفس سریع** آنست که حرکت آن در مدت قصیر شدید مع کمال جذب حاصل شود قصیر یعنی زمان حرکت کوتاه گردد بدون آنکه در آن خلل راه هوا قصوری واقع شود بسبب کمال شدت حاجت ست چون ان عظم بحد کفایت نرسد بجهت آنکه حاجت زیاده از آن باشد که بعظم تمام گردد و یا عظم را حائلی باشد و این حائل یا در آله بود و یا در قوت چنانچه در نبض و گاهی سرعت در یکی از دو حرکت زیاده از دیگری میشود یعنی گاه حرکت انبساطی قوی تر میشود بجهت کثرت حاجت بجذب هوا بار دیگر برای تعدیل مزاج روح و قلب بیشتر و گاه حرکت انقباضی قوی تر میگردد بجهت کثرت حاجت بدفع بخار دخانی بسبب حدت کیفیت ماده یا کثرت کمیت او **نفس بطی** و آن ضد سریع ست و اسباب این نیز ضد آنست و گاه بطی میگردد نفس بجهت وجع چون عضو تنفس محتاج گردد بآنکه حرکت کند برفق و ملائمت **نفس متواتر** و آن نفسیست که کوتاه گردد زمان سکون میان او و حرکت نفس بسبب شدت حاجت بنفس ست هنگامی که وفا ننماید بآن عظم و سرعت و یا آنکه آن هر دو را مانعی و حائلی از وجع و یا ورم و یا ضیق آله بجهت مواد کثیره و یا انضغاط و یا انصباب قیح در فضای صدر و یا امر دیگر از اسباب ضیق و یا ضعف قوت باشد و فرق میان آنکه از حاجت

یا بسبب ورم و مدره و ضعف باشد اینست که آنچه بسبب کثرت حاجت باشد بآن علامات التهاب ظاهر بود و آنچه بسبب الم در اعضای محرکه باشد انبساط در آن نبود و نفس منخرین زیاده برآید و آنچه بسبب مدره و قیح باشد دفعةً حادث شود و آنچه از ضعف قوت باشد وجود ضعف و عدم عظم و سرعت و دیگر آثار مذکوره بود و بقول بعضی از نفس ستوا تر ریه خشک شود و آلات دم زدن مانده گردد نفس متقاوت و آن ضد متواتر است سببش قوت است اگر عظم بحاجت برسد یا برد شدید یا جایت سقوط قوت نفس حار آنست که در نفس حرارت و در ملمس آلات آن نیز حرارت محسوس گردد سببش غلبهٔ حرارتست نفس بارد ضد حارست سببش اطفای حرارت غریزی و استحالهٔ مزاج قلب ببرودتست و دلالت بر فوت قوت نماید و ابرد ترین علامات است در امراض حاره خصوصاً وقتیکه بآن مداوات و تری باشد که دلیل تمام بر انحلال حرارت غریزی نفس متصل آنست که حرکات انقباضیه و انبساطیه باهم متصل باشند و این دلالت بر شدت حاجت و عدم مطاوعت آله مینماید نفس منقطع آنست که در میان اتمام حرکات انقباضیه و انبساطیه نفس منقطع گردد و باز حرکت نماید و این دلالت بر ضعف قوت و عدم مطاوعت آله مینماید باندکی حاجت نفس مرتعش آنست که در بین حرکات در انبساط ارتعاشی بهم رسد سبب ضعف قوت و صلابت آله نفس ممتد آنست که از نفس بعدی بدانید و این منجمله بحرست و فرق میان این و سائر اصناف بحر آنست که تعفن آن در غیر حال تنفس محسوس میگردد و این در حین خروج نفس ظاهر گردد و بیشتر از دهن بیرون میباشد اگر سده در سخرین یا مجرای خنک نباشد و در اصناف بحر امر بالعکس باشد و اینجا در بین آنست در آلات تنفس باشد و دران آفت در اعضای غذا باشد و این دال بر عفونت سینه و یا غلظ عفن و یا مادهٔ متعفن در ریه و قصبهٔ آنست نفس خناقی آنست که صاحب آن نتواند نفس را کشید مگر آنکه دهن را باز نماید و آن هم بدشواری تمام و عظیم و سریع و متواتر میباشد باعدم نفخه نفس مستکره آنست که نفس کشیدن صاحب آنرا خوش نیاید و باستکراه نفس کشد سببش ضعف حرارت غریزی و قوتست نفس ذو فترات این نیز مانند نفس منقطع ست ولیکن انقطاعات این زیاده باشد نفس منخری نفسی ست که دران ارنبه یعنی کنارهٔ بینی بحرکت درآید و این دلالت بر افخار حرارت و خور قوت و ضعف طبیعت و یا ضیق شدید خانق در دو بچه یا جمع مده و انصباب آن و یا غلط ردی مینماید نفس سریع متتابع نفسی ست که بسرعت و پی در پی حرکات انقباضیه و انبساطیه آن واقع شود و این تابع ورم حار و یا ضیق حادث از سده می باشد

کلام کلی در سوء تنفس

و این عام احوال خارج از طبیعت در تنفسی ست که تابع علامات حالت صحت نباشد بلکه علامات حالت مرض موجب آفت باشد و آن مثل نفس مختلف و نفس متضاعف و نفس منتصف و انقطاع النفس و عسر النفس و تقلص النفس و ضیق النفس و انتصاب النفس ست و همه اینها ردی اند و گاه عارض میگردند از این انواع نفس بسبب انواع سوء مزاج و امتلاء و سدد و مجاورت ضواغط و ادوار م و اوجاع و موانع از حرکت و قروح در حجاب و نواحی صدر و بسبب سقوط قوت از امراض نائبه و حمیات حادهٔ و بائیهٔ و سموم منشر به و سوء تنفس و ضیق و عسر آن که بسبب ماده باشد زیاده میگردد عند استلقا و متوسط میگردد و نزد اضطجاع بر پهلو و تخفیف می یابد نزد انتصاب و برود و خفتن و در خواب النفس مثل آنکه از زوال فقرات و یا ورم عضلات داخل حنجره باشد نفس عند استلقا مطلقاً ممتنع گردد علاج خجندی نوشته که فی الحقیقت این انفاس اعراض امراض اند و علاج آنها بالحقیقت علاج امراضی ست که اعراض آنها باشند بالجمله علاج بیشتر اقسام سوء تنفس از علاج سائر اصناف ربو استنباط نمایند و بقول شیخ اگر سبب سوء تنفس حرارت قلب باشد ادویهٔ مبرده بشربت طلا و افتیمون باردهٔ استعمال نمایند و در جای سرد و بخ باشد و اگر سبب کثرت بخارات در قلب بنفسه یا در ریه حاصل از مواضع دیگر باشد تصدیع باسلیق کنند و استفراغ بسائر المجبن متخذ بسکنجبین مع ایارج فیقرا نمایند و در اکثر دستها و یا بهاصل آرند و اگر سبب رطوبت رقیقه باشد انچه تعدیل قوام او متغلیظ نماید استعمال کنند و اگر سبب رطوبت معتدله که مسده باشد جالیات مثل حب صنوبر و جوزبویه استعمال نمایند و بک سکرجه از آب بادرنج یا آب سداب سوء تنفس رطب را نافع ست و اگر سبب رطوبت غلیظ باشد استعمال منقیات مذکور در علاج کلی امراض ریه قوی المجلا مثل عنصل و زوفا و مانند آن نمایند و انچه در علاج ربو رطب و یبس خواهد آمد بکار برند و اگر انسخره و رطوبات از مواضع دیگر آیند علاج دماغی ازان بعلاج نزله و تنقیهٔ راس کنند مگر آنکه نزله از ضعف جوهر دماغ باشد که لا علاج له است و انچه از مواضع دیگر آید علاج کنند بتجنب باده بسعی جهت دیگر بعد فصد و استفراغ و برتقویت صدر مثل زراوند و اسقوردیون و اسطوخودوس توجه نمایند و دیافوذا ساده و مرکب نافعست در تقویت راس و اگر سبب از انصباب باشد انچه تقویت آن و تقویت روح دران و انعاش آن نماید مثل ادویهٔ عطریه استعمال نمایند و اگر سبب از سوء مزاج گرم باشد

بدانچه در باب او گذشت علاج کنند و اگر بمشارکت معده باشد تنقیهٔ معده و تقویت آن نمایند بدانچه در باب او بیاید و اگر از سردی باشد مثل سنجبین بینا و امرو سیاه و انقوزیا استعمال کنند و اگر از یبس باشد مثل فانیذ شیر تازه و دیگر مرطبات استعمال نمایند و اگر از ریاح باشد مکادات و ضمادات وغیره که اسرات ریاح که در باب بواخیر آید بکار برند و بدانند که زعفران از جمله ادویهٔ نافعه است برای سوء تنفس و عسر او بسبب تقویت آلات نفس و تسهیل نفس **نفس مختلف** آنست که اختلاف در حرکات انقباض و انبساط آن بهم رسد و گاه عظیم و گاه صغیر و گاه متواتر و علی هذا در دیگر اوصاف باشد و سببش ثقل یا مجاورهٔ علت یا وارد منافیست یا مجموع سبب و علامت این مثل سبب و علامت نبض مختلف است و اختلاف این نیز منتظم و غیر منتظم میباشد و بهر حال دلالت بر سوء حال مینماید **نفس متضاعف** و آن از اصناف نفس مختلف است و مثال او در نبض دو القرعتین است و آن نفسی است که اتمام می یابد انبساط یا انقباض آن یا هر دو حرکت بحرکتین که بیان آنها وقفه باشد مثل نفس طفل که چون گریه کند در میان آن منقطع شود و لهذا نفس البکا نیز گویند و سبب او یا کثرت حرارت است بحدیکه تسکین نیابد بانچه استنشاق نماید بلکه واجب کند استدعای استنشاق قبل اتمام او و یا ضعف آلات نفس است که محتاج باستراحت در نفس باشند و یا سوء مزاج مستقط قوت مثل سوء مزاج بارد یابس مجفف یا مصلب آلات و این اکثر بیست و یا وجع و ورم در آله یا در مجاورات او مانند ورم حجاب و کبد و طحال و کبد را مشارکت زیاده از طحال است و یا بحیث مرض آلی از تشنج یا کزاز و غیره باشد و این نفس از علامات ردیه بهست در امراض حاده و حمیات حاده و چون عارض گردد از سردی بسیاست که شفا می یابد از تب و گرمی **نفس متقصف** آنست که نفس بیک نصف از صدر برآید بسبب آنکه علت و آفت در یک نصف زیست و نصف دیگر سلیم که از آن نصف نخواهد که نفس برآید و از این نصف مراد از این نصف نصف ایمن یا ایسر است نه نصف فوقانی و سفلانی و در بیخالت نفس از منخر موافق در جهت شق سالم از آفت سالم بود **انقطاع النفس** گاه منقطع می گردد نفس و بحرکت کنارهٔ منخرین ظاهر میشود و بعضی را منقطع می گردد بحدیکه قطع امید از حیات می شود و حیات باقی می ماند چنانچه در حال سکته بهم میرسد و در این حال تنفس می نماید از مسام بدن چنانچه هوام تنفس می نمایند در زمستان زیر زمین و گاهی این از شدت برد و استغنای قلب از جذب نسیم بود و گاهی از آن انسان مختنق خلاصی یابد و باید که خادم مران مسلط سازند که از نوم طویل غرق آنرا منع کند و انقطاع نفس که در بیوحاوت شود علاجش در بیوخواهد آمد **عسر النفس** و او آنست که تصرف باد خال و رونده رهوا اشتاق بود و نتواند که بآسانی نفس کشد و در اکثر امر بآن ضیق باشد و گاهی نباشد و سببش آفات اعضای نفس ست و یا لسیب ناری غالب بر قلب و یا بر دمیت قوت محرکه چنانچه عند برد حجاب از استعمال اطلیهٔ باردهٔ وغیره عارض میگردد و گاهی عارض میگردد بسبب سوء مزاج عارض حجاب مثلاً از سردی هوا یا از برد ضماد و گاهی حادث میشود بسبب سده یا خلط بارد یا بس یا دوای مسهل یا حقنهٔ حاد که از ان اسهال نشود و اخلاط بجنبد و از این جهت چون فصد در ذات الجنب کرده شود و خون حسب حاجت اخراج نیابد از ان عسر نفس حادث گردد علاج شیخ میفرماید که علاج عسر نفس منجمله سوء تنفس آنست که اگر از رطوبت باشد جالینوس در ان امر میکند بدوای عنصل معجون بعسل در هر ماه دو بار و شربت آن سی و شش قیراط باشد و روزیکه دران این دوا استعمال نمایند تکلم ننمایند و قبل از زدن برد و روز حرکت نکنند و در ساعت هفتم آنروز نان بشراب مفروح بخورند و در عشا زردی بیضه بنیم برشت بمغز نان تناول نمایند و صباح آن شوربای چوزهٔ مرغ کوچک دهند و استحمام نمایند در اخر آن روز و اگر از این زائل نشود معجون بسد و دوای اندرو ماخس استعمال کنند خصوصاً اگر مرض طول کند و اگر سبب در سر باشد در هر هفته دو بار غسل سر بصابون و بورق نمایند و معطسات بسیار بکار برند و برب توت مع صبر و مرغ غرغره کنند و ریاضت و تمریخ پشت و ربط ساقین از فوق بسوی اسفل و منقیات مذکوره و این جمله استعمال نمایند شیخ قضبان سداب افسنتین مساوی حب بقدر نخود ساخته دو حب هر روز بخورند و بعده سکنجبین خصوصاً عنصلی بنوشند و در نسخه ایلاقی وزن ادویهٔ مذکوره هر واحد یکجزو و مغز بادام تلخ و فانیذ هر یک دو جزو و خوراک از چهار حب تا شش نوشته و ایضاً جندبیدستر و شیح هر دو واحد یکجزو افسنتین وزیره کرمانی هر واحد نیم جزو بقدر نخود حب سازند و بدستور استعمال نمایند و لعوق کزبنجبین و همچنین خاکستر کرم که تحت جرار باشد و در کوزهٔ گلی بسوزند و بعسل آمیخته هر روز بقدر ملعقه بخورند و این جمله ترکیب وقتی نفع نمایند که سبب عصبی باشد یعنی ضعف اعصاب و انصباب مادهٔ بود و اما اگر از حرارت باشد این قرص خیلی سود مند ست گل سرخ شش درم اصل السوس چهارده درم انبر باریس دو درم کوبند مصطکی عصارهٔ غافث

عصارهٔ افسنتین سنبل الطیب انیسون بادیان هر واحد سه درم تخم زعفران نیم درم تخم خیار و تخم خربزه و تخم کدو و تخم قثاء هر واحد یکدرم رب السوس صمغ عربی کتیرا تخم خبازی هر واحد یکدرم و تنقیهٔ بادویهٔ منضج اخلاط حار نمایند و اگر بسبب ضعف عضلات صدر یا آفت وی باشد بمقویات روح که در عصب ست علاج نمایند و ادهان حاره مسطره مثل روغن نرگس و سوسن و زنبق و ادهان معمول با فاویه و قیروطیات معمول از ین روغنها بمالند و روغن زعفران تنها بغایت نافع ست و اگر از رسیدن ضربه بعصاب باشد بموانع ورم علاج کنند

تقلص النفس

تقلص النفس بر این نوعی ست از عسر نفس که تقلص الحجاب نیز نامند و گویند که غیر از جملهٔ انفاس رد یه است و آن آنست که نفس بصحبح کشیده شود و نتوانم که بر آید سببش سوء مزاج حار یا بس مفرط ست که عارض اغشیهٔ صدر و اضلاع گردد و نتوانند که منبسط گردند و پهلوها از شدت یبس و انقباض بهم آیند و اغشیه بجانب بالا که مبادی آنهاست کشیده شوند علامتش تب لازم و دشواری جمیع حرکات و عدم قدرت بر اخراج زبان از دهان و حرکات چشم و بند شدن آب و طعام در گلو و احیانا اختلاط عقل و هذیان و صلابت و متواتر نبض ست و الیناسر فه دشوار بود و اگر بسرفه بیهوش گردد

علاج تدبیر مرطب بکار برند و هر صبح اشربهٔ مرطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه یا شیرهٔ تخم خیارین و یا ماء الشعیر که کدوی تر و آب هندوانه در آن بیخته با شربت بنفشه و با روغن بادام یا روغن کدو و شکر آمیخته بنوشند و اگر روغنهای مذکور نباشند شیرهٔ مغز بادام و مغز کدو و خیارین و آب تربز در ماء الشعیر آمیخته و روغن بنفشه و کدو بر سینه بمالند و از بنفشه و مغز کدو و لعاب اسبغول و آب هندوانه بر صدر و اضلاع آن ضماد سازند و اگر بنفشه و خطمی کوفته بقیروطی آمیخته طلا نمایند نیز مفید بود و اگر خواهند لعاب اسبغول مضروب بقیروطی بکار برند و چون تب کم گردد بنفشه و خطمی و نیلوفر جوشانیده آبزن سازند و آب فواکه و بقول بارده رطبه و آب انار شیرین با روغن بادام و لعاب اسبغول بجلاب و یا آب تربز و ماء القرع بنوشند و زردی بیضهٔ نیم برشت و اسفیدباج بکدو و ماش مقشر و روغن بادام بخورند و هر نوع را از انواع النفس ناطبیعی که بسبب شدت حرارت و کثرت حاجت باشد بهمین طور علاج کنند و هوای خانه و مفرش سرد و تر بدارند

ضیق النفس

ضیق النفس بدانکه چون دخول هوا نزد استنشاق و خروج او عند رد نفس منفذ ضیق باشد آنرا ضیق النفس گویند و این جمله اعراض شمار کرده میشود چون تابع مرضی باشد که برای او اسم مخصوص بود مثل ذبحه و ذات الریه و ذات الجنب و مانند آن و گاهی مرض براسه میباشد بالجمله در ضیق النفس هوا که داخل میشود باستنشاق و خارج میگردد برد نفس در دخول و خروج منفذ نمی یابد مگر تنگ که دران تنفس اندک اندک نماید و اسباب آن یا اورام ست در منافذ که آن حنجره و قصبه و شعب آنها و شرایین ست و در تنفس خلل اندازند و اجرام آن و شدیدترین اورام که ضیق نفس آرند آنست که صلب باشد و یا اخلاط غلیظ یا لزج دران یا مائیت که در ریه جمع گردد و یا انطباق که عارض شود آنرا از ضاغط مجاور از ورم حار در کبد یا معده یا طحال و یا اخلاط منصبه در فضای سینه بسبب استسقا و غیر آن مثل آنکه از انفجارات اورام در جوف اسفل باشد و یا تکاثف اعضای حلق و صدر از یبس یا از برد که بریه یا حجاب رسیده و یا بسبب آفتی در عصب یا حجاب و این اولی ست باینکه عسر نفس نامند نه ضیق آن و یا از ابخرهٔ دخانیه و گاهی سبب او ضیق صدر در اصل خلقت باشد و گاهی بسبب بحران امراض حار بود و این علامت آنست که مواد بسوی فوق میل میکند و گاهی عسر نفس و ضیق او بسبب سیلان مواد از اورام باطنه منتقل بسوی نواحی راس باشد و منذر بود باورام پس گوش اگر امر سالمتر و حواس و عقل بسلامت باشد و یا بورم دماغ اگر امر صعب تر و آفت در حواس و عقل باشد بالجمله تشخیص این اسباب بطریقی نمایند که در بحث ربو بیاید و ایضا علامات اورام خناقی مذکور شد و علامت ورم حار ریه وجع ثقیل ست و سرخی رخسار و در ورم غشای عضلات صدر وجع صدر و وجع ناخس و حرقت و در غضاریف ریه وجع مع حکه بود و لیبا ست که مود بسعال گردد و اگر ورم حار بود با تپ باشد و علامات اخلاط اگر در قصبه باشد ثقل صدر و نفث و شوق بسعال ست و انتفاع از و بانتفاث شیء با دنی سعال و با خرخره بود و اگر در ریه باشد حال همچنین بود الا سعال از سکان غائر تر افتد کند و خرخره نباشد مگر بقدریکه صعب گردد خروج او از بادهٔ منتفثه و اگر در فضا باشد ثقل ست که مع تغیر اضطجاع از پهلو به پهلوی دیگر تعب آرد و بعد ثقل نفس ابتدا کند و در یبس با ضیق نفس سعال معتد به نباشد و خشکی دهن و خفت باستعمال آب گرم و روغنهای حار رطب بر تکاثف از سوء مزاج بارد یا یابس یا هر دو دلالت کند و حرارت مزاج و سوداوی شدن آن و احساس صعود دخان نشان ابخرهٔ دخانیه ست

علاج اگرچه علاج اقسام ضیق النفس بالاستقصا در انواع علاج ربو و بهر مسطور خواهد

لیکن قدری ازان باتباع قرشی در بنجا نیز مذکور میشود و آن اینست که در ضیق و رمی علاج ورم نمایند و در خلطی که از غلظ غلیظ الاخ باشد مغلی مذضج اول بدهند و اگر با حرارت بود ماء الشعیر مدبر بنوشند و عرق گاوزبان که دران برزطه نا و بهدانه و اصل السوس خیسانیده باشند بشربت بنفشه یا بنبات شیرین کرده مدام تجرع نمایند و غذا مزورات دهند و اگر ماده کم باشد تنقیه بمثل لقوح حلو و ترنجبین نمایند و الا نمار لیقون یکدرم ایرسا دو درم اقراص بنفشه و بعد ازان حسو نخاله گندم استعمال نمایند و خایدن برگ ترنج و شکوفه او توسیع نفس نماید اگر تنگی از بلغم باشد و انچه بسبب تکاثف لبوه اگر از برودت هوا باشد مغلی حلو لشکر یا جلاب با اصل السوس بدهند و بروغن سوسن و اندکی موم زرد قیروطی ساخته و یا روغن بان باندک منعناع و کنیر آمیخته نیگرم بر سینه بمالند و اگر از یبس باشد با دهان و لعابات رطب معتدل در حرارت و برودت مثل روغن بادام ممزوج بروغن بنفشه و لعاب بزرکتان و لعاب اسپغول یا بهدانه علاج کنند و انچه بسبب لبخره دخانیه باشد برای ترطیب و نضج مادهٔ سوداویه ماء الشعیر به نبات چند روز بیاشامند و از مولدات سوداوی احراض پرهیز لازم دارند و بعد نضج مادهٔ بمطبوخ افتیمون یا حب او یا افتیمون بشیر و شکر و بهر چه مسهل مواد محترق باشد تنقیه نمایند و بعد تنقیه تعدیل مزاج قلب بمفرحات یاقوتی نمایند از ترشیهای مفرط و همچه حریف و مالح شدید الملوحت و هر چه مولد سوداباشد مثل عدس و باذنجان و قدید و لحم بقر و لحوم صید اجتناب کنند و عرق گاوزبان بشکر یا بشربت انار شیرین در تقویت قلب و ازاله ضیق و منع ادخنه و مواد سوداوی بخاصیت و کیفیت نافع ست و از فواکه انار شیرین خام یا بریان بگیرند در آتش نرم پخته و نیشکر و موز بشکر سود مند ست و انچه بسبب ضیق صدر و اصل خلقت باشد علاجی ندارد و ضیق النفس بحرانی را علاج نشاید کرد و بعضی سبب ضیق النفس ریاح غلیظه و امتلای معده از غذا نیز نوشته اند و علاج انها همان ست که در ربو خواهد آمد و قرشی گوید که گاهی ضیق النفس بسبب امتلای رگ عظیم ممتد بر پشت از خون عارض میشود و تدبیر او فصد و اخراج خون بسیار ست و رازی گوید که اگر در ضیق النفس احتیاج فصد افتد از دست چپ گیرند **انتصاب النفس** او آنست که تواند جست آن نفس کشیدن آنکه بر ست نشیند و سینه را برابر دارد و گردن را بسوی فوق بکشد و بسبب مجری بکشاید و گردن را کج نماید جهت آنکه درین هنگام مجری تنگ میگردد و نفس خوب برنمی آید چنانچه عند الجذاب رقبه بسوی خلف و خم نمودن سینه و پشت بطرف خلف سینه تنگ میگردد و بر بسط ریه برای استنشاق قادر نباشد و انتصاب نفس گاه عرض بعض امراض میباشد مثل خوانیق و حمیات و مانند آن بجهت انجره مالیه و رطوبات منحله بحرارت حمی و گاهی مرض میباشد بسبب اخلاط مالیه و سادهٔ غلیظه و اورام در اعضای تنفس و استرخای عضل سینه و گاهی خلقی میباشد بعض مردم را علاج انچه عرض مرض باشد علاج آن مرض شمارند و انچه بسبب مادهٔ غلیظ یا ورم یا استرخا باشد حسب سبب علاج را بکنند و اگر خمیرهٔ بنفشه یک اوقیه گلقند یکیم اوقیه کردیانیم اوقیه در دوازده مثل آن آب بجوشانند تا بشش حصه رسد صاف نموده بنوشند انتصاب نفس را در ساعت ساکن سازد و کذا قطوریون و شربت نافع انتصاب نفس و ضماد مفید آن نیز سود مند ست و مسیحی گوید که انفع در عسر نفس انتصابی استعمال قی ست خصوصا عقب اکل ترب که دران خربق سفید خلانیده دو روز گذاشته باشند و اگر بدون متعلق نباشد بقطوریون و قشار الحمار و فواسیون و مانند آن حقنه نمایند و ادهان مرطبه از سینه دور دارند تا ارخاء و ترطیب و انسداد مسام نکنند و گوید که نوشیدن بول صبیان بنفس انتصاب نافع ست و بادرنجبویه کوفته بیخته بعسل لعوق ساخته بدستور و طبیخ قیصوم نیز مفید و کذا شونیز بکیرند جهت انتصاب نفس و ضیق سود مند و بعضی نوشته اند که اگر برگ سنا را زنجبیل هر یک دو ماشه نبات چار ماشه وقت خفتن همراه شیر گاو نیم اثار عسل سه تولچه نیگرم بخورند و صبح حب سیماب یکعدد بمطبوخ صمغ عربی بخورند و غذا دراج و کبک و گنجشک بروغن گاو و بسیار پخته بنان رقیق تنوری خورند و عوض آب بر بار العسل که از عرق بادرنجبویه و گاوزبان ساخته باشند اکتفا نمایند و تا چهل روز بعمل آرند انتصاب کهنه را زائل کند و ایضا اگر وقت خواب زراوند طویل وجبه سفید که در چشم گوسفند میباشد هر دو چهار سرخ و غاریقون در سکنجبین عنصلی یکتوله بلیسند و با لایش شربت مسهل دو توله در عرق بادرنجبویه هفت توله بنوشند و صبح مرکبی سه ماشه بلغ نمایند و شربت تنبول و سکنجبین عنصلی هر یک دو توله در طبیخ چای ساده آمیخته یک فنجان بنوشند و غذا پلاو مرغ با بالائی شیر گاو و نبات و قت شب و صبح شوربای مرغ و سنگخواره بنان خشکار تنوری بخورند تا مدت دو هفته و ایضا

ربو یا اسوس نگیا شده مرد فاضل گوید ربو عبارت ست از مرضی که در هر یک دو ساعت سوده در عسل بکیوله آمیخته وقت شب با مطبوخ چای بخورند و همچنین وقت صبح و غذا شوربای مرغ بتان رود و بجای آب ماء العسل نیم گرم بنوشند تا دو ماه ربو و بهر بدانکه اطبا را در اطلاق لفظ ربو و بهر و ضیق النفس و انتصاب نفس اختلاف ست شیخ الرئیس میفرماید که ربو مرضی ست که تعلق بریه دارد و نفس صاحب آن متواتر میباشد مانند نفس کسی که او را خناق بهرسیده و یا کسی را که عظیم عارض گشته و ایضا قول او ست که ربو دشواری در نفس ست و نفس صاحب او مشابه بنفس متعب میباشد و آن از سرعت و تواتر و صغر خالی نباشد برابر ست که با ضیق باشد یا نه و مسیحی گوید ربو آنست که تنفس کند انسان تنفس شدید متواتر مثل تنفس کسی که عدو و لعب کند و همچنین صاحب ذخیره گفته ربو آنست که آدمی آسوده دم نتواند زد بگر شتاب و تواتر همچون نفس کسی که بدود و صاحب کامل نوشته علل معروفه بربو و بهر و ضیق النفس و انتصاب نفس تمامی حادث میگردند از ضیقی که در مجاری ریه بهم رسد بجهت آنکه هرگاه ضیق در شرایینی که در آنست بهم رسد ربو و بهر حادث میگردد و هرگاه در اقسام قصبهٔ آن باشد ضیق و انتصاب نفس احداث مینماید و گویند که مراد او از این بیان این نسبت که ربو و بهر با هم مترادف اند و همچنین ضیق و انتصاب نفس بلکه مراد او آنست که اگر ضیق در شرایین ست ربو بهم میرسد و چون قوی گردید بهر حادث میگردد و همچنین ضیق در اقسام قصبهٔ ریه اولاً تا که سبب ضعیف باشد ضیق النفس و نزد شدت و قوت سبب انتصاب نفس احداث می نماید و بهم او گوید که ضیق النفس عرض عام ست مر انی اصحاب این علت و برای اکثر علل حادث در آلات تنفس و همچندی فرق میان ربو و بهر چنین بیان نموده که مادهٔ ربو محتبس در عروق خشنه میباشد و مادهٔ بهر در شرایین و از اینجاست که بعضی گفته اند در بهر ملمس صدر حار میباشد و عند سعال چهره سرخ می شود بجهت احتباس ابخرهٔ دخانیه و در ربو چنین نباشد و از کلام قرشی نیز تباین در ضیق النفس و ربو ظاهر میشود که هر واحد را از ان هر دو و کذا اعلاج و احکام آن هر دو جدا بیان نموده و ایضا از تعریف ضیق النفس که در بحث او مسطور شد مفهوم میگردد که نفس در ضیق حاد صغیر سریع باشد بخلاف ربو که نفس او مثل نفس متعب بود و آن عظیم ثقیل ست با وجودیکه آن در هر دو قسم سریع متواتر میباشد و بعضی گویند که ضیق عسر نفس ست و ربو تواتر او مثل متعب و همچندی فیما بین ربو و ضیق النفس و بهر فرق نمیکنند و هر سه را مترادف گردانیده و گفته که ربو بهر ست و بعضی آنرا ضیق النفس نیز نامند و همچنین صاحب خلاصه نوشته ربو عبارت ست از مرضی که در تشش افتد و صاحب آن با وجود سکون محتاج بنفس متواتر باشد و این را بهر و ضیق النفس نیز خوانند و حال آنکه نیست چنین بلکه هر یک قسمی خاص جلیحده اند از ضیق و بلا نفیس گفته بعض اطبا انتصاب نفس را مختص سیدانند بانکه سبب آن امتلای اقسام قصبهٔ ریه که آن عروق خشنه ست از بلغم غلیظ باشد و اطلاق مینمایند ربو و بهر را بر امتلای عروق و قید بلغم غلیظ بجهت آنست که او از قویترین اسباب حدوث انتصاب نفس ست و مراد از عروق عروق ضوارب اند و جالینوس و رازی گویند که ربو خلط غلیظ در قصبهٔ ریه ست اکنون بدانند که در اسباب ربو شیخ میفرماید که گاه دران آفت در نفس ریه و انچه متصل بآنست از جسیدن اخلاط غلیظه در شرایین و شعب صغار آنها و اکثر در شعب قصبهٔ ریه و در خلل ریه و اماکن خالیه میباشد و این رطوبات یا بطور نوازل منصب بسوی آنها از سر باشند خصوصاً در بلاد جنوبیه و مع کثرت هبوب ریاح جنوبیه و یا مندفع بسوی آنها از مواضع دیگر باشند مثل صدر و اعضای تحت حجاب که چون مواد از ان صعود کنند ریه آنرا قبول نماید و یا متولد گردند در ریه از سردی مزاج آن و گاه بسبب خلطی باشد که در ریه و شرایین آن نباشد بلکه در معده منصب از راس یا کبد یا متولد در معده باشد و بهر حادث گردد بمزاحمت معده حجاب را و مزاحمت حجاب ریه و شرایین را و گاه برودت کبد و یا غلظت و صلابت آن معین بر ربو میباشد و گاه بندرت از ضعف ریه و شرایین و بسبب آنها و اجتماع و انقباض ریه در نفس خود و گاه از برد مزاج ریه بدون حدوث مادهٔ میباشد چنانچه در مشایخ و گاه بسبب آفت در مبادی اعضای نفس از عصب و نخاع دماغ و نوازلی که مندفع میگردند بسوی اعضای تنفس از مبادی میباشد و گاه بمشارکت اعضای مجاور که مزاحمت نمایند اعضای نفس را از انبساط میباشد مانند معده همتلی که مزاحمت نماید حجاب را و گاه بسبب کثرت بخار دخانی محتقن در ریه بهم میرسد و گاه بسبب احتباس ریاح در اعضای تنفس که مزاحمت نفس نماید و گاه بسبب صغر صدر میباشد

که استیفا نیابد نفس در توسیع حجاب بقدر حاجت و این آفت جبلی است در نفس چنانچه عارض میشود در غذا از ضعف معده و گاهی ربو مشتد میشود و نفس انتصاب میگردد و اکثر بذات الریه منتقل میشود و بطبری گوید که انواع ربو سه گونه است یکی ربو حقیقی و آن انسداد اقسام قصبه ریه بجلوبت بارد غلیظ است پس اگر بآن سعال نباشد در اکثر احوال مودی باستسقا گردد و گاه باین نوع نفس انتصاب باشد و گاهی نه و دوم تضایق اقسام ریه است بسبب ورم که دران حادث شود و تنقیح نگردد و پاک نشود مثل ورم حار پس تنفس او تنفس صاحب ربو باشد غیر آنکه این مع حمی و عطش دایمی بود و این ورم از خون گرم سودا وی فاسد میباشد و گاه از خلط بلغمی شور باشد و فرق درین دو در نوع اول مختفی نیست زیرا که نوع اول مع عدم عطش و سکون تنفس و بسعال و نفث میباشد و گاهی بادی خرخره در سینه باشد و درین نوع تمرض منزعج و با قلق کثیر العطش بود و این نوع نمیباشد مگر حار و مودی باستسقا نمیگردد الا بمرض دیگر که از برد اجزای ریه را عارض شود و باین نوع انتصاب نفس و وجع و تمدد بود و جائز است که این نباشد چون مقدار ورم اندک بود و نوع سوم استرخائی عضلات است یا از تسجلب اخلاط از سر یا از ضعف که بر صدر وارد شود و یا از فساد مزاج حار باشد یا بارد و نفس باین نوع منتصب باضطرار میباشد و جائز نیست که بغیر انتصاب نفس باشد و گاه منقطع میشود نفس این نوع چون مشتد گردد تا آنکه مثل میت باشد و بعضی نفس بکاهد و این نبض نیز از علامات استرخا نوشته اند **طریق تشخیص** اسباب مذکوره باید که اول از مریض رسد حدوث مرض بپرسند اگر گوید که از ابتدای خلقت است مرض جبلی ضیق صدر باشد و اگر بعد او بیان کند نظر کنند که با مرضی دیگر مثل ورم ریه و خلل دماغ و اعیصاب و امراض معده و جگر و غیره هست یا نه اگر با شد عرض آن مرض باشد و الا بپرسند که چیزی در سر فرو می آید یا نه اگر اقرار بر امدن بلغم کند سوال کنند که مرض دفعة شدت میکند یا بتدریج اگر گوید که دفعة اشتداد می نماید و با آن علامات نزله مثل احساس نزول چیزی در حلق و صداع و ثقل و تمدد در دماغ بود بسبب انصباب ماده از سر باشد و اگر گوید که اندک اندک میشود پس اگر سینه خرخر کند و ثقل دران باشد و در سر نه بلغم غلیظ بر آید و زبان بیرون آرد خصوصا وقت حرکت بسبب رطوبت ریه باشد و اگر گوید که در صدر هیچ بر نمی آید بلکه دایم سعال خشک می ماند حال تشنگی و عدم آن بپرسند اگر تشنگی باشد حال خفقانیت و حرقت دریافت کنند اگر اقرار آن کند و نبض و نفس عظیم سریع متواتر بود بسبب بخارات قلب باشد و اگر با وجود سر فه خشک و تشنگی آثار مذکوره نباشد و وقت آواز و انتفاع از مرطبات و وجود دیگر آثار یبوست یافته شود بسبب خشکی ریه باشد و این نوع اکثر در آخر ورق و ذبول عارض گردد و اگر وقت آواز و غیر آثار یبوست یافته نشود و بالکه با التهاب علامات حرارت بود بسبب حرارت ریه باشد و اگر سوای سر فه خشک تشنگی و آثار مسطوره هیچ نباشد حال تقدم ملاقات هوای بارد و تناول اشیای سرد و نوشیدن آب شدید البرد و انتفاع مسخنات بپرسند اگر اقرار آن کند سبب بسبب دست شش باشد و الا حال تقدم تناول چیزهای نفاخ و عدم گرانی در سینه و سر فه خشک و اشتداد مرض از افاریه نفاخه دریافت نمایند اگر باشد سبب احتباس ریاح باشد و اگر در امتلای معده پدید آید و بتجارب غذا زائل گردد سبب امتلای معده باشد و بقول شیخ اکثر نبض صاحبان ربو خفقانی میباشد و گویند که وجع تکثیف و فقرات گردن علامت خبث علت است و چون ناخن سبز گردد و چشم و بناگوش غائر و آواز دقیق شود و یأس العلاج باشد و هنگام قرب موت تب نخیف و نبض نملی و اسهال الخون لازم اوست و گاهی نفس او منقطع شود و حیات او معلوم نشود مگر بحرکت مفاصل و این در زمان آخر العلاج بود **علاج** ربو مرضی است مزمن و ادوار که مثل صرع و تشنج و وجع مفاصل نبوت باشد آدکند و جوانان را عسر باشد پیران را عسر تر بلکه زائل نشود و گاهی مودی باستسقای لحمی میگردد و اگر ماده بنفشه زیاده و گاهی منتقل باسهال میگردد و تبقیح ریه پیش هم چندان زود تدارک آن نمایند بهتر است و در ایام صحت هم از فکر او غافل نشوند و سر رشته پرهیز در دست دارند و اکثر عروض او از مواد بلغمی میباشد پس مادی گاهی قی و گاهی اسهال العمل ارند و بمعاجین گرم زداینده بلغم مداومت نمایند و در زمان منع نزله کوشند بعده به تنقیه ریه متوجه شوند بتدریج و بمسهلات بسنده کنند و بعد از انجا که ماده در ریه متولد نشود قی نیز نهایت مفید است اما بعد از اسهال باید که قی بدفعات کنند و در اکثر اوقات طبع نرم باید داشت و از خواطب طبع یعنی جملا اشیای حریفه شدیده و جمیع ترشیها احتراز کنند مگر سرکه که انجبین کند اگر حرارت بود و آثار نزله باشد در بن مرض تلوان داد

علاج ربو نزلی

اگر ماده نزله بحار باشد فصد هفت اندام باید کرد و بعد نضج ماده بمسهل صفرا تنقیه نمایند و لعوق بارد دهند و اگر دویه گرم دست کوتاه دارند و لعوق معتدل در هر حال مناسب بود و گاهی بعد فصد سر سپستان خطمی خبازی اصل السوس گاوزبان گل گاوزبان جوشانیده با شربت بنفشه صبح میدهند و شام دو یا قوفا همراه عرق گاوزبان ده تولچه نیم گرم می خورانند و وقت سوء تنفس شهد کشمیری ندکی میلیانند و یا جوشانده خطمی خبازی گل گاوزبان گل بنفشه عناب بابونه

واگر مادہ نزلہ حار و فصل صیف باشد عناب بہدانہ بعرق عنب الثعلب و شاہترہ و کیوڑہ مالیدہ شیرۂ اصل السوس شربت نیلوفر نیمگرم تجرع کنند و ہنگام عسر نفس عرق کیوڑہ مشہد دہند و یا بہدانہ اصل السوس گل بنفشہ عنب الثعلب سپستان جوشانیدہ شیرۂ کاہو شربت نیلوفر خاکشی بدہند و گاہی خطمی و شربت بنفشہ عوض عنب الثعلب و سپستان و کاہو و شربت نیلوفر میکنند باز بہدانہ پرسیاوشان زوفای خشک فراسیون جوشانیدہ شربت بنفشہ میدہند و گاہی عناب پنج دانہ بہدانہ زوفای خشک ہریک سہ ماشہ اصل السوس بنج سوسن عنب الثعلب ہریک چہار ماشہ جوشانیدہ نبات داخل کردہ میدہند و برای ربو نزلی حار دموی و صفراوی و بلغمی گل نیلوفر اسطوخودوس گل خطمی ہریک چہار ماشہ شاہترہ شش ماشہ بعرق شاہترہ دہ تولہ دست مالیدہ شیرۂ مغز تخم ہندوانہ شش ماشہ شربت بزوری دو تولہ دہند و یا دیاقوذانہ ماشہ خوردہ اصل السوس بہدانہ زوفای خشک جوشانیدہ دہند و اگر بادر دو سینہ و پہلو بود بعد فصد با سلیق اصل السوس گاؤزبان زوفای خشک بہدانہ جوشانیدہ نبات بعدہ منضج و مسہل دہند و گاہی در سرفہ و درد دست و پا از نزلہ و خلل معدہ گاؤزبان اصل السوس اسطوخودوس پرسیاوشان ہریک چہار ماشہ سپستان بست دانہ مویز منقی دہ دانہ بہدانہ سہ ماشہ جوشانیدہ شیرۂ مغز بادام چہار دانہ دیاقوذا تولہ داخل کردہ وحب جدوار دو عدد میدہند بعدہ بروایت در دا طراف و خلل ریاح معدہ سلیخہ چہار ماشہ می افزایند باز گاؤزبان انجیر سپستان تخم خطمی بہدانہ جوشانیدہ نبات باز دو حب جدوار و اگر نزلۂ بارد باشد گاؤزبان گل گاؤزبان مغز بادام نیکوفتہ تخم خطمی ہریک پنج ماشہ خبازی شش ماشہ نبات سفید تولہ در عرق عنب الثعلب جوشانیدہ صبح بطور قہوہ بدہند و روز دیگر زوفای خشک پرسیاوشان ہریک پنج ماشہ اضافہ کنند و شام سبوس گندم و نبات یک یکتولہ جوشانیدہ بنوشند و سفوف سرخ و شربت فراسیون مرتب سازند و بعد چند روز گاؤزبان گل گاؤزبان ہریک پنج ماشہ پرسیاوشان ہفت ماشہ در عرقیات جوش دادہ شربت فراسیون حل کردہ عوض نسخہ صبح بدہند و اگر باشدت سوء تنفس و حرارت عرضی باشد گاؤزبان خطمی ہریک چہار ماشہ زوفای خشک سہ ماشہ نبات تولہ بطور قہوہ بنوشند و وقت شدت تنفس عرق کیوڑہ باشہد نیمگرم تجرع کردن معمول ست و اصل السوس چہار ماشہ سپستان نہ دانہ بہدانہ دار چینی ہریک سہ ماشہ نبات یک تولہ بدہند باز زوفای خشک سہ ماشہ گاؤزبان پنج ماشہ سبوس شش ماشہ اصل السوس چہار ماشہ نبات تولہ جوشانیدہ میدہند و گاہی این نسخہ بدون سبوس دادہ میشود و بسیار تخفیف حاصل میگردد و در صورت تب تخم خطمی پنج ماشہ عوض زوفا میکنند و خاکشی پنج ماشہ می افزایند و گاہی گل خطمی گل نیلوفر اضافہ مینمایند و در ضیق با تپش عنب الثعلب تخم کنوچہ پرسیاوشان اصل السوس ہریک چہار ماشہ نبات سفید یکنیم تولہ بدہند و یا اصل السوس چہار ماشہ گاؤزبان پرسیاوشان ہریک پنج ماشہ تخم خطمی شش ماشہ جوش دادہ نبات سفید تولہ خاکشی داخل کردہ دہند و اگر با حبس حیض باشد عنب الثعلب شاہترہ ہریک شش ماشہ خطمی اصل السوس ہریک چہار ماشہ بہدانہ زوفای خشک ہریک سہ ماشہ جوشانیدہ نبات دو تولہ داخل کردہ دہند و یا گاؤزبان گل خطمی اصل السوس گل نیلوفر تخم خطمی جوشانیدہ نبات و اگر فائدہ نشود بطریق نزلۂ بارد تنقیہ نمایند و حب جدوار خورانند و در ربو بارد نزلی بلغمی سوداوی و سوزش سینہ صمغ عربی دو ماشہ اصل السوس گل نیلوفر ہریک چہار ماشہ زوفای خشک پنج سوسن ہریک سہ ماشہ جوشانیدہ دیاقوذا تولہ داخل کردہ دہند و گاہی در کہول عادی افیون نزلی مزاج بدین طور تنقیہ مینمایند کہ اول منضج بنفشہ گاؤزبان عنب الثعلب تخم خطمی خبازی اصل السوس مقشر مویز منقی پرسیاوشان سپستان شب در عرق عنب الثعلب عرق گاؤزبان عرق شاہترہ گرم نمودہ ترکردہ صبح جوشانیدہ صاف نمودہ خمیرۂ بنفشہ مالیدہ پنج شش روز بدہند روز مسہل زوفای خشک انجیر زرد پنج بادیان سنای مکی افزودہ مغز خیارشنبر شش تولہ ترنجبین خمیرۂ بنفشہ ہریک چہار تولہ روغن بادام ہفت ماشہ داخل کردہ بدہند و در مسہل دوم تربد سفید خیارین کوفتہ افزایند بعد مسہلات بنفشہ اصل السوس گاؤزبان گل گاؤزبان پرسیاوشان ہریک چہار ماشہ جوشانیدہ شربت بنفشہ دو تولہ دہند بعدہ برای اخراج بلغم کہ در حلق بند شدہ باشد زوفای خشک سہ ماشہ انجیر زرد سہ عدد افزایند باز پنج سوسن چہار ماشہ زیادہ کنند و بجہت آخر روز رب السوس طباشیر ہر دو چہار سرخ زعفران دو سرخ سودہ خمیرۂ خشخاش تولہ آمیختہ خوردہ بالایش طبیخ اصل السوس چہار ماشہ دانۂ ہیل زوفای خشک ہریک سہ ماشہ

دارچینی دو ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه دو تولہ دوم روز شربت گاوزبان سوم روز شهد خالص حل کرده دهند و مادام اعسل از عسل نیم پاو عرق گاوزبان نیم آثار تیار کرده وقت عسر بلغم بقدر چهار دام میداده باشند که جلای بلغم و اخراج آن و تصفیه صوت و تفتیح مجرای حلق خواهد کرد و لعوق بادام و لعوق سپستان تیار کنانند و وقت صبح لعوق سپستان نه ماشه خورده بالایش شربت زوفا در عرق گاوزبان حل کرده بنوشند وقت شام لعوق بادام شش ماشه بخورند و هرگاه برودت در مزاج محسوس گردد لعوق حب الصنوبر همراه طبیخ دارچینی دو ماشه داشته هیل زوفا خشک هر یک سه ماشه نبات تولہ بدهند و غذا شوربا پهلکه و برای تقویت دماغ و هضم زعفران دو سرخ مشک یک سرخ سوده نخمیره گاوزبان سرشته با عرق گاوزبان داده شود غذا بی روغن کباب بانان داگر تب آید نقوع حمی نزلی از عناب گاوزبان بدهند اصل السوس نباتا بدهند و در آخر روز خمیره خشخاش و خمیره گاوزبان هر یک سه ماشه سرشته بخورند بالایش عرق گاوزبان هفت تولہ بنوشند

علاج ربو بلغمی

ابریشم خام دو سه ماشه سبوس گندم شش ماشه گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه زوفای خشک سه ماشه اصل السوس مقشر نیمکوفته چهار ماشه نبات سفید در اب جوشانیده صاف نموده بدهند و این مطبوخ در ربو نزلی بارد نیز معمول ست و لعوقات معتدله که تسهیل اخراج بلغم خلیظ نمایند همراه او بدهند و دیگر ادویه ملطف و محلل داده چون مطبوخ زوفا که دران بنفشه و خمیره بنفشه و اصل السوس و پوست بیخ بادیان و زراوند و فراسیون و مویز و انجیر پخته باشند با خلاف او زان و بتدریج اندک اندک بیاشامند که بمرور خود تاثیر در آلات تنفس کند بجاذبت و تفتیح دهد و ایضا بهر تلطیف خلط چیزهای ملطف محلل چون شربت زوفا و سکنجبین عنصلی و لعوقات گرم دهند و معجون زوفا بیشتر بعمل آرند لیکن با دویه شدید الحرارت سعی نپردازند که ماده را غلیظ و خشک میکنند و موجب از دیاد مرض میشوند و ایضا از هر چیه ماده را بیفشارند چون افیون و بزرالبنج و اسپغول و مانند آن احتراز نمایند بخلاف ربو نزلی که در انجا این چیزها برای منع نزله توان داد و سینه را بقیر و ملی که از موم زرد و روغن کنجد و سپیدگرده پز ساخته باشند و یا بروغن سوسن و نرگس و مانند آن که معین بر لفث مواد باشند مالند و ایضا قیروطی تخم خطمی جلبه اکلیل الملک هر یک شش ماشه کوفته بیخته بروغن بادام نه ماشه روغن گل سه تولہ موم سفید یکتوله گداخته آمیخته بر سینه و پهلو ضماد کردن نافع ست و مطبوخ انجیر بنفشه عناب سپستان گاوزبان بقند شیرین کرده نیز منضج و بغایت معتدل ست و اگر خواهند اصل السوس سبوس گندم پرسیاوشان نیز زیاده کنند و یا هر روز برای انضاج جلاب با اصل السوس و عرق گاوزبان و یا مطبوخ اصل السوس و پرسیاوشان و انجیر و سپستان و گاوزبان بشکر یا عسل شیرین کرده دهند و گاهی سبوس گندم برای زیادتی تنضیج و جلا درین افزوده میشود و برای انضاج مغلی حلو نیز مناسب ست و عود الفرح و ایرسا و فراسیون بتدریج دران افزایند و طبیخ انجیر و مویز و پرسیاوشان و حلبه بشربت بنفشه نیز نافع و اگر قویتر خواهند بزرکتان زوفای خشک ایرسا گاوزبان هر یک یکدرم با دیان دو درم بیخ با دیان نیمکوفته اصل السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یک سه درم انجیر چهار عدد مویز منقی پانزده دانه نبات دو تولہ در اب جوش داده بعمل آرند دیگا وزبان جعده ایرسا اصل السوس زوفای خشک هر یک دو مثقال انجیر زرده عدد جوشانیده صاف نموده بنوشند تا ظهور تنضیج در قاروره و بعد تلطیف و تنضیج ماده از مسهل بلغم وجب ایارج یا حب غاریقون یا ایارج لوغادیا یا ایارج فیقرا مقوی بغاریقون و ایرسا تنقیه نمایند و اگر از ایارج فیقرا یکمثقال غاریقون یکدرم افتیمون نیم درم شحم حنظل دو دانگ جاوشیر دو دانگ کوفته بیخته تا ب کرفس حب سازند و این یک شربت سنت نیز درین مرض مفید ست و یا منضج از گل بنفشه اصل السوس با دیان بیخ با دیان عناب الثعلب پرسیاوشان گاوزبان هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه سپستان یازده دانه مویز منقی ده دانه انجیر زرد چهار دانه گل سرخ چهار ماشه بیخ سوسن سه ماشه خطمی خبازی هر یک پنج ماشه شب تر کرده صبح شهد خالص داخل کرده بنوشند و بعد از تنضیج روز مسهل سنای مکی مغز خیار شنبر ترنجبین گلقند روغن بادام دو دیگا اجزای مسهله افزوده مسهل دهند و گاهی در ربو بلغمی و خرخره سینه درین منضج گل گاوزبان اسطوخودوس اذخر

افسنتین رومی تخم کشوث هر یک چهار ماشه بسفایج با در نجبویه هر یک شش ماشه قنطوریون دقیق سه ماشه گلقند دو تولچه عوض گل بنفشه
وعنب الثعلب وگل سنج و بنج سوسن و خطمی و خبازی و شهد میکنند و گاهی در ربو بلغمی که با صفرا مرکب باشد در منضج اول عناب افسنتین رومی
گلقند عوض بادیان بنج بادیان زوفای خشک انجیر شهد داخل کرده میدهند و بعد تنقیح سنای مکی نه ماشه تربد و صوف سه ماشه زنجبیل
یکماشه مغز خلوس شش تولچه روغن بادام شش ماشه می افزایند در روز تربد منضج از اصل السوس پرسیاوشان زوفای خشک گاوزبان تخم خطمی
بجوشانیده شربت بنفشه تودری پاشیده میدهند بعده ایارج فیقرا با مسهل روز مسهل و با منضج روز خالی میدهند و چون اندکی تنفس باقی ماند
عنب الثعلب پرسیاوشان هر یک چهار ماشه ریوند نطاقی سه ماشه اصل السوس گاوزبان هر یک چهار ماشه انجیر زرد چهار دانه جوشانیده نبات
داخل کرده باز روز دوم ایارج فیقرا می افزایند و یا بهتر تکلیف و تنقیح ماده اصل السوس بنج کرفس پرسیاوشان تفاح اذخر هر یک پنج ماشه انیسون
قنطوریون دقیق اسپرسا البسفایج هر یک سه ماشه با در نجبویه بادیان عنب الثعلب هر یک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی دو تولچه جوشانیده گلقند عسل
چهار تولچه داخل کرده دهند و غذا شوربای مرغ و کنجشک و لوه بنان تنوری و بجای آب ماء العسل معمول بعرق بادیان دهند و بعد ظهور نضج حب خارپشتون
بشب خورانند و صبح در مطبوخ مذکور سنای مکی یکتولچه تربد هفت ماشه زنجبیل دو ماشه خیارشنبر شش تولچه تر نجبین چهار تولچه شربت دینار سه تولچه روغن بادام
پنج ماشه اضافه نموده بدهند غذا روز مسهل و دوپهر نخود و اب و شام بدستور سابق و صبح تربد بلعوق اسقیل و بادام هر یک هفت ماشه خورده بالایش اهلیله السوس
زوفای خشک برگ گاوزبان پرسیاوشان هر یک پنج ماشه اپرسا سه ماشه انیسون چهار ماشه در عرق زوفا و با در نجبویه نیم نیم پاو جوشانده
صاف نموده شربت زوفا چهار تولچه تودرین و یا حرف پنج ماشه پاشیده بدهند و همین نهج سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل مزاج بلعوق کتان
یا اسقیل یا بادام و یا سکنجبین عنصلی و شربت زوفا و یا جلبه و یا کتان دهند و حب بیش و سیماب و اذرائی همراه ماء اللحم بدهند و اگر بعد از تنقیه و تعدیل
پس از یکماه و یا کم و زیاده باز غلبه کند این دوا دهند کسور کبری شونیز زنجبیل دارفلفل هر یک یکماشه بزرکتان بریان سه ماشه در عسل سه تولچه آمیخته
بلیسانند و بالایش مطبوخ صمغ عربی که در بحث نزله گذشت نوشانند کذا فی الفور نفع میدهد و قوی تر ازان اینست که مرکبی اپرسا دارفلفل بزرالبنج صمغ عربی
مغز چلغوزه زوفای خشک عاقرقرحا دارچینی هر یک سه ماشه بزرکتان بریان نه ماشه بعسل آمیخته دو دو ماشه بانگشت بلیسند در روزے
هفت هشت بار لیکن صبح و شام باین مطبوخ بدهند بزرکتان بریان نه ماشه اصل السوس مقشر زوفای خشک برگ گاوزبان هر یک هفت ماشه
اپرسا سه ماشه عسل چهار تولچه گویند اگر مرض خفیف و تازه باشد بسیاست که کفایت می نماید هر روز آشامیدن شربت زوفای محلول در عرق بادیان
و عرق گاوزبان نیگرم وقی کردن در هر هفته یکبار تا آنکه ماده مستاصل و زائل گردد و نوشیدن مطبوخ زوفا و پرسیاوشان هر واحد یک مشت عناب
و پستان هر واحد ده دانه مقدار یک سیر چه چند روز بلین و منضج رطوبات و تجفیف آنهاست باینجمله بعد تنقیه بمسهل قی کردن نفع میکند بنابر
اخراج او بقایای رطوبات را و نیز تسخین اعضای صدر را اگر از سکنجبین عسلی و تخم تر نجبوه شانیده قی کنند ده سه روز و بعد قی بمسهل کرده
عود غرقی هر یک دو ماشه سوده بگلقند یکتولچه ریب به یکتولچه سرشته بخورند بهتر است و اگر بسبب نزله باشد خمیره خشخاش یکتولچه عوض گلقند کنند و بعد از
قی قرابت جهیره مفید و لعوقات و جوشانده و شربت و اقسام مشروبات است و لعوقات و ادویه که استعمال نمایند دران جلاء و انضاج ماده و تفتیح سدد و تنقیه اعضای
تنفس و تلطیف ماده بغیر تجفیف قوی باشد سکنجبین عنصلی بهترین ملطف و لعوق عنصلی عظیم النفع است و از لعوقات جیده عسل دارو کتان و ارغن
و بادام شیرین است و بادام مقشر و مغز چلغوزه و اندک زوفای خشک در جلابه یکه دران اصل السوس و پرسیاوشان جوشانیده باشند
سرشته بکار برند که قوی تر ازانست و تخم کتان نیکوفته جوشانیده صاف کرده با عسل دادن وقت غلبه ضیق قوی تر است کمین میدهد و کذا عرق نانخواه
و همچنین جلبه و سویق بقدر وطل آب خوب جوشانیده میکنیم او قیه یکروز گرم نوشیدن سریع النفع است و ایضا بعد تنقیه حبوب و سفوف و شربت و عرق
و لعوق و نقوع مطبوخ و ما را الاصول که در بیان ادویه مرکبه مذکور گردد حسب حاجت استعمال کنند و حبوب گرم پیوسته در دهان دارند و غذا

در ابتدا بماء الشعیر بعسل و یا عسل و اندک نان دهند بعده شوربای بچه مرغ یا خروس پیر و بعد ازان گوشت مرغ و تیهو و دراج و دیگر طیور با مصالح گرم
و خوردهٔ بیضهٔ نیم برشت مناسب بود و از اغذیه و اشربه و فواکه بارد رطب و کثرت استلا پرهیز ند و بعد از طعام آب نباید نوشید و هر چند که دیر تر و کمتر
توانند نوشید بهتر ست و اندک اندک خورند و یکبارگی سیراب نشوند بلکه عوض آب بماء العسل قناعت کنند

ذکر ادویهٔ مفرده یونانیه

که نافع ربو بلغمی ست لیسیدن سیر بروغن زرد بریان کرده بعسل سرشته عظیم النفع ست و کذا اعنصل در اردو پیچیده بریان نموده بقدر نیم ماشه سوده
در شربت بزوری سرشته خوردن مجرب و اگر غلیواز را بتمامه سوخته قدری ازان گرفته باندک مشک و گلاب بدهند مفید بود و ایضا اگر یکمثقال را بنیم
سائیده در دو زردهٔ بیضهٔ مرغ نیم برشت بخورند و خوردن غاریقون یکمثقال تنها و یا یکدرم ازان با یکدرم انیسون نافع ست و گویند که لفظه مسقیدد و درم بجلاب
گرم خوردن مجرب ست و طبیخ شبت مع سداب نیز نفع میکند و خوردن مغز بیضه دانه هفت درم نیز نافعست و خوردن انجیر تر و خشک تنها و نوشیدن
مطبوخ او بجلبه مسادی و اکل او مع پودینه نهری مفید ست و حب القلت سوده بعسل سرشته لیسیدن نیز نافع نوشته و پرسیاوشان مجرب نوشیدن
و کذا ملازمت خوردن چوزهٔ مرغ و شرب حرمل نیز مجرب صحیح گفته و عرق پوست سبز باقلا و عرق گل نرگس و عرق شقایق النعمان و عرق شبت را قرع انبیق
کشیده هر واحد بشکر نوشیدن مجرب اوست و کذا تخم تمر هندی در آب تر کرده مقشر نموده ساییده و آرد باقلا و نبات آمیخته حریره پخته و در وغن بادام سیر
آمیخته نوشیدن از مجربات اوست و همچنین حریره تخم خربوب شامی تر کرده مقشر نموده ساییده با نبات پخته نوشیدن مجرب نوشته و نوشیدن
سکنجبین العشر هر روزه درم تا سی روز مجرب شریف ست و شرب روغن بادام تلخ و اسپرم و عسل و یا سنبل الطیب و یا زیره بقدر یکنیم مثقال بعسل و یا با نبوه
و یا مرزنجوش و شم آن و یا طبیخ بیخ لوف و اکل مسلوق آن و یا قفر الیهود بجند بیدستر و یا طبیخ نبات اقحوان بدون گل آن و یا اشق مخلوط بماء الشعیر
و شکر و یا طبیخ برگ کبر مع شبت یابس و یا طبیخ کاشم و یا کندنا مطبوخ بماء الشعیر بعسل شیرین کرده و یا آب لبلاب و یا طبیخ بنفشه مریم و یا طبیخ خلمیه با شکر
و روغن بادام و یا تخم انجره یا برگ آن در ماء الشعیر پخته و یا طبیخ انیسون با صل السوس و یا طبیخ برگ غار و یا آب یا درج یک دقیه و یا شوربای خروس
پیر مطبوخ با السفانج و قرطم کوفته در شب و استعمال آن بصبح و یا برگ سرو و یا سقردیون و اکل آن و یا سبوس گندم دو کف فراسیون شش درم جوشانیده
صاف نموده و باز با شکر و شیرهٔ مغز بادام پخته تا بقوام حریره آید و یا طبیخ قرصعنه و تخم چغندر که نفع عجیب دارد و یا طبیخ خرشف و اکل جرم آن و یا قطران
و باز هرهٔ خرس و دندانگ بجلاب و یا عرق طلع النخل و اکل کنجد مقشر و شکر و یا رزق لعلق و یا خاکستر هدهد که آن دود الجراد ست در کوزه سوخته
بعسل امیخته و یا مربقدر باقلا تنها و مخلوط بالشکر و دار صینی و یا بیخ کرم بیضا یکمثقال و یا زفت رطب ربع اوقیه یا نصف آن بعسل و یا قفر الیهود و مضغ
و یا اقحوان خشک بعسل و نمک یا تخم آن و یا کراث شامی بعسل و یا نطرون با شونیز و جلاب و یا انیسون و یا برگ فراسیون مربه بعسل و یا
اسقولوقندریون یکدرم با آب دیان و بخور آن و یا کندش بعسل و یا حب الغار بعسل و یا بیخ یاسمین بری بقدر یک اوقیه کوفته در یک رطل آب جوشانیده تا
نصف بماند بشکر یا عسل بقوام آورده که مجرب شریف ست و یا بقلهٔ الحمقا کنج و حب آن و یا زنجبیل و مربای آن و یا ریهٔ خفف حمار وحشی با ندک کندر
و عسل و یا لحم آن و یا تخم شبت و عسل و یا قلب هر حیوان ماکول و یا کباش قرنفل بعسل و یا سلیخه بعسل و یا ریهٔ ارنب بعسل و یا حنظل و یا حب الکلی یکدرم
و یا خون چرز بشراب ریحانی و یا لحم و شرب شوربای آن و یا کبر با و یا ریهٔ میش خشک کرده و یا کمادریوس خشک بشکر و یا کرد و یا در دهن خایسیده
ایام متوالی و یا ترب نیم پخته و یا علک البطم بعسل و یا بیخ مرزنجوش بعسل و یا کشیر دار صینی در طعام و بخور مغز چلغوزهٔ کبار و زرنیخ سرخ آمیخته بقدر یکدرم
با بنفشه و یا مغز بادام تلخ و زرنیخ آمیخته مع زراوند مدحرج و یا میعه یسا لکه و زرنیخ سرخ بقدر نیم درم و یا مغز جوز و زرنیخ آمیخته و یا انیسون و زرنیخ سرخ
مخلوط و باید که بعد این بخورات حریرهٔ سبوس گندم و مغز بادام مقشر و شکر بنوشند و گویند که بخور بزر البنج و تخم بنادق ساخته و کذا جند بیدستر و کذا
پیه ماکیان و آب پیاز نیز نافع و چرب کردن سر و سینه بسعر خفاش که مکرر در روغن زنبق پخته باشند مفید ست و کذا تضمید صدر بلعاب زهرهٔ فراسیون

هر دو احد نافع و بابستی قوی ادویهٔ نافعه در باب سعال مذکور گردد

ذکر بعض ادویهٔ مرکبهٔ یونانیه

که در این مرض از مجربات ست بجوش که فی الحال تسکین بخشد و مجرب ست سلیخه زعفران مرکی سرخ قسط شیرین مساوی باریک سائیده در شراب یا آب خالص بقدر یک پیاله قرص بسته یک قرص در چلم قلیان نی آب نهاده دود آن بکشند و فرو برند وقت صبح و پسین این عمل نمایند فوراً دم بکشاید ایضاً برای ربو و سعال مزمن زراوند مدحرج و مرکی دسیعهٔ سمامه وقنه مساوی را تنیخ برابر همه در روغن گاو خمیر کرده جهار پسته یکی برابرش نهاده از فی و دوآن سر نهار بگیرند و اگر زرنیخ سرخ عوض را تنیخ گیرند و بعد تبخیر حریرهٔ آرد گندم و مغز بادام در روغن تازه جهت دفع مضرت دود زرنیخ بنوشند نیز مفید بود حب غار یقون که برای تنقیهٔ بلغم در این مرض معمول ست غار یقون سه درم تخم حنظل فراسیون از زوت اصل السوس مقشر بنفشه بادیان زوفای خشک هر یک یکدرم تربد موصوف دو درم زراوند مدحرج نیم درم با آب مطبوخ انجیر حب سازند خوراک از دو درم تا سه درم حب تالیف علویجان فلفل سیاه برابر السوس تخم بادام مغز خیلفوزه تخم عرعری هر یک یکماشه نبات سفید سه ماشه باریک سائیده بقدر نخود حب سازند دردمان دارند شربت زوفا مجرب از برای تنقیه و سرفه و دیگر امراض صدر بلغمی و ملطف مادهٔ غلیظهٔ بادیان تخم کرفس پنج درم زوفای خشک هفت درم انجیر عناب سپستان هر یک بست عدد مویز منقی سی درم خلهٔ چهار درم تخم خطمی اصل السوس اسپرسا فراسیون هر یک سه درم پرسیاوشان هفت درم قند سفید دو رطل گلقند یکرطل بدستور متعارف شربت سازند شربتی از ده درم تا پانزده درم و عند حرارت مزاج کم کرده میشود و بعض ادویهٔ قوی الحرارة و زیاده کرده میشود مثل گل بنفشه فرد تخم خشخاش و بدل گلقند ترنجبین یا خمیرهٔ بنفشه میگردانند شربت فراسیون معمول در ضیق و سعال که سببش بلغم غلیظ باشد فراسیون چهل درم اصل السوس زوفای خشک پودینهٔ نهری پرسیاوشان هر یک ده درم مغز بادام مغز خیلفوزه خلهٔ بادیان انیسون هر یک پنج درم مصطکی دارچینی زنجبیل هر یک دو درم مویز منقی سی درم عناب سپستان هر یک صد دانه انجیر سفید بست عدد جمله در هشت رطل آب گرم تر کنند و یکشبانه روز بگذارند پس برآتش نرم بپزند تا نصف بماند صاف کنند و با پنج رطل قند سفید بقوام آرند شربتی یکاوقیه تا دو اوقیه شربت عنصل که در این مرض از مجربات ست و تخلف ندارد عنصل پاو آثار انیسون دو تولهٔ مویز منقی چهل دانه انجیر ولایتی هفت تولهٔ شنبد خالص نیم آثار اول پوست بالای عنصل دور کرده مانند پیاز تراشیده باقی ادویه را کوفته باهم آمیخته تمام شب در آب تر داشته صبح خوب پخته و داوه فرد آورده خوب مالیده صاف نموده شهد آمیخته باز برآتش ملایم بقوام شربت آرند و نگاشته یک تولهٔ بالتقویم معمول بخورشند و از فی نترسند و اگر عنصل مشوی و مثل او حب الغار کوفته بفصل بسرشند و حب بسته در دهن دارند مفید بود دوائیکه در این باب از مجربات والد مرحوم منقول ست خردل بورهٔ ارمنی هر یک نیم درم نطرون یکدانگ با عسل بخورند سکنجبین عنصلی که جهت ضیق و سرفه کهنه و مواد بلغمی و سودا وی و سدد احشا و تقویت معده و دماغ مجرب پیاز عنصل ده درم زوفای خشک اصل السوس مقشر گل گاوزبان پرسیاوشان اسطوخودوس غار یقون سفید هر یک پنجدرم بپودینه بادیان پنج سوسن قرنفل هر یک سه درم جمله را در صد و پنجاه درم سرکه دو چهار صد و پنجاه درم آب دو شبانه روز تر نمایند پس بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده یا سه صد درم قند سفید بقوام آرند و هر روز پنج درم با طبیخ پرسیاوشان و مانند آن بنوشند

عرق کبریتهٔ البر نافع آلات تنفس و صدر و مفید ضیق و سرفهٔ کهنه پرسیاوشان نیم رطل اصل السوس سپستان مویز منقی زوفای خشک بادیان تخم خلمی خبازی پنج سوسن هر یک شش درم بدستور عرق کشند و اگر برگ اروسه نیم آثار شب در آب تر کرده صبح بدستور بقدر دو آثار عرق کشند و تا چهار توله بنوشند سرفه در بو و نفث الدم را مجرب ست و اگر این برگ را در عرق سابق افزایند قوی تر گردد قهوهٔ چای خطائی که برای ضیق النفس نافع ست گاوزبان اصل السوس خلمی بادیان خطائی هر یک چهار ماشه چای خطائی زوفای خشک دارچینی هر یک سه ماشه نبات دو تولهٔ جوشانیده بطور قهوه بنوشند

العرق معتدل که بتسهیل اخراج بلغم و تلطیف مواد رقیقه نماید در ضیق و سرفه همواره معمول ست مویز منقی انجیر زرد و با قلا تخم خشخاش اصل السوس

مغز تخم کدو پرسیاوشان بادیان زوفای خشک مغز بادام مقشر حلبه پودینه ولایتی صمغ عربی تخم خطمی کتیرا تخم کتان بهدانه کوکنار هریک شش ماشه
جوکوب نموده دردو آثار آب بجوشانند تانیم آثار بماند صاف نموده عسل یا دو آثار داخل کرده بقوام آرند خوراک هیچ ماشه تا دو درم لعوق که برای ضیق النفس
مجرب پست گاو زبان گل گاو زبان صمغ عربی زراوند مدحرج رب السوس نیم من سفید بیخ سوسن فلفل سفید هریک یکدرم یا دو بالاخشخاش سفید چهار درم
دو نیم خشخاش سیاه دو نیم درم مغز بادام یکدرم مغز تخم تربوز دو درم تخم کاهو مقشر یکدرم عسل سفید بیخ دافع نبات سفید یانزده دام بندسازند
لعوق سازند خوراک شش ماشه ایضاً نافع ضیق النفس و سعال مزمن بلغمی اصل السوس مقشر ایرسا گل گاو زبان بادیان زوفای خشک گل بنفشه
هریک یکتوله عناب انجیر زرد هریک بیست دانه مویز منقی چهل دانه تخم خطمی تخم خبازی پرسیاوشان هریک یکنیم تولچه جوشانیده صاف نموده نبات سفید
یا دو آثار عسل مصفی نیم یا دو داخل کرده بقوام آورده در اخر صمغ عربی رب السوس مغز چلغوزه مصطکی هریک سه ماشه دارچینی دو ماشه هریک سا بیده آمیزند
ایضاً نافع ضیق و سور نفس اصل السوس مقشر گاو زبان تخم خطمی خبازی سپوس گندم هریک یکتوله گل بنفشه ایرسا هریک شش ماشه زوفای
خشک نه ماشه بوشش داده صاف نموده با نبات سفید یا دو آثار بقوام آورند فرود آورده صمغ عربی رب السوس مغز بادام مقشر مغز تخم خربزه مغز چلغوزه
هریک سه ماشه گاو زبان دو ماشه باریک سوده آمیزند خوراک نه ماشه ایضاً که درین مرض مجرب نوشته افیمون فلریقون سفید هر واحد یکتوله
کوفته بیخته در شهد سفید شش توله آمیخته هر روز نه ماشه با عرق گاو زبان بلیسند مطبوخ نافع ربو و سرفه بلغمی بزرگتان زوفای خشک ایرسا گاو زبان هریک یکدرم
دو درم تخم بادیان بیکوفته اصل السوس مقشر بیکوفته پرسیاوشان هریک سه درم انجیر چهار عدد مویز منقی پانزده دانه نبات دو توله در اب جوش داده بعسل آرند ایضاً که
مجرب سویدی ست اصل السوس مقشر بیکوفته بیخ درم بادیان دو درم انجیر سفید هفت عدد خوب جوش داده صاف نموده یک اوقیه شکر داخل کرده بجوشند و طبیخ شیخ
ارمنی و ایرسا و اصل السوس غایم النفع ست و مطبوخ بزرگتان علیه هریک هفت ماشه مویز منقی یکتوله نیز مفید مطبوخ که در ربو بارد بلغمی و سعال مستعمل اصل السوس
برگ سداب پودینه هریک چهار ماشه پستان بست دانه جوشانیده شصت دو توله داخل کرده و هندوگاهی فراسیون چهار ماشه بجای سداب میکنند و یا بادیان اصل السوس
بیخ سوسن هریک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه جوشانیده نبات یکتوله داخل کرده و هندباز اسارون جوش بیخ سوسن داخل کنند اسارون جهت اسهال دادن مضر نافع
دیابیطس نباید داد نگذرد در سرفه و ضیق کهنه معمول ست ایضاً برای ربو مزمن کثیر البلغم مع استسقا کلکلانج بزوری شش ماشه خورده اسطوخودوس
بادیان جنب الثعلب هریک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند و اگر فائده نشود اصل السوس پرسیاوشان فراسیون
جنب الثعلب ایرسا هریک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه مویز منقی ده دانه پودینه دو ماشه جوشانیده نبات دو توله آمیخته صمغ عربی کتیرا هر واحد نیم ماشه سوده پاشیده بدهند
و معجون زوفا و شیر شتر نیز مستعمل ست مطبوخ زوفا که در ربو بلغمی معمول انجیر زرد تمر هریک ده درم مویز منقی ده دانه تخم کرفس بادیان پرسیاوشان اصل السوس
زوفای خشک فراسیون هرکدام پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده در سه روز با دو مثقال معجون زوفا بدهند
و تا کیفیه بعسل آرند بعد دقیقه نمایند معجون زوفا که در ربو بلغمی بزرگتان ضیق و بهت نضج مواد محتبسه سینه مجرب ست در بحث سعال نزلی بارد در قول جرجانی
خواهد آمد نوع دیگر منضج مواد سینه نافع ربو و سرفه زوفا اصل السوس پرسیاوشان مویز منقی هریک پنج درم مغز بادام تلخ تخم کتان مغز چلغوزه
هریک سه درم فلفل بادیان بیدستر خشک پنج سوسن هریک یکدرم عسل سه وزن شربت سه درم معجون رب السوس نافع ربو و ضیق
و سخج رطوبات کرجه و مره از صدر از مجربات حکیم علی زراوندی مدحرج تخم انجره قردمانا فلفل مغز بادام تلخ حب الرشاد زوفای خشک پرسیاوشان هریک
یکجز و رب السوس دو جزو کوفته بیخته با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز سه درم تا چهار درم بخورند و عقب آن خمیره بنفشه در اب گرم حل کرده
بتدریج بیاشامند معجون فقی نافع ربو و سرفه و درد سینه و معده و جگر و بدر بول و مسقط آواز مویز منقی بست و پنج درم زعفران سنبل الطیب سلیخه
دارچینی دارشیشان هریک یکدرم قصب الزریره قلقاح اذخر علک البطم مقل هریک دو نیم درم مرکی چهار درم انچه حل کردنی ست در سلیشه حل کنند و انچه
کوفتنی ست کوفته بیخته جمله را با عسل مصفی بسرشته شربتی یکدرم با شربت زوفا در درد سینه و سرفه و با اب گرم در درد جگر و معده نوع دیگر که ضیق

و سعال متمر من و درد معده و قولنج و درد سینه را نافع و آواز صاف کند مرکبی سینه سازا که کثیرا اصمغ عربی هر یک پنج درم کندر مغز بادام تلخ نرزاوند مدحرج قرنفل زعفران پرسیاوشان ابریشم از هر یک سه درم زوفای خشک مغز چلغوزه از هر یک پنج درم مویز منقی ده درم اجزا را کوفته بیخته و صمغ را در سه اوقیه بلیخ زوفا حل نموده عسل و نبات مقدوم معجون سازند شربت دو درم با آب گرم

ذکر ادویهٔ مفرده و مرکبهٔ سینه

که در این مرض نافع ست بیخ کتائی بزرگ پاره پاره کرده در یکپاو آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند بنوشند و اگر بیخ کتائی خرد گلو پیکر مول دار فلفل سیاه بهارنگی کاکرا سنگی نرگچور هر یک سه ماشه در یک آثار آب بجوشانند هرگاه نیم پاو بماند صاف نموده نیگرم بنوشند تنگی نفس و سرفه را نافع دارد و اگر دانهٔ بول شتر نیز معجب گفته اند و گویند که شحم قاوندی که بهندی پهلوه نامند بقدر دو سرخ همراه دو تا سه ناشتا خوردن معجب ست و اگر دانهٔ مال کنگنی بقدر دو ماشه بلیخ می نموده باشند نیز نافعست و نیگیر درخت خرد پیا بانسه با بیخ و برگ در سایه خشک کرده کوفته بیخته سفوف سازند و کفچه یست نهار بخورند و نیگیر تخم سرس باریک سابیده هر صباح انچه در دو انگشت آید بخورند و نیگیر بیارند پهلی بهول پخته شده یکدو آثار در سایه خشک نموده مع پوست و تخم کوفت بیخته شکر تری آمیخته نهار یک کف دست با آب بخورند تا هفت هفته غذا نان گندم نمکی بارو غن بسیار پرهیز از جمله چیزها و نیگر گل تنباکو نوشیدن گل تنباکو که بعد کشیدن تنباکو سوخته سیاه میگردد گرفته دارش نهند که سوخته سفید گردد سابیده نگاهدارند و بقدر دو سرخ در برگ تنبول میخورده باشند و از بادی و ترشی پرهیزند که نافع ربو و سرفهٔ بلغمی ست و اگر کهار گل تنباکو باین وجه برارند که گل تنباکو بکجا کرده دارش بسوزانند که سفید گردد و آن خاکستر را در اب حل ساخته شبانه روز نگهدارند و در روزی دو سه مرتبه حرکت داده آب صاف کرده در پاتیله بجوشانند تا بعد سوختن آب خشک آن بماند و بقدر دو سرخ دریان بخورند مجرب ست ایضاً کهار درخت چرچٹه اندک اندک بدهند سینه را از بلغم پاک کند و ضیق دم سازد و خاکستر زقوم بهتر ازین ست و یا خاکستر چرچٹه ذرقوم باهم آمیخته اندکی دهند و نیگر چوب کریل بسوزند خاکستر آن بقدر ماشه بخورده باشند و نیگر سهاگه تیلیه بریان یکتوله یا ریک سابیده در چار تولهٔ شهد آمیزند و وقت خفتن دو سه انگشت بلیسند در دو سه روز تخفیف تمام دهد و نیگر شاخ گوزن بسوزند که سفید گردد بقدر یکماشه با شهد بخورند و اندک اندک هر روز افزایند هرگاه حرارت محسوس شود بهمان قدر که حرارت نکند بسنده کنند و نیگر صدف بسوزند و خاکستر آن با اب ادرک کهرل نموده مقدار نخود حب ساخته بخورند و نیگر ایلوه سهاگه بول سرخ مساوی گرفته با اب نخود حب بندند دو وقت صبح و دو شام خورند و نیگر آب ادرک آب پیاز آب گیکوار شهد هر چهار برابر گرفته در ظرف چینی باشیشه زیر زمین نهند و بعد سه روز برآورده بقدر خردهٔ هر روز بخورند و نوشیدن آب برگ اروسه مروق و عرق آن نیز ضیق و سرفه را مجرب ست و نیگر برگ اروسه تکچکنی برگ دهل هر سه بریان کرده بسایند و بقدر چار سرخ دریان میخورده باشند که ضیق النفس را عجیب ست حلیلهٔ نافع ربو و سرفهٔ بلغمی ست با نسه دار شیتعان پیکر مول کاکرا سنگی سونٹه فلفل دار فلفل شونیز بهارنگی تخم کتائی مساوی آب ادرک حب سازند و بقدر یکدرم بخورند و نیگر مال کنگنی یا دوام نیل بڑی چوک ترش هر یک یکدام خوب سابیده برابر مرچ سیاه حب بسته هر روز دو حب با آب بدهند جهت ضیق و سرفه مجرب ست و در نسخهٔ دیگر چوب چوک عوض چوک ترش ست و نوشته که حب برابر بخود ساخته یک صبح و یک شام بخورند و از ترشی پرهیزند و غذا مرغن خورند و نیگر دار فلفل یکتوله در پارچهٔ نم داده پیچیده در خاکستر گرم گذارند و بعد یکساعت برآورده سهاگه بریان خولنجان فلفل سیاه هر واحد مثقال دار فلفل عاقرقرحا نصف یکجز و یا ریک سابیده در اب گیکوار سحق بلیغ نموده مقدار نخود حب بندند و یکحب بخورند که نافع ضیق ست و نیگر لونگ تماکو تلخ دتند مرچ سیاه هر واحد یکدام در اب برگ سنبهالو سه قسم حب بندند اول حب مثل جواری دوم بقدر دانهٔ گور و سوم مقدار نخود اول یک یک حب قسم اول بهر وقت تا چارده روز بخورند بعده قسم دوم تا چارده روز بعد ازان قسم سوم چارده روز خورند غذا نان گندم با دال تور پرهیز از بادی و ترشی دوا نافع این مرض پیکر مول بهارنگی فلفل دار فلفل تخم کتائی کاکرا سنگی نمک سیاه نمک سنگ سجی اولٹ مساوی کوفته بیخته

یکماشه صبح و یکماشه شام خورند و در طعام روغن زرد زیاده نمایند دیگر کاکرا سنگی بهکر مول بهارنگی دارشیشعان مساوی کوفته بیخته یکماشک صبح و مثله شام بخورند دیگر بهکر مول بهارنگی مویز منقی اصل السوس فلفل سیاه عود مساوی در شهد آمیخته ازده ماشه تا چهار ماشه دادن نیز مفید ست دیگر تنکار بریان نمک سیاه اشنخار هریک ماشه سوده وقت خواب با آب بخورند دیگر چوب تهورسه دهاره گرفته اندرون آن خالی کرده نمک و قدری اجواین پر نموده بگل حکمت گرفته در اتش خاکستر نمایند و یک سرخ خورده باشند که مجرب بعضی اطباست دیگر سچناگ سه ماشه پوست بیخ آگ شش ماشه در نیم آثار و نیم پاو آب اورک کهرل کرده جهابقدر ماش سازند و یک حب صبح بخورند و روغن زیاده خورند در سه روز مرض ریوزائل میشود دیگر بچناک وافیون و عاقرقرحا تخم دهتوره مساوی بگیرند و افیون را در اتش انگشت ملایم در طرف آهن بریان کنند و یا در جوزبوای مجوف پر کرده در ارد گندم گرفته در روغن گاو بریان نمایند تا آنکه آرد سیاه گردد بعده افیون را برآورده باقی را دویه بسایند و در اب جهابقدر نصف یا ثلث ماش به بندند و یک حب صبح و یک شام بخورند بشرطیکه بلغم غالب و مزاج مریض بسیار بارد و قوت او متحمل باشد بلغم را بگدازد و در بو و انتصاب نفس را دفع نماید و حکیم علوی خان میفرمایند که اگرچه دارغوض بچناک کنندبی ضرر باشند و اگر بهرد و داخل نمایند ضرر او کم گردد دیگر نمک کهاری نیم پاو اجمود نیم پاو پهل دهتوره شش عدد در ظرف گلی مطین نموده اندر دوسه آثار پاچک شتی نهاده آتش دهند بعده سایند یک قدری خورده باشند جهت ضیق دسرفه از مجربات اوستاد مرحوم مرقوم ست و ایضا در بیاض آن مغفور مسطور ست که اگر آرد گندم در اب بیاز خمیر کرده یا روغن نان پخته بخورد مفید ست **سفوف هندی** که از برای ضیق النفس بلغمی بسیار نافع ست برگ آکه که زرد شده از درخت افتاده باشد یک آثار چوبه بری و نمک از هریک دو نیم دام پخته هر دو را در اب سایيده بر برگ مذکور طلا ساخته خشک نموده در سبوچه گلی نهاده در میان آتش پاچک شتی تا یکپاس گذارند تا سوخته شود قدری مناسب خورده باشند **اقوال حذاق** مؤلف اقتباس مینویسد که این تدبیر درین باب بسیار مفید ست و از مسهل هیچ مستغنی نمیسازد باید که وقت صبح اول سعود یعنی ناس نزله بکار برند تا رطوبت بسیار از راه بینی و حلق برآید و فیما صله سه چهار گهڑی شوربای مرغ که بروغن بسیار پخته باشند خورانیده چهل قدمی نمایند سه چهار گهڑی نادر معده قرار گیرد پس جوزالقی سه ماشه فلفل گرد دو ماشه در عسل یکتوله آمیخته بلیسانند و بالایش مطبوخ تخم شبت و ترب و شلجم و پوست سیاه اصل السوس هریک نه ماشه بیخ خرپزه سه توله با سکنجبین عسلی چهار توله بنوشانند اگر قی بقراغت نیاید بهر مرغ مدد دهند و بعد دو گهڑی از مغز بادام هفت عدد و اصل السوس سه ماشه شیره کشیده بنوشانند و این دوا در بن باب از مجربات ست بهمین زرنب حب السمنه هریک ده ماشه نرکچور دارچینی هریک پانزده ماشه عود در پنج عقربی پسند گل گاوزبان ایرسا قرنفل مروارید ناسفته هریک پنج ماشه مصطگی با در بنجبویه سنبل الطیب هریک نه ماشه زعفران هفت ماشه مغز چارتخمه مغز پنبه دانه هریک یکتوله مغز بادام سه توله مویز منقی نه توله روغن قنب نه توله و نه ماشه در سه چند قند قوام ساخته بیامیزند شربتی از سه ماشه تا نه ماشه و اگر این مرض دوره کند سه چهار روز پیش از حدوث دوره اول بدستور قی کنند بعده سفوف بنفشه و یا حب غاریقون و یا این حب دهند برگ سنا تربد سفید هریک سه توله زنجبیل فلفل گرد هریک یکنیم توله مویز منقی پنج توله جهابقدر فلفل بسته شربتی از نه ماشه تا یکتوله بمطبوخ تربد مقوی بسنا سه چهار مسهل داده بعد وقات مذکوره و یا حب نبیش و سیماب و یا جمی که بالا نوشته شد بکار برند بفضل آنی در اول دوره نیاید و اگر آید بسیار خفیف بود و اگر صبح یکبعد حب نبیش بخورند و وقت عصر حب سیماب و سوای لبنیات هرچه خواهند بخورند و تا چهل روز متواتر استعمال کنند ضیق هفت ساله دفع شود و ایضا برای دفع دمه چهل روز متواتر وقت خفتن همراه شیر مادهٔ گاو نیم آثار این دوا استعمال نمایند تربد اکیرابادی زنجبیل هریک دو ماشه سنا سه ماشه نبات سه توله بعده تربد را موقوف ساخته صرف سنا دو ماشه و زنجبیل یکماشه نبات سه برابر بعد آرد غذا شوربای مرغ بنان تنوری و اگر دران سال دوره دیر دیر آید و خفیف شود در سال دوم چهل روز دیگر بکار برند و چون در سال یکبار در موسم سرما دوره شود مسهل بگیرند و این حب هندی مفید ست عاقرقرحا فلفل پوست انار اجمود برگ بالنسه بیخ کٹرائی پوست سعیدان نمک سنگ و سابنهر اشنخار سفید هریک دو درم افیون دو ماشه کوفته بیخته با اورک جهابقدر نخود سازند

و دردمان دارند و عرق پرسیاوشان که در ادویه مرکبه یونانیه مسطور شد درین باب از مجربات ست شربتی ازان با زنا بست درم و این عرق با زوفای
نیز نافع زوفای خشک نیم رطل انجیر زرد سی عدد اصل السوس پرسیاوشان شراسیون هیخ بنفشه با دیان هر یک ده درم عناب کلان چهل عدد
شربتی بست درم مصنف خلاصه گوید که در ربو بلغمی اگر در نبض و قاروره علامات حرارت دریابند رگ باسلیق بزنند و مطبوخ زوفا و مجون
آن دهند تا یکهفته برین نوع بگذرانند بعد ازان بقی و اسهال قلع ماده نمایند و چون یک عدد بارکتائی سه چهار قطعه نموده با نمک آلوده بخورند
قی بفراغت می آورد و سینه را از اخلاط پاک میسازد وجهی که در باب سعال خواهد آمد برای تنقیه درینجا نیز مفید ست وجب که در قول مسیحی می آید
درین باب مؤثر ست و بعد ازان مطبوخ و مجون اول تا یکهفته دیگر مداومت کنند و باز به تنقیه پردازند و همین نوع بمعالجه اشتغال ورزند تا مرض زائل گردد
و این سفوف بغایت مفید ست و سرفه کهنه و ضیق النفس را مجرب شحم حنظل بهنگره دیودار فلفل سیاه کوکر دمغسول زنجبیل مجموع مساوی کوفته بیخته
یکدرم ازان با مازالعسل بدهند و آبین دارو بغایت مفید سلق شیر زقوم نیم دام بگیرند و در آرد گندم آمیخته بدو قرص ساخته بر آتش بریان کنند و بیمار را اول
تا سه روز غذای نرم دهند و روز چهارم اگر بیمار جوان و قوی باشد نصف این قرص بدهند و چون شش هفت بار اسهال گردد قدری ماست یا خشکه
بخورانند و اگر با وجود آن شکم بند نشود بار دیگر همین غذا تناول نمایند در روز دوم نصف باقی ازین دارو بدهند بعد ازان تا سه روز شوربای کبوتر یا خشکه
غذا سازند و پنج شش روز دیگر هم غذای نرم باید داد و در اثنای خوردن دوا و بعد ازان تا چند روز از باد احتراز لازم دارند و در خانه محفوظ باشند بیمار تا یکهفته
نیاشامند بنشانند که سخت نافع ست و صاحب مجربات گفته که باین دوا چند کسان از ضیق مزمن صحت یافته اند و در هنگام اشتداد عوارض مرض فربه بیفضید
در عرق بادیان حل کرده شیره اصل السوس را دران اضافه نموده گرم کرده بدستور قهوه نوشیدن فی الفور تسکین میدهد و شربت زوفا یا سکنجبین عنصلی و لعوق عنصل
عظیم سودمند ست انطاکی گوید که مبادرت بقی نمایند و تا ممکن بود تلطیف غذا کنند و مادامیکه قوت قوی باشد ذرّ ترک کنند اگر تپ موجود بود والا بحسب
ضرورت و اگر چاره نباشد فراخ نواهض صرف دهند و مطلق تر شیهارک نمایند و کذا هندوانه و خیار و باید که سکنجبین عنصلی و شربت اصول یا زوفا هندبا
و مروارید محلول از مجربات ست و کذا مطبوخ فواکه با نیسون و غاریقون هر واحد یکدرم و هر که بزرگسال باشد بالنصف وزن آن عنصل بساید و بعسل سرشته
دائم بخورد مرض را قطع کند و کذا سندروس شرّا و بنجر را و هر کسی که جلتیت نیم درم بخورد و عقب آن یک سکرجه آب مطبوخ انجیر و کرویا و انیسون و زیره بدر
بسر که بنوشد از ضیق النفس و بهر خلاص یابد و مجرب صحیح ست و مثل اینست طبیخ بیخ حداث الشجرت و بورق و زیره و خوردن سرطانات بریان و طبیخ
آنها بشعیر و ایضاً از مجربات نوشیدن مار الفصل بزعفران ست قول شیخ الرئیس بدانکه شیخ علاج ربو و ضیق النفس و انتصاب النفس
بسبب اشتراک آنها در اکثر امور و اسباب یکجا بیان نموده و فرموده که انچه از رطوبات باشد علاجش آنست که توجه بافنای رطوبات ردیه بطریق
و اعتدال کنند بمستفراغ باشد یا بتحلیل و اگر بداند که آفت عارض دران بسبب کثرت ماده ست لامحاله استفراغ بدن بسهل نمایند و واجبست که
ادویه ملطفه منضجه باشند بدون تسخین شدید که موجب تغلیظ ماده و تغلیظ آن نگردد و لهذا متقدمین در معاجین ربو افیون و بیخ و بسر و ج بلکه بزرقطونا
داخل نکرده اند بسبب خوف آنها از غلظ و انجماد مواد مگر آنکه مراد ازان منع نزله باشد چون کثرت پذیرد دران هنگام استعمال آنها اندکی با مصلحات
جائز ست و همین سبب واجبست که تعهد ترطیب ماده یعنی ترقیق و تسییل و انضاج آن نمایند چون غلیظ یا لزج باشد و بر تلطیف و تقطیع صرف
اقتصار نکنند که اکثر عنف ادویه مؤدی بجراحت در ریه گردد و بدین سبب جمیع ادویه مدره از جهت ادرار بنابر اخراج اوراط بات رقیق را
باین مرض ضرر میکنند و چون بار بعد در کبد غلظ محسوس گردد باید که با دویه صدریه ادویه از جنس غاریقون و فستقین و امثال آن از ادویه کبدیه
مناسبه مخلوط سازند و انچه میان امرین جامع بجمع شدیدست او مثل فوه الصبغ و نیز راوند ست و چون مریض طفل باشد ادویه یشبیر با در شش
آمیزند و ادویه معتدله مثل آب بادیان رطب بشیر آمیخته ایشان را کفایت کند و شوربای خروس پیر معین بر تفتیح و لغث ست و از تدبیر نافع
استعمال دلک سینه متصل آنست بدستها و پارچهای خشن خصوصاً چون در سینه انتصاب باشد بدلک معتدل یا بسن بروغن مگر انکه ماندگی پدید آید

پس اندکی روغن بمالند و باید که در دلک بر روغن در بعض اوقات ادویهٔ محللهٔ قویه مثل قیصور و نطرون مسحوق استعمال نمایند بدان دلک شدید کنند و بقبول سیارج
اقوی ازین آنست که در دی شراب سوخته چهار درم فقاح از خر فرفیون هر واحد یکدرم باریک سابیده بر روغن آمیخته بر سینه بمالند و اگر باده بسیار و مرض مزمن
باشد لابد ست از تنقیه بمسهل قوی معمول از تخم انجره و بسفایج و قشار الحمار و شحم حنظل و مانند آن ادویه که تنقیه صدر را زر طوبات نمایند لیکن این ادویه صرف نباشند
بلکه بمصلحات آنها تعدیل نموده باشند و از جملهٔ تدابیر بعد تنقیه قی استعمال صوت و رفع او بتدریج بسوی قوت و طول ست که منجمله ادویه جزیرهٔ نقله
بصدر ست اما هنگام بقیهٔ مواد قلیل العمل آرند و از جملهٔ تدابیر بعد از تنقیه بمسهلات استعمال قی متصل خصوصاً بعد خوردن ترب ست یا شراب چهار درم
بورق مع پنج اوقیه ماء العسل و این دوا قوی ست استعمال او نشاید مگر چون مرض قوی و امر صعب گردد و خربق سفید بسیار نافع ست و آن در امراض
صدر مامون غیر مخوف ست و بهتر آنست که قطعه های خربق در ترب خلانیده یکشبانه روز بگذارند بعده برآورده آن ترب را بخورند و ایضاً بگیرند خرد دل
و نمک هر واحد یکدرم و بورهٔ ارمنی نیم درم و نطرون یکدانگ سوده در پنج استار آب و عسل یک اوقیه آمیخته بیاشامند و باید که بعد استعمال قی کمال احتیاط
مرعی دارند که هوای بارد بصدر نرسد بلکه بکلبوس سینه را پوشیده دارند و از جملهٔ تدابیر جیده درین مرض ادامت لین طبیعت ست و تناول کبر بکلین قبیل
طعام و طبیخ کمنه و شوربای مرغ پیر بمغز قرطم و لبلاب و چقندر اعانت بران مینماید و اگر این کفایت نکند ماء الشعیر شدید الطبخ مع فرفیون اندکی امنی از
نیم دانگ تا سه ربع دانگ بنوشند و افتیمون درین مرض شدید النفع ست اگر از انبکه دران افتیمون جوشانیده باشند ماء العسل بسیار نوشند نفع شدید نماید
و همچنین تناول او یکمثقال بمفتح تلمین طبع ست و کذلک انجیر و لوبینه و سداب که در اب جوشانیده دازان ماء العسل ساخته باشند نافع و ایضاً طبیخ
حلبه با انجیر قریه مع عسل بسیار قبل غذا بزمان طویل استعمال نمایند و بعد غذا معاودت کنند و همچنین طبیخ مویز و حلبه با آب باران و نیز از تدابیر شریفه
که از بطو بسرعت تدریج نمایند تا عجالت در ایشان احداث اختناق بتحریک ماده بعنف نماید و اغذای ایشان نیز بتدریج باشد مثل ریاضت دهان
ایشان تفتیح متوسل از عجین خمیر بود و نقل آنها ملطفات باشد که دران حب الرشاد و زوفا و صعتر و لوبینه افتد و دسومت اغذیهٔ آنها از شحوم خرگوش
و گوزن و غزال و خصوصاً ثعلب باشد و خصوصاً ریهٔ آن که ریهٔ ثعلب چون خشک کنند و دو درم ازان بیاشامند دوای این مرض ست و کذلک
ریهٔ قنفذ بری و لحوم برای آنها مثل باهی صغری بسری غیر احامی و مثل گنجشک و تدرو و دراج و شوربای خروس پیر و کذا سائر طیور قلیل السمن نافع ست
و گاهی بلسان العمل در اغذیهٔ اصحاب ربو داخل میکنند و شراب ایشان ریحانی کهنه قلیل المقدار باشد و چون اراده کثرت تفتیح و اعانت بر نفث کنند بسیار
ازان استعمال نمایند و شراب عسل و مویز ایشان را نیز نفع میکند و در شرابهای شیرین معاون باشیای ملطفه بسبب جلا و تلیین و تسخین نیز منفعت ست
و باید که در شراب و غذا فرق دو سه ساعت کنند تا شراب غذای غیر منهضم را نافذ نکند و مواد مسدد نیفزاید و از آب یکدفعه بسیار ننوشند بل بدفعات
اندک اندک نوشند و اما امور یکه اجتناب ازانها واجب ست ازانجمله حمام ست حتی المقدور و خصوصاً بر طعام و خواب بسیار
و خصوصاً خواب روز و خواب بر طعام مضرترین اشیا ست برای ایشان مگر آنکه بسبب بیداری شتور شدید و ماندگی و حرارت در بدن بهم رسیده باشد
که درین هنگام اندک خواب بعد طعام کنند و از جملهٔ جبوب که دران نفخ باشد اجتناب نمایند و از شرب آب خواه شراب بر طعام احتراز ورزند و اما
ادویهٔ مسهلهٔ قویه که ملایم ایشان ست مثل نوشیدن جاوشیر و شحم حنظل هر واحد نیم درم بماء العسل ست و یا جندبیدستر بماء العسل و یا اشق را استعمال
حب غاریقون در هر ماه دو بار لابد ست چون مرض قوی گردد و ایضاً شحم حنظل نیم مثقال انیسون سدس مثقال با آب سرشته حب ساخته بعد
استعمال هفته ساذج یکروز قبل ازین بمثل آب چقندر و روغن کنجد و بورق و مانند آن استعمال نمایند و ایضاً شحم حنظل دو دانگ تخم انجر یکدرم افتیمون
نیم درم بعسل سرشته یکشربت سازند و سه ساعت بران صبر نمایند بعده از یک اوقیه تا سه اوقیه ماء العسل بنوشند و ایضاً شحم حنظل و شبح
مساوی بورق نیم جزو بیخ سوسن یکجزو جاوشیر یکجزو حب بسته از یکنیم درم تا دو درم بخورند و بعد انتظار یکساعت نصف قوطولی ماء العسل بنوشند
و ایضاً خرد دل یکمثقال نمک طعام نیم مثقال عصارهٔ قشار الحمار نیم مثقال هشت قرص ازان ساخته دیگر روز در میان یکیک قرص بماء العسل بخورند که

تلیین طبیعت و تنفیث بسهولت نماید و اگر عصاره مذکور نباشد بدل او شحم حنظل کنند و اما سائر ادویه پس واجب ست که دران تبدیل نمایند و دائم یکی را استعمال نکنند که طبیعت مالوف آن گردد و ایضاً میان ادویه و ابدان مناسبات ست مدرک نمیشود مگر بتجربه و چون تجربه کنند لزوم دوای انفع نمایند و بایدکه جهت مصب ماده نیز مرعی دارند اگر از سر باشد تدبیر آن بعلاج نزله که مذکور شد مع تدبیر تنقیه خلط نمایند و گاهی دران مخدرات می آمیزند و گل ارمنی عجیب ست در منع نوازل و اما تفاصیل ادویه پس مثل دوای ویسقوریدوس ست و مثل زراوند مدحرج که ازان هر روز نیم درم با آب بخورند و مثل سکبینج بشراب و ابهل و خصوصاً السپرغم و ایضاً فاشرا و فاشرستین چهار دانگ و نیم بماء الاصول و ایضاً سرکه که دران تخم انجره چند بار تر کرده باشند و یا دو درم تخم خرف روغن بادام بران چکانیده و بیخ فوه نصف و ربع بسکنجبین عنصلی که سکنجبین عنصلی خیلی سود مند ست و عنصل بریان سوده بعسل سرشته دو ماشه بدهند و از زراوند مدحرج و فوتنج و شیح و سوسن و کما فیطوس و جندبیدستر و ایضاً مطبوخ قنطوریون بعسل و قنطوریون هر دو قسم نافع ست درین مرض در هر دو حال غلیظ عند الحرکت و در ابتداء او دقیق عند السکون و در آخر بعسل لعوق سازند و ایضاً علک الانباط تنها یا مع اندکی عاقرقرحا و بارزد و جاوشیر خیلی نافع این مرض ست لیکن از غائله عظیمه او بعصب هذر نمایند و دواء الکبریت شدید النفع ست و ایضاً بگیرند حرف و کنجد هر واحد سی درم وز دفای خشک ده درم و بعسل آمیزند شربت حسب مشاهده حال و ایضاً ریه ثعلب خشک کرده پنج درم پودینه کوهی چهار تخم کرفس سازج هر واحد هشت حماما فلفل هر واحد چهار بند الیتج دو درم و ازان دوای مرکب بسازند و یا بگیرند آب پیاز عنصل مثل آن عسل فائق و برالتش انگبست انعقاد نمایند و بقدر مسیطرون قبل طعام و مثل او بعد طعام بخورند و ایضاً فوتنج و حاشا دایریسا و فلفل و انیسون بعسل بسرشند و بقدر بندقه صبح و شام استعمال نمایند و ایضاً جعده و شیح ارمنی و کما فیطوس و جندبیدستر و کندر روزفا هر واحد یکمثقال بعسل بیامیزند و آن دو شربت ست و یا بورق چهار فلفل سفید دو انجدان سه اشق دو میفلنج بسرشند و شربت بقدر باقلا بماء العسل و یا جندبیدستر و زراوند مدحرج و اشق هر واحد مثقال فلفل ده عدد بر ب عنب آمیزند و شربت مقدار باقلا در سکنجبین و ایضاً فاسیون و قسط و میعه و مغز چلغوزه هر واحد مثقال جعده جندبیدستر هر واحد مثقال فلفل سفید عصاره قثاء الحمار هر واحد نصف مثقال بعسل سرشته بقدر باقلا بماء العسل گرم بخورند و ایضاً خردل و بورق هر واحد دو جزو فوتنج نهری عصاره قثاء الحمار هر واحد یکجزو و بسکه عنصل سرشته بقدر کرسنه در ماء العسل بر نهار بخورند و یا شیح و افسنتین و سداب معجون بعسل و یا این ادویه بعسل بجوشانند و یا مطبوخ او بعسل انعقاد نمایند و اول بسکنجبین بخورند و یا طبیخ فوتنج بشیر و خصوصاً چون در ینجا حرارت باشد و بدانند که راسن و آب او درین مرض شدید النفع ست و از جمله ادویه قویه درین مرض عند ضعوشت زنجبیل ست که ازان حب سازند و یا اندکی زرنیخ بماء العسل بدهند و کبریت در بیضه نیم برشت بخورند و از ادویه جیده قریب الاعتدال کمون کوفته بسرکه ممزوج کرده ست و آن بنفس انتصاب بسیار نافع ست و ایضاً لعاب خردل سفید مثل او عسل لعوق سازند و استعمال نمایند و نزد شدت اختناق و ضیق النفس بورق چهار درم بدو درم حرف کوفته همراه ماء العسل بدهند که در ساعت بکشاید و آن عرق النسار را نیز نافع ست و روغنهائی که نزد اشربه ایشان میچکانند روغن بادام شیرین و تلخ و روغن مغز چلغوزه ست و مرزنجوش مثل روغن سوسن و غارست بر سینه بمالند و کذلک روغن شبت و دانه دخن مثل زرنیخ احمر و کبریت ست هر دو مساوی کوفته بشیح گرده بز آمیخته قرص بسته در حلق بتوسط قمع دخان آن بگیرند و ایضاً مرو قسط و سلیخه و زعفران وزراوند آمیخته هر روز دو بار دود بگیرند و ایضاً لیعه سائله و بارزد و صبر سقوطری بدیسه بعسل آرند و ایضاً زرنیخ اصفر و زراوند طویل هر دو مساوی بسایند و بسمن تقر سرشته بناوق سازند و بقدر یکدرم ازان ده روز بخورند هر روز سه بار که نفس فی الحال بکشاید صاحب کامل گوید که ملاک امر در علاج ربو حادث از رطوبات بلغمی آنست که استعمال کنند اشیائی که لیخنه لطیفه که بآنها تقطیع و تنقیه باشد تا رطوبت را فانی و قطع و جلای آن نمایند ازین جمله سرکه عنصل و سکنجبین آن و ایارج قیفر او شرب زراوند مدحرج بماء العسل ست و قنطوریون و قیقر اب خوب جوشانیده آب او سکنجبین عسلی یا بعسل نوشیدن و یا بگیرند زوفا و ایرسا و شونیز هر چیزی نیم ایشان بیامیزند و بعد از پختن صاف کرده بعسل سرشته بلیسند و یا سکنجبین عنصلی و یا بعسل آمیخته بنوشند که قوی النفع و مفتح سدد قصبه ریه مقطع بلغم غلیظ ست و همچنین آرد کرسنه و ترمس و بادام تلخ هر واحد یکجزو و بارزد سائیده بعسل سرشته لعوق کردن یا سکنجبین عنصلی آمیخته بنوشند و اگر صاحب او

احتمال حرارت قوی نماید بسیار العسل یا سپستج بدهند و حب صنوبر یا حب بطم بعسل نافع ست و اگر قشه یکدرم در ابیکه انجیر سفید یک دقیه جوشانیده صاف کرده باشند گداخته با یکدرم روغن بادام آمیخته سه روز بنوشند نفع بین نماید و واجب ست که استعمال جمیع ادویه مذکوره بعد تنقیه بدن بدوای مسهل بلغم و رطوبت مثل دوای مرکب از تربد و غاریقون و نمک نفطی و شحم حنظل باشد و اگر استفراغ بدن بقی از تربد و سکنجبین کنند بدن او از بلغم و خلط غلیظ پاک گردد و لعوق که از فراسیون و پیاز اسقیل بریان هر واحد یکجزو و بیخ سوسن نیم جزو سابیده بعسل گرفته سرشته بسازند صباح بقدر یک ملعقه هر اوقات مطبوخ شیح یا حاشا یا برنجاسف یا پودینه بخورند و ماء الزوفا مرکب هر روز چهار اوقیه با یکمثقال معجون قئی و یکدرم روغن چلغوزه بنوشند و اگر احتیاج بقویتر ازین افتد تریاق اربعه نیم درم دران حل کنند و لعوق کرسنه پرسیاوشان ریة السوسن هر یک هفت درم بادیان فراسیون غاریقون زوفای خشک هر یک سه درم میعه سائله صمغ بطم هر یک دو درم مویز منقی بست درم کوفته بیخته و مویز و صمغ و میعه را در سپستج تر کرده بسوده و همه را آمیخته و یا بعسل کف گرفته آمیخته یکمثقال خوردن نیز نافع ست و کذلک حب صنوبر کبار مغز پسته مغز بادام تلخ مقشر هر واحد پنج درم تخم انجره بادیان کرسنه حلبه هر یک سه درم مغز پنبه دانه مغز حب قلقل هر یک چهار درم باریک سابیده بمطبوخ انجیر و سپستج سرشته لعوق سازند و روغن بادام تلخ آمیخته بقدر یکمثقال با آب مویز یا سپستج مع سکنجبین عنصلی بخورند و یا حلبه مقشر دو جزو حب الصنوبر کبار یکجزو و دراب شیرین خوب جوشانیده باریک بسابیده بعسل کف گرفته آمیخته لعوق سازند یا علک الانباط ربع رطل در چندان آب که آنرا ابپوشد بجوشانند تا بقوام عسل آید فانیذ نیم رطل انداخته بپزند تا آنکه لعوق گردد استعمال نمایند و جالینوس در کتاب ادویه مرکبه ذکر کرده که پیاز عنصل خوب کوفته آب او بگیرند و مثل او عسل آمیخته آنقدر بگذارند بپزند تا بقوام لعوق آید و قبل طعام و بعد او یکیک ملعقه بخورند و ایضا جالینوس در میامر نوشته که مویز منقی و حلبه مغسول هر واحد یکجزو آب باران سه جزو خوب بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده عسل آمیخته بپزند و کف او بردارند تا بقوام شربت آید و بمرات متوالی بنوشند شربت دو اوقیه در ربع و شربت نافع انتصاب بلغم نیز مفید ست و آرد کرسنه آرد حلبه هر واحد پنج درم شونیز اصل السوس هر یک دو درم عاقرقرحا یکنیم درم باریک سابیده موم در روغن سوسن یا روغن نارد بین گداخته آمیخته مثل مرهم سازند و بر سینه ضماد نمایند و اغذیه ایشان شاکل در مزاج و جوهر با دوایه مستعمله اعنی هار یا بس لطیفه باشند و مثل تیهو و دراج و تدرو معمول با آب کشوده بزیره و شبت و دارچینی و خولنجان و فلفل یا مطنجن بروغن بادام و دارچینی و کرویا و مری دمانند آن بپزند و اگر احتیاج بیا بس تر ازین افتد لحوم غزال و ارنب و ثعلب دهند که لحم ثعلب برای ایشان موافق ست تا سیما ریه آن چون بغیر نمک خشک کنند و کوفته بیخته دو درم تا یکه دران مویز جوشانیده باشند بدهند و کذلک ریه ثعلب و اگر بطریق دکوسیج ادام سازند نافع بود و از اقوال سداب و کرفس و لفاح و رشاد و صعتر رطب دبا در روج و چغندر و خردل و مانند آن ست و از فواکه با یکسل انجیر و مویز و حب البطم و حبة الخضرا و ناطفه معمول بعسل و حب صنوبر و حب البطم نافع و از اغذیه مولد بلغم مثل سمن و ماهی تازه و شیر ما و ماست و جوب جمله که منفخ و مزید این مرض اند اجتناب نمایند و کذلک از شمامی مولدات نفخ و ریاح و شراب غلیظ و حلو بپرهیزند و بعد غذا خواب نکنند بلکه بعد نزول او اندک از معده بخوابند و طول هم ندهند و غذا بعد ریاضت چون از تعب آن استراحت کرده شود استعمال نمایند و بابدان ایشان آب مالح نطول نمایند ایلاقی و جرجانی سینه و پشت اگر ماده در عروق و شرایین ریه و در خلل ریه باشد و مانعی نبود ابتدا بفصد با سلیق از دست چپ کنند بعده تدابیر دیگر بکار برند و در خیشان بادیان داخل نمایند و شوربای خرگوش و آبهو و گوزن و روباه و ماهی شور بجای ماهی طری باشد و شش روباه و خار پشت خشک کرده بکوبند و با شکر آمیخته بدهند که درین مرض با نخاصیت نافع ست و بعد طعام تا مدت دراز نگذرد آب ننوشند و اقل آن فاصله دو ساعت باید و هر چند بیشتر خورند بهتر ست و بعوض آب ماء العسل سود دارد و مالیدن سینه و پهلو بکف دریا و نظرون سوده نافع تر ست و اگر از مالش مانعی شود روغن بابونه یا روغن خیری اندک بمالند و اما تدبیر خوردن دوا چنان باید که اول بدواهای مفرد شروع کنند مثل سکبینج که از چهار دانگ تا یکمثقال سوده در آب سداب حل کرده بدهند و سکنجبین بزوری و عسلی موافق ست ماده غلیظ را لفیخ دهد و بآسانی برآرد و سینه پاک کند و خصوص کرزدهای خشک

دران داخل کرده باشند و هرگاه ادویه مفرد کفایت نکند بادویه مرکب چون مطبوخها و معجونها رجوع کنند و برای تنقیه حب غاریقون بدهند و یا غاریقون
چهار دانگ و نیم شحم حنظل یکدانگ ربالسوس یکدرم حب سازند و این یک شربت ست و ایضاً غاریقون نیم درم شحم حنظل ثلث درم نمک طعام دو دانگ
ربالسوس تخم انجره ابریسا هر یک نیم درم و آن یک شربت ست و جهت کسی که در سینه او حرارت باشد یا تب همیگیرد از بنفشه ربالسوس یکدرم
غاریقون ربع درم کتیرا نیم دانگ حب سازند و آن یک شربت ست و غاریقون و افتیمون را درین مرض خاصیتی عظیم ست و حب جاوشیر هند
و جهت دفع مضرت آن بسبب روغنهای گرم و خوشبو مثل روغن یاسمین بمالند و هرگاه بدن بادویه مسهل پاک گردد دائم قی کردن سود دارد و ادویه
و جوب منفی سینه و مجاری نفس ازین نوع باید بگیرند عاقرقرحا و علک الانباط و کوفته باندکی بازرد سرشته جهاسازند و مدام در دهان دارند و اگر
ازین لعوق سازند جائز ست و باقی همان ادویه ست که در قول شیخ مسطور شد و اگر حرارت باشد آنهمه ادویه در سکنجبین و هند مسیحی میگوید که تبدیر بلطف
محلل اغلاط غلیظه علاج نمایند و لهذا ریاضت و دلک بمطرون مسحوق و امتناع از اشیای مرطبه مثل نوم و استحمام و سکون نفع میکند و باید که نانی که
در خمیر آن انیسون و شونیز و زیره سرشته باشند تناول کنند و از بقول ترب و مانند آن دهند و بعد طعام بزمانهٔ طویل آب گرم اندک اندک نوشند نه دفعهٔ
و در هر هفته دو بار تلیین طبیعت نمایند و بروغن بنفشه و شبت و سداب که در هر واحد یا در جمیع این روغنها قدری موم گداخته باشند تمریخ صدر
کنند و فقاح قیصوم بدهند و یا تخم انجره در سرکه خیسانیده صاف نموده بنوشند و یا تخم رشاد سوده بعسل و روغن بادام لعوق ساخته بخورند و یا بگیرند
فوه و قردمانا و حب الغار و سرکه و ازان سکنجبین بعسل سازند و کذلک طبیخ زوفای خشک و فراسیون و ایرسا و کمافی ریوس و جعده و حاشا و پودینهٔ کوهی
بروغن چلیتوزه یا روغن بادام تلخ بنوشند و یا لعوق از علک الانباط و عاقرقرحا و بارزد و اشق ساخته [illegible] نرود در هر ماه دو یا سه بار بغاریقون
و افتیمون اسهال آورند و هرگاه قی استعمال کنند اول باشیای خفیف تر مثل ترب منقوع در سکنجبین بعد [illegible] انچه دو تیز باشد مثل خردل و بورق پس
بقوی تر ازان مثل اکل ترب که دران خرق خلانیده باشند بعمل آرند و بعد ازان آنکه دران صلبه و سویز مقدار یکنیم اوقیه جوشانیده باشند بروغن بادام چهار درم
بنوشند بعده اسهال طبیعت بحدت حادو جوب نمایند پس ازان اعاده کنند بدانچه تسهیل نفث نماید مثل طبیخ انجیر و سویز بروغن بادام تلخ بعده از انجیر
و آرد جو و شونیز و روغن سداب یا روغن شونیز بر سینه ضماد نمایند بعد ازان انجیر بجوشانند و صاف کرده آب او بار دیگر بجوشانند تا بقوام آید پس صلبه
و سپستان و پودینهٔ کوهی کوفته بیخته آمیزند و بطور لعوق استعمال کنند و گاهی معالجهٔ این مرض باین طور کرده میشود که هر روز ثلث رطل مطبوخ زوفا
بدو مثقال معجون زوفا تا یکهفته بنوشند بعد ازان بخردل و عسل و سرکه قی کنند بعده باین حب اسهال آورند غاریقون سه ربع درم شحم حنظل ربع درم عصارهٔ
قثاء الحمار دو دانگ ربالسوس نیم درم حب سازند و این یک شربت ست و اگر کفایت نکند باز اعادهٔ تدبیر نمایند تا آنکه صحت حاصل شود و از اغذیهٔ غلیظهٔ
قابضهٔ جامضه پرهیز کنند و لعوق استقبیل نافع ست و کذا دوائی که از راوند چینی و زراوند طویل و حلیه هر واحد سه وقیه مرافستین فوه هر واحد یک اوقیه
زعفران یکدرم لبسازند و سفوف حب الرشاد سی درم کنجد بست درم زوفای خشک ده درم فانید بست درم مرتب ساخته بقدر حاجت استعمال کردن نیز
مفید ربو ست و همچنین جعده و قیصوم و کمافیطوس و زوفای خشک و فراسیون مساوی و دوائی که دران ریهٔ ثعلب خشک پنج درم ست و در قول شیخ
مسطور شده جمله ادویهٔ آن کوفته بعسل انجیر سرشته حب سازند و هنگام خواب استعمال نمایند و افضل ازین همه لعوق انجیر و حلبه ست بگیرند حلبه و شسته
با انجیر خشک بجوشانند و صاف نموده آب او بعسل بپزند تا غلیظ شود و بقوام لعوق آید و چند ساعت قبل از طعام بخورند که منفعت عظیم نماید اگر تب نباشد
والا با حتیاط استعمال نمایند تا تب هیجان نکند و اگر هیجان کند اول تسکین آن نمایند بعده استعمال کنند طبری گوید که ربو حقیقی که از رطوبت باردهٔ غلیظه
منصبه در اقسام قصبهٔ ریه باشد علامتش ضیق نفس و رد صدر و تهیج و جه و قلت نشاط ست و نفس صاحب آن شبیه بنفس شخص دویده و تعب کشیده
و یا به بلندی رفته و کشتی گرفته یعنی متتابع میباشد و خواهش او با خراج نفس اکثر از ادخال هوا بود و علاجش اینست که اول بحال بدن مریض نظر کنند
اگر شدید الامتلا باشد فصد باسلیق نمایند و از اغذیهٔ غلیظه پرهیز بعده بحقنه لینه حقنه کنند مگر آنکه مزاج علیل بارد باشد و در قاروره او ظاهر بود که در حقنه او

قدری از جاوشیر یا سنکبینج داخل کردن مضایقه ندارد و جاوشیر بهتر است بعد ازان بگیرند اصل السوس مقشر پنج درم مویز منقی بیست درم فطر اسالیون پنج درم تخم کرفس باریان هر واحد سه درم پرسیاوشان ده درم تمر هندی ناخسا نافاشر متین هر واحد چهار درم روغنهای خشک پنج درم جمله را بجوشانند تا مهرا گردد صاف نموده در ظرف آبگینه بدارند و هر روز بیست درم ازین مطبوخ بوزن پانزده درم این شربت بنوشند بگیرند انجیر سفید من صغیر و مویز منقی یکربطل صغیر و ترنجبین صد درم در هفت چند آن آب بجوشانند تا آنکه مهر شود بعده صاف نموده بقدر نصف آن عسل داخل کرده بپزند تا بقوام انجبین آید و اگر دران قدری زعفران داخل نمایند بهتر باشد و اما غذا از لحم حمل صغیر طیاهیجی که بران سرکه عنصل و مری پاشیده باشند مسازند و اگر این معالجه دران اثر نکند ازین عدول ننمایند و اگر ازین نجاح حاصل نشود باین طریق دیگر که آنرا معالجه اوسط نامند منتقل شوند و آن اینست که بگیرند استفیل کلان تازه و قطعهای خرد آن ساخته مثل قلاده منتظم سازند و در ظرف اخضر که نصف او از سرکه تند پر باشد بیندازند و سر آن بگل محکم کرده پنجروز در آفتاب گذارند بعده پنجروز در سایه گذاشته سر او بکشایند و مالیده صاف نموده وزن کرده در دیگ انداخته بر هر رطل آن زوفای خشک و پرسیاوشان هر یک پنج درم جاوشیر یکدرم داخل کرده خوب بجوشانند و بار دیگر صاف نموده و مثل ربع او عسل یا شکر داخل کرده بقوام آرند و هر روز ده درم ازان با یکدرم این سفوف بنوشند بگیرند زوفای خشک پنج درم تخم کرفس دو درم و نیم پرسیاوشان یکدرم و ثلث عاقرقرحا یکدرم مویز منقی نیم درم همه را یک ساییده و نصف وزن او شکر طبرزد آمیزند و غذا از یرماج شیرین بعسل سازند و برین معالجه مداومت نمایند پس اگر زائل نگردد باین معالجه ثالث رجوع کنند که میان هر پنجروز یکبار قی کنند باین طور که بگیرند ترب کلان و پارچه پارچه نمایند و برگ شبت کف کبیر و خردل کوفته یک کف و دراب ترکرده دور دز نگذارند در دیگ سنگین انداخته اندکی میعه سائله و صمغ یکدانگ خربق در پارچه بسته اندازند و با تش ملایم بپزند تا مهر شود بعده افشرده صاف نمایند و چهار اوقیه ازان بگیرند و دران چهار اوقیه سکنجبین و دو دانگ شکر سوده داخل کرده قدح کلان ازان بنوشند و از پر بروغن بید انجیر آلوده تحریک نمایند و چون این همه دواقی کنند و معده پاک گردد قدری گلاب گرم کرده بنوشند بعده پنجروز راحت داده مرتبهٔ دیگر قی نمایند و مابین ایام قی روغن خیری و یاسمین که دران قدری مصطکی و اندکی زعفران سوده باشند بر سینه بمالند و هرگاه سه بار باین طور علاج کردند پس امر بخوردن این معجون نمایند که خلقی کثیر را باین معجون علاج این مرض کردم و بسیاری ازان صحت یافتند چندانکه گویا ربو دسعال یا تها نبود و این معجون را حرانیان ترکیب داده اند بگیرند زوفای خشک ده درم رب السوس سه درم و ثلث صما نافاشرا فطر اسالیون کما فیطوس همه فراسیون هر واحد سه درم افتیمون چهار درم کبریت زرا وند مدحرج هر واحد هفت درم همه را بکوبند و بیخته نرفیون سه درم و ثلث میعه سائله و یا بسه مصطکی ملک الانباط را تنبیخ هر واحد چهار درم و نیم انیسون باریان صغتر هر واحد دو درم همه را بسایند و هر انچه سابیده نشود در طبیخ انجیر یا سرکه عنصل تر کنند تا گداخته شود پس با دویه مسحوقه آمیزند و جمله را بالعسل کف گرفته لیس شده و در هر صباح و هفت ساعت دو درم ازان بخورند و بالای آن نبیذ کهنهٔ صاف غیر تلخ تجرع کنند و دائم سینه را بروغن مذکور بمالند و نکثیر مالش روغن نکنند بل بمقداریکه تلیین نماید و غذا الملجم سینه کنجشک یا قناببر سازند و اگر از سینه و تیهو و تدرو باشد جائز ست و از اغذیهٔ غلیظه و لبنیه بپرهیزند و در یاضت معتدل جائز ست و از جماع حذر کنند که مومن صدر ست و از جمله حبوب منفخه مثل باقلا و عدس و لوبیا و مانند آن اجتناب نمایند و این معجون نیز این مرض را بسیار نافع ست اگر بدان حرارت مزاج نباشد بگیرند بارزد پنجاه درم زرا وند مدحرج زوفای خشک اصل السوس هر یک ده درم اسفیل برجان سی درم و سوای بارزد بسایند بعده انجیر خشک بجوشانند و مالیده صاف نموده عسل او برارند و مثل او عسل سفید داخل کرده با تش ملایم بپزند تا بقوام آید پس بارزد داخل کرده حل نمایند تا مختلط گردد بعده دیگر ادویه مسحوقه آمیزند و این معجون هر روز بمرات در حالت خلو شکم استعمال نمایند و آن در غایت جودت ست و کثرت آن نمایند و هرگاه مزاج مریض بحرارت متغیر گردد این طریق معالجه ترک نمایند و تسکین مزاج نموده باز اعادهٔ این معالجه کنند و اگر بقایا ازین رطوبات لزجه در اقسام قصبهٔ ریه یا صدر باقی ماند باین نحو تنخیر کنند که تنقیهٔ او نمایند بگیرند زوفای خشک گوگرد زرنیخ سرخ علک الانباط را تنبیخ پرسیاوشان بمصطکی مساوی کوفته بابیه کرده بدان آمیزند تا جمله آمیخته شود و بناوق ساخته بر آتش نهاده بقمع دود آن بگیرند گاهی صاحب ربو

سوداوی تدبیر دیگر باین تخم صحت یافته واگر خلط متحصر باشد و باقی ماند این حقنه استعمال نمایند قطور ربوی دقیق و غلیظ هر واحد کف کبیر قرطم تخم کتان تخم خلبه هر واحد دو کف خطمی بیدمشک گندم هر واحد سه درم انجیر سفید چهل عدد سکبینج سه درم بار زد دو درم جاوشیر یکدرم ورق سداب کف کبیر همه را بپزند تا مهرا شود پس یکصد درم آب آن صاف نموده قدری روغن سداب و روغن بید انجیر بران چکانیده بنیگرم بدان حقنه کنند و این حقنه ربو را ببرد و چون از رطوبات بارد دور بصداع کهنه فرمن باشد و مشایخ را که مزاج آنها بسیار بارد باشد نیز نفع میکند و این بسیار در اصحاب ربو کاین از رطوبات بارد و بصداع کهنه و در مشایخ مبتلا سعال کهنه و خشونت قصبه ریه و انتصاب بنفس این سفوف استعمال میکرد و انتفاع کثیر ازان می یافتند بگیرند زنجبیل سرخ دو دانگ گوگرد یکدرم و ثلث ریحه فلوس در افتاب بدون نمک خشک کرده پنج درم سرکبین جرگوش سه درم زوفای خشک پرسیاوشان زراوند مدحرج هر واحد دو درم همه را سائیده شکر طبرزد مساوی آمیخته هر روز نهار دو درم بخورند و بالایش شربت عسل یا شربت انجیر یک اوقیه بنوشند و حکیم موصوف امر میکرد باستعمال شربت خلبه بگیرند تخم خلبه رطل صغیر و تمر هیرون سه رطل بدو چند آن آب بجوشانند تا مهرا شود مالیده صاف نموده بقدر ربع آن عسل آمیخته بقوام شربت ارند و دائم استعمال نمایند و افلاطون صغیر معروف بسقلیبی در کتاب کی ذکر کرده که در علاج ربو بر سینه در چهار موضع بیمین و یسار و مقابل آنها در دو موضع ذراع دهند بآله عریض که سر او بقدر دینار باشد و آن از علاج مشهور است

علاج ربو دخانی که از استیلای ابخره دخانی بر قلب و از اخلاط که در سر این شود عارض گردد

فصد باسلیق از دست چپ نمایند و برای تسکین حرارت قلب شیره تخم خرفه نه ماشه در عرق کاسنی و عرق گاو زبان هر یک هفت تولہ برآورده شربت صندل شربت نیلوفر هر یک یکینم تولہ داخل کرده بنوشند و طلای صندل و آب کشنیز سبز بر سینه نمایند و لعاب اسپغول با شربت نیلوفر و شربت بنفشه دهند و ماء الشعیر و شربت کمیت و صندل و فواکه و مفرحات بارد خورانند و هر لوعت لعاب گاو زبان با شربت انار مفید شناسند و انچه در علاج خفقان حار گفته آید بعمل آرند و اگر خفقان حار نباشد تسکین حرارت قلب بسکنجبین ساده و شربت لیمون کنند و ترک مبخرات و تناول اشیای مانع تبخیر نمایند و بقول حکیم عابد تخم بارتنگ و آب او مجرب است و اکل مسلوق او بروغن بادام تا ایام متوالی نیز مفید و این معجون خفقان درین نوع نیز مجرب است هلیله زرد و سیاه و انتیمون هر واحد یکدرم بلیله دو درم آمله چهار درم کشنیز خشک شانزده درم روغن بادام شیرین ده درم تربخبین شهد منصفی هر یک بست درم شکر سفید شصت درم بدستور اطریفلات مرتب سازند و با گلاب بخورند و یا بعد فصد باسلیق عناب بهدانه در عرق گاو زبان و کاسنی و عنب الثعلب و نیلوفر مالیده شربت بزوری داخل کرده بالنگو پاشیده دهند و یا عناب بهدانه اصل السوس جوشانیده شیره کاهو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند و گاهی خطمی می افزایند و یا بهدانه عناب دانه خبیل در عرقیات جوشانیده و شربت بنفشه بدهند و خمیره مرواریدی استعمال نمایند و گاهی در ضیق خفقان و سرفه و خروج بلغم خطمی خبازی گاو زبان گل بنفشه عناب جوشانیده نبات داخل کرده میدهند و در مزاج سوداوی عناب بهدانه سپستان الورق شاه تره جوشانیده شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی دهند باز خطمی خبازی جوشانده و صمغ عربی سوده پاشیده افزایند و ایضاً در ربو از بخارات سوداوی قلب خمیره گاو زبان شش ماشه خورده اصل السوس گاو زبان هر یک چهار ماشه گل گاو زبان سه ماشه در عرق عنب الثعلب و کیوره جوشانیده شربت بزوری بارد داخل کرده دهند و اگر با خفقان رطوبی باشد گاو زبان گل گاو زبان اصل السوس دانه خبیل هر یک چهار ماشه عود مصطکی برگ فرنجمشک هر یک دو ماشه نبات دو تولہ جوشانیده بطور قهوه دهند که در تجوید هضم نیز مجرب است و یا مطبوخ ابریشم که در علاج ربو بلغمی گذشت بدهند و هرگاه احتیاج استفراغ مادہ شود بعد نضج تنقیه از مسهل سوداوی حب افتیمون و یا مطبوخ افتیمون مقوی بلاجورد و ماء الجبن آن نمایند و ماء الجبن با جوب و سفوفات مناسبه استعمال کنند و اطراف بمالند و بهندند و در اب گرم نشینند و بشویند و محاجم نی شرط یا بشرط حسب حاجت بر قدمین نهند و بهترین تدابیر آنست که نقل بهوای بارد نمایند و اگر ممکن نباشد هوای خانه را بمروحه اطیب بسازند و لعوق انار المسی و شربت او لبرق گاو زبان و یا ماء الشعیر لبکر و داومت عرق گاو زبان لبکر نیز در سوداوی نافع است و حجامت و غیر مغسول چهار گرمات خوردن ربو و ضیق النفس سوداوی را مفید نوشته اند و خوردن حجر ارمنی مغسول دو درم درین باب مجرب بیدی است

و شیر شتر بیزار ربو سودا وی مفید گفته اند و کذا شیر گوسفند و ماده خر و اپچه در علاج ضیق از بخره دخانیه گذشت بکار برند و غذا بمار الشعیر سازند دگا
بماش مقشر مع روغن بادام و شعیر مقشر مطبوخ بقرع و اسفاناخ و مانند آن غذا میسازند و فواکه تر و خشک طیب الرائحه و اشنشاق خوشبو و تمیدن سیب و
نار مرد و خیار و ریاحین باردہ مثل بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و صندل و گلاب و کافور و طلای ایشان بر سینه مناسب و از اشیای یابسه مجففه احتراز ضرور ست
و بعضی متاخرین مینویسند که بعد فصد با سلیق یا الطی جهت تعدیل مزاج خمیره صندل تر ش را زی یک تولہ ورق نقره یکعدد و طباشیر لاجورد مغسول هر یکی
یکماشه آمیخته بلعابها نند بعده شیره اصل السوس هفت ماشه و خیارین و مغز کدو هر یک نه ماشه لعاب گاو زبان هفت ماشه در گلاب و بید مشک و عرق گاو زبان
هر یک هفت تولہ بر اورده شربت سیب و لایتی دگا و زبان هر یک دو تولہ داخل کرده تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده نوشانند و غذا شوربای هر غاله بنان تنک
دهند و اگر احتیاج تنقیه باشد بمطبوخ افتیمون خواکهی حلو یخان کنند و یا ماء الجبن با سفوف لاجورد و حب افتیمون و شربت شاهتره مدبر شاه اسپرغم
و بعد فراغ از ماء الجبن جهت تقویت و تعدیل مزاج یاقوتی بارد ذکار الله خان بعرق شیر حلو یخان و شربت گاو زبان و ابریشم و تخم بالنگو و شربتی دهند
و خوردن انار مسیخوش و موز و منشکر و سیب زرد الو و شفتالو و تربز و خربزه و لیمون شیرین و قرص لیمون فائده عظیم دارد و همچنین خمیره گاو زبان عنبر
و خشخاش با عرق صندل و گاو زبان و ابریشم و گلاب و اصل السوس با شربت صندل و سیب و همچنین قرص کافور با شربت نیلوفر و عرق بید مشک
و بعضی مردم سودا وی و مدمن الخمر را این نوع بسیار افتد و بعد فصد با سلیق و صافن و مداومت فاویزه با عرق بید مشک و شربت ابریشم و تعدیل شراسن
خفقتی عظیم یابند و انجا که یبوست و ذبول باشد علاج نپذیرد و لیکن سبوس سه ماشه با شربت نیلوفر چهار تولہ و عرق بید ساده و نیلوفر و صندل هر
چهار تولہ بدهند و یا شیر میش و تر بنجبین دهند اگر قوت داشته باشد و الا لعوقات مرطبه بزری لعابیت همراه عرق شیر و هندوانه و اوحشت تپ دق و ذبول اخذ کنند
تنبیه صاحب غنی منی گوید که گاهی ربو از اجتماع دو نوع حادث میشود و شدیدا لاعراض میباشد حکیم شریف خان مینویسند که بسیاری را از دو نوع یعنی
از استرخائی قلب و نزله عارض شد و بر اکثر اطبا امر ایشان خفی بود و معالجه آنها نمودم و صحت یافتند

علاج ربو بریحی

شیره تخم کشوث شیره بادیان دراب برآورده گلقند مالیده صاف نموده بنوشند و دیگر ادویه گاسنی ریاح مفتح سده و جوارشات و کمادات و حمام استعمال نمایند
و روغن نارد ین و سداب و غار بر سینه و پهلو بمالند و شبت و بابونه و مرزنجوش بران موضع ضماد کنند و تکمید صدر و پهلو بمرزنجوش مطبوخ و کذا بمطبوخ خار دیگر
نمایند و بعد نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم تنقیه کنند و معجون فلاسفه و نوشادر و سنجر بلیله و امرود و سیاه و معجون قفی بخورند و آب بادیان و شیره تخم آن و دست الرشاد
و ایارج فیقرا و حبها که از سکبینج و جاوشیر دراب سداب حل کرده بقدار قدر هر واحد درین باب سخت سود مند ست و از منفیات احتراز نمایند باقی بقول ایشان
در علاج این نوع ربو قصد دوام باید یکی تحلیل ریح بر فق بما یلائمها که در ربو بلغمی مسطور شد و دوم تفتیح سدد تا عاصی التحلیل از ان منفذ یا بد فقط
و گویند که در ربو بریحی این مغلی منضج که محلل ریاح ست بدهند گل بابونه بسفاناخ با در نجبویه پوست بیخ بادیان هر یک نه ماشه اذخر انیسون فنو هر یک
سه ماشه بادیان هفت ماشه گلقند عسلی چهار تولہ و بعد حصول نضج تنقیه بدان بجب اذخر انیسون و غار یقون حلو یخان با ضافه تربد در بوند خطائی و تربد
بلیله زرد و سیاه هر یک نه ماشه سنا یکنیم تولہ انجیر زرد هفت عدد و مویز منقی سه تولہ زنجبیل چار ماشه خیارشنبر تر بنجبین هر یک هفت تولہ شربت دینار چهار تولہ
روغن بادام هفت ماشه کنند غذا نان تنک و شوربای مرغ و سنگ خواره و قت شام و صبح تبرید از مصطکی سه ماشه سوده در جوارش جالینوس آمیخته بلعیسند
یعنی صعتر انیسون بیخ کرفس بسفاناخ اذخر هر یک چهار ماشه اصل السوس پرسیاوشان بادیان هر یک هفت ماشه جوش کرده شربت بزوری خار چهار تولہ
با لون نه ماشه پاشیده دهند غذا بدستور همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل و تحلیل ریاح و تقویت معده جوارش مصطکی مرکب حلو یخان و عرق بید مشک

علاج ربو استرخائی که از استرخای عضلات صدر افتد

طلبه و دارچینی هر یک نه ماشه عسل آمیخته بنوشند و روغن نرگس و سوسن و بان و روغن بنفشه نیز بر سینه بمالند و روغن نارد ین را تاثیر عظیم ست و انجیر و آرد جو و گندم

بار یک سایبده بدرغن بنفشه یا عناب پخته ضماد کنند و مطبوخ نافع انتصاب بنفس نوشیدن و رب السوس یکماشه فلفل سیاه مرکبی هر یک دو ماشه با عسل لیسیدن و بالایش چای خطائی مطبوخ تجرع کردن از مجربات ست و باقی علاج همچون علاج فالج نماینده و شستن روباه خشک کرده سابیده دو درم بطبیخ مویز انزردان نهایت نافع ست و حکیم عابد نوشته که نفع خوردن ریه حروده و اجواف سلحفاة بحری پاک کرده باقی را سوخته مع قدری فلفل و عسل آمیخته بصحت تجربه پیوسته و حرل کنجد مقشر هر یک ده درم زوفا خشک نصف درم بار یک سابیده بعسل لعوق سازند و استعمال نمایند و اگر برگ تنباکو فلفل سیاه مویز منقی هر یک چهار درم مشک خالص نیم دانگ گرفته اول برگ تنباکو را در گلاب خوب سحق نمایند تا مثل مرهم گردد بعده فلفل و مشک سوده بیامیزند بعد ازان مویز منقی آمیخته حل کنند تا که جمله یکذات گردد و جوب بقدر فلفل ساخته یکجب صبح و یکی شام بخورند و از ترشی و شیرینی و مرطبات پرهیز نمایند برای ریو استرخائی و بلغمی نفع تمام دارد و طبری گوید ریو که از استرخای عضلات صدر عارض شود و انتصاب نفس و اعراض ضیق النفس بآن حادث گردد و مشهور بنفس بکائی ست و علاج این نوع علاج فالج و استرخاست اگر مزاج بارد باشد و اکثر حدوث این علت از رطوبت بارد و ضعف حرارت میباشد و بهترین چیزها که در معالجه بعد تنقیه استعمال نمایند عنزه بشربت انجیر ست و در بعض احیان بمویز و عاقرقرحا کوفته در مسفوخ حل کرده و این ضماد مصطکی سنبل الطیب قصب الزریره مرصبر نارمشک مساوی سابیده بگلاب آمیخته بر پارچه طلا کنند و بر سینه گذارند که بسیار نافع ست و هرگاه طبیعت قبض شود حقنه کند و ارباب فالج و استرخا گذشت بعسل آرند و باقی علاج او نیز از فالج و استرخا اخذ کنند و غذا لائق این معالجه باید

علاج ریو سببی که از یبوست ریه افتد

مار الشعیر و شیر بز و شیر میش و شیر زنان و شیر خر تازه بنوشند و شیر گوسفند باتر ازینجمین نیز مجرب ست و شیره بزور رطبه و لعابات و لعوقات مرطبه بکار برند و همچنین اطلیه و قیروطیات و مراهم مرطب بر سینه گذارند و از بنفشه و خیار و خطمی و نیلوفر و دیگر مرطبات جوشانیده روغن بنفشه تازه داخل کرده آنرا نیز نخست اگر بآن تب نباشد و یک کف آنچول هر صبح و شام با آب فرو بردن و مدتی دراز بران مداومت کردن فائده تمام دارد و اشربه مبرده مرطبه مثل شربت عناب و نیلوفر و خمیره بنفشه نافع ست و عصارات و ادویان بارد رطب مثل روغن کدو و بنفشه و بادام بسیار مفید و روغن بادام در حریرها و شراب رقیق المزاج استعمال نمایند و شربت دو درم روغن بنفشه در حمام ریو ضیق یبسی را نافع نوشته اند و اغذیه بارد رطب را مراق و سمه اختیار نمایند و از مسخنات قوی و محللات و مجففات پرهیز سازند و حکیم عابد نوشته که شخصی را این نوع ریو مع شدت تب عارض شده بود دوا و یه مذکوره فائده نکرد پس اصل السوس دو مثقال بدانه یکمثقال بپوست خشخاش یکدرم سپستان سی عدد نبات سفید یکتوله سوای بیدانه همه را کوفته جوشانیده صاف نموده دو درم صمغ عربی سوده باشیره دادم و همچنین وقت شام و هنگام صبح بعد دو ساعت از نوشیدن این مطبوخ خاکشیر دو توله تا چار روز نیز دادم و صحت یافت و باقی هر چه نفس متقاص مستعمل بکار برند

علاج ریو بارد که از برودت ریه عارض شود

سوای تنقیه هر چه در علاج ریو بلغمی و ریحی مسطور شد استعمال نمایند و نوشیدن مطبوخ حلبه بشنبول و بادیان مویز منقی با قند شیرین کرده و دیگر مسخنات متشروبه و اطلیه و تمریخ صدر بادهان حاره مثل روغن نرگس و ابریسم و روغن بابونه و اکلیل الملک و مانند آن سود مند و اگر حلبه و انجیر جوشانیده صاف نموده عسل داخل کرده بنوشند و یا بقوام لعوق آورده هر صبح یک قاشق بخورند نیز مفید آید و شربت زوفا یا سکنجبین عنصلی و لعوق عنصل در ریو بارد سخت سود مند ست

علاج ریو ورمی که از ورم ریه یا حجب یا کبد یا طحال یا خناق باشد

علاج امراض مذکوره نمایند چنانکه در محل هر یک مذکور ست و طبری گوید هر ورمی که در ریه حادث شود یا تنقیح شود و یا صلب گردد و غرض در معالجه ورم صلب تلیین و تحلیل ست و اگر حار باشد او از جنس ذات الریه بود و اگر رخو بود از جنس ریو و انتفاخ باشد و علامت ورم صلب درین آنست که بادی انتصاب بنفس بغیر وجع و نفث باشد و اگر رخو بود انتصاب بنفس با وجع اندک و نفث باشد و اگر ورم حار از جنس حمره یا از جنس دمیلات باشد انتصاب بنفس با الم شدید و خشکی دهن و سرفه خشک و عطش و حاجت باستنشاق شدید و سرعت و تواتر نبض بود و علاج این نوع ریو و علاج ذات الریه واحد ست

و آن فصد باسلیق و تلطیفیه بماء الشعیر و تضمید صدر بآبرد جو مخلوط بآب عنب الثعلب و آب عصی الراعی ست و چون درد ساکن شود بلعیر وطی منجذ از آب جزادهٔ کدو و آب برگ بید و آب برگ بزرقطونا و خبازی و موم و روغن کدو تسقید باین آبها کرده باشند تمریخ صدر نمایند و اگر لهیب شدید باشد موم در روغن موقوف سازند و خرقه را باین آبها تر کرده بر سینه گذارند و قبض طبیعت صاحب این مرض روا ندارند و اگر قبض شود و لهیب او زیاده گردد این حقنه بعمل آرند بگیرند جو مقشر سه کف و سبوس و خطمی هر واحد یک کف در صره بسته و عناب سی عدد و سپستان یک کف پر سیاوشان یک باو گلبنفشه یک کف صغیر جمله را بجوشانند تا مهر اگردد و مثل حسو شود و بعده بقدر حقنه ازان صاف نموده با روغن بنفشه نسبت درم و شکر سفید پنج درم و اندکی بورق در طرون بسالند تا یکذات گردد و نیمگرم حقنه نمایند در وقت ازدیاد لهیب و قبض طبیعت همین حقنه بکار برند و اگر قوت قوی باشد اعادهٔ فصد نمایند و باید که دواسی مسهل از فوق استعمال ننمایند و باقی علاج او علاج ذات الریه است

علاج ربو حار و غیر آن

اگر از حرارت ریه عارض شود با شربه و لقوعات و مزورات و اطلیهٔ مبرده علاج کنند و باشد که نزد فرط التهاب قلب و ریه احتیاج بکافور افتد و شیخ میفرماید که دران مراهم مبرده و قیروطیات مبرده استعمال نمایند و آن در حقیقت قسمی از سوء تنفس ست نه ضیق النفس و شرب خمیرهٔ بنفشه و شربت آن و ماء الشعیر دران نافع ست و نوشیدن آب کاسنی و آب عنب الثعلب و شکر و بنفشه و مانند آن نیز مفید گفته اند و حی العالم نفع عجیب دارد و بلعاب بزرقطونا و آب برگ خرفه و موم سفید و روغن بنفشه بر سینه ضماد نمایند و ربو که از امتلای معده بود تدبیرش تنقیهٔ معده بمسهلات لبقی و بحب ایارج و مانند آن و تقلیل غذا و تجویع هضم بقویات معده و آنچه در امراض حاده رو دهد بحران ظاهر شود علاجش نشاید کرد و ربو خلقی علاجی ندارد

سعال

بدانکه سعال که بفارسی سرفه نامند از حرکاتی ست که طبیعت دفع می نماید بآن اذیت را از عضوی و آن عضو در سعال ریه و اعضائی متصله بآن و یا مشارکه آنند و سعال ریه و صدر را مثل عطسه ست مر دماغ را در حرکت از بهر دفع موذی و اسباب سرفه بقول جرجانی سه نوع ست یکی اقسام سوء مزاج ساده بود یا بامادهٔ دوم انواع اورام و قروح و بثور ریه سوم رسیدن چیزی موذی ناگاه بآلات تنفس از خارج چون باد سرد یا دود یا غبار یا غیر آن یا فرو رفتن چیزی بجفلیت در مجرای نفس و اگرچه حرکت سرفه از آلات تنفس ست بسیار باشد که این اعضا سالم بود و بسبب مشارکت همه بدن چنانچه در حمیات یا بمشارکت یک عضو چون معده و مری و جگر و طحال و پستان سرفه پدید آید و هم او گوید که باعتبار انواع سوء مزاج و انواع ریشها و بثرها که در ریه و آلات تنفس افتد سرفهٔ اصلی شش نوع ست یکی سرفه بسبب سوء مزاج گرم ساده دوم سرفه بسبب سوء مزاج گرم با مادهٔ سوم سرفه بسبب سوء مزاج سرد ساده و این هر دو نوع را سرفهٔ خشک گویند چهارم سرفه بسبب سوء مزاج گرم با مادهٔ پنجم سرفه بسبب سوء مزاج سرد با مادهٔ و این نوع را سرفهٔ تر گویند ششم سرفه بسبب آماس و ریش آلات تنفس و این چنان باشد که بهر گاه جگر گرم بسیار شود خون متولد هم گرم باشد و دم غذائی که ازان بریه آید گرم بود که بسوزاند ریه را و دران بثور پیدا شود و آن را بعربی بثرات السعال گویند و گاه این خون در ریه خراج بهم رساند و سرفهای دیگر عارضی باشد و بر تبع مرض دیگر پیدا گردد و محمد زکریا در فاخر نوشته که سرفه یا بچیزی در ریه میباشد که محتاج باخراج ست و آن چیز یا ریم و یا خون و یا خلط غلیظ و یا رقیق حاد ست که دائم از سر فرود آید و قصبهٔ ریه را دغدغه نماید و یا بجهت رطوبت ریه ست و یا بیوست و حرارت آن و یا صدوث دردم دران خواه حار دموی و یا صفراوی و یا بارد بلغمی و یا صلب باشد و یا بجهت هوای بارد که بریه رسد و شیخ میفرماید که سرفه یا بسبب خاص در ریه باشد و یا بسبیل مشارکت و سبب موجب سعال یا مادی ست یا و اصل و یا سابق و اسباب مادیهٔ سعال چیزی از اسباب خارجه ست که اعضای صدر و ریه را در مزاج و هیئت آنها متوقف گرداند و یا تقریق اتصال آن نماید مثل سردی که بریه یا عضلات صدر و یا حجاب و یا غیر آن رسد از هوای مستنشق یا آب سرد و شراب و غیره و یا شیء آکل

یا بدویه مسخنه یا شئی بیبس یا مخشن مجری ریه مثل دخان یا غبار یا طعم غذای ترش یا حامض یا حریف یا شئی غریب که در قصبه افتد چنانچه سرفه بسبب سقوط چیزی از طعام یا شراب در مجری از غفلت یا اشتغال بکلام عارض میشود و یا چیزیکه مهیا کرداند برای تفرق اتصال از استعمال ادویه مفتحه ریه و اما اسباب و اصلهٔ سعال مانند آنست که از اسباب بدنیه مسخنه مزاج یا مبرده یا مرطبه یا مجففه بغیر ماده و یا بمادهٔ دموی یا صفراوی یا بلغمی رقیق یا غلیظ و یا سوداوی عارض گردد و از سودا اکثر افتد و عام ست که اخلاط مذکوره از بالا فرود آیند و در فضای قصبه بریزند و تدفع کنند یا در ریه مستقر شوند و یا مندفع از معده یا کبد یا طحال یا از بعض اعضای صدر بسوی بعض آن و یا متولد دران باشند و گاهی بسبب تفرق اتصال یا بحبت اورام و سدد در حجاب یا در ریه یا در حلقوم و جمیع مواضع قابلهٔ این مواد و بنابر آفات ریه و حجاب حاجز و انجاب میان ریه و قلب یا شده و اما اسباب سابقهٔ استلاست و تقدم اسباب بدنیهٔ اسباب و اصلهٔ مذکوره و سعال حادث بمشارکت مثل سعالی ست که بمشارکت ورم جگر و آفت آن و ورم معده و پستان و طحال افتد و یا بمشارکت تمام بدن در حمیات خصوصاً با تب محرقه یا حمی یوم تعفیه و مانند آن و یا با تب و بائی افتد و یا بمشارکت بدن بغیر حمی باشد مانند سرفهٔ حادث از دق شیخوخت و بداند که سعال یا یابس ست یا رطب و در اصطلاح اطبا یابس آنست که نفث بادی نباشد و رطب آنکه با خروج نفث بود و سرفهٔ یابس از سوء مزاج حار یا بارد و یا یابس سادج میباشد و گاه در ابتدای حدوث او رام حاره در نواحی صدر تا حصول نضج می افتد چنانچه در ابتدای ذات الجنب و گاهی با ورم صلب سعال یابس میباشد و گاهی بسبب اورام کبد و نواحی مغالیق و مبدریت در اورام طحال و گاه بجهت عدم نضج ماده چیزی از ان بسرفه مندفع نمیگردد و گاهی بسبب امتلای فضای صدر از ریح افتد و بدانکه گاه مبدریت در سرفه چیزی سخت مثل حمص و نخود برآید و سبب او بحفظ غلیظ ست از حرارت ریه یا قصبه بتحلیل لطیف و اسکندر و فولس و شیخ الرئیس این را مشاهده نموده اند و حکیم طونجان مینویسند که من شئی صلب را مشاهده نمودم که از سرفه بشخص برامد و لیکن بسهولت مجوف بود و از اجسام غدد یه صلب تر بود و بقول شیخ سعال شدید اکثر عودی بنفث الدم میگردد و سرفه در زمستان و در ربیع مشتوی بسیار حادث میشود و گاهی در ربیع معتدل و نیز عند هبوب باد شمال زیاده می افتد و چون صیف شمالی با قلت باران و خریف جنوبی با کثرت باران باشد سعال در زمستان بسیار رسم رسد و بقول رازی صاحبان مزاج رطب و پیران بلدان شمالی را در فصل خریف و ربیع سرفه بسیار عارض میشود و آن از امراض منحوسه ست اگر از جهت ریه باشد و اشتداد یابد و بقول صاحب کامل گاهی صاحب سعال حادث از انصباب نزلهٔ ریه را حمیات مختلفه عارض میگردد

طریق تشخیص اسباب سرفه هر گاه حکایت سرفه نماید از و بپرسند که سرفه خشک ست یا چیزی رطوبت دران برمی آید اگر خشک گوید سوال کنند که در جائی درد معلوم میشود یا نه اگر درد در حلق یا سینه یا پهلو یا معده یا جگر بیان کند و با آن آثار ورم مری یا ذات الریه یا اجتماع مده در صدر یا ذات الجنب یا ورم معده یا ورم کبد نیز یافته شود سببش ورم این اعضا خواهد بود و اگر از درد انکار کند بپرسند که سرفه کدام وقت شدت میکند اگر در شب و بعد خواب گوید و علامات نزله از نزول چیزی بسوی سینه و حلق و تمدد قریب جبهه و سدهٔ منخرین و غیره نیز بود سببش نزلهٔ حار باشد و اگر شدت آن عند امتلای معده و هضم غذا گوید سببش مشارکت معده باشد و اگر زیادتی سرفه هنگام سردی هوا و تناول اشیای بارده گوید و کمی آن وقت گرمی هوا و تناول اشیای حاره باشد و رنگ چهره رصاصی یعنی سفید مائل بسبزی و قلت عطش و تقدم اسباب مبرده مثل سکون در مکان بارد و تناول اغذیه و اشربهٔ مبرده و بوییدن اشیای بارده باشد سببش برودت ریه بود و اگر هنگام گرمی بگوید و بالتهاب صدر عطش دائم که تسکین او بهوای بارد بیشتر از آب سرد باشد و سرخی چهره و عظم نبض و تضرر از حرارت آفتاب و حمام و آتش و راحت از هوای سرد و اشربهٔ بارد و تقدم قیام بسیار در هوای گرم و تناول اغذیه و اشربهٔ گرم و کثرت تشهد ان روائح حاره بود سببش حرارت ریه باشد و اگر گوید که وقت سخن گفتن و خواندن و از غبار و دخان الم بهم میرسد و از هوای گرم و اشربهٔ حاره سرفه زیادتی میکند و نبض سریع و بول گرم و تند باشد سببش مشارکت ریه باشد و اگر وقت حرکت و گرسنگی و تناول اشیای یابسه زیادتی سرفه بگوید و عند سکون و در پی معده و استحمام و شرب مرطبات مثل شراب ممزوج و ماء الشعیر خفت رو نماید و بدن لاغر و نبض سریع و متواتر و ضیق النفس و تقدم اسباب

مجففه مثل کثرت استفراغات وجوع وصوم وجماع وسکون در مساکن حاره یا لیسه نیز باشد سببش یبوست ریه باشد واگر سرفه با تب محرقه یا حمی یومی یا وبائی بود سببش مشارکت همه بدن باشد واگر با صلابت طحال بود بمشارکت طحال باشد واگر هیچ یک از علامات مذکوره یافته نشود تقدم اسباب مختلفه قصبه ریه مثل رسیدن غبار یا دخان یا خوردن اشیای ترش یا غصص یا حریف و یا وقوع چیزی در حنجره بیرسند بهر کدام از اینها که اقرار کند سببش همان باشد واگر مریض در سوال اول بر ادرار رطوبت در سرفه بگوید پس جنس نفث بر جنس ماده دلالت کند یعنی از رنگ خلطی که در سرفه خارج شود و جود ثقل در سینه و دیگر علامات مخصوصه غلبه هر خلط بر نوع ماده استدلال نمایند و خروج خلط کریه بسرفه شدید و عروض سرفه بعد از کام لیل نزله یا زدست و لیس البته و عروض سعال بمشابهت و مرطوبین مثل اطفال و اناث و اصحاب دعت و استسقای زقی بارد و رطب و کثرت خرخره خصوصا در خواب و بعد از تقدم اسباب مرطبه مثل مقام در مواضع رطبه و تناول اشیای مرطبه و استنشاق آنها نشان سعال رطوبی ست و اگر با سرفه علامات قروح ریه از نفث خلط کریه و مده یا طائفه جرم ریه یا حلق شعبه قصبه ریه و صدوث آن بعد از نوازل اکاله و نفث الدم یا ورام دوبیله ریه و صدر پود سببش سل باشد و اگر سرفه با کثر مردم صغار و کبار عام بود و از شدت آن قی کنند بلکه بول و براز هم خارج گردد و عدم تشنگی و سقوط اشتها بود و در اغلب اوقات سرفه وبائی از تلوث هوا باشد

اکنون بدانکه گاهی با سرفه کبار دنزله بارد نیز شریک گردد و نزول اشی بسوی صدر محسوس شود و از جذب ماده بسوی ریه سرفه کم گردد و در ابتدا چیزی بسرفه برنیاید و بعد ازان بلغم خام سفید و یا مائل بزردی و سبزی برآید و گاهی بآن تب لاحق شود و سعال که از سوء مزاج ساذج باشد مثل حرارت و یبوست نمیباشد و انچه با ماده بود با نفث میباشد لیکن ضرور نیست که آن ماده محدث سعال باشد بلکه احدوث از سوء مزاج ساذج باشد مثل حرارت و یبوست آن چنان اتفاق افتد که در جوف ریه اندک بلغم باشد و این حرارت آنرا بگدازد و در نفث برآید و گمان شود که سرفه از بلغم ست و سبیل شخص ازین غلطی آنست که اگر نفث در ابتدا ظهور نماید و بسرعت منقطع گردد بداند که این نفث از غیر ماده مرض ست و اگر اندک تا خر کند بعد ازان بزیادتی نضج زیاده گردد آن نفث از ماده مرض باشد و گاهی چنین نباشد اگر در ریه بلغم شدید الغلظ و الذوجه باشد پس در اول امر حرارت ملطف آن و طبیعت بر اخراج آن قوی نباشد و بعد ازان حرارت قوی گردد و چندانکه حرارت در شدت زیاده شود تلطیف او میفزاید و خروج او اسهل گردد و ایضا اگر سرفه یابس باشد و نفث نباشد بسبب ضعف قوت دافعه صدر ریه یا نقصای ماده ازان میباشد و فرق فیما بین آنها اینست که انچه از نقصا باشد بعد انحطاط مرض و خفت اعراض و بعد نفث کثیر نضیج بود و انچه از ضعف دافعه باشد بآن قوت ساقط و ضیق در نفس بود و انچه از خامی ماده باشد اگر بعد گذشتن مدت طویل بر مرض بود بآن اعراض صعب و ضعف قوت باشد و اگر در اوائل مرض بود بآن اعراض غیر مشتد باشد و انچه که نفث ندارد رقیق باشد و نه غلیظ نه در ابتدا و نه بعدا و پس سبب خشونت صدر باشد و سعال بلا نفث گاهی بسبب ورم صلب ریه نیز بود و جالینوس گوید هر گاه سعال بازدعد قصبه ریه عارض گردد سبب آن نزله باشد که از سر فرود آید پس اگر بآن نفث نباشد ماده منحدره رقیق مائی حاد بود و هر گاه سرفه بهم رسد و دقت تکلم و گشادن دهن هیجان ننماید بحیث علتی داخلی نباشد بلکه بسبب خشونت قصبه ریه یا بسبب رسیدن سردی بدان باشد و بقول بقراط گاه صاحب تپ را سعال عارض میشود اگر تسکین سعال نکنند تپ اگرچه خفیف شده و در تزید بانتها رسیده باشد در ابتدا از یبوسی ابتدا بر جوع میکند و اکثر این سرفه شدید و زمانه کثیر فیزان طویل میباشد و چون در سرفه مادی بسبب عارض نفث محتبس شود و یا پیه گرم شود ماده خشونت پذیرد و در ثقب یا دق انجامند

علاج کلی سعال

بقول شیخ اشیای حاره ترقیق ماده میکنند و نفث نمی آرند و بازده مثل شربت خشخاش و حریره خشخاش جمع میکنند ماده را برای انتفاث گاه انگاه چون افراط آنها کنند منعقد گردانند حاصل آنکه گاهی محتاج میشوند در تهیه ماده برای نفث بسوی اشیای حاره و این هنگامی ست که ماده شدید الغلظ باشد و اراده اندک تلطیف او کنند تا سهولت بخروج از نفث گردد و گاهی در ین احتیاج می افتند بسوی اشیای باردہ و این وقتی ست که ماده شدید الرقت بود و اراده تعدیل قوام او نمایند تا خروج او بنفث سهل گردد زیرا که هر واحد از افراط غلظ و رقت مانع از نفث ست و در اکثر امر

حاجت باشیای بارده بیشتر اوقات زیرا که مانع از نفث در اکثر وقت مواد میباشد مگر آنکه ماده لزج شدید التعفنت بجرم ریه باشد شدید الغلظ باشد و شربت زوفا
صاحب سکنجبین جوش اراده جلای غلیظ محدث سعال کنند در اینوقت او بهتر حالی ست و اما خلط رقیق را شربت مذکور صلاحیت ندارد و قوابض قوی
مجاری نفس را تنگ میسازند و مار الشعیر بهتر جامع برای نفث ست بنابر انضاج و تعدیل قوام و تغریه وغیره و گویند که سرفه هر چند از بلغم بود اما
بی حدت نباشد و اصلاح حدت بمسکنات کنند و سعال که با اسهال باشد او ویه او شنل نشاسته و صموغ بریان نموده بکار برند و شربت حب الاس
و قرص آن و شربت انار و صندل و خشخاش در اینحالت مفید شناسند و جالینوس گوید که اگر در سرفه ماده غلیظ باید تلطیف آن بهودینه و زوفای
خشک کنند و اگر رقیق باشد تغلیظ آن بشاسته و ارز نمایند و اگر لزج باشد تقطیع آن بسکنجبین و اشیای حریفه سازند و اگر بسیار باشد حتی که
مریض از کثرت آن ضعیف گردد استفراغ بدن بدو ابی مسهل کنند و اهل هند می نویسند که اگر کاکرا سنگی را کوفته بیخته با آب حب بندند مقدار فلفل
و در دهن دارند هر گونه سرفه را نافع ست و ایضاً اگر برگ جبه سفید بقدر باشه با چند دانه فلفل سیاه در آب بسایند صاف نموده بقدر نیم قدح بنوشند
جمیع اصناف سرفه را زائل سازد لیکن احتیاط آنست که در سرفه گرم و خشک استعمال نکنند و صاحب شفاء الاسقام می نویسد که استاد من
صاحب سعال را امر میکرد که بگیرند هر صبح یک انار شیرین و دران سوراخ کرده شحم او مرارده روغن بادام دران ریزند و در خمیر گرفته بخاکستر گرم بریان کنند
پس آب او مص کنند و نفل او انداز ند و یا رب السوس در دهن گیرند و اگر با سعال نفث الدم باشد دم الاخوین یکمثقال با نبات پنج درم بدهند و عرق
جشیشة السعال هم نافع ست و خطمی بجوشانند و آب او سرد کرده عوض آب استعمال نمایند و یا عناب و یا اصل السوس سه درم گاو زبان سیاوشان
هر واحد یکدرم در آب بخیسانند و آب او بدل آب خالص بنوشند و البقراط گفته که آب باران نفع میکند سعال را و خصوصاً چون اشربه سعال
دران بجوشانند و خوردن مربقدر باقلا سعال مزمن و عسر نفس انتصابی و وجع جنب و صدر را نافع ست و خوردن حلتیت مع زردی بیضه نیم بریشت
سرفه کهنه را سود مند باید که در سعال مذمن صدر و مابین کتفین نمایند بروغن بادام شیرین و موم که دران مصطکی بر آتش گداخته باشند و از اشیای
مالح و جریف و حامض و عفص و هر چه دران نفخ و قبض باشد مثل سفرجل و علچ اجتناب نمایند و گویند که از انجیر رطب احتراز کنند و ایضاً ادویه مخشن قصبه
ریه مثل کاسنی و گل سرخ و گلقند و بلیله در اکثر اقسام سرفه مضرست و تقلیل خواب بسیار در روز در جمیع اقسام سعال و خصوصاً انچه از نزله باشد
ضرور باید کرد و شیخ در قرابادین قانون نوشته که این دو اجمیع اصناف سرفه را نافع ست و انقطاع صوت را اصلاح دهد بگیرند پوست خشخاش
مقشر او ثابت سی و هفت عدد و کرفس جبلی مسحوق سه ربع رطل و سعفص منقی و ریوند چینی و گل سرخ و اصل السوس و گلنار هر یک دو تولچه و یکماشه
چاو بالا دار چینی یا و کم دو ماشه سنبل الطیب دو ماشه یا و بالا ادویه را کوفته در آب باران یک قسط یا و بالا خیسانیده سه روز بگذارند بعده با تش
ملایم بپزند تا ثلث آب برود و افشرده صاف نموده صمغ عربی کثیرا هر واحد ربع رطل مرکی ثمن رطل رب السوس ربع رطل مصطکی زعفران هر یک ربع درم
ضرب با یک سایيده با آب مذکور تسقیه نمایند بعده منفخ شش رطل بران ریخته بار دیگر با تش ملایم بپزند تا انعقاد یابد پس در ظرف آبگینه بدارند
و هر نوع سعال را بدان علاج کنند حکیم عابد نوشته که این دوا بتجربه صحیح یافتم و گویند تدهین مقعد بهر روغنی که باشد مسکن سعال ست بالخاصیه
و کذا تدهین سره بروغن بنفشه و یهودی گوید که چون سرفه شدت کند مجمره بر فقره ثالثی نهند و بوالسن بستن اطراف مفید نوشته و طبیخ دواو قیه گاو زبان
بشکر نوشیدن مسکن سرفه قوی ست فی الحال و پوست انار شش ماشه بلیله چار ماشه کثیرا صمغ هر واحد دو ماشه بروغن بادام چرب کرده حب سازند
استعمال کردن اکثر انواع سرفه را مجرب ست و کذلک مغز بادام و شکر هر واحد یکجزو و مویز نیم جزو مجرب ست اگر از گل لیسته و بلیله مساوی در آب ادرک
جهار بقدر سونگ بسته در دهن نگاهدارند برای اکثر اقسام سرفه مجرب نوشته و اغذیه سعال مزمنه رشتا و حریره بادام و شکر و مزورة ماش و خبازی و ملوخیه
و خرفه دکرد و بیضه نیم بریشت و جسوقیکه از گندم و کرسنه و عسل بروغن بادام سازند و حلوای نشاسته و شکر نافع ست و کذا خوردن بادام شیرین و عسل
و شکر و مغز خلنجوزه و پسته و خربزه شیرین و خوردن انجیر خشک مع جوز و بادام قاطع سعال مزمن ست و کذلک فندق سوده بسمار العسل خوردن سرفه مزمن را

صحت بخشند و گویند که در مرضی که کهنه گردد هیچ تدبیری سودی فزاتر از هر گز استعمال نباید کرد و خصوصاً در سرفهٔ مزمنه و آنچه درین باب آزموده اند چهار چیز است یکی خون گرفتن و نفس را گرم داشتن خصوصاً در سحرگاه که بیدار شوند سر و روی را از هوا نگاه داشتن و سخن نکردن و دم را مبقدد و فرو گرفتن و آهستگی گذاشتن و مرهمی یا صمغ عربی یا کرنگبین در دهن داشتن و آب آن فرو بردن و بر رو خفتن دوم خواب کردن بشرطیکه بمنومات واقع شود تا منع سرخفتن مواد در خواب بر شش نیز کند سوم استعمال مسکنات و مجففات اخلاط است چون برشعثا و مزید بعمر و حافظ الصحت و استعمال آن و با آنها طعامهای نرم لذیذ و شیرین و چرب چون هریسه باندک شکر سرخ و پاچه که قدیران سوده باشند چنگال خرما دکافی شکری یا عسلی و نان و حلوای بادام و نان و قرنی بر روغن بادام و زیر بریانی کم نمک و مانند آن چهارم استعمال ادویه مقوی ریه با خاصیت چون شش گوسفند بره و گوشت راسو و موشک بریان و خار پشت در سایهٔ خشک ساخته سه ماشه یا زیاده با نبات برای خوراندن و یا با زردی بیضهٔ مرغ وقت صبح بجای غذا دادن و چشم گوسفند و جگر سفید آن با نبات نیز بغایت نافع ست و همچنین زرده بیضهٔ مرغ با مرهمی و گویند که در میان هر دو کتف تا انجا که دست مریض بر قفا باید رسید بر پهنا نجا سه چهار یا زیاده بقدر احتمال قوت زلو چسپانیدن همه انواع سرفه کهنه را مفید ست کذا فی المبسوط و سرفه که از یکپاس علی الاتصال با شد در میان هر دو شانه تا سرین یکهزار شاخ جامت بلا فاصله کشیدن و همچنین بر هر دو ساق سرفه را ساکن میکند

علاج سرفهٔ نزلی حار اگر از نزلهٔ حار رقیق عارض گردد

تدبیر یکه بر نزلهٔ حار در بحث زکام و ربو مسطور شد بعمل آرند و مبادرت بعلاج این زیاده کنند که اکثر منتقل بسل میگردد و شربت خشخاش و یا قوقود و غرغره و حبوب و لعوقات مانع نزله استعمال نمایند و گاهی درین مرکبات افیون داخل میکنند و افیون تنها کثیر المنفعت ست و کذلک با بزر البنج و تخم خشخاش و گاهی لعوق خشخاش نیز جالس نزلهٔ حار ست و گاهی بهر اله ماده قصد قیفال میکنند و گاهی برای تسکین و نضج العبه مثل لعاب بهدانه و اسپغول و تخم بنفشه و نیلوفر و مانند آن استعمال مینمایند و گاهی دران زیاده کرده میشود شیرهٔ مغز تخم کدو و مغز تخم تربوز و تخم کاهو و گاهی مثل بهدانه و عناب و سپستان جوشانده با شربت مذکور میدهند و گاهی دران شیرهٔ حبوب مذکوره داخل میکنند و گاهی اصل السوس تنها یا مع گل نیلوفر و بنفشه و خطمی و خبازی و گاو زبان و مانند آن می افزایند و گاهی باین مطبوخ دیا قوذا یا خمیرهٔ خشخاش میدهند و برای اسهال فلوس خیار شنبر و روغن بادام و ترنجبین و شیر خشت حسب حاجت در مطبوخ مذکور زیاده میکنند و عند حرقت بقیر وطی و العبه مناسبه بر سینه طلا نمایند و غذا مزورهٔ باشش بمغز بادام و اسفاناخ بدهند و ایضاً تخم خطمی خبازی هر یک پنج ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه جوشانیده شربت عناب با شربت خشخاش دو تولہ داخل کرده دهند و یا شیرهٔ عناب شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ خشخاش نبات بدهند و یا دیا قوذا شش ماشه صمغ عربی کثیرا هر یک نیم ماشه سوده بهم آمیخته بخورند بالایش سپستان گاو زبان اصل السوس مقشر کوفته بهدانه گل بنفشه جوشانیده شربت اجاز حل کرده دهند و لعوق شمعون و حب نزله و حب زعفران و حب لنشاط و حب سعال و حبوب سرخ و سفوف خشخاش و قرص آن و شربت فریاد رس و لعوق سپستان حسب حاجت استعمال نمایند و گاهی در سرفهٔ خشک نزلی دنبه این دو امید ست که تخم خشخاش صمغ عربی کثیرا کوکنار مغز بهدانه مغز بادام هر یک دو ماشه سپستان دو دانه مغز تخم بهدانه دو ماشه نبات سفید شش ماشه کوفته بیخته بلعاب بهدانه چهار ساز ند و در دهن نگهدارند و تخم خشخاش چهار ماشه کوکنار پنج ماشه تخم کاهو پنج ماشه عناب چهار دانه سپستان ده دانه گوند کثیرا هر واحد یک ماشه مغز بادام پنج دانه در سه پاو آب بجوشانند تا سوم حصه جذب شود و غرغره نمایند و از صمغ عربی کثیرا افیون سکر تیغال هر یک یک مثقال زعفران نیم مثقال شکر سفید پنج تولہ بدستور معهود لعوق تیار سازند بالجمله در سرفهٔ نزلی حار که با تپ باشد شیر جات و لعابات صرف یا با تقوع یا بمطبوخ برای تسکین حرارت و هیجان تپ تا سوم روز نهایت پنجم روز مید هند و چون اعراض تپ و نزله بسکون یابد تقوع یا مطبوخ مناسب وقت باید داد و اگر تسکین هم منظور باشد مطبوخ با شیر جات دهند و غلبه هر گرا باشد رعایت آن زیاده کنند مثلاً در ابتدا لعاب بهدانه شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ تخم کاهو شربت بنفشه خاکشی سپید هند پس گاهی شیرهٔ مغز تخم کدو و گاهی شیرهٔ مغز تخم تربوز و شیرهٔ عناب و شربت خشخاش بجای

مشربت بنفشه وگاهی عوض کاهو و شربت بنفشه شیره خیارین و شربت بزوری برعایت ادرار وگاهی شیره خیارین و باز شیره عناب و شربت
عوض شربت بنفشه وگاهی شیره عناب شربت نیلوفر و صمغ عربی کثیر اسوده یا شنیده بجای اصل السوس و شربت بنفشه وگاهی شیره خار خسک و خیارین
بجای کاهو بطای ادرار وگاهی شیره مغز تخم تربوز عرق شاهتره شربت نیلوفر عوض کاهو و شربت بنفشه وگاهی شیره خشخاش و لعاب اسپغول بجای
بهدانه میکنند وگاهی تبرید بجهت آخر روز لعاب اسپغول یا بهدانه همراه عرق شاهتره و کیوتره و شربت بنفشه یا شربت نیلوفر میدهند و یا خیسانده
باین طور دهند که دیاقوذا شمش باشه خورده عناب پنج دانه سپستان بست دانه بنفشه گاوزبان خطمی اصل السوس هریک چهار ماشه در اب گرم تر کرده
شیره خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو تولچه خاکشی چهار ماشه داخل کرده بنوشند و یا سپستان خطمی ریشه خطمی اصل السوس بهدانه در اب گرم خیسانیده
شیره گاهو شیره خرفه شربت بنفشه داخل کرده اسپغول یا شنیده بدهند و یا چشانده بهدانه اصل السوس چهار ماشه و یا گل بنفشه شش ماشه عوض اصل السوس
و یا بهدانه نموده همراه یکدو شیره و شربت مناسب مثل شربت بنفشه و شربت خشخاش و شربت نیلوفر بدهند وگاهی تخم خطمی شیره مغز تخم تربوز و شربت بنفشه
خاکشی بجای اصل السوس کنند باز بجای تخم تربوز تخم خیارین و یا گل بنفشه بهدانه تخم خطمی چوشانیده شیره اصل السوس شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی
بدهند وگاهی عناب عوض گل بنفشه و عوض شیره اصل السوس و خیارین شیره مغز تخم کدو کرده میشود و یا اصل السوس تخم خطمی بعرق عنب الثعلب چوشانیده
شیره مغز تخم کدو و شربت بنفشه خاکشی بدهند وگاهی بهدانه سپستان خبازی شربت نیلوفر عوض خطمی و عرق عنب الثعلب و شربت بنفشه میکنند و یا
عناب گل بنفشه بهدانه اصل السوس چوشانیده شیره مغز تخم کدو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند و باز تخم کدو موقوف و روز سوم بادیان نبات
عوض خیارین و شربت برعایت اقویت هضم وگاهی شیره تخم تربوز بجای کدو و خیارین درین نسخه میکنند و بعد یکدو روز بجای بهدانه خطمی و بجای عناب
زوفا و بجای شربت نبات و شیره مغز تخم کدو موقوف میکنند و یا سپستان بهدانه خطمی چوشانیده شیره مغز تخم تربوز نبات بدهند وگاهی گل بنفشه در
طبیخ و شیره گاهو بجای تخم تربوز و کثیر اسوده می افزایند و یا عناب خطمی خبازی گل بنفشه چوشانیده شیره مغز تخم تربوز شیره گاهو شیره اصل السوس شربت
و یا قوذا خاکشی روز دوم شیره خرفه بجای تخم تربوز و گاهو روز سوم شیره خیارین به تبدیل شیر جات بعده شیره بادیان و کثیر اسوده یا شنیده میکنند
الحاصل هرگاه کرب و بیقراری از مرض بسبب هیجان و شورش مواد نباشد طبیخ صرف دهند مثلا برای سرفه نزلی با تپ عناب خطمی زوفا بنفشه
چوشانیده نبات صمغ عربی کثیر ایک یک ماشه سوده بدهند وگاهی بجای نبات دیاقوذا و شیره خشخاش افزوده میشود و بجهت تلیین طبع گاهی خشخاش
بیفزایند و صمغ و کثیر او خشخاش و دیاقوذا مغلظات و قابضات دور کنند و بجهت آخر روز گاوزبان چهار ماشه بیدمشک گندم شش ماشه پیستان و یکماشه
شربت دیاقوذا دو تولچه چوشانیده صاف کرده بطور قهوه بیگرم بدهند وگاهی در نسخه اول بنفشه خیارین کوفته عوض خبازی میکنند وگاهی صرف بنفشه
می افزایند و بادیاقوذا سپید بدهند و یا بهدانه عناب سپستان اصل السوس چوشانیده شربت بنفشه بدهند وگاهی بنفشه گاوزبان خبازی اضافه کرده میشود
وگاهی برای نزله حار که با تپ باشد تخم کاهو بهدانه چوشانیده شربت بنفشه خاکشی بدهند و یا بنفشه اصل السوس هریک دو درم عناب پنج دانه سپستان
یازده دانه مویز منقی پانزده دانه تخم خطمی خبازی بهدانه هر واحد یکمثقال چوشانیده بدستور بعمل آرند و یا سبوس گندم یکتوله پوست خشخاش یکعدد صمغ عربی
دو ماشه سپستان یازده دانه اصل السوس مقشر نیکوفته دو درم چوشانیده نبات یکتیم تولچه داخل کرده بنوشند و اگر خفقان هم باشد گاوزبان یکمثقال
افزایند و اگر تپ زیاده بود تخم خطمی گل بنفشه فرد فرد دو درم افزایند و بعده حسب حاجت رفته رفته همه مغلظات موقوف کرده ملطفات عوض آن کنند مثلا
اصل السوس سپستان چوشانیده نبات دهند پس گاهی خطمی گاوزبان وگاهی بهدانه خطمی بادیان مویز منقی پرسیاوشان وگاهی گل بنفشه بادیان مویز
پرسیاوشان عوض اصل السوس وگاهی زوفای خشک گل نیلوفر مویز منقی دیاقوذا عوض سپستان و نبات وگاهی بادیان زوفا بیخ بادیان مویز منقی بتدریج
عوض سپستان میکنند وگاهی بهدانه عناب بنفشه گاوزبان خبازی شربت بنفشه عوض نبات وگاهی بادیان اسطوخودوس گل بنفشه عوض سپستان
وگاهی مویز منقی پرسیاوشان زوفای خشک شربت بنفشه عوض سپستان نبات وگاهی گاوزبان کارد اسنگ دو ماشه سبوس گندم چهار ماشه عوض سپستان میکنند

اکنون نسخه چند برای سرفه نزلی مع عوارض دیگر قلمی میگردد مثلاً برای سعال که با تپ و درد سینه باشد سپستان خطمی خبازی بهدانه اصل السوس بعرق عنب الثعلب جوشانیده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و یا بهدانه سه ماشه سپستان نه دانه تخم خطمی شش ماشه نبات تولہ بطور قهوه بنوشند و اگر با ضعف قلب بود گل خطمی عناب گاوزبان بهدانه جوشانیده نبات خاکشی و آخر روز دوا المسک معتدل عرق عنب الثعلب و اگر با ضعف دماغ بود گاوزبان گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده تودری چهار ماشه پاشیده و اگر با تهیج چهره باشد گل بنفشه اسطوخودس بهدانه جوشانیده نبات و اگر با صلابت معده باشد اول عناب پنج دانه گل سرخ گل نیلوفر هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه بعرق شاهتره ده تولہ جوشانیده شیره کاهو شش ماشه روز دوم شیره خیارین شش ماشه شربت نیلوفر دو تولہ روز سوم دیاقوذا یکتولہ بعده اصل السوس چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه افزایند بعد ازان اصل السوس خطمی خبازی جوشانیده شیره مغز تخم هندوانه شش ماشه دیاقوذا تولہ دهند چهارم روز شاهتره شش ماشه زهر مهره یکماشه بعد ازان الدم افزایند و اگر با قبض و تپ باشد عناب گل بنفشه اصل السوس جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دوم روز شیره مغز تخم کدو سوم روز شیره خیارین بجای شربت بجهت تلیین طبع دهند و اگر با تپ نباشد پرسیاوشان چهار ماشه مویز منقی دو تولہ عرق شاهتره ده تولہ در نسخه اول افزایند و دوم روز گاوزبان بجهت آخر روز گاوزبان سپوس گندم شش ماشه سپستان پانزده دانه شربت دیاقوذا تولہ بطور قهوه نیمگرم بدهند و اگر با اسهال و تپ بسبب هزال بمثابه دق باشد کافور صمغ عربی نشاسته کتیرا اصل السوس مغز بهدانه کوفته بیخته بارد المسک بارد سرشته با شیر خیات مناسبه دهند و کذا در سرفه یکهند و تپ و ضعف و لاغری و کم غذائی شیره اصل السوس شیره کاهو شیره خیارین عرق عنب الثعلب شربت بزوری بارد خاکشی دهند روز دوم قرص طباشیر طبین سوده تناول نمایند بالایش دوا بنوشند روز سوم طباشیر سه ماشه صمغ عربی کتیرا دو دو ماشه کافور یکسرخ سوده بخورند بعد ازان آب ترنجبین تولہ شیره خیارین شیره خرفه هر یک شش ماشه شیره بادیان چهار ماشه شربت بزوری بارد دو تولہ بارعرق کیوڑه عرق بید تخم ریحان پاشیده افزایند و اگر با خفقان حار و تپ باشد صمغ عربی یکماشه سوده با مادهٔ عربی یکعدد و سرشته بخورند بالایش شیره خیارین شیره کاهو هر یک شش ماشه شیره دانه هیل چهار ماشه عرق صندل پنج تولہ عرق کیوڑه سه تولہ خمیره صندل خاکشی داخل کرده دهند روز دوم شیره اصل السوس چهار ماشه دانه هیفول شش ماشه پاشیده افزایند و اگر قدری خون آمده بند شود و تنگی نفس عارض گردد بهدانه جوش داده شربت بنفشه داخل کرده دهند و اگر با شکستگی اعضا باشد اصل السوس گاوزبان بهدانه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و اگر با تپ و درد گلو باشد بهدانه سپستان خطمی خبازی جوش داده شربت بنفشه خاکشی دهند و مغز تخم از غب الثعلب کوکنار کزنا زرنج کشنیز عدس مسلم جوشانیده نمایند و اگر از خوردن شیر بینها غثیان شود صمغ عربی کتیرا خطمی خبازی مغز بادام هفتشر تخم کاهو هفتشر تخم خشخاش هر یک سه ماشه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده در لعاب بهدانه و لعاب اسپغول چهار ماشه حب سازند و اگر در سرفه خون آید پنیر بامیه خرگوش یکدرم با آب برنج دیبهند و یا با رب تنگ سایبده دو درم با آب برنج و رب تنگ دهند و یا گل ارمنی یا گل مختوم با آب سرد یا آب برنج و رب تنگ بدهند و یا با رب الشعیر کنند و یا آب برنج مطبوخ بکنند دهند و اگر کفایت نکند فصد کنند دانند که اندکی خون بچند دفعه برآرند و بدانند که گاهی در سرفه نزلی مزمن جهت نضج نزله حار طبیعی بطور قهوه میدهند مثل عناب بهدانه تخم خطمی سپستان سپوس گندم جوشانیده نبات داخل کرده و گاهی اصل السوس عناب گاوزبان سپستان نبات جوشانیده و گاهی جوهشتر پرسیاوشان بجای عناب و گاوزبان میکنند و یا بهدانه اصل السوس جوهشتر زوفای خشک نبات جوشانیده بدهند و گاهی بیخ خشخاش جوهشتر میکنند و یا گل بنفشه خطمی خبازی زوفای خشک بادیان نبات جوشانیده و یا بهدانه سه ماشه بنفشه خطمی هر یک چهار ماشه الایچی خرد سه ماشه سپستان پانزده دانه نبات دو تولہ جوشانیده بطور قهوه گرم بنوشند و یا گاوزبان اصل السوس هر یک چهار ماشه کاکرا سینگی دو ماشه سپوس گندم چهار ماشه ابریشم مقرض بهدانه هر یک سه ماشه نبات جوشانیده شیره کاهو داخل کرده و گاهی در سرفه نزلی حار هر گاهی که مادهٔ غلیظ باشد تخم خطمی کتیرا بهدانه تخم خشخاش سفید زوفای خشک اصل السوس هر یک مویز منقی انجیر زرد جوهشتر عناب سپستان جوشانیده شیره بنفشه مالیده صاف کرده میدهند و اگر روغن بادام دو درم بیفزایند بهتر باشد و یا بهدانه سه ماشه با قلا کوفته چهار ماشه سپوس گندم شش ماشه نبات یکتولہ جوشانیده بطور قهوه بنوشند و نیز عنب الثعلب

اصل السوس عدس مقشر کشنیز خشک کوکنار جوشانیده نمایند

ذکر بعض ادویهٔ مرکبه که در سرفهٔ نزلی حار معمول مؤلف است

تریاق النزله لعوقی ست که در منع نزله و رفع سرفهٔ نزلی و اسهال داعی مجرب ست اسطوخودوس دو نیم درم گل گاو زبان حب الآس کشنیز خشک هر یک پنج درم تخم کاهو ده درم بزرالبنج پوست خشخاش هر یک پانزده درم تخم خشخاش سفید بست درم شب دراب خیسانیده صبح بجوشانند پس صاف نموده قند سفید یکصد و پنجاه درم داخل کرده بقوام آرند پس گل سرخ کشنیز مقشر رب السوس نشاسته صمغ عربی کتیرا مرکی هر یک دو نیم درم بار یک سابیده دران آمیزند غوراک شش مثقال **حب نزله** که در سرفهٔ نزلی و بیخوابی معمول ست بزرالبنج زعفران افیون تخم کاهو صمغ عربی اصل السوس مقشر کندر کتیرا مرکی بهدانه مساوی بآب سوده جهامثل فلفل سیاه سازند و وقت خواب دو سه حب فرو برند و هنگام شدت سرفه یک حب در دهن دارند **حب السعال** به نسخهٔ معمولی صمغ عربی کتیرا نشاسته اصل السوس مقشر هر واحد شش ماشه افیون خشخاش سفید مغز بهدانه هر واحد چهار ماشه زعفران دو ماشه مغز بادام ده عدد بلعاب بهدانه حب سازند بقدر نخود و یک حب در دهان دارند **نوع دیگر** که همواره معمول ست صمغ عربی نشاسته کتیرا هر یک سه ماشه مغز بهدانه مغز تخم کدو مغز تخم خیارین هر یک دو ماشه مغز بادام مقشر تخم خشخاش سفید هر یک چهار ماشه نبات سفید هفت ماشه کوفته بیخته بلعاب استغول جهانی سازند و گاهی رب السوس چهار ماشه شکر تیغال سه ماشه عوض مغز کدو و خیارین داخل کرده میشود و اگر سرفه بلغمی باشد مویز منقی چهار ماشه زعفران یکماشه نیز افزایند **دیاقوذا** مجرب و معمول در امراض صدر و ریه و سرفه دافع انصباب نزله از سر بسوی اعضا خشخاش سفید مع پوست شرط نازده و تخم سی عدد گل بنفشه گل نیلوفر گاو زبان هر یک سه مثقال اصل السوس مقشر پنج مثقال عناب سپستان هر یک ده دانه ادویه را نیکوفته جوشانیده صاف نموده نبات سفید سه وزن خواه بست و پنج درم داخل کرده بقوام آرند **شربت خشخاش** که جهت سرفهٔ خشک و سل و منع نوازل مجرب تخم کاهو بزرالبنج هر یک سی درم خشخاش سفید و سیاه هر یک صد درم اصل السوس دوازده درم در یا نصد درم آب طبخ دهند تا به دو صد درم اید صاف نموده لعاب استغول پنجاه درم ترنجبین یا نبات صد درم داخل کرده بجوشانند و بقوام آرند **لعوق شمعون** که در نزله و سرفهٔ حازلی عدیل و قبض ندارد و بلغم پخته بسهولت برمی آرد و همیشه معمول کتیرا صمغ عربی نشاسته مغز تخم کدو مغز بادام هر یک دو تولچه قند سفید نیم رطل ادویه سوده قند بقوام آورده آمیزند و اگر قند را در عرق بید مشک حل کرده بقوام آرند بهتر ست و اگر اصل السوس یکتولچه افزایند و یا مغز بهدانه نیز اضافه کنند قوی تر گردد خوراک یکتولچه **لعوق خشخاش** که برای سرفهٔ نزلی بی نظیر ست اصل السوس پنج درم تخم خطمی بهدانه هر یک هفت درم درد و صد و پنجاه درم آب شب تر کرده صبح بجوشانند تا بنصف رسد باصد و بست درم قند سفید بقوام آورند پس مغز بهدانه صمغ عربی هر یک سه درم کتیرا چهار درم خشخاش سفید خشخاش سیاه هر یک پنج درم نرم سوده بیامیزند قدر شربت خشخاش ماشه

اقوال بعض حکما

شیخ میفرماید که اگر در سینجا مادهٔ رقیقه باشد بدیاقوذات سازجه و لعوقات خشخاشیه و لعابیه نضج پذیرد و ایضاً او گوید که اگر در منع او احتیاج باستعمال ضماد انجیر افتد بر سر استعمال کنند و هر وقت و در شب خاصتهً حب نشاسته زیر زبان نگاهدارند و بقوا بض که نه بطعم آنها ترش و نه عفص باشد غرغره سازند و دیاقوذای ساده بخورند **گیلانی** و **جرجانی** و **ایلاقی** و **مسیحی** می نویسند که آنچه نزله را منع کند و تغلیظ آن نماید نوشیدن شربت خشخاش و غرغره با نشاست و از آنچه وقت خواب بدان غرغره کنند آب مطبوخ گل سرخ و عدس مقشر و خربوب شامی ست و اگر علامت غلبهٔ دم یابند فصد کنند و خون بحسب قوت و زمان برارند و تقلیل غذا نمایند و شراب ترک کنند و از خواب بروقتها حذر نمایند و حقنهٔ لین بعمل آرند و هنگام صبح دیاقوذا و چاشتگاه مارالشعیر که با سپستان و عناب پخته باشند بشربت بنفشه یا شربت نیلوفر و روغن بادام بران چکانیده بنوشند و وقت خواب لعاب استغول با شکر بیاشامند و در شیر و زیره لعوق کتیرا که کتیرا نیم جزو و مغز بادام دو جزو سوده در جلاب آمیزند بخورند و اگر سرفه افراط کند این حب سعال نشاسته کتیرا رب السوس هر یک پنج درم افیون نیم درم در لعاب استغول یا بهدانه حب ساخته وقت شب در دهن دارند و تخم خشخاش ملوق بمویز منقی نافع ست و این لعوق ابن ماسویه نیز مفید تخم خشخاش بست درم

تخم خشخاش سیاه دو درم تخم خطمی کتیرا صمغ عربی تخم خیار بهدانه هر یک پنج درم اصل السوس مقشر بست درم اسپغول پنج درم ادویه کوفته را کوفته در اراب باران
دو آتار یک شبانه روز تر کرده بجوشانند و لعاب اسپغول و لعاب تخم خطمی علیحده بگیرند و کتیرا و صمغ عربی علیحده در نیم رطل آب باران حل کرده بدارند و مطبوخ را
مالیده صاف نموده آمیزند و نیم آثار شکر داخل کرده بقوام آرند و اگر ماده غلیظ باشد هر صبح ماء الشعیر بشربت بنفشه دهند و در ماء الشعیر وقت طبخ چهار درم
خطمی و دو درم اصل السوس و یک کف با قلای مقشر یا اندک بنفشه باروغن کدو داخل کنند و اگر پنج درم خمیره بنفشه در اراب با قلا مالیده صاف نموده هفت گرم
بنوشند جائز هست و تلیین طبیعت نماید باشیائی که مسخن نباشند مثل این مطبوخ که آن صالح هست هرگاه ماده در صدر باشد و حاجت باسهال افتد سپستان
ده عدد عناب ده دانه مویز منقی ده درم بنفشه چهار درم اصل السوس مقشر پنج درم انجیر زرد ده عدد در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند نصف او مغز ده درم
مغز خیارشنبر ده درم تربخبین و پنج درم خمیره بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب بست عدد سپستان پنجاه عدد انجیر زرد سی عدد اصل السوس فیکونته پانزده درم
مویز منقی ده درم کشمش یک مشت خشخاش سفید هفت درم تخم خطمی کتیرا بهدانه هر یک پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا یک رطل بماند صاف نموده سه اوقیه ازین
یا چهل درم گرفته با پنج درم خمیره بنفشه حل کرده گرم کرده هر صبح بنوشند که نافع سعال نزلی حار و ملین طبیعت هست و بعد دو ساعت روغن بادام یا روغن کدو دو تولچه
قاشیق بنوشند و این شربت نیز ملین طبیعت هست عناب سی عدد بنفشه بست درم هر دو را در یکنیم من آب بجوشانند تا به نیم من آید صاف نموده با نقره شصت درم
گرفته ده درم مغز فلوس خیارشنبر و بست درم تربخبین ده درم شکر زبان حل کنند و سه درم گاوزبان کوفته بیخته بران پاشیده بنوشند و اگر در سینه سوزشی
و حرارتی باشد موم را روغن از روغن مصفی ورروغن گل ساخته و با آب خیارکدو آب خرفه مساوی تسقیه داده بپارچه آلوده سرد کرده بر سینه گذارند و تراشیدن
موی سر و طلا ببورهٔ ارمنی در حمام مفتح مسام و محلل مادهٔ نازل از سر بسوی صدر است و گاهی برای نزلات حاده لعوق خشخاش و دیگر تدابیر که در قول
صاحب کامل می آید استعمال می نمایند و ایضاً مسیحی گوید که نزلهٔ حار را این لعوق نافع است مغز تخم خیار مغز بادام و تخم خطمی هر واحد شش درم صمغ عربی کتیرا نشاسته
هر واحد سه درم ادویه را کوفته باین مطبوخ بسرشند اصل السوس مقشر کوفته عناب سپستان مویز منقی با آب شیرین بجوشانند تا پخته شود صاف نموده او قیه
بیامیزند و قدری ازان بروغن بادام بلیسند و اگر لعاب دهنش باشد در مطبوخ بنفشه و در لعوق روغن کدو و لعاب اسپغول آمیزند و بخورند موی سبوس سمید و آرد
با قلا و روغن بادام و خشخاش سفید غذا سازند و سینه را بقیروطی روغن شیرین و موم و کتیرا تمریخ نمایند و اگر زمانهٔ سرفه دراز گردد از نشاسته کتیرا ارب السوس
مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم خشخاش مغز بادام مقشر با قلا سماق وی و نصف جمله نبات سفید سابیده بلعاب بهدانه حب مفرطیح سازند و دائم در دهن دارند
و یا سپستان یک بعد دیگری و بهدانه و کتیرا و صمغ اندک اندک در دهن گذارند و اگر سرفه شدت کند از نشاسته و کتیرا و مغز تخم کدو و ارب السوس بعصارهٔ کاهو رشته
حب سازند و چون سعال و خشونت صدر مع حرارت و التهاب کمتر گردد کتیرا و صمغ عربی هر واحد بست درم در اراب بپزند تا آب مثل عسل گردد بعد ده دران روغن
بنفشه و لعاب اسپغول بیامیزند و بر بهم زنند تا هموار گردد و بدام ازان بلیسند **صاحب کامل و جامع** گویند که اگر سرفه از نزول مادهٔ بسوی صدر
و ریه باشد و مریض نفث معتدل القوام اندازد باید که اشیائیکه اعانت بر تنقیهٔ مادهٔ صدر نمایند بدهند و این مطبوخ همین فائده دارد بگیرند عناب
و سپستان هر واحد یک کف مویز منقی بست درم انجیر سفید ده عدد پرسیاوشان اصل السوس مقشر کوفته هر واحد پنج درم تخم خبازی و خطمی
هر واحد چهار درم بنفشه سه درم در سه رطل آب بجوشانند تا سیک رطل آید صاف نموده چهار اوقیه ازان بگیرند و دران خمیرهٔ بنفشه پنج درم مالیده و روغن
بادام شیرین یکمثقال بران چکانیده نیمگرم بنوشند و غذا مزورهٔ چغندر و اسفاناخ و خبازی و حریرهٔ آب سبوس و آرد با قلا یا ماء الشعیر که دران کراث شاهی
پخته باشند مع شکر بدهند و مویز خراسانی و انجیر خشک مع بادام مقشر یا مع پسته بخورند و مسکه با شکر یا عسل اگر حرارت نباشد بدهند که این جمله منقی سدد
و معین بر نفث مادهاند و لعوق خیارشنبر مغز دین باب نافع ست بگیرند فلوس خیارشنبر و در اندک آب گرم بمالند و صاف نموده با قدری قند یا عسل بر آتش
نرم منعقد سازند و قدری کتیرا و صمغ آلو سوده آمیزند و وقت حاجت با قدری روغن بادام شیرین استعمال نمایند و در دهن پارهٔ ارب السوس یا مرصاد
هر وقت بدارند و این حب نیز استعمال کنند کتیرا صمغ آلو هر واحد دو درم مغز تخم کدو و خربزه و خیار هر واحد سه درم آرد با قلا پنج درم فانیذ را بقیه

کوفته بیخته بلعاب بزرکتان سرشته حب مقرطح بسازند و زیر زبان نگاهدارند و اگر مادهٔ نازله بسوی صدر رقیق حاد دائم السیلان باشد باید که فصد قیفال کنند و بحسب احتمال قوت و مساعدت سن و زمان خون برارند و باء الشعیر غلیظ القوام که دران عناب و خشخاش و سپستان غیر مرقوق پخته باشند بشربت خشخاش بدهند و حریرهٔ شیرهٔ خشخاش باندک نشاسته و کتیرا و نبات ساخته دهند و لعوق خشخاش معمول بادویه و شربت خشخاش معمول بپوست او و شکر بخورانند و بنان آرد جوارش مع خشخاش و بادام مقشر ساخته و حساء معمول از اطریه و آرد عدس و مرزه باشش و کرد و عدس غذا سازند و این لعوق نزلات حاده را بشکند تخم خشخاش سفید کوفته ده درم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد چهار درم مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد سه درم بار یک ساییده درفانید محلول بگلاب سرشته استعمال کنند و این لعوق نیز نافع ست خشخاش مع پوست یکسر طل عناب پنجاه عدد سپستان صد عدد جمله را در پنج رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند صاف نموده فانید خراسانی یکسر طل یا سفیدج یکسر طل داخل کرده با آتش ملایم بپزند تا بقوام لعوق آید بعده کتیرا صمغ هر واحد هفت درم نشاسته پنج درم بار یک ساییده آمیزند و ایضاً این لعوق نزلات حاره رقیقه نازله از سر بسوی سینه را نافع ست بگیرند خشخاش سفید و سیاه هر واحد بست درم اصل السوس مقشر کوفته سی درم بهدانه تخم خطمی هر واحد پانزده درم جمله را یکشبانه روز در پنج رطل آب بخیسانند بعده بپزند تا بنصف آید و بران کتیرا هفت درم و صمغ عربی پنج درم و بهدانه پنج درم هر واحد خوب کوفته و شکر طبرزد دو رطل و نیم انداخته بر آتش معتدل بپزند و اگر حرارت زیاده نباشد سفیدج داخل کنند و بقوام آرند تا مثل لعوق گردد در ظرفی برداشته استعمال نمایند و اگر نزله بشدت کند و اسپغه از سر فرو داید رقیق باشد و این تدبیر در قطع ادسوده ندهد سر را آبیکه اندک افیون دران حل کرده باشند مالیده معوی آن بترا شند و گل مختوم یا گل ارمنی با آب بارتنگ سرشته بر سر و پیشانی طلا نمایند و روغن بید که دران خشخاش مع پوست کوفته در سر مورد پخته باشند بر سر بمالند تا دماغ بدان قوت یابد و مادهٔ غلیظ گردد و از انچه همین فعل دارد حرف و سرگین کبوتر خشک و ثمانیا ست چون بار یک سا ییده با آب اثل و با آب برگ سرو سرشته بر سر طلا سازند و بخار سرکه که دران سبوس گندم و باقلا پخته باشند استنشاق نمایند یا سنگ را گرم کرده در سرکه که دران سبوس جوشانیده باشند انداخته بر بخار آن انکباب نمایند و صندل و کافور بر اخگر گذاشته بخار او استنشاق کنند اگر حرارت قوی باشد و این جمله مجفف و مغلظ مادهٔ اند و حتی الامکان خواب کم نمایند که مادهٔ غالباً وقت خواب بر سینه می ریزد و بالین غیر مرتفع باشد و غذا حسوی معمول از نشاسته و آرد میده و غیره که مذکور شد دهند و اگر باین تدبیر اصلاح نپذیرد لعوق خشخاش معمول بادویه بدهند که آن مغلظ مواد ست بگیرند خشخاش تازه با پوست یکسر طل و در ده رطل آب بجوشانند تا بسه رطل آید صاف نموده عسل مصفی یکسر طل و سپستج دو رطل اضافه کنند و اگر حرارت قوی باشد فانیذ عوض عسل گیرند و باز با آتش ملایم بجوشانند چندانکه بقوام لعوق آید پس از آتش فرو گرفته اقاقیا مازو سماق زعفران گلنار عصارهٔ لجینه التین هر واحد یکدرم بار یک سا ییده اضافه نموده بر هم زنند و بردارند و قومی دران قدری افیون اضافه کرده اند و اگر ازین ماده منقطع نشود بتجویزات که در علاج زکام مذکور شد تخییر نمایند و اگر ازان هم منقطع نگردد بر سر داغ دهند و آن خطر دارد حکیم علی بعد بیان قول صاحب کامل در شرح قانون نوشته که لعوق صبیان باشیر زنان و شیر خر برای خشونت صدر و حرارت بدهند و یا از اصل السوس و کتیرا و فانیذ و بهدانه و صمغ یک یکجزو خشخاش یکنیم جزو نشاسته نیم جزو معجون سازند و بلیسند و جائز ست که ازان قرص یا حب سازند و استعمال کنند و انچه نزله را منع کند و تغلیظ مادهٔ نماید خوردن خشخاش ست بهر طریقی که باشد و کذلک اگر ازان ناطف و حلوا بر و غن بادام سازند و نشوقات مذکور در باب زکام حار استعمال نمایند و با استنشاق گلاب تعدد کنند و بخور بسا قلا که در سرکه ترکرده باشند و بشکر و سندروس و صندل و زعفران و کافور نمایند و حریرهٔ آرد باقلا بدهند که دران قوت جلا و دفع نزله و اعانت بر نفث ست و نشاسته نیز دران اضافه نمایند و در و غن بادام و شکر طبرزد اندازند و بطبیخ عدس بکدو و در و غن بادام که بران قدری کتیرا پاشیده باشند بدهند و اگر غذا قوی تر خواهند زردهٔ بیضهٔ نیم برشت و ماهی سفید یا البیاض بر و غن بادام بریان و آرد جو و کشنیز خشک خورانند و آب باقلا بر و غن بادام و حسوی ستخذ از باقلا و جو مقشر و خشخاش سفید و در و غن بادام شیرین و فانیذ بسازند و بقلیه سیمابی یا کدو مع قرابیج و اطریه نافع ست و شربت ایشان شربت بنفشه

وجلاب وماء الشکر و سپستجح و آب انار شیرین بسیار و از انچه نافع نزله و معین بر سرعت نفث ست ادامت تجرع آب گرم و تغرغر بآن ست و گرفتن حب محلل
درد دهن تغلیظ ماده و منع او از سیلان می نماید و اگر آمر مشتد گردد موی سر تراشیده بورک ارمنی در حمام بران بمالند تا آنکه جلد سرخ گردد و بخرقه درشت بمالند
تا سرخ شود و اگر کفایت نکند خردل سوده بمطبوخ انجیر سرشته طلا نمایند و بگذارند تا آبلها افتد پس زمانی طویل مندمل شدن ندهند و یا بموضع ضیوق
وخصوصا انچه بر وسط سر فوق یا فوخ ست داغ دهند لیکن داغ خفیف بدهند که دران خطر ست و این علاج جمیع نزلات را که از سر بسوی صدر و معده
و چشم نازل شوند نفع میکند و عمل جید متقدمان بتجربه رسیده لیکن بدانند که این تدابیر بکمال تدبر و مراعات مزاج استعمال نمایند که حار مزاج بدان ضرر می یابد و بلغمی
دران خوف حدوث سرسام ست لهذا گفته اند که تدریج در علاج از اسهل باقوی نمایند تا آنکه آخر علاج طلا بخردل بعد ازان داغ باشد بعضی متاخرین
میفرمایند که در سعال نزلی اماله ماده بمعطسات بسوی بینی کشند و منع نزله از نزول بسوی قصبه ریه بدیاقوذا بسمار الشعیر مدر بتخم خشخاش و کشنیز و خشک
وغرغره بمغلظات مثل پوست خشخاش و بیخ لفاح نمایند و خوردن اندک فلونیا در حابس نزله بغایت نافع و غرغره بمطبوخ عدس و عناب و سپستان و خطمی
وخبازی و خشخاش مع پوست او نیز بتغلیظ حابس نزله مینماید و لبا ست که مضمضه بآب یخ نفع میکند و غرغره بطبیخ پوست خشخاش و بزر البنج
و باقلای مقشر کوفته و برگ آس و تخم کاهو و گل سرخ همین عمل دارد و تناول تخم خشخاش کوفته اندک اندک با شکر نیز مفید و دیگر مطفیات و مغلظات مثل
آب خرفه بادیاقوذای ساده بستعمال نمایند و حبوب مغلظ مواد که دران مخدرات باشد در دهن نگاهداشتن مفید ست و از انجمله این حب ست تخم خشخاش
پوست خشخاش نشاسته کتیرا صمغ عربی گل ارمنی مغز بادام شیرین مقشر قلای مقشر کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته جهاسازند و مدام در دهن دارند
ولعاب او فرو برند و غذا از بقول بارده مثل اسفاناخ و کدو و قطف و خیار و خرفه بار و غن بادام و مزوره ماش بمغز بادام شیرین و اسفاناخ و باقلای مقشر مهرا
پخته بار و غن بادام و رو غن تخم کدو و بار الشعیر و حریره جو مقشر و باقلا و نشاسته و آب سپوس و یا از نشاسته و شیره جو و نبات و رو غن کدو سازند
و اگر بلغمیت تم باشد پست جو بشربت حب الاس و اطریفل بخورانند و اگر حدت در قلت نزله بسیار باشد بار الشعیر با سرطان بحری که اطراف آنرا بریده و آب خاکستر دشمک شسته با طبیخ عنوده بدهند

علاج سرفه نزلی بارد

و مادهٔ این در ریه غلیظتر و لزج شده محتبس میماند انچه بهر نزله بارد در سعال نزلی مذکور شد بکار برند و تنقیهٔ فضول نازله بسوی ریه و صدر بعد نضج نمایند
و اماله نزله از ریه و صدر بعد رقت بینی و تقویت راس و تسخین آن کنند و اصل السوس سپستان پرسیاوشان زوفای خشک جوشانیده شکر سفید داخل کرده
بنوشند تا نفع ظاهر شود یا گاوزبان بویژه منقی انجیر زرد سبوس گندم عوض سپستان و شربت بنفشه عوض شکر داخل کنند و از بزر البنج و کوکنار یا کلیه
وغیر آن برای حبس نزله غرغره نمایند و حب الشفا مجربست و اگر غلظ ماده و بروودت آن زیاده باشد بهر ملطیف و نضج ماده زوفا انجیر حلبه اصل السوس
ابریسا جوشانیده عسل آمیخته بنوشند و از ریب السوس فلفل سیاه شکر مساوی جهاساخته در دهن دارند و اگر در سینه حرارت بود اصل السوس سپستان
جو مقشر جوشانیده تر نجبین رو غن بادام داخل کرده بدهند و غذا مزوره ماش مع نخود مساوی بمغز بادام دهند و ایضا برای سرفه و نزله و بلغم سینه
و تپ گلوی سبز یکتوله صمغ عربی اصل السوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ بادیان هر یک سه ماشه جوشانیده شربت اعجاز دو تولچه داخل کرده معمول سازند
و ایضا برای این سرفه بویژه منقی پرسیاوشان اصل السوس زوفای خشک جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و یا اصل السوس با بادیان اسطوخودوس
گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و یا گاوزبان اسطوخودوس دار چینی هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات حل کرده بدهند و اگر گاوزبان بادیان
هر یک چهار ماشه اصل السوس دو درم پوست خشخاش یکعدد صمغ عربی نیم درم سپستان یازده عدد تخم خطمی یکدرم مویز منقی یازده دانه جوشانیده نبات
یکتوله داخل کرده بنوشند مجرب ست و گاهی درین نسخه سبوس گندم یکتوله عوض بادیان و مویز منقی و خطمی داخل کرده میشود و اگر با ضیق نفس باشد تخم کتان
ابریسا زیاده کنند و ایضا برای سرفه شدید گاوزبان پرسیاوشان اصل السوس مقشر نیکوفته هر یک چهار ماشه در عرق عنب الثعلب جوش داده شربت بنفشه
داخل کرده دهند بعده زعفران اضافه کنند باز تخم خطمی خبازی بعده کوکنار افزایند و یا حب جدوار انیونی خورده ایشیم خام سه ماشه گاوزبان چهار ماشه

گل گاوزبان سه ماشه بنفشه زوفا پرسیاوشان هریک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و در اخر روز دارچینی الایچی
جوشانیده شربت بنفشه حل کرده بدهند و اگر بارطوبت معده باشد برشفتا یکسیر بجوارش مصطکی شش ماشه سرشته بخورند بالایش شیر
چهار ماشه شیره دانه هیل سه ماشه شربت بنفشه دو تولچه بنوشند و اگر بلغم در سرفه بزیاید سپستان اصل السوس دارفلفل اسطوخودوس جوشا
نبات و هیند دارفلفل یکعدد برای تقویت معده و محافظت معده بردارد ضرر سپستان که مضعف معده است و برای تقطیع بلغم داخل میکنند و اگ
جگر و طحال باشد عنب الثعلب سه پر سیاوشان پنج سوسن زوفای خشک جوشانیده نبات سفید داخل کرده قرص گل سوده یا شیره بنف
وجه جوشانده اصل السوس تخم خطمی خبازی زعفران کوکنار جوش داده نبات داخل کرده نیز مفید سرفه تری بارد ست و یا اصل السوس خطمی خبازی
گاوزبان دارچینی جوشانیده نبات حل کرده بدهند و بداند که دادن جوشانده بطور قهوه بجهت نضج نزله بارد از دماغ می ریزد نیز معمولست
دوای حابس نزله نیز ضم باید کرد مثلا اسطوخودوس سپوس گندم دارچینی وغیره دهند و یا دارچینی بادیان خطائی چای خطائی دانه هیل اسطوخود
گندم جوشانیده نبات داخل کرده بدهند که برای تحلیل و تقطیع و تلطیف مادهٔ غلیظ لزج معمولست و یا گاوزبان اصل السوس سر یک چهار ماشه کاکو
دو ماشه سپوس گندم چهار ماشه نبات دو تولچه جوشانیده و گاهی بابریشم نیز می افزایند و گاهی در مزاج نزلی مراقبی برای تقویت معده و سر و جلا
سینه الایچی سه ماشه بادیان چهار ماشه سپوس گندم شش ماشه نبات تولچه جوشانیده جرعه جرعه میدهند و گاهی اصل السوس گاوزبان هریک
می افزایند و گاهی در سرفه مزمن چوب چینی چهار ماشه در عرق گاوزبان پانزده تولچه شب خیسانیده صبح جوشانیده چون نصف بماند می نوشانند
نسخهای جوشانده که مسطور شد اگر خواهند بطریق قهوه بدهند حب سلارس حب عطائی و خمیرهٔ خشخاش چار و اق اعلو بخائی و سفوف سپ
زوفا و اعجاز همه مفیدست در شفتا و حب جدوار معمولی و تریاق النزله و لعوق بزرالبنج برای حبس نزله بارد همیشه معمولست و هرگاه سرفه شدت
و بسبب غلظ ماده و تحجر آن نفث ظاهر نشود پیه گردهٔ بزور و غن یاسمین هر دو را بر آتش گذارند تا جوش زند بر سینه بمالند تا سینه را نرم کند و انجا
مستعد دفع بماند و اسطوخودوس بدو چند آن عسل مصفی پرورده نمایند و هر شب سه مثقال آنرا با فاوانیا و مصطکی و مرکی هریک دو دانگ نرم
با آب بادرنجبویه چهار اوقیه بیاشامند و یا مغز بادام و پسته داده و قرطم هر واحد یکتوله رب السوس پرسیاوشان پنج کرفس هرگ گاوزبان هریک هفت
بزرالبنج پنج ماشه پوست خشخاش صمغ عربی هریک چهار ماشه سابیده بترنجبین سه تولچه سرشته چهار بقدر نخود بسته در دهان دارند و این غرغره نیز
پوست خشخاش گلنار عدس مسلم اصل السوس عنب الثعلب هریک نه ماشه و غذا گوشت مرغ و چوچهٔ آن و کبوتر بچه بروغن گاو و مصالح گرم
شوربای آنها یا نخود اب مطیب باندک روغن و دارچینی وغیره و اطریه با فاینیذ یا عسل مصفی نیز نافع ست و از فواکه انجیر خشک و مغز گردگان و بادام
دهند و بارالعسل تنها یا با فاویه حسب حاجت عوض آب بدهند و موی سر تراشیده بران خرد ل سوده و نافسیا و سرگین کبوتر با عسل انجیر مطبوخ سر
تا آنکه آبله بهم رسد و مندمل شدن ندهند و اگر این تدبیر نیز سودی نه بخشد باید که بر سر دو داغ نهند

ذکر بعض ادویهٔ مرکبهٔ یونانیه نافع سرفه که از نزلهٔ بارد باشد و همواره معمولست

حب جدوار که بجهت سرفه و نزله مجرب افیون یکتوله زعفران دارچینی زنجبیل مقل صمغ عربی کتیرا هر واحد یکنیم ماشه جوز بوا السباسه
مغز بهدانه مغز بادام شکر تیغال جدوار عنبر اشهب مروارید سوده و اگر نباشد زهر مهره سوده هر واحد یکماشه حب سازند شربت خ
حب سلارس برای سرفهٔ مزمنه که بانع خواب باشد افیون نیم ماشه صمغ عربی یکماشه میعهٔ سائله کندر رب السوس مرکی هریک دو ماشه حب
بسازند بجوان یکدو حب و لطفل نصف یا ربع حب حسب سن و سال بدهند حب عطائی که در سرفه وضیق الغایت نافع زراوند مدحرج ا
یکمثقال علک البطم میعهٔ سائله کندر مر صافی هریک سه مثقال جنابساخته از دانگی تا نیم مثقال با شربهٔ مناسبه استعمال نمایند خمیرهٔ خشخاش
که در نزله و سرفه مجرب و تقویت معده کند و قبض نساز د پوست خشخاش هشت تولچه قرنفل یکتوله سنبل الطیب دارچینی مصطکی جوز بوا هریک

جوکوب نموده جوشانیده صاف کرده شیره تخم خشخاش و مغز بادام هر یک هشت تولہ در اب مذکور بر آورده با نبات سفید بقوام آرند و در اخر زعفران دو ماشہ در سپید مشک سوده حل کنند و اگر قبض بسیار بود دو تولہ بنفشه در جوش داخل نمایند و اگر در اخر یکماشه مشک و یکماشه عنبر داخل کنند بهتر باشد

ویاقوذا تالیف علوی خان برای سرفه و ضیق بارد نزلی موید بنفی اصل السوس مقشر هر یک پنج تولہ تخم خطمی چهار درم بیخ بادیان یکتولہ پرسیاوشان زوفای خشک اسطوخودوس هر یک نه ماشه بزر البنج عود صلیب هر یک نیم تولہ پوست خشخاش بیخ تخم ده تولہ در اب باران یک شبانه روز تر کرده بجوشانند و صاف کرده با نبات سفید سه وزن ادویه بقوام آرند بعده مصطکی زعفران دارچینی هر یک سه ماشه کوفته بیخته در ان آمیخته نگاهدارند **لعوق سرفه** بزر البنج مانع نزول نزله بارد بر سینه و مفید سرفه و مقوی ماغ و عمل امیر بزر البنج دو تولہ زعفران فلفل گرد دارچینی فلفل سویه بنجنبیل هر واحد یکتولہ مشک ما قرقرحا مصطکی هر واحد شش ماشه دارفلفل قرنفل هر یک سه ماشه جوز بوا یکعدد شهد نیم آثار شهد گرم کرده ادویه سابیده آمیزند خوراک دو ماشه **شربت** که درین باب نافع اصل السوس مقشر بادیان تخم خطمی پرسیاوشان هر یک دو درم زوفای خشک حلبه تخم کتان هر واحد یکدرم سپستان سی درم پوست خشخاش بیخ تخم یازده عدد با پاو سیر شکر سفید بدستور شربت سازند که مفید ست **لعوق خشخاش** پوست خشخاش بیخ تخم سی عدد سپستان سی عدد بادیان تخم خطمی هر واحد یکتولہ در نیم آثار آب جوش دهند چون بنصف بماند صاف کرده در پاو آثار شکر بقوام آرند و بعده اصل السوس مقشر دو درم صمغ عربی یکدرم کتیرا نیم درم سابیده آمیزند و وقت خواب و صبح بقدر تولہ بخورند که نافع ست **لعوق** تالیف حکیم غلام امام که خیلی سودمند ست اصل السوس مقشر مویز منقی هر یک چهار درم پوست خشخاش بیخ تخم هفت عدد سپستان هفده عدد بزر کتان سه درم انجیر پنج عدد بیخ بادیان پرسیاوشان تخم حلبه هر یک دو درم سنبل الطیب گاوزبان تخم خطمی بنفشه بیخ سوسن بادیان زوفای خشک هر واحد یکدرم همه را در سه پاو آب بجوشانند هرگاه که پاو آثار بماند صاف نموده بیک پاو قند سفید بقوام آرند بعده مغز بادام شاه شاهتره مغز چلغوزه هر یک چهار درم کاکرا سنگی دو درم رب السوس صمغ عربی یکدرم هر دارفلفل نیم درم مرکی یکماشه سابیده آمیزند و یک مثقال تا دو مثقال بخورند

ذکر بعض ادویه هندیه که درین نوع سرفه نافع ست

اگر مرکی صمغ عربی کتیرا سابیده بشهد آمیخته بلیسند سرفه نزلی را مفید ست و مرکی با زرده بیضه مرغ نیز فائده بسیار میکند و یکتخم تا توره دارفلفل هر دو مساوی کوفته بیخته با آب صمغ عربی حب بقدر نخود بندند و یکی بدهند که مجرب ست **دیگر** فلفل دارفلفل مغز کنجده تخم کتانی سماگ بریان کرده سفید هر واحد یکدرم افیون نیم درم کوفته بیخته بکپاس با آب ادرک کهرل کرده حب بقدر فلفل بندند و شب در دهن دارند **دیگر** قدری خشخاش بریان کرده سابیده قدری نمک لاهوری و اندکی فلفل گرد آمیخته نگهدارند و بقدر یکماشه در روزی دو سه بار خورند **دیگر** پوست خشخاش بشروط چهار عدد نمک لاهوری دو ماشه در یکپیم پاو آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف نموده وقت خواب بنوشند **دیگر** گندم چهار درم در پاو آثار آب جوشانیده یکدو ماشه نمک بیاندازند صاف نموده بنوشند **دیگر** پوست درخت ببول یکدام در پاو آثار آب بجوشانند وقتیکه سوم حصه بماند صاف نموده بنوشند و یکهفته بعمل آرند **دیگر** دارچینی فلفل پوست هلیله قرنفل هر یک یکماشه جوکوفته سفید چهار جزو کوفته آب مطبوخ پوست مغیلان جهاساخته استعمال نمایند که مجرب ست **دیگر** فلفل سیاه قرنفل هر یک دو ماشه تخم دهتوره یکماشه قند سیاه برابر جوب ساخته استعمال نمایند **دیگر** تخم جوزناقل چهار عدد اجوین خراسانی برگ بنگ هر یک دو تولہ در اب پاو سیر بجوشانند چون آب بنصف رسد صاف نموده مویز منقی چهل عدد انداخته باز بجوشانند تا خشک شود و هر روز چهارم مویز خورده باشند که برای سرفه نزلی بارد مجرب ست **اقوال بعض حذاق** شیخ الرئیس نوشته که در نزله بارد دیاقوذا مع مروزعفران و غیره نافع ست و هم او گوید که از جوب مجرد بمسکن سعال کهنه بدی حب بیعه معروف ست و ایضاً بگیرند بیعه و جند بیدستر و اسارون و افیون مساوی و ازان جهاساخته در دهن دارند و ایضاً بزر البنج شش جزو مغز چلغوزه سه جزو زعفران یکجزو بمیفتج سرشته حب سازند و ایضاً بیعه و افیون و فلفل هر واحد نیم اوقیه روغن بلسان زعفران هر واحد دو درم بقدر کفایت حب سازند و گویند که این حب بیعه مستعمل جالینوس ست **ربت السوس** دو مثقال بیعه یکمثقال افیون زعفران مرکی هر کدام نیم مثقال بقدر انگور سرشته حب سازند و یکی ازان بدهند که سرفه را ساکن گرداند و خواب آورد **ازرقی** گوید

گر اگر حرارت باشد سپیدهٔ اسقاط کنند ابو سهل گوید که اگر سعال و نزله از برودت باشد گلقند عسلی با آب مطبوخ انجیر و مویز و اصل السوس و بزر سیاوشان و بیخ بادیان و روغن بادام شیرین استعمال کنند و سپیدهٔ اسفیدباج که در روغن نرگس یا روغن سوسن گداخته باشند بمالند و آب بادیان سبز مروق با شکر طبرزد بنوشند پس اگر کهنه گردد بزرکتان اندک بریان کرده سائیده و انجیر را جوشانیده صاف نموده عسل داخل کرده بقوام آورده بیامیزند و بلیسند و اگر با رطوبت غلیظ لزج باشد اندک فلفل سرمه سا نموده بیامیزند و یا بپودینه و تخم ترب و صمغ بطم و سپستان با هم سرشته استعمال کنند و انجیر خشک با جوز برای سعال مزمن بارد که از ان رطوبت غلیظ لزج برآید تناول نمایند گیلانی می نویسد که علاج سعال حادث از مادهٔ غلیظ که از سر بسوی سینه نازل شود تکمید سر بپارچهٔ گرم یا بجاورس گرم ست تا آنکه گرمی او بخورد دماغ برسد که در اکثر باین منقطع میگردد و انکباب بنجار شراب که در ان سنگ گرم انداخته باشند و برای جذب ماده از خنک بسوی منخرین شو نیز بریان و انیسون و قسط بنوشند و ماء العسل و مطبوخ نرو فا بنوشند و بزرکتان بریان بعسل سرشته تنها یا با قدری فلفل بدهند و لعوقات مجفف مثل لعوق کندر و لعوق عنصل و لعوق کرنب استعمال نمایند و قرصها با عسل سرشته صبح و شام خوردن نفع میکند و آنچه قطع سیلان و تقویت راس بغیر اسخان می نماید حب صبر مغسول سه درم تربد دو درم رب السوس یکدرم ست از دو درم تا سه درم ازان بخورند و حمام استعمال نکنند مگر بعد نضج و بدن و قدمین و جمیع مفاصل بدن و ناف و مقعد را بروغن گرم بمالند و غذای آنها آب سیبوس و عسل و روغن بادام و بدانچه در زکام بارد مذکور شد باید ساخت و هم او گوید که سعال نزلی که از تصاعد ماده از معده بسوی دماغ و انحدار او بسوی ریه و صدر باشد علاجش تنقیهٔ معده بقی و اسهال و تقویت معده ست صاحب کامل و جامع گویند که هرگاه سعال از مادهٔ بارد غلیظ لزج باشد که نفث او دشوار گردد باید که بتدبیر سخن ملطف و مقطع و منقی از اغذیه و ادویه پردازند اما اغذیه خبز خشکار و لحم دراج و تیهو و تدرو و مطنجن بزیت و مری و صعتر و کمون باشد یا بخل و اب بزیت و شبت و دارچینی و خردلبان و باید که عسل و خشکنجبین که آن عسل با این هر دو ست تناول نمایند و اگر ماهی بشود باید که خردل بخورند نفع یابند و سلق مطبوخ بخل و مری و زیت و خردل و ترب و کراث شامی بریان و مانند آن مفید و پسندیده و بلغوزه و مویز منقی بخورند و احیانا بادام تلخ بخورند و شراب کهنه معتدل المزاج بنوشند و تقلیل غذا نمایند و در حمام بعد ریاضت معتدل و قبل غذا داخل شوند و استعمال هوا زیاده از اب نمایند و اما ادویه باید که ماء الزوفا بدهند باین طور که عناب بست عدد سپستان بیست عدد مویز منقی بیست درم انجیر سفید ده دانه بیرسیاوشان اصل السوس مقشر کوفته بنفشه تخم خطمی خیازی قطونا یون غلیظ هر واحد چهار درم بیخ اذخر و فقاح او زوفای خشک هر یک سه درم زرا وند مدحرج مصطکی عنصل بریان هر واحد دو درم همه را در چهار رطل آب با آتش ملایم بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده هر روز چهل درم ازان با یکدرم تا یکمثقال معجون قفی مالیده و یکدرم روغن بادام شیرین و یکدرم روغن بادام تلخ بران ریخته بگرم نموده بنوشند و باین نوع تا سه روز یا پنج روز بعمل آرند و چون خلط نضج و تلطیف یابد ادویهٔ مسهل بلغم و اخلاط غلیظ بدهند و این حب در این باب نافع ست بگیرند تربد سفید یکدرم غاریقون چهار دانگ نمک سیاه دو دانگ شحم حنظل تخم کرفس هر واحد ربع درم کوفته بیخته با آب سرشته جماسازند و با آب نیمگرم استعمال نمایند و این یک شربت ست و این حب نیز مسهل بلغم و از اول قوی ست تربد سفید غاریقون ایارج فیقرا هر یک درم رب السوس شحم حنظل انزروت هر کدام نیم درم نمک سیاه تخم گل سرخ هر کدام یکدانگ کوفته بیخته حب سازند شربتی دو نیم درم تا سه درم با آب گرم و بعد ازان با استعمال سکنجبین عسلی بزوری مداومت کنند و اگر زیاده تا بستان باشد قی با آب ترب و سکنجبین و آب گرم در هر هفته یکبار و بار بحسب غلبهٔ فضول نمایند و آب سرد بسیار نباید خورد و در اکثر اوقات ماء العسل بنوشند و لعوق تخم کتان با عسل سرشته بدهند و اگر قدری فلفل سیاه اضافه نمایند بهتر باشد و اگر غلظ ماده و برودت آن زیاده باشد این لعوق استعمال نمایند تخم کتان بریان یک جزو کندر نصف جزو قرطمانا نیمه سیاه هر کدام ربع جزو همه را کوفته بیخته بعسل بگسل و عسل لبنی هر کدام جزوی بسرشند و هر روز مقدار یک ملعقه انان نهار بخورند و مثل آن وقت خواب بشب استعمال نمایند که در تقطیع بلغم غلیظ سینه و تلطیف آن بغایت قوی النفع ست و حب صبر مغسول که در قرابادین گذشت مانع سیلان نازل از سر بسوی صدر بغیر حرارت ست و این سفوف نیز هر بامداد بدهند حب الشاده درم شو نیز چهار درم انیسون

نسخهٔ دیگر از زوفا

نسخهٔ دیگر مسهل

نسخهٔ دیگر لعوق کتان

بادیان هریک دو درم زراوند مدحرج یکمثقال بودینه نهری صعتر فارسی هرواحد سه درم کوفته بیخته هرروز یکدرم تا یکمثقال با یک اوقیه سکنجبین عسلی مزوج باگرم بخورند و در بعضی نسخه اسطوخودوس دو مثقال نیز داخل ست و وزن زراوند مدحرج دو مثقال و بودینه و صعتر هرواحد یکمثقال و هرشب سپیندم بیض بروغن سوسن یا نرگس بمالند و صبح تا بیکه دران بابونه و اکلیل و برنجاسف و مرزنجوش پخته باشند نیمگرم بشویند و تکمید راس بحادرس گرم و پارچه مستعمل در انگبار سرکه خار شراب که دران سنگ گرم انداخته باشند بعمل آرند و بپوشند و امثال آن ماده را منجر بن بکشند جرجانی و ایلاقی مینویسند سرفه که از سوء مزاج بارد مادی بود و سببش نزله باشد و علامتش ریو و ضیق النفس ست پس غایت قانونی که در علاج آنها مذکور شد باید کرد و اگر حاجت بتنقیه آید حب خارلیقون کنند و هر صبح این مطبوخ چهل درم با پنج درم حلتیت و دو درم روغن بادام بدهند انجیر زرد موبز منقی هریک چهل عدد اصل السوس پرسیاوشان پنج بادیان هریک هفت درم بپزند و صبح آب پنیر و نانصف صاف نموده نگاهدارند و اگر ماده غلیظ تر باشد سروغن بادام تلخ بنوشند و اگر در سینه اندکی حرارت باشد قدری کشک جو درین مطبوخ بپزند و اگر حرارت و خشونت زیاده باشد مارالشعیر که دران چهارم کشک جو بخود و یکدرم بادیان و چهار درم اصل السوس مقشر بیفزایند بدهند لیکن مارالشعیر کسی را ندهند که در معدهٔ او ترش نگردد و این شربت زوفا درین نوع سرفه موافق ست انجیر شکری ده دانه موبز منقی ده درم حلبه مغسول بادیان تخم کرفس پرسیاوشان اصل السوس زوفای خشک فراسیون هریک پنج درم همه را در سه من آب بپزند تا یک من آید صاف نموده هرصبح سی درم ازان گرم کنند و ده مثقال ازین معجون زوفا آمیخته بدهند رب السوس زوفای خشک پرسیاوشان هریک ده درم قرطمانا فلفل هریک سه درم مغز بادام تلخ زراوند مدحرج هریک پنج درم و در بعضی نسخه ایرسا و حرف هریک پنج درم نیز داخل کرده همه را کوفته بیخته بشهد مصفی بسرشند و این معجون نیز سینه را پاک کند و مادهٔ غلیظ را رانضج دهد بگیرند زوفای خشک بودینه اصل السوس خردل قرطمانا فلفل انیسون تخم انجره مساوی و با شهد مصفی بدستور معجون سازند بقدر یک بلعقه و این حب نیز تنقیه سینه از مادهٔ غلیظ نماید رب السوس پنج درم فلفل قرطمانا مرکی مغز بادام تلخ هریک دو درم حلتیت یکدرم بعسل سرشته حب سازند لعقه دردهان دارند و آنرا که بشب آرام نیاید این حب مفید ست مربیعه سائله کند رسماوی افیون ربع درم جمیعا بقدر دانگی ساخته بشب در دهن دارند و از تخم کتان بریان دو جزو فلفل یکجزو بعسل مصفی سرشته لعوق سازند و اگر بودینه کوهی یا تخم ترب عوض فلفل کنند روا باشد و یا جاوشیر خردل مغز بادام تلخ مساوی بعسل آمیزند و بکار برند و قطران با گلبین سرشته نافع و صبر سقوطری بشهد سرشته در دهن داشتن مفید ست و این معجون به نسخه علیحده بخت نافع بگیرند مغز بادام تلخ هفت درم با زرد مویز منقی هریک چهار درم زعفران جاوشیر هریک دو درم بعسل بسرشند و این لعوق نیز از دست پرسیاوشان چهار درم فلفل ده عدد مغز چلغوزه دو اوقیه نارین یکدرم عسل و روغن چندانکه بدان سرشته شود و این لعوق نیز نفع میکند بارزد حلبه هریک سه درم زعفران یکدرم جاوشیر مرکی مغز بادام تلخ هریک چهار درم بشهد بسرشند و لعوق سینه را پاک کند و کذا حب السعال مرتب از السوس و فلفل و فانیذ سادهٔ استفراغ بادیان فیقرا و ورق صوا

علاج سرفه رطوبتی

اصل السوس مقشر انجیر زرد مویز منقی نبات سفید جوشانیده بدهند اگر قوی تر خواهند پرسیاوشان زوفای خشک بادیان پنج بادیان تخم کرفس افزایند و شربت زوفا و خمیرهٔ بنفشه با آب گرم بخورند و بعد نضج مادهٔ مسهل بالغم و حب خارلیقون تنقیه نمایند و زوفا و ایرسا و گاوزبان و تر مسک و سپستان در لبوب خطمی و شربت دینار نیز در مسهلات این داخل میکنند و ایارج رو فس درین باب نافعترین مسهلات ست و یا سنای مکی پنج درم اصل السوس مقشر کوفته بیخته انجیر زرد ده عدد مویز منقی پانزده درم بادیان خبازی پرسیاوشان زوفا گل بنفشه هرواحد سه درم عناب سپستان هرواحد ده عدد در سه رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند صاف نموده فلوس خیارشنبر و ترنجبین و شکر هرواحد ده درم حلیله صاف نموده روغن بادام داخل کرده بنوشند و این حب زیر زبان نگاهدارند رب السوس پنج درم بادیان فلفل قرطمانا مغز بادام تلخ هرواحد دو درم حلتیت یکدرم کوفته بیخته بعسل حبوب بمقدار نخود سازند و غذا نخود اب گوشت مرغ بمغز بادام و قرطم سازند و تخم ترب و اصل السوس جوشانیده صاف نموده شهد آمیزند و بنوشند و تی کنند و جهت نشف رطوبات لعوقات گرم مثل لعوق عنصل که در تطهیر و تحلیل بغایت نافع استعمال نمایند و حب حکیم محمد زمان همراه مطبوخ مناسب بدهند و یا ایرسا و زوفا صمغ عربی رب السوس اصل السوس انیسون مر مصطکی هریک

پنج ماشه مغز بادام مغز پنبه دانه هر یک یک تولہ در عسل سرشته جهاسا ساخته بدهند و مطبوخ اصل السوس خطمی بادیان هر یک چهار ماشه انجیر زرد چهار عدد اسطوخودوس سه ماشه باشند نیز سرفهٔ بلغمی و کوتاهی نفس را نافع ست و دارچینی بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده گاقند دو تولہ داخل کرده دادن نیز مفید و کذا اصل السوس و فای خشک مویز منقی دارچینی بعرق عنب الثعلب جوشانیده شیرهٔ زیرهٔ سفید چهار ماشه نبات داخل کرده برای سرفهٔ بلغمی از غلظت بلغم نافع که همه ملطفات ست و حابسات نزلہ اینجا ممنوع ست و معجون زوفا مجرب حکیم علی درین باب بغایت نافع و یا رب السوس زوفای خشک ایرسا مغز بادام تازه هر یک چهار درم حلتیت تخم انجره هر واحد یکدرم کوفته بیخته با عسل آمیخته حسب حاجت بخورند و در حمام عرق آورند و مطلی طلی با ترنجبین بدهند و اغذیهٔ باشفه چون قلیهٔ بریان و کباب و نان خشک بعد تنقیه تناول کنند و ریاضت متعبه قبل طعام خصوصاً حرکت صدر بقرارت و الحان و دلکاک اختیار نمایند و از اشیای رطوبت افزا و لحوم حریف پرهیز نمایند و باقی تدبیر از علاج سرفهٔ نزلی بارد اخذ کنند و دو درم یا یکدرم را تنبیخ ساوده بر حریرهٔ سبوس گندم پاشیده هفت روز خوردن نفع میکند بسعال مزمن و تنقیهٔ صدر و ریه مینماید و بقول ثابت خوردن انجیر خشک با مغز بادام یا مغز خوزسرفهٔ مزمن رطوبی را زائل کند و بایگیزند پودینه تخم ترب صمغ بطم میعه سائله و بعسل سرشته استعمال کنند و اگر کبوتر صحرائی ذبح نموده همچنان در ست با بال و پر بسوزند و یکچپ از خاکستر آن با برگ تنبول بدهند برای سرفهٔ بلغمی بغایت سودمند ست و بقول سویدی شرب طبیخ قنطوریون دقیق و لعوق تخم کتان شش درم و پیاز عنصل بریان سه درم معجون بعسل و شرب و منقع مصطکی و خوردن خرما و شرب نفط سفید و طبیخ بیخ ماذریون و عصارهٔ حشیشة الزجاج و اصل السوس مقشر یکوفته و حلتیت در بیضهٔ نیم برشت و خوردن حلبه و شرب طبیخ او مع انجیر و شرب حب بلسان و شحم حنظل و روغن بلسان طبیخ زوفا در آن بعسل دو دو قو و عصارهٔ عنصل بعسل و خوردن عنصل مشوی بشکر یا عسل و پیاز بریان و کرسنهٔ مطبوخ بروغن بادام و پودینه کوهی مع انجیر و شرب طبیخ ایرسا و عود بلسان و فراسیون یا لعوق جرم او بعسل مکرر و خوردن تودری و پسته و انجیر و گرفتن دخان زرنیخ زرد یا سرخ مخلوط بشحم در قمع و شرب طبیخ زوفای خشک و جوزالسرو و اسقولوقندریون و ترب و سکر العشر و سیسالیوس و طبیخ گاوزبان با انجیر یا مویز منقی یا بعسل هر واحد مفید سرفهٔ مزمن ست و هم او گوید که عرق گاوزبان بشکر شیرین کرده در سعال مزمن مجرب من ست و سکبینج نیز نافع و را تنبیخ یکمثقال سوده بدو بیضهٔ نیم برشت آمیخته نهار خوردن و حریرهٔ سبوس گندم بمغز بادام و اصل السوس مقشر کوفته و انجیر فربه پنج عدد بسعال مزمن نفع عجیب بخشند و مجرب ست و خوردن لحم بط و مغز چلغوزه بشکر و تخم کشوث و گذر بریان و مرباى او بعسل نیز مجرب و دارچینی و قنه و خطمی و صمغ او و خردل بعسل و زفت رطب بگلاب و بادام شیرین و طبیخ کرفس و سیلیخه و بیضهٔ بسنگ پشت و بندق هندی و سداب و شبت یابس و غاریقون دو درم و قنطوریون غلیظ هم نافع سعال مزمن اند

ذکر ادویهٔ مفرده

مفید سعال بلغمی پوست بلیله مغز تخم کوشنج فلفل گرد صمغ عربی اصل السوس کاکرا سنگ مساوی کوفته بیخته حب بقدر نخود سازند و دو حب در دهان دارند که مکرر بتجربه رسیده دیگر فلفل سه ماشه دارفلفل شش ماشه پوست انار یکتولہ قند سیاه دو تولہ جوا کنار یکنیم ماشه ادویه کوفته بیخته بقند سیاه شربت جهابقدر نخود سازند و یکچپ بخورند دیگر ایلیوه زعفران هر یک سه ماشه ریوند چینی ده ماشه بلیلهٔ کابلی یکماشه فلفل گرد زنجبیل عاقرقرحا هر یک شش ماشه همه را کوفته تاب ادرک برابر بخود حب بندند و بجوان دو حب و بطفل یک حب بدهند دیگر مرچ و سبهی و نخود بریان مقشر هر سه مساوی و روشیرهٔ ادرک حب بندند و حسب حاجت بدهند که مجرب نوشته دیگر فلفل گرد نانخواه دارفلفل نمک لاهوری نمک سیاه سهگانه هر واحد یکدرم برگ ارو سه یازده عدد در سبوسی حرارت گلی نهاده دهن آن بسته کرده در اتش نهاده بسوزند و برآورده سابیده نگهدارند و هر روز بقدر چهار سرخ ازان در پان خورند که معمول و بسیار مفید ست و نوشته اند که بعد سابیدن برابر آن صمغ عربی سوده افزایند و بقدر یکماشه ازان خورند دیگر دارفلفل در پارچه نیم داده پیچیده زیر خاکستر گرم بقدر یکساعت بدارند بعده در دست بمالند که دانهای دارفلفل جدا شود و یکتولہ ازان بگیرند و سهگانه بریان و خولنجان هر واحد یکتولہ فلفل دو تولہ عاقرقرحا نیم تولہ کوفته در کهل اندازند تا به گهیکوار سه روز سرخ بلیغ نموده حسب بقدر نخود بسازند و یکدو حب بخورند که سرفهٔ رطوبی و ضیق بلغمی را مجرب اهل هند ست دیگر پوست بلیلهٔ زرد بلیله

و آملہ کاکڑاسنگے زنجبیل دار فلفل کٹکی بہارنگی پوست بیخ انجیر ہر یک دو درم نمک سنگ نمک سوچر نمک سانبھر سجی جوا کھار ہر یک یکدرم کوفتہ باشیر آگینہ حب سازند
خوراک نیم ماشہ دیگر مرچ پیپل زنجبیل عاقرقرحا میٹھہ تیلیہ ہر یک یکدرم حلبہ یعنی میتھی بیخ دام کوفتہ دراب برنج ساٹھی بقدر موٹھہ حب سازند و یکجب بخورند
نیز برای امراض مذکور نافع ست دیگر مرچ پیپل ہر واحد یکدرم تخم کٹائی لوٹہ سجی ہر یک دو درم کوفتہ بیختہ باب برگ بانسہ جہا بقدر کنار بہندند و یکے
صبح و یک شام بدہند دیگر دار فلفل تخم کٹائی نمک سانبھر برابر کوفتہ بیختہ برگ تھوہر دراب جوشانیدہ شیرہ آن گرفتہ بدان دواہا آمیزند و حب
بقدر کنار صحرائی بستہ یک صبح و یک شام استعمال نمایند دیگر زنجبیل دار فلفل سجی لوٹہ فلفل گرد مغز تخم کونچ ہلدی جوا کھار کوفتہ بیختہ مقدار کنار دستے
حب بہندند و با آب نیمگرم وقت شب یکجب بخورند کہ از علویخان منقول ست دیگر غنچہ پرآکندہ سرخ مرچ سیاہ جوا کھار مساوی سایيدہ بقدر فلفل جہا
سازند و بوقت شب یکجب در دہن دارند مجرب صاحب تکملہ ہندیست دیگر طباشیر پنج ماشہ دار فلفل چہار ماشہ زنجبیل سہ ماشہ فلفل تا گلیسر
الایچی تا لیس ہر یک دو ماشہ نبات بیختہ مسفوف یافتہ سہ درم بدہند دیگر گویند کہ اگر چرچٹہ با برگ و شاخ و تخم و بیخ خشک کردہ بسوزند و نیم سیر
ازین خاکستر دردہ سیر آب بجوشانند تا یکسیر بماند نصف ازین خاکستر جوشیدہ مع آب نیم آثار گرفتہ با دو نیم ماشہ دار فلفل کہرل کردہ حب بقدر کنار دستے
بہندند و یکجب بہ صبح بخورند و نیم سیر آب با خاکستر کہ باقی ماندہ دران نیم سیر اجوا این انداختہ وقت خواب یک کف بخورند و از روغن پرہیز کنند برای
سرفہ بلغمی تازہ و کہن و ضیق عدیث و زمن مجرب و متحن ست دیگر اصل السوس صمغ عربی ہر یک چہار جزو دار فلفل یکجزو شکر برابر مسفوف ساختہ بقدر
دو مثقال چند روز خورند منضج مادہ سرفہ و مفرح نفث ست دیگر پوست انار ولایتی دار فلفل کاکڑاسنگے ہر یک شش ماشہ نمک لاہوری نمک سیاہ
ہر واحد یک تولہ پوست بلیلہ دو تولہ کوفتہ بیختہ مسفوف سازند و در روز بدفعات قدری قدری بخورند کہ برای سرفہ و ضیق معمول ست ایضاً اصل السوس
سہ جزو کاکڑاسنگے صمغ عربی پوست خشخاش سوختہ ببابسہ ہر واحد دو جزو دار فلفل سہاگہ بریان پوست بلیلہ مغز تخم کونچ کاتہ سفیدہ قرنفل
پوست انار ولایتی ہر واحد یکجزو مسفوف ساختہ بقدر مزاج خورند کہ درین باب بعمل آمدہ دیگر کاپیل زنجبیل بیکر مول کاکڑاسنگے بہارنگی دار فلفل
مساوی سایيدہ ہر روز یکدرم بعسل آمیختہ بخورند نافع سرفہ بلغمی و ربو و در قطع بلغم بمنزلہ سیف قاطع ست دیگر مغز سمندر پیل فلفل دار فلفل
پوست خشخاش صمغ عربی کاکڑاسنگے اصل السوس مساوی سایيدہ ہر روز نیم درم بدہند دیگر دار فلفل اصل السوس طباشیر مساوی ہر روز
سہ درم وقت خواب با آب گرم بخورند دیگر صمغ عربی شکر تری ہر یک دہ درم عاقرقرحا بیخ سوسن ہر یک دو درم مسفوف ساختہ ہر روز دو درم بخورند
دیگر سہاگہ کاکڑاسنگے قرنفل پیشکری بہارنگی پوست بلیلہ دار فلفل نمک سنگ چیتہ مساوی زنجبیل برابر ہمہ کوفتہ بیختہ با آب جہا بقدر کنار خرد سازند
وقت خواب یکجب بخورند ایضاً بیخ کٹائی خرد اصل السوس کاکڑاسنگی خولنجان پوست بلیلہ کوفتہ بیختہ دراب مطبوخ پوست مغیلان حب بقدر نخود
بستہ زردہن دارند دیگر شلغم را در پارچہ پیچیدہ گل حکمت کردہ در تنور بریان نمایند پس افشردہ آب او با نبات یا تنہا نیمگرم دہند و خوردن سہ درم سرفہ
با یکدرم شہد ممزوج کردہ نیز نافع دیگر نمک سانبھر با وا انار مغز کہیکوار یک آثار با دو بالا در دیگ گلی تہ بتہ نہادہ سر آن بسپر پوشیدہ گل حکمت نمایند
دختاب کردہ از بست و پنج آثار با چکد شستی آتش بیشتر دہند و بعد سرد شدن برارند و از چہار سرخ تا یکماشہ بدہند کہ قاطع بلغم و نافع سرفہ و ضیق النفس
و با منہم طعام و مصلح معدہ مرطوب ست دیگر پوست بلیلہ پوست کاکڑاسنگے بہارنگی دار فلفل شنب سیاہی تنکار یریان شیطرہ قرنفل نمک سنگ
زنجبیل مساوی بقدر کنار خرد جہا ساختہ یکیک حب صبح و شام بخورند دیگر تخم پنوار سایيدہ بقدر چہار ماشہ سہ ہفتہ خورند سرفہ بلغمی را نافع
و برگ کیلہ سوختہ خاکستر آن با قدری نمک آمیختہ در روز چند بار قدری قدری خوردن ہمین عمل دارد دیگر دار فلفل بر چلم نہادہ مثل تنباکو کشیدہ
کہ مفید سرفہ مزمن ست و کچلہ ہر قدر کہ خواہند در روغن زرد بسوزند و سایيدہ وقت نہار دو سرخ ازان بخورند دیگر آرد موٹھہ در شیر مدار سرشتہ قرص ساختہ
بر انگشت بسوزند و بار یک سودہ بقدر دو سہ سرخ در برگ تنبول بخورند یا بعسل آمیختہ بلیسانند کہ مفید سرفہ بلغمی ست دیگر نمک سانبھر نمک لاہوری سہاگہ
اجوا این نمک نقطی سہاگہ ہر شش دو برابر در سبوچہ گلی کردہ گل حکمت نمودہ در چہار نیم درعہ آتش دہند و بعد سرد شدن بر آورده بر ایر آن

صمغ عربی آمیخته نگهدارند و یکپیاله ازان خورده باشند نیز مفید بود دیگر تر بیلا تخمک سنگ پوست انار مغز تخم کوپنج خاکستر برگ رو سه خاکستر جواشنه
هر واحد یکجزو بلیله دار فلفل فلفل گرد هر یک نیم جزو سفوف ساخته یکپاشه صبح و شام خورده باشند در سه روز آرام شود و اگر با لون کوفته بعسل آمیخته
لعق شمایند نافع سرفهٔ بلغمی و مانع مواد از سینه و دافع درد پهلو ست دیگر سنای مکی هشت تولچه سنبل الطیب چهار تولچه لونگ الایچی سفید هر سه
هر واحد یکتولچه کپور کچری دو تولچه نبات مصری چهار تولچه شهد نیم آثار همه را کوفته بیخته در شهد آمیخته وقت خواب دو تولچه بخورند که برای سرفهٔ بلغمی و ضیق
مجرب نوشته دیگر تو تیای سبز یکدانگ سابیده در قند سیاه حب ساخته فرو برند و اگر خواهند قدری آب بالای آن بنوشند تا هفت روز در سه روز
اول گرمی و فاق زیاده می آرد و قی و اسهال هم می آید و چون اسهال و قی مضطر سازد کچری بار و غن بسیار بخورند و بعد سه روز هیچ اضطراب نمی آرد
و سرفهٔ بلغمی و ضیق النفس مزمن زائل میسازد لیکن نازک طبعان و ضعیف مزاجان را نباید داد و تا کار بدوای دیگر برآید باین دوا جرات نشاید
قول ابو منصور در سرفه که از رطوبت ریه باشد جیره بنفشه بروغن حب صنوبر بار و غن پسته یا روغن بادام انجیر و خرما و مویز بخورند و بر سینه روغن سوسن
و نرگس و موم بمالند و یا مطبوخ زوفا که در ریه گذشته بدهند و بر سینه سائله در دهن دخان بگیرند و این معجون سهال بخورند مغز چلغوزه سه درم
مغز پسته پنج درم مغز بادام ده درم لعاب تخم کتان ده درم فانیذ مثل مجموع معجون ساخته مثل جوزدهند و گلقند عسل آب مطبوخ انجیر و مویز و بیخ
بادیان خورند و چون کهنه گردد بزرکتان بعسل سرشته بخورند و چون نفث غلیظ باشد مطبوخ زوفا باین قرص بنوشند بادیان تخم کرفس ربالسوس
پرسیاوشان مغز بادام تلخ نساد بلعاب بزرکتان قرص ساخته سه درم بدهند و غذا حریره آرد با قلا یا آب با قلا با روغن بادام و عسل بدهند **قول صاحب**
قانون و شارح آن شیخ میفرماید که علاج سوء مزاج رطب و رطوبت در نفس ریه بمجففات ناشفه مخلوط بجالیه نمایند و این ترکیب بهمین صفت است
گل ارمنی کتیرا صمغ عربی هر واحد یکجزو پودینه زوفای خشک حاشا دارچینی ایرسا پرسیاوشان هر واحد نصف جزو بعسل مقوم معجون سازند و استعمال
کنند و بهم او گوید که اگر ماده غلیظ باشد تحلیل و جلا البشر طرفه کور در بحث ربو گفتند بطوریکه تسخین زیاده نکنند مگر باعتدال بلکه جهد نمایند در انکه تلیین و تقطیع
و ازالق حاصل شود و منقیات که در بحث ربو مسطور شد استعمال نمایند و انچه در اینجا مخصوص ست حلک انباط بعسل ست و باقرطم و یا سعد بمثل او عسل
و یا رب السوس و کتیرا و قند و مغز بادام شیرین مساوی و گاهی صبر بعسل در دهن میگیرند و نفع بسیار می یابند و یا گیرند سه بیضهٔ سالم و دو چند آن عسل و نصف
آن روغن زرد و چهل عدد فلفل سوده بیامیزند و بغیر انضاج انعقاد نمایند و صبح و شام بلیسند و ایضاً هفت اروس کراث شامی بگیرند و در سه رطل
آب بپزند تا ثلث بماند صاف نموده و بباقی عصارهٔ قسط او و عسل مخلوط سازند و بچرند و ایضاً بگیرند در در طب هشت جزو مغز چلغوزه یکجزو صمغ بلم یکجزو
مویز چهار جزو عسل بقدر کفایت و ازان لعوق سازند و دوای جید اینست که بگیرند پودینهٔ نهری پنج اوقیه مغز چلغوزه و تخم انجره هر واحد اوقیه بزرکتان
و فلفل هر یک سه اوقیه و بعسل بسرشتند و استعمال نمایند گویند که این دوا برای سعال کائن از مادهٔ غلیظ که نفث آن دشوار باشد مجرب ست و تحلیل و تقطیع
و تلیین و ازالق آن مینمایند و از نفث ماده را دفع میکنند و یا گیرند مغز خربای بحیم پنج جزو سوس هشت جزو زعفران فلفل هر واحد دو جزو کرسنه بست جزو
بعسل کف گرفته بسرشتند و یا گیرند زعفران و سنبل الطیب و فلفل هر واحد یکجزو فراسیون زوفا هر واحد سه جزو مرو سوس هر واحد دو جزو و بعسل مصفی
بسرشتند و برای مزمن قطران بعسل بلیسند و یا قسط هندی با آب شبت مطبوخ بقدر سکر حبه مع ملعقهٔ روغن کنجد و ایضاً بزرکتان بریان بعسل تنها
یا مع فلفل دهم حصهٔ آن یا پودینه و ایضاً لیسیدن عسل لبنی با عسل نحل و نیز جاوشیر و خردل و بادام تلخ و ایضاً مشرود لیطوس نافع و بهم او گوید که گاهی
در سعال کهنهٔ رطب دخن مذکور در باب بواسیر استعمال میکنند و اگر رطوبت ممتنع باشد زرنیخ احمر و خردارنب و آرد جو و پوست پستهٔ بزردی بیضه سرشته
قرصها بقدر یکدرم ساخته در آفتاب خشک نمایند و سه بار ازان بخور کنند و ایضاً زراوند و مر و مبعه و بارزد مساوی زرنیخ مسرخ برابر همه در روغن گاو
سرشته بند قه سازند و یکی ازان بر اتش نهاده بلقمع دود تعلق بستانند و گویند که اگر زرنیخ و مبعه و مغز بادام و مغز چلغوزه مساوی بدستور مذکور بخور کنند
نیز برای سعال مزمن و نفث ممتنع سود مند ست و باید که بعد ازین تبخیر حریره آرد گندم بمغز بادام و روغن تازه جهت رفع مضرت دود زرنیخ استعمال نمایند

و شارح گیلانی می نویسد که ملاک علاج او تنقیهٔ بدن از بلغم بقی و اسهال بعد انضاج ست اگر در ینجا امتلا از بلغم باشد و اگر نباشد طبیخ زوفا مابین نسخه انجیر تمر هیرون هر واحد ده درم اصل السوس ده درم پر سیاوشان هفت درم بیخ کرفس پنج بادیان تخم کرفس تخم بادیان زوفای خشک هر واحد ده درم تخم انجره پودینه فراسیون هر یک پنج درم در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند بنوشند و این دوا بخورند تخم کرفس بادیان اصل السوس زوفای خشک پر سیاوشان تخم انجره ایرسا قردمانا فلفل زراوند مدحرج مغز بادام تلخ حرف هر واحد پنج درم بعسل سرشته مثل جوز بدهند که مده و جمیع اخلاط غلیظ را از سینه خارج کند و لعوقات گرم بلیسند و جوب حاره مثل حبیکه دران رب السوس پنج درم ست و حب بیضهٔ سائله که در علاج سعفرهٔ نزلی بارد در قول جرجانی بسطور شده در دهن دارند و با بیکه دران افیسون و بادیان بقدری عسل جوشانیده باشند غرغره کنند و حبهٔ متخذ از سبوس جواری بعسل و روغن بادام بنوشند و با آب مطبوخ بیخ سوسن آسمانجونی و مقدری عسل زنجبیل هر یکی غرغره سازند و عسل و شونیز اندکی بخورند و اگر این طوبت طویل کند هر اول بنوشند و در بعض اوقات چند دانهٔ مغز بادام تلخ و مغز چلغوزه و پسته مع شکر و عسل بخورند و غذا گوشت بریان و کباب و شوربا با نخود سازند و نوشیدن نبیذ کهنه و خوردن سویز و حمام حار معرق و ریاضت متعبه قبل طعام لاسیما حرکت صدر بقرارت نافع ست و از شوربای چرب و مبردات و فواکه رطب اجتناب نمایند و مطبوخ مذکور در قول جرجانی نیز منضج ست و شرب آب بادیان رطب مع شکر طبرزد نافع ست و اگر شدت کند تخم کتان بعسل سرشته صبح و شام با آب انجیر و سویز منقی بخورانند و اگر از بادیان رب السوس هر واحد یکجز و مغز بادام تلخ سه جز و فانیذ برابر همه حب ساخته در دهن دارند سینه را پاک کند و خرنره و ضیق النفس ببرد و اگر بارطوبت غلیظ النزج باشد بگیرند تخم ترنجبین و بزرکتان دو در عسل بسرشند و یا عسل انجیر بعسل نحل جمع کنند و سیعهٔ سائله و حلک البلعم و مراجزای مساوی افیون ثلث جز و بقدر دانگی حب سازند و دو سه حب در دهن دارند که سعال شدید را منع کند و در سعال رطب که مریض لبیار نفث کند و آنکه هرگاه نفث نکند ثقل اردو نفس او تنگ گردد خشخاش و افیون و تخم کاهو و بزرالبنج استعمال نکنند و خوردن انجیر خشک و جوز سعال مزمن را نفع کند و تقلیل غذا کنند و غذا اسفیدباجات و کرنبه بگوشت و اندک فلفل و کشکیه کشک خلطه بفانیذ و قدری دارچینی و کراثیه و برای ایشان قلایا و شوا از لحم ارنب و طیور بری و حلوای خرما و فانیذ و روغن بادام و لعاب حلبه صالح ست و عوض آب جلاب یا شربت بنفشه بنوشند و اگر باده غلیظ باشد ماء العسل با فانیذ بنوشند سیما اگر باده غلیظ تر باشد و هم او گوید دوائی که در سعال رطب بی نظیر ست بگیرند مر و سیعهٔ سائله و افیون در روغن بلسان هر واحد یکجز و زعفران نیم جز آمیخته بدارند و هر که عادت خوردن افیون ندارد نیم دانگ ازان بخورد و فائده او ببیند که در غیر او ندیده باشد و در ظرفی بردارد که روغن این دو واحد جذب نکند

علاج سرفهٔ بارد

مطبوخ که در سرفهٔ رطوبی گذشت بدهند و انجا که خفیف امور خارجیه چون مصادفت بهوای سرد و مجاورت برف و استعمال آب سرد سبب باشد نخستین ازاله سبب کنند بعده جهت گرمی بخش حتی الامکان حبس دم نمایند که آن ریه را فی الحال گرم میسازد و همچنین استعمال بهوای گرم حمام و اگر احتیاج بعلاج قوی تر افتد حب از مر و سیعهٔ سائله بعسل ساخته زیر زبان دارند و حلنجبین ده درم در مطبوخ اصل السوس و انجیر و سویز منقی و پر سیاوشان و بیخ بادیان در روغن بادام تلخ آمیخته با مثقال معجون قفی بنوشند و شربت زوفا ده درم در آب گرم حل کرده بنوشند و انجیر با نخود بریان بخورند و طبیخ زوفا و اسارون و انجیر و غیره نیز نافع ست و ایضاً از مشروبات نافعه بادیان رطب مطبوخ مصفی بشکر طبرزد ست و یا در دی قطران ملعقه یا حلک البطم بعسل بخورند و یا روغن بلسان بسکبینج تا یک مثقال بدهند و کذلک کبریت مع بیضهٔ نیم پرشت و لعوقات لعابات حاره مثل لعوق معمول از بادیان و تخم کتان و خردل بریان و حلبه و مغز چلغوزه و پسته و بادام و صمغ آکد و کتیرا و فانیذ بلیسند و عوض آب ماء العسل یا ماء السکر بنوشند و عسل تنها یا مع تخم کتان بریان بخورند و گاهی قدری فلفل اضافه کرده میشود و کذلک از لعابات گرم مثل لعاب حب الرشاد و بزرکتان مساوی بعسل همچند قوام نموده لعوق سازند و کرسنه بعسل و یا آب انار شیرین مقوم بعسل و خوردن تریاق کبیر و گلقند عسل شیر مفید و آبن شربت انجیر

پانزده عدد مویز منقی نسبت عدد اصل السوس مقشر ده درم سپستان پنج درم زوفای خشک سه درم ایرسا دو درم چنانچه رسم ست بپزند
وصاف نمودہ باشهد بقوام آرند و با دوا المسک یا سعتر بینا یا مثرود یطوس بدهند و سینه را بروغن سوسن و نرگس و خیری و یاسمین و موم زرد بمالند
و غذا انخود اب بادار چینی و زعفران دهند و ایضاً احسار سبوس گندم بحلبه و روغن و انجیر و خرما و عسل یا فانید پخته و اصول کراث شامی و حلوا اتخذ
از خرما و فانید و روغن بادام و لعاب حلبه و کنیه بلحم سمین و مغز پسته و اندکی فلفل و کشک گندم بفانید و فلفل و دار چینی و کراثیه بدهند و اطریه بفانید
و از ادهان روغن پسته و چلغوزه و جهة التحضر انافع ست و از لحوم گوشت قرایج و خروس و شوربای آنها و شوربای گوشت حلوان و نخود اب بمقرر طعم
و مزورهٔ با قلای مقشر بمغز بادام و فراخ مع نخود بدهند و نقل پسته و چلغوزه و مویز منقی مع حلبه و انجیر و بادام ست و خوردن انجیر خشک مع جوز و بادام
سعال مزمن را قطع کند و از اشیای بارد و هوای سرد و کثرت شرب آب سرد و استحمام اجتناب نمایند و در هوای گرم و حمام بنشینند و بقول سوید
شرب جاوشیر یکدرم در حلاب یا میعهٔ سائله دران و بخور قصب الزریره تنها و مع صمغ لبلم و کذا اشراب عسل و طبیخ کرنب بسفیدج همچنین نفیلت یا بس
مخلوط با بادام مقشر و شکر و کذا اعلک البطم و قردمانا و دار چینی و مغز پسته دانه و طبیخ کمادریوس و روغن بندق و مغز آن بعسل و خوردن ثوم و گرفتن
مر بقدر باقلا در دهن و متقل از دق و بخور کور نخل و شرب قفر الیهود و لادن و حب البطم هر واحد مفید سرفهٔ بارد مزمن ست و گویند که این حب سرفهٔ بارد
سازج و مادی را عجیب الاثر ست دار فلفل تنبا کوی صوری هر کدام یکدرم مویز منقی دو درم کوفته بآب ادرک سائیده جمها بقدر دانهٔ سرشف بسته نگهدارند
و یکحب ازان بخورند و یکی زیر زبان نگاهدارند و گویند که بساست که با سرفهٔ بارد نزله میباشد درینصورت انچه در سرفهٔ نزلی بارد گذشت نیز بعمل آرند
صاحب کامل گوید که در سعال بارد یابس که در زمستان یا نزد هبوب شمال حادث میشود باید که حسوی معمول از سبوس بعسل و روغن بادام
استعمال نمایند و افلوس خیارشنبر که در اب مطبوخ بادیان با میعه مع آب بادیان کنند و جلنجبین ده درم در ابیکه بادیان جوشانیده باشند دهند و این
بعوق بخورانند بزرکتان حلبه بزرمرو جوز السرو مغز پسته دانه هر واحد یکجزو صمغ آلو بخارا یکجزو باریک کوفته بیخته و بران فلوس خیارشنبر بقدر لائق داخل کرده
بلیسند و گاه گاهی این حب در دهان دارند مغز پسته مغز چلغوزه مغز پسته دانه مغز حب البطم هر واحد پنج درم صمغ آلو و کتیرا هر یک سه درم باریک سائیده
و بوزن او شکر طبرزد آمیخته بلعاب تخم کتان بسرشند و حب ساخته استعمال نمایند و غذا البشوربای فراخ نواهض بنخود و شبت و دار چینی و خولنجان یا بشوربای
قنابر یا بمزورهٔ معمول بپختند و روغن بادام و کشنیز و دار چینی سازند و پسته و انجیر خشک و ناطف عسل و پسته و لبلم بخورند و اندکی شراب نو که در ان
قدری شیرینی باشد بیاشامند و چیزهای سرد نه دهند و تقلیل شرب آب بارد کنند و ایضا او گوید که اگر سرفه از برودت باشد تدبیر یکه در علاج سرفهٔ بارد
رطوبی مذکور شد استعمال نمایند و سینه را بروغن سوسن و موم بمالند

علاج سرفهٔ حار

شیرهٔ تخم خیارین شیرهٔ تخم خرفه شیرهٔ مغز تخم کدو در عرقیات برادرده شربت بنفشه یا شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و دیگر بسرداب چون لعاب
اسپغول و بهدانه در عرق کاسنی و عرق گاوزبان برادرده آب تربوز آب انار شیرین اشربهٔ مذکوره داخل کرده و مارالشعیر و خمیرهٔ بنفشه و لعوقات بارد
استعمال نمایند و صندل و کافور و تراشهٔ کدو و آب کشنیز تر و آب کاهو و گلاب آمیخته بر سینه طلا سازند و یا از بنفشه و نیلوفر و برگ بید ضماد نمایند
و یا در قیروطی روغن بنفشه و روغن نیلوفر و موم کافور آمیخته طلا کنند و یا قیروطی اخضر بمالند و یا آرد باقلا بسفیدی تخم مرغ و روغن بنفشه و موم بر سینه ضماد کنند
و از میوها تربوز و انار شیرین خورند و صندل و کافور و خیارشنبر کافته و بنفشه و نیلوفر تازه ببویند و کتیرای نیمکوفته یکجزو و مغز بادام مقشر دوجزو
کوفته در حلاب حل کرده مدام اندک اندک بلیسند و تشاسته صمغ عربی کتیرا مغز بادام مغز تخم کدو و مغز تخم خیار مساوی ترنجبین پاک کرده همچند همه ادویه در
لعاب بهدانه یا اسپغول حب بسته پیوسته یکحب در دهان دارند و سینه ان در دهن گیرند و اگر اورا بپزند و لعاب برادرده شکر آمیخته بقوام لعوق ازند نافع
باشد و اطعام از کشک جو و اسفاناخ و باقلا و کاهو مقشر و کدو و برگ کاهو با روغن بادام سازند و از لحوم احتراز نمایند و گویند که در میان هر دو کتف

آنجاکه وست مریض از قفا برسد سه عدد یا پنج عدد دیو چه انداختن فائده تمام دارد شیخ و شارح قانون می نویسند که علاج سعال حار بمطفیات معروفه از عصارات و ادهان و اطلیه مروجات نمایند بعد فصد قیفال یا با سلیق اگر امتلا باشد و جلاب نیز نافع ست و نوشیدن لعاب اسفغول و شربت بنفشه و نیلوفر و دیا قوفای ساده و هیج و شام و کذلک لعوق خشخاش ساده و لعوق خشخاش که دران خشخاش سفید و سیاه دوا وقیه باشد مدام لعق کنند دار السوس بنفشه هر کدام ده درم مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم خرفه تر خیبین هر واحد پنج درم بلعاب بزرقطونا و بهدانه قرص ساخته سه درم با مار الشعیر و شربت بنفشه بخورند و آب انار مقوم بشکر طبرزد ایضا نافع و لعوقات ایشان از لعاب بزرقطونا و بهدانه و نشاسته و صمغ عربی باید و لعوق لعابات که در اکثر قرابادینات مسطور ست و جوب نافع سعال حار استعمال نمایند و گاهی دران مخدرات می آمیزند و در سعال حار سادج و با ماده بتجربه رسیده که شیر خشت زیر زبان نگاه دارند و در روز و شب بقدر هفت درم تا ده درم استعمال نمایند که مسکن سعال حار و عطش و ملین طبع ست و ایضا رب السوس ۵ درم نشاسته کتیرا مغز بادام مقشر صمغ بنفشه هر یک پنج درم سابیده بلعاب بهدانه سرشته جهار مغز طرح سازند و در دهن بدارند و مار الشعیر که دران عناب و سپستان پخته با بروغن بنفشه نوشیدن لب یا زنافع ست و خصوصا چون بیبس غالب گردد و افغذیه ایشان از بقول بارده و لبوب مثل قثا و کدو و خیار بروغن بادام و با قلا کوفته مهرا پخته بروغن بادام و روغن کدو و مار الشعیر و حریره معمول از جو و با قلا دنشاسته و آب سپوس در روغن بادام سازند و اگر طبیعت نرم باشد لپست جو بشکر و اطریه دهند و اگر کار باشتداد انجامد مار الشعیر بسپرطانات مقطوع الاطراف مغسول با آب خاکستر و نمک بدهند صاحب کامل گوید که هرگاه سعال از حرارت حنجره مع تپ باشد باید که در ابتدا فصد قیفال کنند و تدبیر او بتدبیر مبرد مرطب مثل مار الشعیر که دران عناب و سپستان و کتیرا پخته قدری خمیره بنفشه مالیده روغن بادام و روغن کدو بران چکانیده باشند باید که دو طعام بخورد و اسفاناخ یا سرمق یا خبازی بروغن بادام یا مغز بادام سوده نمایند و انار شیرین و نیشکر و سوز و بادام رطب بشکر و خوخ و خیار و قثا بدهند و از اغذیه ترش و نمکین و صیاح و کثرت کلام و دخان و غبار اجتناب نمایند و گاه گاه لعاب بهدانه و بزرقطونا با قدری شکر طبرزد یا فانید تجرع نمایند و همه آنچه در معالجه خشونت حنجره مذکور شد بعمل آرند و این لعوق نیز نافع ست بگیرند مغز تخم خیار و قثا و کدو مغز بهدانه تخم خرفه هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ بادام هر واحد سه درم طباشیر دو درم فاینذ بست درم با ریک سابیده بلعاب بزرقطونا یا بهدانه سرشته روغن بادام انداخته بلیسند و اگر ازین ادویه حب چنین بسازند و در دهن نگاه دارند نیز مفید ست و هم او گوید که اگر سعال از حرارت صدر و ریه باشد باید که صاحب او را فصد باسلیق امر کنند و قدر حاجت و احتمال قوت خون برآرند و مار الشعیر مطبوخ بعناب و سپستان و کتیرا و جزآن که مذکور شد استعمال نمایند و سینه را بروغن بنفشه و نیلوفر که دران موم سفید گداخته باشند بمالند و بلبیرو طی مبرد ضماد نمایند صاحب مغنی قدیم گوید که علاجش فصد باسلیق و شربت مار الشعیر و استعمال لعوق خشخاش و خمیره بنفشه و لعاب بجلاب و شیره تخم خرفه بشربت خشخاش و امتصاص انار شیرین و اکل حسو نمایند و غذا اشل با قلا بروغن بادام و اسفاناخ یا بیضه نیم برشت سازند صاحب شفاء الاسقام و قرشی گویند که در سرفه که از سوء مزاج حار یا یابس یا هر دو باشد مار الشعیر مبرد بمثل شیره تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم خشخاش و شربت بنفشه و روغن بنفشه یا روغن بادام شیرین بدهند و خمیره بنفشه بهتر از شربت اوست و لعاب بهدانه یا لعاب اسپغول بشکر و بزورند کوره سوده بشکر طبرزد و ماء الخیار بجلاب و لعوق انار شیرین و شربت او و شربت نیلوفر و حب متخذ از مغز تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم خشخاش هر واحد یکدرم کتیرا ربع السوس نشاسته هر واحد ربع درم سوده بشربت انار سرشته استعمال نمایند و گاهی درین حب تخم خرفه می افزایند اگر حرارت قوی باشد و اگر حرارت قلب مفرط باشد احتیاج بکافور افتد و لعوق از کتیرا و جلاب و روغن بادام یا صمغ سفرجل و کتیرا و نشاسته و بادام و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار بلعاب اسپغول سرشته مرتب سازند و صمغ بادام صد درم گرفته در یکصد درم جلاب دو صد درم آب و پنجاه درم روغن بادام بپزند تا آنکه بقوام عسل آید مدام استعمال نمایند و اغذیه اصحاب سعال حار و یابس مزوره کدو و یا خبازی یا ملوخیه یا انبجه یا سیمائی یا خرفه بست و این مزورات ساده بی گوشت باشند اگر تپ لازم نبود و اگر تپ نباشد جایز ست که دران گوشت پرند یا بعدی یا حمل و لاسیما پایچه او داخل نمایند و یا زردی بیضه نیم برشت بدهند و اگر آنرا بطور حسو بنوشند فی الحال نفع بخشد و در عناب بلغ النفع ست

وایضاً اگر احتیاج بلجوم افتد پاچه بگندم یا برشته مع بعض لقبول مذکوره بخورند وحلوا از نشاسته وشکر وکدو رطب یا مغز تخم او وروغن بادام جیدست
وبالجمله در علاج این قسم سرفه مهلت روا ندارند که چون شدت کند وحرارت قلب غالب شود بدق انجامد سعویدی می نویسد که شرب محض هندی یا ملکی
بمارالشعیر وماءالقرع با نبات واصل السوس وشیر برنج یک اوقیه وروغن خشخاش وحب الآس سفید وتخم خطمی وبیخ وصمغ آو وخبازی وعناب هر واحد
نافع سعال حارست وکذا خوردن نشاسته بلوط ویا بقله یمانی بروغن بادام شیرین ویا کدوی مطبوخ با ظریه یا بندانه مدقوق یا کثیرا بشکر شیرین کرده یا تخم
خشخاش کوفته تنها یا بمویز منقی یا اسفاناخ بروغن بادام بریان وکذلک قطف یا مغز تخم خربزه یا صمغ عربی یا حسوی با قلا بشکر وروغن بادام مفیدست
وگوید که بمارالشعیر بحکم الطبع وکذا تخم خشخاش کوفته وپوست او خوب پخته مالیده صاف نموده با نبات سفید لعوق ساخته وهمچنین پاش وروغن بادام واسفاناخ پخته مجرب منست

علاج سرفه یبسی اگر تپ نباشد

بهترین اشیا نوشیدن شیر خر وشیر بزست که جو رطب مانند آن خورانیده باشند ولعاب اسپغول ده درم آب خیارسه اوقیه بشکر ده درم وتر بیخین ده درم
بدهند ومغز بادام وکثیرا با شکر وکذا شیر میش بروغن بادام وشکر وایضاً شیره بادام با شکر همه از مجربات ست وکذلک سنگ تازه با نبات تا چارده روز
خوردن وشیر برنج سیاه یا سرخ یکرنگ با طباشیر سه ماشه در سر دو کفگیر بسبب حرارت وپوست بود نفع بسیار دارد وحکیم علی گوید که اگر تپ ولین طبع نباشد
انجیر زرد پنج عدد وعناب ده عدد ومپستان بیست دانه مویز منقی ده درم بنفشه چهار درم اصل السوس پرسیاوشان هر واحد پنج درم در آب بجوشانند تا مهرا شود
صاف نموده هر روز سه اوقیه بنوشند واگر خواهند باین قرص بیاشامند بادیان ربب السوس پرسیاوشان مغز بادام مساوی بلعاب بزرگتان قرص ساخته
هر روز سه درم بخورند ولعوقات شیرین مثل لعوق صنوبر تناول نمایند وغذا شوربای گوشت خروس چرب بشحم ماکیان وگوشت ماکیان فربه وپاچه بهترست
وفالوده رقیق بشکر وروغن بادام وخشخاش نفع میکند واگر تپ باشد استعمال سائر مرطبات مشروبه وقیروطیات مبرده معروفه کنند واستعمال بمارالشعیر
بروغن بادام وترطیب قیام بدام بروغنها ونوشیدن حریرهای بادام مرطب نافع ویاید که بمارالشعیر در هر روز دو بار بنوشند یکبار وقت صبح ومرتبه دوم بعد سه ساعت
هر بار بقدر نیم رطل ودر ابزن نشانند وغذا کدو وکشک بروغن بادام ومانند آن باید وهنگام خواب لعاب بزرقطونا وماءالخیار وماءالقرع بجلاب بامیخته
وحمام رطب وریختن آب تیبون بر سینه نافع ونوشیدن لعاب بهدانه واسپغول با شکر ولعوق خشخاش وحسوی سرخ وشربت اعجاز وقرص خشخاش تا
وکذا ماءالخیار سه اوقیه با نیم اوقیه شربت نیلوفر یا لعاب بزرقطونا وشیره مغز تخم کدو با جلاب شکری مفیدست وشربت خشخاش وآش جو که در ان سپستان وعناب
وبنفشه پخته باشند بروغن بادام بدهند ودر غذا قطف وخیار واسفاناخ وکدو وروغن بادام داخل سازند واگر تپ نباشد بیضه نیم برشت وجوزه مرغ دهند
وحریره از جو مقشر وخشخاش بسفیده وشکر وروغن بادام سازند وبجای آب جلاب وشربت بنفشه بنوشند وصمغ در اب ترکرده صاف نموده در روغن بادام داخل کرده
بجوشانند تا غلیظ شود وهر وقت آنرا بلیسند ویا لعاب بزرقطونا در جلاب پخته بروغن بادام داخل کرده بنوشند وایضاً عناب پنج دانه سپستان بیست دانه بنفشه
شش ماشه در آب خیسانیده مالیده صاف نموده لعاب اسپغول نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه رب خشخاش یا شربت آن داخل کرده نوشیدن اسفرزه وخشک
نافع ست وحب مرطب از رب السوس ده درم مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خربزه هر واحد پنج درم وبعضی خشخاش وصمغ عربی ونشاسته وکثیرا وبنفشه
هر یک پنج درم می افزایند ومغز بادام بست درم شکر پوزن مجموع الوزن با السوس وتخم کدو وخربزه داخل میکنند بلعاب اسپغول یا بهدانه ویا سفینتی بنفشه
سحاقه ورو هن گیرند وقیروطی از روغن بنفشه وروغن کدو وموم سفید وکثیرا وعصارات مرطب مثل آب کاهو وآب کشنیز تازه ساخته بر سینه نهند ونافع
ومقعد ویاشنه قدم بروغن بادام چرب سازند ودر اب نوشیدنی بهدانه شیرین وتخم خطمی اندازند سعویدی گفته که حسوی نشاسته وبادام وشکر وتر بخین
محلول در ماءالشعیر وشربت گاو زبان بماءالشعیر وشکر وعصاره او وعرق او وطبیخ او بشکر وصمغ عربی یا کثیرا بماءالشعیر وشکر وکذا سپستان وکذا
مسکه بشکر وبروغن بادام وطبیخ عناب وکذا بنفشه هر واحد نافع سعال یابس ست وخوردن خیازی بروغن بادام بریان یا ترمس شیرین یا ملوخیه
یا ماکیان فربه بمسکه پخته یا روغن گاو وشکر یا کنجد مقشر بشکر نیز مفیدست ولعوقات مرطبه مثل این لعوق بزرقطونا بهدانه هر یک پنج درم تخم خشخاش سفید

دہ درم اصل السوس مع تمشک کوفتہ بیختہ ہر یک ہفت درم در سہ رطل آب باران بخیسانند و با تش ملایم پزند تا یک رطل بماند صاف نمودہ دوازدہ درم قند سفید شکستہ بیختہ در وے استمار نمایند و ہفت درم از ہر یک صمغ عربی و کتیرا کوفتہ بیختہ بقوام آوردہ استعمال نمایند و سرفہ بادام شیرین کتیرا آرد جو تخم خشخاش سفید کوفتہ با شیر تازہ و نبات سفید ساختہ

علاج سرفۂ دموی

فصد باسلیق یا ہفت اندام نمایند و لعاب بہدانہ شیرۂ عناب شیرۂ مغز تخم کدو و در عرق شاہترہ برآوردہ شربت نیلوفر داخل کردہ بدہند و در آخر روز لعاب اسپغول در عرق شاہترہ شربت نیلوفر دہند و شربت ماء الشعیر و لعاب اسپغول و خمیرۂ بنفشہ و وضع اطلیۂ بارد بر سینہ لازم گیرند و آنچہ در علاج سرفۂ حار گذشت حسب حاجت بعمل آرند و مسہل صفرا تنقیہ نمایند و یا تلیین طبیعت بمرار الفواکہ یا این مطبوخ نمایند عناب سی دانہ بنفشہ خشک دہ درم در دو رطل آب باران بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نمودہ ہفتاد درم ازان بگیرند و دران شیر خشت دہ درم خمیرۂ گاؤزبان تازہ ہفت درم حل نمودہ صاف کردہ بیاشامند و اگر خمیرۂ گاؤزبان بہم نرسد گل گاؤزبان یا برگ آن سہ درم کوفتہ اضافہ مطبوخ نمایند و بعد از تنقیہ و تلطیفۂ مزاج تسکین حرارت نمایند با شامیدن ماء الشعیر و لعاب برزقطونا و شربت نیلوفر یا بنفشہ و استعمال لعوقات بارده مثل لعوق کہ از مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و مغز بادام مقشر و کتیرا با طبیخ عناب و بہدانہ تخم خطمی و گل بنفشہ و نیلوفر و نبات با خایند ساختہ باشند اطلیۂ بارده بر سینہ و تمریخ بقیر و طلی صفر کہ دران تسقیۃ آب بقول بارد مثل کشنیز و کاہو و مانند آن داده باشند و اگر حرارت در جگر بود تسکین آن نیز بمبردات کنند و قرص کافور و روغن کدو و روغن بادام و دوغ و آب لیمو خورند و در بینجا استعمال حموضات جائز ست و گفتہ اند کسی را کہ سرفہ از کثرت دغلیان خون باشد اگر فصد نکنند اکثر منجر بسل میشود و یا دم ریہ میگردد پس بر فصد اکحل علاجش منحصر ست و ایضاً سرفۂ خشک کہ از استعلای دموی در ریہ باشد بجامست اسپان کتفین نافع گفتہ اند

علاج سرفۂ صفراوی

لعاب بہدانہ سہ ماشہ لعاب اسپغول شش ماشہ شیرۂ خیارین دو تولہ یا شیرۂ مغز تخم کدو دو تولہ یا شیرۂ مغز تخم ہندوانہ دو تولہ با شربت عناب خشخاش بہ ہند و یا گل بنفشہ شش ماشہ گل نیلوفر پنج ماشہ خطمی خیازی ہر یک چہار ماشہ خیسانیدہ ہمراہ اشربۂ مذکورہ استعمال نمایند و حب السعال در دہان دارند و دیافوذا با لعابات بدہند و در بینجا نیز استعمال حموضات منفی نیست از بینجاست کہ گفتہ اند در بعضی اقسام سرفۂ حارہ افشرۂ لیمو و انار ترش نفع عظیم دارد و بعد از نضج مادہ بمنضج صفرا از مسہل صفرا تنقیہ نمایند و خیازی و خیارین و خوبانی و شربت ورد مکرر نیز در مسہلات این داخل میکنند و بعد تنقیہ از مغز تخم کدو و خیارین و تربزہ بہدانہ و خشخاش و کاہو ہر یک ہفت ماشہ تخم خطمی و خیازی ہر یک پنج ماشہ کتیرا سہ ماشہ بلعاب اسپغول جہا بقدر شوند ساختہ پیوستہ در دہان دارند و عناب آلو بخارا ہر یک پنج عدد مویز منقی دہ دانہ جوشانیدہ نبات داخل کردہ بلعین و دافع تشنی دہن ست و گاہی گل بنفشہ شش ماشہ داخل کردہ شیرۂ مغز تخم کدو شش ماشہ شربت بنفشہ سہ تولہ عوض نبات میکنند کہ بلعین بہت و گاہی وزن مویز منقی دو تولہ و آلو بخارا دہ دانہ میکنند کہ بلعین و دافع بخارات سر و سینہ و تسکین دہندۂ صفراوی ست بعد حجامت اقتصار نمایند

علاج سرفۂ سوداوی

حریرۂ مسبوس گندم بقند یا شہد شیرین کردہ دہند و بعد نضج مادہ منضج سودا از مسہل آن تنقیہ نمایند و آرد باقلا را با السوس گاؤزبان گل گاؤزبان صمغ عربی ہر واحد ہفت ماشہ اطریفل الطیب شکر تیغالی شیر خشت ہر یک پنج ماشہ بروغن بادام چرب کردہ در شربت انار و لایتی سرشتہ حب بستہ بکار برند و بدنبال خفتن ارنبا بخولیا بعسل آرزہ غذا نخود و اب بہند کہ از گوشت مرغ یا گوسفند چوان یا اصل صغیر باشد و اگر ایام ربیع باشد با گاؤزبان مویز منقی جوشانیدہ نبات داخل کردہ بنوشند و گاہی شیرۂ مغز بادام بیفزایند برای سرفۂ سوداوی متعفن النفس کہ وقت سرفہ بیرون شود گویا از سرفیدن قی خواہد شد نافع ست

علاج سرفۂ وبائی

گویند کہ این قسم سرفہ از انتشار ہوا بمردم کثیر پیدا میشود و باعث ہلاکت اطفال و بزرگان میگردد پس در بزرگان رگ ہفت اندام زنند و خون وافر گیرند

قریب بغشی رسد و در کودکان زیر سہ دو پستان زلو چسپانند و جہت تنضیج مادہ اصل السوس گاؤزبان بیخ کرفس ہر یک ہفت ماشہ ایرسا از خرانیسون
ہر یک سہ ماشہ پوست بیخ کاسنی ابریشم خام با در بخبویہ ہر یک نہ ماشہ و مویز منقی یکتولہ اسپغول چہل عدد آلو بخارا خوبانی ہر یک پنج عدد جوشانیدہ
گلقند عسلی خمیرہ بنفشہ ہر یک دو تولہ و ہمہ روغن بادام مرغن باشور یای مرغ بنبان روغن دہند و بجای آب برعرق بہار نارنج و بادیان اکتفا ورزند
و بعد ہفت ہشت روز ریازیادہ جہت تنقیہ برگ سنا دو تولہ آلودہ عدد گل بنفشہ یکتولہ پوست ہلیلہ زرد ہلیلہ سیاہ ہر یک یکنیم تولہ خیارشنبر نجبین
ہر یک ہفت تولہ شیر خشت پنج تولہ شربت دینار چہار تولہ روغن بادام ہفت ماشہ در مطبوخ افزودہ دہند و بجای آب عرق گاؤزبان و بہار برآرد آمیختہ
نوشانند وقت دوپہر نخود اب مرغ و شام شوربای مرغ کہ فاتق باشد آب لیمون کاغذی و انار دانۂ ترش باشد نان ثرید کردہ و روز دوم تبرید رب السوس جوزبوا
ہر یک یکماشہ سودہ در شربت سنیب و لایتی یکتولہ ورق نقرہ یکعدد آمیختہ بلعیسانند بعدہ اصل السوس برگ گاؤزبان پرسیاوشان ہر یک ہفت ماشہ
زرنب از خر ہر یک چہار ماشہ با در بخبویہ نہ ماشہ در عرق بہار و گلاب و گاؤزبان ہر یک نہ تولہ جوش کنند کہ بہ نیمہ آید مالیدہ صاف نمودہ شربت بنفشہ چہار تولہ
تخم کنوچہ و یا شربتی نہ ماشہ پاشیدہ بنوشند و ہمین نمط سہ چہار مسہل دادہ جہت تعدیل مزاج مفرحات و مقویات اعضای رئیسہ کہ دران حموضتی باشد
با عرق کیوڑہ و بید و بید مشک و صندل و عرق عنبر بکار برند و حبی کہ دران انار دانہ و جواکہار ست بہ نسخہ قادری درین باب نیز مجرب بلا تخلف ست و این
حب از مجربات ست رب السوس گل گزو بنفشہ و سیوتی جوزبوا مرکی زوفا ریسہا با در بخبویہ چای خطائی ہر یک سہ ماشہ صمغ عربی یکتولہ مغز بادام شیرین تولہ
زعفران ہفت ماشہ جہا بقدر نخود سازند و این دوا در کودکان و بزرگان بسیار مفید خاکستر ماہی بہور و نمک طعام بقدر ذائقہ مرد کلان را سہ ماشہ در برگ تنبول
و یا در عسل یکتولہ و در کودکان از یکجبہ تا یکماشہ بدہند و ہمچنین خاکستر مرغ سلیمانی و سنگ خوارہ و مرغ عیسی کہ بہندی جہانپل گویند و تخم آزاد درخت و ہمچنین
مرغ سیاہ کہنہ در یک آثار روغن و یا زیادہ پختہ وقت تناول طعام در ہر غذا آمیختہ خوردن و ہمچنین مرغ حق گو و کذا فاختہ ہر واحد نافع لیکن باید کہ بالائے
اینہا آب تا دو گھڑی نباید نوشید و این دوا نیز مجرب ست گل بر و اسن سیاہ یکتولہ برگ تنبول مورد سہ عدد در گلاب و عرق گاؤزبان ہر یک یکنیم پاؤ بجوشانند
کہ چہارم حصہ بماند مالیدہ صاف نمودہ عسل سہ تولہ و کودکان را بوزن دو سہ ماشہ و تنبول نیم یا یکعدد و عسل شش یا ہفت ماشہ گیرند و ایضاً فلفل سیاہ
یکماشہ مغز بادام پنج عدد نبات یکتولہ مسکہ گاؤی سہ تولہ دہند و این حب مجرب ست جواکہار جدوار زعفران فلفل سیاہ و سفید بسباسہ ہر یک دو درم
انار دانۂ ترش یکنیم تولہ صمغ آکو بالو یکتولہ مرکی یکنیم درم خوبانی ہفت عدد در گلاب تر ساختہ لب گرفتہ ادویہ آمیختہ جہا بقدر نخود بستہ در دہن دارند کہ
تنہا نافع و گاہی با شیرۂ بادام ہفت عدد برگ تنبول پختہ سہ عدد در گلاب نیم پاؤ شربت فریادرس سہ چہار تولہ و گاہی بالائی جزات ترش نبات دو نیم تولہ
اول لیسانیدہ بالایش افشرۂ زرد آکو ہفت عدد آلو بخارا پنج عدد در عرق بہار نیم پاؤ گلاب چہار تولہ شربت نیلوفر و اصل السوس مدبر یکدو تولہ مفید شد
و گاہی وقت شب سہ ماشہ مرکی خوردن و صبح جوزبوا دو ماشہ اصل السوس سہ ماشہ در شربت تنبول و عسل ہر یک یکنیم تولہ و بالایش شیرۂ بادام
ہفت عدد و لبسباسہ یکنیم ماشہ و برگ تنبول چہار عدد و لعاب گاؤزبان ہفت ماشہ و شربت فراسیون سہ تولہ غذا پلاؤ مرغ و مطنجن بجزات گاؤ سے
و بالائی بسیدہ ہند و مفرحات و حموضات مثل لعاب گاؤزبان و آب انار بین و گلاب و کیوڑہ و عرق بہار نارنج و نقوع آلو بخارا و خوبانی و ترشیہای دیگر و جدوار
و شربت تنبول و شربت فریادرس و حریرۂ کہ دران پوست خشخاش و زنجبیل ست مفید بود و حجامت بی شرط بر مہرۂ دوم گردن متصل پشت
سرفہ کہنہ و شدید را نفع می بخشد و از اب مصور انار منجوش مشوی کردہ مردم کثیر صحت یافتہ اند و صفراوی مزاج را در زمستان کہ بہیچ علاج منتفع نمیشد نیز مفید شد

علاج سرفہ از خشونت قصبۃ ریہ بسبب غبار و دخان و لعرہای قویہ و غیرہ

ہر چہ در علاج سرفہ بسببی و بحدۃ الصوت صیاحی مذکور شد بکار برند و یا شیرۂ تخم خیارین و کدو ہر یک نہ ماشہ و کاہو سہ ماشہ در عرق نیلوفر و بید سادہ ہر یک
ہفت تولہ گلاب پنج تولہ لعاب بہدانہ سہ ماشہ شربت نیلوفر چہار تولہ سبوس اسپغول ہفت ماشہ دہند و آشامیدن مسکہ در شیر گاؤ علاجی شافی بود و ہمچنین
روغن بادام و در بینی کشیدن و غذا شیر برنج و رشتہ با شیر و اماج چرب و شوربای بزغالۂ شیر خوارہ مرغ دہند و ایضاً بہر تعلیس لعوقات و احساو جوب

ملسه بدهند و شربت بنفشه و شربت خشخاش هر یک پنج درم در آب نیمگرم بنوشند و لعوق بنفشه و کتیرا و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار و خشخاش سفید
باریک ساخته بلعاب اسپغول و بهدانه سرشته بلیسند و اگر روغن بنفشه یا بادام و مانند آن بیفزایند بهتر باشد و از جوارشات مقشر خشخاش سفید بسایند
با آب و شکر و روغن بادام حریره پخته بنوشند و قدری بهدانه یا کتیرا در دهن گیرند و از مغز بادام مقشر مغز تخم کدو و مغز بهدانه بلعاب اسپغول جهاخته
پیوسته در دهان دارند و گاهی نوشیدن لعاب گاو زبان و شکر دران کفایت کند و یا بزر قطونا بهدانه گل بنفشه با آب باران پخته مالند
صاف نمایند و فانیذ و روغن بادام شیرین داخل کرده بقوام لعوق ارند و از آنش فرود آورده کتیرا مغز تخم کدو و مغز تخم خیار خشخاش سفید
نرم سوده مخلوط نموده یک اوقیه لعوق نمایند و این لعوق نیز نافع مغز تخم خیارزه مغز تخم خیار مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو و تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم
صمغ عربی کتیرا نشاسته هر یک شش درم تربخبین سپستی دو درطل تربخبین را با آب بهدانه حل کرده صاف نموده با آتش ملایم بپزند تا بقوام عسل آید پس
چهل درم روغن بادام دران ریخته و دو جوش داده فرود آرند و او قیه را نرم سابیده ممزوج نمایند شربتی پنج درم تا هفت درم و با این لعوق حب القطن
بدهند مغز پنبه دانه مغز بادام مقشر هر یک چهار درم رب السوس پنج درم کوفته بیخته مرغ چهار عدد و روغن بادام آمیخته بالفانیذ مقوم بسرشند
و اگر در مزاج حرارت نباشد عسل عوض فانیذ کنند و این جوشانده نیز نافع ست آرد باقلای مقشر سه اوقیه نشاسته یک اوقیه کتیرا دو درم با آب حل نموده
و خوب پخته روغن بادام و فانیذ یک اوقیه و نبات دو اوقیه داخل کرده بپزند تا بقوام حریره آید بنوشند و اگر با این نوع سرفه حرارت و عطش باشد
این حب استعمال نمایند مغز تخم کدو و رب السوس مغز بادام مقشر مغز تخم هندوانه نبات هر یک ده درم تخم کاهو تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم
صمغ عربی کتیرا نشاسته آرد جو مقشر سفر بیخته هر یک هفت درم مغز تخم خیارین پانزده درم مغز بهدانه هشت درم کوفته بیخته بلعاب بزر قطونا
سرشته حبوب سازند و دائم بمکجب در دهان دارند و اگر حرارت با فراط نباشد از رب السوس پوست یا دشان گل بنفشه کتیرا صمغ عربی نشاسته
بادیان هر دانه یکدرم مغز بادام مقشر آرد باقلا هر یک چهار درم تخم خشخاش سفید دو درم شکر سفید دوازده درم زعفران نیم درم کوفته بیخته
بلعاب تخم مرو سرشته حب سازند و پیوسته یک حب در دهن نگاهدارند **طبری** گفته که علاج این قسم سرفه فصد و استفراغ و تلطیف مزاج ست اگر بمزاج
حدت دریابند ماء الشعیر خورانند و ملایم نمایند سینه را با شیاء جلسه مثل کتیرا یا صمغ عربی و رب السوس و لعوقات متخذ از لعاب بهدانه
و فانیذ و کتیرا و مغز بادام و مانند آن و لعوقات متخذ از تربخبین و مغز بادام شیرین مقشر و مغز بهدانه و نشاسته و مویز بنفسج و گاه زیاده کرده میشود
بران رب السوس و اگر با آن قرحه باشد از اشیای بدمله مانند کندر و راتینج با سائر ادویه مذکوره علاج نمایند **صاحب کامل** گوید که چون
سعال از خشونت حنجره و قصبه ریه عارض شود علیل را از اغذیه و ادویه مغریه جلسه مثل خمیره بنفشه بروغن بادام یا لعاب بهدانه و فانیذ
و روغن بادام و جوی معمول از آرد جواری و نشاسته بشکر یا فانیذ و روغن بادام و شربت بنفشه باندک لعاب بهدانه بدهند و بیضه نیم برشت
و مسکه تازه بشکر طبرزد بنوشند و یا بگیرند مغز بادام مقشر و بار یک سابیده بگلاب سرشته بلیسند یا بگیرند کتیرا صمغ عربی و لعاب بهدانه و مغز تخم کدو
هر واحد یکجزو با یک سابیده بگلاب بسرشند و روغن بادام آمیخته لعوق سازند و صبح و شام بخورند و قطعه کتیرا یا چند دانه بهدانه در دهن دارند
و یا این حب سعال مغز بادام مقشر مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد پنج درم کتیرا صمغ عربی صمغ بادام هر واحد سه درم بار یک سابیده بلعاب بهدانه یا لفاح
اسپغول حب بهین سازند و اگر برای لذت جزوی از شکر یا فانیذ آمیزند جایز ست و هر وقت در دهن دارند که ملطف خشونت ست و ایضاً بگیرند
موم سفید سه درم روغن بنفشه ده درم گداخته فانیذ یا شکر طبرزد داخل کرده لعوق سازند و گاه گاه بلیسند **صاحب مغنی قدیم** می نویسد که
علاج سعال اندک تابع خشونت قصبه ریه و حنجره خوردن خمیره بنفشه مع روغن بادام و نوشیدن آب عناب مع لعاب بهدانه و شربت خشخاش
یا بنفشه و غذا بیضه نیم برشت ست و اگر سعال زیاده باشد فصد قیفال کنند و ماء الشعیر که دران سپستان پخته باشند لشربت بنفشه و روغن بادام
بنوشند و غذا اسفناخ سازند و از ادویه مالحه و حامضه و صیاح اجتناب نمایند و ایضاً درین نوع غذا مزورده با کشنیز مغز بادام یا از آرد باقلا با مغز

وشکر وحسوی نشاسته بروغن بادام وشکر بدهند واین قسم سرفه سهل العلاج ست بمرض دیگر مثل سل وذات الریه وذات الجنب مبدل میگردد

علاج باقی اقسام سرفه که از بثور ریه عارض شود واین را اثرات السعال گویند

بهر منقیه ماده اورا خون صفراوی میباشد فصد باسلیق وحجامت کنند ومسهل صفرا یا مار الفواکه مع خیارشنبر وجلاب شکری واسپغول دهند واگر ماده در علاج سعال دموی وهرچه در بثور حاق مسطور شد استعمال نمایند واگر در اینجا خراج کهنه لمتاکل باشد لبوم وروغن مع زردی بیضه تمریخ نمایند وسرفه که از خوردن اشیای ذی حدت وافتادن چیزی مثل آب وطعام وجز آن در قصبه ریه حادث گردد محتاج تدبیر نیست وبزوال سبب زائل شود واگر باشد که آنچیز ثقیل بود وبر نیاید ونوبت بهلاکت رسد درینصورت محاجم را شرط بر مهره دوم گردن نهاده بزور تمام بمکند وسینه وحلق بسالند وقی کنند تا باشد که آنچیز از قصبه برآید وسرفه که از امتلای معده افتد تدبیرش تنقیه معده است بقی واسهال وتقلیل غذا پس تدارک سرفه بسبب ذات الجنب وبرسام وذات الریه وذات الصدر ونفث الدم وسل وخناق وورم کبد وطحال وفم معده عارض شود علاج مرض اصلی کنند مع رعایت سرفه مثلا آنجا که بسبب ورم محدب کبد باشد علاج بمدرات مثل مغز تخم خیارین وبادام تلخ کنند وبآن اصل السوس وتخم خطمی نیز آمیزند واین ضماد نیز برای سرفه که از ورم جگر باشد سود دارد سنبل الطیب نیم درم ریوند چینی یکدرم صندل سفید یا بونا کلیل الملک تخم کاسنی تخم کشنیز گل بنفشه هر یک دو درم گل سرخ چهار درم تفته گل خطمی آرد جوهر یک هفت درم کوفته بیخته آب کاسنی وبید ملا کنند واین قرص هم سرفه ورم جگر را مفید بود لاک مغسول نیم درم ریوند چینی یکدرم طباشیر یک مثقال تخم کاسنی وبان تخم کشنیز هر یک نیم درم تخم خربوز تخم خشخاش صمغ عربی السوس هر یک دو درم مغز تخم خیارین مغز تخم کدو هر یک پنج درم شربتی دو درم یا دو استار شربت خشخاش وهلیلج گفته علاج سعال حادث بشارکت که خواهد بسبب حرارت کبد باشد بجد یعارض گردد ورطوبات ویا سبب ورم کبد باشد بجد یکه آنچنان باید اقسام قصبه را دوقه وگردانند بسبب انجذاب بسعالیق قصد قیفال وتسکین حرارت بخورانیدن ماء الشعیر بطریق لزوم وبا ایدن برکبد صندلین سوده بآب عنب الثعلب وآب کاسنی وامثله آن وباید که مبالغه در تبرید کبد ننمایند بلکه حد توسط را ملحوظ دارند ودر ضمادات نیفزوده اندکی فوفل ویا راک ویا قصب الزریره داخل نمایند وآنچه بشارکت طحال بود بشرکه گویند البرد والعوق آن وحب از صبر وتنکار بریان مساوی قند سیاه برابر هر دو بقدر کنار ساخته یکجا وقت خواب بخورند نافع وعلاج سعال مرکب بسبب متعدده بترکیب وعلاج یافته حسب ترکیب نمایند

سعال اطفال

اکثر بسبب کثرت رطوبت میباشد ونشانش ظهور آثار غلبه رطوبت ست وگاهی از خشکی قصبه عارض شود وسرفه خشک بران دلالت کند وگاهی بسبب دخول دخان وغبار در حلق ایشان سرفه حادث میگردد وسرفه وبائی نیز می افتد علاج در رطوبی علاج سرفه رطوبی بزرگان باید کرد واگر چه سرفه ایشان بلغمی باشد اما چیزی شدید الحرارت ویبوست ندهند که در اکثر بسبب تغلیظ وتجفیف باعث تنگی نفس وتپ محرقه وذات الریه میگردد ولاسیما که بآن تب باشد پس باید که تنگی برنضج ماده آن منضجات مصروف باشد وبسبب تلیین مثل شیر شتر وشیر بز وشیر گاو وشیر خر وشیر آدمی وسطوحات قوی نهند وایضا برای تنضیج ماده اسهال السوس مقشر شیرخشت انگور وشیر خشت افروده گاهی زبان عصفیر بنفشه بنبات شیرین کرده یا شاهتره اگر بلغمیت غالب باشد بسیاوشان وفانیذ خشک ویا منقی عود ضن بنفشه خطمی خیارین داخل کنند بعد سه روز مغز فلوس شیرخشت افزوده مسهل دهند واگر مغز فلوس عمل نکند برگ سنامکی یا مربطوخ ندکور یا قرص افسنتین را بقیفر وطبخ کرده از موم وروغن بادام ساخته باشند چرب سازند وقدری بشیم نرم کوفته بگیرند وبرسر دو چوب گذاشته بر سینه بمالند دو دائم بسته دارند ودر شبانه روزی دو بار تکرار عمل نمایند وچند بید بستر بآب سایده بر سینه وشقیقه وپیشانی گوشت دست وپا بمالند وآب سرد مطلقا نخورانند واگر بردوت ورطوبت غالب باشد اندک عسل بآب ممزوج کرده نیگرم بخورانند واگر ازین کفایت نشود وگاه گاه انگشت را بعسل آلوده وبران ایارج فیقرا پاشیده بر جنگ وبن زبان بمالند تا قی کند چه قی را درینجا اثری بغایت نیکوست لیکن بعد از نضج ماده وزردی بیضه سنگ پشت بقدر نخود با نبات سوده خورانیدن مجربست والعق شربت زوفا ازین قبیل ست واگر مرکبی بقدر باقلا وقت خواب در سه دفع ملایم کفایت کند وهنگام صبح حلوای مغز بادام یا حلوای مغز گردگان بخورانند سرفه مزمن زائل گرداند وآب پیاز پخته هر صباح یک قاشق دادن وسینه را چرب نمودن وپشم بر دو وگذاشته لبستن را کثر فائده دهد وچون سرفه بانزله وزکام باشد آب گرم بر سر او لب یار بریزند ودر وقت سحر که هنگام حرکت نزله است حلوای بادام مصل

بخورانند و سر و سینه را پوشیده دارند که خوب گرم بماند و آنجا که سرفهٔ بلغمی با حرارت باشد بهدانه اصل السوس مقشر گل بنفشه گاو زبان عناب جوشانیده
بدهند و اگر تابیدن مطلوب باشد تر بخبیث شیر خشت افزایند و مغز فاوس نیز سود مند ست و بهترین اغذیه ماش و برنج با شیرهٔ بادام و یا کهچری بسیار کم روغن
بقول شیخ حبق مطبوخ بشیر زن تا آنکه بقوام عسل اید و یا آب بادیان رطب برای ایشان کفایت کند و زبان طفل را بالعسل دلک کنند و بیخ زبان را
با نگشت غمز نمایند تا بلغم بسیار قی کند و صمغ عربی کتیرا مغز بهدانه رب السوس فانیذ هر روز قدری در شیر مادرش یا بشربت انار شیرین یا بالعسل بدهند و یا
ازان لعوق ساخته بلیسانند و اگر بلغم بسیار باشد قدری جلبهٔ باریک سوده اضافه کنند و مرضعه را از اغذیهٔ مولد بلغم منع نمایند و اگر از افیون نشاسته صمغ عربی
رب السوس مساوی بقدر نخود حب ساخته بدهند سرفهٔ خشک را که بشب شدت کند و در منع نزله و صبیان را که از شدت سرفه قی کنند نافع ست
و گویند که طبیخ بادیان و پودینه بالعسل لعوق کردن مفید و سفیدی که در میان سیاهی چشم گوسفند میباشد خشک کرده سابیده بقدر حبه با نبات در شیر
مرضعه حل کرده صبح و چور کردن عاجل النفع ست و تقوع پوست خشخاش اندکی سریع الابرار ست و زبل غراب در صره بسته بگردن طفل آویختن برای سعال
بخاصیت نفع دارد و گاهی در سرفهٔ اطفال مع تپ بلغمی عناب اصل السوس ناگلیسر جوشانیده خاکشی پاشیده میدهند و ناگلیسر جهت سرفهٔ بلغمی داخل میکنند
نبهراری تپ و یا خلطی اصل السوس عناب شکر سرخ جوشانیده بنوشانند و بلیله و عناب سوخته و رب السوس و نمک وقت شب لیسانیده باشند و از افیون
سیفه سائله کندر مرکی هر یک یکجو و زعفران نیم جو دو باریک سابیده برابر مونگ حب بسته یکعدد حب بدهند و یا مغز فندق مغز چلغوزه حلبه مساوی با عسل
سرشته بخورانند و اصل السوس دارچینی نبات سفید سفوف نموده بدهند و یا بزرکتان یکپاشه قرنفل یکعدد دارچینی یکپاشه جوش داده صاف نموده با نبات
یا شربت زوفا بدهند و در صورت حرارت مزاج مغز بهدانه مغز تخم کدوی شیرین مغز بادام رب السوس کتیرا صمغ عربی کوفته در شیر یا آب گرم دادن معتمد علیه ست
و اگر بهدانه صمغ عربی کتیرا فلفل سیاه سعد کوفی نشاسته زوفای خشک خولنجان بادیان دانهٔ هیل هر یک نیم درم اصل السوس مقشر یکدرم انجیر زرد دو عدد
مویز منقی هفتده دانه سابیده با برابر عسل آمیزند و حسب سن و مزاج لیسانند در سرفهٔ اطفال کربعمل آمده و کتیرا و شکر سابیده در شیر زن یا شیر بز حل کرده در
سعال مزمن اطفال مجرب سودیی ست و هم او گوید که نیل هندی سعال صبیان را نافع ست و کذا بادیان رطب جوشانیده صاف نموده شیر زن یا بز اضافه
نموده نوشیدن مفید و یا مغز تخم خیار یکدرم تخم خشخاش کتیرا هر واحد نیم درم در طبیخ ده عدد سپستان حل کرده بشکر شیرین ساخته بنوشانند و زیره سیاه
بعسل سرشته بعسل لیسانیدن مسکن سعال بلغمی ست و تعلیق حجر اسفیج در گردن طفل سعال شدید را ساکن کند و شرب آب افشرده برگ سبز پینه بشکر نیز مفید
ولادن در روغن گل حل کرده یا فوخ طفل چرب کردن مسکن سعال صعب ست و تعلیق پای غراب زرعی بر صبی همین عمل دارد و گز نگبین نیز نافع ست و لعوق بیخ
را سن هم مفید و اهل هند می نویسند که اگر کاکرا سنگی سابیده بعسل آمیخته طفل را لیسانند بحسب سن خردهٔ سینه و سرفهٔ بلغمی را نافع ست و ادامت آن
بطفل شیر خواره موجب فربهی و توانائی ست و اگر سهاگه نصف خام و نصف بریان و بوزن آن فلفل سیاه در مغز گهیوار کهرل سازند و برابر نخود حب بسته نخورانند
نیز برای سرفهٔ بلغمی اطفال نافع و یا زنجبیل کاکرا سنگی انتیس دانهٔ الایچی سفید برابر کوفته بیخته بعسل لعوق سازند و پارچه دراب کوکنار تر کرده خشک نموده
کلاه آن بر سر طفل نگاهدارند و اگر انتیس بیخ خراسانی هر یک چهار ماشه بهارنگ کاکرا سنگی موتهه پیاباشه پیپل هر یک نیم تولهٔ مویز منقی دو دام عسل کشمیر
صد دام کوفته بعسل آمیخته از دو سرخ تا دو ماشه بحسب سن و توانائی در شیر دایه یا آب گرم بدهند جهت سرفهٔ بلغمی و خرخره و ضیق و سوء تنفس اطفال مجرب
و کذلک پهکر مول کاکرا سنگی پیپل بیخ پوست بیخ جوانسه کوفته بیخته بشهد آمیخته بقدر قوت و سن دادن و همچنین موتهه انتیس پاشه پیپل کاکرا سنگی کوفته
بیخته بعسل خمیر کرده نگهدارند و وقت حاجت بقدر سن و سال در شیر حل کرده بدهند که از مجربات ست دیا پوست الملتاس و اصل السوس نمک شور هر سه مساوی
نیمکوفته در کوزهٔ نگلی پر کرده دهنش بند نموده در آتش بسوزند چون سوخته شود بردارند و از چهار سرخ تا یکماشه با طفال دهند که نافع سرفهٔ بلغمی اطفال ست
و اگر کاکرا سنگی انتیس دانه فلفل اصل السوس صمغ عربی مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته لعوق نمایند برای سرفهٔ وقی اطفال نافع ست و اگر از صمغ عربی
یکنیم تولهٔ کتیرا نشاسته هر واحد یکتوله اصل السوس مقشر نیم تولهٔ قند سفید دوازده دام عالمگیری لعوق سازند و در صورت کثرت حرارت مغز تخم خربزه یکتوله

اضافه نماید نافع سعال ست و همچنین بهویز منقی دوج کاکرا سنگی دارفلفل آمیخته لعوق کردن قوی تر ازا ستعمال صرف کاکرا سنگی ست و کذا اگر موتهٔ اصل السوس مقشر کوفته بیخته در شعد خالص آمیخته قدری ازان بشیر مادرش آمیخته در حلق چکانیدن نافع و یا خشتهٔ بلیله یا چوچی مکا یا ماهی خرد بهور هر دا صل سوخته با نسک خورانند و یا عسل و قدری نمک در اب حل کرده بر اتش گذارند تا مروق شود پس زلال صافی آن بیاشامند و ایضاً آب برگ لدرو سه در آب ادرک و عسل ممزوج کرده قدری کاکرا سنگی و دارفلفل سوده آمیخته بلیسانند و نیز رب السوس انگریزی که بزبان اهل فرنگ لیکرس گویند مفید ست و همچنین شاخ گوزن سوخته و کذا برگ پان بنگله با اجوین بر لوی چراغ گرم کرده و خاییده لعاب آن در دهن طفل انداختن مفید و ایضاً سمندر پیل پیل برابر وزن کوفته بیخته در شربت بنفشه حب بقدر نخود بسته یکحب بخورانند اکنون بدانند که اگر باطفال از خشکی قصبه سعال عارض شود حلق و سینه را بموم روغن حل کنند و لعاب بهدانه بادک نبات نیگرم ساخته بدهند و اغذیهٔ مرطبه خورانند و هر چه در علاج سرفهٔ یبسی و سرفهٔ از خشونت قصبهٔ ریه بزرگان مسطور شد حسب حاجت بکار برند و اگر صفراوی باشد رب توت و یا رب آلو قبل از غذا بخورانند و مرضعهٔ آن را اغذیهٔ دافعهٔ صفرا دهند و اگر احتیاج تنقیه باشد اورا تنقیه فرمایند و اگر طفل را مسهل دهند مثل سنا و غیره ادویهٔ حاره نباید داد و اگرچه بعد اخراج ماده تعدیل آسان ست لیکن چون سرفهٔ صفراوی بسیار ست بسیار دارد از سنا و غیره اکثر منجر بتهوع و قی میشود و اگر در سرفهٔ صفراوی دتپ چنین خطا واقع شود روز دوم مسهل لعاب بهدانه شیرهٔ مغز تخم بهدانه شیرهٔ عناب شیرهٔ اصل السوس شربت بنفشه خاکشی برای تسکین و ترطیب بدهند بعده مسهل بدون سنا با ریشهٔ خطمی و روغن بادام جهت محافظت امعا از مادهٔ صاحبه استعمال می نمایند و در سرفهٔ اطفال که بسبب دخول دخان یا گرد و غبار در حلق ایشان حادث گردد نبات یا شکر یا عسل یا ترنجبین یا شکر تیغال هر کدام که میسر اید و مناسب باشد بلیسانند و چکانیدن شیر مرضعه تنها کافی ست و مالیدن روغنهای مناسبه بر حلق و سینه و خورانیدن اغذیهٔ چرب و غیر غرغره بشیر اگر تواند نمود والا خورانیدن شیر و آب گوشت مناسب و هر چه در علاج سرفهٔ از خشونت قصبهٔ بزرگان گذشت و مناسب باشد بعمل آرند

خرخرهٔ عظیمه

یعنی آوازشدید که در وقت خواب از سینه می آید سببش کثرت رطوبات در ریه ست علاج تدبیرش بعلاج سرفهٔ رطوبی نمایند و ایضاً در اطفال مسهل گرم نموده چند قطره بدهند و تخم کتان کوفته با عسل سرشته یا زیره کوفته بیخته با عسل سرشته یا رب السوس در شیر حل نموده اندک بخورانند و اصلاح شیر مرضعه بتدابیر حارهٔ یابسه بقدر اعتدال نمایند و لطفل شیر بسیار ندهند و از هوای سرد و اغذیهٔ باردهٔ و آب سرد طفل و مرضعه را باز دارند و اگر گریه نیز مضر ست در ابتدا دو بناگوش و حلق و سینه را چرب نمایند و اگر بتدبیری قی آورند اولی ست و باید که دران زمان گریه ننماید و گاه گاهی حلوای مغز بادام عسلی یا حلوای چلغوزه بخورانند و با آب گرم بدن شستن نافع ست و اگر کاکرا سنگی سرخ رنگ یکتولهٔ اصل السوس سه ماشه کوفته بیخته بهویز منقی یازده دانه صلایه کرده بشهد آمیخته نگهدارند و لطفل شیر خواره و مادرش خورانند نیز نافع خرخرهٔ سینهٔ اطفال و مقید قی یا تحی و ادامت آن لطفل موجب توانائی آنست و اگر هویز منقی سه تولهٔ مغز چلغوزه دو تولهٔ انجیر سه عدد بر کتان اصل السوس مقشر هر یک دو درم سعد دارفلفل خولنجان هر یک یکدرم مشک یکماشه سابیده با عسل مساوی سرشته بدهند خرخرهٔ سینهٔ اطفال و سرفه را نافع ست و بدانند که گاهی این مرض مقدمهٔ صرع و یا ستد ربدان میباشد و تدبیرش اینست که چند بید ستر تنها و یا با عود صلیب سابیده بر بینی و گوش و شقیقه و کف دست و پای او بمالند و اندکی بخورانند و انچه صرع را مفید و مضر است این را نیز منفعت و مضرت دارد و همچنین گاه این مرض از بیجا شدن عظم رقبه و یا استرخای آن بسبب رطوبت عارض میگردد در ینصورت قابله انگشت در حلق طفل در اورده و بران گذاشته بجایش برگرداند و اگر سر انگشت را بعض اشیای قابضه مثل پوست انار و مازو و سماق و امثال اینها نرم سوده آلوده نماید بهتر ست و خورانیدن اندک آب سماق مفید ست

نفث الدم

عبارتست از برامدن خون از دهان و آن یا از دهان و اجزای آن باشد مثل لثه و یا از اجزای حلق مثل لهات و حنک و یا از سر بجانب حلق فرود اید

ویا از ریه و یا از دیگر اعضای تنفس مثل حنجره و قصبهٔ ریه و برگهای او و برگهای سینه و یا از اعضای دیگر منجمله اعضای باطنی مثل مری و معده و جگر باشد
و سبب قریب جمیع اقسام خروج دم از فم جراحت ست و آن یا بسبب بادی باشد و یا واصل و یا سابق و سبب بادی یا ضربه یا سقطه بر سینه
یا بر جگر یا بر حجاب ست و یا شئ قاطع یا سرفهٔ شدید یا آواز قوی یا حدت آواز بلا تدریج یا ضجر و خشم و این بیشتر بمجنونان و کسانی را که خشم گیرند از هر چیز
بهم میرسد و یا قی سخت خصوصاً در مستعدین نفث الدم و یا تناول مسهلات حاده و اغذیهٔ حاره مثل سیر و پیاز و باقلون و یا غم و یا هم که باعث حدت خون گردد
و یا خواب بر زمین نی بالبشر و یا چسپیدن زلو در حلق و داخل او در حنجره و مری و یا سقام در هوای گرم و سرد و یا ثوب قوی و یا حمل شئ ثقیل و یا کثرت استعمال
حمام و اما سبب واصل یا در عروق باشد و یا در غیر آن و آنچه در عروق بود یا انقطاع و یا انصداع و یا انفتاح و وسعت آن باشد از قوت که بدو رسد
یا از حدت مادهٔ که در میان رگ باشد و یا از کثرت دم و یا استرخا و یا تآکل از حدت خلط و نزلات حادهٔ مریه یا بلغمی مالح که از سر بر صدر و ریه ریزد و یا بجهت
سخافت عضو و ترشح خون ازان و اکثر متسع میگردد دنافذ میان اجزای قصبه و نشر این زیاده از حد طبیعی پس ترشح می یابد خون ازان بسوی قصبه و الحقه
در غیر عروق باشد در سینه و شش و معده و جگر جراحت یا قرحهٔ حادث از جراحت یا از تآکل و تعفن بود و چون از عضو چیزی منقلع گردد بنحر قرحه میگردد و دگاه
از ورم و سوی ریه میباشد که ترشح می یابد از ان خون نفث الدم که از ورم ریه باشد سلیم ست زیرا که دموی ست و ترشح می یابد از ان مادهٔ غیر محقونه و غلیظه
و گاه یافته میشود در نفث الدم ریه همه این اسباب مگر چسپیدن زلو و اما اسباب سابقه اسبابی ست که مقدم باشد بر این اسباب و اصلهٔ و آن یا کثرت
مادهٔ ست بسبب کثرت اغذیه و ترک ریاضت و یا بسبب مادهٔ فاضله از قدر ضروری طبیعی چنانچه عارض میگردد عند ترک ریاضت و احتباس خون که
عادت دفع آن باشد مثل خون حیض یا بواسیر یا رعاف یا قطع عضو مثل دست و پا که نصیب او از خون در باقی اعضا جمع شود و استلای دموی حاصل گردد
و یا حدت مادهٔ ست مثل نزلهٔ حادهٔ مریه یا بلغم مالح یا رقت دم و یا شدت حرکت آن و یا ریاح که در عروق محتبس گردد و بشگافد و خصوصاً در صحیحین و یا
استعداد آلات حادی مادهٔ بسبب برودت مقبض که دشوار گردد انبساط آنها و مطیع قوت محرکه نگردد و یا حرارت خارجی یا داخلی و یا یبوست که بسبب
تخفیف و تکثیف باندک سببی مستعد شگافتن گردانند و یا بسبب رطوبت مرخی که دسیع گرداند مسام آنها را و یا ملاقات شئ خارق اکال یا قطاع یا عفن
و بدانند که چون استلای دموی در جمیع بدن و همه رگها عارض شود طبیعت متوجه دفع خون فزونی میگردد بهر طریق و جهت که او را ممکن بود اگر شقوق یا
یا قریب تر از مکان فضل باشد دفع می نماید آنرا بنفث و یا بقی و یا برعاف و یا ببواسیر و یا طمث و اگر عروق قوی باشند و شگافته نگردند و نگذارند که خون
رو می الکیفیته از انها اخراج یابد و استلا رجال خویش ماند بمرگ مفاجات بکشد بسبب انصباب آن خون بتجاویف شرایین کبار که در قلب اند و بسوی قلب
و دماغ و هر گاه نفث الدم از ریه افتد بیم آن باشد که قرحهٔ ریه او را عارض گردد و چون بعد از نفث الدم که محتبس گردد باز نفث الدم بهم رسد خوف آنست
که این نفث الدم ثانی بسبب قرحه باشد که جراحت اولی مستحیل بدان گشته و اکثر دم منفوث رعافی باشد که از سر بحرای حلق و بسوی ریه سیلان نماید
و درین خطری نباشد و چون نفث الدم از نواحی ریه آید دو خوف بآن متعلق باشد یکی خوف از افراط او و دوم خوف از جراحت او که قرحه نگردد و گویند که نفث الدم
از اعراض رویه و امراض مخوفه ست چنانچه بقراط گفته که خروج دم از فوق هر نحو که باشد علامت ردی ست و از اسفل هر نحو که باشد علامت جید ست
بعضی گفته اند که مراد او از فوق نفث الدم باشد زیرا که رعاف مطلقاً ردی نیست مگر آنکه بند نگردد و مراد او از اسفل بواسیر و یا طمث باشد زیرا که
خروج آن باسهال جید نیست و شیخ میفرماید که هر نفث الدم مخوف نیست بلکه انچه محتبس نگردد و یا باتعب باشد و همچنین خروج او از اسفل بطریق بواسیر
یا حیض مطلقاً جید نیست بلکه جید آنست که بقدر معتاد باشد و زیادتی آن خصوصاً که منقطع نگردد البته ردی ست و بیشتر نفث الدم سبب شفای
ورم کبد یا طحال میگردد و نفث الدم که از سینه باشد دران خوفی نیست که در انچه از ریه باشد و اکثر بزودی زائل گردد و اگر زوال نپذیرد دران غائلهٔ دیگر
ریه نبود و اگرچه بسیار باشد که آن موضع سینه که خون ازوی برآید قرحه گردد و ناصور شود و نفث الدم دوام نماید و چندی بایستد و باز برآمدن گیرد و اکثر
نفث الدم از صدر بکسی عارض میشود که او را نزلات بیشتر حادث گردد و سینهٔ او تنگ باشد و انچه از سر بسوی صدر او نازل شود فضول رقیق حاد باشد

بحدت خود سبح آرد و جراحت در اعضای صدر پیدا کند و سینه تنگ را انصداع عروق بسرعت میشود بسبب آنکه عروق او ضعیف ضیق دقیق میباشند
طریق تشخیص اقسام نفث الدم باید که اول محل علت دریافت نمایند و این چنان باشد که اولا از مریض بپرسند که خون بتفل برمی آید یا بتخع و یا بقی
و یا بسعال اگر برادینش بتفل و بزاق گوید از دهن و اجزای آن مثل لثه و عمور باشد و اگر به تنخع گوید و رنگ خوناب بود از الهات و حنک و از سر باشد
که بجانب حلق فرود آید و باین نوع تقدم عادت رعاف و حصول خفت سر از ان بعد از ثقل و دیگر علامات رعاف مثل سرخی چهره و "باریق" پیش چشم
و عدم زبدیت خون و حدوث نفث الدم دفعة و احیانا با ذکر رعاف نیز موجود باشد و اگر به تنخع گوید از قصبة ریه و حنجره باشد پس اگر با ندک سرفه
برآید و در مقدار اندک و کف ناک و با درد بود از قصبة باشد و اگر خوناب و بی سرفه بود از حنجره باشد و اگر بقی گوید از معده یا کبد بالمجال باشد و فرق درین اعضا بوجود آفات
وجع و غیره و اگر اعضو که خون ازان برمی آید بگوید و گویند که اکثر انچه از کبد می آید در اسعال کبدی سیاه باشد و آن علامت ردی ست و اگر بسعال گوید از قصبة یا ریه
یا صدر باشد بعد در رنگ خون و قوام او و مقدار او و زبدیت او و قلت و کثرت سعال و وجع دریافت نمایند اگر خون کمرنگ مائل بزردی و رقیق و قلیل المقدار
از خون عروق دکف ناک بود و بسرفه صعب آید و بی درد باشد و ایضا در چند روز بند شود و باز دفعة برآید و رنگ مائل بسفیدی مثل رنگ ریه بود از جوهر
ریه یعنی گوشت آن باشد و اگر خون سرخ مشرق و در رنگ شبیه تر بخون و شدید القوام از قوام خون گوشت ریه و در غلظ کمتر از خون صدر بود و در مقدار
زیاده تر آید و بی کف و گرمتر باشد از عروق ریه باشد و اگر خون سیاه رنگ غلیظ و جامد و اندک اندک برآید و بند نشود و با قدری کف و بسعال شدید آید
و با وجع سینه بود و عند الاستلقا سرفه و درد زیاده شود از صدر باشد و اگر خون خالص شدید الحمرة بسیار و دفعة برآید و قلیل المزید بود از انقطاع و انشقاق
عروق باشد پس اگر تب و اسباب متقدمه محدث حدت خون و تدبیر مسخن یافته شود بسبب انشقاق حدت خون باشد و اگر از برامدن خون راحت و سبکی حاصل شود
و آثار امتلا پیدا بود بسبب امتلای خون باشد و اگر تقدم ضربه یا سقطه یا سیر در هوای بارد یا تقدم استعمال اشیای مولد ریح و غیر آن منجمله اسباب شق عروق
یافته شود بسبب انصداع عرق همان باشد و اگر رنگ خون قلیل الحمرة مثل آب شسته گوشت بود و اندک اندک شروع کند بعده روز بروز حسب ازدیاد جراحت
و تاکل و اتساع منافذ مقدار آن زیاده گردد و اکثر دفعة بگشاید خون بسیار برآید و باریم یا قشور یا جزوی از گوشت ریه بود و باتب باشد و تقدم اسباب تاکل
از تناول اشیای حریفه مثل زاج و مانند آن یا نزول نوازل حاره و حریفه و اسباب حدت دم نیز یافته شود از تاکل باشد و اگر خوناب برآید و از خروج آن راحت
و سبکی یابد و در ابتدا کمتر از خون خارج بسبب انقطاع و انشقاق در اول امر و بیشتر از انچه خارج میشود از تاکل در اکثر اید و بی درد بود و از انقطاع عروق بسبب امتلا
باشد و ایضا انقطاع خون که عادت خروج آن باشد مثل انقطاع حیض و بواسیر و طول زمانه فصد نیز بران دلالت کند و اگر خون بسیار اندک برآید و علامات
ذات الریه و غیره حاضر باشد از رشح و رم و موی باشد و اگر خون صافی سرخ مائل بشقرت و صعوبت و مائی رقیق برآید با غم و کرب صعب باشد و اسباب سرفه و امراض دیگر هیچ باشد از تعلق نوابع

علاج کلی اقسام نفث الدم

بقول جرجانی و ایلاقی طریق منع خون از دهن بر چهار وجه ست یکی فصد بشرط عدم مانعی دوم اماله ماده بسوی اسفل سوم تعدیل مزاج عضو چهارم استعمال
ادویه حابس فم اما تدبیر فصد چنان باید که اگر خون از سینه و ریه آید رگ باسلیق گشایند و اگر از کام و ملازه برآید رگ قیفال زنند و اگر از مری و معده و جگر آید
رگ اکحل باید زد و هرگز این مرض بسیار افتد هرگاه در تن خویش گرانی و امتلای دم معلوم نماید مبادرت بفصد کند و خصوصا کسی که سینه او در خلقت تنگ باشد
یا فصل ربیع باشد و اولی آنست که اول بهر اماله خون بسوی اسفل رگ صافن زنند بعده برای تقلیل ماده سینه و ریه و منع حدوث ورم فصد باسلیق کنند و خون
بتفاریق گیرند و چون حیض زنان در وقت او بقدر کفایت جاری گردد بدان نفث الدم آنها زائل شود چنانکه گاهی در ایشان باحتباس حیض نفث الدم
حادث گردد و اما تدبیر اماله ماده از فوق باسفل بالیدن اطراف بسوی اسفل و بستن آنها و نهادن محاجم بر ساق و رگ صافن و بابض کشادن و تهند کردن است
و اما تدبیر تعدیل مزاج عضو آنست که صاحب نفث الدم از جمیع اسباب محرکه دم مثل اغذیه و ادویه مسخنه و از جستن و حرکات و ریاضات سخت و تعب قوی
و از کثرت کلام و افراط حمام و آواز بلند و خشم و خمر و شراب بسیار و کهنه و از نظر کردن در اشیای سرخ و از جماع و نفس عالی اجتناب نماید و از ادویه محرکه

و فتحه چون صبر و کرفس و سداب و کنجد و پنیر کهنه و خربا و عسل و جمله شیر پنیها و مالح و شور و شیر خام پرهیز کند و از اغذیه موافقه برای ایشان هر چه منعری زمستد و باشد و همه ملحم و جمله مبرد و مانع از غلیان ادویه از قبیل ست شیر مطبوخ و دوغ گاو و پنیر تازه و فواکه قابضه و زیت انفاق تازه و آنرا که بتسکین حرارت حاجت بیشتر باشد طعام او از غوره و سماق و زرشک و انار دانه و ترشی ترنج و برگ حماض باید بپاچه بره پخته اگر تب نباشد و اگر باشد مزورات و ماء الشعیر و مجبیه بکبده و مغز بادام و مسکه دهند و هر صبح شربت ریباس و گل ارمنی بیاشامند و آنرا که حرارت قوی نباشد پنیر تازه بی نمک و شیر تازه مطبوخ و مفیده دوغ گاو که بپاچه بپزند و حریره که از جاورس مقشر و کشک سازند و زرده بیضه نیم برشت و گوشت دراج و تیهو و تدرو و ماهی تازه و مانند آن مناسب بود و گاه انتفاع می یابند بانمذیه جریب و میاه شبیه شدید المنفعت اند و بهترین آبها جهت تشرب آب باران سست یا آبی که در آن گل ارمنی انداخته باشند و آب معدن آهن و آهن تاب بدستور و اما تدبیر منع خون و استعمال ادویه حابس آن چنان باشد که نگاه کنند تا خون از کدام عضو می آید و اسباب آن دریابند بعده بعلاج هر واحد که جدا جدا مسطور گردد مشغول شوند ابن سرافیون گفته که علاج کلی عام نفث الدم اینست که اگر از انفتاح اوعیه باشد تسدید افواه آن اوعیه منفتحه کنند و اگر از انصداع و انخراق باشد التحام آن نمایند و اگر از تاکل بود تولید لحم در موضع متاکل کنند و دعائی که از انفتاح یافته باد ویه قابضه لزاقه و باغذیه مولده خلط محمود و ادویه رویانده گوشت اصلاح می یابد مسیبی گوید که اگر از انفتاح افواه اورده باشد اشیای قابضه او را نفع میکند و اگر از شقاق باشد اشیای مغریه مجففه بلا لذع مثل گل قبرسی و اگر از اکال باشد اشیائی که گوشت بروياننده و این از ادویه منبته لحم بود و از اغذیه اشیای محمود الکیموس و گاهی در ادویه نفث الدم ادویه مخدره داخل میکنند برای آنکه خواب آورد و بهر دو حال خود اجماد خون نماید و بهم او گوید که اگر خون به تنخع و تنخع برآید دران خطر نبود و اگر بقی خارج شود ایضاً دران خوف کثیر نیست و اگر بسرفه برآید آن مخوف ست و دران باید که ابتدا بتصفیه باسلیق کنند و تنقیه بدن از خلط غالب نمایند و این قرص کهربا بخورانند کندر دهم الاخوین گلنار هر واحد سه درم کهربا پنج درم شادنج گل مختوم هر واحد ده درم شب یکنیم درم ریوند چینی افیون هر واحد یک درم ده قرص ازین تیار سازند و هر روز یکی ازان با آب بادرنج یا آب خرفه بدهند و اگر امر سخت باشد یک قرص وقت شب دهند و باز دو دران به بندند و اطراف و خصوصاً سینه را بمالند و اگر در سینه جائی درد کند قرص مذکور در سرکه و آب طلا کنند و غذا بجص مرم و سماق سازند و گل مختوم اندک اندک مص کنند بر پشت خوابیده در اکثر اوقات و این قرص نیز نافع ست اقاقیا چهار درم گل سرخ گلنار مکد هشت درم صمغ عربی دو درم کتیرا یکدرم در آب باران بقدر یک مثقال قرص سازند شربت یک قرص و ایضاً دارچینی سلیخه افیون هر واحد چهار درم فلفل سفید دارفلفل از هر یک نیم درم زعفران هر واحد دو مثقال العسل سرشته قدری دادن نافع ست و این دوا نفث الدم حادث از فتح یا شق یا اکال را نافع ست طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شادنج هر واحد شش درم بسد کهربا مروارید ناسفته هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا هر واحد شش درم تخم خربزه تخم خیار تخم بزرالورد تخم بارتنگ شاخ گوزن سوخته هر واحد هفت درم اقاقیا عصاره لحیته الثیل ریباس سوسن هر واحد پنج درم نشاسته بهمان مقدار کوفته بیخته سه درم آب باران بدهند و بهم او گویند که هرگاه خون بسعال برآید پنیر مایه خرگوش یکدرم آب سرد بخورند یا تخم بارتنگ سوده دو درم با آب باران و گل ارمنی یا گل مختوم آب سرد یا آب بارتنگ یا آب نی تریاک یا ماء الشعیر یکبار با آب پنج مطبوخ بکنند و بدهند اگر کفایت نکند فصد کنند و خون اندک اندک بدفعات برآرند صاحب منتخبی قدیم می نویسد که در علاج نفث الدم قصد دو چیز کنند یکی کیفیت دوم کمیت خون علاج کمیت بتقلیل ماست و کیفیت بتبدیل او طبری گوید که علاج جمیع انواع نفث الدم در حبس واحد ست و سببی که واجب میکند انصباب خون بسوی مواقع مذکوره یا آن باشد و یا کیفیت او اما کمیت چون زیاده شود و عروق ممتلی گردند بعضی عروق دقاق بسبب ضعف او از حمل آن منصدع شوند و اما کیفیت او چون متغیر گردد و بطبیعت اکاله قطاعه او را عادت شود شعب عروق بسبب آن متاکل شوند و خون بسوی موضعی از اعضا منصب گردد و علاج آنها فصد و اما کمیت بطریقی که مسطور شد بعده لزوم شربت با ماء الشعیر بگل مختوم و شربت ریباس و ریب حماض و ریب حصرم و اکثر اوقات و ادام او ماقیه را بمانند آن سازند و اگر حبس او دشوار گردد و این اقراص بدهند که انقطاع نفث الدم از هر موضعی که باشد کفایت کند و صدر

ازده نیز پاک نماید بگیرند رب السوس سه درم تخم بارتنگ دو درم عصاره بنوفا قسطیدا اس سه درم بسد کهربا هر واحد دو درم مروارید ناسفته یکدرم
ریوند چینی خالص دو درم صمغ عربی و فارسی و کتیرا و نشاسته هر واحد دو درم و نیم تربجبین منقی چهار درم مروع محرق گل ارمنی گل قبرسی گل شاموس هر
واحد سه درم کندر را تنیج هر واحد یکدرم علک الانباط دو درم علک را در سرکه گداخته او دیه دیگر کوفته بیخته آمیزند و از اسپغول بطبیخ او لعاب او درد
آمیخته همه را بسرشند و بمقدار یکدرم قرص سازند و هر روز یک قرص یا دو بر آب سرد و رب حصرم بدهند اگر شدت سرفه مانع نباشد و اگر سعال شدید باشد
قرص بر بادالشعیر پاشیده بدهند که تنقیه صدر و قطع نفث الدم کند و باین قرص که مختار رونس ست نیز جماعتی از نفث الدم شفا یافته کهربا عصاره
لحیة الثیس کندر حضض هندی بسد صمغ عربی و فارسی نشاسته هریک سه درم رب السوس زوفای خشک گل بنفشه هر واحد دو درم مغز تخم خیار و قثا
و خربزه و تخم کدوی شیرین هر واحد پنج درم قطر اسالیون یکنیم درم بار یک سابیده بجلاب قرص سازند و این قرص مختار بعض متاخرین از افاضل
اطبای حرانیین ست و صالح ست برای نفث الدم از هر موضع که باشد و برای سیج امعاء قرحه آن و قیام دم نیز نافع و آن نادر عجیب ست بدفعات
تجربه نموده ام بگیرند حضض مکی گل سرخ بسد شاهتج هریک دو درم ثمر انار دشتی اقاقیا هریک یکنیم درم صمغ عربی کهربا هر واحد یکدرم و ثلث عصاره لحیة الثیس
گل مختوم گل ارمنی گل شاموس هر واحد سه درم کندر چهار درم زعفران دو دانگ ریوند نیم درم پوست انار یا شحم او مازوی سبز هر واحد یک درم نشاسته بریان
سه درم و نیم همه را سابیده و اسپغول جوشانیده لعاب او گرفته بسرشند و بقدر یکمثقال قرص ساخته در سایه خشک نموده هر روز یک قرص بشربت حب الآس
بخورند و غذا حسوی جاورس مقشر بریان و کعک مرقوق سازند و اگر سعال نباشد رمانیه و سماقیه و حصرمیه دهند

شرح قانون

مثل قرشی و گاذرونی مینویسند که چون نفث الدم حادث گردد از اسافل مثل رگ صافن و عرق النسا گشایند و فصد ضیق کنند تا خون بسوی اسفل منجذب گردد
و فصد ضیق دقیق گشایند که بنفث خون بسیار باید و اراده حبس دم و اما له بجهت مخالفت نمایند و معذلک ضعف باشد و اما چون امتلاء عظیم باشد و هنوز
خون بسیار بنفث خارج نشود و قوت قوی و سن و فصل مساعد باشند فصد واسع جایز ست و منع نوازل حاره بسوی صدر بشربت خشخاش مع دم الاخوین
و صمغ کنند اگر سبیش نزله باشد و دوای نافع مشترک بجمیع اصناف نفث الدم شربت انجبار با آب بارتنگ و کهربا و دم الاخوین و صمغ عربی هر واحد یکدرم
ست و گاهی بمقدار یک شعیره کافور زیاده میکنند اگر با غلیان و فرط حرارت خون باشد و گاهی بمقدار اطافیون حاجت افتد اگر غلیان دم شدید تر و امر عظیم تر
باشد که آن بسبب تغلیظ قوی و تعویم فی الفور بند میکند و لعوق از انجبار و دم الاخوین و کهربا و بسد و طرائیث هر واحد یکمثقال کتیرا و نشاسته و صمغ عربی
بریان هر واحد یکدرم افیون ربع درم تا سدس درم بار یک سابیده بشربت انار شیرین سرشته بمقدار یکمثقال بلیسند و عوض آب آب بارتنگ بدهند
و اگر عطش شدید تر باشد شیره تخم خرفه یا آب برگ او بگل مختوم و طباشیر بدهند و بر سینه پارچه در گلاب و صندل آلوده نهند و غذا از زرده بیضه نیم برشت که
بران دم الاخوین و کهربا و کشنیز خشک پاشیده باشند یا لحم جدی که با انجبار و بارتنگ و کشنیز و زرور دپخته باشند استعمال نمایند لیکن در نفث الدم
حادث از کثرت خون و وجود تپ ترک لحوم واجب ست مگر آنکه خون بافراط خارج شود و خوف ضعف باشد و برگ خرفه غذای جید ست در ابتدای
این مرض و نوشیدن عصاره او بشکر نافع ست و بارتنگ بکشنیز بدستور و مازالشعیر خصوصا که دران عناب و عرس و بارتنگ برای تغلیظ دم
پخته باشند و دم الاخوین برای الصاق دهن رگ و جراحت بران پاشیده باشند نیز غذای خوب ست کیلانی گوید که اکثر اسباب عروض این مرض حدت
حادث در اخلاط و لاسیما در خون از قبیل حرارت عارض مزاج میباشد و آن منجر بانفتاح فوهات عروق و انتفاث دم میگردد و لهذا ادویه لعابیه و هضمیه منجر بارد
رطبه مسکن حدت اخلاط را درین باب نفع بسیار بمشاهده میرسد و ازین قبیل ست که بگیرند تخم خیارین و تخم خربزه و تخم خرفه و تخم کاهو هر واحد سه درم و بار یک
سابیده شیره برآورده صاف نمایند و پنج مثقال شربت انار شیرین یا بنوشش داخل کرده هر روز صبح و شام بنوشند که بغایت نافع ست خصوصا در اطفال
و خلف الصدق ایشان می نویسند که در اقسام نفث الدم تبرید لعاب بهدانه شیره عناب شیره مغز تخم ترنج و شیره تخم خربزه و شیره تخم خرفه و شیره تخم کاهو هر واحد سه درم و بار یک

در آب برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بار تنگ پاشیده بنوشند و اگر بند نشود فصد باسلیق کنند و قرص کهربا و گلنار دهند و اگر سبب آن نزله باشد تدبیر حابس نزله نیز کنند و غذا آش جو و کیچری مونگ مناسب بست و باید که درین مرض مدام رفع قبض طبع نمایند باستعمال منزلقات و ملینات زیرا که قبض بسیار مضر ست و او اکثر بسبب استعمال حوالبس و قوابض عارض میشود و عند وجدان حرارت نواحی صدر بقیروطی بارد طلا نمایند و آبین سفوف ازاد و عجوبه سهرندی ست طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شاد نج تخم خرفه هر یک پنج درم بسمد مروارید کهربا خشخاش رب السوس اقاقیا عصاره البتیس هر یک سه درم افیون دو درم بار یک سابیده اسپغول بست درم آمیخته دو درم آب بعصور برگ انگور بدهند و بهتر انست که آب برگ با بنفشه مروق از آنش دهند که از عجائب بست و اگر حرارت شدید نباشد کندر دو درم درین سفوف آمیزند که آن با وجود حبس دم و تجفیف قروح و انبات لحم صحیح قوای او دیه را بسعی ربه بسرعت میرساند و اسپغول گاهی زیاده و گاهی کم کرده میشود و بعضی وزن افیون دو ماشه و صمغ عربی و گلنار عوض مروارید و بسمد نوشته و شربت انجبار دو تولچه تا سیختن آب مروق با بنفشه افزوده اند و این سفوف دیگر نیز در منافع مثل اوست کندر گل مختوم هر یک پنج درم گلنار دو درم صمغ عربی هفت درم بسمد کهربا هر یک سه درم بار یک سابیده بطریق گاو زبان بخورند اکنون باقی ادویه یعنی انیسه و هندیه قابضه که باکثر اقسام نفث الدم مشترک المنفع اند رقوم مینویسد

ذکر ادویه یونانیه حابس دم

بعد نصف قرص کهربا با شیره تخم خرفه و شیره کشنیز خشک و عرق بارتنگ و شربت انجبار و تخم بارتنگ بدهند دوم الاخوین و سندروس با زبده تخم مرغ نیم برشت و بهتر ست دیگر گل مختوم گل سرخ هر کدام دو درم کهربا صمغ عربی نشاسته هر کدام یکدرم با بعضی اشربه قابضه بدهند و مجموع پنج شربت دیگر خون بینی قاله و همان گرمی که بعد از ذبح بیرون آید قبل از انکه بند و نصف او قیه با قدری سرکه آمیخته یا تنها سه روز ناشتا بخورانند که درین کار فعلی عجیب دارد دیگر کهربا دوم الاخوین اقاقیا طباشیر کتیرا تخم هندبانه کوفته بیخته سفوف ساخته با شیره پنج انجبار بخورند دیگر نفث الدم را که با تب و درد سینه باشد بهدانه بطریق بیدمشک جوشانیده صاف نموده شیره تخم خرفه مقشر شربت بنفشه تخم بارتنگ داخل کرده بنوشند دیگر شاد نج عدسی یکدرم تا یکمثقال با آب خرفه یا آب عصی الراعی یا آب با دروج دادن عجیب الاثر ست و طبیخ حلبه و خلمی با تخم بارتنگ و شربت انجبار ازین قبیل ست دیگر از تجارب ابن میمار ست که بهدانه دو درم مغز تخم کدو هفت عدد در ظرف قلعی دار جوشانیده دو درم نبات آمیخته شب وقت خواب بخورند و بعد ازان آب نبوشند همین دستور صبح بدهند غذا جوشانیده عدسی در ست دیگر ورق اطراف زرتازه گل سرخ شب سیماب مازو اقاقیا گلنار مصطکی افسنتین هر کدام سه درم خرمای تخم دور کرده هشت درم موم سرو روغن آس گداخته سی و شش درم بدستور مرهم ساخته بر خرقه طلا کرده بر سینه ضماد نمایند برای نفث الدم سودمند ست و در انجا که خون بقی می آید بر معده یا کبد و در انجا که از دماغ آید بر تارک سر ضماد کنند دیگر آب خیار خصوصا مع بعض مغربات قابضه اندک اندک نوشیدن مفید و اگر شاخ گوزن سوخته با دویه قابضه آمیخته استعمال نمایند نفع کثیر دارد و کذلک آب لعناع ایضا ثمر درخت غرب که بفارسی بیده گویند بوزن یکدرم نافعست و کذا شکوفه کشنیز آب بارد وزن سه درم صبح و شام ایضا بسمد و گل شاموس نافع ست و حب الآس و تخم بارتنگ دو درم دراب بارتنگ یا دراب گل سرخ تازه بغایت نافع و بخصوص ضمادا بریان کرده مفید ایضا پنیر پایه خرگوش و آهو و بزغاله در گلاب یا در مطبوخ عفص یا آب با دروج و خصوصا برای آنکه از صدر آید نافع ست و گل مختوم و یا گل شاموس ابدی سرکه مفید و حی العالم با مثل آن نشاسته و کذا شب یمانی در زرده بیضه نیم برشت خوردن سودمند دیگر سپرشیم ماهی نفث الدم کهنه را نافع و چون امر صعب گردد گاهی ربع درم بزر البنج بسمار العسل بدهند دیگر تخم کراث نبطی وحب الآس مساوی کوفته دو درم آب عصی الراعی نفث الدم کهنه را نافع ست دیگر بگیرند عصاره کراث شامی یک اوقیه و سرکه نیم اوقیه و صبح بنوشند و یا اسفنج سوخته باقدری نبیذ قابض بدهند دیگر جالینوس علاج نزف الدم بتریاق و مثروذیطوس دادویه خوشبو میکند که آن طبیعت را بسهل بدفع خون و التیام جراحت تقویت میدهد و کذلک قرص کوکب و دواء المسک و ماخس و قنطوریون هم خون بازدارد و هم سینه را پاک کند اگر با تب باشد با آب بدهند و اگر نباشد با نبیذ قابض و اما [illegible] علاج میکنند دیگر [illegible] عصاره گاو زبان

و عصاره برگ خرفه هر یک دو درم بگیرند و شاخهای گل سرخ تر و نازک یک اوقیه بکوبند و بیفشارند بعد آنکه آب بپاشند و صاف نموده همه را بیامیزند و در قدری گل مختوم حل کرده بنوشند مفید بود و بگیرند عصاره شاخهای گل سرخ و دوران عصاره هیوفقسطیداس و شاهبنج و شاخ گوزن سوخته آمیخته بنوشند و بگیرند از اشربه موافقه مطلقا برای منفوث شربت عناب و خشخاش و بنفشه و فرو آس و سندل ست و غذا عدسیه و ماشیه و ماء الشعیر بشیره خشخاش یا مغز بادام و اگر باسفرزه نباشد اشربه حامضه مثل شربت انار و لیمو و شربت حصرم و مانند آن و غذا اسفاقیه و حصریه و رمانیه و زرشکیه خصوصا مطبوخ با کارع و از ادویه آب بارتنگ تنها یا بگل ارمنی یا گل مختوم یا با قراص کهربا و یا عصاره خرفه با یکی از گل ارمنی و مختوم و شاهبنج مغسول مع تخم خرفه حابس نفث الدم است و از اقراص بقول شیخ اینست اقاقیا گلنار گل سرخ عصاره لحیه الثعلب جفت بلوط قشور کندر مساوی ایضا بزر البنج پوست بیخ لفاح گل بحیره کندر اقاقیا تخم خرفه تخم بادرنج گلنار کافور اقراص سازند خوراک دو درم با نیم اوقیه آب یا شراب عفص یا آب بادرنج ایضا تخم خشخاش گل مختوم هیوفقسطیداس کندر کافور با آب بادرنج بدهند و قرص بنسخه ابن سرابیون که دران صمغ بادام ست همین عمل دارد دیگر این قرص نیز جید ست طین بحیره بسد کوکب شاهوس گل سرخ هر واحد دو جزو کهربا صمغ نشاسته هر واحد یکجزو آمیخته قرص سازند شربت چهار مثقال برای محموم در عصاره قابضه و بغیر آن در شراب قابض و از ادهان مستعمله بر سینه در گریا روغن به و در سرما روغن سنبل ست و از اضمده مشیر که آرد جو دقاق کندر اقاقیا بسفیدی بیضه ست و چون خون بند شود و تدریجه بالجمله جراحت از مضرات قابضه و منع ورم بمنع غذا و جذب مواد باطراف و تبرید صدر نمایند و سرکه بمزوج چند بار بنوشند و از امور مذکوره بعد احتباس نیز احتراز نمایند و دیگر گویند که استعمال مصطکی بکهربا و کذلک بسد و منع هر واحد نیم مثقال بسفیدی بیضه مجرب ست و طبیخ فوفل جید ست و طلق محلوب با آب بارتنگ بعید بیل ست و فشار کندر بغایت مفید و مسکه تازه هم نافع ست و دو درم کشنیز خشک بریان با آب بارتنگ خوردن حابس نفث الدم میکند و بقول سوداگر طبیخ بیخ خطمی و تخم او و شرب خشخاش سیاه و شیر غنم بکثیر او کذا اشنگوفه علیق و آب آن و عصاره لحیه الثعلب و شنگوفه او و عصاره خیولا کرم و اطراف تازه او و شرب فقاح کرم سه درم صبح و شل او و شب انگاه و امتصاص لفت کرم و شرب گل ارمنی و خولان و مروارید دو درم و با قلی و حسو آرد آن و نشاسته و کهربا یکدرم یا نیم درم شربتا و تعلیقا و یاقوت شربتا و تعلیقا و کندر با آب بارد شربتا و تعلیقا و شرب عصاره عصی الراعی و اکل حب الاس رطب و یابس سیاه و سفید و شرب عصاره کشنیز سبز و تقویع ندبه و شرب عصاره بیخ غرب و برگ او و کذا ثمر او بشیره تخم خرفه و شرب طرانجبین و زبرجد و خوردن برادهٔ عاج و مازو سوخته بسرکه خاموش کرده و شرب حضض مکی با آب و اکل بلوط و شرب بطبیخ او و گلنار و اقاقیا و ورد و جناز نخل بطباهو و بیخ خلاف و صمغ عربی بریان و اقاقیا و بروی سوخته و کعب تلیس سوخته بعصاره عصی الراعی و شیر مطبوخ بنشاسته و ضماد پوست انار سوخته بعسل بر سینه و شرب آب شنگوفه او و تقویع انار خشک در آب باران و ثمر مغیلان و عصاره برگ او و طبیخ برگ طرفا و بزر البنج ربع درم بجلاب و یا مع خشخاش سفید و سرطان سوخته در ماء الشعیر و قرطاس محترق سوخته و عصاره برگ اسپغول و بیخ او و سنگ قبطی و اکل بسر و شرب بطبیخ او و کدی مطبوخ با بلیله و بیر و صمغ یکدرم دو درم الاخوین و زبرجد شربتا و تعلیقا و عقیق تعلیقا و شرب پوست بیخ انجبار یکمثقال و افیون سدس مثقال و صمغ عربی نیم مثقال گلنار نیم مثقال و عصاره برگ یا عصی الراعی و کذا استعمال عنب الثعلب و ضماد پوست انار ترش بسر که سرشته بر سینه و اکل سماق و توت شامی خام و شرب تخم کاهو و اک و کذا طین رومی بصمغ عربی و گلاب مخلوط و کذا دماغ دیک بغبار آسیا سرشته بقدر یک باقلا خوردن و قی انسان سوخته بالخاصیه و شرب بطبیخ فوه الصبغ و قرطاس و تقویع زرشک با گل ارمنی و کذا تخم بارتنگ کوفته و کذا عصاره برگ او بست درم بشبادنج مغسول یکمثقال و جلاب پانزده درم و یا عصاره مذکور با یکدرم کهربا و اکل کاسنی سر واحد حابس نفث الدم ست و ایضا او گوید که بهمن در صوف سرخ بسته بر صاحب نفث الدم تعلیق کردن مجرب من ست و کذا استعمال پوست بیخ انجبار یکمثقال یا ربع انجباره درم مجرب و آب خبازی در دهن گیرند و اندک اندک فرو برند و اگر در عصاره او صمغ عربی و لعاب بزر قطونا آمیزند عجیب النفع در شفای نفث الدم و بعید بیل ست و ضماد زرورد با قماح او و عدس مقشر و گل ارمنی و کافور بگلاب بر سینه و جنبین نافع و از ادویه حماره زرا و ندست و کذا شرب جوز السرو کوفته دو درم تنها یا بشراب و کذا عصاره لفح بری و قماح او خرو طبیخ حلیه و شرب یکچمچه بر و میائی و کذا عصاره سنبل یا طبیخ او و زرنب و کوکنار

سنخة اقراص

بسر کبر و جوز جندم و بادام تلخ تنها و مع نشاسته و نشنج و کذا اطلق معلوب و مثل او صبر با آب بارتنگ سرشته لیسیدن و عصاره مازخشقوق و کلس پوست بیضه
و ببسابسه و مصطکی و صمغ بطم و شکاعی و کرسنه و شاخ بقر سوخته و سندروس و سویق بادام شیرین و کماة خشک و بلوط هر دو خوردن و در آب تخم کندنا دوره
و بیضه نیم برشت با نیم درم مروکذا اشربه یک سکرجه از عصاره باذروج یا سه درم از تخم او و طبیخ دار شیشعان و شربت لوزی و کذا ابندق هندی و جلنبر
نیم درم با آب سرد و هوا و یقوان و اسفیذج در زفت مغموس و محرق و حلزون سوخته و خون دجاج لبنیا و آسیا شرشته و بنفسا فلس هر واحد حابس نفث الدم کنند

ذکر بعض مرکبات مجربه برای حابس نفث الدم

چنانچه این جمله حابس الدم معمول در نفث الدم ست کهربا گل ارمنی دم الاخوین کتیرا صمغ عربی طباشیر حب الاس هر یک یکدرم پوست بیخ انجبار نشاسته
سر یک سه درم و اگر مروارید مرجان زهر مهره گل مختوم گل داغستانی هر یک یکدرم اضافه کنند قویتر باشد ادویه را کوفته بیخته و احجار را اصلایه کرده با شیره
بهدانه که در آب بارتنگ برآورده باشند سرشته حبوب بقدر نخود سازند شربتی از بیخ حب تا ده حب شربت نفث الدم که با حرارت بود بعد یک ست
تا ربع القدح آب هندوانه عرق بید مشک هر واحد یکدرهم حب الاس نیم رطل با تنش نرم بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده با یک رطل قند بقوام آرند کهربا
طباشیر شاه بیخ عدسی مغسول صمغ عربی دم الاخوین کات سفید مغسول هر واحد پنج درم سوده اضافه نمایند شربت ده درم با شیره خرفه شربت انجبار
بسخه معمولی نافع نفث الدم و سرفه و مانع نزله از انصباب پوست بیخ انجبار پنج تولچه پوست خشخاش بیخ تخم یازده عدد گل بنفشه دو تولچه بهدانه
اصل السوس مقشر برادهٔ صندل سفید حب الاس هر واحد یکتولچه عناب پانزده دانه جوشانیده صاف نموده بسه چند قند سفید بقوام آرند و در آخر
دم الاخوین صمغ عربی نشاسته هر یک یکدرم سایسیده افزایند قرص کهربا که در نفث الدم و قی الدم و بواسیر خونی و کثرت حیض و بول الدم برای حبس خون
همواره معمول ست کهربا صمغ عربی نشاسته کتیرا مغز تخم خیار مغز تخم کدو هر یک سه درم گلنار را قاقیا هر واحد یکنیم درم کوفته بیخته بلعاب اسپغول اقراص سازند
شربتی از بیخ ماشه تا دو درم قرص گلنار که همان نفع دارد گلنار گل ارمنی صمغ عربی از هر یک چهار درم گل سرخ اقاقیا از هر یک سه درم کتیرا دو درم کوفته بیخته با
گلنار قرص سازند قدر شربت بدستور معجون معمول بجهت نفث الدم مروارید بسه محرق مغسول تخم خرفه تخم خطمی بیخ انجبار زهر مهره خلالی هر یک
شش ماشه یاقوت سرخ بشب سفید گل گاو زبان ابریشم مقراض بهمن سفید بهمن سرخ صندل سفید ارنب مغز تخم خیار کتیرا طراشیث شیرین گل سرخ
ورق نقره هر یک چهار ماشه مرجان پنج ماشه عنبر اشهب مشک خالص هر یک یکماشه کافور قیصوری نیم ماشه رب انار شیرین رب سیب شیرین هر یک شش درم
نبات دو چند شهد یکچند ادویه ایضاً نافع نفث الدم کشنیز مقشر صمغ عربی کتیرا دم الاخوین بسه محرق کهربا طباشیر مصطکی هر یک یکدرم گل ارمنی گلنار
را قاقیا زعفران هر یک نیم درم تخم خشخاش بریان دو درم قند سفید یا و آثار خوراک حسب مزاج با شیرهٔ تخم خرفه و شربت انار شیرین و بدانند که حب
نفث الدم و سفوف نفث الدم و قرص کافور و طباشیر و قرص انجبار و قرص خشخاش نیز نافع ست

ذکر ادویه مفرده حابس نفث الدم

برگ ببول نورسته برگ انار آمله هر واحد چهار ماشه کشنیز خشک دو ماشه سب در آب تر کرده صبح ساییده صاف کرده بقدری نبات یا شکر یا شربت
نیلوفر یا شربت حب الاس یا شربت انجبار بنوشند که در حابس نفث الدم و قی الدم مجرب ست دیگر گل ختمی گیرد و بسلوچن کهربا را قاقیا کتیرا گوند ببول
نشاسته کافور در آب بهدانه حب ساخته در دهن داشتن مفید و آثار خام در آب ساییده با ضافه قدری شکر خام نوشیدن نیز نافع دیگر زرگلنار
چهار درم تخم حماض کشنیز خشک هر یک دو درم کتیرا صمغ عربی کوفته بیخته هر واحد یکدرم قرص ساخته دو درم بدهند و اگر احتیاج قبض باشد یکدانگ
افیون افزایند دیگر صمغ عربی گل ختمی کتیرا سفوف کرده هفت ماشه با شیرهٔ خرفه و شیرهٔ خشخاش بنوشند و اگر گیرد و گلنار کند صمغ عربی سماق
ساییده بشربت آمله آمیخته بخورند ایضاً گل و برگ بالنسه هر یک بالقدر یکتولچه جوشانده صاف نموده نیم درم صمغ عربی ساییده آمیخته بنوشند دیگر
گل خیر و یکتولچه شب در آب تر کرده صبح مالیده صاف نموده بنوشند دیگر برگ بالنسه تر یکتولچه و چون خشک باشد نیم تولچه ساییده بشهد آمیخته بخورند

و با شیرهٔ برگ او بقدر دو مثقال با یکتوله دریا وا تار آب برآورده با قند سفید یا عسل بدهند که در حبس خون از مجربات ست و عرق برگ مذکور بطور گلاب کشیده نوشیدن نیز نافع و دیگر خاکستر برگ انگور دو سه ماشه با شیرهٔ برگ مچهچی یا شیرهٔ تخم خرفه یا شیرهٔ خیارین و شربت مناسب مجرب والد مغفور ست و گول خام نیز مفید و دیگر برگ انار یکدرام با آب سائیده نبات انداخته خوردن مفید ست و دیگر گول خام کوچک یک آنار پا و بالا گرفته نیکوفته در دو نیم آنار آب بجوشانند و چون ششم حصه آب باقی ماند از پارچه گذرانیده در قند سفید نیم آنار بقوام لعوق آرند و از یکتوله تا دو نیم توله بلیسند و اگر ریشهٔ انجبار گرد آسیا سرشته با هی قشار کنند در رب السوس حب الاس نشاسته صمغ عربی کتیرا طباشیر سفید بسبد محرق اقاقیا دم الاخوین هر واحد یکدرم با یک سوده بیامیزند نافعتر باشد و دیگر گوبهی با آب سائیده بقدر یکدرام بخورند نفث الدم و قی الدم را نافع ست و تخم خطمی و مائین خرد کوفته بیخته با آب سرد خوردن نیز نافع نفث الدم ست و از اغذیه مفید نفث الدم ثمرهٔ دکدو و ساگ پالک و خرفه و ساگ سرخ و عدس مقشر ست

علاج نفث الدم از جرم ریه

اول بعلاج کلی از فصد و اماله و ماده و تعدیل مزاج بطریقیکه مذکور شد مشغول شوند و اگر طبع قبض باشد بمسهل نرم یا حقنهٔ ملین تلیین نمایند و این مسهل نرم بنفشه ده درم آلوسیاه عناب هر یک سی دانه سپستان هفتاد دانه همه را بپزند و مغز خیارشنبر پانزده درم و چهل درم شیر خشت حل کرده صاف نموده بدهند و حقنه از چغندر سبوس گندم بنفشه برگ خطمی کشک جوشانیده صاف نموده چهار درم مویزهٔ سوده و پانزده درم شکر سرخ حل کرده بعسل آرند و هر صبح کشکاب بدهند با سرطان پخته و اگر تپ سخت گرم باشد کشکاب در ماء الشعیر و عرق عنب الثعلب بپزند و غذا قلیه کدو و اسفاناخ و ملوخیا و کشک جو دهند بمغز بادام و روغن بادام و بعد زوال تپ ادویهٔ حابس خون مثل آب بارتنگ تنها یا بگل مختوم و یا آب برگ خرفه بکهربا و گل ارمنی شروع کنند و آب عصی الراعی بهترین ادویه این ست و شادنج عدسی مغسول بدستور زیرا که هم منع خون و هم تجفیف جراحت کند از یکنیم درم تا دو درم با یکی از ابهای مذکور بدهند و در اب نوشیدنی صمغ عربی و طباشیر و گل ارمنی و شادنج ترکرده صاف نموده بنوشند و از برگ بارتنگ و برگ خطمی و آرد جو مخلوط بگلاب بر سینه ضماد کنند و موم مصفی بروغن گل گداخته با آب عصی الراعی آمیخته بر صدر طلا کنند و هر دو نسخه مسفوف که در قول حکیم شریف خان مسطور شد درین باب نافع ست و کتیرا صمغ عربی نشاسته کهربا گل ارمنی هر واحد یکباشه سوده بشربت خشخاش دو تولہ سرشته خورده با الهیش لعاب بهدانه شیرهٔ تخم خرفه دراب برآورده شربت انجبار دو تولہ داخل کرده نوشیدن نیز معمول استاد مرحوم ست و این مسفوف تالیف حکیم اکمل خان نیز معمول ست ریشهٔ انجبار ولایتی دم الاخوین صمغ عربی کهربا اقاقیا مرداریند لعل بسد سرطان سوخته تخم کاهو نشاسته هر واحد یکدرم خرفه سقشر دو مثقال تخم خشخاش دو درم کتیرا ورق السوس گل ارمنی هر واحد یکمثقال گل داغستانی نیم مثقال گل نیلوفر سه درم زهر مهره سائیده سه ماشه کافور قیصوری از یکباشه تا نیم درم کوفته بیخته مسفوف سازند شش ماشه تا یکتوله با شربت مناسب بخورند و اگر سبب برادن خون از ریه نزلها باشد رعایت قانون مذکور از فصد و حقنه و جذب مواد و بستن اطراف و دلک او سر و روغن کوم باید کرد و در ماء الشعیر فواکه قابضه مثل حب الاس و به و امرود و زعرور بپزند و قرص کهربا بر سبب بهدانه دهند و بالجمله تدبیر تعدیل حدت نزله و حبس او نمایند چنانچه در بحث نزله گذشت و درین قسم لعابات زیاده مفید ند و ایضاً شکر نیشکر ست گلو گل خطمی صمغ عربی کتیرا هر یک ماشه کوفته بیخته بخورند بالای سپستان لبست دانه بهدانه سه ماشه گل بنفشه چهار ماشه جوشانیده صاف کرده شیرهٔ تخم کاهو شش ماشه و عرق بارتنگ پنج تولہ عرق گاوزبان پنج تولہ برآورده شربت خشخاش دو تولہ داخل کرده بارتنگ پاشیده بنوشند و یا بعد فصد و اعاب لعاب پنج تولہ عرق شاهتره شربت بنفشه صمغ عربی کتیرا هر یک یکماشه سوده پاشیده بدهند بعد بهر نضج نزله عناب بهدانه جوشانیده شیرهٔ پنج انجبار شیرهٔ گاهو دیاقوداتولکتیرا سوده یکماشه و هندبا شیرهٔ تخم کدو یا شیرهٔ خرفه شش ماشه شیرهٔ اصل السوس چهار ماشه کتیرا عناب گل بنفشه چهار ماشه اصل السوس چهار ماشه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم بهدانه شیرهٔ خیارین شربت نیلوفر اسپغول شش ماشه داخل کرده دهند و یا بهدانه سه ماشه پوست پنج انجبار پنج ماشه در عرق عنب الثعلب جوش داده شربت بنفشه داخل کرده بدهند و اگر خبث النفس نیز باشد بهدانه سه ماشه سپستان نه دانه جوشانیده صاف کرده شیرهٔ اصل السوس شربت بنفشه بارتنگ داخل کرده دهند و اگر بعد اکل بقولات حار نزله افتد و بسختش آفت رساند بعد فصد عناب سپستان بهدانه خطمی پنج انجبار جوشانیده شیرهٔ گاهو قرنفل خشخاش

صبح و دیا قوذا نه ماشه بشامم و همینقدر بعده رب السوس کتیرا صمغ عربی شکر تیغال سوده بشربت خشخاش سرشته بخورند بالایش جوشانده مذکور مع
واعوق معمول و عصب عنزی السماک استعمال نمایند بعده شیره خرفه و کوکنار افزایند بعده قرص خشخاش کوفته بخمیره خشخاش سرشته همراه عرق کاهو
شربت بنفشه یا رتنگ پاشیده بخورند باز قرص طباشیر کافوری شیره خشخاش شیره کاهو دهند و یا گهر باطباشیر دم الاخوین صمغ عربی کتیرا نشاسته
طراثیثا شیرین گل ارمنی شاذنج عدسی مصول هریک نیم ماشه افیون زعفران کافور هریک دو سرخ کوفته بخمیره بدیا قوذا سرشته بخورند بالایش آبرگ
بارتنگ شیره اصل السوس شیره مغز تخم هندبانه شیره خشخاش شیره خرفه هریک چهار ماشه بارتنگ چهار ماشه پاشیده بنوشند و گاهی لعاب اسپغول
شیره بیخ انجبار عوض تخم هندبانه و خشخاش میکنند باز تخم خطمی خبازی شاهتره هریک شش ماشه چوشانیده شیره اصل السوس شیره کاهو شیره بیخ انجبار
هریک چهار ماشه دیا قوذا دو تولچه صمغ عربی کتیرا یک پکاشته سوده پاشیده دهند بعده اگر بند نشود فصد میلم از دست دیگر گیرند و این معفوف
تالیف حکیم شریف خان نیز مفید است سنگ جراحت نیم درم مروارید سوده پوست خشخاش دم الاخوین هروا حد یکدرم گهر با ریشه انجبار هریک دو درم
نشاسته خرفه بمقشر هریک دو مثقال کوفته بیخته معفوف سازند شربت از یکدرم تا دو درم و این معفوف والد حکیم علوی خان درین نوع مخصوص است
کافور قیصوری نیم دانگ طباشیر دم الاخوین ریشه بیخ انجبار مروارید ناسفته گهر با کتیرا تخم خرفه بمقشر تخم کاهو فا و انیار ب السوس خشخاش سفید نشاسته
هروا حد یکدانگ انیسون تخم خیار زعفران بلسوج مغز بادام مقشر سه دانگ کوفته بیخته معفوف سازند نصف ازان وقت صبح آب بارتنگ و آب خرفه بخورند
و نصف وقت شام آب بیدمشک و این معفوف از مجربات راقم ست سندروس گهر با گل ارمنی صاکستر چوب انگور بارتنگ هریک شش ماشه صمغ عربی یکتوله کتیرا
چهار ماشه دم الاخوین افاقیا خرفه سوخته هریک سه ماشه شاذنج عدسی افیون مغز بینه دانه هریک دو ماشه طباشیر گل ملتانی هریک نه ماشه کافور قیصوری
سرطان محرق هریک سه نیم ماشه سوای بارتنگ همه را کوفته بیخته هر روز پنج ماشه بشربت دیا قوذا دو تولچه سرشته همراه لعاب اسپغول شش ماشه لعاب
بهدانه سه ماشه شیره مغز خیار القثاء چهار ماشه و بارتنگ شش ماشه شیره تخم خرفه یکتوله شیره بیخ انجبار چهار ماشه بخورند و اگر در جوهر ریه تاکل حادث شود
مارالشعیر با لبان و کتیرا بنوشند و اغذیه که دران کاهو و کاسنی و خرفه و گوشت چوجه مرغ و دراج باشد تناول کنند و دیگر تدابیر و مشروبات و غذا که در سل
مسطور گردد بعمل آرند **قال** بعضی متاخرین مینویسند در خونی که از ریه و نهایت قصبه دانچه از شگاف رگ ریه بود چون طبیب بر سر بیمار رسد باید
همان وقت رگ باسلیق زند و خون وافر گیرد و در طب اکثریست که فصد صافن را مقدم دارند و صاحب نزهه گفته که جماعتی باشرط بر صافنین نشانند پس
افاقیا نشاسته گل کنار صمغ عربی گل ارمنی کتیرا حضض کهی صندل سفید شیاف مامیثا هریک چهار ماشه در گلاب سوده قرص کهربا سه ماشه شیره
خشخاش نه ماشه و اصل السوس هفت ماشه لعاب بهدانه چهار ماشه شربت خشخاش دو تولچه صمغ عربی چهار ماشه بهم دهند و این دوا قویترست گل ارمنی و مختوم و قبر
و عصاره کجیه التیس دم الاخوین هریک یکماشه سوده بشربت حب الاس دو تولچه ورق نقره یکعدد آمیخته بلیسانند و بالایش شیره خشخاش و خرفه هریک نه ماشه
و اصل السوس هفت ماشه و لعاب بهدانه سه ماشه و گاوزبان چهار ماشه در عرق بارتنگ و بیدمشک هریک نه تولچه بر آورده شربت انجبار سه تولچه تخم بارتنگ
چهار ماشه تخم فرنجمشک سه ماشه بدهند **ایضاً** دم الاخوین شاخ گوزن سوخته طباشیر بسد هریک یکماشه در شربت خشخاش یکتوله و هفت ماشه شیره
انجبار و حب الاس هریک چهار ماشه بهدانه سه ماشه بریان بارتنگ و خشخاش هریک نه ماشه اصل السوس هفت ماشه لعاب گل گاوزبان هفت ماشه
در عرق بیدمشک و بارتنگ و گاوزبان هریک هفت تولچه بر آورده شربت حب الاس سه تولچه بارتنگ نه ماشه و غذا آش جو شربت خشخاش و نیلوفر دهند
و چون خون آمدن کم گردد سفوف حکیم اکمل خان و حب والد علوی خان با عرق کافور ایشان بدهند و غذا شوربای کله پاچه بزغاله با بیخ دهند و از حرکات
منیفه اجتناب نمایند شیخ الرئیس میفرماید که در نفث الدم کائن از نفس جرم ریه ادویه ملحمه یا بسه مثل گل ارمنی و گل مختوم و شاذنج با آب بارتنگ دهند
و مبادرت بفصد یا سلیق کنند از شقی که کمان تفرق اتصال در انست و فصد بار یک کشایند و خون در چند دفع بقاصله سه ساعت در زیاده بر آن گیرند
مع مراعات حفظ قوت زیرا که فصد خون را بسوی خلاف جهت جراحت جذب مینماید و ایضاً از حدوث ورم در جراحت منع میکند و اطراف بمالند

از ادویه مذکوره در علاج کلی نفث الدم منع نمایند و تعدیل هوا کنند و بهیولو و بهیئت مثل انتصاب بخوابند و گاهی نوشیدن اندکی سرکه
ممزوج با آب هوا نیز مفید است بجهت آنکه منع نزف الدم و تنقیه ناحیه صدر و ریه از خون می نماید تا آنکه دران محتبس نگردد و انجماد نیابد و ادویه بارده مقبره بهیولا نیز
واشتقال بمقبرات بهتر است و اگر را لغریه تنقیه نیز باشد نهایت مطلوبیت و آشامیدن اسپغول نافع است مع تبرید و خصوصا هنگامی که تشنگی
بسیار باشد که مبرد و مسکن عطش و مغری است و لهذا است که احتیاج خلط آن بمخدرات افتد بدو امر نکی برای تسکین حدت خون و تغلیظ آن دوم برای تقویم
دادن اعضا بحرکت و چون نفث الدم از نزله حریف صفراوی هم رسد واجب است که اولا اصلاح کیفیت آنچه نزول مینماید بسوی آن نمایند تا باعث زیادتی نخالت
نگردد و اگر با خلط غلیظ دموی نباشد فصد کنند والا احتیاج بفصد نیست بلکه فصد در صورت عدم کثرت خون و غلبه صفراوی حاد و باعث زیادتی حدت صفرا
میگردد و بسبب ازالهٔ خون که بطبیعت خود کاسر حدت صفرا است ضرر او زیاده میشود و اگر نزله بسیار حریف صفراوی نباشد فصد ننمایند و دائم اطراف را
بسبنده خضه از فوق باسفل و بازیت گرم کرده و روغنهای گرم مثل روغن قثاء الحمار و مانند آن بمالند و بر سر او مطلقا روغن نمالند و از بینی نیز دور
دارند و باید که در صورت اکثار از مغریات کنند و غذای او حنطیه با قدری عفوصات بطریق حریره بسازند و این عفوصات از قبیل اشمار و مانند آن باشد
و عنفه نعناع در سرکه ممزوج با آب سرد تر کرده خورانند و برای استحباب هوا از سر حقنه جاده استعمال نمایند خصوصا هنگامی که قصد ممکن نباشد بسبب مانعی
و باید که در تبرید مزاج را سر مما امکن کوشش نمایند زیرا که راس حار مزاج جذب رطوبات از معده و غیره میکند و آثار کثرت رطوبت ظاهر میشود و چون بارد
و رطب میگردد بمثل اوطان بارده این آثار بسبب زوال سبب حدوث رطوبات بغزری زائل میشود و آثار اعتدال ظاهر میگردد و گویند که مراد ازین تبرید
ظاهر راس نیست که آن نزلات دماغی افزاید بلکه مراد تبرید باطن اوست و غرض باین دو امر است یکی تقلیل هوا دچار دران دوم تغلیظ هوادی که
دران هست و با وجود تبرید باطن راس تسخین ظاهر او می باید تا ماده را که در وی هست بسوی ظاهر جذب کند و نزله منقطع گردد و در ترطیب راس کوشش بسیار
ننمایند زیرا که افراط در رطوبت مرخی هست و آن موجب نوازل میگردد و آنچه نافع هست قرص کهربا است و ادویه مذکوره و اگر این تدبیر فائده نه بخشد لابد
علاج نزله بالذات باماله و حبس آن نمایند بمثل حلق راس و استعمال ضماد سرگین کبوتر بر سر و بقدر احتیاج جذب هوا و تبشر ظاهر سر توقف نموده دوا
کنند و چالینوس گفته که زنی را نفث الدم از نزله بهم رسید خواستم که فصد او نمایم لیکن بسبب ضعف نتوانستم و امر بحقنه جاده نمودم و غذا حریره بفواکه قابضه
پخته بعد از آنکه چند روز غذا نخورده بود دادم و ضماد بر سر او بدوای سرگین کبوتر نمودم و بهر این ضماد او را بحمام دادم و تدهین سر او نمودم تا سر او
ترطیب نیابد و تریاق کبیر تازه بقدر باقلا او را خورانیدم تا او را خواب اید بجهت آنکه تریاق تازه بسبب قوت افیون خواب می آورد و دغدغه سر فه را منع می نماید
و سیلان ماده را بسبب تغلیظ آن تسکین میدهد و روز دوم متعرض تحریک آن نگشتم بلکه حالت خود ساکن گذاشتم و بمالیدن دست و پای او را
سیل ماده باسفل امر نمودم و بقدر باقلای کوچک تریاق تازه کمتر از روز گذشته خورانیدم و غرض من آن بود که رفته رفته نوبت بدادن غسل اید تا بدان بدیه
تنقیه یابد و روز سوم نیز او را دوائی نخورانیدم و ساکن گذاشتم بعده ایماید لکن اطراف او نمودم و در ماء الشعیر اندکی نان شربت کرده خورانیدم تا حفظ قوت او
نماید و روز چهارم تریاق کهنه بعسل کشیر دادم بجهت آنکه در بن وقت غرض تنویم او نبود بلکه ازالهٔ مواد از ریه و اعضای صدر بود و غسل بسیار برای تنقیه ریه
بود بعده و در سائر ایام تغذیه بحسب واجب نمودم و تدبیر را تعهد کردم و با وجود این نگاه گاهی بر سر او قیروطی نافعیا میگذاشتم و منع از استحمام نمودم و بدین تدبیر
شفا یافت و این تدبیر جالینوس جیدست و باید که تریاق مابین دو ماه تا چهار ماه باشد یعنی از ساختن آن باین قدر مدت گذشته باشد بجهت آنکه خواص او
و حبس نزله بنماید و این تجربه معلوم شده و نزد یک سر او و بر اشند برای تفتیح مسام و استعمال این مجربات اگرچه زن باشد و لابد
اسهال بسبب قوقایا نمایند اگر مواد بسیار باشد زیرا که از شان این حب اسهال مواد مختلف از بستر است و این بعد از فصد باید بعده کنزوم او دیه مقبره بر سر شیاف
چرجانی در بحث سل نوشته که اگر خون از ریه نرود باید تدبیر او آنست که بیمار را ساکن دارند و از همه چیزها باز دارند و در حال فصد با سلیق کنند و از آنکه خوانا
بچشند که بست بهر و باقلا و مانند و اطراف بسیار نمایند و بیمار را بسیار [illegible] در بست سه ساعت [illegible] بعده تا شقیه خوان بخورد و بر بدن [illegible]

در شربت حب الآس و قرص بسه در اب باران یا آب خیار دهند و مار الشعیر که دران پاچه بره و حب الآس بعقص و انار خام پخته باشند بیاشامند و دو روز اول هیچ طعام ندهند و برین مار الشعیر قناعت کنند و اگر قوت ضعیف باشد حریره آرد جو آرد با قلا آرد نخود بروغن بادام و شکر یا عسل و یا اندک نان در مار الشعیر ثرید کرده با بیضه مرغ نیم برشت بدهند و اگر بیمار قوی باشد روز دوم نیز اندکی خون بیرون کنند و غذا تا روز چهارم ازین نوع دهند که مذکور شد و سینه بیمار بروغن گل چرب کنند و اگر فصل زمستان باشد بروغن بارد دین یا روغن بنفشه و آب نی ترکوفته افشرده دادن حلبس خون نماید و اسفنج در سرکه و آب ممزوج نیمگرم تر کرده بر موضع درد سینه نهند و بغبار آسیا و تراب کندر در سفیده بیضه سرشته و یا بسفرجل عقص در شراب قابض پخته کوفته ضماد نمایند و این هر قبل حدوث ورم کنند و بعد روز هفتم بیشم زوفا بروغن گل و سرکه تر کرده بر سینه نهند و اگر بروغن مورد یا روغن بنفشه و شراب عقص بر نهند صواب باشد و اگر جراحت پیدا کند بعلاج سل رجوع نمایند طبری گوید که علاج او قلب باده و جذب او بسوی اسفل ست و حیله دران تسکین مزاج او در حلبس دم با بین قرص ست بگیرند و دو مثقال محرق و گل ارمنی هر واحد دو درم و کهربای خالص یکدرم و گل مختوم پنج درم و گل قیمولیا و صمغ عربی و صمغ فارسی و نشاسته دو کنند هر یک سه درم عقیق و لسه و مروارید ناسفته هر واحد یکنیم درم همه را سائیده بآب بارتنگ مطبوخ مصفی بوزن یک یک مثقال قرص سازند و هر روز یک قرص با چیل درم مار الشعیر بدهند و اگر سرفه اندک باشد بطبیخ آس نوشانیدن نیز مضائقه ندارد بگیرند حب الآس دو کف و بران طلای حلوا لقد را اندازند که بپوشد و بجوشانند تا حب الآس مهرا گردد و اطبخه صاف نموده کتیرا نشاسته صمغ عربی داخل کرده باز بپزند و بقدر بلعقه یا دو ملعقه گرفته قرص مذکور بران انداخته بدهند و خلق کثیر را دیدیم که نفث الدم از انفصداع رگ در ریه داشتند و باین طریق شفا یافتند و اگر مزاج متحمل این نباشد و در سرفه فضل ببیند مار الشعیر عوض این با قرص مذکور نمایند و اگر شکم نرم بسیار گردد آب پست جو عوض مار الشعیر کنند و غذا طی دشوی جاورس بقشر بریان و کعک مدقوق بمغز بادام بریان نمایند و اگر مزاج متحمل باشد و تب نبود لقمه پیهوی بریان و سینه مرغ و زردی بیضه مضائقه ندارد و اگر شرب مار الشعیر یا آب سویق بر بعض دشوار باشد یا معده او بسبب ضعف هضم او نکند و تب نباشد بگیرند بیضه مرغ و سفیدی او دور کرده بر آتش نهند و بخلال حرکت دهند تا زردی منحل گردد و اندکی متماسک شود بعده قرص مذکور سوده بران اندازند و بخورانند و این دوا خون سعج را سهال خون را نیز قطع میکند و واجب ست که در قرحه ریه از ادویه ای که ریه را خشک کنند و هرگاه که ریه قابل بضه پیدا شود دم و روغن که دران کتیرا و نشاسته انداخته باشند بدهند و این معالجه بطریق احرا نیز ست و اهل عراق استعمال موم در روغن نکرده میدانند و تشنیع این میکنند و اهل حران در عفر معده موم و روغن که بران اسفیداج رصاص انداخته باشند و سفیدی بیضه که دران اسفیداج آمیخته باشند میدهند

علاج نفث الدم از انشقاق یا انقطاع عرق

اول فصد باسلیق کنند و خون بسیار گیرند که قریب بغشی رسد و قرص محل سه ماشه در مربای سیب و لایتی دو تولچه ورق طلا یکعدد و سرشته بخورند بعده شربت انجبار چهار ماشه و اصل السوس و حب الآس هر یک هفت ماشه و خشخاش نه ماشه اما بعد از سه ماشه در عرق بید مشک و بارتنگ و گاوزبان هر یک هفت تولچه و مغز آلو بالو سه ماشه بارتنگ هفت ماشه پاشیده بدهند و وقت شام سبوس اسپغول هفت ماشه و شربت انجبار و خشخاش هر یک دو تولچه عرق بارتنگ نه تولچه بنوشانند و غذا آش جو بشربت نیلوفر و خشخاش دهند و ابتدا صفه سه چهار روز فصد صافن کشایند و دو او غذا بدستور دارند و گل ارمنی شاخ گوزن سوخته گل سرخ در شب بیانی بریان پوست انار و لایتی عسالیچ کرم دو دو درم هر یک دو درم در روغن گل آمیخته بر سینه ضماد کنند و آبین دو ادویه شادنج مغسول کهربا بسد جفت بلوط هر یک یکماشه در خمیره خشخاش یکتولچه آمیخته شیر و مغز بادام هفت عدد و اصل السوس هفت ماشه و انجبار و حب الآس هر یک سه ماشه بارتنگ نه ماشه لعاب گاوزبان پنج ماشه و بعد از سه ماشه در عرق بارتنگ و گاوزبان هر یک نه تولچه شربت خشخاش و حب الآس هر یک یکنیم تولچه صمغ عربی سه ماشه تخم شربتی چهار ماشه و این ضماد کنند گل ارمنی خاک کندر و غیر آن که در نوع آینده در قول ایلاقی خواهد آمد هر یک دو درم گرفته بر سینه گذارند که نفع عظیم دارد و اگر سببش امتلای عرق باشد حتی الامکان غذا ندهند بلکه تا سه روز گرسنه دارند و اگر خوف سقوط قوت باشد اقتصار نمایند دران هر روز باندک غذا لاشی المزاج معتدل یا مائل ببرودت که دران تغریه و الصاق و قبض خصوصا تغلیظ خون باشد مثل کلیا چهار و نیم شربت و اطریفل سه که یا عدس پخته باشند و عدس پخته با

مطبوخ و ما ممکن باشد غذای قوی ندهند و برادر الشعیر خصوصاً مطبوخ بعدس یا عناب یا سفرجل و نان در آب سرد یا در شئی حامض تر کرده بارد با
اقتصار نمایند و چون مرض بطول انجامد دوغ گاو نافع ست بجهت قبض و برودت خود و همچنین شیر جوش داده خصوصاً با صمغ عربی و کتیرا و یا لک مغسول
بنابر تغریه و المزاق آنها نافع ست و ماهی رخ اصفی شدید المنفعت ست و باید که غذای صاحبان این قسم نفث الدم و آنکه بسبب انشقاق عروق از صدمت خون بود
بارد و بالفعل باشد و بغیر تازه بی نمک سخت سود مند ست و کذا حسوی جاورس مقشر یا کعک معمول از مغز بادام بریان و چون این اغذیه و امثال این بگوشت
دهند باید که اختیار نمایند گوشتی بسبک که از آن خون اندک یا بس متولد گردد مثل گوشت قطا و شفانین و دراج مطبوخ در قوابض و عفوصات و از آشامیدنی
مجرب در قطع نفث الدم خایسیدن برگ خرفه و فرو بردن آب آنست و بساست که در همان ساعت حبس می نماید بشرطیکه سرفه شدید نباشد زیرا که بسبب
حمو ضتی که در انست سرفه را زیاده خواهد کرد و آن موجب از دیاد نفث الدم خواهد شد و از فواکه سیب و به قابض عفص و عناب و حب الآس و خرنوب شامی و مانند
آنست و چون در اکثر کتب در بیان خواص سیب مسطور ست که اکثار او مورث سل ست پس اجتناب از قلیل و کثیر او وقتیکه مریض مستعد سل باشد اولی
و احوط ست و گاه برای ایشان نقل از گل مختوم و گل ارمنی و صمغ عربی و اندکی کافور مرتب میسازند و چون خون بند شود و تا روز چهارم بگشاید باید که تغذیه بغذای
قوی نمایند و ابتدا کنند بمثل نان محسوس در آب سرد پس در آب پاچه و بمثل هر اغرنی و اکارع و ادمغه و اگر سبب انشقاق و انقطاع عرق حدت خون باشد
امالهٔ دم بسوی اطراف و خلاف جهت و استفراغ صفرا نمایند پس تبرید قوی و ترطیب کنند و ایضاً قوابض و مغریات و بارد الشعیر با کدو و سرطان نهری
استعمال نمایند و دوای اندرو ماخس و دوای جالینوس نافع ست و لعاب بهدانه سه ماشه شیرهٔ خرفه هفت ماشه شیرهٔ پوست بیخ انجبار چهار ماشه در عرق
با تنگ عرق عنب الثعلب برآورده ربع بار تنگ افزوده بدهند و یا عناب بهدانه جوشانیده شیرهٔ خیارین شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت نیلوفر با تنگ باشد
باز بجای خیارین شیرهٔ کاهو شیرهٔ اصل السوس افزایند باز کهربا دم الاخوین نشاسته مغز بهدانه گل ارمنی صمغ عربی کوفته بیخته بتخمیر صندل سرشته بخورند
بالائش شیرهٔ خرفه شیرهٔ خیارین شربت نیلوفر اسپغول پاشیده بنوشند صبح و گل ارمنی زهر مهره کهربا کتیرا هر یک نیم ماشه سوده لعاب بهدانه شیرهٔ اصل السوس
شیرهٔ تخم خطمی شیرهٔ بیخ انجبار شربت بنفشه بجهت آخر روز باز عناب بهدانه لعرق عنب الثعلب مالیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه دیاقوذا داخل کرده صمغ عربی
کتیرا طرا ثیث لطبا شیر دم الاخوین کهربا سوده پاشیده دهند باز گلنار گل ارمنی گل مختوم گل سرشو هر یک سه ماشه کوفته بیخته با شیرهٔ بیخ انجبار لعاب بهدانه نبات
سفید دهند و یا دم الاخوین کهربا مغز تخم بیشه مغز بهدانه طبا شیر صمغ عربی کتیرا نشاسته بتخمیر صندل شیرین سرشته بخورند بالائش عناب بهدانه جوشانیده
شیرهٔ خرفه شیرهٔ کاهو شیرهٔ خیارین شیرهٔ بیخ انجبار آب بار تنگ تازه شربت نیلوفر یا قوذا داخل کرده دهند و چون خون بند شود صبح زهر مهره کهربا کتیرا گل ارمنی
با شیرهٔ اصل السوس لعاب بهدانه شربت بنفشه خاکشی بجهت آخر روز کهربا دم الاخوین سوده بدوا المسک سرشته بخورند بالائش شیرهٔ کاهو شیرهٔ
بیخ انجبار شربت نیلوفر بعده اگر خرفه بلغم باقی بود عناب بیخ دانه لعرق شاهتره یا دو آتار مالیده صاف نموده شیرهٔ کاهو نبات داخل کرده صمغ عربی کتیرا نیم نیم
ماشه سوده پاشیده بنوشند و آبغمار برای تفرد نفث الدم دم الاخوین یک سرخ سوده بدوا المسک چهار ماشه شربت شیرهٔ خرفه شیرهٔ کاهو هر یک شش ماشه
شیرهٔ عناب بیخ دانه شیرهٔ بیخ انجبار چهار ماشه شیرهٔ بستان افروز چهار ماشه زهر مهره سوده یک ماشه نبات یکتوله دهند و اگر دوا المسک گرمی کند بجای او آلکرمنی
و عرق کیوره افزایند باز کهربا صمغ عربی کتیرا مغز بهدانه دم الاخوین هر یک نیم ماشه افیون زعفران یک یک سرخ کوفته بیخته شربت نیلوفر دو تولة سرشته تناول نمایند
بالائش عناب بیخ دانه لعرق شاهتره جوشانیده شیرهٔ بیخ انجبار شیرهٔ خرفه نبات تولة شیرهٔ مغز تخم کدو دهند و اگر در صورت غلبهٔ خون در فصد تساهل کنند و نفث الدم
با هیضه و تب عارض گردد فصد جهت رعایت هیضه موقوف داشته روز دهم این مسهل میدهند عنب الثعلب گل بنفشه گل نیلوفر اصل السوس مقشر خطمی خبازی
بادیان شیکوفته تخم خیارین شاهتره بیخ کاسنی مویز منقی سپستان گاوزبان شب در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند چهار تولة مغز فلوس هفت تولة
شکر سفید دو تولة روغن گاو هفت ماشه داخل کرده باز صاف نموده بنوشند و روز دوازدهم سنای مکی نه ماشه و برای اصلاح او گل سرخ زیاده میکنند و تبرید
فیما بین مسهلین لعاب بهدانه شیرهٔ عناب عرقیات شربت بنفشه خاکشی دهند و اگر بعد مسهلات باز عود نماید و خون بسیار اید فصد کرده ادویهٔ قویه مثل طلق محلول

بقدر یک مرغ در سفوف داخل کرده همراه تبرید لعاب بهدانه شیره اصل السوس شیره عناب وغیره خورانند واگر نفث الدم با تب واسهال باشد لعاب بهدانه
لعاب ریشه خطمی سه ماشه شیره بیخ انجبار شیره غرقه مکه پنج ماشه در عرق بارتنگ عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان عرق شاهتره هر یک پنج تولہ برادرد
شربت بزوری دو تولہ داخل کرده تخم ریحان بارتنگ اسپغول بریان هر یک سه ماشه پاشیده دهند وصاحب شفاء الاستقام گوید که انچه مجرب ست برای
نفث الدم عرق گل ارمنی یکدرم صمغ بادام نیم مثقال کهربا شاد یک دوم الاخوین هر واحد نیم درم زمرد ربع درم ساییده در شربت انجبار وبارتنگ وخشخاش آبنجه
بلیسند وبجوی شعیر خفه اسازند واگر قبض شکم باشد بفتائل وحقن تلیین نمایند وآین ضماد برای نفث الدم خصوصًا انکه از انفصاد ع عرق باشد نافعست کندر
آرد جو گلنار عفص آسیا مازو پوست انار برگ مورد کوفته بیخته با آب پخته روغن آس ورد روغن گل داخل کرده ضماد نمایند **اقوال حکما** شیخ میفرماید که اگر سبب
انشقاق رگ حرارت باشد جمله ادویه باردهٔ مذکوره موافق ست واگر سببش یبوست باشد واین کمتر افتد استعمال مرطبات معاوده از ماء الشعیر والبان وادهان
وعصارات بعد از علاج کلی نفث الدم از اماله مادهٔ بسوی خلاف جهت بفصد ومانند آن نمایند وبالجمله انچه درین موضع لائق ست از فصد وغیره کمتر وضعیف تر
ازان ست که بغیر این لائق باشد واگر سبب انشقاق عروق ریه وصدر ریه دوت باشد که بدو رسد علاجش اینست که جالینوس گفته جوانی را این مرض افتاد
روز اول فصد او کردم دو بار خون گرفتم وبسالیدن وبستن اطراف اداه کردم چنانکه در جمله حبس نفث الدم تمام ست وغذا دریه دادم وبر سینه او ضماد قبر وطی از
ثمانیه نهادم ووقت عشا بر داشتم تا سخونت آن زیاده ازان نگردد که مطلوب ست ودوا را البزوری خوراندیم در روز سوم بر سینه او همان قیروطی سه ساعت
گذاشتم وآن روز غذا ماء الشعیر واسفیدباج بگوشت بط دادم وبهرگاه مزاج ریه باعتدال آمد وخوف صدوت درم زائل شد برای تقیه ریه او تریاق کهنه دادم
وبتدریج بشربت خرد دیگر علاج نفث الدم باز آوردم ومی گوید هرگز این عارضه افتاد ومن او را روز اول یافتم شفا یافت وآنرا که روز اول نیافتم احوال او
مختلف گردید **ایلاقی وجرجانی** گویند که بالجمله بعد جذب ماده بسوی اسفل تعدیل مزاج عضو نمایند بادویهٔ معتدله مائل بحرارت غیر شدید القبض مثل سنبل
وسلیخه ودارچینی وسعد وقسط وکندر وزعفران ومصطکی ومرمکی وزراوند بادویهٔ قابضه که چهارم حصهٔ اینها باشد مخلوط کرده واگر این ادویه را با آب جوشانده
صماد کرده ادویهٔ قابضه آمیخته بدهند روا باشد وادویهٔ قابض گل ارمنی وگل مختوم ست وصمغ عربی وکتیرا ونشاسته وکهربا وبسد ودشب یمانی بریان وگل سرخ
وگلنار وطباشیر وشاخ گوزن سوخته این همه یا بعضی ازین بقدر دو درم کوفته بیخته آب ادویهٔ مذکوره یا آب باران بدهند وآیضًا گلنار عصاره لحیة الثیس جفت ابلوط
خاک کندر سلیخه بسد همه را کوفته بیخته سه درم آب باران یا نبیذ قابض بدهند وآیضًا عاقر قرحا کندر سه درم تخم کتان پنج درم سنبل دو درم بسد گل سرخ هر یک
پنج درم کهربا سه درم وشم هندبیدستر یکدرم وزعفران یک درم اقاقیا سه درم شربت بنفشه یکدرم آب باران وغذا دراج وتدرو وقبا بریان کرده دیا مطبوخ با نارداند ومویز وبدل
آب نبیذ قابض واگر نباشد عجم زبیب دران جوشانده ومرهم بعضی در روغن موم گداخته وآب مورد تر آمیخته بر سینه طلا کنند واگر آب مورد تر نباشد روغن
آس آمیزند وضماد قابض که مذکور شد استعمال نمایند **مسیحی** گوید که اگر نفث الدم از شق عرق بسبب برد خارج از اعتدال باشد باید که فصد نکنند بلکه اشیای
معتدل الحرارة مثل سنبل ودارچینی ومرو قسط وقشور کندر وزعفران دباد اورد ورشته خطمی وقطونا ولون کبیر وزراوند مصطکی استعمال نمایند واگر در ابتدا با
ادویه مثل سنبل وسلیخه ودارچینی وقاقله بعض ادویهٔ قابضه مانند دم مثل گل ارمنی وگل مختوم وگل سرخ وکهربا وشب یمانی بریان وجفت ابلوط واقاقیا وگل سرخ وگلنار
وطباشیر وقرن ایل محرق آمیخته با آب باران بدهند وآب آس ورب سفرجل وگلاب وطباشیر وگل مختوم وارمنی با آب باران خوردن نیز نافع ست وبهنگام خواب
اقاقیا گل سرخ گلنار عصارهٔ لحیة الثیس جفت ابلوط قشار کندر مساوی ساییده سه درم با آب سماق بدهند **صاحب کامل وجامع** گویند که هرگاه نفث الدم
بسبب برد جمیع اجزای صدر وریه باشد حتی که انشقاق آرد استعمال فصد سزاوار نیست لیکن اشیای معتدل الحرارة مثل ادویه که دران سنبل وکندر ومانند آن
افتد استعمال کنند واین دوا نافع ست زعفران سنبل مصطکی مرمکی هر واحد دو درم دارچینی کندر ذکر اقاقیا عصارهٔ لحیة الثیس گل سرخ گلنار شاخ گوزن سوخته
هر یک سه درم جندبیدستر یکدرم زیره کرمانی قسط اودینهٔ کوبی شیح ارمنی هر واحد چهار درم با یک ساییده بشراب قابض یا آب گندنا سرشته بوزن یک مثقال
اقراص سازند وبآب پودینه یا آب طرخون با شربت حب الآس بدهند وسماق ورامک وآب مورد وگلاب وآب زرشک بر سینه ضماد نمایند وروغن آس که

دران قدری مرو کنند رسوده آمیخته باشند بر سینه بمالند و گویند که قطور یون آب جوشانیده صاف نموده نوشیدن سود مند ست و در ابتدا استعمال عصارهٔ نعناع مخلوط ببعض ادویهٔ قابضهٔ مسطوره نیز نافع بالجمله آنجا که سوء مزاج بارد مکثف سبب انشقاق رگ باشد در تعدیل کوشند باستعمال اشیای گرم و تر تا فساد مزاج زائل شود و بعده در قبض توجه نمایند باشیای مذکوره و تدابیر حار رطب در بحث سعال در بوم مفصل مذکور شد ثابت بن قره گفته که علاج نفث الدم از سه دوا ادویهٔ مسخنه ست که در انها اندکی قبض باشد و تناول لحوم لطیفه باحماض و از ادویهٔ نافعه دوای متخذ از کندر و گل سرخ و جند بیدستر ست جرجانی می نویسد که اگر سبب برامدن خون ترقید ان رگی باشد بسبب حرکت سخت چون جستن و بانگ زدن و زخم آمدن یا ضربه بر سینه افتادن اول ابتدا بعلاج کلی نمایند بعده ادویهٔ قابضه مثل گل ارمنی و غیر آن با آب باران و شربت حب الآس یا شربت به دهند و این دوا نیز قابض ست گل مختوم کهربا هر یک سه درم گل ارمنی دو درم شب یمانی زعفران هر واحد یکنیم درم شربت دو درم صبح و شام ورق خرفه خاییدن و ازان قلیه ساختن نافع ست و بدل آب آب باران دهند صمغ عربی و گل ارمنی دران انداخته و از سخن گفتن باز دارند و ضماد قابض که مسطور شد بر سینه نهند و اگر سبب انشقاق عرق ریح غلیظ باشد که در عروق محصور بود ابتدا بجذب ماده بسوی اسفل بمالیدن و بستن اطراف کنند بعده ادویهٔ کاسر ریاح و مصلح شقاق مثل فلونیا و سعتر بنیا و حمر ثا و تریاق کبیر تازه و ادویه که در علاج شقاق بسبب برد مفرط مذکور شد بدهند و قوابض استعمال نمایند

علاج نفث الدم از انفتاح عروق

شیخ میفرماید که در اینجا ادویهٔ قابضهٔ عنفصه مع تغریه استعمال نمایند چنانچه در نوع سابق ادویهٔ محتاج الیه مغریه و ملحمه مع قبض اند و آن ادویه مثل گلنار و پوست انار و سماق و عصارهٔ طرفا ثیث و عصارهٔ عسالیج کرم و بلوط و برگ عوسج و کهربا و اقاقیا و حنضض و عصارهٔ گل سرخ و عصارهٔ عصی الراعی و شکاعی و عصارهٔ حصرم و هو فقسطلیدس ست و گاه تقویت مینمایند این را و انچه ازین میسازند بشب یمانی و مازوی سبز و صبر و افسنتین و از انها ادویهٔ مرکبه و اقراص میسازند و گاهی این ادویه را با آب خالص و یا در بعض عصارات جوشانیده آب آن می آشامند و گاه از انها ضماد میسازند و بر سینه میگذارند و گاه مخلوط مینمایند با انها و جمع میکنند ادویهٔ نفث الدم مذکوره و ادویهٔ صدریه مثل کرفس و ناخواه و انیسون و سنبل و راک برای رسانیدن قوای ادویهٔ نفث الدم بسرعت بموضع علت پیش از انکسار آنها و زعفران بهتر ازین ادویهٔ مذکور ست زیرا که آنرا خصوصیت ست با عضای نفس و آن نافذ میشود بسوی آنها سریعتر از نفوذ این ادویه و گاه مخلوط مینمایند با انها بعضی مخدرات نیز مثل پوست بیخ بیروج و خشخاش و بزر البنج و افیون و گاه مغریات مانند صمغ و قشار کندر و کتیرا و کوکب شامونی طباشیر و بارتنگ و لعاب اسپغول و تخم او و عصارهٔ خرفه و لعاب بهدانه با انها می آمیزند مسیحی گوید که هرگاه نفث الدم از کشادن افواه عروق در بعض آلات تنفس باشد فصد باسلیق کنند و در چند مرتبه اندک اندک خون بگیرند و دعت و سکون و ترک کلام لازم گیرند و اگر با نفث الدم سرفه نباشد قدری سکر که ممزوج بنوشند و اگر در اینجا سعال باشد از سه که و هر چه مهیج سرفه باشد حذر کنند و در تسکین سعال بکتیرا و صمغ عربی حیله کنند پس اگر نفث الدم منقطع نشد و ادویهٔ قابضهٔ مانع دم مثل گل ارمنی و گل مختوم و کهربا و شب یمانی بریان و عصارهٔ الحبهٔ التمر و گلنار و پوست انار و مازو و سماق و گل سرخ و اقاقیا و جفت بلوط و عصارهٔ قرظ و بسد و شاخ گوزن سوخته و شادنج و بارتنگ و عصارهٔ عصی الراعی استعمال نمایند و این ادویه را اگر تپ و درم در آلات جوف نباشد بشراب قابض بدهند و اگر تپ یا فلغمونی باشد با چیزی مخصص مثل به و زعرور و امرود و حب الآس و تمر علیق و برگ عوسج و برگ انگور دهند و غذا قلیل الکمیه و در کیفیت قابض لذیذ می باید صاحب کامل و جامع گویند اگر نفث الدم از انفتاح عروق حادث گردد باید که نظر کنند اگر این از امتلای خون باشد فصد باسلیق کشایند و خون بحسب احتمال قوت بر آرند و اگر از امتلای اخلاط دیگر باشد بدل فصد دوای مسهل مثل مطبوخ فواکه و خیارشنبر بهلیله زرد استعمال نمایند و قرص کهربا از یکدرم تا یکمثقال با نیم درم گل قبرسی با آب بارتنگ یا آب خرفه که در ان قدری سماق مالیده باشند بدهند و یا گل قبرسی یکدرم و کهربا و ریوند چینی هر واحد نیم درم صمغ عربی چهار دانگ با یک سائیده در اب سماق یا آب بارتنگ یا آب عصی الراعی دهند و اگر در اینجا سرفه شدید باشد قرص خشخاش با اندکی کهربا و گل قبرسی همراه شربت عناب یا شربت خشخاش یا آب بارتنگ بدهند

و این قرص نیز نافع نفث الدم ست گل قبرسی یا مختوم و کهربا و عصاره لحیة الثیس و اقاقیا و شاخ گوزن سوخته و طباشیر هر واحد دو درم تخم خرفه کتیرا صمغ عربی کشنیز بریان خشخاش هر واحد سه درم همه را باریک سا بیده بلعاب اسپغول سرشته بوزن یکمثقال قرص سازند و یکی قرص بآب یا آب خرفه و آب خرفه و قدری شربت خشخاش بخورند و ایضاً کهربا و بسد و مروارید و شاخ گوزن سوخته و دوع محرق و شادنج مفسول هر واحد سه درم کشنیز خشک سماق نشاسته صمغ عربی گلنار گل سرخ تخم خرفه هر واحد پنج درم طباشیر اقاقیا عصاره لحیة الثیس هر واحد دو درم همه را باریک سا بیده و بآب سماق یا آب منقوع گلنار و اگر سعال شدید باشد بلعاب اسپغول سرشته بوزن مثقال قرص سازند در آب خرفه و اگر سرفه شدید نباشد بآب بارتنگ و آب سماق دهند و این سفوف نیز نفث الدم را سود مند ست تخم خرفه صمغ عربی کتیرا کشنیز بریان گل ارمنی شاخ گوزن سوخته نشاسته بزرقطونا ی بریان هر واحد شش درم گل قبرسی ده درم اقاقیا ریوند چینی هر واحد سه درم تخم خاص کهربا طباشیر هر واحد چهار درم سوای بزرقطونا همه را سا بیده دو درم بعبض مبا قابضه مذکوره و شربت خشخاش و عناب بخورند و بر سینه صندل و گلاب و قیروطی معمول بگلاب و آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب برگ خرفه بریدن گل و موم سفید ضماد نمایند و غذا اگر تپ نباشد جوزه مرغ یا دراج یا تیهو یا تدرو مطبوخ با آب سماق یا حصرم یا زرشک یکشنیز خشک یا تر همراه نان سمید جوار و مانند آن دهند و یا حسوی معمول به نشاسته و خشخاش سوده با قدری شکر دهند و از اشیای ترش و مالیخولیا پرهیز کنند و مخفض و راحت و دعت و سکون در مواضع بارده اختیار نمایند و از حمام احتراز کنند و از کلام قوی منع سازند و چون سعال عارض شود اندک اندک لبسر فند و در اب فرشیون کل قبرسی و ارمنی و طباشیر اندازند سعید صاحب مغنی گوید که علاج خروج خون از استلا بفصد با سلیق و تعدیل طبع بشربت بنفشه و تقلیل غذا کنند و چون خون بند شود جوزه مرغ و آب سماق و کشنیز سبز غذا سازند و گویند که اگر انفتاح عروق از حدت خون باشد باید که بزودی متوجه حبس آن نگردند بلکه بگذارند که قدری خون برآید و بعد ازان بمبردهٔ مرطبهٔ مغریه مانند ماء الشعیر و بزرقطونا و شیرهٔ تخم خیارین و مانند آن علاج نمایند ایلاقی و جرجانی می نویسند که اگر سبب نفث الدم کثرت خون در بدن باشد و بدان سبب رگ گشاده شود ابتدا بفصد با سلیق نمایند و چون بتفاریق در دو سه روز سر از بدن تا حفظ قوت ماند و بماء الشعیر که دران عدس مقشر و عناب و سفرجل و حب الآس و زعرور و خرنوب شامی پخته باشند قناعت کنند و نان و آب سرد یا بمزوره با بالفعل و القوه شربت کرده بخورند و عناب ترسود دارد و خایسیدن برگ خرفه و آب او فروبردن تخت سود مند ست و بعد سه روز از فصد اگر قوت مساعد باشد تلیین طبع بآب لبلاب کوفته افشرده با شکر یا بچهار درم بنفشه خشک سا بیده بگلاب آمیخته نمایند و اگر مطبوخ بلیله دهند جایز ست و باید که مریض راست بنشیند و حرکت کمتر کند و بر پهلو نخسپد تا اجزای سینه او بهم نیفتد و موضع جراحت منضغط نشود و سرفه پیدا کرده و اگر بآن سعال شدید نباشد بسر که و گلاب غرغره کنند تا خون که در رئه منعقد شده باشد برآید و اگر قدری ازین سرکه و گلاب بنوشد روا باشد و اگر سرفه سخت باشد از سرکه پرهیز کنند و بتسکین سعال بلعابات و لعوقات و حبوب که در بحث سرفه مذکور شد باید کرد و ادویه که درین محتاج الیه اند قابض اند مثل گل ارمنی و گل ختم و غیره که مقوی معده اند و بهضم غذا کمک کنند و مفرد یا مرکب بدستور دهند و بصورت تپ باشربت بهی یا حب الآس بدهند و اگر از گل مختوم و صمغ عربی و اندکی کافور جهاسا خته در دهن دارند بهتر باشد و اگر تپ زائل شود و هنوز نفث الدم باقی باشد غذا یا چه حملان و بیضه مرغ نیم برشت در رشته که در وی عدس و حب الآس پخته باشند دهند و چون گاو و شیر گاو جوشانیده باید داد و شیر خام ضرر دارد و ماهی تازه خرد و گوشت تیهو و دراج و قطا موافق باشد زیرا که ازین گوشتها خون کمتر تولد کند و پوست انار خاکستر کنند در ماز و آرد جو گلنار گرد آسیا برگ مورد اطراف انگور خرما قسب همه را کوفته بیزند تا چون عصیده شود و روغن گل یا روغن مورد آمیخته بر سینه ضماد نمایند و اگر سبب شدت خون باشد رعایت علاج کلی در فصد و جذب ماده بدانک و شد اطراف و حقنهٔ نرم باید کرد و اگر حاجت تلیین طبع باشد مسهل نرم از بنفشه و سپستان و خیارشنبر و ترنجبین و مانند آن بدهند و کشکاب با آب کدو یا آب عنب الثعلب و سرطان پخته بدهند و لعاب اسپغول بجلاب یا خام بنوشند و آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب خیار و شیرهٔ تخم خرفه با شکر و کذا شربت خشخاش و شربت بنفشه دهند و همه تدبیر چنان باید کرد که تیزی خون زائل کنند و رطوبت بیفزاید و این دواسود دارد طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شادنج هر یک ده درم بسد کهربا مروارید اقاقیا عصاره لحیة الثیس نشاسته هر یک

پنج درم صمغ کتیرا هر یک شش درم خشخاش سفید یک خرفه مغز تخم خیارشنبر گوزان سوخته هر یک هفت درم رب السوس سه درم همه را کوفته بیخته بقدر سه درم با آب باران بدهند بعضی متاخرین مینویسند که اگر نفث الدم از کشادن رگ سینه باشد رگ باسلیق زنند و بعده دفع خلط حاد بملین مناسب کنند انگاه بحبس عنان بجا بسات که در علاج نفث الدم از انشقاق عروق گذشت باضافه کافور بردارند و غذا کشکاب سرطانی دهند و آنچه از استلای خون بود بسرعت حبس آن نشاید کرد تا آنکه استفراغ خون بحد واجب سد انگاه تدابیر مذکوره بعمل آرند و ترک غذا تا سه روز صواب باشد و بعد ازان تقلیل آن نمایند و آنچه ریحی بود بسکنجبین و فلونیا و تریاق بزرگ تازه در عصاره پودینه نافع آید و اغذیه باد شکن باید داد و بدانند که اگر سبب نفث الدم کشادن سر رگها باشد بسبب بطی یا رقیق که بطور زکه از سر فرو دایه یا از موضع دیگر بسینه و ریه آید و عروق را مبلول و نرم سازد و باندک قوت بکشاید تدبیرش جذب ماده بسوی اسفل بمالیدن اطراف و غیره هست بعد ازان استعمال ادویه قابضه که رطوبات را کم کنند و مزاج اعضا را گرم نمایند چون بیخ اذخر و مصطکی و زیره بریان و پودینه یکوهی و جند بیدستر و قلقدیس و زعفران برای سرعت ایصال قوت ادویه بموضع و تریاق و مثرودلیطوس و سکنجبین و فلونیای رومی و فارسی اندک اندک بدهند تا رطوبات را خشک کنند و تبدیل مزاج و حبس خون نماید و ضماد اذخر کندر زیره بریان اقاقیا عصاره لیحه اثیل جند بیدستر قلقدیس با شراب قابض سرشته بر سینه گذارند و غذا گوشت کبک و تدرو و بیخ و گنجشک بریان و مانند آن بدهند و دیگر ادویه مجففه و مسخنه قابض استعمال کنند و گاهی با آنها قوابض معتدله مثل شاهبلوط و سیب نار

علاج نفث الدم از تناول عسل

راقم گوید که علاج این نوع قریب بعلاج سل است و نفع فصد درین باب بتجربه رسیده و این قرص حکیم نافع نفث الدم و قی الدم و سل را نیز نافع مروارید ناسفته نشاسته رب السوس اقاقیا بسد سرخ شاهبیخ عدسی شاخ گوزن سوخته دم الاخوین طرائیث خشخاش بریان هر یک دو درم بیخ انجبار و لاجورد کشنیز خشک بریان حب الآس بریان هر یک چهار درم زرور دمصطکی کبریا کهربا بخرفه معتبر گلنار طباشیر پوست بیدانجیر تخم کاهو هر یک سه درم کندر کافور قیصوری هر واحد یکدرم کوفته بیخته بلعاب اسپغول قرصها سازند شربتی یکمثقال همراه شیره خرفه بریان بکیتوله شیره حب الآس بریان شش ماشه رب بهی شیرین دو تولچه و تبرید لعاب بهدانه شیره عناب شیره اصل السوس شیره کاهو شیره خرفه شیره مغز تخم هندیانه شربت نیلوفر بارتنگ پاشیده نیز حبس خون کند و اگر تب عفن عارض شود طبیخ خفیف عناب گل بنفشه بهدانه بجوشانیده شیره مغز تخم هندوانه عرقیات شربت نیلوفر داخل کرده معمول ست و اگر باز خون آید قرص طباشیر عنبری السمک با شیر بز یا شیره بیخ انجبار شیره مغز تخم هندیانه لعاب بهدانه شربت نیلوفر بارتنگ پاشیده دهند باز دم الاخوین کهربا طباشیر زهر مهره خطائی کافور هر یک نیم ماشه سوده اول بخورند بالایش شیره بیخ انجبار شیره دانه هیل هر یک چهار ماشه وغیره بنوشند باز افیون زعفران هر یک دو سرخ سوده بالایش آب برگ بارتنگ و ه تولچه نبات یکتوله دهند باز طلق محلوب سوده پاشیده افزایند که بفضل الهی خون بند خواهد شد و ایضاً قرص معمول که در مبحث سل خواهد آمد بشیر و ماء الجبن و جوها و آلات حزنی و عرق شاهتره و اسپغول بالنگو پاشیده و کذا ماء الخیار شیره خرفه شیره خطمی شیره انجبار شیره کاهو شیره خیارین دم الاخوین کبریا کهربا هر واحد یکماشه سوده پاشیده و نبات دهند و اگر بعد تبرید سردی بنابر ضعف محسوس شود دوا نیمگرم دهند تا انجماد حرارت غریزی نکند و دوا رقیق بنوشند و ماء اللحم با عرق صندل عرق کیوره هر یک تولچه شربت لیمون شیرین کبیر اسوده پاشیده بدهند و اگر گرمی شود عرق کاسنی را افزایند و برای سرفه صمغ عربی سوده پاشیده افزایند و قرص معمول و عرق شیر کافوری دهند باز مرگانگ روپ رس طباشیر الایچی خرد سوده دهند و اگر با نفث الدم و سرفه اسهال عارض شود قرص دلباشیر کافوری چهار ماشه سوده بشربت دیاقوذا سرشته بخورند بالایش شیره کاهو شیره خرفه بریان هر یک شش ماشه شیره دانه هیل سه ماشه سوده نبات یکتوله باز تنگ شش ماشه پاشیده بنوشند باز شیره حب الآس پنج ماشه شیره بیخ انجبار چهار ماشه افزایند و باطباشیر سوده یکماشه بنوشند اروی ساده شش ماشه سرشته بخورند بالایش شیره کاهو شیره خرفه شربت دیاقوذا داخل کرده بنوشند باز بارتنگ چهار ماشه دانه هیل سه ماشه سوده با آب بیخ خشخاش افزایند و شیخ میفرماید که علاجش بسیار صعب بلکه لاعلاج است و التحام نمی یابد مگر بزوال سوء مزاج و این حاصل نمیشود مگر در مدت طویل که دران عرصه قحر

صعب یا متعفن گردد ولیکن بسا است که نفع می بخشد اینکه نگذارند که تا کل استحکام یابد بنقیض خلط حار و بسیار باشد که اسهال صفرا و خلط غلیظ معا
بمثل حب خاریقون نمایند و اگر حاجت بفرط تقویت این افتد قوی کنند و حیاء در تسکین و خدعهٔ سعال بدو وا البزوری نمایند که ازان امید نفع عظیم است
و با جمله علاج آن تنقیه و استفراغ و فصد و غیر آنست و تناول اغذیهٔ جید الکیموس و آنچه برای اکال بیاشامند البان و مرو و بارتنگ و تخم خرفه و ریشه خطمی است
و قرص کوکب که دران نیم جزء افیون زیاده کنند و او دیه که بولس در کناش خود باین عبارت ذکر کرده که ایضاً منتفع میشوند بدوائی که از کوکب شامی و
حجر اخر اطون و گل مختوم مساوی بگیرند و بقدر دو ملعقه بعصارهٔ بارتنگ سه اوقیه بنوشند و یا بگیرند از گل مختوم دو اوقیه و از کوکب شامی اوقیه و از اشنان
اوقیه و از زروت نصف اوقیه سوده آمیخته بقدر ملعقه با بیکه دران خرما بقدر سه اوقیه جوشانیده باشند بخورند و آب سرکه بارد و آبیکه دران قسب
یا سیب یا به یا امرود یا اطراف کرم و مانند آن پخته باشند تجرع کنند و غذای آنها اگر قوت در روز سوم ضعیف گردد نان مغسول مع شی بارد و در روز
دوم و سوم دهند و اگر قوت قوی باشد غذا در روز چهارم نان مع مغسول بچیزی از میاه عفص مثل آب انار یا آب حب الآس یا رب حصرم و یا حصوا نیفیه
سازند و یا بگیرند چیزی از انواع طبیخ متخذ بشیر مع قدری از اشیای قابضه و بگیرند از بقول تلخشقون یا فنجرویون یا بارتنگ و گاهی این اشیاء مطبوخ
بخبیث و سرکه اخذ میکنند و از فواکه سیب و به و امرود و زعرور و انار و خرنوب شامی مناسب ست و اگر تب نباشد قدری از شراب مائی بیاشامند
و اگر تب عارض شود چیزی از اشربهٔ متخذه ازین فواکه مذکوره و آب سیب که با پوست او کوفته بگیرند بنوشند و او دیه نافعه که در انها شاه بلوط دوم الاخوین
و کهربا و سندروس و گل مختوم و فاذزهر معدنی و بیخ انجبار و اشال آنها از او دیهٔ مجففهٔ قابضهٔ منقی و مقوی و منبت لحم باشد صاحب ملکی گوید که چون نفث الدم
بسبب تاکل عروق صدر و ریه از قبیل نزلات حاده باشد که از دماغ بسوی آنها منحدر گردد فصد با سلیق از دست چپ بگیرند برای جذب ماده از صدر
و از دست راست قیفال برای جذب ماده از دماغ و تقلیل اشیاء ارتزاله ازان و بقدر احتمال قوت خون اندک اندک برارند و تنقیهٔ دماغ بشربت دواسی کر
خلط مادهٔ مثل مطبوخ مقوی بقدری صبر یرقان السوس سرشته نمایند و یا معجون خیارشنبر دهند و حقنهٔ لینه بعمل آرند و ایضاً قرص کهربا یا قرص خشخاش
با آب بارتنگ و آب عصی الراعی یا آب خرفه دهند و مادام الشعیر که دران سرطانات نهری خیسانیده باشند با اندکی گل قبرسی و طباشیر و صمغ عربی بنوشند و خرفه بخورند
و این قرص بدهند که بسیار نافع ست اقاقیا ز عفران کهربا بسبد مروارید عصارهٔ لحیة الثیس طباشیر هر واحد سه درم گل سرخ کشنیز خشک تخم خرفه هر یک
پنجدرم گل قبرسی صمغ عربی نشاسته کتیرا شاه بلوط هر واحد یکدرم همه را بآب یک ساییده با آب بارتنگ قرص سازند بوزن مثقال تا دو درم و ایضاً بگیرند
گل قبرسی شاه بلوط طباشیر یکدرم چهار درم مروارید کهربا بسبد شاخ گوزن سوخته تخم خشخاش تخم خیارشنبر تخم بارتنگ یکدرم اقاقیا عصارهٔ لحیة الثیس یکدرم
دو درم جمله را بآب یک ساییده آب بارتنگ یا اطباب سپیدول بوزن یکدرم تا یکمثقال قرص سازند و یا نیم درم گل قبرسی و عصارات مذکوره بخورند و مغز یک
لعوق خشخاش معمول مع پوست او که دران مازو و گلنار و عصارهٔ لحیة الثیس می افتد در علاج سرفه نزلی مسلط و رشد بدهند و این قرص نیز نافع ست بگیرند
اقاقیا دو درم گل سرخ چهار درم تخم انار دشتی چهار درم صمغ عربی کتیرا هر واحد یکدرم همه را بآب یک ساییده بآب باران قرص سازند هر قرص بوزن یک مثقال
و غذا اگر تب نباشد از گوشت دراج و کبک و تیهو مطبوخ بسماق یا حصرم یا زرشک و خرفه و حماض و کشنیز تر و خشک بروغن بادام بدهند و لیسفرجل
و سیب و امرود تفکه نمایند مگر آنکه سرفه شدید باشد که درین هنگام از فواکه قابضه و حموضات اجتناب نمایند و خشخاش با ندک شکر و عناب بدهند
اسهالاتی گوید که اگر خروج دم از انفتاح عرق نباشد لیکن حدت خون بدان حد رسد که رگ امتشقیه و متاکل سازد و خون جاری گردد و این مشکل ست و علاج بدشواری پذیرد
ابتدا بفصد نمایند و تنقیهٔ بدین از خلط حاد بسهل و حقنهٔ نرم کنند و بتعدیل مزاج و تدبیر مرطب و تسکین سرفه بالعیه و جوب و لعوقات مذکوره پردازند و اقراص کوکب در پنجا نافعست
و در اد و یهٔ این نوع سندروس و شاه بلوط و دم الاخوین و کهربا و گل ارمنی بیشتر استعمال نمایند مسیحی گوید که اگر نفث الدم از اکال باشد و این از خلط صفراوی بود باید که صاحبه
با دو یهٔ مبرده مسکنهٔ حدت صفرا نمایند بعد فصد با سلیق اگر مانعی نباشد و تلیین بطبیعت بسهل خفیف نمایند مثلاً آلو بخارا و عناب و بنفشه و سپستان یا شیانیده با شکر نمودهٔ
اخر خیارشنبر تخم بالیده با بزصاف کرده روغن بادام داخل کرده بدهند و اگر قوت قوی باشد بلیلهٔ زرد در مطبوخ داخل نمایند و با آب لیمو با شکر بیاشامند و حقنهٔ لینه نیز

نافع بود و بعد ازین ماء الشعیر که دران قطعهٔ کدو ی شیرین پخته باشند بدهند و ماء الشعیر مطبوخ با سرطان نهری یا در ماء القرع عوض آب خالص نیز نافع بعد ادویهٔ قابضهٔ قالع دم مثل باد تنگ و کهربا و گل ارمنی با آب بطباط بدهند که در قطع هر قسم نفث الدم نفع میکند و ایضاً نوشیدن آب بیخ قصب رطب بقدر یک اوقیه با یکدرم گل مختوم و کذلک شاه بیخ باریک سوده بقدر سه دانگ یا زیاده تا یکمثقال حسب حاجت با آب بطباط یعنی عصی الراعی یا آب باد تنگ نفث الدم کثیر را منع نماید و قیروطی متخذ از موم معصفر و روغن گل مشروب با آب عصی الراعی و آب خیار یا آب قصب بر سینه گذارند صاحب منتخبی می نویسد که اگر آمدن خون از تاکل حادث از فضلات حاده باشد علاج او فصد و شرب ماء الشعیر بسرطانات نهری پخته و شراب بنفشه با گل مختوم و خذاک دویا ماش در ادویه چو زوفه مرخ یا ماهی خوردن مفید است

علاج نفث الدم از صدر

با ضمده و ادویهٔ حابس دم که در انها جوهر لطیف باشد یا تنها ادویهٔ لطیف الجوهر مثل زعفران و سنبل و انیسون و ناخواه و مانند آن مخلوط سازند علاج نمایند تا قوت ادویهٔ حابسه بصدر رسد و آب بادرنج تنها جامع میان هر دو امر ست و اگر تقویت معده و قلب نیز مطلوب باشد بیخ انجبار کهربا مصطکی سوده بدوا السک بارد سرشته همراه گل ختمی بعرق عنب الثعلب بخ شانیده بنابت داخل کرده بالنگو پاشیده دهند صاحب کامل گوید که هرگاه نفث الدم از ریه و صدر باشد فصد با سلیق کنند و بسکون و دعت و قلت کلام امر کنند و ادویهٔ قابضه و مغریه دهند تا اشیای قابضه بآلات تنفس که بالطبع الملس اند ضرر نکنند مسیحی گوید که اگر انفجار دم از آلات تنفس باشد باید که تضمید صدر با ضمدهٔ قابضهٔ مانعه نمایند مثل ضماد متخذ از پوست انار و تراب کندر و مازو و قشر آرد جو و گلنار و گل شاموس و غبار آسیا و برگ سفرجل و اطراف آس و امرود و برگ آن و برگ انگور و برسر آب گرم ریزند و بعد ازان روغن قابض مثل روغن سفرجل و روغن آس و روغن گل و روغن طلع و روغن درخت مصطکی سبالند پس اگر سبب صدت خون باشد فصد کنند و خون بچند دفعه مقدار اندک بگیرند و تبرید و ترطیب تدبیر نمایند مثل ماء الشعیر و ماء القرع و اسپغول و مغز خیارین بعده ادویهٔ مسکنهٔ سعفه مخلوط بقابضه که آن گل ارمنی و سپند و گل سرخ و کهربا و صمغ و کتیرا و نشاسته ست جمع نموده بعض اشربهٔ قابضه استعمال نمایند و یا بگیرند اقاقیا و گلنار و کتیرا و صمغ عربی و سائیده با آب سرد بنوشند بعضی گویند که بعد فصد با سلیق قرص نفث الدم بخورند و ایضاً بر سینه طلا نمایند صاحب حاوی و کامل گویند که اگر سبب نفث الدم از سبب خارج مثل ضربه و سقطه باشد که بر صدر و اعضای تنفس رسد بعد فصد با سلیق قرص کهربا یکمثقال و گل ارمنی و عصارهٔ بیخ الکبر و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا هر واحد نیم درهم با آب خرفه بریان و آب سماق یا آب عصی الراعی بلعاب اسپغول بدهند و بر موضع ضربه اقاقیا و ماش و مغاث و صندل سفید و گل ارمنی و سپند و بر صدر مسامتی آب مورد ضماد نمایند و بمریض امر کنند که آواز قوی مع کلام بسیار نکند و تنفس شدید ننماید

علاج نفث الدم از خنجره و قصبهٔ ریه

و این بواسطهٔ وقوع ضربه و سقطه بر سینه و مقدم گردن یا سرفهٔ صعب یا نغرهٔ قویه یا قی شدید یا تزحر عنیف یا غصهٔ بنفط و مانند آن که موجب انصداع و انقطاع عروق خنجره و قصبه گردد اکثر عارض میشود با دویهٔ قابضه غرغره کنند و حسب نفث الدم در دهن گیرند و باشد که نفث الدم از جراحت قصبه مبتلی العلاج ست مگر آنکه در غشای داخلی او باشد فقط بعضی متاخرین مینویسند که اگر خون از خنجره و مری و حلق آید بعد از فصد و حجامت سائلین و بستن باطراف قرص کهربا یا قرص نشخاص یا قرص کحل سماقه بشربت خشخاش یا انجبار و یا شربت آس تولهٔ آمیخته بلیسانند و بالایش شیرهٔ حب الآس و یا زنگ و خشخاش هر یک یک مثقال ماشه لعاب بهدانه و ریشهٔ خطمی هر یک سه ماشه در عرقیات با زنگ و گاو زبان هر یک ده تولهٔ بیاورده شربت انجبار سه توله داخل کرده صمغ عربی نخم ریحان مکه چار ماشه پاشیده بنوشند و زهر مهرهٔ خطائی دو ماشه و جواهر مهره یک ماشه با دوغ گاو بدهند که نافع ست و عصارهٔ کف الثعلب و کهربا و بسد و بیشب سبز هر یک یک ماشه در شربت حب الآس دو توله با دوغ یک پیاله دهند و غذا زردی بیضهٔ نیم برشت و گاو یا گوسپند بزغاله که در ان برگ خربق و خبه و اسفاناخ هندی و ردی و کشنیز سبز و خرفه و بقلهٔ یمانی افتاده باشد با نان تنک و یا با برنج دهند و با این بقولات با دال بنوشانند و یا عدس مقشر پخته بدهند و خایسیدن بقول مذکوره با لخاصیت حابس نفث الدم ست کذا فی اختیارات مختار این سهل و اگر از قصبهٔ ریه آید بعد فصد صاحب

دبا سلیق و حجامت ساقین یا فصد سر رو ضماد قابض از اقاقیا گلنار صمغ گل ارمنی کتیرا حنض صندل سفید شیاف مامیثا هر یک چهار ماشه در گلاب سوده ضماد کنند و گل مختوم و ارمنی و قبر سی عصاره بلیحه آلیس دم الاخوین هر یک ماشه سوده بشربت مورد و ورق نقره سرشته بخورند بالایش شیره خشخاش و خرفه و اصل السوس و لعاب بهدانه دگا و زبان در عرق بارتنگ و بید مشک بر آورده شربت انجبار آمیخته تخم بارتنگ و فرنجمشک پاشیده بنوشند یا دم الاخوین شاخ گوزن سوخته طباشیر بسد در شربت خشخاش سرشته همراه بیخ انجبار و تخم مورد و لعاب بهدانه دگا و زبان و شیره بارتنگ و خشخاش و اصل السوس و عرقیات بر آورده شربت خشخاش و بزورند کوره بدهند قدا آش چو با شربت خشخاش و نیلوفر دهند و هرگاه خون آمدن کم شود سفوفات مناسبه با عرق کافور بدهند مسیحی گوید که هرگاه خون تنفخ و تشنج برآید در آن خطر نیست و باید که بر پا کوت و مانند آن که در خناق مذکور شد عمل نمود و تلطیف تدبیر نماید

علاج نفث الدم از لهاة و کام

و این اکثر از سر نازل میشود در صورت ظهور آثار امتلا و غلبه خون فصد سر رو نمایند و بر نقره حجامت کنند و الا تبریدی که در رعاف گذشت بدهند یا عناب گل نیلوفر بهدانه بعرق شاهتره ده تولچه جوشانیده صاف نموده شیره گاهو شربت نیلوفر داخل کرده بدهند که برای نفث الدم دماغی نافع است و ایضا نفوخ خاکستر خرمهره زرد در مخترین برای قطع خون دماغی از مجربات مکرره حکیم عابد سرهندیست و مطبوخ کزمازج و پوست انار و عصاره بلیحه آلیس و برگ مورد و برب تفاحه چون ارب به دغوره و زعرور و رب توت و مانند آن از ادویه قابضه غرغره نمایند و اضمده بارد قابض که در رعاف مذکور شد بماسر که بر تارک سر و پیشانی طلا نمایند و بعد فصد غرغره با آب خرفه و آب سماق و آب عصی الراعی و آب بارتنگ که در آن گل فارسی و گل ارمنی حل کرده باشند نیز مفید بود و بقلیت کلام و صباح امر کنند و غذا از زردی بیضه و اسفیدباج دهند بعضی متاخرین می نویسند که نفث الدم اگر از دماغ بود بعد از فصد سر رو تبرید از لعاب بهدانه چهار ماشه و اسپغول شش ماشه و شیره بیخ انجبار و تخم خرفه هر یک چهار ماشه و شیره تخم کاهو شش ماشه و غیر آن بعنوان تراکیب شربت نیلوفر و عناب و حب الآس هر کدام از اینها مناسب باشد داخل کرده صمغ عربی کتیرا دم الاخوین کهربای شمعی هر یک دو ماشه سوده پاشیده بنوشند و عرق بارتنگ سبز مروق ده تولچه در تبرید نیز می افزایند و از تخم شیره کشیده نیز میدهند و اگر نزلی باشد در تبرید مذکور شیره خشخاش در شربت آن و دیا قوذ از یاده کنند و کافور دو سرخ هم درین میدهند صاحب اقتباس گوید که اگر خون از دماغ آید بانزله و گرانی سر باشد صمغ عربی کتیرا طباشیر کهربا دم الاخوین سوده در خمیره خشخاش بکنیم تولچه آمیخته ورق نقره یکعدد پیچیده بخورند بالایش شیره تخم خشخاش و خرفه هر یک نه ماشه شیره ریشه انجبار چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت فرنجمشک سه تولچه تخم فرنجمشک سه ماشه بنوشند و اطلیه و غرغره مذکور بکار برند

علاج نفث الدم از فم و اجزای او

مثل لثه بچیزهای قابض مثل مورد و گلنار و مازو و شب یمانی مضمضه کنند و ایضا صندلین اصل السوس کشنیز خشک در آب سابیده مضمضه کردن نیز مفید است و اگر درین موضع قرحه تازه بود کندر دم الاخوین بار کهربا سابیده بران گذارند تا خشک شود و سیلان خون منقطع گردد و هر چه در باب لثه گذاشته شد بکار برند

علاج نفث الدم از تعلق علق

در معالجه او مبادرت نمایند زیرا که زلو اکثر در تقبه که بسوی دماغ ست صعود میکند و در غشای مستبطن دماغ متعلق میگردد و ورم دماغ پیدا مینماید و اکثر در اصل لهاة تعلق میگیرد و مؤدی بورم لهاة و نزول او میگردد و تدبیر شافی اینست که بگیرند سرکه تند و دران قدری نوشادر حل کرده غرغره نمایند و قلیلها بدان آلوده در مخترین گذارند تا رائحه آن بدماغ و حجب او برسد و علق را از قرب بحجب منع کند و هرگاه سرکه و نوشادر بزلو رسد بهر موضع که باشد فی الفور بمیرد و ناچار ساقط میگردد چون بعلق رسد جدا میگردد و از هر موضعی که دران متعلق باشد پس بهر حیله که ممکن باشد آنرا بدانجا رسانند و اکثر اهل بصره و سکان سواحل را زلو متعلق میگردد و علاج بجا بیدان اهیله و پوست انار و مازو و مضمضه بسرکه می نمایند و زلو فی الحال ساقط میشود و اگر زلو بنظر در آید مجاذی آن قدری نمک بر بعض کشاده بمنقاش گرفته برارند و بعد از بسرکه و روغن گل غرغره کنند و از خایه بران برگ آزاد درخت انجیر فرو بردن آب او نیز زلو را بیندازد و هلاک میشود و باقی تدبیر تعلق علق مفصل در امراض حلق مسطور شد

علاج نفث الدم از ورم

فصد باسلیق کنند صبح در رگ صافن و یا بالعض و یا عرق النسا وقت شام زنند لیکن فصد بار یک کشایند بهر اماله خون باسفل و بقای قوت بعده بمعالجه عضو موقوف کوشند بالجمله بعد فصد و استفراغ بانضاج پردازند تا دفع مادهٔ باقی از مواضعی که در انها بقای او خوف دارد بطبیعت سهل باشد و در اینجا بقوابض اصلا علاج ننمایند که بسبب حبس ماده آفت عظیم می آرد بلکه واجب ست که بعلاج ذات الریه از نضج مادهٔ و تنقیهٔ عضو علاج کنند و ایضاً در نفث الدم با درد کتف و پهلو که بسبب انصباب نزله بر جنب باشد فصد باسلیق بقاعدهٔ ذات الجنب از طرف موافق یا مخالف بگیرند و پنج انجبار خطمی خبازی اصل السوس هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه سپستان پانزده دانه در اب گرم شب تر کرده صبح مالیده صاف کرده شیرهٔ خرفه هفت ماشه در عرق عنب الثعلب عرق شاهتره عرق گاوزبان هر یک چهار توله بر اورده شربت بنفشه دو توله داخل کرده بار تنگ چار ماشه پاشیده بدهند و بحبت آخر روز سنگ جراحت سندروس کتیرا سوده بخمیرهٔ خشخاش سرشته بالایش لعاب بهدانه سه ماشه عرقیات ده توله شربت نیلوفر دو توله بار تنگ چار ماشه پاشیده دهند و ایضاً برای نفث الدم بعد ذات الجنب و اسهال قرص کهربا و گل گاوزبان تخم بادرنجبویه خرفه بار تنگ اول خورده بالایش لعاب بهدانه ریشه خطمی در عرق شاهتره عرق گاوزبان عرق نیلوفر بر اورده شربت نیلوفر شربت خشخاش داخل کرده بنوشند و قرص مثلث سوده ضماد نمایند

علاج نفث الدم از مری و معده و کبد و طحال

و این کمتر مؤدی بسل و هلاک میگردد و با مراض دیگر مؤدی میشود مگر آنکه از عضو در معده یا از جراحت در مری باشد که آن بسیار خطرناک ست علاجش مفصل در قی الدم در امراض معده مذکور گردد بالجمله اول فصد باسلیق و یا البطی کشایند و بفاصلهٔ سه چار روز اسهیل در کبدی از دست راست و در طحالی از دست چپ زنند و اضمدهٔ قابضهٔ بارده بکار برند و قرص شب سه ماشه در شربت خشخاش یک تولهٔ آمیخته با شیرهٔ خرفه و خشخاش و خیارین هر یک نه ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه و بهدانه سه ماشه در گلاب و عرق بهار و گاوزبان و بید ساده هر یک پنج توله بر اورده شربت حب الآس و انجبار هر یک دو تولهٔ داخل کرده بار تنگ نه ماشه پاشیده بدهند و غذا شیر بز پنج و یا جهله و یا برنج با اسفاناخ و خرفه و کشنیز سبز کرده بنوماش یا ماش مقشر دران باشد و اگر بدین تدبیر نشود بهدانه و بار تنگ بریان کرده با دیگر ادویهٔ مذکوره شیره کشند و همه را بریان کنند مع اضافهٔ حب الآس نه ماشه و مجموعهٔ تاری بر جگر و سپرز گذارند و اطراف را بنوار محکم بندند و بعد دو ساعت گشاده دلک اعضا نمایند و ایضاً گل ارمنی دم الاخوین صمغ کتیرا هر یک چهار سرخ افیون کافور هر یک دو سرخ سابیده همراه شیرهٔ پنج انجبار شیرهٔ عناب در عرقیات بر اورده رب به بار تنگ داخل کرده دهند و بعد ازان کافور موقوف سازند و لعاب گاوزبان شیرهٔ اصل السوس اضافه کنند و طباشیر زرد در صندل سفید سابیده بر معده ضماد نمایند صاحب کامل گوید که هرگاه نفث الدم از مری و معده باشد فصد الکحل کشایند و قرص کهربا یکمثقال یا نیم درم گل قبرسی و یک اوقیه آب بار تنگ که دران سماق اندکی مالیده باشند یا بعصارهٔ برگ گل سرخ بدهند و یا قرص گلنار با آب سماق و گلاب و یا آب لیف انگور دهند و این قرص نیز نافعست بگیرند گل سرخ سماق گلنار صندل سفید هر واحد چهار درم کندر تخم خماض هر یک سه درم سنبل یکدرم مر یکنیم دانگ شب یمانی اقاقیا کهربا عصارهٔ لحیة الثیس قرظ هر یک دو درم با یک سابیده و در گلاب که دران سماق مالیده باشند سرشته بوزن یکمثقال قرص سازند و بگلاب و آب لیف کرم یا آب بار تنگ بدهند و تمر علیق و خرفه بخورند و بر معده صندل سفید گل سرخ هر یک پنج درم را یک سه درم سک اقاقیا هر یک دو درم با یک سوده بگلاب و سرکهٔ اندک سرشته ضماد نمایند و غذا مزوره ببقلهٔ خماض و آب غوره و زرشک و مانند آن دهند طبری گوید که بهترین علاجات در قطع آن اینست که بگیرند قثای تلخ و اگر یافته نشود شیرین بسیار بگیرند و قطع کنند و یک کف برگ بار تنگ و یک کف لحیة الثیس و بجوشانند تا جمله مهرا شود و صاف نموده آبش بگیرند بقدر چهار اوقیه و بران این مسقوف سه درم اندازند بگیرند کهربا عصارهٔ لحیة الثیس اقاقیا گل ارمنی و قبرسی و گل مختوم هر یک دو درم قشار کندر یکنیم درم حضض هندی دو ثلث درم ثمر انار دشتی یکنیم درم گل سرخ نشاسته تخم بار تنگ هر واحد سه درم با یک بسایند و اگر از عضو مری یا در معده باشد بگیرند روغن گل خالص و ازان موم روغن بسازند بعده نشاسته بمیان و دران آمیزند هر روز نهار قدری بخورند و غذای او آب مدغه که دران قدری پیه ماکیان و اگر نباشد پیه بز داخل کرده بسازند و چیزی که در هضم او

معده را تکلیف نباشد نخورند و هرگاه مزاج حدت پذیرد بمقدار الشعیر تسکین نمایند و در موم روغن مذکور قدری گل مختوم و اندکی ریوند آمیخته هر صبح بخورند و در جمله مواد را بسوی اسفل مائل سازند و بوضع محاجم بر ساقین بشرط اراده بستن آن و فصد صافن یا باسلیق تبدیب نمایند که اکثر خون از اماله ماده و جذب او بخلاف جهت منقطع میشود مسیحی گوید که اگر خون بقی خارج شود دران خطر کثیر نیست باید که فصد کنند و قوابض مثل سماق و حصرم و بیاس و انار دانه که دران سفرجل اندازند بخورند و شربت انار و بسیب بخورانند و گل ارمنی و صمغ عربی و انجبار و دم الاخوین و کندر مجموع سه درم بر رب سفرجل بدهند صاحب مغنی می نویسد که علاج دم خارج از مری و معده بفصد قیفال یا اکحل و خوردن قرص گلنار با آب بارتنگ و نوشیدن آب به و سیب نمایند و میان کتفین بصندل و گلاب ضماد کنند و غذا مزورهٔ سماق دهند و از صیاح و کلام حذر کنند گویند که تضمید معده بضمادات قابضهٔ مقویه نمایند و حقنه بنابر جذب ماده بخلاف جهت نیز نافع است و غذا اگر حرارت باشد بر سبزیات اقتصار کنند والا مزورهٔ زرشک یا سماق و حصرم و مثل حماض یا خرفه بدهند و اگر دران پاچه بپزند سود دارد و باید که سرانجه آنها صمغ و کهربا بپاشند شیخ و جرجانی گویند که اگر نفث الدم بسبب صدمهٔ جگر باشد اول علاج کلی نمایند بعده این سفوف ریوند چینی ده جزو گل مغسول گل ارمنی هر یک پنج جزو کوفته بیخته یکنیم درم بدهند و باقی علاج از امراض کبد باید حبست انتباه اگر ترسند که درین مرض خون در ریه منجمد گردد در ابتدا که خون برآمدن آغاز کند سرکه با آب ممزوج کرده بنوشند اگر سعال شدید نباشد و اگر چوب انجیر بسوزند و خاکستر او در آب آمیزند و آن آب با حاشا بدهند خون منجمد برارد و صعتر با عسل درین باب سود مند بود و اگر نیم درم دبید کرم بقدری آب گندنا و یک ملعقه سکنجبین دهند نیز نافع و یا از حلبه مطبوخ دو درم زراوند مدحرجه درم روغن سوسن یکدرم فلفل یکدرم زنجبیل یکدرم گل سرخ دو درم قرص ساخته در سایه خشک کرده با آب بادیان و کرفس بدهند و ایضاً پنج ماشه خرگوش با آب مفید ست و جالینوس گوید که چون خون و شیر در معده یا امعا یا در صدر یا مثانه و غیره منجمد گردد در دی سخت و خصوصاً در صدر و دلالت میکند بران غشی و تغیر رنگ و صفر نبض و تواتر او و استرخای اطراف و اختناق و ضیق النفس و النفخهٔ جدی آنرا میگدازد و بقی یا اسهال خارج میکند و نیاذوق گفته که بهترین ادویه که خون جامد را حل کند و سائل را حابس نماید تریاق گل مختوم ست و اگر میسر نشود مغز قرطم با آب گرم بدهند که درین باب خوب ست و کذا سرکه و آب مطبوخ انجیر و خردل و حلتیت و خربق و باقی تدابیر خون منجمد در امراض معده در بحث تجبن خون خواهد آمد و گویند که چون خون منقطع گردد کلابه و پاچه بخورند و بحمام روند و از شراب قوی و غضب و جماع پرهیز کنند

ذات الریه

و آن نزد اکثر اطبا ورم حار ست که در ریه عارض شود و ورم حار بمذهب شیخ الرئیس آنست که از مادهٔ حار بالذات و در جوهر خود مثل خون و صفرا و یا از مادهٔ حار بالعرض بسبب عفونت و ملوحت مثل بلغم متعفن و شور و سودای متعفن حادث شود و اورام بارد بلغمی و سوداوی که دران عفونت و سخونت نباشد آنرا در عرف اطبا ذات الریه نمیگویند و لهذا ورم رخو و صلب را بعد ذات الریه علیحده ذکر میکنند و ذات الریه بقول شیخ گاه ابتدائی افتد و گاه تابع نزول نوازل از سر بسوی ریه باشد و یا مادهٔ خناق بر شش ریزد و آماس کند و بذات الریه منحل گردد و یا ذات الجنب منتقل بذات الریه شود و امثال این تا روز هفتم قتل میکند در اکثر و اگر بالطبیعت بر نفس مادهٔ قوی شود اکثر آن منجر بسل گردد و ذات الریه از هر خلط حادث میشود لیکن اکثر از بلغم شور عفن می افتد چنانچه بیشتر ذات الجنب صفراوی بود و گاهی از خون جامد میگردد و گاهی از جنس دم باشد و این در اکثر قتال ست و بعضی گویند که اکثر از نزله می افتد و از صفرای خالص بهم نمیرسد مگر آنکه مخلوط بخون گردد و صاحب کامل گوید بسا ست که حدوث او از مادهٔ دموی یا صفراوی باشد که بسوی ریه ریزد و گاه بسبب نزله بود که از سر فرود آید و گاهی بسبب ذبحه یا ذات الجنب و مانند آن از امراض عند انتقال ماده بسوی ریه بجهت مجاورت افتد و ابن سینا در تقویم الابدان گفته که ذات الریه از مادهٔ حار در جوهر خود می افتد و صاحب غنی منی گوید که آن دو نوع از خون ست و صاحب مغنی گوید که سببش یا مادهٔ دموی خالص یا مخلوط بصفرا ست و ابن زهر صاحب کتاب تیسیر نیز از حدوث او بسبب صفرا و بلغم خالص انکار دارد و طبری گفته که ذات الریه پنج نوع ست و تفصیل او در آخر این فصل مسطور گردد و ابن بیطار می نویسد که آشامیدن سیاه راکنه باعث این صعبت گاه باعث ذات الریه میگردد یا بجمله ذات الریه مرضی ست صعب و با کثر امراض سوداوی میگردد و از روز سوم تا هفتم سیکشد زیرا که از امراض حاده ست و اگر تا آن اوتحلل یا انتقال یا غیر آن باشد علامات آنها در روز هفتم ظاهر میشوند بهر آنکه روز بحران جید قوی ست و در روز ششم اول بفساد و هلاک ست زیرا که یوم بحران

ردی ست و مادهٔ ذات الریه گاه بتحلیل دفع شود و گاه ریم کند و گاه صلب گردد و بشیر بخراجات مفاصل رجلین و ارتیتین منتقل گردد و گاه بدماغ میل کند و بقرانیطس منتقل شود و این ردی ست و گاه بذات الجنب منتقل گردد و این اسلم ست لیکن قلیل و نادر باشد و گاه مادهٔ او بجانب دل میل کند و خفقان و غشی آرد و گاه عقب او در مؤخر بازو و ساعد از جانب النسی تا سر انگشتان خدر عارض گردد و نفع حدوث رعاف در ذات الریه کمتر از نفع او در ذات الجنب ست

علامات کلی ذات الریه تب حاد و دائم ست بنوائب مختلف و عطش و سعال و ضیق النفس شدید و حرارت مفرط نفس و ثقل و تمدد در مقدم سینه و وجع ممتد از قعر صدر تا ناحیهٔ استخوانهای سینه و پشت و گاه در میان هر دو کتف و گاه ضربان زیر کتف یا چنبر گردن یا پستان یا در هر سه محل دائم یا وقت سعال محسوس شود و احتمال خواب بر پهلو و شکم نکند الا بر پشت و زبان اول سرخ بود بعده در آخر سیاه گردد و بران رطوبت غلیظ لزج ملتزق باشد که اگر از دست لمس کنند بچسپد و باغلظ بود و لهذا ابر صاحب ذات الریه کلام دشوار بود و بساست که در تمدد و استلقا تمام وجه مشارک باشد و در وجه تلهب دریابد و در رخسار سرخی و انتفاخ بود و گاهی سرخی چنان اشتداد نماید که گویا رخسار را بچیزی سرخ رنگ کرده اند و خاصه در وقت شدت تب و گاه بصعود بخار مثل آنکه آتش ببالا میرود احساس نماید و نفخه شدید ظاهر شود و نفس عالی سریع و سرخی و انتفاخ چشم و ضعف و ثقل حرکت آن از حرکت عادت و امتلای عروق آن و ثقل و تهیج اجفان باشد و در قرنیه شبیه بورم و در حدقه شبیه بحوط مع دسومت و سمن ظاهر شود و گردن غلیظ گردد و بساست که سبات یا سبات سهری عارض شود و گاه باوی سردی اطراف بود و نبض موجی لین، و گاه منقطع و گاه ذو القرعتین و گاه ذو الفترة و گاه واقع فی الوسط و در اکثر عظیم تا بقای قوت باشد و شدت و قلت تواتر او بحسب تب و حاجت و بحسب کفایت قوت بعظم یا عجز قوت ازان بود پس بعد دریافت مرض باین علامات تشخیص اسباب او چنین کنند که اگر شدت این اعراض مثل صعوبت تب و شدت عطش و خشکی زبان و افراط حرارت در سینه و التهاب و کرب و سرفهٔ یابس و کثرت اشتیاق بهوای بارد و شدت صفرت قارورہ مع قلت ضیق النفس و ثقل در صدر و قوت دلائل حرارت بود و دیگر علامات مختصهٔ صفرا یافته شود در ورم صفراوی باشد و اگر این دلائل حرارت کم باشد و سرخی زبان و چشم و رخسار و درد ضربانی و ضیق النفس شدید بود و لزوجت زبان و نفاس و غیر آن علامات خون در یابند و در ورم دموی باشد و کثرت لعاب دهن و ثقل و ضیق و سبات و قلت حمرت و ضعف دلائل حرارت دلیل ورم بلغمی ست و وجود آثار نزله بر ورم نزلی دلالت کند بدانکه نفث صاحبان ذات الریه مثل اصحاب ذات الجنب بالوان مختلف میباشد و اکثر او بلغمی بود پس اگر بسبب غرفه رطوبت پخته بسیار بآسانی برآید و حال مریض روز بروز بهتر شود و اعراض کم شوند و علامات محمود پدید آیند تا آنکه بتدریج پاک شود مادهٔ ذات الریه بتحلیل دفع خواهد شد و اگر ضیق النفس خفت نپذیرد و خلش پهلو حادث شود بسوی ذات الجنب منتقل گردد و اگر از هفته در گذرد و در تب و درد و سائر اعراض تخفیف نشود بلکه در اشتداد باشند و در معالیق ریه درد و تمدد و ثقل پدید آید و سرفه شدید بود و مادهٔ بنفث منتفع نگردد و در بول رسوب ظاهر نشود پس اگر قوت قوی باشد مادهٔ زود پخته شود و ریم هموار پدید آید یا ذات الریه خراج گردد و زود بکشاید و بتدریج پاک گردد و اگر قوت بحال و سلامت افعال نبود زود پخته نشود و عفونت پذیرد و امید خلاص نباشد و بهلاکت انجامد و چون در اشتداد اعراض خفت ظاهر شود و آب دهن شیرین گردد نشان آنست که ریم کرد و پخته شد پس اگر در چهل روز پاک نگردد مرض طول کند و چون زمانه بطول انجامد موجب تبیح پاک گردد و چون مادهٔ بسوی مثانه میل کند و ریم در بول بیرون آید امید سلامت ست و اگر تا زمانی ردی برود و تب نرم هموار گردد و مدام سر انگشتان گرم بود و جمله علامات سل ظاهر شود مرض بسل منتقل گردد و نشان انتقال او بصلابت در ورم صلب مذکور گردد و بقراط گفته که چون صاحبان ذات الریه را خراجات نزدیک پستان و حوالی آن و نزدیک از ذنین و ساعدین حادث شود و ریم کند و ناصور گردد از ذات الریه خلاص یابند و کذلک حدوث خراجات در ساقین و رجلین علامت محمود ست و هم او گوید که ورم قدمین با ذات الریه نشان خیر ست جالینوس گوید اطلاق شکم در علت ذات الریه و ذات الجنب علامت شر ست و هم او گوید که اگر در ذات الریه اطراف ابهام سبز گردد و بر پشانی بیمار بثرهٔ سرخ پدید آید و چیزی شبیه بخون ازان ترشح کند در اغاز علت علامت بسیار عارض گردیده باشد بیمار در روز چهارم هلاک شود و گویند که چون خبث مادهٔ بسیار گردد و قوت ساقط شود غالبًا در چهارم روز هلاک گردد

وچون از هفته تجاوز کند متصل بسل گردد علاج طریق معالجه این همانست که در ذات الجنب بیاید و یا بعد فصد باسلیق مخالف در ابتدا و موافق
بعد ازان گل نیلوفر پنج ماشه عناب پنج عدد سپستان بست دانه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده بنوشند و اول بقیر وطی موم سفید در روغن بنفشه
بادام یا روغن گل ضماد نمایند بعده پیه مرغ و لعاب ریشه خطمی اضافه کنند و بتدریج خطمی و خبازی و بابونه و اصل السوس و مانند آن زیاده نمایند و پخته
بعمل آرند و اگر ماده خام و غلیظ باشد ضماد از کرنب و برگ بادیان مطبوخ سازند و کماد رطب باشد خواه یابس نفع میکند و قرص و لعوق کتان و لعوق خیارشنبر
استعمال نمایند و برای تلیین مطبوخ لین باین نوع دهند عناب سپستان نیلوفر تخم خطمی بنفشه جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر تربخبین داخل کرده
بنوشند و این طبیخ بدون خیارشنبر و تربخبین در ایام غیر اسهال با شربت بنفشه دادن نیز خوب بست و گاهی دران تخم خبازی اصل السوس مقشر و مانند آن
زیاده میکنند اگر شدت التهاب و غلظش باشد سر دبه دهند و اگر احتیاج بانضاج و تلیین و تسهیل نفث باشد نیگرم بیاشامند و چون تشنگی شدت کند
آب اصل السوس منع شیره تخم خیارین بنوشند که این بهتر جالی و ملین و ملمس بست خصوصا چون با شربت بنفشه دران حل کنند و اگر التهاب زیاده تر باشد
لعاب بهدانه و اسپغول و شیره تخم خرفه با شربت بنفشه دهند و آب جرادهٔ کدو آب بید آب برگ اسپغول آب خبازی شیره کشک جو با هم آمیخته خرقه آلوده
بر سینه گذارند و یا صندل و گل سرخ و کافور بگلاب آمیخته سرد کرده بر سینه ضماد کنند و اگر ماده رقیق باشد شربت خشخاش و عناب بنوشند و یا خشخاش مع پوست
او و بدون پوست در مطبوخ مذکور زیاده کنند و خشخاش تنها استعمال ننمایند که تبلید ماده بسیار کند و گاهی گل بنفشه نه ماشه آلو بخارا شیرین ده دانه عناب
پنج عدد گل نیلوفر شش ماشه سپستان بست دانه در عرقیات جوشانیده شیر خشت دو تولچه داخل کرده برای تلیین سپید دهند و اگر خواهند سنای مکی تربخبین
بیفزایند و در ورم بلغمی پر پیاوشان تخم خطمی اصل السوس مویز منقی زیاده کنند و قیر وطی معمول بر سینه گذارند و بعضی تقدیم استعمال اشیا فاتلینه معمول از
بنفشه و سنا و خیارشنبر و شکر سرخ و امثال آن مستحسن دانسته اند که این افضل از حقنه و مسهل ست بعد ازان حقنه جائز داشته اند که این بهتر از مسهل است
و حق آنست که تا ممکن باشد قبل از روز هفتم تحریک بمسهل نباید کرد و بصورت شدت ضرورت شافه یا حقنه لین بعمل آرند و غذا حریره سبوس گندم با شکر
دهند و اگر ذات الریه با نفث الدم باشد عناب بعرق شاهتره مالیده صاف نموده لعاب بهدانه شیره مغز تخم کدو شیره کاهو شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی
پاشیده بنوشند روز سوم شیره خیارین بجای کدو روز چهارم پنج انجبار افزایند روز پنجم باز شیره کدو بجای خیارین روز ششم شیره خیارین بجای کاهو کنند
و بجهت آخر روز لعاب اسپغول شیره تخم خرفه هر یک شش ماشه شربت عناب داخل کرده کتیرا سوده پاشیده دهند و اگر پنج بسل و اسهال گردد گل خطمی عناب جوشانیده
شیره کاهو شربت بنفشه داخل کرده بنوشند دوم روز عناب ریشه خطمی بهدانه جوشانیده شیره خرفه پنجانه داخل کرده با تنگ پنج ماشه پاشیده شربت بنفشه حل کرده دهند
روز دیگر شیره کاهو افزایند چهارم روز قرص سرطان کافوری شیره خرفه شیره مغز تخم هندیانه بریان صمغ عربی کتیرا از هر مهره سوده پاشیده نبات دهند باز نوشادر و کاهو
سوده چهار ماشه با تنگ تخم ریحان اسپغول افزایند و ایضا گل خطمی سه ماشه عناب پنج دانه جوشانیده شیره تخم کاهو شش ماشه شیره پنج انجبار چهار ماشه شیره تخم خطمی چهار ماشه کتیرا
یک ماشه بهمه شب نضج ماده و رم و تسکین آن و حبس نفث الدم معمول ست فاگویند که در ذات الریه که از تنزله افتد فصد قیفال مفید ست و هر گاه ورم ریم و انفجار خواهد تنگی نفس و گرانی سینه
دو روز زیاده شود و تب شدت کند و آنروز که منفجر گردد و نیک بلرزاند پس اگر ریم چنانچه باید خارج نشود و تنقیه ده کوشته چنانچه در نفث الدم خواهد آمد ایضا تدبیر
انفجار و تنقیه مده و ذات الجنب مفصل مسطور گردد و بعده علاج سل گفته اند اقوال بعض حذاق و صاحب خلاصه از کامل و حاوی و غیره نقل کرده که
فصد باسلیق از جانب مخالف در سه روز اول و بعد از سه روز از جانب موافق مرض نمایند و خون بحسب احتمال قوت و مساعدت مزاج دسن و فصل دهند
بردارند هر گاه خون سیاه و غلیظ باشد والا از مقدار چهل درم تجاوز نکنند و هر روز جلاب یا عناب سپستان هر کدام ده عدد بنفشه نیلوفر هر کدام چهار درم
تخم خطمی دو درم با شکر سفید و تربخبین هر کدام ده درم در تابستان سرد نموده و در زمستان نیگرم و غذا در ابتدا ماء الشعیر بلعاب اسپغول و روغن بادام دهند
اگر حرارت قوی باشد والا عناب و اصل السوس سپستان در ماء الشعیر پخته بدهند و یا بنفشه و نیلوفر و خشخاش عوض اصل السوس افزایند و با شربت
بنفشه و روغن بادام بیاشامند و بعد از سه ساعت ده درم شربت بنفشه با بند ک آب سرد دهند و انجا که اسهال عارض شود از علامات ردی ست

درینصورت بجبس ادویه مار الشعیر بریان و شربت حب الآس و شربت انار شیرین و امثال آن باید کوشید و سینه را بصندل سفید و آرد جو با آب عنب الثعلب
و آب خرفه سرشته روغن بنفشه مخلوط ساخته ضماد سازند و گاهی گل خطمی و آب حی العالم افزوده روغن گل عوض روغن بنفشه داخل کرده میشود و اگر عنب الثعلب
گل بنفشه کمتر از گل خطمی سفید اصل السوس هر کدام جزوی جوشانیده صاف نموده پیه گردهٔ بز چهار جزو بر روغن کدو ده جزو گداخته باهم بجوشانند چون آب سوخته
روغن بماند سفیداب کاشغری مفسول یکجزو اضافه نموده در هاون بسته بمالند تا هموار شود بدستور مرهم بر پارچه چسپانیده ضماد کنند نیز ذات الریه را
سود دارد و تا سه روز باین نوع گذرانند در روز چهارم نزد ابتدای نضج مرض بابونه اکلیل الملک بنفشه خطمی صندل سفید آرد جو همه بسماوی کوفته بیخته با موم سفید
بر روغن بنفشه گداخته اجزا را بآن مخلوط ساخته بدستور مرهم مرتب سازند و بر پارچه مالیده بر سینه ضماد کنند و اگر در نضج توقف دریابند حلبه تخم کتان آرد با قلا
هر کدام جزوی در اجزای مذکوره بیفزایند و مطبوخ ازین ادویه مرتب سازند عناب بست دانه بهپستان سی دانه مویز منقی ده درم انجیر سفید پنج دانه جو مقشر
ده درم بریسیاوشان چهار درم تخم خطمی تخم خبازی بنفشه هر کدام سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل ایدصاف نموده هر روز در چهل درم از آن
پنج درم خمیرهٔ بنفشه حل کرده و یکمثقال روغن بادام چکانیده بدهند و شبانگاه وقت خواب لعاب بهدانه با شربت بنفشه بدهند و بجریره که از سبوس گندم
و شکر طبرزد و روغن بادام ساخته باشند غذا سازند و اگر قوت ضعیف باشد مزورهٔ اسفاناخ و قطف و کدو و خبازی و امثال آن بر روغن بادام جائز بست بلکه در
هنگام ضعف قوت بشوربای جوزهٔ مرغ که با جو مقشر پخته باشند اغتذا میتوان کرد و تلیین طبیعت در روز هشتم باین مطبوخ نمایند سنای مکی هفت درم گل بنفشه
نیلوفر تخم کاسنی هر کدام سه درم عناب سپستان هر واحد بست عدد تخم خبازی سه درم جوشانیده صاف نموده ترنجبین شیر خشت هر کدام پانزده درم فلوس
خیارشنبر بست درم حل کرده صاف نموده روغن بادام یکدرم اضافه نموده بدهند و اگر حرارت قوی باشد این نقوع مرتب سازند نیلوفر بنفشه هر کدام هفت درم
آلو بخارا پنج دانه عناب مشمش سپستان هر کدام پانزده دانه خیارشنبر پانزده درم شربت بنفشه بیست درم صاف کرده بدهند و اگر خواهند شیر خشت و ترنجبین
عوض خیارشنبر داخل نمایند و لعوق خیارشنبر درین باب بغایت پسندیده هست و چون بحسب قوت و طاقت چند نوبت شکم براند سه درم اسپغول با جلاب بنفشه
ده درم بدهند و غذا در اخر روز بقدر چهل درم مار الشعیر بلعاب اسپغول و روغن بادام دهند و روز دوم اثر مسهل از گلاب عرق بید مشک نبات هر واحد ده درم
اسپغول دو درم تبرید کنند و مار الشعیر غذا سازند اگر باین تدبیر تپ و عوارض آن زائل شود فبها المراد والا روز دیگر اعادهٔ مسهل کنند تا بالکل اده انقطاع پذیرد
و بعد نضج و زوال تپ بحمام برند و هوای آنرا معتدل دارند و از کشف سینه و سر احتراز نمایند و صاحب کامل این هم نوشته که ذات الریه و رم حارست و تابع او
تپ میباشد و لهذا در علاج او محتاج میباشند باستعمال چیزی که در علاج او رام از تدبیر باغذیه و ادویه بکارایند مگر آنکه چون این ورم در عضوی از اعضای تنفس
و آن اعضا الملس لین اند احتیاج می افتد دران باستعمال اغذیه و ادویه که با وجود موافقت با ورام ملین و مغری باشند و هرگاه امر چنین باشد باید که در علاج او
ابتدا فصد با سلیق نمایند و تلیین طبیعت بمطبوخ خیارشنبر و مانند آن و ترنجبین و بنفشه یا آب لبلاب بفلوس خیارشنبر و امثال آن کنند و ایضاً صاحب
هادی صغیر گفته که علاج ذات الریه صفراوی مثل علاج دموی ست از غیر فصد و میل بسوی تبرید و ترطیب بیشتر از ورم دموی باشد و داشتن بکعب و سپستان
در دهن نفع میکند و بر روغن بنفشه و روغن بادام با کتیرا سوده و اندکی موم صاف بر سینه طلا نمایند شیخ الرئیس گوید که علاج ذات الریه و علاج ذات الجنب
واحد ست لیکن ضمادات این باید که قوی تر باشند و انچه منفذ ادویه باشد دران داخل کنند و حرص بر تنقیه بنفث شدید تر باشد و بدل خواب پهلو بر جهت منفعه
خواب بر پشت مائل بجهت مذکور بود و اگر طبع قبض باشد در هر دو روز یکبار این شربت بیاشامند بگیرند مغز خیارشنبر و مویز منقی هر واحد سه استار و آب چهار سکر
بران ریخته بجوشانند تا بنصف رسد مالیده صاف نموده یک سکرجه بآب عنب الثعلب بدان آمیخته بنوشند و این یک شربت ست برای قوی و برای ضعیف بنصف
آن کافی و بعض متاخرین اصل السوس چهار ماشه عناب پنج دانه قند سفید دو تولچه می افزایند و وزن مویز منقی ده دانه مغز فلوس خیارشنبر تولچه میکنند و اگر طبیعت
نرم و از ان خوف ضعف باشد بر حب الآس و سفرجل شیرین بریان و انار شیرین بدهند و اگر ورم از جنس ماشرا و حمره باشد علاج آن دشوار ست و انچه دران نفع
بخشد صبا لغه در تلطیف بصارات شدید البرد معلوم از بقول و حشائش و اثمار ست و مبرد ملین از ادویه مانند بیاشامند مثل عصاره کاسنی یا خرفه و مانند آن و اگر استفراغ

صفرا مثل شیر خشت و تمر هندی و تربخبین و مانند آن نمایند روا باشد و ایضاً بسیاست که دران حاجت فصد باسلیق افتد اگر استلای خون نیز باشد یا ایلاقی گویند که اگر ورم و سوی باشد و علامات غلبهٔ خون ظاهر بود ابتدا الفصد کنند و تامل نمایند که ماده در کدام جانب ست و دلالت میکند بران وجع و سنگینی رخسار وقت نبض در همان جانب و احساس ثقل آن طرف و اگر بران جانب نجوابد رطوبت از دهن بسیار برآید پس اول فصد صافن از همان جانب بگیرند و بعد ازان در ابتدا فصد باسلیق از جانب مخالف کنند و اگر صاحب او ضعیف نگردد فصد اکحل و قیفال نیز کشایند و خون باندازهٔ قوت برارند چنانکه بعد از هر سه روز روزگی دیگر گشاید و در اخر یعنی روز چهارم فصد باسلیق از جانب موافق گیرند و گاهی بعد از فصد و تقلیل ماده احتیاج بحجامت سینه افتد تا بقیهٔ ماده کم شود و لهذا هر سه مسیل کنند و جائز نیست دران اشربهٔ که تغلیظ مواد کنند مثل دیاقوذا و اشیائی که دران قبضی باشد مثل آب کاسنی و آب سرو الا در ذات الریه که از جنس حمره باشد لیکن اشربهٔ جالی چون ماء العسل و جلاب و ماء الشعیر باید داد و در جمیع انواع او کوشش نمایند که سینه از رطوبات پاک گردد و آنرا که بسبب یبوسه باشربهٔ بارد حاجت افتد اشربهٔ بارد جالی مزید رطوبت چون ماء الخیار و آب تربوز و ماء القرع باید داد و سکنجبین که بسیار ترش نباشد سخت نافع ست و ماء العسل و جلاب جالی مرطب اند و ماء الشعیر در جلا کمتر ست لیکن مقوی قوت زیاده ست و جمع کنند که معده و امعا ممتلی نماند تا بسینه و حوالی آن مزاحمت نکنند یعنی معده را از غذا سبک دارند و اگر طبع بقدر معتاد اجابت نکند تدبیر تلیین طبع نمایند و دوای مسهل که در علاج نفث الدم مذکور شد بدهند و باشیای ملایم محلل کسر ریاح متولد در معده و امعا نمایند و تا مادهٔ آماس خام باشد غذا کشکاب و گندم آب و اسفاناخ و سرخ مرو و خبازی و باقلا و ماش مقشر باشد و اگر حرارت قوی باشد کشمش موافق ست و خندروس که بفارسی جوگندم گویند چیزی معتدل ست و اگر در سینه خشونت باشد سپستان عناب بنفشه اصل السوس خطمی مغز تخم خیار صمغ عربی کتیرا بهدانه در ماء الشعیر و آب گندم بپزند و اگر این اجزا جوشانیده صاف نموده در اب او شکر امیخته شربت مرتب سازند بهتر باشد و باقی تدبیر همانست که در علاج کلی و جزئی ذات الجنب مسطور گردد خجندی گوید که بعد فصد باسلیق و نهر البدن هر صبح شربت بنفشه و عناب و جلاب از عناب و سپستان و لعاب بهدانه با نبات یا خبیص بنفشه و تخم خیار بنفشه بدهند و غذا ماء الشعیر بپزند با دام و مطبوخ ازان عناب و سپستان و اطریفل و حسوی متخذ از برنج و آب باقلا و آب گندم و ملوخیا و خبازی کند و باید داد و لعاب اسپغول بهدانه و مغز خربزه با نبات بلیسند و تلیین طبیعت بر دو نخجیر با هشتم نمایند و برای انضاج ماده ضماد از موم و روغن بنفشه و پیه کیان کنند و اگر ماده غلیظ تر باشد بپرگ کرنب مطبوخ و تخم خیار با آب گرم و روغن بنفشه نمایند و غذا آب باقلای مقشر با مغز خربزه مقشر و هندبا مسیخی گویند که هرگاه عقب مرض مرس فی ذات الریه عارض شود فصد نباید کرد و هرگاه بغتة حادث گردد اول فصد کنند و اگر از فصد مانعی بود حجامت نمایند بعد از اطلاق طبیعت بمسهل و حقنه کنند و بعد ازان ماء الشعیر و روغن بادام و جلاب استعمال کنند و هرگاه درد اندک ساکن پذیرد و حرارت تخفیف یابد جریره ای معمول از جو و بادام تلخ و عسل استعمال نمایند و هرگاه نفث بصعوبت ابتدا کند نوشیدن طبیخ زوفا که دران اصل السوس باشد موافق تر باشد و انضاج و صدر را مادامیکه حرارت لازم باشد بقیر و ملی مرتب از موم سفید در روغن بنفشه و مغز ساق بقر و ساق ایل تمریخ نمایند و در اکثر احوال بعلاج ذات الجنب علاج کنند سعید گوید واجب ست که توقف کنند در فصد کسانی که ایشان را این مرض از مرضی دیگر حادث شده باشد خصوصاً اگر مرض اول مزمن باشد و در ابتدای حدوث او فصد کرده باشند و کسانی را که این مرض بدون تقدم مرض دیگر حادث شود باید که فصد باسلیق بگیرند اگر قوت مساعدت کند و بقدر احتمال قوت خون برارند و بعد فصد ماء الشعیر که در طبخ او سپستان و عناب و بعد تصفیه و تبرید او صمغ عربی و روغن بادام داخل کرده باشند بیاشامند و بمزید این شیرین امر کنند و لعاب بزر قطونا و بهدانه بشربت بنفشه بدهند و اگر حاجت تلیین افتد افتیمون خیار شنبر و شربت بنفشه و لعاب اسپغول طبیخ را طایم نمایند و بشربت خشخاش غرغره کنند و حریرهٔ متخذ از باقلا و شعیر و مویز که پوست ندارد و آن خندروس ست بروغن بادام و نبات بدهند و تبرید سینه بآب حی العالم و آب خرفه و آب عنب الثعلب نمایند و چون مرض بچهارم روز تجاوز کند بروغن بنفشه و بنیلوفر و موم و کافور تمریخ سینه کنند و طبیخ زوفا بیاشامند و بتدبیر امراض حاده تدبیر نمایند و هرگاه تب ساکن شود و سرفه قلت پذیرد و قوت ضعیف باشد غذا بکدو و روغن بادام یا مرزه و ماش سازند و چون اصلاح پذیرند باستعمال جوزهٔ مرغ بشوی اجازت دهند و از اغذیهٔ حاره و اشربهٔ حاره و طعام تا خود بصحت مبدل کنند

بعض متاخرین مینویسند که علاج ذات الریه حقیقی که فی الحقیقت ورم حار در ریه ست از خون غلیظ بلغمی و یا خون صفراوی مطلقاً فصد باسلیق ست و اخراج خون بقدر حاجت و بعضی گفته اند فصد اسلیم در ذات الریه بهتر و اولی ست از فصد باسلیق و از سر ابیون نقل میکنند که چون ذات الریه بعقب خوانیق و یا ذبحه و یا شوصه و مانند اینها بهم رسد و فضله این امراض بسوی ریه مندفع گردد در اینصورت جایز نیست اخراج خون خصوصاً که علل ایشان از اقاصی از امراض قدیمه باشد و در اوائل اخراج برای آنها نموده باشند و چون ذات الریه ابتداءً عارض شود فصد لازم ست اگر قوت مساعدت نماید و بعد ازان اگر قبض طبیعت باشد استعمال ملینات کنند و بهتر درین مرض تلیین طبیعت بحقنه لین ست و تلیین بمشروبات در امثال این امراض بسیار بد است و این حکم قبل از یازدهم ست اگر محتاج بتلیین گردند و بعد ازان در تلیین بمشروبات باکی نیست بلکه بعد ازین مدت استعمال مدرات بهتر از ملینات ست و باجمله تدبیر او در جمیع امور تدبیر حمیات حارهٔ باسعال باشد و یا هر صبح گل بنفشه عناب سپستان تخم خشخاش با شربت بنفشه و روغن بادام یا با نبات سفید بیاشامند و غذا حریره ها و مزورات که مذکور شد بدهند و بعض اطبا غذا را در روز هفتم منع کرده اند و بعضی گفته اند که در اول روز هفتم تهریه و در اخر آن روز وقت مغرب آش جو هموار چون حرارت تسکین یابد حریرهٔ جو مقشر و خندروس با اندک عسل مصفی و روغن بادام شیرین بیاشامند و چون بنفشه ابتدا نماید آشامیدن طبیخ زوفای صغیر که دران زوفا نباشد و قدری اصل السوس باشد و تمریخ صدر بلقیر وطی از پیه و ران تیغ و مغز ساق گاو گداخته بروغن گاو تازه نافع ست بعضی گویند بنگرند که وقت غلبهٔ تپ رخسارهٔ کدام جانب سرخ میشود دگرانی در کدام جانب سینه معلوم میشود پس از همان جانب رگ صافن زنند و خون وافر گیرند و بعد سه روز فصد باسلیق جانب دیگر کنند و اگر قوت قوی باشد از پس سه روز فصد اکحل چپ کنند و در اخر فصد باسلیق موافق تا ماده تمام پاک شود و اگر جانب چپ باشد همچنین دران بعمل آرند و درین علت اعتماد کلی بر فصد ست و بعده بر حقنه و استعمال مسهل نیک نباشد و خصوصاً که تپ بسیار بود و جهت تفتیح و تلیین عناب کلان ده عدد سپستان پنجاه عدد گل بنفشه گل نیلوفر نکوه هر یک پنجاه تخم خطمی خبازی هر یک چهار ماشه سوئیز منقی دو تولچه خوشانیده صاف کرده شربت بنفشه چار تولچه داخل کرده دهند و از صندل سفید و آرد جو و یا قلاوغ نعنب الثعلب برابر ضماد نمایند و یا دال بنوماش مقشر بشیر برنج سه تولچه تخم ریحان یکنیم تولچه سحق نموده سفیدی بیضهٔ مرغ و روغن گل و آب اضافه نموده بکار برند که فی الفور درد را ساکن کند و ورم را زائل نماید و در ابتدا آش جو و یا بنوماش با سفاناخ خورانند و اگر ضعف رود دهند بدین شوربای بچهٔ مرغ دهند که جو مقشر دران افتاده باشد و بجای آب بر عرق نکوه و گاوزبان اکتفا نمایند طبری گوید که ذات الریه علتی ست که اطبا التفات آن کرده اند باسم فقط و تفصیل نداده اند آنرا بانواع آن بسبب اسباب فاعله و مصنفین کتابش تقلید اولین درین باب نموده و متعلم ناقص از اطبا جمیع انواع آنرا یک دانسته و علاج آن بیک دوا و یک طریق نموده اند و ازینجهت فائده بران مترتب نگشته و معالجات ایشان اتمام نیافته و این مرض پنج نوع ست نوع اول سوء مزاج بارد که در ریه حادث شود نوع دوم سوء مزاج حار که در ریه بهم رسد و این هر دو سادج بلا ماده اند نوع سوم سوء مزاج بارد با مادهٔ بارد که نزول نماید از سر نوع چهارم سوء مزاج حار با ماده که نزول نماید از سر و از سائر اعضا نوع پنجم ورم که حادث گردد در ریه از مادهٔ که حاصل گردد از اسفل و او آنست که داخل آن گردد خون که بریزد بتجویف صدر و یا مده دران حاصل گردد و نتواند مریض که بنفث دفع نماید آنرا و مودی بورم حار گردد و بسا ست که صلب گردد و یا متقرح شود و این را در قرحهٔ ریه ذکر خواهیم کرد نوع اول که آن سوء مزاج بارد بغیر مادهٔ ست علامتش سوء تنفس و خشکی دهن و یافتن سردی در سینه و پشت بحدیکه گویا بران آب سرد پاشیده اند و یا بران قمیص رطب انداخته یا پشت دست و یا دشمال سرد کشاده و چهرهٔ او خشک مائل بکمودت بود و در جلد پیشانی او چنین بهم رسد و سبب فاعلی این سردی ست که غلبه نماید بر مزاج قلب یا کثرت خروج خون از نواسیر و غیر آن و یا سدهٔ که واقع شود در عروقی که می آید بریه از شرایین و غیر آن و بسا ست که مورث آن استعمال افیون و یا کثرت بوسیدن آن و یا بوی اسرب در هنگام گداز و یا کندن چاه و قنات و بوئیدن تراب بود علاج آن قطع سبب ست اگر و اصل باشد پس دادن این طبیخ چند روز بگیرند شراب کهنهٔ صافی جید الجوهر خوشبو و صد درم و دران فطر اسالیون دو درم اصل السوس سه درم زوفا یکدرم انیسون دو درم

گندر یکنیم درم پرسیاوشان پنج درم علک الانباط یکدرم معوز منقی هفت درم بکوبند تا مهر گردد پس صاف نموده هر روز پنج درم ازان با یکدانگ
ونیم روغن مصطکی بیاشامند وغذا اسفیدباج معمول بقناری که دران کراث منبطی داخل کرده باشند ومرق کرنب مطبوخ با پیه حباری واین مرقه
نافع ست تر براکه آنرا خاصیت ست درازالهٔ سردی ریه بعد از قطع سبب فاعلی آن واگر مرض دشوار گردد بر سینهٔ او این ضماد نمایند موم مسرخ در
روغن ناردین گداخته اندک زاتیخ انداخته استعمال نمایند واین ضماد نیز از انفع اشیاست مر آنرا بگیرند پیه بط پیه قاز پیه حباری پیه طاووسے
که معروف ببادنجان ست همه را بگدازند ودران اندکی زهرهٔ گاو وموم داخل کرده بر سینه ضماد نمایند دوائم گل نسترن ویاسمین بپوشند واگر هیچ
نرسد لخلخهٔ سلیمانی وعنبر گداخته بروغن یاسمین باید کرد استنشاق او در بینی ودهان هر دو باشد وبقوت جذب نمایند واگر طبیعت قوی ومتعصب
باشد بحقنهٔ حاده بکشایند مثل مطبوخ ازبابونه واکلیل الملک وشیح وقیصوم وبرگ مرزنجوش وسنام ومقرطم کوفته وبزرکتان وحلبهٔ انجیر دو بیز وپرسیاوشان
ومانند اینها ونزدحقنه فایند شنجری وشکر سرخ که آنرا میان نامند دران حل نمایند وباکی نباشد بخوراندن معاجین وتریاق ومثرود ولطیفها
واشانا سیا بقدر برداشت مزاج نبیار وهرگاه طبیب از معالجهٔ بر دریه غفلت کند مؤدی باستسقا گردد نوع دوم که آن سوء مزاج حار بغیر مادهٔ ست
علامتش سرخی رنگ ولهب وزبان براوردن وتنفس وعطش شدید والتهاب سینه بحدیکه دریابد که گویا میسوزد وسرفهٔ خشک بی تلفث وتب
مختلف الادوار علاجش التزام شرب ماء الشعیر ست که دران کفری وعناب جوشانیده باشند بانذک کافور وبگیرند برگ بزرقطونا وبرگ خبازی
وبرگ بارتنگ وبرگ بنفشه وگل بید وعصی الراعی وهمه را نرم کوفته صندل سفید سوده بقدر یکجو وعصارهٔ ماسیشا نیز یکجو وقدری سرکه وگلاب
داخل کرده بر سینه ضماد نمایند وکافور ونیلوفر وکرنب الماء وآن طحلب عریض الورق ست بجویند وگاهی این ضماد عمل می آرند بگیرند خضار که بر نواحی
میباشد واندک جو را دران اندک سرکه وگلاب حل نمایند وبران خضار بپاشند وبر سینه ضماد نمایند ونفع میکند آنرا شرب رطوب سیخوش مثل رب غوره ورب حماض
اترج ورب ریباس هنگامیکه بهیجان نیاورند سرفه را وباعث خشونت نگردند واگر مرض دشوار گردد ومحتاج بفصد شود فصد باسلیق نمایند
وحقنه کنند بماء الشعیر که دران عناب وسپستان جوشانیده روغن بنفشه وشکر سفید داخل نموده باشند واز غذا بر مزورات مستخذ از کدو وباشا
وسرکه وشکر سفید وباب حصرم یا برگ کاهو پخته همه سرد نموده اقتصار کنند وآب سرد بیاشامند نوع سوم آن که از سردی بادهٔ ست بیشتر بعقب
تبدلات کثیر الرطوبت باردهٔ از سر بسوی ریه حادث میشود که لبطول مکث سرد میگرداند ریه را ویا آنکه تر طبیب یابد ریه برطوبت اعضای قریبه
ویا استیلای مزاج رطب بر قلب وعلامتش ضیق النفس باخرخره که آواز آن شنیده شود وتبیح چهره وچشم وثقل صدر بعدون الم واتجذاب نفس
اسفل وامتلای اشداق از رطوبات واحساس ثقل در چشم وزبان ست علاج آن استفراغ بدن ست بحقنهٔ حادهٔ لینه وتنقیهٔ ریه بتطبیخ زوفا
که دران زوفا کنند ریاشد وتضمید سینه باین ضماد سنبل الطیب زوفای خشک مر را تیخ کندر مساوی سائیده با موم سرد روغن ناردین
یا روغن قسط آمیخته بر سینه گذارند واین حریره دهند بگیرند عصیر عنب که از خراسان می آورند دران موز نه طبیخ افسنتین وجعفل وبنفشه ومالیدهٔ صاف نموده واب سیب
گندم بار آورده داخل کنند وجوش دهند تا غلیظ گردد فایند داخل کرده نیم گرم نوشند که جلا وتنقیه میدهد بر سینه واین لعوق نیز منقی صدر ست موز براورا در جعفل وبنفشه
ومالیده صاف نمایند وباز جوش نمایند تا بانعقاد رسد ودران مثل او عسل خیارشنبر وبورق شنجبین منقی مذکور سوس وقدری زوفا سوده داخل نموده
در دیگ سنگین کرده بر آتش گذارند وبر آن روغن بنفشه ودرد روغن بادام ریزند ومنعقد سازند ودائم بدان لعق نمایند ونوشیدن خمیرهٔ بنفشه عسلی وراب گرم حل کرده نیز نافع ست
ویا تناول نمایند آنرا وبالایش آب گرم نوشند وغذا حریرهٔ آب سبوس گندم دهند باید واین شربتها از انفع اشیاست مر آنرا بگیرند عسل سفید ودران بورق ل وآبیکه زوفا
وحلبهٔ السوس دران جوشانیده باشند ریخته جوش نمایند کف آن تمام برداشته ودائم تناول نمایند اگر ابتدا نماید تغیر مزاج مریض وهنوز سینه او تنقیه نیابد بعد ازان
در معالجه نوشانیدن طبیخ زوفا بماء الشعیر وچون ماء الشعیر بفایند نوشیدن شوفل نفع بخشد بجهت آنکه دران جلا وتلطیف مادهٔ ست نوع چهارم که آن سوء مزاج حار با مادهٔ
واین مسمی ست بذات الریه حقیقی وآن از انصباب خون حار غلیظ نبوی ریه ست ودر اغلب احوال موروث ورم حار ست وعلامت آن

سرخی رخسار و لهیب تنفس و تب مطبقه و سرخی چشم و گاه با لفث الدم و گاه با حالتی شبیه بخناق در حلق خشونت در کلام بحدت میباشد و گاه صاحب آنرا عاف میرسد و این دلیل شفای آنست و علاج این فصد باسلیق و استفراغ باین حقنه سپست بگیرند برگ عنب الثعلب برگ بنفشه برگ بند قطونا برگ بارتنگ برگ خبازی هر واحد یکدسته بزرگ جو مقشر نیکوفته دو کف بزرگ عناب سپستان سبوس گندم هر واحد یک کف بزرگ سبوس را در پارچه مروه بسته همه را در اب بجوشانند تا مهر آگردد و مثل حریره شود پس عصاره نموده صد درم از ان گرفته هفت درم شکر سفید در ان حل کرده روغن بنفشه خالص ده درم انداخته هر روز دو دفعه بدین حقنه نمایند و لازم گیرند آشامیدن مار الشعیر که در ان عناب و سپستان و کفری جوشانیده باشند و در روزی یکدفعه یا دو دفعه بحسب احتیاج و از غذای دیگر منع کنند و اگر کفایت نکند ضروارت متخذ از سرکه یا صرم یا کدو و یا متخذ از ماش یا اسفاناخ دهند و دائم جلاب سپرد و قت تشنگی بنوشند و بر سینه ضماد یکه در نوع دوم مذکور شد نمایند و گاهی این ضماد کرده میشود و بگیرند آرد جو و با لعاب بزرقطونا و اندکی آب انار میخوش سرشته ضماد نمایند و این نوع گاهی بدون لفث و گاهی بعد لفث نقصان می پذیرد و از حرکت و غضب منع کنند و این هر چهار نوع را اطبای نافص یک میدانند و میان آنها تباین و در علاج آنها تغایر ست چنانچه بیان آن کردم نوع پنجم و این صعب و اکثر خطرست که از خون پاره هم داخل ریه از شجاو لیف صدر بهم رسد و این چنان باشد که خون یا مده بر حجاب ریز دپس در ریه داخل گردد و ریه نتواند که اخراج نماید آنرا بنفث بسبب ضعف قوت خود یا غلظت ماده و علامت این بعینه همانست که در نوع چهارم ذکر نمودم و فرق میان هر دو انیست که در این نوع مریض بر تکلم قادر نباشد البته و نفس او بسیار تنگ میباشد و احساس بالم شدید و خفقان و تمدد و حالتی می نماید که گویا کوبیده میشود ریه او و اگر کبث این ماده در ریه بطول انجامد آنرا متقرح و پاره پاره نماید علاجش حقنه که در نوع چهارم گذشت مکرر بعمل آرند و فصد کنند اگر قوت مطاوعت نماید بعده مار الزوفا که در ان زوفا نباشد بشربت بنفشه یا جلاب شکری و یا شکر سفید بیاشامند و سینه را مدام بموم روغن و قیر و طیبات دیگر سازند تا آنکه نرم گردد و ماده رقیق شود و ابتدا بنفث نماید پس نزد ابتدای نفث حریره متخذ از اب سبوس که در ان مویز طایفی جوشانیده باشند بدهند و اگر تپ نیز سرخی قاروره دلسپیچ عطش نباشد این حسو بیاشامند بگیرند مغز خیلخوزه و مغز حب البطم و آرد کرسنه و آب سبوس و باندک عسل کف گرفته بچشانند تا بقوام حریره آید و بنوشند که شدید التنقیه ست برای ریه و اگر تپ یا لهث یا سرخی در قاروره باشد این حسو سیل ننمایند و ایضاً نافع میکند فصد باسلیق و دادن مدرات بطول اگر از ان مانع نباشد زیرا که ممکن ست که مندفع گردد این ماده بطریق رگی که بطلوع نموده ست از کلیتین بسوی قلب و از قلب بسوی ریه پس اگر ظاهر گردد و اثر نموده در بطول شده در بر ست و اگر بآن تپ نباشد باکی نیست بآشامیدن شربت عسل ساده و تمریخ صدر بادهان حاره و اگر بآن حمی و حرارت شدید باشد علاج آن و علاج نوع چهارم واحد ست مگر آنکه این محتاج بتلطیف ماده ست بجهت غلظ و نهوض قوت برای دفع آن و اگر بآن تپ و حرارت شدید نباشد این شربت مرتب سازند بگیرند اصل السوس مقشر کوفته ده درم برگ بنفشه پنج درم ایرسا کوفته یکدرم زوفای خشک سه درم فلفل اسالیون پنج درم و همه را در شراب ابیض دو روز و دو شب تر کنند پس افشرده صاف نموده و در ان اندک عسل و تمریخین و فانیذ آمیزند و بیاشامند علاجم بسیار شاندند تا بقوام جلاب اید و اندک اندک بنوشند که تسهیل لفث و ترقیق آن مینماید و اگر تپ باشد متعرض آن نگردند و بر جسامی موصوف و بر مار الشعیر با شکر و بر طبیخ زوفا و تمریخ صدر اقتصار ورزند و بعض افاضل از متاخرین ذکر کرده اند که چون صاحب این علت را قی بهم رسد هلاک میگردد

اورام بارد ریه

و آن یا بلغمی ست که ورم رخو باشد و یا سوداوی که ورم صلب باشد و حدوث این بر دو گونه ست یکی آنکه اول ورم گرم باشد و بعد تحلیل اجزای حار لطیف او بالغی متحجر و صلب گردد و علامت این قسم آنست که ضیق و ثقل زیاده گردد و حرارت کم شود و نفث قلت پذیرد و سعال یابس متواتر گردد دوم آنکه ماده سوداوی بارد یا بلغم غلیظ سبب باشد و علامت این قسم آنکه ضیق نفس بمرور ایام فزون تر شود و سرفه خشک بی لفث باشد و در سینه حرارت نبود و انجذاب هوا متعسر باشد و گاه در ورم صلب ریه سنگ تولد کند چنانچه بولس گوید دیدم که سنگهای خرد و درشت مثل خسک چهار پنج عدد

بسرفه سخت برآمدند و بعد ازان سرفه کم شد و ذات الریه بسل منتقل شده و مریض در سل هلاک گردید و علامت ورم ریه تزاحل و ضیق النفس و سعال لین مع کثرت آب دهان و سبات و ثقل و رطوبت در صدر بغیر حرارت کثیره و عدم حمرت در وجه بلکه رصاصیت لون و تب نرم و عدم درد در ریه عروض باشد علاج در ورم ریه در ابتدا بعلاج ذات الریه از تلیین و تضمید پرداخ متوجه شوند تا باشد که ماده ردع پذیرد و چون چند روز بگذرد و قیحی شود و مرض باختلاط افتد چیزی که در سعال بلغمی مذکور شد از تفتیح و تضیج و تنقیه بکار برند و طبیخ زوفا و انجیر زرد و حلبه بنوشند و غذا آب باقلا و کشک گندم و شیره سپوس با عسل و روغن بادام بسازند و اگر طبع قبض بود دو مثقال بنفشه و پنجاه دانه سپوس منقی و یکتوله اصل السوس و پنج عدد انجیر بچوشانند و در طبیخ مغز خلوص مقداری که خواهند داخل نمایند و صاف نموده روغن بادام افزوده بنوشند و اگر طبع نرم بود بقدر نصف حب الآس دهند و رب بنفشه چنانکه گویند که جهت تلیین و تضیج مواد مطبوخ انجیر زرد چهار عدد موبز منقی دو تولہ بادرنجبویه یکدوه برگ شاهتره بنفشه هر یک نه ماشه پرسیاوشان اصل السوس گاو زبان هر یک هفت ماشه با خمیره بنفشه چهار تولہ پنج شش روز داده باضافه ادویه اسهله مسهل دهند و باقی همه تدبیر از ذات الجنب بلغمی گرفته بعمل آرند ثابت بن قره گفته سزاوار است که در ورم بلغمی ریه طبیخ انجیر خشک ساده یا با گلقند شکری یا عسلی یا آب شیرگرم یا آبیکه دران بادیان و نبات چوشانیده باشند بنوشند اجده لعوق بزرگتان با عسل بخورند و اگر مرض قوی باشد طبیخ زوفا بیاشامند و تمریخ صدر بقسطی و بلی متخذ از روغن بنفشه و مغز چلغوزه و پسته و موم سرخ و فراسیون کوبیده و یا عصاره آن نمایند و غذا باسهای معموله از آرد گندم و کرسنه و عسل و روغن بادام و باقلا با متخذ از گوشت بزغاله با قوابل چاره سازند و بجای آب ماء العسل یا آب موبز یا آب کشمش یا میفتج بنوشند و تمریخ صدر بموم و روغن بمصنوع از روغن سوسن و روغن نرگس و موم سرخ و کنیر اسوده نمایند آریبا سوس گویند باید که استعمال نمایند در ورم بلغمی ریه این مطبوخ را که بسیار نافع و مجرب است انجیر زرد عناب موبز سرخ منقی سپستان بنفشه تخم خطمی بهدانه پرسیاوشان هر واحد یک کف در آب بچوشانند تا صمغ او مثل جلاب گردد پس صاف نموده فانیذ سنجری بقدر نیم مثقال اضافه کرده اندک اندک بیاشامند و غذا نخود آب با بادیان دهند و شربت زوفا این مرض را بسیار نافع است و هر چه در نوع سوم ذات الریه از قول طبری گذشت حسب حاجت بکار برند و در ورم صلب ریه همگی عنایت بتلیین نمایند تا علامت نرم شود و این چنان باشد که لعاب بزرگتان و خطمی و روغن بادام و شیر و خرفان تجرع کنند و روغن بنفشه و موم سفید و لعاب حلبه و تخم کتان همگی بهم سرشته بر سینه ضماد سازند و دیگر تدابیر بلینه بدهند و غذا بکار برند و این قسم را لاعلاج گفته اند با همگی الوسع تلیین بملینات نمایند و اطلیه لینه با دهان بلینه و شحوم مطبوخه و مغز ساق گاو بر سینه گذارند و بعضی متاخرین مینویسند که در ورم بارد ریه انجیر زرد چهار عدد موبز منقی دو تولہ بادرنجبویه عنب الثعلب شاهتره بنفشه هر یک نه ماشه پرسیاوشان اصل السوس گاو زبان هر یک هفت ماشه چوشانیده خمیره بنفشه چهار تولہ داخل کرده دهند و بعد پنج شش روز مسهل دهند و اطلیه و اضمده بکار برند و اگر در ریه سنگ متولد گردد و بسرفه برآید گفته اند بعد از قی سفتج و مسهل دهند حسب ضیق النفس بلغمی و باید که پیش از قی بزرگتان با بادیان هر یک چهار ماشه عسل تخم ماشه روغن بنفشه و شوید و بی هر یک شکم نیم ماشه

اجتماع المادی فی الریه

گاهی در ریه رطوبت مائیه کثیره جمع میشود و این اکثر بخارات ست که در ریه جمع میشود و بتکاثف مستحیل بمائیت میگردد و این وقتی باشد که هوا بارد رطب و بسا بست که اعانت کند بر این برودت هوائی مستنشق و قلت تحلل و لهذا اکثر در اوقات و بلدان باردہ و مبرودین را عارض میشود و دلالت میکند بر ان ملیدان و آن حالتیست میان تب و صحت و تر پنبه مورم اطراف و سوء تنفس و نفث رقیق مائی و حال صاحب او مثل حال مستسقی باشد علاج تدبیرش خفیف تر از علاجی که در باب اجتماع المادی مسطور گردد نمایند عنصل مشوی بقدر چهار سرخ سوده در شربت بنفشه دری آمیخته خورانند و غذا کباب بانان و عروق با دیان با آب انجیر بپزند و بسیده و گاهی در این حاجت بشگاف افتد فقط

بثور ریه

گاه در ریه بثور حادث شود و علامتش احساس ثقل در سینه و تنگی نفس مع سرعت و تواتر اوست و حرارت عظیم اندر سینه و التهاب بغیر تتابع و درد و تمدد در سعالیق ریه با شدیده و علاجش قبل از انفجار علاج ذات الریه نمایند و بعد از ان بعلاج نفث المده و قروح ریه پردازند و ایضاً در ابتدا فصد باسلیق کنند و خون بدفعات

گیرند و علاج نزله حاد مع رعایت سرفه نمایند و بزودی تدارک کنند والا منجر بسل گشته هلاک میسازد

ورم رئیه اطفال

که باصطلاح اهل هند ڈبه نامند و عارضه بلغمی و خلطی بادی نیز گویند و صاحب تکمله هندی نوشته که ڈبه اطفال عبارت از ضیق آنهاست فقط و این مرض اطفال را بیشتر عارض میگردد و متقدمین بذکر آن نپرداخته اند و اکثر از مادهٔ بلغم حادث شود و از تب نرم خالی نباشد و گاهی از مادهٔ گرم افتد و با تب محرقه و تشنگی و خشکی لب و کام باشد و از اینجاست که گفته اند ڈبه دو نوع ست یکی آنکه مادهٔ او گرم بود و تب تیز لازم اوست و این خوف دارد و درین تا یکهفته ادویهٔ سمیهٔ هندیه چون تودیای سبز و حب السلاطین و امثال آن اصلا ندهند و بهترین تدبیر آن تلیین ست بی انتظار نضج دوم آنکه از مادهٔ بلغمی بود و با این تب حاد نباشد و سوء تنفس شدید نبود و این نسبت بقسم اول خطر کمتر دارد درین قسم حسب موقع اشیای مذکوره با حتیاط کمال دادن جایز ست تا بحملهٔ هرگاه این مرض طفل را عارض شود نفس زود زود زند و هنگام تنفس گوی زیر ضلع افتد و با تب و سرفه و ضیق نفس باشد علاج در نوع بارد بلغمی از منضجات و مسهلات و منشفات بلغم علاج باید کرد و سینهٔ مریض را از هوای سرد محفوظ باید داشت و اغذیه بارد نباید داد و اگر توانند بنضج مادهٔ نموده مسهل دهند والا انتظار نضج نباید کرد و زود مادهٔ را بمسهل و شیاف مناسبه دفع باید کرد و منضج و مسهل باین طور دهند که اصل السوس مقشر نیکوفته گاوزبان مویز منقی پرسیاوشان انجیر زرد گل بنفشه خبازی عنب الثعلب بقدر مناسب جوش داده صاف نموده قدری نبات سفید داخل کرده بدهند و روز دوم اگر مریض قوی باشد زوفا بیخ سوسن اضافه باید نمود و روز مسهل سنای مکی مغز فلوس باید افزود و اگر حاجت افتد وقت دوم سپوس گندم گل گاوزبان بیخ سوسن در عرق گاوزبان جوش داده صاف نموده شربت بنفشه اضافه کرده بدهند و یا بزرکتان زوفای خشک مغز خیارشنبر خیارشنبر خشک جوشانیده صاف نموده رب السوس سپیده اضافه نموده بنوشانند و سینهٔ مریض را بمنشفات مثل آرد نخود خشک مالیدن بسیار مفید ست و این کشتی یعنی مطبوخ مسهل نیز معمول ست بادیان سه مثقال اصل السوس چهار مثقال مویز منقی یکدانه گل سرخ یک سرخ عنب الثعلب دو سرخ صبر زرد یک سرخ سنای مکی نیم مثقال چکه دانه دندان دانه یکیک دانه پرسیاوشان سه سرخ مغز فلوس شش مثقال جوشانیده بطفل شیرخواره بدهند و گاهی برنگ کابلی با دو کهنه بخیسانیده پوست بلیله زرد عنب الثعلب عوض سنا و پرسیاوشان و چکا دانه و دندان دانه میکنند و یا بادیان مویز منقی عنب الثعلب زوفای خشک چکه دانه دندان دانه دو ترکی صبر زرد پوست بلیله زرد گل سرخ هر واحد نیم مثقال مغز فلوس یکتولهٔ جوشانیده بدهند و اگر قوی تر خواهند چوکهه و ترمد بیفزایند و حب المحلب مخرج رطوبات سینه و شش ست و بدل چکا دانه مینو لیسند و آب بطفل و دایه هرگز ندهند بجای آن عرق بادیان یا عرق گاوزبان بدهند و از جوش دادن مغز فلوس قوت اسهال کم میشود بنابران در اطفال بسبب ضعف آنها در جوش تا دو دیه داخل کردن معمول ست و اگر خون خرگوش بقدر یک سرخ در عرق گاوزبان حل کرده بخورانند و قدری ازان خون بر تارک و تا خنهای کودک بمالند درین باب مجرب ست و ایضا تودیای سبز بریان هر دو مساوی در آب یا در شیر بز حل نموده بقدر دانهٔ گاورس حسب ساخته وقت حاجت یکحب یا دو حب در آب یا در شیر مادر شیر دادن همیشه مجرب و معمول ست و صبر در آب پیاز حل کرده بر پهلو مالند دیگر ادویهٔ مسهله و محللهٔ منشفهٔ هندیه که مسطور گردد و آنچه در ام الصبیان و سعال الاطفال مذکور شد حسب حاجت استعمال نمایند مگر حتی الامکان ادویهٔ یابسهٔ مخشنه بکار نبرند و اگر بلغم در سینه بسیار باشد تخم پهل چهار سرخ با آب بار یکسا بیده نیمگرم بنوشانند تا سه روز که بلغم غلیظ را بالقی دفع میکند و مرض را رفع میسازد و اگر سبب این مرض مادهٔ حار باشد بهترین تدابیر آن تلیین طبیعت ست بمطبوخ عناب و عنب الثعلب و گل بنفشه و خطمی و خبازی با مغز خیارشنبر و شیر خشت و روغن بادام و امثال آن بی انتظار نضج و بعد از ان آنچه در معالجهٔ سرفهٔ حار و ذات الریه مذکور شد حسب حاجت بعمل آرند و گویند که ریب توت بسیار نافعست و غذا مرضعه و طفل غذا خوار را باش مقشر و بربنج و امثال آن بدهند و اصلاح شیر مرضعه در جمیع احوال لازم ست و استعمال اشیای مطفی خون و قامع صفرا ضرور و کذا تلیین طبع بشیافات ملینه و اگر نزله باشد آب گرم بر سر مطول نمایند تا مادهٔ را از انصباب باز دارد و دوشیدن شیر مرضعه بر تارک طفل و چکانیدن آن در گوش و بینی او و خوداندن ادویهٔ مبرده مثل شیرهٔ تخم خرفه و بهدانه و خیارین و کدو و خربزه و مانند آن در حالت شدت تپ و منع از تناول اغذیه و ادویهٔ حاره و کذا اشخاص نحیف

باشد بر پهلو جائی که قی میرود در همان وقت که اطلاع یابند بسیار مجرب است و ایضاً اگر تپ محرقه و خشکی دهن و بیهوشی و بیقراری زیاده باشد پارچه را در آب برگ خرفه سبز تر کرده لحظه بلحظه بر تارک نهادن و قرص کافور بوزن چهار سرخ در آب حل کرده دادن و بعد انحطاط حرارت برای دفع تنگی نفس جب مشک که مسطور میگردد خواه جب تقویتیا که ذکر یافت بوقت سردی و نیز بشب خورانیدن مجرب است

ذکر ادویه ایکه در ڈبه بالغی استعمال میکنند

ایلوه بقدر یکجو در شیر مادر حل کرده بنوشانند و بر تارش طلا سازند و بالای آن برگ پان ببندند و چند بید ستر و کاه و روغن بقدر یکجو دادن نیز مفید است و دیگر سلاجیت بقدر یک سرخ در بول همان طفل حل کرده شیر گرم نموده بیاشامند و یک سرخ ازان در بول طفل حل کرده بر ناف کودک طلا کنند تا یکهفته نافع آید دیگر جوانسه دو ماشه در آب جوش داده نوشانیدن نیز مفید است و گویند که دو چهار قطره شراب بطفل دادن درین مرض بسیار نافع است و دیگر گل معصفر از نیم درم تا یکدرم موافق سن کودک در بول طفل جوشانیده صاف نموده بدهند که در سه نوبت ڈبه را زائل سازد دیگر خراطین قرنفل تخم پلاس سپاهی سیاه دانه حب سیاه از بقدر سرخ و یکی ازان با آب سوده بدهند در سه روز دفع شود و مجرب است دیگر نیله تموتهه سریان یکماشه مغز پسته سه ماشه مغز جمال گوته یکعدد در آب ادرک سائیده بقدر ماش حب بسته یکروز در میان یکجب بدهند تنقیه مادهٔ مرض بقی و اسهال نماید و بلیغ النفع است ایضاً ایلوه مغز جمال گوته هر یک در ظرف آهنی با دستهٔ آهنی با بول مادهٔ گاو نازائیده خوب کهرل کرده برابر دانهٔ موٹهه حب بندند و یک حب در شیر بدهند قی و اسهال خواهد آمد بفضله تعالی به شود مجرب است و بعضی سقمونیای مشوی نیز افزوده و قید سحق بظرف آهنی ننموده اند ایضاً مرچ سیاه یازده عدد مغز جمال گوته ۱ و نیم عدد نیل بڑی یکماشه کهوپره دو ماشه همه را سوده در لعاب بهدانهٔ جهابقدر دانهٔ موٹهه سازند و طفل شش ماهه را نیم گولی و یکساله را یک گولی و دو ساله را دو گولی بدهند دیگر حب السلاطین مدبر و گل ارمنی یا گیرو هر دو مساوی سائیده حب بقدر فلفل بندند و یکحب در شیر مادر حل کرده بدهند تا خشکی نکند نیز برای ڈبه مجرب است ایضاً چوب چوکهه و فلفل گرد و پوست هلیلهٔ زرد و تربد موصوف مساوی سائیده بقدر فلفل حب سازند خوراک یک حب دیگر نسوت مدبر یک تولهٔ پودینهٔ خشک پنج خراسانی هر یک چهار ماشه کوفته بیخته نگاهدارند و بسن سی سال بدهند جهت ڈبه و ریاح و نفخ شکم و قبض و اکثر امراض صبیان مجرب است و این دوا بدوای نسوت و پودینه شهرت دارد دیگر قرنفل پنج خراسانی دار فلفل چوکهه مساوی سائیده حب بقدر موٹهه بسته یکحب دادن نیز مجرب است دیگر از بهامن والد مرحوم بجهت ڈبهٔ طفل قرنفل نیم عدد نانخواه ده دانه بول مرچ یک نخود هر سه یکعدد باریک ساخته حب بسته بدهند دیگر گیرو پنج سرخ توتیای سبز شش سرخ در آب کهرل کرده حب بقدر دانهٔ موٹهه بسته یک حب بطفل بخورانند مجرب است دیگر مشک خالص زعفران چند بید ستر صبر سقوطری هر یک دو سرخ سائیده با آب حب سازند بقدر دانهٔ موٹهه و یک حب در عرق بادیان و یا غب الثعلب حل کرده شیر گرم نموده بنوشانند در سه روز ایسهال بهشود و معمول ایضاً مغز کرنجوه یکعدد توتیای سبز خام یک سرخ باریک ساخته بقدر سرشفته حب بندند و یکی بخورانند و اگر احتیاج شود دیگر بدهند دیگر کمیلا آنک توتیای سبز پوست هلیلهٔ زرد پوست بلیله کاکت سفید مساوی باریک سائیده جهاسازند وقت حاجت باقدری روغن زرد سائیده طلا سازند دیگر کمیلا هشت ماشه حلتیت دو ماشه بقدر فلفل جهاسازند خوراک یکحب دیگر ایلوه سهاگه مرکی مساوی سائیده بقدر موٹهه حب بندند یکی بدهند گرخیل مائیده دیگر مرکی سرخ نیم ماشه قسط شیرین یکماشه زیرهٔ سیاه هشت دانه قرنفل یکعدد سائیده بقدر حاجت بدهند برای ڈبه از بیاض والد مغفور منقول است ایضاً سونف اجوائن زنجبیل بابرنگ هاری هر پنج جوشانیده بدهند و هاری صرف سائیده دادن نیز مفید است دیگر در بقائی نوشته که چوک مرچ هلیله نسوت برابر کوفته بیخته بآب جوهای خرد بسته در شیر حل کرده بحسب سن و سال اطفال و جود نمایند که سود تنفس اطفال صغار را که بعرف این دیار آنرا ڈبه می نامند نافع و مجرب است و دیگر وچور خراطین خشک آب سائیده یک قطره نیز بسیار فائده دارد و دیگر بستن برگ بکاین نیگرم بر شکم طفل بعد چوب کردن شکم پر دغن بید انجیر هم نافع است و دیگر صمغ عربی یکتوله صبر سقوطری نیم تولهٔ کوفته بیخته بآب گهیکوار حل نموده ضماد نمایند حب که برای پهلو زدن کودکان تجربه شده حکیم فرزند علیخان است صبر سقوطری نه ماشه زنجبیل دانهٔ میل هر یک شش ماشه زعفران قرنفل فلفل سیاه هر یک سه ماشه کوفته بیخته بعرق بادیان سرشته

چهار بند مدبر باشد و نخود برای طفل یکساله برابر باشد و زائد را برابر نخود بدهند و دیگر آب برگ کریاس یا سنبر برارند و مروق نمایند و نمک سانبهر بقدر باشد حل کرده یک قاشق بطفل شیرخواره دهند و اگر طفل زائد از یکسال باشد دو قاشق بدهند اکثر از عود این مرض ایمن سازد و مجرب و عاجل النفع است و دیگر لعس تنها بر سنگ مصلایه کرده بر پهلوی طفل ضماد نمایند و چندان بدارند که اضطراب با نعال طفل رود بدهند پس فوراً دور نموده بعد یکساعت نخودی باز ضماد کنند و بدستور دور نمایند جلد آنجا سرخ خواهد شد و انشاء الله تعالی فوراً خفت بعارضه حاصل شود و دیگر یک جوز السرو را بر شعله چراغ خاکستر کرده اگر طفل دو سه ماهه باشد چهارم حصه بشیر مرضعه حل کرده بخوراند و برای یکساله دو یکبار بدهند بسیار مفید است و دیگر فاذزهر بقری که آنرا گاولوچن گویند بقدر مونگ بشیر مرضعه دادن نافع تام است ایضاً مومیائی کافی بشیر مادر حل کرده یا بقدر پشه آمیخته لیسانیدن مفید و جهت گرمی طبع و دوای سیاه بقدر یکسرخ نیز برای اسهال دریں مرض مفید

سل

و آن نزد اکثر اطبا عبارت از قرحهٔ ریه هست و تپ دق لازم آنست و صاحب کامل گوید که آن قرحه است که در صدر یا در ریه حادث شود و تابع او تپ دق باشد و عوام این لفظ را بر اجتماع مده در صدر اطلاق میکنند و سل غیر حقیقی را که در اخر این بحث مسطور گردد نیز سل خوانند و معنی سل در لغت هزال است و چون هزال و ذبول و دقت لازم این مرض است ازین جهت این مرض را مسمی بدان ساخته اند و بقول طبری سل انسلال اعضا است بذوبان بتدریج تا آنکه بدان ذوبان باید و همچنین گیلانی نوشته که وجه تسمیه بسل انسلال و سرایدن اطراف عظام است بحسب سبب هزال و ذبول که لازم این علت است گویند سیف مسلول یعنی شمشیر خارج و برامده از غلاف او و شیخ ابو الحسن مسیحی نویسد که لفظ سل بر دو معنی واقع میشود یعنی بر قرحهٔ ریه و بر حمی دق و ایضاً طبری گوید که در اینجا امر سل بر آن ذکر کردم که مستعلم فرق میان سل بقرحه و سل بغیر قرحه نماید و قرحهٔ سل قرحهٔ ریه و قرحهٔ مذوبه و مقوره را نامند و نوع دوم تپ دق را گویند و تپ سل را بزبان یونانی اقطیقس خوانند و اما دیگر امراض که مؤول بسل میگردند مثل ورم گرده و جراحات عظیمه و دبیلات و نواصیر مفرط و مانند آنها ست و این انواع دیگر نیستند بلکه تحت نوعی که آن از قرحهٔ ریه هست داخل اند و برین همه را قیاس کنند و بعضی گویند که مراد از تپ دق لازم سل حمی سالکه ما دیه خفیفه هست چنانچه سمرقندی وغیره گفته که آن مثل دق ست و حکیم شریف خان می نویسند که بعض عبارات کتب مشعر اند بر انکه حمی که لازم سل ست آن تپ دق ست و بعض آنها اشعار مینمایند بر ان که آن مثل تپ دق ست و حق آنست که این تپ خلطی عفنی ست و مراد از خلط در اینجا عام رطوبات بدنست نه آنکه مخصوص باسم خلط است زیرا که تپ گاهی حادث میشود از عفونت منی و مانند آن از اقسام رطوبات ثانیه و دادن شیر در حمی که از عفونت رطوبت ثانیه باشد ممنوع نیست و از جمله اسباب قرحهٔ ریه هفت نوع ست یکی نزلهٔ حادهٔ گذاعهٔ اکاله و معفنه که از سر بریه نازل شود و جرم آنرا فاسد گرداند دوم مادهٔ ازین جنس که بسوی ریه از عضو دیگر بریزد سوم تقدم ذات الریه که مادهٔ او تحلیل نشود و بجمع مده و تقرح انجامد چهارم تقیح ذات الجنب و ذات الصدر و ذات العرض و النفی ار آن که ریم او بسوی ریه ترشح کند و تا چهل روز بنفث پاک نشود پنجم جراحت ریه و تقیح آن بسببی از اسباب بنفث الدم از انفتاح عرق ریه و قطع و صدع او از اسباب داخلی مثل غلیان خون و احتداد او و سعال شدید و مزمن و غیر آن که مذکور شد یا از اسباب خارجی مثل سقطه و ضربه که بدان رسد ششم عفونت و تاکل که در جرم ریه خود بخود افتد چنانچه اعضای دیگر را هم میرسد هفتم تناول دوائی که موجب تاکل و تقرح جرم ریه گردد مثل زرنیخ و سم الفار

ذکر مستعدین سل

کسانی که مستعد حدوث سل در ریه و سخنه و مزاج و سن و بلد و فصل باشند ایشان نحیف الدماغ و سینه تنگ و منخر که شانهای آنها برامده از گوشت سینه و خصوصاً از خلف برخاسته مائل بسوی قدام مثل بازوی طائر و گردن باریک و دراز مائل بقدام و صلقوم بیرون خاسته میباشند و از سینه چنین کسان و حوالی آن ریاح و نفخ کثرت می پذیرد پس اگر با وجود این ضعیف الدماغ قابل فضول باشند و بر نضج غذا قادر نبوده همه شرائط استعداد سل تمام گردد و خصوصاً اگر اخلاط ایشان حاد صفراوی باشند و سخنه قابل سل بسرعت با وجود علامات مذکوره بی موی سفید مائل بشقرت ست و ایضاً ابدان صلبه یکساخته و مزاج قابل سل آنست که بارد مزاج باشد و سن که دران سل اکثر افتد از بیست و پنج سال تا سی سال ست و در بلاد بارده اکثر افتد بسبب کثرت عروض انشقاق عروق

ونفث الدم وفصل که دران سل بیشتر افتد خریف ست وچون عقب صیف شمالی یا بس خریف جنوبی با بارش آید مرض سل بیشتر عارض شود وطبری نوشته که اگر اتفاق آن افتد که مزاج دماغ او رطب حار باشد خطر سل اکثر و فزع اعظم بود واگر اتفاق شود که حنجرهٔ او خارج و سرین آن عاری از لحم بود دال بر استعداد او بر سل باشد وبعض اوائل گفته اند کسی که سینهٔ او از گوشت معری و گوشت رخسار او باستخوان چسپیده و لحم رانهای او اندک و رنگ او مائل بزردی بود مستعد بسل باشد وبعض افاضل ذکر کرده اند که مستعدین سل بر شش نوع اند یکی طویل مجمع الاکتاف صدر و صدغین عاری از گوشت غائر عینین خارج حنجرهٔ طویل گردن کثیر التنبرق ضیق النفس کثیر الانین نرد شکم سیری صغیر المعده خارج حقوین مستدق الخصیتین خشک الیتین حار مزاج دوم شخصی که او را ابیضه کثیر و نزلات بسیار بهم رسد و آن طویل الرقبه بود و چشمهای او اشک بسیار کند و مدام در دهن او بوی مثل بوی السمک اید سوم کسی که مزاج دماغ او رطب و مزاج کبد او یابس باشد و قلب مقاومت او نکند و چون مقاومت دماغ نکند سل حادث گردد بکثرت اصباب مواد بسوی جنبین و صدر و عسر تنفس آن مواد منصبه بسبب یبس کبد پس واجب ست بر چنین کسان که از جمیع ادویه و اغذیه حریفه و حاده بسخنه و همه آنچه اعضای صدر را تعب آرد مثل صیاح وضجر و رشبه دربیداری اجتناب نمایند و بقول طبری صاحب این مزاج را از ریاضت البته منع باید کرد و به تفریح و راحت امر کنند واگر از کسانی باشد که کار باتش کنند مثل حداد و شیشه گر از ان عمل بکاری که موافق او باشد تبدیل نمایند و از جماع ضرور منع کنند و امر کنند سر از نزلات نمایند و طعام او چوجهٔ مرغ رطب بنیوا و خردبس خصی و زردهٔ بیضهٔ نیمبرشت باشد و هر چه برای او مرتب سازند بروغن بادام بسازند و حلویات بشکر و نشاسته مرتب نمایند و در هر بست روز امر کنند که سه روز شیر خر بنوشند واگر در مزاج حدت باشد دائم مارالشعیر بیاشامند و از انفع اشیا برای او این حقنه ست بگیرند جو مقشر کوفته صد درم و سبوس و خطمی هر واحد پنجاه درم و هر دو در یارچه صره بندند سپستان یک کف عناب بست عدد برگ خبازی برگ بنفشه برگ عصی الراعی هر واحد یا فکبیره یعنی یکدسته بزرگ گنجد کوفته پنجاه درم همه را بجوشانند تا مهر آگردد و بعد بگیرند کله و پاچهٔ حملان وجدی و بکوبند و کذلک سر حمل و سر جدی بشکنند و همه بجوشانند تا مهر شود و بعد بگذارند تا ولرم شود پس بران بچکانند و آنرا بردارند بعد ازان حقنه بهشتاد درم بگیرند و ازین روغن بسبت درم آمیخته ذرما دون بمالند تا یکسان گردد پس روغن بنفشه پنج درم آمیخته نیمگرم نموده در هر پنج روز یکبار بر بنهار حقنه کنند و ایضاً گویند کسانی را که نزلات حاره حاده بسوی ریه زود نزول نماید اکثر این مرض عارض گردد و صاحبان هیئت مذکوره حار مزاج میباشند چون در امراض صدریه ایشان تساوین در معالجه نموده شود و ادویه و اغذیه مسخنه یا بسیه استعمال کرده شود اکثر منجر بسرفه و سل و دق میگردند و لهذا کمال ملاحظه باید کرد و ایضاً این مرض از جمله امراض مسریه و معدیه بغیر ست حتی که بمجالست و استشمام بوی نفس و کذلک متواتر شدن از آنها و اجداد ست رازی گفته که حدوث سل عقب ذات الریه و ذات الجنب و یا نفث الدم یا نزلات کثیره و یا سعال طویل میباشد و بیشتر وقوع او در امزجه حاره یابسه در زمستان و خریف و بلاد شمالیه ست و بقول ثابت کسانی که سر انشان جمع ملی از فضول باشد و آن فضول منصب گردد بآلات تنفس ایشان را سل بیشتر عارض میگردد

طریق تشخیص سل هرگاه صاحب نزله یا سعال یا ذات الریه را خون و ریم بسرفه برادران گیرد و لاغری و کاهش بدن آغاز کند و تب نرم لازم گردد و رخسار سرخ شود و در شب و بعد تناول طعام تب قوی گردد باید دانست که مریض مسلول گشت و ایضاً از علامات اوست که گاهی این تب سل بحمیات دیگر مبدل میگردد و بدترین آنها خمس پس ربع پس شطر الغب پس نائبهٔ دیگر ست و گاه عرق بسیار در شب یا بوقت دیگر اید و چشمها فرورود و رخسار خشک گردد و گاهی در ابتدای سل رنگ تیره گردد و وقت بقصاعد بخارات سرخ شود و اطراف و سر انگشتان گرم گردد و اگر خشکی بیشه بنفشه برایند شهد و سل بآسانی نماند و لاسیما که اسباب مذکورهٔ سل متقدم باشند و چون بدن بجذ ذبول رسد و ناخنها کج گردد و موی بریزد دلیل صحیح بر سل باشد و گردن و پوست پیشانی کشیده و در اطراف و خصوصاً پشت پای در آخر ایام ورم برنخوبهم رسد و کسانی که سبب سل آنها خلط حاد اکال باشد در اوائل ایشان طعم آب دریا بسیار تلخ شود و بعض صاحبان سل ثابت معتدل در سرعت و صفر باشد و گاهی ادرار میلان بسوی جانبین عارض شود و در شکم قراقر پیدا گردد و شراسیف بالا آید و تشنگی شدت کند و اشتهای طعام باطل گردد و گاهی اسهال اید و گاهی عند قرب موت حلقها و اجرام عروق بنفث اخراج می یابد و منفوث از عروق اگر بزیست از ریه ست واگر کوچک ست از قصبه و بسیار باشد که با نفث سنگریزه برایند و حدقه تا از قصبه بنفث بیرون نیایند مگر بعد قرحهٔ عظیم و در اخر سل نفث و آبه دهان

غلیظ گردد پس منقطع شود و اکثر بخناق بمیرند و گاه مثل این نفث تا خیر نمیکند بلکه در ابتدا هم میرساند چون سل از طبس روی حادث از مواد غلیظ باشد و چون در اخر سل نفث منقطع گردد و هیچ برنیاید طبیب جاهل پندارد که بیمار به شد و حال انکه درین صورت مریض اکثر زیاده از چهار روز زنده نمی ماند و سبب است که انقطاع نفث بسبب ضعف قوت می باشد و درین هنگام اکثر نفس ایشان تنگ میگردد بحدیکه محسوس نمی شود و سبب است که در اخر سل سرفه بر ایشان شدت می نماید و موذی بنفث الدم متواتر میگردد که اگر معالجه سرفه بموانع نفث نماید هلاک میشوند و اگر بحال خود واگذارند که سرفه کنند از شدت سرفه و نفث الدم زود هلاک میگردند و سیلان دم در ابتدا دلیل آنست که هنوز قرحه خام است و در اخر بموت دلالت نماید و اختلاط عقل در سل روی میدهد و جالینوس گوید که هر گاه بر هر دو فک یا کتف یا کعب مسلول اثر بشکل باقلا ظاهر گردد بعد از پنجاه و دو روز هلاک شود و اگر بر تارک سر او دانه سیاه بقدر باقلا پدید آید و هیچ دردی بآن نباشد و کثرت تورم و سیلان ظاهر گردد چهار بعد از چهل روز بمیرد و هر گاه سر سرزانگشت او سبزی پدید آید و بر پیشانی بشره سرخ برآید و زرد آب جرب همی آید روز چهارم هلاک گردد و قرشی گفته چون شقیقها فرو رود و چشمها در گودی افتند و رنگ او تغیر گردد و جلد شکم او تغیر شود و پیشانی کشیده گردد گویا او در حکم مرده است و چون موی بدن بریزد و اسهال زوبانی کثرت نماید و بوی نفث اشتداد یابد موت او قریب است و بقول شیخ صاحبان قروح ریه در خریف ضرر بسیار می یابند و چون امر شناخت سل مشکل گردد ظاهر میگرداند در اصاحب دخول خریف بران یعنی چون موسم خریف در آید و حال او متغیر گردد دلیل مسلول بودن آن باشد بدانکه اطبا اختلاف نموده اند در انکه این مرض ریشه دوانده قومی گفته که آن بنمیشود البته و قول جالینوس در قروح ریه آنکه اگر عارض گردد از تفرق اتصالی که نه از ورم و نه از تاکل خلط اکال باشد بلکه بسبب علت دیگر از داخل و خارج رگ دران کشاده گردد یا بشگافد زود جراحت آن هنوز ورم بهم نرسانیده و ریم نکرده باشد قابل علاج و بر نیست و همچنین هر قروح که دران نفث حادث شود و متقیح نگردد مندمل شود و اما انچه از کشادن ورم یا تاکل اخلاط حادث باشد قابل بر نیست بدلائلی که در مطولات مضبوط است و گاهی این تاکل چون در ابتدا باشد و در غشای داخلی قصبه افتد و در جوهر لحمی ریه نباشد قبول علاج می نماید و اما اگر در نفس غضاریف باشد قابل علاج و بر نیست و صاحب گفته که قروح ریه اعسر بر و اعظم خطر است لاسیما انچه حدوث او در ریه از خلط حادث باشد که منصب گردد بسوی آن و بخورد و آنرا که این نوع لا علاج است و صاحب ازان نجات نمی یابد بجهت آنکه ریه در مثل این حال بزودی متعفن و فاسد میگردد بسبب جذب خلط اکال و اما انچه از اسباب دیگر بهم رسد اگر در ابتدای حدوث آن مریض بر سد و تدابیر صائبه بموافقه ازادویه و اغذیه بعمل اید ممکن است که بر تمام یابد و اما چون بعد زمانی بعید طویل ملاقی گردد کم است که ازان بر یابد و لیکن بجهت حفظ مرض هم قوت که بحال خود باقی ماند و زیاده نگردد و مدت حیات مریض دراز گردد متوجه معالجه آن شوند و قرشی گوید که سل در ابتدا اکثر بنمیشود و مستحکم لا علاج است و گویند که مرض سل دق در مشایخ بیشتر از صبیان باقی می ماند چون سلوک ایشان بر مسلک پرهیز باشد و شیخ میفرماید که قابل ترین مردم برای علاج سل صبیان اند و سالم ترین قروح ریه آنست که از جنس خشکر لیشه باشد چون بآن سوء مزاجی در عضو یا در خلط نباشد که قرحه را یا بس قوبائی گرداند و گاه سل با وجودیکه علاج کمتر پذیرد زمانه کثیر مهلت دهد و باشد که از سن جوانی تا بسن کهولت امتداد یابد و زنی را دیدم که در سل قریب بست و سه سال و قدری زیاده بران زندگانی نمود و حکیم علوی خان می نویسند که من زنی را دیدم که یازده سال و زیاده بران مبتلا بمرض سل بود و بعد ازان وفات یافت و همچنین مردی در بنگاله بود که مدت هشت سال مبتلا بمرض سل ماند و معالجه نمی نمود و بعد ازان بمرد و در تاریخ عجم مسطور است که بادشاه اردشیر معروف ببهمن را سل بهم رسید و قریب سی سال بطول انجامید و البقراط را از یونان طلب ساخت و صد قنطار زر فرستاد و او قبول نکرد و نیامد و ایضاً فریدون بادشاه پسر هرمز پسر کسرا نوشیروان قریب سی سال مبتلا بمرض سل بود طبری گوید شش مرض است که مؤول بسل میگردد چون طبیب یا مریض سوء تدبیر آن نماید از انجمله اول سوء مزاج در فم معده یا در معده است که اشتها دفعة قلت پذیرد اگر سوء مزاج حار در فم معده باشد یا فساد هضم بسوی رقانیت بود اگر سوء مزاج حار در جمیع معده باشد و بسبب آن بدن اغتذا نمی نماید و غذا فاسد میگردد و در روز بروز بدن لاغر میشود و این مرض معروف بهلاس است و ایضاً هیلاس نیز گویند و چون معالج اصلاح مزاج معده ننماید موذی بذوبان مسل میگردد دوم امراض گرده است و بول الدم و بول المده که این ضعیف میگرداند قوت را با ستفراغ زیاد خون اگر در گرده رگی شگافته گردد یا آن بسوی آن بریزد و یا دران خراج برآید و یا سوء مزاجی مرکب یا بسیط دران بهم رسد و یا دران سنگ خشن سبب پیدا کند و نکایت بسیار نماید و ریم بسیار یا قوی

ازان سیلان یابد و این منجر بذبان بدن وسل گردد سوم قرحه ایشانه ست و یا سنگ خشن که موضع را عفر کند و بقوت الم و کثرت سیلان ماده خروج بلغم و طول مدت بدن را بگداز د منجر بذبول وسل و دق گردد چهارم ذیابیطس ست که آن بسبب فرط عطش و سرعت نزول بول و گرمی مزاج گرده رطوبات را فانی سیسازد و بدن را لاغر میگرداند حتی که منجر بسل میشود پنجم خراجات عظیمه ست که در بطن یا حالبین یا مقابل گرده بهم رسند و بجهت کثرت سیلان مده و صدید استفراغ جمیع بدن باین طریق گردد و بر بدن گوشت و رطوبت باقی نماند و سل گردد ششم سیچ امعاست که مزمن گردد و بدان قیام دم و مده بطول انجامد و بغذا منتفع نگردد و بسبب انجذار او بجهت فرط تمزج قبل از هضم و بجهت ضعف قوت طبعی پس مؤدی بذبول و سل گردد چون از بیان امور متعلق این مبحث فارغ شدیم اکنون بذکر علاج سل میگرائیم علاج در ابتدا که هنوز خون باریم در سرفه برابید قوت قوی باشد بصورت آثار نزله حار فصد سر رو نمایند که نفع آن بتجربه رسیده و تا بیر حابس نزله کنند و بوجود اسباب دیگر فصد باسلیق کنند و هرگاه که خون بند گردد و ریم ادمان گیرد در بنصورت قرص طباشیر سرطانی و قرص سرطان کافوری با عرق کافور دهند و بعد تمکن و نضوج قرحه اصلا علاجی نمی پذیرد جهت مانع بودن حرکت سرفه و تنفسی از اندمال جراحت کذا فی المنهاج الکبیر و بهتر آنست که یکروز علاج تب دیگر روز علاج قرحه کنند بلکه هر روز صبح علاج قرحه نمایند و شام علاج تب و این تدبیر در حق شخصی ست که از روز نخست بطبیب رسیده باشد و غذا آش جو سرطانی دهند و اگر ضعف بسیار بود دران پایچه بره و بز غاله پخته نوشانند و اگر سرفه شدید بود در آش جو عناب و تخم کاهو افزایند و هرگاه که اسهال و ورم اطراف و ضعف حرارت بشدت باشد سفوف دالد علویخان و حکیم اکمل خان و حب علویخان و حب حکیم شریف خان هر دو جواهر دار همراه عرق شیر دهند بالجمله اول اصل السوس چهار ماشه بیخ انجبار تخم خطمی خبازی هر یک شش ماشه جوشانده مصافی نموده شیره تخم خرفه شیره تخم کاهو هر یک شش ماشه شربت دیا قودا کیتوا داخل کرده بدهند و یا اصل السوس مقشر یکماشه طباشیر تخم خطمی زهر هره خطائی هر یک نیم ماشه مغز تخم خیارین تخم بستان افروز کتیرا صمغ عربی هر یک دو ماشه کافور زعفران هر یک دو سرخ کوفته بیخته بخورند و بالایش شیره تخم کاهو شیره تخم خرفه شیره گاوزبان شربت اصل السوس شربت بنفشه خاکشی یا شیره بنفشه و گاهی سفوف مذکور همراه شیر بز یا عرق شیر بجهت مسلول معمولست و ایضا سرطان محرق کتیرا صمغ عربی مغز تخم کدو مغز بادام تخم خطمی تخم بستان افروز گیرو بیخ انجبار کافور هر یک نیم ماشه کوفته بیخته قرص ساخته یا سفوف نموده با شربت دیا قودا سرشته بخورند بالایش عرق کافور نوشند که در سل و نفث الدم معمولست و ایضا وقتی که با سل تب عفنی یار باشد گوکنار یکماشه صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر هر یک سه ماشه تخم خرفه تخم خطمی خبازی هر یک پنج ماشه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز بهدانه هر یک هفت ماشه کوفته بیخته سفوف ساخته با شربت خشخاش بلیسند و یا با آب عناب و نیلوفر بخورند و لعوقات بخورانند و قرص سرطان همراه شیر خر و یا زن و یا بز دادن نیز معمول ست بشرطیکه تب عفنی نباشد و شیر زنان از پستان نوشیدن بسیار فایده میکند و اگر تب قوی باشد ماء الشعیر با سرطان پخته بیاشامند و ماء الشعیر مبرد بشربت خشخاش و سفوف سرطانات و شربت خشخاش مع شربت انار شیرین و شربت کنز برة البر و انار شیرین با آب خطمی و گاه و گاوزبان و اصل السوس مطبوخ و شکر بدهند و کثرت استعمال گلقند تازه حتی که نان خورش نیز همین باشد از مجربات بوعلی سیناست و اگر اطراف تنگی نفس پیدا شود بلعوقات بارده تدارک نمایند و سفوف سرطان نیز مفیدست و اگر گلقند حرارت زیاده کند بمثل شیره تخم خرفه و شربت انار شکر بسیار زند و اگر حرارت قوی باشد کافور یکسرخ افزایند یا قرص کافور یا طباشیر کافوری اضافه نمایند و غرق السمک را در اب گرم حل کرده و بشکر شیرین ساخته هر روز چند بار بخورند و از نخوردن از مجربات قرشی ست و یا خاکستر سرطان در شربت خشخاش آمیخته بلیسند و بالایش سرشیم ماهی در اب گرم حل کرده با نبات بنوشند و پنیر تازه بی نمک خوردن هم مناسب ست و اصلاح اغذیه از جمله علاج این مرض ست و غذا شوربا از گوشت بز و بز غاله و چوجه مرغ و پایه کنند با جمله بیه بیرق و سنبوسه نوازل پردازند و حبوب مسکن سعال در دهان دارند و لعوقات سعال دهند و قرص سرطان کافوری و حبوب سعال و شربت خشخاش هنگام شدت سرفه نیز مفیدست و اگر نفس تنگ شود شربت بنفشه و زوفا و اگر تشنگی نرم گردد شربت حب الآس و خشخاش که دران قرص طباشیر کافوری یا گل ارمنی یا خرزهره آمیخته باشند بدهند و اگر قبض افراط کند یا حاجت استفراغ گردد بلقوع یا طبیخ عناب و بیستان و گل بنفشه و نیلوفر و خطمی و خبازی و گاوزبان و مانند آن با شیر خشت و تر تخمین و مغز خربزه و روغن بادام بیاشامند و درین مرض قبض بهتر از لین ست و تخم خشخاش سفید بنفشه خشک صمغ عربی کتیرا نشاسته سابیده بلعاب بهدانه خیسانیده در روغن بادام

و آب آن فرو برند و بدانند که استعمال قرص طباشیر کافوری و قرص سرطان و قرص سرطان کافوری و گلقند با نکاهی شتی در این مرض معمول است چنانچه برای معلول
باتپ عفنی قرص طباشیر کافوری بگلقند آفتابی سرشته شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ کاهو شیرهٔ مغز تخم هندیانه شربت دیا قوذا خاکشی بدهند دیا قرص سرطان سه دو
بگلقند سرشته بخورند بالایش مارالقرع ده تولهٔ اسپغول شش ماشه باشیده بنوشند دیا قرص سرطان کافوری سوده بگلقند سرشته بخورند و اصل السوس خطمی خیاری
بهدانه جوشانیده شیرهٔ خرفه شیرهٔ کاهو شربت نیلوفر کثیرا سوده باشیده بنوشند و گاهی بجای خرفه بارتنگ و بجای کثیرا از هر مهره و گاهی خیارین کوفته بارتنگ بجای
خطمی و گاهو و خرفه و کثیرا کرده میشود دیا قرص طباشیر کافوری بگلقند سرشته همراه شیرهٔ بادیان شیرهٔ خرفه لعاب بهدانه شربت دیا قوذا خاکشی بدهند و گاهی شیرهٔ مغز
تخم هندیانه می افزایند دیا قرص طباشیر ملین بگلقند و شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ بادیان شیرهٔ کاهو شربت بزوری خاکشی و گاهی شیرهٔ خیارین عوض کاهو و قرص و گلقند
برعایت صرف ادرار کرده میشود دیا قرص طباشیر کافوری بگلقند بخورند و شیرهٔ خرفه شیرهٔ اصل السوس لعاب بهدانه شیرهٔ خطمی شربت دیا قوذا بنوشند و گاهی شیرهٔ
عنب الثعلب شیرهٔ کاهو شیرهٔ خیارین شیرهٔ بادیان کثیرا سوده افزوده میشود دیا قرص طباشیر چهار ماشه سوده بشربت دیا قوذا و دو تولهٔ سرشته بالایش شیرهٔ تخم خرفه
شیرهٔ تخم کاهو هر یک شش ماشه شیرهٔ اصل السوس هر یک چهار ماشه عرق شیر چهار تولهٔ شربت نیلوفر دو تولهٔ بدهند و اگر تشنگی زیاده مطلوب باشد
شیرهٔ مغز تخم هندیانه شیرهٔ تخم خیارین افزایند و اگر قبض منظور باشد بارتنگ اسپغول زیاده کنند و ایضاً در سل با نزله و سرفه دتپ گدازی قرص طباشیر کافوری بشربت
خشخاش بکتوله سرشته بلیسند بالایش آب خیار مشتی دوازده دام عرق عنب الثعلب ده توله شربت بنفشه دو توله یا شربت خشخاش دو توله و لعاب بهدانه دو ماشه
بنوشند باز قرص سرطان عوض قرص مذکور و بجهت شام خمیرهٔ خشخاش نه ماشه خورده بالایش لعاب بهدانه دو ماشه لعاب تخم خطمی چهار ماشه شیرهٔ خیارین
شش ماشه شیرهٔ بیخ انجبار دو ماشه عرق شاهتره سه توله شربت کزبرهٔ البر شربت خشخاش هر یک یکنیم توله عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب عرق بارتنگ هر یک
سه توله خاکشی شش ماشه باشیده بدهند باز دیا قوذا دهند و اگر تپ عفنی مرکب گردد شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ عنب الثعلب لعاب بهدانه عرق عنب الثعلب نباتات
بدهند روز چهارم قرص طباشیر ملین شربت دینار دو توله باز منفیج عنب الثعلب مویز منقی سپستان خطمی خبازی بعرق عنب الثعلب و عرق بادیان جوشانیده گلقند
آفتابی دهند باز قرص طباشیر ملین افزایند بعده خیارین کوفته تخم خطمی گل بنفشه جوشانیده شیرهٔ اصل السوس چهار ماشه شیرهٔ خیارین شش ماشه گلقند دو توله
باز شربت دینار دو توله باز سنای مکی افزایند و اگر صاحب زکام و نزله و سرفهٔ حار دائمی را اول خون لبقی و نفث از معده و صدر بسبب شگافتن دهن عرق آید
و بعده سل را حمی عفنی عارض شود اول از فصد با سلیق خون نیم پاو گرفته مسکنات دم و حالبسات نزله و ملینات صدر بنابر حفظ شش مثل لعاب بهدانه
شیرهٔ کاهو قرص کهربا آب بارتنگ تازه شیرهٔ تخم بستان افروز شیرهٔ بیخ انجبار بکار برند بعد حبس خون اگر پس از چند روز باز عوارض نزله لبظهور آید و باندک تدبیر
زائل شود و این حالت ردی ست و بعد ازان تپ مادی عفنی دیگر لاحق شود و سعال و نوازل و نفث الدم رو نماید مارالقرع دهند که در دق و سل و ذیابیطس معمول ست
و در تپ مرکب از صفرا و بلغم اگر صفرا غالب باشد مارالقرع دمارالنخیار و آب بهدانه و اگر بلغم غالب باشد آب کاسنی مروق بشرطیکه سرفه نباشد مگر آنکه سرفه
بمشارکت جگر باشد معمول ست باز اگر عوارض تخمه ظهور نماید مارالقرع موقوف نموده مثل گلقند بعرق عنب الثعلب حل کرده معالجهٔ تخمه نمایند بعده جهت تپ عفنی
مسهل خفیف که با سل و دق چون حمی عفنی ملحق میشود معمول ست بدهند باین طور که اول دو سه روز جوشانده باشیر جات معموله داده بعده گل بنفشه نیلوفر
اصل السوس خطمی خبازی جوهر مویز منقی عنب الثعلب بریا وشان در عرقیات جوشانیده فلوس خیارشنبر تربخبین گلقند روغن بادام داخل کرده بدهند
و گاهی خمیرهٔ بنفشه می افزایند و در مارالقرع و عرق بادیان می دهند مارالقرع برای حرارت تپ و عرق بادیان برعایت معده تا مارالقرع معده را خراب نکند
و جوهر مقشر مسکن غلیان دم و صفرا و نافع قرحهٔ ریه و دق و در سینه و مضر معده و مصلح آن گلقند ست اما در حال قبض نباید داد چه نفاخ ست و گاهی روز اول
یا دو مسهل دوم عناب شاهتره می افزایند غذا در میان مسهلات دو پهر آب گوشت شام پلاو یا کچڑی و روز دوم مسهل تبرید شیر جات معموله و لعاب بهدانه
و عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق بید ساده عرق عنب الثعلب شربت کزبرهٔ البر و گاهی شربت خشخاش دیا قوذا و گاهی شام شیر جات و لعابات با
و گاهی سفوف ست گلوبا دیا قوذا دهند بعد سه مسهل اگر تپ مادی رفع شود بعلاج متعرض سل پردازند و اگر از مسهل گرمی مستولی و یبوست غالب گردد

عرق شیرما را لقرع و آب تربوز ضد آتش جوشیر خشخاش و هندوانه خوف ست گلو بادیا قوذا سرشته دیارب السوس طباشیر صمغ عربی کتیرا ست گلوشکر تبغال مغز
بهدانه کوفته بیخته بادیا قوذا سرشته همراه لعابات و شیرما و عرقیات دهند و اگر در حواس انتشار ورم نماید مروارید گل گاوزبان طباشیر هر یک پانزده مغز تخم
کدو چهار ماشه ابریشم مقرض سه ماشه بشب سبز سوده نیم ماشه تخم خرفه مقشر دو ماشه کتیرا مغز تخم خطمی نیم نیم ماشه گل سرخ دو ماشه کافور قیصوری نیم ماشه
مشک یک سرخ ورق نقره یکعدد بشربت انار شیرین سرشته بخورانند بعد آن دوا بیاشامند و هرگاه نوبت بذبول رسد بعلاج تب دق پردازند
و ایضا ابتدا تدابیر معمول از سفوفات همراه شیرجات وغیره مثل شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ عناب شیرهٔ کاهو صمغ عربی کتیرا سوده شربت منیلوفر هندوانه روز
شیرهٔ بهندیانه سوم روز عوض آن شیرهٔ خرفه چهارم روز قرص طباشیر کافوری سوده پاشیده بدهند و بجهت آخر روز سبوس گندم شش ماشه بهدانه دو ماشه
تخم خطمی چهار ماشه سپستان یازده دانه نبات دو تولد جوشانیده بطور قهوه بنوشند فائده نسخه صبح متضمن بر مصلحت تسکین و تطییب و تکثیف ست
و نسخهٔ قهوه بادویهٔ هالیله و منقیه برای اعانت نفث ست اگر هوا بارد باشد و طبیعت بر نفث قادر نبود طبیخ منقیات باید داد و الا شیرجات و ربالمنقیه بدهند
باز قرص طباشیر چهار ماشه سوده بگلقند آفتابی دو تولد سرشته شیرهٔ خرفه شش ماشه شیرهٔ اصل السوس چهار ماشه شربت بادقوذا یا آب کدوی مشوی شیرهٔ کاهو
شیرهٔ اصل السوس دیاقوذا صمغ عربی کتیرا سوده پاشیده دهند و اگر با اسهال باشد بسفوفات قابضه اصلاح کنند و کهربا مغز بهدانه دم الاخوین هر یک پانزده ماشه
صمغ عربی کتیرا هر یک نیم ماشه سوده بخورند بالایش شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ خطمی شیرهٔ خبازی نبات یکتوله بنوشند بعده ریشهٔ خطمی بهدانه جوشانیده شیرهٔ
کاهو شیرهٔ خشخاش صمغ عربی کتیرا سوده بارتنگ تخم ریحان نبات بعده شیرهٔ نانخواه بریان شیرهٔ عنب الثعلب شیرهٔ مغز بندیانه بریان افزایند بعده
بارتنگ دانهٔ هیل سوده بآب پخته شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ مغز بهدانه بریان شیرهٔ خرفه شیرهٔ عنب الثعلب شربت به شیرین صمغ عربی سوده پاشیده
بازرد فای خشک سوده افزایند بعده قرص سرطان سوده بدوا المسک بارد سرشته شیرهٔ خیارین شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ کاهو عرق بادیان عرق
عنب الثعلب نبات اسپغول پاشیده بنوشند بازگل ارمنی سوده بازشیرهٔ عنب الثعلب چهار ماشه افزایند فائده در نسخهٔ اول کهربا دم الاخوین برای
حبس خون و اسهال و التیام زخم شش و تجفیف آن و صمغ عربی کتیرا برای اغراد در نسخهٔ ثانی کهربا دم الاخوین از ضرر قبض موقوف کرده ریشهٔ خطمی وغیره میدهند
و نانخواه برای اصلاح معده که از شیرجات فاسد شده باشد و برای تنقیهٔ جرک و درد سینه و تقطیع مدهٔ الزج که باعث آنست و غرض کلی از جمیع نسخها تنقیهٔ جرک
شش و حبس اسهال ست و برای موافق آمدن طبیعت تبدیل آنها کرده میشود و ایضا اگر اسهال چاپرینج نوبت و درد اعضاء و نبض صلب و دقیق ضعیف باشد شیرهٔ
اصل السوس شیرهٔ کاهو هر یک چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه نبات تولهٔ خاکشی شش ماشه بازبارتنگ دانهٔ هیل سوده بآب پخته لعاب ریشهٔ خطمی شیرهٔ خرفه شربت
به شیرین تخم ریحان بازشیرهٔ تخم کاهو لعاب اسپغول هر یک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه زهرمهره یکماشه دهند چون سرفه بسیار باشد لعاب بهدانه شیرهٔ
اصل السوس شیرهٔ خرفه شربت خشخاش زهرمهره بعد چند روز تسکین صفرا نموده قرص طباشیر کافوری سوده بدوا المسک بارد سرشته تناول نمایند و شیر بز
آهن تاب نبات تولهٔ خاکشی بدهند و اگر از نوشیدن شیر قی شود عرق بادیان دهند و شیر موقوف کنند باز قرص طباشیر کافوری بشربت دیاقوذا سرشته بالایش
شیرهٔ دانهٔ هیل شیرهٔ تخم خرفه بدهند و بجهت شام لعاب بهدانه عرق بارتنگ دیاقوذا بارتنگ پاشیده دهند و اگر ضعف زیاده باشد در نسخهٔ صبح دوا المسک
بجای دیاقوذا کنند و ایضا در سل با اسهال سفوف الطین بروغن بادام جریب کرده بارتنگ دانهٔ هیل سوده بآب پخته شیرهٔ بیخ انجبار شیرهٔ تخم کاهو دیاقوذا کنز
سوده پاشیده دهند ترکیب نسخه سوای شیرجات برای مطلق اسهال ست که تقویت باشد و شیرجات برای اسهال ذوبانی و دموی و کهربا سوده کذلک
و ایضا قرص کهربا سپید هند که مخصوص بنفث الدم و نزف الدم و در اسهال دموی معمول ست در ابتدا حب جدوار بسبب حبس نزلات نیز فائده میکند انتهاء
در انتهای سل و دق اسهال ذوبانی از لوازمات ست و اگر قوت مساعدت نکند پیش از اسهال می میرد بتجربه معلوم شده پس اگر اسهال عارض شود بزودی تمام
در حبس آن کوشند بدادن قرص خشخاش وغیره و دیگر قابضات والا بهلاکت میرساند کذا فی العشرة الکاملة و گاهی از قبض در اخر سل بسبب حبس نجارات قرحه ضرر
در حواس منفسه پیدا میشود و چون اسهال میگیرد و زائل میشود و اکثر تراکیب شیر که درین مرض معمول ست در ابریق دادن شیر مسطور گردد و ایضا استعمال حب نالیف

والد علویخان وحب عنبری السمک وحب سعل وحب جواهر کافوری تالیف حکیم شریف خان وحب حکیم میرزا ابراهیم وحب سعال نسخه نوکائی وخمیره خشخاش ودیاقولیا تالیف حکیم علویخان وروغن مشروب وسفوف خشخاش وصفوف صندل وتالیف حکیم شریف خان سفوف تالیف حکیم میر محمد هادی وشربت قریاد یوس قرص خشخاش وکافور وقرص شادنج تالیف حکیم مومن وقرص طباشیر معتدل تالیف علویخان وقرص سعل ولعوق سعل ولطباشیر ولعوق خشخاش حکیم میرزا ابراهیم ولعوق که در امراض سرفه نزلی وسعلی ذکر نظیر ست وسعل مسلول ومعجون مجرب ومفرح ویاقوتی نافع مسلول درین مرض نافع ست حسب حاجت هر کدام ازین ترا کیب که مطلوب باشد بعمل آرند واگر خشخاش سفید نیکوفته وده درم اسپغول سه درم در یک طاس آب بجوشانند چون نصف بماند بپالایند قند سفید بقوام لعوق آرند وخشخاش سیاه وصمغ عربی هر یک دو درم سابیده بیامیزند ویکتولچه بخورند نسخه سعل ودیگر برای مسلول از مجربات حکیم اسمعیل خانست ونوشیدن گل بلتانی دو مثقال نیز نافع قرحه ریه ست وکهنار اردو سه بد ستور معمول برآورده یکدرم وکتیرا صمغ عربی اصل السوس هر یک سه درم کوفته بیخته قدر حاجت دادن نیز سرفه وسعل ودق را سود دارد وکذا گلوی سبز برگ بابنه اصل السوس جوشانیده بانبات دادن صاحب تکمله بهندی برای سعل نافع نوشته وگویند که استعمال شیره تخم اسفانا خ مجرب ست وکذا مداومت شربت روغن کنجد وبقول سویدی بردی سوخته با کاغذ مصری سوخته با آب مطبوخ سرطانات نهری نافع سعل ست وشرب شیر خر وبخاکستر سرطان بالخاصیه مفید وصمغ عربی ونشاسته وگل ارمنی وسنبل الطیب ومروارید روح وبیخ علیق هر واحد نافع قرحه ریه ست وخوردن گوشت بط وگوشت قنفذ وشرب پوست بیخ گاو زبان هر روز نیم مثقال بهار الشعیر نیز مفید وشرب شیر خر وحسو از آرد نخود مفید وشیر میش یا بز ساخته مجرب خود نوشته ورب انجبار بیخ درم دیا از پوست بیخ او یکمثقال بهار الشعیر مبرز نافع سعل ست وعاشقی گفته که برب انجبار زنی بعد ده سال از قرحه ریه صحت یافت وکذا کل قروح کلیه ومثانه ازان شفا یافتند وبقول مالقی بخور سرگین خر گوش وموی او سعل وقرحه صدر را نافع ست وخوردن مومیائی نیز مفید گفته اند قانون چون سعل راتب ودق لازم ست پس در دق عنایت جانب ترطیب وتبرید وبدل مایتحلل وتقویت اعضای رئیسه ضرور ست ودر سعل رعایت ترطیب مع التجفیف زیرا که معالجه قروح تجفیف ست ولیکن چون اکثر ادویه تجفیف مانع نفث وضار دق اند وادویه مرطبه منفثه اکثر تلیین وترطیب قرحه میسازند ومانع التیام زخم شش میشوند وادویه بارده صرف نفوذ در موضع جراحت نمیکنند وادویه حاره صرفه حمی را که لازم قرحه ریه ست می افزایند پس می باید که علاج درین صفات ادویه باشتراک نمایند تجفیف با تنقیت مدید وترطیب وتبرید بالتخمین لطیف که جلای قرحه نیز حاصل آید نشود که شیر جات بسیار دهند که معده واشتها را خراب کند وظاهر ست که سپرداب صرفه قاطبه ممیت ارواح ومخرب حرارت غریزی اند بمقدور اجتناب ضرور ست لهذا گلقند را با قرص کافور ترکیب کرده میدهند وایضا گفته اند که قانون کلی در علاج سعل آنست که برای قرحه یکی تجفیف می باید چنانچه بادویه مثل طباشیر گل ارمنی زعفران افیون بستان افروز کافور وگیرو التیام بمثل صمغ عربی کتیرا نشاسته دم الاخوین کهربا ومرجان وسرطان وهر چه همین خاصیت داشته باشد باید کرد ودیگر تنقیت واخراج بمثل بهدانه رب السوس خطمی خیازی وغیره باید کرد تا جلا وتنقیه چرک بسهولت حاصل شود وسرفه رو بکمی نماید وگاهی جهت تقطیع چرک وتقویت معده بمثل بادیان وغیره داخل باید کرد وشیر جات مرطبه مثل مغز تخم کدو وهندیانه وخرفه محض برای تسکین حدت حرارت وتعادل مجففات باید داد ولیکن نه بافراط تا ترطیب در قرحه حاصل نشود وشیره گاهو وشیره خشخاش برای حبس نزلات ضرورت دارند وبدانند که در غذا بامیه یعنی بهندی بخیه صاحب سرفه وسعل ودق را نافعست وکذلک توری وکدو وتنڈه یک حکم دارد وایضا در بلاد هند اکثر مریضان را نان نمی دهند بلکه باش وبریخ جدا جدا یا باهم بخیه میدهند ونان وقتی جائز ست که مریض قوی بود واورا اسهال نباشد فقط

ذکر بعض ادویه مرکبه که در مرض سعل معمولست

حب عنبری السمک که بجهت سرفه وسعل ونزله حار ونفث خون وریم که از قرحه سعل باشد بعد یل ست تخم خشخاش سفید صمغ عربی شکر تبغال کتیرا مغز بادام مقشر غبار آسیا عنبری السمک تخم خطمی گل گاو زبان رب السوس هر یک دو باشد مغز تخم کدوی شیرین تخم کاهو مقشر هر یک سه باشد افیون یکماشه زعفران نیم ماشه کوفته بیخته بلعاب بهدانه واسپغول جمله را بدانه عدس سازند ویکدرم وقت صبح وشب بدهند حب سعل سنگ جراحت ست گلو

زهر مهره سوخته کات سفید کتیرا صمغ عربی مغز بهدانه نشاسته تخم خشخاش سفید تخم خطمی مغز تخم کدو دم الاخوین رب السوس هر واحد یکدرم افیون یکماشه حب بندق و در صورت شدت تب کافور یکماشه داخل کرده میشود دیگر که بجهت سرفه و سل مجرب ست نشاسته صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش سفید مغز بادام مقشر افیون مساوی بار یک سائیده بلعاب بهدانه جهاسازند حب برای نفث الدم و سل تالیف والد حکیم علوی خان کافور قیصوری نیم دانگ طباشیر پوست بیخ انجبار دم الاخوین کهربا مروارید ناسفته شادنج مغسول صمغ عربی کتیرا سرطان سوخته گل ارمنی هر یک یکدانگ مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خربزه هر یک دو دانگ بلعاب اسپغول جهابقدر مونگ ساخته بورق نقره پیچند جمله یک شربت ست نوع دیگر مخترع حکیم علوی خان که در سل با اسهال معجون مروارید ناسفته کهربا صندل سفید لعل یاقوت رمانی یاقوت سفید زهر مهره طباشیر ابریشم مقراض سرطان سوخته پوست بیخ انجبار دم الاخوین مغز بهدانه نشاسته شادنج مغسول حب الاس صمغ عربی کتیرا رب السوس سپید سوخته اقاقیای مغسول هر یک ده درم الایچی بیست عدد گل گاوزبان گل بنفشه هر یک پنج درم گل ارمنی هر واحد یکماشه مغز تخم کدو و مغز تخم خیارین کاهوی مقشر هر یک سه ماشه افیون زعفران هر واحد یک سرخ کافور قیصوری یکماشه بلعاب اسپغول بهدانه نشاسته جهابقدر مونگ سازند شربتی دو درم ایضاً تالیف حکیم شریف خان جهت منافع مذکوره مروارید ناسفته یاقوت رمانی زهر مهره خطائی لعل نیشابر سبز کهربا کافور هر یک یکدرم رب السوس صمغ عربی کتیرا نشاسته گل نیلوفر سرطان سوخته طباشیر کوکنار تخم خشخاش سفید گل گاوزبان هر واحد یکمثقال بیخ انجبار صندل سفید گل ارمنی هر یک نیم مثقال زعفران یکدانگ بلعاب بهدانه سرشته جهابقدر حدس سازند شربتی از یکدرم تا دو درم

سفوف سرطان که برای سل بسیار خوب ست سرطان سوخته ده درم صمغ عربی گل قبرسی خشخاش سفید و سیاه هر یک پنج درم کتیرا سه درم بار یک بسایند و بعرق گاوزبان و نبات برای تقویت قلب و تسکین سعال و بجای الشعیر و شربت خشخاش برای تسکین تب و سرفه و باشیر خر برای تقویت و تطییب بدن و قرحه استعمال کنند شربت این تا دو درم ست

سفوف خشخاش که در نزله حار و سل و سعال و خشونت صدر معمول خشخاش سفید پنج درم تخم خربزه مقشر سه درم صمغ عربی نشاسته بریان تخم خیاری مقشر تخم خیارین کتیرا هر واحد دو نیم درم طباشیر یکمثقال بهدانه مقشر رب السوس هر یک دو مثقال کوفته بیخته شربت دو مثقال باشیر زنان یا شیر خر یا شیر بز تازه و در بعضی نسخه شکر تیغال عوض تخم خطمی و خرفه نوشته و پنج درم تخم خشخاش سیاه افزوده و سوا لفت برای تقویت قلب با ضافه دو درم مروارید سوخته بعمل آورده و اگر در سرفه خون آید کهربا و بسد مجرب اضافه کنند

سفوف سنگلو که جهت سل و دق و سرفه و اسهال همواره بعمل می آید طباشیر ست گلو تخم گاوزبان هر یک دو ماشه صمغ عربی سرطان نمری سوخته هر واحد یکماشه دانه زنجبیل نیم ماشه کوکنار دو سرخ کوفته بیخته با شیر زنان یا بز یا بز چند روز متصل بخورند

سفوف غرى السمک که در دق مسلول و مدقوق یا بیضا دارد پوست بیخ انجبار دم الاخوین مروارید کهربا غرى السمک عود صلیب رب السوس انیسون سرطان سوخته نشاسته بریان صمغ عربی کتیرا مغز بادام مقشر هر واحد نیم مثقال افیون زعفران هر یک سه قیراط کافور قیصوری ربع مثقال کوفته بیخته هفت حصه نموده هر روز یکحصه با شیر خر یا بز وقت صبح و حصه دوم با عرق بارتنگ وقت شام دهند و اگر خواهند قدری لعاب بهدانه و شیره بیخ انجبار نیز وقت سه پهر بعمل آرند و در نسخه دیگر طباشیر مغز تخم کدو شادنج مغسول گل ارمنی هر یک نیم مثقال زیاده ست و پوست خشخاش نیم مثقال عوض افیون داخل خوراک دو درم صبح و کذا شام با آب گل بارتنگ و آب برگ بید هر یک ده درم ایضاً تالیف حکیم شریف خان برای سل و نفث الدم غرى السمک طباشیر گل داغستانی گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا هر واحد یکدرم افیون نیم درم زعفران نیم ماشه مصطکی دو ماشه کافور قیصوری یکماشه سرطان سوخته یکمثقال تخم کاهو دو درم نبات یکدرم کوفته بیخته

سفوف سازند شربت فریادرس که برای نزله حار و سل و سرفه رطب یابس بابونه و حمیات کهنه مجرب گاوزبان صندل سفید عود صلیب سپستان هر یک دو تولہ اصل السوس بادیان تخم خطمی گل بنفشه هر واحد یکتولہ مویز منقی بست و پنج عدد تخم خشخاش دو تولہ پوست خشخاش بست و پنج عدد قند سفید یکسیر آنرا همه را دو یه را در یک اثار آب شب تر نمایند صبح جوشش داده صاف نموده بدستور شربت سازند و در نسخه دیگر عود صلیب بادیان مطرود خ هست و زن سویز منقی یکتیم تولہ و پوست خشخاش دو تولہ عرق شیر که جهت مسلول و مدقوق معمول ست شیر خر یا آب شیر بز که در ان

باسیجه بزغاله پخته باشند چهار آثار آب لیمون شیرین آب کسیر و آب خرفه مازالقرع مازالخیار هر یک سه آثار آب کاسنی مروق آب هندوانه آب پالک مروق هر یک
دو آثار بهیل بوا براده صندل سفید گل نیلوفر هر واحد نیم یا دو خاکشی یا دو آثار صندل سرخ سه تولہ نبات دو آثار عرق کشنده و دنبچه کافور قیصوری پنج باشه بپارچه پسته
آویزند نوع دیگر تالیف حکیم کبیر علیخان مغز تخم کدوی شیرین تخم خیارین تخم خربزه تخم خشخاش گل گاوزبان کتیرا هر یک سه تولہ گل نیلوفر نه تولہ تخم خشخاش سیاه پنج تولہ خاکشی شش تولہ آب برگ خرفه آب برگ بارهنگ آب برگ آب لیمون شیرین
عصاالثعلب صمغ عربی کتیرا هر یک سه تولہ گل نیلوفر نه تولہ تخم خشخاش سیاه پنج تولہ خاکشی شش تولہ آب برگ خرفه آب برگ بارهنگ آب برگ آب لیمون شیرین
وکدو و خیار و بزدیه و کسیر و مقشر نبات سفید هر یک نیم آثار گل گوزهل یا دو آثار تخم بزدیه نیم یا دو گلاب عرق بید ساده عرق نیلوفر هر یک دو آثار شیر بز پنج آثار
و زعفران یکنیم باشه کافور سه باشه و رنی بسته بدستور عرق کشند شربتی از هفت تولہ تا پانزده تولہ **قرص سرطان معمول** برای مسلول طباشیر کتیرا
صمغ عربی نشاسته تخم خشخاش مغز تخم خربزی مغز بهدانه مغز بادام مقشر مغز تخم کاهو اصل السوس مقشر مغز تخم بادرنگ رب السوس هر یک پنج درم مغز سرطان سوخته سی درم همه را غیر از بزرقطونا نکوبند و بزرقطونا
را بآب آمیخته با آب انار شیرین بسرشند و قرصها ساخته بر پشت غربال نهاده خشک کنند شربتی یک مثقال **قرص سرطان کافوری** جهت سرفه و سل و تب
محرقه و دق بسیار مجرب صمغ عربی گل سرخ طباشیر شکر طبرزد کتیرا هر یک چار باشه اصل السوس و رب السوس هر یک پنج باشه نشاسته تخم خرفه هر یک هفت باشه
مغز تخم کدو تخم خشخاش مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه هر یک نه باشه تخم کاهو سه باشه صندل سفید صندل زرد هر یک دو باشه کافور قیصوری
یکباشه سرطان سوخته یک تولہ کوفته بیخته بلعاب اسپغول قرص سازند **لعوق خشخاش** حکیم مرزا ابراهیم نوشته که باین نسخه کسانی که بمقدمات سل رسیده بودند
خلاصی یافتند اریسا زعفران اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک پنج مثقال بادیان غربی السمک اصل السوس گل خطمی هر یک سه مثقال گاوزبان هفت مثقال
تخم خشخاش بست مثقال تخم اسفاناخ زوفای خشک هر یک ده مثقال پوست خشخاش پانزده مثقال مغز فندق مقشر عناب پستان هر یک سی عدد گلبین
سفید پنج مثقال فانیذ صد مثقال نبات سفید یکصد و پنجاه مثقال بدستور مقرر لعوق سازند دو مثقال با آب گرم دهند **لعوق** که در سرفه نزلی و سلی
معمول ست عناب بست دانه مویز منقی چهل دانه انجیر زرد پنج دانه اصل السوس مقشر گل سرخ گلقند شکر نیشکر رب السوس هر یک چهار تولہ گل بنفشه
پرسیاوشان کوکنار هر یک دو تولہ گل زوفا یک تولہ صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش هر یک پنج تولہ تخم خطمی دو باشه تخم خیارین دو نیم باشه بهدانه یکدانگ خالص
نیم سیر نبات سفید یکنیم سیر ترنجبین پنج تولہ اول از چهار تولہ اسپغول لعاب برآورده دران جمیع اجزا جوش دهند وقتی که از دو سیر آب نصف بماند ترنجبین
مالیده صاف کرده نبات و شهد خالص داخل ساخته بقوام آرند **معجون** برای شخصی که سل و تب و سوزش اطراف و خفقان داشت فائده کلی نموده مغز
تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخم کاهو مقشر مغز تخم خیارین رب السوس تخم خربزه مقشر هر یک دو درم نشاسته صمغ عربی دانه هیل طباشیر
گل سرخ گل بنفشه گل گاوزبان زهر مهره خطائی سوده صندل سفید سوده هر یک یکدرم قرص افسنتین نیم درم کافور یک برنج و درم ورق نقره نیم درم قند سفید
پانزده دام بعرق کادی قوام نموده معجون سازند **مفرح** نافع مسلول و مدقوق و قابض ست مروارید ناسفته بسد سرخ کهربا بی شمی صمغ عربی طباشیر
رب السوس هر یک پنج درم مغز تخم خیارین صندل سفید سوده پوست بیرون پسته گل سرخ گل ارمنی هر یک دو درم کشنیز مقشر بریان تخم خربزه بریان گل نیلوفر
هر یک یکمثقال تخم خشخاش بریان زهر مهره خطائی سوده هر یک یکدرم شربت سیب شربت حب الاس هر دو اجزا یکنیم عدد ادویه بدستور معجون مرتب سازند
ایضاً بجهت مسلول مروارید ناسفته کهربا طباشیر سرطان سوخته بسد سوخته صدف سوخته تخم خربزه مقشر مغز تخم کدوی شیرین هر یک دو درم تخم کاهو ی مقشر
صندل سفید صندل سرخ رب السوس خشخاش سفید هر یک یکدرم گل گاوزبان ابریشم مقراض پوست پنج انجبار شاهی مغسول هر یک دو درم کافور نیم درم عنبر
نیم مثقال رب سیب شیرین بست مثقال رب بهشیرین نبات سفید هر یک ده مثقال **لعوق** داؤن شیر بدانکه در زمانی که پیوست و جفاف در بدن مسلول
نباشد بهم رسد و تب تیز و سعی عفنی باوی نباشد و در بدن مادهٔ فزونی عفونت پذیرفته بود و قرضی دیگر ضرر نیابنده از شیر نباشد و مریض را از شرب شیر اسهال بسیار نبوده
باشد دران شیر متوجه شوند و او فق البدان شیر زنان بست پس شیر خر پس شیر بز خصوصاً بجهت قبض که در شیر بز ست و شیر اسپ مادہ نیز از انجمله ست که تنفیه و تسهیل

نفرت نماید لیکن دران تقریباً نیست و در شیر میش و گاو غلظ است اگر مریض بدوشیدن شیر از پستان انسان و حیوان قادر باشد موافق تر بود و باید که شیر دار جوان صحیح البدن معتدل المزاج باشد و زن لحیم باشد نه شحیم و اگر شیر یک زن کفایت نکند از دو یا سه بگیرند و غذای آن زنان جید نیکو باید و شیر ایشان صاف و بهتر باشد و اگر شیر زن نیابند خواهند داد باید که چهل روز بر زادن او گذشته باشد و اگر شیر خر دادن منظور باشد گذشتن چهار یا پنج ماه شرط است و علف حیوان مطلوبه از بدلات و قابضات مثل برگ بارتنگ و بید و برگ سیب و به و امرود و برگ سپستان و اطراف انگور و علیق و خبازی و خطمی و کشنیز و کاسنی و عصی الراعی و عوسج و کاهو و برگ خرفه و پالک و خیار و بادرنگ و ترنج و جو باشد و اگر مقصود تنقیه و جلا و تنقیه قرحه بود علف او از حاشا و کاسنی صحرائی و درخت بادیان و شبیط و قیصوم و افسنتین و حندقوقی بلکه از بیتوع و سپوس جو نمایند و نظر دارند که حیوان را علف نیک گوارد و نشان گوارید ن علف آنست که سرگین او سخت گنده نباشد و در خشکی و تری معتدل باشد و اگر سخت گنده بود اندک از اب و گیاه او کم کنند و اگر سخت خشک باشد آب و گیاه او زیاده نمایند و پیوسته مشغول بدوشیدن شیر گردد و واجب است که دران رعایت سائر مقدمات پیروی شرط نماید والا اگر در یک شرط خطا افتد موجب ملال و باعث وبال گردد و پیاله چینی سفید یا نقره و یا آبگینه از اب گرم شسته وقت دوشیدن در ظرفی که پر از اب گرم باشد نهند و شیر دوشیده را زود بیاورده شیر دران قدح بدوشند و بمقدار یکپیمانه برای مار الیهن مقرر است شروع کرده همان طور هر روز بیفزایند و در اکثر روزاول شانزده مثقال داده میشود و بعد سه روز سه مثقال هر روز بیفزایند تا چند روز بعده بر همان قدر که رسیده باشند توقف کنند و همچنین هر روز زیاده کنند و بعد چند روز توقف نمایند بر مقدار معین تا آنکه مزاج احتمال نماید و در اکثر تا سیکر طل می رسانند و ازین زیاده هم استعمال میکنند و چون آثار تخمه و سوء هضم ظاهر شود دیگر روز یا زیاده ترک شیر نمایند و یا از مقدار مشروب کم کنند اگر سوء هضم قوی نباشد و اندک قصور مفهم بود و در اکثر ایام شکر بقدر چهار درم نیز داخل کرده میشود و گاهی با شیر قرص سرطان کافوری و سفوف سرطان و خشخاص و قرص آنها و قرص طباشیر کافوری و سفوف غرقی السمک و حب المسل تالیف والد علویخان داده میشود و سفوف ست گلو که تخم گاو زبان دران داخل ست همیشه معمول ست و یا سنگ بهرا و دوا شه طباشیر زهر مهره خطائی صمغ عربی گل ارمنی هر یک یکماشه کوفته بیخته شش ماشه هر روز همراه شیر خرد بهند و گاهی قرص طباشیر کافوری بگلقند سرشته خورانیده شیر برنج و سیر شربت دریا قوذا دو تولچه خشخاش سوده پاشیده میدهند و سرفه را بسیار نافع میشود و گاهی سفوف ست گلو همراه شیر خرد هفت دام صمغ و دریا قوذا شش ماشه بهدانه دو ماشه ریالسوس چهار ماشه کتیرا دو ماشه نباتات دو تولچه و راب جوش داده بطور قهوه وقت شام میدهند و یا سفوف سرطان با شیر خر و شربت خشخاش و دریا و یا قوذا خورانیده و در شیر برنج یا دوغ نبات یکتولچه داخل کرده بارتنگ یا خاکشی شش ماشه پاشیده میدهند و گویند که استعمال خاکشی با شیر در دق معمول ست و در سل منفوع جهت تفتیح که بالغ التمام قرحه ست و بعقب صمغ عربی کتیرا هر یک سه ماشه همراه شیر خرده دام و غذا شیر با نان سمیده و یا صمغ عربی ثعلب مصری هر یک نیم ماشه سوده همراه شیر میدهش چهار دام نبات یک تولچه میدهند و گویند که در حالت ذوبول نان با شیر خر یا بز و اندک نبات نافع ست و حکیم شریف خانصاحب می نویسند که بعض اصدقای استاد المعی شیر و آب هندوانه بطریق مذکور استعمال می نمودند و دق و سل را نافع بالبیع میکرد و بلکه استاد نیز بعض اوقات بهمین نهج استعمال میفرمودند و گاهی وقت لینت طبع بارتنگ و قرص طباشیر قابض و شربت عنب الاس و شربت سیب با شیر می افزودند و گاهی قرص مروارید و گاهی حب مروارید و فارزهر معدنی استعمال می نمودند و در صورت قبض اطلیغ برای تلیین گلقند و خمیره بنفشه با استعمال می آوردند و اگر شیر خشت و تر تجلین وقت شدت قبض حسب اقتضای رای زیاده کنند نیز مضایقه نیست و در اکثر اهل هند و ضعفا واجب ست که لینت طبع زیاد و از دو بار دو کامیکیا نباشد و استاد استعمال شیر تا شش هفته و زیاده ازان می نمودند چون بمزاج مریض موافقت میکرد و هرگاه موافق نمیشد بعد چند روز ترک میساختند و بعد تپه عفنی برای دادن شیر بهتر آن شرط کرده اند که حمایات عفونت می افزایند و استعمال حرارت می نمایند و ایضاً در دادن شیر شرط ست که بعد استعمال اسهال نیاورد چه دران خوف سقوط قوت ست و ایضاً عوارض ضرر معده پیدا نکند چنانچه نفخ و قراقر از علامات دالهٔ مضرت معده ست لهذا شیره بادیان شیرا دانه کلو گلقند برای تقویت معده همراه شیر دادن معمول بعض اساتذه ست فالکره انچه مقدار شربت شیر و دیگر ترکیب استعمال آن مسطور شد معمول اکثرین و اساتذه متاخرین بود و دستور متقدمین اینست که بعد دوشیدن کف شیر به پنج بچینند و روز اول نیم سیر جید یعنی بمقدار پانزده درم به بهند و بروز دوم دو چندان و روز سوم

چهل و پنج درم و هر روز پانزده درم همی افزایند تا روز هفتم بیک صد و پنج درم برسد آنگاه بهمین مقدار تا یکهفته بدارند بعد ازان پانزده درم هر روز کم نمایند و صاحب کامل گوید که بعد چندین کف بالای شیر هر روز نیم رطل یا قرص خشخاش و یا سفوف صمغ عربی و نشاسته و کتیرا مساوی بمقدار یکمثقال تا دو درم و یا مع بعض سفوفات دیگر بیاشامند و هر روز بر یک اوقیه زیاده کنند تا بیک رطل برسد و باید که پس از یکساعت که شیر داده باشند هر روز نبض را ملاحظه نمایند اگر قوی و عظیم یابند شیر نیک گوارنده باشد و اگر نبض صغیر یا ضعیف باشد در دادن شیر توقف کنند و دو روز سه که شیر هضم دهند از ماهی و ترشی احتراز کنند و اگر در ایام خوردن شیر تب عارض گردد شیر موقوف کنند و بجای آن آب خیار یا تربز یا شیره تخم خرفه یا گل کافور دهند و اگر بسبب شیر عفونت در معده پیدا گردد طبخ رازیانهای لطیف نرم گردانند چون شربت آلو و شربت بنفشه و آب فواکه و مانند آن دهند و بعد شرب شیر از اشیائی که جمود شیر میکنند منع نمایند و احتیاط آنست که شیر را بتفاریق خورند و اندک نمک یا شهد یا شکر که بهتر از همه بدان بیامیزند تا در معده بسته نشود و اگر طبع نرم باشد نمک ساقط کنند و شکر بسیار کم سازند و اگر زیاده نرم شود باطراشیث دهند و اگر سر فرو صعب شد بابکیدرم کتیرا و یا لعوقیکه در اقوال مسطور گردد دهند و اگر معده ضعیف باشد بازیره و کرویا و امثال آن باید داد و ایضاً بنگ ندارد اگر قبض طبیعت در روز اول رو نماید در روز دوم قدری شکر آمیزند و اگر روز سوم نیز اجابت نشود در دو سکرجه شیر دو دانگ نمک هندی و نشاسته نیم درم تا یکدرم حل کرده بدهند و اگر تا روز ششم طبع نرم نشود سه سکرجه شیر بگیرند و مقداری شکر و ثلث درم نمک هندی و یکدرم نشاسته و پنج درم روغن بادام آمیخته بیاشامند و اگر طبیعت زیاده از سه مجلس اجابت کند با شیر چیزی مخلوط نسازند یا مقدار شیر کم کنند و باید که در شبانه روز اجابت طبع زیاده از سه مجلس نباشد و از دو بار کم نشود و بر نوشیدن سه سکرجه شیر بسنده نمایند و استاد احمد فرج گوید که شیر تا نیم من تنها دهند و هیچ طعام ندهند و حیوان شیرده را در کوه بدارند تا گیاه کوهی خورد و آب باران دهند و اگر نباشد آب چشمه بدهند و اگر بیمار نیز در کوه باشد صواب تر بود و کوه آن باید که باران بروی کمتر بارد تا هوای او سرد نباشد و هر گاه که منفعت شیر ظاهر شود سه هفته بیاشامند و در شیر هر صواب آن باشد که قدری آب آمیزند و چند بار سنگ تاب کنند تا آب ازوی برود و این سنگ تاب بهتر از شیر مطبوخ هضم میشود و شیر مطبوخ چون مسلول هضم کند برای او غذای کافی است و جرجانی می نویسد که این نقیض دادن و مقدار آن از متقدمین منقول ست و اولی تر آنست که هر مقدار که هضم شود اعتماد بران نمایند و از اندک آغاز کنند و بتدریج افزایند تا بالیستند و آنرا اگر آب همی آید شیر نشاید داد اگر دوغ دهند روا باشد و همه شرطها بجا آرند و انچه از لینت طبع مسطور شد در حق همه بیماران باید داشت و اعتماد بر قوت مریض نمایند تا بسبب نرمی طبع قوت ساقط نگردد خصوصاً اگر در بدن غضله نباشد طریق دادن دوغ بدانکه اصیاء شده مغز شدت تب و اسهال می افتد و منسلولین را بسیار نافع ست و بهتر اینست که دوغ گاو بستانند و آنرا از صافی بگذرانند تا مسکه تمام ازوی جدا شود و یک شب یا نیم روز بجای معتدل بنهند و صباح یا بعد نیم روز آنرا خوب بجنبانند تا آب که ازوی جدا شده بسیار باشد بجمله نیک مخلوط گردد پس نان سمید ده درم خرد کرده در سی درم دوغ شرید نموده بخورانند و روز دوم از نان یکدرم کم کنند و دوغ ده درم افزایند و همچنین هر روز یکدرم نان کم کرده ده درم دوغ زیاده کرده باشند تا دوغ تنها باقی ماند پس در زیادتی نان و کمی دوغ اعاده نمایند و هر روز یکدرم نان زیاده کنند و دوغ ده درم بکاهند تا دوغ و نان بمقدار روز اول باز آید پس قطع دوغ نمایند و اگر کسی را ذرب باشد دوغ آهن تاب دادن مضایقه ندارد و چون منفعت آن ظاهر گردد و یکبار دیگر بهمین ترتیب بدهند صواب باشد و بعضی از روز دوم هر روز پنج درم دوغ می افزایند و باز همچنین هر روز می کاهند و گویند کسی را که دادن دوغ بیشتر روز ها خواهند نان هر روز نیم درم افزایند و باز نیم درم هر روز کم کنند اقوال حذاق صاحب خلاصه از کامل و غیره نقل کرده که بهترین تدبیر یکه در صورت نبودن تب عفنی یا سکون و خفت آن باو اقدام نمایند شیر زن ست که از پستان بدوشند یا شیر خر و اگر این هر دو ممکن نباشد شیر بز نیز جایز داشته اند هر کدام ازین شیرها بطریقی که مسطور شد بدهند و اگر ادام او نیز از همان شیر مقرر سازند و بانان سمید بدهند بغایت مفید ست و اگر آب برگ خرفه و آب تربز و آب خیار هر یک نیم رطل شیر بز برابر بهم بیامیزند و در یک نقره یا سنگین بآتش ملایم بجوشانند تا آبها بسوزند و شیر باقی ماند و بقدر هضم بنوشند صاحب سل

و نفث الدم و نفث الدم را نفع عظیم دارد و هرگاه با آن تب عفنی و یا تب لازمی قوی مشتعل باشد هیچ وجه شیر نباید داد و هر سحرگاه یک مثقال قرص خشخاش با یک اوقیه شربت خشخاش با آب آمیخته بدهند و بعد از طلوع آفتاب عناب و سرطان نهری که اطراف آن بریده و شکم آنرا صاف کرده با نمک و خاکستر و آب نیکو شسته باشند بسیار الشعیر پخته بیاشامند و اگر گوشت سرطان را خنگ کباب نموده یا با سفاناخ یا با ابارق شور با پخته بخورند نیز بغایت مفید ست و باید که حتی الامکان در تسکین سعال جد بلیغ نمایند که سرفه بانع التحام ست و این سفوف نافع سعال و قرحه ست خشخاش سفید ده درم صمغ عربی نشاسته کتیرا اطبا شیر ربع السوس هر کدام سه درم تخم خربزه تخم خطمی تخم خبازی هر کدام پنج درم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه هر کدام هفت درم نبات سابیده دو درم تا سه درم بدهند و بعد از ان شربت خشخاش یا شربت عناب یا شربت نیلوفر بنوشند و ایضاً صمغ عربی بروغن بنفشه بریان نمایند و روغن را ازان نشف کنند تا خشک گردد و بار یک سودی نصف وزن او نبات سفید آمیخته بعض اوقات ازان استفاف نمایند و این جب سعال در دهن دارند مغز تخم کدو و مغز تخم خیار بین مغز تخم خربزه مغز مهدانه هر یک پنج درم خشخاش تخم خفه هر یک هفت درم صمغ عربی نشاسته کتیرا اطبا شیر هر یک سه درم بار یک سابیده و نصف وزن آن فانیذ آمیخته بلعاب بهدانه سرشته جهای پهن سازند و یکی ازان مدام در دهن دارند و حریره که از نشاسته و شیره خشخاش و نبات سفید و روغن بادام ساخته باشند بدهند و بگوشت چوزه مرغ و دراج و تیهو بماش مقشر و اسفاناخ غذا سازند و پاچیده بره و بزغاله با بیخ و ماش و کدو و اسفاناخ و قطف و حسو معمول از اطریه و شوربا و زردی بیضه نیم برشت مناسب ست و ایضاً این لعوق بدهند عناب سی دانه سپستان یک کف مویز منقی خشخاش سفید هر یک بست درم اصل السوس مقشر کوفته بپسیا و شان هر یک پنج درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا نصف رطل بماند صاف نموده فانیذ و سپختج هر کدام ربع رطل آمیخته بر آتش ملایم بپزند تا منعقد گردد بعد مغز تخم کدو و مغز بهدانه نشاسته کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید مغز بادام مقشر مساوی بقدر حاجت سابیده آمیخته بهم زنند و مقدار ملعقه قبل از غذا و بعد از غذا بخورند و با وجود تدابیر مذکوره از احوال نزله باخبر باشند و نگذارند که باده از دماغ بسوی ریه فرو ریزد و اگر اثری ازان در یابند و قوت را قوی بینند بشتابند و فصد قیفال کشایند و بحسب طاقت و سن و فصل و مزاج خون برارند بعد ازان اگر احتمال خوردن دارد باشد بقلوس خیارشنبر و ترنجبین و رب سیکنجبین و رب سپستان و مویز منقی و بنفشه و مانند آن چوشانیده باشند مالیده صاف نموده روغن بادام داخل کرده اسهال طبیعت نمایند و یا لعوق اجاص و یا لعوق خیارشنبر و امثال آن طبع را ملایم سازند و تربد و غاریقون و مانند آنها نزدیک مسهل نبرند زیرا که مضرت او برای آن از منفعت زیاده ست و اگر از شرب دوای مسهل مانع باشد حقنه یلین بعمل آرند و بعد از تقلیل مواد باز تبدیر اول معاودت نمایند و سرشیم باهی یک مثقال با آب گرم کرده هفت مثقال نبات داخل نموده صاف کرده تمام روز اندک اندک ازان تجرع نمایند که بغایت مفید ست و چون کار مسهل بنجد ذبول کشد تبدیر اصحاب تبدیق پردازند و این حسو بدهند جو مقشر کوفته خشخاش سفید کوفته مغز تخم کدو کوفته هر واحده درم بهدانه مقشر پنج درم در دیگ سنگین با سه چند ان آب بجوشانند تا بپزد و صاف کرده قدری صمغ عربی و کتیرا در روغن کرده داخل کرده نیگرم بنوشند و یا شیره تخم خشخاش و جو مقشر کوفته با قدری روغن بادام یا روغن سفید مقشر هر یک ده درم در شیره خشخاش بپزند تا نصف یا بدو در قوام مائل الشیر آید صاف نموده شیر تازه مثل او و مغزتان بسمید و نبات در روغن بادام یا روغن مغز تخم کدو هر یک بقدر حاجت داخل کرده یک بیخ شش داده فرو دارند و مغز بهدانه و مغز تخم کدو هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا هر یک یک درم بار یک سوده آمیخته نیگرم بنوشند و در ایزن آب نیگرم بعد تناول حسو بنشانند و شیر خربد بهند بعد ازان و داخل آبزن نمایند و چون باز ایزن خارج شوند بدن را بروغن بنفشه یا روغن نیلوفر بمالند و بگذارند و وقت نصف النهار غذا شوربای چوزه مرغ معمول از قبلان و ماش و خیار و اسفاناخ بروغن بادام و باطریه مدقوق و در شوربا ماش انداخته و حریره معمول از مغزتان بسمید و نبات در روغن بادام سازند و ایضاً زرده بیضه نیم برشت و سائر انچه در تدبیر دق مسطور گردد بدهند و اگر طبیعت قبض گردد لعوق خشخاش با خیارشنبر و لعوق اجاص و مانند آن بدهند و اگر اسهال عارض شود بحبس آن مبادرت نمایند و آبن قرص کافور مسک بدهند صندل سفید گل سرخ صمغ عربی نشاسته بریان گل قبرسی بطباشیر هر کدام سه درم خشخاش سفید خشخاش سیاه هر کدام پنج درم مغز تخم کدو و خیار

و مغز تخم بادرنگ بریان هر کدام چهار درم همه را کوفته بیخته کافور قیصوری نیم درم اضافه ساخته بالعاب اسپغول یا لعاب بهدانه سرشته اقراص سازند هر یک بقدر مثقالی و یکی ازان با شربت حب الاس بخورند و سفوف الطین درین کار آزموده است و اگر قرص طباشیر مسک و قرص خشخاش هر یک نیم مثقال با رب آس دهند بغایت مفید است و یا این سفوف بدهند اسپغول تخم مرو تخم ریحان تخم خربزه بریان هر یک ده درم تخم حماض صمغ عربی نشاسته بریان گل ارمنی هر یک چهار درم حب الاس بریان سویق جو سویق نبق و غیر اینها تخم زرشک هر دو احد شش درم شاه بلوط بریان پنج عدد سوای پوست هر دو را جریش کوفته صبح و شام بوزن دو درم بشربت آس و آب سرد بخورند و غذا جوزهٔ مرغ و تیهو باشد مقشر بریان یا زردی بیضه برشته یا پنج سرخ مع جاورس مسحوق مطبوخ بمغز بادام مقشر بریان باریک سوده بدهند و همه انچه برای اصحاب تپ دق که بآن اسهال باشد ذکر یابد بکار برند مسیحی گوید که چون سل قرحه است در ریه مع تپ لازم در اکثر امر پس واجب است که برای معالجهٔ قرحه اشیای حارهٔ یابسه و بهر معالجهٔ تپ چیزهای بارد رطب استعمال نمایند خصوصا چون بدن نحیف شده باشد و هر دو احد ازین دو غرض مضاد ست مر دیگری را و مانع از استعمال اوست و لهذا تدبیر این مرض صعب و عسر القبول برای بر بست پس اگر با قرحهٔ ریه تپ نباشد افضل اشیا نوشیدن شیر ست تنها یا با شکر و کذلک نان باوی بخورند و صالح ترین اغذیه بیضه نیمبرشت بعسل و حریرهٔ آرد جو و شکر و بادام و روغن بادام ست و در بعض اوقات لحوم طیور و لحوم خفیفه بخورند و شراب رقیق ممزوج بنوشند و استحمام قبل طعام در بعض اوقات و بعد طعام در اکثر آن با آب شیرین غیر حار و دهن آبزن نمایند و از لینت طبیعت حذر کنند و هرگاه نرم شود بسفوف صمغ طباشیر گل ارمنی حب الاس مساوی کنند در پسیا و شان هر دو احد ربع جزو تدارک نمایند و سه درم ازان بشربت خشخاش یا رب آس بدهند و اگر سل با تپ باشد شیر دران استعمال نباید کرد و بدل او ماء الشعیر محکم الصنعة باین طور دهند که شعیر را بکوبند و در اب پخته آبش بیفشارند و سر او طین بهری گرفته پای آنها قطع کنند و با آب خاکستر و نمک پس با آب شیرین بشویند و با کشک در دیگ انداخته با آتش ملایم بپزند و در بعض اوقات اکارع حملان با کشک جو بپزند و از اب او بیاشامند و در بعض اوقات بیضهٔ نیمبرشت و در بعض آن ماهی تازه کباب کرده یا شوربای او و در بعض آن حریرهٔ نشاسته و روغن بادام و نبات بدهند و اگر سرفه اذیت دهد قدری تخم خشخاش سوده در ماء الشعیر در حسو وقت طبخ داخل کنند و ازین معتدل استعمال نمایند و بر سینه و مفاصل روغن بنفشه بمالند بعد خروج ازابزن و راحت و سکون لازم گیرند و هر چه تعب آرد از جماع یا غضب یا سهر و غیره اجتناب نمایند و این قرص استعمال کنند مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر دو احد پنج درم تخم خرفه اصل السوس گل سرخ هر یک چهار درم طباشیر سرطان سوخته نشاسته کتیرا هر دو احد دو درم بقدر مثقال قرص سازند و یکی بخورند و اگر از سرفه ضعف متحدر شود تنقیه بدان واجب بود و اگر ضعف قوت و حدت تپ باشد این مطبوخ بنوشند مغز خیار شنبر پنج درم بنفشهٔ خشک ده درم مویز منقی بست درم عناب ده عدد سپستان بست عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند صاف نموده یکرطل فانیذ و ثلث رطل روغن بادام داخل کرده بپزند تا قریب انعقاد رسد اعده بنفشه کوفته بیخته ثلث رطل آمیزند و بر هم زنند و در ظرف آبگینه مدارند و بقدر قوت بدهند و اگر از خوردن این مانعی باشد این حقنه لینه استعمال کنند جو کوفته بنفشه حسک سپستان خطمی روغن گنجد شکر سرخ و چون بدن پاک گردد انچه مغری و ملصق قرحه باشد مثل حریرهٔ نشاسته و جو کوفته و باقلا و کتیرا او بهدانه و سرطان و روغن کدو استعمال نمایند و اگر در سینه رطوبت بسیار باشد و حرارت ساکن لین بود حریرهٔ بیخ سایبده بعسل و آب سبوس بسازند و اگر در سینه خشکی و دراوا زگرفتگی باشد آب بارتنگ غیر مطبوخ بکنیم او قیه بروغن تخم خربزه دو مثقال و یکدرم روغن بنفشه یا یکمثقال روغن مغز تخم کدو هر صبح بنوشند و بعد سه ساعت ماء الشعیر بخمیرهٔ بنفشه و روغن بادام بیاشامند بعد حریرهٔ سرطان که مذکور شد بخورند و وقت خواب اسپغول صمغ عربی گل ارمنی با آب یا لعاب بهدانه بدهند و اگر نفث الدم حادث گردد این قرص بخورند گل مختوم سه درم گل ارمنی نشاسته گل سرخ هر دو احد چهار درم کهربا حب الاس هر دو احد شش درم سرطان سوخته ده درم کتیرا طباشیر شاهنج هر دو احد پنج درم صمغ ربّ السوس هر دو احد هفت درم کوفته بیخته با آب قرص ساخته با آب باران یا آب خیار بدهند و از کدو و برگ خرفه و بارتنگ و عدس مقشر مطبوخ بروغن کدو یا بادام غذا سازند و آبیکه دران گل ارمنی و طباشیر و صمغ عربی جوشانیده یا انداخته باشند بنوشند و دائم در دهن صمغ و گل ارمنی بدارند و بر سینه قیروطی روغن گل و موم بصنعتی و آب عصی الراعی بنهند و اگر سرفه کمتر باشد و بر سینه جفاف غالب گردد این لعوق بدهند که نفع میکند بسبل و تسکین سعال مینماید باقلای مقشر بکنیم او قیه نشاسته کتیرا

قرص سرطان

صمغ عربی مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم خطمی هر واحد نیم اوقیه مغز بادام دو اوقیه رب السوس تخم خشخاش سفید مغز بهدانه هر یک اوقیه مغز تخم خربزه مویز منقی
هر واحد دو اوقیه مویز را در روغن بادام یا روغن بنفشه جوشانیده مغزیات دادویه را جدا جدا سابیده مغزیات با مویز سابیده مع باقی ادویه با قدری
سپستج بیامیزند دائم در دهن دارند اگر مادهٔ حریف از سر نازل شود این لعوق بدهند خشخاش سفید دو اوقیه سیاه یک اوقیه زنیم اصل السوس مقشر کوفته
سه اوقیه بهدانه تخم خطمی هر واحد یک نیم اوقیه کتیرا یک اوقیه صمغ نیم اوقیه همه را در پنج رطل آب شیرین بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده بعجه سپستج یک رطل
و لعاب اسپغول نیم رطل و فانید نیم رطل و شکر طبرزد نصف رطل داخل کرده بآتش ملایم بپزند تا منعقد گردد و صبح ده درم مجامد الشعیر بنوشند و شب و وقت
خواب پنج درم بخورند و این حب زیر زبان نگاهدارند بهدانه مغز تخم کدو هر یک هفت درم رب السوس پنج درم کتیرا صمغ هر واحد سه درم مغز تخم خیار
چنبر درم سابیده بلعاب بهدانه حب ساخته استعمال نمایند و اگر لفث مادهٔ دشوار گردد طبیخ زوفا بخمیرهٔ بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب سی عدد سپستان
پنجاه عدد اصل السوس مقشر کوفته ده درم پرسیاوشان پنج درم مویز منقی بیست درم انجیر پنج عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل ایدصاف نموده
در سه روز با خمیرهٔ بنفشه بنوشند و حریرهٔ سبوس فانید و روغن بادام بخورند و انفع اشیا برای مسلول شیر ست باید که از استعمال او منع نکنند مگر نزد تب
و اما تب عدم تهیا خفت او حتی که محسوس نشود واجب ست که ترک شرب شیر ننمایند و اگر در مکیدن شیر از پستان نفرت باشد بدوشند و فی الفور بقدر
نیم رطل با کتیرا و شکر بنوشند و بالجمله در جمیع علاج سل قصد تنقیث و رعایت حرارت تب و عدم او ننمایند و از خارج ضماد بادویهٔ مجففه مثل صبر و افاقیا
و جوزالسرو و مغاث و راسک و سندروس و فقاح کندر محروق و روغن آس و روغن گل سازند شیخ میفرماید که تدبیر قرحهٔ ریه دوا مرست یکی علاج حق دیگر
مدارات آما علاج حق و فتی ممکن ست که مرض قابل علاج باشد و آن تنقیهٔ قرحه و تجفیف او و دفع مواد از آن و منع نوازل و اعانت بر التحام ست و تدبیر منع
نوازل مذکور شد و آن اصل ست در علاج سل و جملهٔ او تنقیهٔ بدن و جذب مادهٔ از سر بسوی اسفل و تقویت سر ست تا فضول در آن کثرت نپذیرند و منع آنچه
از سر بسوی ریه ریزد و جذب او بسوی غیر این جهت و واجب ست که تنقیهٔ او بفصد و بادویهٔ مخرج فضول مختلفه مثل قوقایا و خصوصًا با ضافهٔ مقل صمغ
باشد و گاهی احتیاج می افتد بدوائی که مخرج سودا باشد مثل افتیمون و لاجورد و مانند آن و بسا ست که بنگ را استقراغ برای تقلیل فضول حاجت آید بآنکه
بدو استقراغ کنند پس فصد نمایند پس راحت دهند پس معاودت او نمایند و خصوصًا در ابدان قویه و از اشیای نافعه در دفع ضرر نوازل استعمال
دیاقوذا ست و خصوصًا از خشخاش صحیح مملو از تخم و آنچه اعانت میکند بر قبول طبیعت برای تدبیر اینست که بسوی بالا دیگ هوای او مجفف باشد نقل نمایند
و در ان معالجه با شامیدن شیر کنند و نصب مریض در اکثر با نقصاب باشد گردن بسوی بالا و پیش کشیده تا وقوع بعض اجزای ریه بر بعض مستدی باشد و در
تسکین سعال بمایعات نفث الحاح ننمایند که در ان خطر عظیم ست و اگرچه و هم خفت در ان میشود و آما مدارات تدبیر در تصلیب و تجفیف قرحه ست تا شگافت
و کشاده نگردد اگرچه بآن امید التحام و اندمال نیست لیکن در ان امید مهلت صاحب او ست هر چند که زندگی او دشوار ست و بادنی خطا سازی میگردد و از
مجففات قبض ریه و تجفیف و تعمیق او میکنند و اگرچه اندمال او نمیکنند و کسی که سلوک این طریق نماید استعمال لبن نباید و عسل مرکب برای او دیگ سل ست
و در ان مضرت بقروح نیست و آما تنقیهٔ قرحه بمنقیات مذکوره و بطبیخ زوفا نمایند و قوی ترین آنها لعوق کرسنه بجب القطن ست و قویتر از ان لعوق سل
بشیر خرست و بسا ست که احتیاج میشود بجمع او و به از نچه بمقوی آنها و گاهی اعانت بمخدرات برای منع سعال و تسکین دوا بر فعل خود کرده میشود و در ین هنگام محتاج
میشود بتدبیر باعش قوی و این منقیات در ابواب سابق مذکور شده و در باب تقیح نیز خواهد آمد و مقدار از انها احسای کرسنه و احسائیکه در ان کرات نیم
افتد متخذ از آرد نخود و خندروس ست و کرات تنها مسلوق و مار العسل که در ان منقیات منفثه و ملطفات جوشانیده باشند و معاجین مجففه مثل کموني و انانا کما
و لعوق بزرکتان ست و مثرود یطوس و تریاق چون بعض اوقات خصوصًا در اول و هنگامی که هزال شدید نباشد نافع ست و کذا وقتی که تب نباشد و بجد ذبول
نرسیده باشد و گل مختوم و گل ارمنی در هر وقت نافع ست و کذا جمیع کماوات و ضمادات و مروخات منقیه که در ذات الجنب و غیره مسطور ست و چون قرحه
صدر و ریه گشنه گردد و رطوبت مدیه بسیار باشد یک ملعقه صغیر از قطران تنها یا بعسل یا قدری از سیکنجبین عسل صبح و شام لیسیدن نافع بود و اگر حرارت

در مزاج باشد و منقیات حاره ضرر بخشد و بارده نفع ننماید آنوقت بگیرند شش روباه خشک و بادیان و رب السوس و عصاره پرسیاوشان بکوبند و با شیره شکر غلیظ بسرشند و بخورند که بغایت نافع ست و گاهی درین مرض استعمال انواع بخورات مجففه بالجمع مفید بود و هرگاه ازین تدابیر گرچی بسیار بهم رسد چند روز بقرص کافور علاج کنند و بعد ازان بمجففات عود نمایند و اما اغذیه در اوایل بیماری بهم رسد لازم گیرند و غضب و ضجر و غم ترک نمایند و از انچه در ابدان و بلدان مختلفه بارها تجربه کردم اینست که صاحب این مرض لازم گیرد تناول گلقند شکری تازه هر قدر که تواند مدام هر روز حتی که بانان و بعد ازان رعایت کنند در امر او پس اگر نفس تنگ گردد بسبب تجفیف گل سرخ شربت زوفا بقدر حاجت بیاشامند و اگر تپ استعمال نماید قرص کافور بخورند و این علاج را تغییر ندهند که باین صحت حاصل میشود و اگر خوف تکذیب نمی بود در بعضی عجائب حکایت میکردم و بیان مینمودم مبلغی که استعمال او کردم و زنی مسلوله را این علت دراز گردید و اطبا ان او میخواستند که برای او جواز موت صبا کنند و برادر او برسرش ایستاده با این علاج گلقند مدتی دراز علاج او کرد پس شفا یافت و فربه گشت و نتوانم گفت که چه مقدار گلقند بوی داد ترسم که استوار ندارند گاهی بسبب بیس و ذبول منقر باستعمال شیر یا دوغ میباشند بجهت آنکه دران هر دو تغذیه و ترطیب و تعدیل خلط فاسد بهنیت و تغربه بجهنیت آن و تنقیه و جلای صدیدی و مدهٔ بسائیت آنست بلکه بیشتر آنست که باین تدبیر قروح ریه شفا می یابند اگر در تدبیر او قصد تصلیب و قرحه نباشد و طریق استعمال آن هر دو مسطور شد و اما اغذیه مسلولین منحریات ست مثل نان سمید و اطریه دجاج رسیده و بیض نیم سلقی و بعضی لحم ست آش جوجید الطبخ مغری و منقی و صالح عند شدت حمی ست و خصوصاً با سرطان و یا بقول بارده و عدس نیز و حریره متخذ از نشاسته و تخم خیار و خربزه بتسهیل نفث میکند و اگر تپ خفیف باشد مثل کرنب و هلیون در منقیات نیست و اگر ماهی شور یک دو مرتبه بخورند بجهت تنقیه نافع ست و چون قرحه خلبیث باشد از هر چیز شور اجتناب نمایند و اگر تغذیه بگوشت نمایند مثل لحوم تیهو و ماکیان و دراج و قنابر و گنجشک غیر مسمن بعضی بی چربی کنند و بهتر مشوی و کباب آنهاست تا آنکه تجفیف و التحام آن زیاده باشد و یا چه بسبب لزوجت و ماهی مکبب نیز بهتر ست و اگر اشتهای شور بابود آنرا بعسل مخلوط سازند و ادخال حمام قبل از غذا و بعد او اگر در کبد سدد نباشد جائز ست که تسمین و تقویت مینماید و آب مشروب ایشان آب باران ست و ماء العسل که ازان سازند و اصحاب سل را اکثر نفث الدم عارض میشود و اقراص جیده برای او اینست که بگیرند گل مختوم سه درم باقی همان اجزاست که در قول مسیحی گذشت لیکن در اینجا تخم خرفه ده درم بسپرنج دو درم زیاده است و نوشته که با آب خرفه یا آب گل سرخ تازه سرشته اقراص سازند و با آب قثاء یا آب باران بخورند و اکثر مسلول بسقوط الهات بسبب ترطیب او مبتلا میگردد و در تخیر و غلیظ از قبیل او واقع میشود و گاهی احتیاج می افتد بقطع او و انتباه انچه شیخ باستعمال بعض ادویه حاره مثل قوقایا و کمونی و غیره امر فرموده بقول حکیم شریف خان لابد ست در استعمال این ادویه کمال ادراک و کمال قوت بدن در ابتدا و الا ضرر شدید نمایند خصوصاً در قرحه ریه و لاسیما در انام هند که آنها در اکثر ضعیف القوی اند حتی الامکان استعمال ادویه حاره بهر طریقی که باشد نشاید کرد و اگر احتیاج او گردد باید تسکین حرارت و بالتدریج و بتدریج یک از ادویه بارده بعمل آرند ایلاقی وجر جانی گویند که علاج سل مشکل ست زیرا که علاج تپ با شیای بارد رطب باید و علاج قرحه بچیزهای حار یابس و میان هر دو ضد بهیت ست اگر بعلاج قرحه مشغول شوند تپ و خشکی و ذوبان بدن زیاده گردد و اگر بعلاج تپ متوجه گردند بسبب رطوبت قرحه تازه بهم رسد و تدبیر صواب آنست که اول تسکین حرارت تپ بسرعت نمایند تا علاج قروح بزودی توان شد و یا ادویه صالحه قروح با شربه و ادویه مسکن تپ مخلوط سازند و یا گاهی باعلاج این و گاهی بعلاج آن مشغول شوند شاید یکروز علاج تپ و یکروز علاج قرحه یا هر روز صبح علاج قرحه و شب علاج تپ نمایند و هر کدام را که غلبه زیاده باشد اول بعلاج آن مشغول باشند و ممکن نیست که قروح ریه بسندمل گردد لیکن اگر علاج با صواب کنند ممکن ست که قرحه بایستد و فساد زیاده نگردد و علاج صادق و کامل آنست که در روز اول که خون از نفث برآید و معلوم گردد که این خون از جراحت ریه آمده ست نی الفور پیش از انکه دوم کند مبادرت بعلاج آن نمایند چنانکه جالینوس گوید که هر که از خون بنفث از شش برآمد و آنرا روز اول یافتم و علاج کردم شفا یافت و هر که را روز اول نیافتم احوال او مختلف شد و آن علاج در علاج نفث الدم از جرم ریه مسطور شد بعجل آرند پس هرگاه جراحت ریه ورم گیرد و دیر کند و تپ و سرفه لازم شود برای تپ ماء الشعیر

که دران سرطان ماده پخته باشند بیاشامند و نشان مادگی سرطان آنست که سوزش در پشت او فرو بندد اگر رطوبت همچون شیر برآید ماده باشد پس لطراوت دور کرده با آب نمک و آب خاکستر بشویند تا از چرک و رطوبت لزج که بظاهر او باشد پاک شود و اگر قوت بیمار ضعیف باشد در مازالشعیر یا چغندر و بنفشه بپزند واگر طبع نرم بود و حاجت بحبس آن افتد در مازالشعیر حب الاس بپزند و بشربت آس بنوشند و حب الاس در مازالشعیر در هر وقت درین مرض سود دارد واگر سرفه شدید بود در مازالشعیر و احساتخم کاهو داخل کنند و اگر در بدن مریض فضول باشد باین مطبوخ خیارشنبر تنقیه نمایند مغز خیارشنبر بنفشه هریک هفت درم مویز منقی بیست درم عناب ده دانه سپستان بیست عدد در دو من آب بپزند تا ثلث باقی ماند مالیده صاف نموده سی درم شربت بنفشه داخل کرده یا دیگر بجوشانند و صاف نموده باز بجوشانند تا صد درم باقی ماند بنوشند و این مسهل نیز مفید است فلوس خیارشنبر پنجاه درم بنفشه ده درم عناب پنجاه دانه سپستان پنجاه عدد مویز منقی سی دانه همه را در دو من و نیم آب بپزند تا نصف بماند صاف نموده نیم من خانیذ و چهل درم روغن بادام آمیخته بجوشانند تا بقوام شهد آید چهل درم بنفشه کوفته بیخته بسرشند و نگاهدارند و حسب قوت مریض بدهند واگر از مسهل انکار باشد حقنه کلین بعمل آرند و اگر دماغ گرم باشد و قبول بخره نماید و ازان طوبت بر شش ریزد اول فصد سر رو نمایند بعده تدبیر مسهل کنند و چون تن پاک گردد اویه منقیه و مدره بدهند و احسا از کشک جو و آرد باقلا و نشاسته و کتیرا و بهدانه ساخته سرطان ماده پاک کرده دران بیخته و روغن مغز تخم کدو بیخته باشکر یا بی شکر بخورانند و اگر در سینه رطوبات بسیار باشد حریره از جاورس بشورش و آب سپوس و تخم خیار و شکر یا عسل بدهند و حب السعال استعمال نمایند و انچه در سرفه و طب مذکور شد بکار برند گل بنفشه بلعاب بهدانه یا آب باران سخت نافع است تجفیف قرحه و اندمال آن نماید و هر گلی که شور نباشد درین باب سود دارد مگر انکه ضیق نفس باشد که در ینصورت گل نباید خورد و اگر مادهٔ مسهل الخروج باشد از افیون و تخم خشخاش و یا توزا که مغلظ مواد و مانع نفث اند اجتناب نمایند و این سب رطوبات از سینه و بدن کمتر کند و قرحه را خشک نماید جیر آب با بان هم فضول تر بدموصوف هریک چهار دانگ ربالسوس نیم درم کتیرا یکدانگ جهاسانه و بیخ بنفشه هریک کم و زیاده کنند و اگر باریم خون اید علاج نفث الدم نمایند محمود و شیرازی می نویسد که هر صبح شربت خشخاش و یا شربت بنفشه ده درم بشربت بنفشه ده درم و یا جلاب با سپستان یا عناب ده عدد بشکر سفید و یا نبیجبین ده درم دهند و غذا با مازالشعیر مطبوخ بسرطان سازند و اگر مریض از سرطان کراهت کند با مازالشعیر اکارع بپزند و یا حریره نشاسته و روغن بادام و خشخاش بدهند و روغن بنفشه و کدو و بادام بریدن بمالند و اگر از مازالشعیر کراهت نمایند مغز بادام و اسفاناخ و خرفه و کدو دهند و نوشیدن شیر خر و زنان یا لعاق یابند درین مرض نافع است و اگر از پستان بمکند بهتر و سریع التاثیر باشد و باید که در معالجه سل از مرارات قرحه بدانچه جلا و تنقیه و تسکین سعال و التیام قرحه کند غافل نباشند و آبزن و حمام غیر حار باعتدال استعمال نمایند و بعد استحمام روغنهای مذکور بمالند و مازالشعیر در ابتدای سل و انتهای او نفع عظیم دارد چه آنرا در تطبیب ابدان و تسمین آنها تاثیر بیشتر از تلطیف است باید که بنوشند و نان بادی بخورند و از اسهال دادن بطبیعت و تعب و غضب و جماع و کثرت کلام حذر کنند و این قرص برای اصحاب سل نافع است اگر بآن نفث الدم و سرفه باشد گل ختمی گل ارمنی نشاسته هر واحد پنج درم سرطان سوخته ده درم کتیرا طباشیر هر واحد شش درم ربالسوس سه درم کوفته بیخته بلعاب بهدانه قرص سازند شربت دو درم این قرص نیز نافع مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد چهار درم طباشیر بحرقی هر واحد دو درم نشاسته کتیرا هر واحد یک درم کوفته بیخته بلعاب سرشته قرص مانند شربت دو درم بادوا دقیه بلاب و یا پنجاه درم مازالشعیر و این لعوق نیز نافع اصحاب سل است باقلای مقشر مغز تخم خیار مغز تخم کدو مغز تخم بادرنگ هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا نشاسته هر واحد هفت درم مغز بادام مقشر دوازده درم مغز تخم خربزه ده درم مویز منقی مطبوخ بروغن بادام دوازده درم مغز بهدانه ده درم مغز بادام و بیدمشک را کوفته آمیخته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف رطل آب بماند شکر سفید یک پیمانه داخل کرده با آتش ملایم بپزند تا غلیظ شود اگر دو هریزه درم ازان بخورند و این شربت مسلولان ضعیف نقیض را نافع است آب انار شیرین چهار رطل آب سیب شامی یک رطل آب نیشکر دو رطل همه را در آتش ملایم بجوشانند تا نصف بماند شربت ده درم و این را سویه گفته که مرجع وسل امراضی است که شفا نمی یابند و قول در علاج آنها فضول است بعده این دوا نافع مسلول بیان نموده کتیرا صمغ عربی کاوزبان ربالسوس نشاسته هر واحد سه درم گل ارمنی چهار درم گل سرخ پنج درم مغز تخم کدو مغز تخم خیا

هر واحد شش درم سرطان سوخته مغز بادام هر واحد ده درم کوفته بیخته قرص سازند و یکمثقال بخورند **تشبیه** مارالجبن تحریک نزله می نماید و خصوصاً اگر
از حموضات بسیار نداگر استعمال نمایند از حموضات مرتب نسازند و بتحریک نزله ملاحظه نمایند چون محسوس گردد ترک باید کرد **بطری** گوید که قرحهٔ حادث
در ریه چون مستحکم گردد در شفای او طمع نیست و قبل از استحکام علاجش اینست که نظر کنند اگر با قرحه تب دق لازم باشد فصد کنند اگر امکان آن باشد
بعده لزوم مارالشعیر بعناب و سپستان که بران اندکی از صمغ آلو و صمغ عربی و کتیرا انداخته باشند و سینه را بروغنهای مفتره مثل روغن گل و خیری بمالند
اگر حدت مزاج مانع این نباشد و مارالقرع مشوی که بر گرد گل حکمت نموده در تنور پخته آب او افشرده باشند گرفته و بران صمغ و گل مختوم و گل شاموس انداخته
بنوشند و وقت غذا مارالشعیر بنوشند و بران ادویهٔ مذکوره نیز اندازند و اگر خروج ریم زیاده باشد اندک شربت عسل سازج نوشیدن یا کنارده و تفریخ صدر نمایند
بموم روغن که اندک حفض آمیخته باشند و چون ریم قلت پذیرد و تب زائل گردد این قرص بدهند کندر رانیج بسد هر واحد یکدرم گل مختوم گل شاموس و مغره
هر واحد نیم درم نشاسته کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید هر واحد یکنیم درم ریوند بزرالبنج هر واحد دو دانگ افیون یکدانگ همه را با ریک سائیده بلعاب اسپغول مغلی
مصفی سرشته بقدر یک یکدرم قرص ساخته خشک نمایند و هر روز یک قرص مارالشعیر یا شربت آس یارب سیب یارب به بدهند اگر سعال موذی نباشد
والا مارالشعیر تنها بخورند و اگر تب زائل نشود و قرحه باقی بود این قرص را مارالشعیر که دران سرطان ماده بحری مغسول پخته باشند بدهند و اگر بسبب ثقل
علت و ضعف قوت احتمال این نشود شیر خر بیاشامند اگر موافق مزاج او باشد و اشتعال تب بطریق استحاله شیر ننماید و اگر احتمال شیر خر بسبب خبث علت
دسوء مزاج نبود شیر زن از پستان بگیرند بعد اصلاح غذای او که باین طریق سر بر حاصل شود **اقوال متفرقه** بعضی گویند که ترک فصد و استفراغ در مرض
واجب است مگر آنکه سبب حدوث او سیلان مواد از سر بسوی ریه و یا از بدن بسوی آن باشد که در اینصورت بمنع آن جهد نمایند هر چند بفصد قیفال و باسلیق
باشد بشرط آنکه قوت وفا نماید و بسیار قوی باشد و اندک خون بگیرند بحسب قوت و مزاج و سن و عادت و بعد ازان اگر قوت متحمل تلیین باشد دوای ملین نامنند
مطبوخ عناب و سپستان و مویز منقی و بنفشه و نیلوفر و جوشانده مقشر با فلوس خیارشنبر و خمیرهٔ بنفشه و قدری روغن بادام بدهند و اگر مریض صاحب ذرب و یا
ضعیف القوة و یا بدرجهٔ نزول رسیده باشد هرگز جرأت بفصد و اسهال بوجهی از وجوه ننماید کرد بهر سببی که باشد و چون هزال و لاغری عارض گردد فصد تمام
بتخفیف و فربهی بدن بتغذیه و تقویت بارعایت حال قرحه و سعال نمایند بنحویکه در معالجات دق مسطور گردد و این سر لبیون و تالجان او در علاج این مرض در
اول امر حکم بفصد قیفال نموده اند از جانب علت باحساس وجع اگر مانعی نباشد و همچنین اگر بسبب نزلات منصبه از سر باشد و بعد ازان اسهال نمایند بدواء
متوسط لین و تنقیه سر کنند بدوائیکه از تر بارد حبر مغسول و رب السوس سازند و مقدار ادویه بحسب سن و قوت علیل باشد و اگر قوت ضعیف باشد اسهال بادویهٔ
مذکوره ننمایند بلکه مطبوخ مسطور استعمال کنند و اگر نفث الدم بهم رسد ادویهٔ نافعهٔ سل و نفث الدم با هم بیاشامند و حبوب نافعهٔ قرحهٔ ریه با نفث الدم در
دهان دارند و ضمادات بر سینه استعمال کنند و اگر با سر فه شدید باشد لعوقات و حبوبات نافعهٔ سل با سعال بخورند و اگر نزله باشد دیاقوذا استعمال نمایند
و اگر با سل عسر نفث باشد طبیخ زوفا بدون زوفا بیاشامند و نیشکر بمکند و انجیر تازه و مغز بادام مقشر و مویز و انگور شیرین تازه و عناب و سپستان و مانند آن
بلیغ النفع ست و ابن باسویه گفته که تناول لحم قنفذ بسیاست که آثار این مرض زائل میکند و جالینوس گوید که مسلولین انتفاع می یابند باطلیه و اضمده زیاده
از انتفاع بمشروبات در تابستان بروغن گل و بقیر وطی بارد طلا نمایند و در زمستان بروغن مصطکی و ناردین و مانند آن و بایضاً معمول از گرد آسیا و تراب
کنه و سفیدی بیضه ضماد کنند و از کلام قرشی مستنبط میگردد واجب ست که دوا و غذای مسلول از سرطان خالی نباشد **تعلیم** بدانکه سل حقیقی ست و غیر حقیقی
حقیقی قرحهٔ ریه ست که مسطور شد و غیر حقیقی آنکه از کلام شیخ الرئیس و دیگر متاخرین مستفاد میشود که گاهی باطلاق می یابد اسم سل بر مرض دیگر که بآن قرحه و تب نباشد
و این چنانست که بعضی کسان باشند که اگرچه در ریه ایشان قرحه نباشد لیکن حال ایشان بمنزلهٔ حال مسلولان بود در ریه آنها قابل اخلاط غلیظهٔ لزجه از نوازل
باشد که پیوسته رطوبات لزج از سر بایشان بسینه فرود آید و مجاری تنفس ممتلی و تنگ گردد و باین سبب تنگی نفس و سرفهٔ سخت تولد کند و کاربدان رسد که ضعف قوت
و لاغری و کاهش بدن پدید آید و هر چند این مرض فی الحقیقت از قبیل ربو و ضیق النفس ست و مریض او در حقیقت مانند اصحاب ربو لیکن در عرف اطبا مجازاً

این مرض را نیز سل و مریض او را مسلول خوانند و فرق میان هر دو نوع از عدم تب و قرحه و خروج رطوبت خام بنفش در این نوع و لزوم تب دق و خروج ریم بنفش در قسم اول ظاهر است و فرق در رطوبت و ریم از بدبوی ریم نزد نفث خواه وقت سوختن او و تشین گردیدن آن در آب بعد یکزمان و خلاف این در رطوبت توان کرد با انکه علاجش بعلاج ربو و ضیق النفس نمایند و اگر بآن اندک حرارت باشد علاج سل و علاج ربو مخلوط سازند و ترازی گوید هرگاه که مسلول را تب نباشد و چیزی غلیظ چون سرشیش ماهی بنفشه برابر طبیخ زوفای خشک پرسیاوشان انجیر لوبینه مویز منقی باید داد و لعوق از حلبه آب انجیر تخم قرطم برابر او مرتب باید ساخت و چون آب کرنب یکرطل و عسل مصفی ثلث رطل با آتش ملایم بجوشانند تا بقوام لعوق آید بردارند و استعمال نمایند لغایت منفعت و صاحب زهر داخر گوید که گاهی مشتبه میگردد نزله سل و مسمی بسل غیر حقیقی ست و دران تب نباشد و علاجش منع نوازل بشربت زوفا و مانند آنست و آیضا صاحب اقتباس می نویسد که در سل غیر حقیقی که سببش نزول رطوبات از سر بسینه و ریه دائم بات جهت تلطیف ماده این مطبوخ دهند زوفای خشک پانزده پرسیاوشان برگ گاو زبان هر یک پنج ماشه انجیر زرد چهار عدد عناب هفت عدد مویز منقی دو تولچه گلقند عسلی چهار تولچه مالیده بنوشانند و غذا شوربا بنان دهند و جهت تنقیه حب فراسیون و معجون ترنجبد و سفوف آن و سفوف غاریقون خورانند و در مطبوخ مذکور برگ سنا یکنیم تولچه و تخم الشوشی نه ماشه خیارشنبر و ترنجبین هر یک هفت تولچه شربت دینار چهار تولچه روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا وقت شام بدستور و صبح زود الشوشی دو ماشه در شربت فرپادرس یکتولچه بلیسانند و اصل السوس کزبره البرگا و زبان هر یک هفت ماشه ایرسا نزوفا هر یک سه ماشه جوش کرده شربت برگا و زبان و زوفا هر یک دو تولچه تودریدن نه ماشه دهند و همین نمط سه چهار بار بالتعاقب بعده باقی همه تدبیر که در بحث ربو نوشته شد بکار برند و هرگاه بلغم بنفشه مرتبا باید کار صاحب آن بچار چیز مؤول شود و بزودی هلاک گردد اول اختناق از احتباس بلغم در حلق دوم تعفن و تاکل ریه و سینه و حجاب سوم استسقای لحمی چهارم سرطان اسعاکذا فی التلخیص و گویند که سل غیر حقیقی مراد از اصباب نزله بر ریه و سینه بهت و برادران آن بلغم در نفث علاجش بعینه علاج سرفه بلغمی بتلطیف و تقطیع ست کذا فی العمدة الحقانیه و مسیحی گوید که هرگاه سل بدون تب باشد و نفث غلیظ الزنج و خروج او بتعب و سعال شدید بود طبیخ زوفا که دران زوفای خشک و فراسیون و کرسنه و ایرسا و روغن بادام شیرین و ملح و روغن چلغوزه داخل کرده باشند بنوشند و بجوی آرد گندم و آرد حلبه و نشاسته و عسل مصفی و روغن بادام غذا سازند و این لعوق بلطف کیموسات غلیظه صدر نافع ست حلبه اوقیه بزرکتان اوقیه و نیم خرفه نیم اوقیه مغز پنبه دانه نیم اوقیه ربالسوس اوقیه کوفته سرو روغن چلغوزه آلوده بعسل مقوم مسهل شوند و این لعوق نیز نافع ست آب کرنب سه رطل و عسل یکرطل بجوشانند تا آب برود و عسل باقی ماند مغز پسته نیم رطل بار یک سوده بیامیزند و نیم درم با شیر خر مطبوخ با آب بقدر نیم رطل مع یکدرم زوفای خشک بخورند و شیر نیز عوض شیر خر جایز ست و قوی تر ازین لعوق عنصل با شیر خر ست

نفث الدم

یعنی برادران ریم از دهن بسبب آن یا انفجار ذات الریه یا ذات الجنب ست و یا قرحه ریه و یا انفجار ورم حنجره یا حلق یا مری یا قصبه ریه یا دیگر اجزای دهن و یا انفجار ورم اجزای سینه و قرحه آن بسبب انفجار خراج و یا خلط حاد اکال و یا نزله حاده اکاله و یا رسیدن ضربه یا سقطه بر سینه و یا استعمال ادویه حاده اکاله و یا انفجار دهلیه معده یا قرحه آن و گاهی عقب نفث الدم که ملتحم نگردد و عفن شود حادث میگردد و تشخیص این اسباب و محل تولد مده مثل نفث الدم نمایند یعنی اگر ریم بتبرق برآید از اجزای دهن باشد و اگر بتنخ برآید از لهات و حنک و حلق باشد و اگر به تنخ برآید از قصبه ریه و حنجره باشد و اگر بقی و اسهال برآید از مری و معده باشد و اگر بسعال برآید از قصبه یا ریه یا صدر باشد و ایضا تقدم ذات الریه و ذات الجنب بر انفجار آنها دلالت کند و لزوم تب دق و دیگر علامات سل بر قرحه ریه دلیل باشد و تقدم خراج سینه و وجود دجع در صدر و خروج ریم غلیظ بسرفه شدید نشان انفجار ورم و قرحه سینه بهت و اکثر اوقات باین تب نباشد و حبشتر نفث الدمه در زمانه حار رطب در ربیع و بلدان شمالیه بهم میرسد و آن از امراض مخوفه بهت و سیما انچه بسبب انفجار ورم ریه و قرحه آن باشد و قروح صدر یعنی قروح عضلات و غشای مستبطن ضلاع سالم تر از قروح ریه و قصبه آن و قروح حجاب ست و واجب نیست که هر صاحب نفث الدمه مسلول باشد بلکه بیشتر نفث الدمه بدون سل میباشد و لیکن سل بدون نفث الدمه نباشد و بعضی قرحه صدر را نیز سل گویند کما مر فی السل و چون در چهل روز دمه پاک نگردد اکثر انتقال بسل نماید

و از علامات انتقال آن بسل کمودت رنگ و تب و قیه لازمه بسل ست و ظهور دیگر علامات آن که در سل مسطور شد و بیان فرق در مده و بلغم در سل غیر حقیقی گذشت

علاج اشچه از سینه آید اگر مده رقیق باشد و با حرارت بود بهتر تنقیه آن مار الشعیر یا مار العسل ممزوج با آب بسیار دهند بعد به سفوف سرطان دو درم سکبل درم شیر خر یا با دوا و قیه شربت عناب هر صبح بدهند و در اخر روز یکمثقال سفوف مذکور با دوا و قیه شربت خشخاش دهند و یکمثقال قرص خشخاش با یکدرم سرطان بهترین سوخته و چهار دوا و قیه شیر خر بغایت مفید ست و اگر شیر خر میسر نشود بجای آن شیر بز کنند و بهتر از همه شیر زنان ست چون دوا و قیه از ان تا ربع رطل همراه قرص سرطان یا سفوف آن دهند و شیره تخم خرفه بشربت خشخاش نیز نافع و کذا حریره آرد کرسنه و شکر و روغن بادام و شربت انجبار با آب برگ بارتنگ نیز مفید و غذا ارز و ریزه ماش دهند و چون قرحه اصلاح پذیرد جوزه مرغ بریان و زرده بیضه نیمبرشت بدهند و در ابزن داخل کنند و بر سینه روغن بنفشه بمالند و با قی علاج بسل نمایند و اگر مده غلیظ بود و بدشواری بیرون آید و بعد از ان تب باشد بهتر تلطیف آن اصل السوس مقشر نیکوفته بر سیاوشان زوفای خشک انجبار زرد و مانند آن که در منضج بلغم ست جوشانیده صاف نموده با نبات یا عسل بدهند و استعمال طبیخ زوفا با خمیره بنفشه و ادخال حاشا و ایرسا و حلبه در مطبوخ نیز مفید و روغن بابونه و مانند آن بر سینه بمالند و زوفای رطب و قنه و آرد کرسنه و حلبه و تخم کتان و بادیان و تخم انجره و بر سیاوشان کوفته بیخته با روغن بابونه و روغن غار و پیه ماکیان و عسل بر سینه طلا سازند و غذا حریره از سبوس گندم و مغز بادام و خشخاش در تنجبین و شیرگاو ساخته بدهند و همگی در تنقیه سینه و دیگر اعضا بمنقیات مناسبه کوشند چنانچه بمطبوخ زوفا و حب فراسیون و غاریقون علویخان تا مبادا یم در فضای سینه جمع گشته آنجا را فاسد گرداند و بهلاکت رساند و یا بریه ریخته بند شده سل پیدا کند و از استعمال قوابض قبل از تنقیه در اینجا احتراز واجب دانند و بهر وجه عنایت در تلیین طبیخ و تلطیف مده مصروف دارند و بعد از تنقیه تمام جهت جلا و تجفیف مطبوخ زوفا وقت شب بدهند و جمی و یا لعوقی و وقت صبح همراه شیر شتر دهند و تخم کتان بریان مغز چلغوزه مغز پسته دانه حلبه رب السوس ایرسا کوفته بیخته با عسل امیخته جوب سازند و در دهن دارند و اگر کریزه البر و زوفای خشک و اصل السوس مقشر و مرکی و مویز یا بسبه افزوده مساوی بدستور حب ساخته با شیر شتر دهند و یا در لعوق صاحب کامل که عنقریب بیاید مغز قرطم پنج درم رب السوس دو درم اضافه کرده از دو درم تا دو مثقال بحرق زوفا که در ریوگذشت بخورند نافع بود و دیگر لعوقات ملطفه جالیه با شیر خر استعمال نمایند و معجون مفید ضیق النفس از مجربات حکیم علی و شربت حلبه نیز نافع ست و بقول ابن جزله معجون اثاناسیا قروح صدر را مفید و مروزرا وند و مویز و کندر و راتینج بسوزند و دود آن بحلق گرفتند و بقول شیخ در قروح صدر یه ادویه غساله جالیه بکار برند و مریض بر جانب علیل بخوابد و سعال کند و اندک جنبش نماید و چون مده پاک گردد دیدار نیز کمتر باقی نمانده ادویه مذکره استعمال نمایند و در منقیات جالیه مثل عسل چیزی نیست که آن منقی و غذای جمیع طبیعت ست و قروح را مقتضیست و ابقول شارح لیلانی بلکه از انفع میکند مگر انکه باین قروح تب شدید باشد که در صورت احتیاط از استعمال آن نمایند و عسل سفید رنگ لذیذ الطعم نی صدتا و حرافت تب را مقتضیست بسیار ندارد و بقول صاحب کامل این لعوق مناسب ست مغز بادام مغز پسته دانه هر کدام ده درم بر سیاوشان آرد کرسنه فراسیون هر یک سه درم با قلای مقشر پنج درم در فانید مقوم سه چندان سرشته صبح و شام بخورند و این لعوق در تنقیه سینه و تلطیف مده نیز نافع حلبه یک اوقیه مغز پسته دانه کرسنه هر یک نیم اوقیه رب السوس دو اوقیه بیخ سوسن تخم کتان هر واحد یکنیم اوقیه بار یک سابیده بروغن چلغوزه آلوده بشیره نبات سرشته استعمال نمایند و این لعوق نفث مده غلیظه عسر النضج و نفث لزج را نافع آب کرنب سه رطل عسل چید یکرطل با آتش ملایم بپزند تا آب فانی گردد و عسل باقی ماند مغز چلغوزه مغز پسته دانه هر واحد یکاوقیه بزرکتان حلبه هر یک پنج درم مغز پسته پانزده درم با قلای مقشر ده درم بار یک سابیده آمیزند و صبح و شب پنج درم همراه شیر خر یا شیر زنان بدهند و هر گاه که با وجود دادن این شربت خروج مده روز بروز بای افزاید و انقطاع نپذیرد ادویه مجففه قرحه قاطعه نفث چون قرص کهربا با شربت خشخاش و این قرص نیز نافع گل مهر خ کهربا رب السوس بسد صمغ عربی ودع سوخته هر کدام پنج درم سرطان سوخته تخم خرفه هر کدام ده درم کتیرا نشاسته طباشیر شاهتره هر کدام چهار درم گل ارمنی گل قبرسی هر کدام سه درم کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند هر یک بوزن یک مثقال و یکی از ان با شربت خشخاش بدهند و غذا شیر بز با نان میده و زرده بیضه نیمبرشت و اطریفل بزغاله با بیخ و حریره که از شیره خشخاش و نشاسته و نبات و روغن بادام ساخته با

تغذیه نمایند و مغز کاهو و خرفه و خیار دهند و گویند چون ازین تدابیر مده بسبب کثرت خود تنقیه نیابد و قوت قوی باشد باید که بر سینه داغ دهند تا مادّه خارج گردد و انتقال بسل نماید و شیخ میفرماید که قروح صدر حادث از خراجات متعفنه اکثر استخوان را فاسد میگرداند بحدیکه احتیاج بقطع اجزای متعفن آن می افتد تا آنکه عجار را و سالم ماند و لهذا ست که عفونت آن بعضو متصل عشا سادی میگردد و قروح حجاب که نافذ باشد التیام نمی پذیرد و غیر نافذ که در اجزای عصبیه واقع شود نیز ملتحم نمیشود و آنچه در اجزای لحمیه افتد اگر در ابتدا ادراک کنند و نگذارند که ورم کند التیام می یابد چون ورم کند یا مزمن گردد ملتحم نمیگردد و بدانند که تدبیر تلطیف مده بر دو رهم منفجر و تقیح حادث در صدر و ریه و حجاب همین ست و در بحث تقیح نیز مسطور گردد و درین کار عجلت روا ندارند و صواب آنست که چون ورم این مواضع بگشاید از قابضات احتراز نمایند و بهمگی توجه بتلطیف اعضا و تلطیف مده مبذول دارند تا تنقیه بعضو بتمامه حاصل شود بعده در اندمال آن بادویهٔ مدمله سعی نمایند و نفث الدمه که از انفجار ادرام ریه و قرحهٔ آن باشد علاجش در سل مذکور شد و آنچه از سبیل معده آید در امراض معده خواهد آمد و آنچه از حلق و قصبهٔ ریه و اجزای دهن آید علاج هر یک در قروح آن اعضا گذشت

صعفشار ریه

سبب آن کثرت ریزش نزلهٔ بارد باشد علامتش سعال و سقوط اشتهای طعام و هزال بدن و تیرگی بول مع سرخی یا زردی و غلظت و کثرت زبد خرخرهٔ سینه در هر وقت چه در خواب و چه در بیداری و تبخ چشمها و مدام پوشیده داشتن آنها و دیشواری کشادن و جواب بکاهلی دادن و در اکثر اوقات مشابه بمسترخی ماندن و غلبهٔ سرفه بعد از خواب و برآمدن اندک بلغم رقیق و گاهی باجابت طبیع و روزی دو سه بار بسرعت پی در پی و خوردن طعام اندک و دفع فضلهٔ رقیق بسیار از مقدار ماکول و بودن دسومت بالای آن و سقوط قوت و لاغری بدن روز بروز زیاده و در اخر اندکی بلغم غلیظ بسرفه برآمدن و ورم اطراف ظاهر شدن و بعد ظهور ورم بروز سوم بهلاکت می انجامد کذا فی در رغر رحلال ج در ابتدا از جانب راست فصد باسلیق کنند و رب السوس لاجورد مغسول هر دو اهد یکماشه در لعوق اسفیل نه ماشه آمیخته بلبسانند و شیرهٔ اصل السوس هفت ماشه و ابریسامه ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه در عرق بریاوشان و بکوه هر یک هفت تولهٔ برآورده شربت نرفا سه توله داخل کرده بنوشانند و غذا شوربای سنگجواره بنان تنوری دهند و وقت شب حریره از سبوس گندم و شیرهٔ مغز بادام پانزده عدد و مغز قرطم یکنیم توله و مغز خربزه یکتوله و مغز چلغوزه نه ماشه آرد نخود بریان سه توله روغن چهار و نیم توله قند سفید بقدر ذائقه و بنیاعسل سه چهار روز فصد اسیلم از دست راست گیرند و همچنین از دست چپ پس این مطبوخ دهند تخم فراسیون زوفای خشک گل گاوزبان هر یک هفت ماشه اصل السوس بریاوشان پوست بیخ بادیان هر یک شش ماشه عناب هفت عدد انجیر زرد چهار عدد ابریسامه ماشه با در نجبویه عنب الثعلب هر یک نه ماشه مویز منقی دو توله با خمیرهٔ بنفشه و گلقند عسلی هر یک دو تولهٔ بیخ شش روز در یازده داده بنابر تنقیه بدن و ریحب خار یقون علویشان و فراسیون وقت شب داده دهند و بیخ در مطبوخ مذکور برگ سنا دو توله تربد ریوند خطائی هر یک نه ماشه مغز خیار شنبر تخمین هر یک هفت تولهٔ شیر خشت چهار تولهٔ روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجای آب بر عرق گاوزبان و بادرنجبویه کفتا کنند و وقت دوپهر بخواب مرخص دهند و وقت شام غذا بدستور و بیخ تبریدجا بهزهره دو ماشه در خمیرهٔ گاوزبان عنبری خمیرهٔ خشخاش هر یک هفت ماشه ورق طلا یا نقره یکعدد آمیخته اصل السوس بریاوشان گاوزبان زوفای خشک هر یک هفت ماشه انیسون بادیان خطائی هر یک چار ماشه جوشانیده صاف نموده شربت ابریشم و زوفا هر یک دو تولهٔ داخل کرده تودرین نه ماشه پاشیده بدهند و همین نمط چار پنج روز مسهل داده جهت تقویت این خمیرهٔ ابریشم علویشان بمارالحم دهند ابریشم خام نه تولهٔ شب در عرق بادرنجبویه و گلاب دیشاب تر و کبوتره هر یک یادآثار خلیسانیده صبح بجوشانند که نیم بماند مالیده صاف نموده نگاهدارند و آب سیب و بهدانه هر یک هفت تولهٔ آمیخته قند سفید سه پاره تولهٔ ساخته رب السوس چهار درم عود خام ابریشم مقرض لیشب سبز هر یک سه درم یاقوت کبود و رمانی و سفید ورق طلا هر یک یکشقال از مشک یک درم آمیزند شربتی از دو درم تا دو مثقال و ترکیب مارالحم اینست مرغ کلان دو عدد دران پنج عدد دولوه پست و پنج عدد گوشت بزغاله پنج آثار فاقلین کشنیز مسافر جندبی هر یک پنج تولهٔ بادیان نه تولهٔ انداخته بپزند که خوب مهرا شود سرا ورده زیره سیاه و سفید و فاقلین و کشنیز و سعد کوفی و قرنفل هر یک سه تولهٔ بیاز بقدر حاجت در روغن گاو سه بار ذوب با ان کنند

پس درطشت انداخته بگذارند تا روغن او بنبالا آید آنرا دور کرده در پارچه سفت سه تا صاف نموده و پارچها پارچه صاف کرده اندکی در آفتاب نهند تا رطوبت جذب شود پس بگیرند آب بادران هفت آثار آب نیشکر سه آثار برگ گاو زبان گل گاو زبان تخم خشخاش هریک نه تولہ انیسون زوفای خشک اصل السوس سپرک بادرنجبویه هریک چار تولہ زرنب سعد دارچینی تخم بادرنجبویه وشاهتره بادیان خطائی هریک سه تولہ چای خطائی تودری مین صمغ عربی هریک هفت تولہ خاکشی انگور ثعلب هریک پنج تولہ گل منڈی یکنیم پاو برگ اروسہ سہ پاو گل اروسہ سہ پاو آثار برگ تربخ وریحان ونعناع همه سبز هریک نیم پاو قرنفل پنج تولہ مشک عنبر هریک یک درم زعفران دو مثقال قند سفید سہ پاو کسیر و یک آثار آب لیموں شربتی نیم آثار داخل کرده بستور عرق کشند شربتی ازنه تولہ تا بست و پنج تولہ دهند لیکن غذا یک وقت موقوف دارند وسرما را لحم اکتفا کنند وپیوسته ربالسوس وتخم خشت در دهن دارند وحبوبات وحریرهای مقوی زود بعمل آرند

اوجاع صدر وجنب ونواحی آن

گوییم که مراد از اوجاع درینجا آنست که عام وشامل اورام وآلام وامراض باشد واطباء در اطلاق اسامی اورام این اعضا اختلاف دارند نزد اکثر اطباء باعتبار اختلاف محل هریک ازان باسمی مخصوص ست چون ذات الجنب خالص وغیر خالص وخانقه وشوصه وذات الصدر وذات العرض وبرسام ونزد بعضی متاخرین مثل شیخ وقرشی واکثر متقدمین این اورام مذکوره فرق نیست واز الفاظ مترادف شمرده اند بالجمله اکثر اطلاق لفظ اوجاع عموماً بر امراض مولمه این اعضا میکنند وبرین تقدیر حدوث آن یا از سوء مزاج مختلف معلوم سازج یا مادی ویا تفرق اتصال ویا مرض ترکیب باشد وسازج مختلف حار یا بارد ویا یابس بود زیرا که سوء مزاج رطب موجب وجع نبود وآن یا از اسباب داخله بود مانند تناول ادویه واغذیه ویا از اسباب خارجه باشد مثل سردی هوا وگرمی آن وسازج مختلف خواه از مادهٔ ذی قوام یعنی اخلاط اربعه بانفراد ویا ترکیب آنها یا از ریح منصبه از براس باشد وآن مجاور یا مداخل غیر مورم یا مورم بود وخواه از مادهٔ غیر ذی قوام یعنی ریح غلیظ متولد از فضول بلغمی یا سوداوی باشد یا ریح بخاری متولد از فضول دموی یا صفراوی وآن یا در اعضای صدر وجنب تولد کند ویا در اعضای غذا مثل معده وکبد ویا عروق بسبب ضعف هضم یا سوء هضم یا اغذیه ممنفخه متولد شود واز ان اعضا بصدر انتقال نماید بجهت مجاورت وتفرق اتصال از ضربه یا سقطه یا جراحت یا فروح وامثال اینها باشد ومرض ترکیب معلم مانند سده ویا تقلص وتشنج باشد وتشخیص این اسباب چنان باید کرد که اولا بلمس عضو ونفس ونبض مریض خیال نمایند اگر بلمس گرم ونفس ونبض سریع وعظیم دریافت گردد دلیل بر انتفاع ومستخلات ضرر یا از سوء مزاج حار سازج باشد وباوجود این علامات بچشم وچهرهٔ مریض نیز نظر کنند اگر در هر دو سرخی وبراقی عروق ودر نبض امتلاء ودر نفث وقاروره سرخی معلوم شود حال اتصال اعضای صدر وپهلو وجع تمددی وضربانی وضیق نفس وسعال وشیرینی دهن نیز بپرسند واین همه علامات سوء مزاج حار دموی ست واگر رنگ چهره وزبان ونفث وقاروره زرد نماید حال وجع ناخس وعسر نفس ونفث وتلخی دهان وبیداری مفرط نیز بپرسند واین علامت سوء مزاج حار صفراوی بود واگر بلمس سرد ونفس ونبض بطی وصغیر یافته شود واز مبردات ضرر واز مسخنات نفع یابد از سوء مزاج بارد سازج باشد پس با وجود این آثار نظر بچهره ونفث وقاروره نیز باید کرد اگر تهیج در چهره ورصاصیت رنگ آن ورنگ نفث وقاروره سفید نماید وبآن نرمی نبض ورطوبت دهان وضیق النفس شدید ووجع ثقیل تمددی باشد از سوء مزاج بارد بلغمی بود واگر کمودت رنگ وصلابت نبض وشدت عسر خروج نفث وسیاهی آن وسوء فکر وخلق وخفقان ودیگر آثار سوء مزاج یابس سازج بود از سوء مزاج سوداوی باشد واگر صرف شدت صلابت نبض وعسر نفس وخشکی دهان وبیداری وبیهوشی وسرعت انتشاف آن روغن را که بران مالند ومنتفع گشتن بمرطبات وضرر یافتن بمجففات باشد از سوء مزاج یابس سازج بود پس اگر باین علامات آثار سوء مزاج صفراوی یا سوداوی مضاف گردد بسبب سوء مزاج یابس همان خلط باشد واگر با وجود علامت خلطی از اخلاط مذکوره انتقال وجع ونفخه نیز مدرک گردد از ریاح متولد از فضول آن خلط باشد واگر با وجود انتقال درد تقدم آثار سوء هضم وتناول اغذیه وادویه نافخه دریافت گردد از ریاح معده وکبد باشد وفرق درد وجع حادث از ریاح غلیظه متولد از فضول بلغمیه وسوداویه ومیان ریاح بخاریه متولد از فضول دمویه وصفراویه آنست که حادث از ریاح غلیظه اندک اندک ودیری الانتقال میباشد ووجع مائل باسفل صدر وجنب وشراسیف باسائر علامات بلغم یا سودا بود وحادث از ریاح بخاریه سریع الانتقال از موضعی بموضع دیگر

و مائل بطرف اعالی با سائر علامات غلبهٔ دم یا صفرا باشد و فرق در ریاح بلغمی و سوداوی آنکه بلغمی با رطوبت و سوداوی با یبوست میباشد و آنجا که تشنج دو بسیار باشد و تقدم اکثار اغذیهٔ غلیظهٔ مسدده و ترک استحمام و ریاضت و حرکت بران گواهی دهد از بسدهٔ آورده یا شرایین آن اعضا باشد و تفلص حجاب جدا مسطور گردد و کذا علامت هر یک از اورام مذکور مع اسباب و علاج جدا جدا بیاید

علاج اوجاع مذکوره حادث از حرارت و یبوست

اگر از حرارت ساده باشد ازالهٔ سبب نمایند دادویه و اغذیه مبرده نسبت موافقه استعمال کنند مثلاً لعاب اسپغول و بهدانه و شیرهٔ مغز تخم کدو و خیارین و کاهو و خشخاش بنفشه با شربت نیلوفر یا بنفشه یا انار یا جلاب شکری دهند و در استعمال دیاقوذا برای تسکین وجع باکی نیست و اطلیه و اضمده مرتب از صندلین و جراده کدو و گل آرمنی و آرد جو با آب عصی الراعی و آب برگ گل و آب برگ بید و آب کشنیز تازه بعمل آرند و اگر حرارت شدید باشد اندکی کافور و شمه برزعفران اضافه نمایند و ماء الشعیر و شکر و آب کاسنی و بادیان یا شیر با همه اینها آب چوشانیده تا آب برد و پس شکر و سکنجه داخل کرده بنوشند و مغز تخم کدو و کذا اضماد برگ خطمی و یا آرد جو و پوست خشخاش و اکلیل الملک و کذا خوردن سمه در موم بنفشه افروز خشک بجلاب نافع و بمزوره جو با پاچه یا ماش و برنج یا اسفاناخ و کدو و بقلهٔ مبارکه مطبوخ بروغن بادام و روغن خشخاش یا آبا هی رخراضی غذا سازند و اگر از حرارت مادی دموی باشد فصد با سلیق و اخراج خون بقدر حاجت و تلیین طبیعت بمثل مطبوخ فواکه با انجبین و شیر خشت کنند و بعد ازان تعدیل مزاج نمایند بدانچه در حرارت ساده مذکور شد بدون افراط در تبرید بلکه بچیزی که دران انضاج و تحلیل و جلا و قوت نفث باشد و عناب بنفشه خطمی خبازی تخم خربزه نیکوفته و در عرق عنب الثعلب ترکرده شربت بنفشه داخل نموده بنوشند که وجع صدر را مفید و اگر از حرارت مادی صفراوی بود تنقیح صفرا نمایند بتفلیظ آن از ادویه مبرده مانند شربت نیلوفر و شربت بنفشه با عرق بید و شیرهٔ مغز تخم کدو یا ماء الشعیر بعده تنقیهٔ آن بتقوع فواکه با خیارشنبر و شیر خشت و تجمیر و روغن بادام کنند و بعد از تنقیه تبدیل مزاج بانچه در سوء مزاج حار گذشت و هر چه در سوء مزاج یابس می آید بانچه معین بر نفث ماده و ترطیب و جلا و غسل باشد مثل ماء الشعیر با شکر سفید باید کرد و در استعمال دیاقوذا در ابتدا برای تسکین وجع و تنویم بدهند و اگر از یبوست ماده باشد ترطیب با ادویه و اغذیهٔ مرطبه مثل لعاب برزقطونا و شربت نیلوفر و شربت بنفشه و جلاب شکری و شربت گاوزبان و دیاقوذا و ماء الجبن با شربت نیلوفر نمایند و تمریخ بروغن بنفشه و کدو و نیلوفر و قیروطی مرتب از موم سفید و روغن بنفشه و روغن کدو و کره آب جوادهٔ کدو و لعاب اسپغول و آب عصی الراعی و آب بهدانه تسقیه کرده باشند باید کرد و آبزن نیمگرم که دران خشایش رطبه چوشانیده و ادهان رطبه پخته باشند استعمال نمایند و ماء الشعیر با شربه و کشک گندم مطبوخ بپاچه و یا گوشت غنم و ماهی خراضی و شوربای جیب و بقول رطبه مانند اسفاناخ و کاهو و کدو و خبازی و خیار و ملوخیا پخته بروغن زیت تازه و یا روغن بادام شیرین بریان نموده غذا سازند

علاج اوجاع مذکوره حادث از برودت

اگر از برودت ساده بود و دفع سبب و استعمال ادویه و اغذیه مستحده موافقه مثل طبیخ انجیر و مویز و حلبه و زوفا خشک با شربت عسل یا بمفتح و معجون اتانا سیا و دواء المسک و معجون الملک و جالینوس و تریاق اکبر نمایند و ماء العسل ساده یا مفوه بنوشند و تمریخ صندر بمثل روغن قسط و ناردین و غار و سداب و شونیز و دبلسان مفرد یا مرکب بسبد بیدستر و مقل و ناقسیا و عود قماری و امثال آن کنند و تغذیه بمثل بخود اب و کرنب و دلبوذن و علیقه ساده یا با لحوم طیور خفیفه و لحوم صید مانند آهو و ارنب بریان بروغن گاو و یا زیت یا روغن گردگان و همچنین ماکیان پخته با گوشت و بیضه آن نمایند و اگر وجع شدید باشد برای تسکین آن بتناول مثل فلونیا و برشعشا و فیروزنوش باکی نیست و حکیم شریفیه خان در فوائد شریفیه می نویسد که گاه وجع صدر و جنبین و اضلاع نزد رسیدن سردی از ملاقات هوای بارد یا آب سرد عارض میشود و علاجش خوردن سکنجبین یا تریاق و فلاسفه و دواء المسک حار و امثال آنست و تمریخ صدر با دهان حاره و شحوم گرم و غیر آنها از اضمده و اطلیهٔ حار و گویند که خوردن میعه و بخار گرفتن و طلا کردن از خارج بآن وجع صدر را مفید است و صاحب علاج الغربا گوید که اگر درد سینه از سردی باشد و آن بی تب بود و دیر دارد و نیم باشد سوده با بیخ ماشه قند سیاه غلوله بسته فرو برند و بعضی برابر آن زنجبیل نیز می افزایند و یا مرکب سکنجه پخته بخورند و شربت طبیخ حلبه با عسل نیز نافع اوجاع مزمنهٔ صدر و ضیق النفس ست و طلای قسط بر سینه و شرب جاوشیر نیم درم در شراب مفید و آبن باسوبه گوید که فوه و قسط

تلخ دوشیرین و ریوند و خطمیهای رومی و زراوند طویل چون یکمثقال یا دو درم با آب گرم بخورند و وجع جنب بارد را ببرد و مالیدن روغن سوسن یا نرگس یا روغن بان همین عمل دارد و برای وجع کهنه برگ کرنب نبطی و تخم آن هر واحد یکمثقال و بابونج سایيده اندک پیه مرغابی و روغن سوسن آمیخته گرم بر صدر یا پهلو گذارند و چون سرد شود دور کنند و اعاده نمایند و گویند که قرصعنه وجع جنب را مجرب بنست و وج و عود البخور و فوه و مقل و مجلب و لسان العصافیر و سلیخه و سکبینج و کزفس الماء و قرطم و فراسیون هر واحد سه درم و جع جنب بارد دست و کذا اشرب و صماد سنبل هندی و اشق و وجعه و سعد و صلیب بعسل و شرب طبیخ خنثی و اکل جرم آن و ضماد گل نرگس یا بیخ آن و خوردن اناغالس بعسل و تخم انجره بعسل و پوست بیضه بخام بعسل و نوشیدن طبیخ بادیان کوفته و کذا سداب مع شبت و کذا قنطوریون غلیظ و اگر از برودت باردی یا بلغمی باشد نضج ماده بمارالاصول و روغن بید انجیر یا بطبیخ زوفای صعتر و یا کبیر نمایند و بعد ظهور نضج در نفث و قاروره تنقیه ماده نمایند بمطبوخ مرتب از انجیر زرد و مویز منقی و پرسیاوشان و زوفای خشک و بسفایج و تربد سفید مدبر و زنجبیل و قنطوریون دقیق و اذخر مکی و حاشا و اصل السوس مقشر نیمکوفته و پوست بیخ بادیان و ایرسا و سنای مکی با فلوس خیارشنبر و گلقند عسلی در روغن بادام و یا با بیخ غاریقون و یا با یارج جالینوس اگر وجع مائل بسوی شر اسیف باشد و بعد از تنقیه مبدلات مزاج که بهر برودت ساده گذشت استعمال نمایند لیکن با بیخ دران انضاج و جلا و غسل باشد تا معین بر نفث ماده گردد مثل مارالعسل و ضماد انجیر و گاه درین نوع جوشیده صعتر بری استعمال مینمایند بگیرند جدوار خطائی هفت مثقال تخم کرفس دو درم زعفران هر یک دو مثقال و نیم فلفل سفید زنبار مصطکی عود قماری خام سنبل الطیب قرنفل قاقله کبار قاقله صغار صمغ عربی خولنجان عاقرقرحا افیون هر واحد یکمثقال و نیم کوفته بیخته با گلاب سرشته جوب سازند بقدر نخود و بوزند و طلا پیچیده یکجب یا دو حب اول روز فرو برند و بالای آن مارالعسل یک فنجان بیاشامند و همچنین آخر روز و اگر از برودت مادی سوداوی باشد نضج ماده بمثل مارالجبن بشربت گاوزبان یا مربای گل گاوزبان یا بمطبوخ گاوزبان شاهتره گل بنفشه اصل السوس مقشر نیمکوفته بشربت گاوزبان و تخمیره بنفشه تنقیه نمایند و بعد از نضج و ظهور نفث نضج تنقیه ماده بفصد صافن و باسلیق و اخراج خون بقدر اعتدال و اسهال بمطبوخ افتیمون یا بجب آن یا بجب لاجورد کنند و بعد تنقیه بدن متوجه تنقیه خلط باقی در اعضای صدر گردند بچیزیکه معین بر نفث باشد تا ترطیب و جلا و غسل و تحلیل و هر دلهایی که ماده را و گاوزبان گل گاوزبان هر یک پنج ماشه تخم خطمی سه ماشه خبازی پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه شب دراب گرم تر کرده صبح بجوشاند و ماده صاف نموده گلقند دو تولچه داخل کرده دو سه روز بنوشند که بعد مسهل نیز زائل نشود و منقول از حکیم شریف خافست پس اگر سوء مزاج دران اعضا باقی ماند متوجه علاج آن شوند بانچه در جمیع اقسام سوداوی مذکور شد

علاج اوجاع مذکوره حادث از ریاح غلیظ

در جمیع اقسام ریاح ابتدا بمحللات و منفشیات ریاح نمایند بجهت آنکه اکثر باعث زیادتی علت میگردند بلکه واجب است که تنقیه ماده نمایند اولا بشرط آنکه ماده بسیار باشد یا غلیظ و اگر بسیار و غلیظ نباشد در ابتدا باستعمال محللات و منفشیات و تکمیدات باکی نیست و لیکن باید که بادویه قابضه نباشد بلکه در اثنای قوت تلیینی باشد و اخراج فضول ماده ریاح مانند جوارش شهریاران و تمری و جوارش نارمشک و بانچه علاج ریاح غلیظه مستولد از سوء هضم و از اغذیه غلیظه تجویز میشود بعضی و استعمال ادویه کاسر ریاح مفشیه آن مثل جوارش شهریاران و کمونی و فلافلی و عود و فودنجی و فنداد لیقون و فلاسفه و اثاناسیا و انیسا باید کرد و اگر باین تدبیر وجع زائل نگردد تکمید بمثل سبوس گندم و جاورس و نمک و تمریخ نمایند بروغن کلکلانج و روغن بید انجیر که دران ملطفات کاسر ریاح مانند ناخواه و کاشم و زیره کرمانی باشد و اگر احتیاج بقویتر ازین افتد روغن برگ سداب و تخم آن و حب الغار و انجدان و تخم سیسالیوس که در انها جند بیدستر حل نموده باشند استعمال نمایند و اکثر مالیدن روغن شبت کفایت مینماید و علاج ریاح متولده از فضول بلغمیه غلیظه بنضج ماده نمایند بمطبوخ مرتب از بادیان مویز منقی با بونه پرسیاوشان زیره کرمانی شکاعی هر یک دو درم انجیر سفید ده عدد انیسون یکمثقال اصل السوس مقشر نیمکوفته دو مثقال جوشانده مالیده صاف نموده ده درم گلقند حل کرده باز صاف نموده هر صبح بنوشند و غذا نخوراب چوزه مرغ سازنده اگر باده بسیار غلیظ باشد بمارالاصول و روغن بید انجیر چند روز نضج دهند و چون اثر نضج در نفث ظاهر گردد اسهال ماده باین مطبوخ نمایند مویز منقی ده درم انجیر زرد ده دانه اصل السوس مقشر

نیکوفته پرسیاوشان زوفای خشک قنطوریون دقیق بادرنجبویه شکاعی انیسون زیره کرمانی نارمشک هریک دو مثقال تربد سفید مجموع خراشیده
نیم روغن بادام چرب کرده شش درم بسفایج سه درم سنای مکی پنج درم جوشانیده مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر گلقند عسل هریک پانزده درم
مالیده باز صاف نموده روغن بادام یکدرم بچکانیده بیاشامند واگر ماده بسیار غلیظ باشد تنقیه بطبیخ تربد یا غاریقون نمایند واگر احتیاج بمسهل قویتر از آن باشد
حب سنتن ویا ایارجات کبار مانند ایارج ارکاغانیس و ایارج جالینوس و ایارج لوغاذیا دهند و بالجمله لازم ست که اسهال بدوانی باشد که مخرج بلغم و ریح هردو باشد
واز مسهلات نیک اگر وجع مائل بطرف شراسیف باشد اسهال بخربق سیاه ست باتنقیا که بلیغ النفع ست وچون بدن نقایابد چیزی که منفعت بسهولت باشد
ودران ارخا وجلا و غسل و تقویت باصلاح ریاح و کسر و تحلیل آن بود مثل تریاق اکبر بهمار العسل مفوه و اثانا سیاد فندا و لقیون استعمال نمایند و از جمله ادویه
مفلیم النفخ نوشیدن جوشانده مطبوخ با شربت عسل ست ویا فودنج نهری افزوده بعسل بیاشامند واگر خونجان سکبینج کوفته جوب بقدر نخود ساخته یکمثقال با یک درم
بهمند در اخراج ریح کثیر و رطوبت قابل خیلی سود مند ست و همچنین قسط و افسنتین هریک دو مثقال با شراب شیرین کهنه خوردن و کذلک آشامیدن بهمند بسیار ست
و همچنین طلا و ضماد بدان و تکمید بشکنج و حاورس بعد تنقیه نام و نقای بدن مفید و این مروح جید النفع ست سداب زوفای خشک ابرسا فاوانیاشون نیز قسط بحر
حب الغار در شراب یا بعرق جمسفرم خوب جوشانیده صاف کنند و اندکی جندبیدستر داخل کرده بر سینه و پهلو بمالند که مجرب ست و این قیروطی نیز سورنجان
برگ آس زرنباد فادانیا وج زوفای خشک مساوی کوفته بحریر بیخته موم سرخ روغن نسیت کهنه روغن قسط گداخته با ادویه مذکوره مرهمی خوب عمل کرده
و بر سینه و پهلو بمالند که مجرب ست و از اب سرد و هوای سرد اجتناب ضرور ست و اکثر اطفال را کفایت مینماید آشامیدن یکدرم یا دو درم بنبید شکر
خصوصا که دران قدری زردک انداخته باشند و جمسفرم نیز اوجاع صدر و جنبین صبیان را نافعست و علاج ریاح سوداویه نضج مادهٔ است
بمطبوخ مرتب از گاوزبان شاهتره اصل السوس مقشر نیکوفته عنب الثعلب پرسیاوشان هریک دو مثقال گل بنفشه گل نیلوفر با درنجبویه انیسون هریک
یکمثقال عناب ده دانه سپستان بست دانه جوشانیده مالیده صاف کرده خمیرهٔ بنفشه گلقند هریک هفت درم داخل کرده نیمگرم بیاشامند و تا طور اثر
نضج و رقت برین مداومت نمایند و بعد ازان فصد صافن کنند که انفع ست و با سلیق و اهلیلج دست کشایند و خون بقدر اعتدال بگیرند پس مرایض را
دو سه روز راحت دهند و دواء المسک معتدل با عرق گاوزبان و گلاب که بران تخم فرنجمشک و با درنجبویه پاشیده باشند بخورانند و غذا شوربای
گوشت بزغاله و یا بره تناول نمایند پس اسهال سودا بمطبوخ افتیمون بنسخه موافق مزاج مریض و یا بحب لاجورد کنند و اگر ریاح بارده غلیظه متولد از سودا
بلغمیه باشد اسهال با یارج لوغاذیا و یا با یارج ارکاغانیس و یا ایارج جالینوس فرمایند و بعد تنقیه بدن از سودا جوارشات مقویه معتدله مثل دواء المسک
معتدل و جوارش عنبر و سنجبین با عرق گاوزبان و شاهتره و گلاب و جلاب شکری که بران فرنجمشک پاشیده باشند و یا شربت انجبار با عرق گاوزبان بنوشند و
موضع با سفنج در شراب ریحانی تر نموده و تسخین سینه و پهلو بروغن خیری و نرگس و بابونه و حلوس در ازین حشایش بطبیخ مجموعه مرخیه مانند بنفشه عنب الثعلب گاوزبان
بابونه پرسیاوشان و شاهسفرم و اصل السوس جمع شانیده صاف نموده شیر گوسفند و گاو و بز و روغن بنفشه و روغن گنجد در روغن بابونه داخل کرده نمایند و اکلهای
شوربای مطبوخ کله گوسفند یکسال بر سینه نافع ست و آشامیدن ماء الجبن نیز کثیر النفع ست

علاج اوجاع مذکوره حادث از ریاح سجاریه بسیده

اگر متولد از خون غلیظ باشد اخراج خون بقدر ضرورت از فصد با سلیق نمایند و بعد ازان اگر طبیعت قبض باشد تلیین کنند باین مطبوخ عناب ده دانه شاهتره
گل بنفشه پرسیاوشان زیره کرمانی هریک دو درم جوشانیده صاف نموده شیر خشت ترنجبین گلقند هریک واحد دو درم مالیده باز صاف کرده شکر
بنوشند و بعد ازان اگر قدری در دباقی ماند جلاب شکری و ماء العسل ممزوج بآب بسیار و دواء المسک معتدل و گلقند و شربت بزوری و شربت لیمو ترش
از شیر خشت و ترنجبین دهند و تکمید موضع وجع با سفنج در سرکه تر نموده استعمال نمایند و اگر ریاح غلیظ باشد سرکه انجبار یا خل عنصل بگیرند و روغن بابونه

وآس ودروغن گل مصنوع از زیت دروغن بنفشه وامثال آن بمالند واگر ریاح بخاریه متولد از صفرا باشد مارالفواکه یا خمیره بنفشه یا شربت لیمون ملعب تا مظهور نفث بدهند بعده تنقیه صفرا بآب لیلاب وفلوس خیارشنبر ویا بقرص بنفشه مسهل نمایند وچون بعد تنقیه بدن در وباقی باند گلقند نسرین گلاب وعرق بید بخورند وتکمید موضع وجع باسفنج در عرق بید مشک نیگرم نرکرده باید ساخت وقیروطی مرتب از پنبه گرده بزدروغن گل در وغن زیت در وغن بابونه که ملعاب گل خطمی وآب خبازی وآب برگ آس وبرگ بید تسقیه داده باشند بجای در وبمالند وعلاج وجع حادث از سعده قطع ماده بساده وتلطیف وتفتیح مجاری ست باین طبیخ زوفا بگیرند زوفای خشک حاشا تخم کشوث افتیمون بسفایج جوشانیده باگلقند ویا شربت اصول ویا قرص را وند واگر بهار بدهند واگر باده بسیار غلیظ باشد ایارجات کبار دهند واز ادویه نافعه لعوق حرف کوفته ممزوج بعسل سمت ونیز با دیان خایسدن وشیره آن گرم کرده آشامیدن دریوند نیز وکذا اطریفل سنائی وفراسیون

علاج کلی اورام نواحی صدر وریه

بقول شیخ وبعض شراح قانون از امور مشترکه در علاج اورام نواحی صدر وریه فصد ست در ابتدا از جانب مخالف نزد عجلت روز اول یا دوم صافن محاذی جانب وجع ورطول وبعد ازان باسلیق محاذی در عرض وبعد ازان روز سوم اکحل محاذی در عرض واگر ظاهر نباشد باید که فصد قیفال را ترک ننمایند هرچند که نفع آن در ابتدا کمتر وبطی الاثر ست وبعد ازان ایام فصد باسلیق از جانب موافق در عرض نمایند وگاهی بر سینه حجامت با شرط نیز کرده میشود تا ماده را بخارج جذب کند وتقلیل آن نماید خصوصا چون پیش ازان فصد کرده باشند جالینوس گفته اگر تب شدیدتر باشد از مسهل حذر کنند وبر فصد اقتصار نمایند که درین خطر نیست یا خطر او کمتر ست ودر اسهال خطر عظیم ست بساست که مسهل ماده را حرکت میدهد در اسهال نمی آرد وبساست که افراط اسهال می نماید خصوصا چون ادویه مسهل حاد وبسیار قوی شدید التحریک برای مواد باشند واما اسپغول اسهال او بر فق بود مثل مغز خیارشنبر وشیر خشت ولعوقات حلو خفیف ست که دران خطر شدید نیست وخصوصا چون استعمال او بعد فصد باشد ودر صورتی که حتی الامکان قریب آنها محذرات نبرند که آن منع نضج ونفث می نماید واز اغذیه آش جو وآب گندم وآب طبیخ خبازی وبقله یمانی وماء الکیده وآب کدو وآب باقلا در هند وماء الشعیر بکبد وکشنیز رطب پخته بهترین غذا ست اگر حرارت بسیار باشد ویا هوا فصل حار بود وماء الشعیر بمثابه وکشمش پخته اگر حرارت متوسط نباشد ومویز خاصته در اخر دهند واز ادویه همه انچه منقی ومزیل خشونت وملین در درجه اولی باشند مثل آب عناب وبنفشه وخشخاش واصل السوس ومغز تخم خیارین وغیره وگاهی گل نیلوفر وعنب الثعلب جوشانیده وگاهی گل بنفشه عوض خشخاش وکاسنی داخل کرده جوشانیده واز تخم خیارین شیره برادوده اضافه نموده سیده هند وبساست که دران لعاب بهدانه وصمغ وکتیرا وتخم خشخاش برای زیادتی تلیین چون حدت شدیدتر ولذع ولیب بیشتر باشد داخل کرده میشود واین همه قبل از انفجار استعمال نمایند وچون ورم متقیح گردد متوجه باخراج ریم وحفظ موضع از اذیت وغسل وجلای آن گردند وافضل جالیات منقیه ماء العسل ست اگر ورم در سائر احشا نباشد واگر ورم باشد باید که درین هنگام ماء العسل مثل آب ممزوج با آب بسیار دهند وجلاب وماء السکر موافق تر ازان ست وبعد او ماء الشعیر وبعد او شراب شیرین که آن برای محاذات این علت موافق ترین شراب ست وخصوصا ابیض ازان که آن معین تر بر نفث ست لیکن نوشیدن او در ذات الریه وذات الجنب سزاوار نیست مگر بعد از نضج با وجود آنکه دران عطش واسخان ست که تدارک آن کرده میشود بادویه مذکوره یا بمغز خیارین وتخم کاهو ولعاب بهدانه ومانند آن اگر مانعی نباشد وکسی که کبد وطحال او علیل باشد استعمال آن نیز ننماید وبعد شراب حلو خمرانی ست که آن تقویت قوت بیشتر از انها یابد ودران تقطیع وتلطیف نیز ست ونوشیدن سکنجبین مرتب از عسل باشکر واندک سرکه ممزوج با آب جامع معانی تلطیفیه وتنقیه ست وبسیار ترش یا تنقیت زیاده خواهد کرد ویا تبرید وافراط لزوجت وآن وبال گردد واگر قطع کند اکثر در تنقیت آن احتیاج بقوت قوی باشد واگر استعمال ترش لابد باشد نیگرم یا ممزوج با آب نیگرم اندک اندک بیاشامند ودر معتدل المحموضت ازین ضرر امان ست وبالغ ضرر شیرینی از تشنگی وثوران صفرا وتولید آن باشد وماء العسل البالغ در ترطیب وماء الشعیر در تقویت ست وگاهی در تعدیل طبیعت احتیاج بدادن ترش بر دغن بادام افتد وبجای آب در زمستان آب گرم وماء السکر وماء العسل

رقیق و در بستان آب معتدل و هندوآب سرد بایشان مناسب نیست و اگر تشنگی غلبه کند اندک اندک آب ممزوج بگلاب و یا سکنجبین بدهند که سکنجبین بسرعت نفوذ آن می نماید و در دفع مضرت آن میکند و نزد انحطاط آب بمیفتج بیاشامند از تریشی و روغن و تکلم با آواز بلند و شدید و دمیدن از دهان آب سرد و حذر آن که در علاج ذات الجنب در قول شیخ می آید احتراز نمایند و بدانند که گاه برای تفتیح و تنفیث و تحلیل در اقسام او رام اعضای صدر بضمادات و کمادات رطبه و یابسه و بجسوبهای ملینه منضجه منقیه و بلعوقات ملینه استعانت مینمایند و هریک ازان در بحث ذات الجنب مسطور گردد

ذات الجنب

و آن دو قسم ست حقیقی و غیر حقیقی حقیقی آنست که با ورم باشد و غیر حقیقی آنکه ریح غلیظ در نواحی پهلو میان اغشیه بند شود و درد قریب بذات الجنب حقیقی پیدا کند و شیخ میفرماید که گاهی در حجاب و صفاقات و عضلات صدر و اضلاع و نواحی آن او رام موذیه بوجعه عارض میشود و گاهی درین اعضا اوجاع بدون ورم از ریاح غلیظ حادث میگردد و گمان میگردد که این از ورم ست و حال آنکه نباشد پس جمله ذات الجنب حقیقی ورم حار در نواحی صدر ست اگر در عضلات باطنه یا در غشای مستبطن اضلاع و یا در حجاب حاجز میان آلات تنفس و آلات غذا کرویا فرعا نامند در شق یسین یا در طرف یسار عارض شود ذات الجنب خالص و صحیح گویند و اگر در عضلات خارجه یا در غشای خارج مجلل اضلاع بمشارکت جلد یا بغیر مشارکت حادث گردد ذات الجنب غیر خالص و غیر صحیح و مغالط خوانند و بدترین و خائف ترین ذات الجنب آنست که در نفس حجاب حاجز باشد و آن صعب ترست و بقول رازی و صاحب کامل اگر ورم در غشای مستبطن اضلاع بهم رسد ذات الجنب نامند و اگر در عضلات صدر عارض گردد آنرا وجع جنب خوانند و ورم حادث در حجاب را برسام گویند و طبری گفته که مرض حادث در غشای مستبطن اضلاع از ورم یا وجع یا خراج را ذات الجنب خالص و حادث در عضلات موضوعه میان اضلاع در اجزای لحمی و صفاق را ذات الجنب مغالط نامند و ثابت بن قره گوید هرگاه ورم در حجاب باشد ذات الجنب صحیح گویند و اگر ورم در عضل مستبطن اضلاع باشد آنرا ذات الجنب غیر صحیح نامند و بقول جرجانی و ایلاقی اگر ورم در عضلات داخل اضلاع باشد شوصه نامند و اگر در غشای مستبطن سینه باشد برسام گویند و اگر در حجاب حاجز باشد ذات الجنب خوانند و الکل عالم ان بعد اصلاح اخلاط اصل مادهٔ این ورم اخلاط اربعه ست و در اکثر صفرا یا خون صفرا ویست و از جهت نوائب اشتداد حمیات او بطور غلب در اکثر میباشد و بدین سبب مردم بلغمی مزاج کمتر بدین مرض مبتلا میشوند و کسی را که بیشتر آروغ ترش آید باین مرض کمتر عارض میشود و بعد ازان خون خالص ست و معدالک بیشتر از خون محترق افتد و گاهی از بلغم شور عفن حادث گردد و زیرتر بماند و تب آن همچون تب بلغمی باشد و این اسلم انواع ست و گاهی بندرت از سودای عفن ملتهب می افتد و این اکثر قاتل بود و بقول طبری مراد از ذات الجنب سوداوی الضباب خون حاد فاسد مخلوط بسودای حاد الکیفیه ست و همچنین مراد از صفراوی صفرا مخلوط بخون حاد و از بلغمی دم حاد مخلوط ببلغم ست و بسبب کثرت اختلاط بخون از اخلاط ثلثه مسمی بدان میگردد و ورنه خون خالص و بلغم خالص و سودای خالص سبب این ورم نمیتواند شد مگر ذات الجنب غیر خالص عضلی که از خون صرف نیز می افتد و گاه استلای اخلاط چون در ناحیهٔ سر یا در ناحیهٔ صدر یا در بعض عروق باشد و منصب گردد بسوی صدر موجب ذات الجنب میشود و لهذا گفته اند که سبب ذات الجنب نزله ست که از سر بسوی سینه فرود اید و گاهی آشامیدن آبهای بسیار سرد و مقام در هوای سرد و سبب حقن مواد و کثرت برودت مورث ذات الجنب میگردد چنانچه حادث میکند ذات الجنب را حرارت شدید و آشامیدن شراب قوی صرف محرک اخلاط امثور ذات الجنب ست و بیشتر سبب ذات الجنب و ذات الریه تناول اغذیهٔ غلیظهٔ مغلظ خون میباشد مثل قنبیط و عدس و کلم و لحم بقر که مندفع میگردد مادهٔ آن بنواحی صدر و پهلو و ذات الجنب بیشتر صاحبان مزاج صفراوی و کهول را و در خریف و زمستان و خصوصا بعد ربیع جنوبی و هبوب شمال و در بلاد شمالی بسبب کثرت فصول یا تحقین فصول و خصوصا عقب جنوب بهم رسد و اما در بستان و نزد هبوب جنوب و بلاد حار و جنوبی کمتر افتد لیکن چون صیف جنوبی باشد و دران باران بسیار بارد و همچنین خریف جنوبی و بارنده بود در اخر خریف ذات الجنب بسیار افتد و در جمله هرگاه از پس باد جنوبی باد شمال اید ناگاه بر مردم زند این مرض بیشتر افتد و در غیر این فصول و اهویه و در بلدان و ریاح جنوبیه کمتر واقع شود و ایضا در زنان که حیض ایشان کما ینبغی جاری باشد و بجهت آنکه مزاج ایشان مائل برطوبت میباشد نه بصفراویت کمتر می افتد و چون زنان حامله را عارض شود مهلک بود و در شیوخ نیز کمتر افتد و اگر عارض گردد اکثر قاتل باشد بسبب ضعف قوای آنها از نفث و تنقیه و بقول صاحب کامل چون علت صعب باشد و هیچ شروع نکند از ناحیهٔ اضلاع صاحبا

بسوی ناحیه پشت قوه کرجانب ورم ست وبساست که نزول کند زیر شریان اسیف مذکور انکه در ذات الجنب خالص بساست که ماده آن تحلیل میشود و علیل ازان خلاص
می یابد وبساست که در رحم مجتمع میگردد و ریم بهم میرساند و منفجر میگردد و مده اخراج می یابد و در تجویف صدر میریزد و مریض بسرفه از نفث دفع مینماید و در
ذات الجنب غیر خالص ورم یا تحلیل می یابد و یا مجتمع میگردد پس یا ماده آن مندفع میشود و بنفث و یا دفع مینماید آنرا طبیعت در تجویف و بسیارست که اخراج
می یابد بنفث اگر قبول نفث نماید و داخل ذریه گردد و بساست که علیل ازان نجات می یابد والا هلاک میگردد و منفتق حجاب ازمده و بسیارست که آن ورم تحلیل
نمی یابد و نفث بهم نمیرساند و متقیح نیز نمیگردد و بلکه صلب میگردد و با بجمله ورم ذات الجنب نیز مثل سائر اورام گاه تحلیل می پذیرد و گاه جمع میگردد و مده میشود و گاه صلب
میگردد و لیکن بعلامات در ذات الجنب کمتر باشد و ماده او چون تحلیل میشود قبول میکند ریه در اکثر انچه تحلیل می یابد ازان و بنفث مندفع میگردد و بساست که اندفاع
می یابد بجهت دیگر مانند آنکه در داخل مندفع شود و یا بندرت جلد بشگافد و ازان خارج گردد خصوصا چون ذات الجنب خالص نباشد و چون ریم مجتمع میگردد
بضرورت احتیاج بتنفیج آن می افتد تا منفجر گردد پس بساست که ریه مده را بنفث دفع میکند و بساست که رگ اجوف عظیم که بر پشت ممتدست آنرا قبول مینماید
و در بول خارج میگردد و بساست که بعد دخول در رگ اجوف بسوی مجاری نفس می ریزد و در اسهال مستفرغ میشود و گاه اکثر طبیعت دفع مینماید ماده را بسوی
اماکن قریبه و بعموم غدد یه و اورام در مثل ابیتین و مغابن و خلف اذنین حادث میکند و بیشتر دفع میشود ماده بسوی دماغ و اعضای دیگر شریفه و باعث خطر و هلاکت
میگردد و بساست که تنگ میکند ماده ریم بسبب کثرت و بند میکند مجاری نفس را و خنق حادث میکند و بساست که ماده بدین کثرت نباشد و نضیج بود خواه
نه باشد خواه نفث بشل مده لیکن قوت ساقط و عاجز از نفث بود پس واجب ست که درین وقت قوت را تقویت دهند تا تقویت یابد بر انقباض شدید برای
سعال نافث بجهت آنکه فعل این نفث تمام میگردد بدو قوت یکی طبیعیه منضجه و دافعه و دیگری ارادیه دافعه و چون هر دو قوی نباشند عاجز شوند آیند از تنقیه
و مدام باشند که عسر نفث یا از قوت می باشد چون ضعیف باشد و یا از آله چون متاذی گردد از حرکت نفس عضو یا عضو مجاور او و یا از ماده چون بسیار رقیق
یا غلیظ و لزج باشد و هرگاه در ذات الجنب نفث محمود نباشد و تنقیه نیابد تا چهارده روز جمع میگردد و چون مده بعد چهل روز تنقیه نیابد علیل مبتلا بذات الریه
و سل میگردد و گاه اتفاق تقیح در روز هفتم و یازدهم و اکثر در بستم و یا چهلم و یا شصتم میباشد و گاه واقع میگردد و انفجار قبل از نضج بسبب دفع طبیعت ماده
موذیه را از جهت کثرت یا حدت او و یا حرارت مزاج و سن و فصل و بلد یا تناول مفجرات از مشروبات قبل وقت از جهت خطای طبیب و یا حرکت مفرط متعب
علیل چون قی و خشم و مانند آن یا از سقطه یا صیحه و فریاد او و در انفجار آن قبل از نضج خطرست و گاه انتقال می یابد ذات الجنب مذات الریه و گاه اصل
بوساطت ذات الریه و یا بغیر واسطه آن بتقریح ماده یا مده متحلل ازان جوهر ریه بسبب حدت و مرارت خود و گاه انتقال می یابد به تشنج و گاز از و این انتقال
قاتل بهست و گاه بعد ذات الجنب خدر در مؤخر و النسی عضد صاحب او بهم میرسد و تا بساعد و اطراف انگشتان میکشد و گاه میل میکند ماده بسوی طحال
و ازان خفقان بهم میرسد که تابع او غشی بهم باشد و گاه متوجه بجانب دماغ میگردد در حالت تحلیل قبل از جمع و در حالت جمع نیز و امراض دماغی مثل صداع
شدید و سرسام و اختلاط ذهن حادث میشود و گاه منتقل میشود ماده بسوی اعضای ظاهره و خراجات بهم میرسد و این انتقال جیدست و گاه میباشد
این انتقال آن بنفوذ او در جوهر عصب و تر بلکه استخوان و سعال آن درین هنگام مختلف میباشد گاه جید و گاه ردی و چون میل نماید ذات الجنب و اضع سفلی
و بعد ازان بکشاید و نواصیر گردد و این از اسباب خلاصی مریض ست و لیکن نواصیر از امراض خبیثه سخت و متعدی میگردد و بسوی عضو دیگر و اگر میل نماید بقفا صیل
و ناصور گردد نیز مریض خلاصی می یابد لیکن بساست که مزمن میگردد و خصوصا که استفراغ دیگر بسبب از یابول غلیظ کثیر الرسوب بانفث بسیار نضیج نباشد و اگر
یکی ازینها باشد نواصیر سالمتر باشد بجهت آنکه دلالت بر قلت ماده محدثه خراج و امکان اصلاح او بنضج می نماید و چون این خراجات خفی و غائر گردد دلالت بر ا
و نکث مینماید خصوصا چون ماده بریه برگردد و گاه حادث میگردد از شدت تپ تواتر نفس و ازان لزوجت نفث زیرا که ماده نفث خشک میگردد و بسبب نفس متقطع
و عارض میگردد از لزوجت نفث شدت جستن مریض و اضطراب او و از دیاد سبب و از دیاد سبب تواتر نفس و از تواتر نفس لزوجت و همیشه یکدیگر را
معاون بر غائله میباشند و بعضی ذات الجنب و ذات الریه جانب چپ مجاور قلب را ردی تر گفته اند و بعضی جانب یمین بر اوحق آنست که ذات الجنب

جانب چپ لبسبب قرب قلب روی تر و تب او گرمتر و کرب و دیگر اعراض آن صعب تر باشد لیکن از حرارت دل ایزدی بضج و تحلیل می پذیرد و ذات الجنب طرف راست لبسبب بعد از قلب سالم تر و اعراض و تب آن ساکن تر باشد لیکن بضج و تحلیل آن دیر تر بود و ذات الریه بذات الجنب کمتر منتقل میگردد و بعکس این بیشتر میباشد **و بالجمله** ذات الجنب از امراض مخوفه است گاه میگشد بعظم اعراض خود و گاه قتل میکند بخنق و گاه هلاک مینماید بانتقال بذات الریه و سل و غشی یا غیر اینها که مذکور شد و بدانکه اگر با ذات الجنب نفث الدم مقترن گردد کار او مشکل بود مثل استسقا که با آن تب مقترن گردد پس اول محتاج گردد بعلاج قابض بسبب نفث الدم و بلین محلل بسبب ذات الجنب و ثانی محتاج باشد بعلاج مسخن مجفف یا مجفف معتدل بسبب استسقا و بمبرد مرطب بسبب تب و این وقتیست که نفث الدم عرض ذات الجنب نباشد بلکه مرض دیگر باشد که مقارن ذات الجنب گردد و هرگاه عرض باشد مثلا در شش در دم پس تب بر او در ذات الجنب ضرر نمیکند بلکه آن علامت محمودست

تشخیص انواع ذات الجنب هر کسی که شکایت درد پهلو نماید اول دریافت نمایند که با وی تب و سرفه هست یا نه اگر نباشد و با آن آثار برودت بود ذات الجنب غیر حقیقی باشد و اگر با تب و سرفه و سائر علامات حرارت بود ذات الجنب حقیقی باشد پس انواع حقیقی را حسب محل و حسب ماده معلوم کنند و این چنان باشد که نظر بعلامات خمسه منحصره در ذات الجنب خالص که آن تب لازم و وجع ناخس پهلو اضلاع تا چنبر گردن مع تمدد اکثر نزد تنفس و ضیق النفس و صفیر و تواتر آن و نبض صلب منشاری و سعال یا لبس در ابتدای مرض است باید کرد و اگر این قطعه را یاد گیرند اولیست **اشعار**

پیچ باشد نشان ذات الجنب ☆ گر تو گوش میداری
سرفه و تب خلیدن پهلو ☆ نفس تنگ و نبض منشاری

پس اگر این همه علامات یافته شود و با آن وجع ضربانی نبود ذات الجنب خالص و صحیح باشد پس اگر وجع مائل بشر اسپیدی و اختلاط عقل بسیار و اشتداد اعراض و وجع و عسر نفس بود و سرعت در نبض تب نباشد و ورم در حجاب حاجز باشد و اگر وجع مائل بتیرگی بود و رعشه مستبدل اضلاع باشد و اگر اعراض ذات الجنب خالص بخفت و نخس و منشاریت نبض کمتر و لی نفث بود و بس دست الم یابد ذات الجنب غیر خالص و غیر صحیح باشد بعده به بینند اگر با آن ضربان و نبض ملایم بود و وجع در زیر استخوان کتف بود و ورم در عضلات خارجه باشد و اگر نخس و منشاریت نبض نسبت بورم عضلی بیشتر و ضیق النفس کمتر باید و ورم در رعشای خارج مجلل اضلاع باشد و اگر ورم در نظر هم اید جلد نیز متشارک آن باشد و این ورم اکثر منفجر میگردد از خارج خود بخود و یا بصناعت از شکافتن و موجب تنفس و سعال نمی باشد و بعد از دریافت حال ذات الجنب خالص یا غیر خالص نوع مادهٔ این مرض از میلان ورد بسوی فوق یا تحت و قوت و ضعف تب دریابند اگر وجع مستعرض و ملتهب و تب قوی بود مادهٔ دموی یا صفراوی باشد و اگر درد مائل بسفل و لیست و تب غیر قوی بود مادهٔ مائل ببرودت یعنی بلغمی یا سوداوی باشد پس در صورت تصادف وجع و قوت تب حال کثرت تمدد و شدت نخس بپرسند اگر مریض تمدد بسیار بیان کند و با آن سرخی رنگ رو و عظم مائل بمنشاریت و امتلای نبض و دوام و اطباق تب و شدت ضیق نفس و نفث مائل بسرخی و تقدم استکثار اغذیه مولد خون و شرب شراب مدرک گردد مادهٔ ذات الجنب دموی باشد و اگر شدت نخس و وجع و حرقت گوید و با آن صلابت و صغر و سرعت و تواتر نبض و نادریت بول و حدت تب و شدت آن بدو در غب و نفث مائل بزردی و شدت عطش و اشتیاق هوای بارد دهند بدان بود صفراوی باشد و بصورت تسفل وجع و خفت تب اگر سکون عوارض و کثرت ثقل و تبیج و جه و صداع دائم و کثرت تثاوب و سیلان اشک و لین نبض و اشتداد تب هر روز و نفث مائل بسفیدی و عدم نضج بود بلغمی باشد و اگر تیرگی و سیاهی بشره و شدت نخس و تمدد و خشکی دهان و درشتی و سیاهی زبان و لاغری و لینین و پس مد غلیظ و قوت و اشتداد حمی بروز ربع و تاخر نفث و لیلو و عسر خروج آن و رنگ آن مائل بسیاهی و کمودت بدون سبب خارجی مثل غبار و دخان و خوردن چیزهای صالح بود سوداوی باشد و بالجمله نوعی که اشتداد نوائب تب بر خلط غالب دلالت کند چنانچه شدت نوبت تب بطور غب بر مادهٔ صفراوی و اشتداد آن بطریق ربع بر مادهٔ سوداوی همچنین مادهٔ فاعله بر نفث دریافت شود چنانچه نفث سرخ در ابتدا قبل از نضج بر مادهٔ دموی و زرد بر مادهٔ صفراوی و اشقر بر مادهٔ مرکب از صفرا و خون و سفید پیش از نضج بر مادهٔ بلغمی و سیاه و تیره بر مادهٔ سوداوی دلالت دارد و بدانند که بسیار باشد که در آخر ذات الجنب اعراض هر سه نوع چون خفقان و ضربان و تشنگی و تواتر نفس و تشنگی و عطش و کرب و قی صفراوی و صدت تب و تغیر سحنه پدید اید و فرق مابین هر دو بدانچه در بر سام خواهد آمد باید کرد و گاه ذات الجنب طرف ایمن بسبب سعال و حمی و ضیق النفس مشابه بذات الکبد

وگاه بسبب مذکور و بجهت نفث مشابه بذات الریه میگردد پس واجب است که میان آن و این هر دو فرق نمایند و آنست که در ذات الکبد و ذات الریه نبض موجی و وجع ثقیل میباشد نه ناخس و ایضاً در ذات الکبد رنگ چهره زرد و بدرنگ و سعال بی نفث بلکه یابس و اکثر سیاهی رنگ زبان بعد ردی آن و بول غلیظ رنگین استسقائی و براز کبدی و غسالی و احساس ثقل در جانب ایمن و وجع بمس دست بجای کبد و در ورم حدتی احساس و رم بحس لمس و ایضاً در ذات الریه ضیق النفس شدید تر و نفس گرمتر و سائر علامات مذکوره در ذات الریه باشد و ایضاً بدانکه بعض انواع ذات الجنب سلیم و قابل علاج و بعضی ردی و معالجه پذیر نیست و ادراک علامات آن و کذلک دریافت علامات اوقات و انتقالات و بحران ذات الجنب بر طبیب واجب است و دال ترین اسباب بر نضج و وقت و سلامت و عطب نفث ست چنانچه حصول نفث سهل و ابتدا علامت اندک نضج و در تزید زیادت نضج و در انتهاء تمام نضج ست و این از نشان سلامت و خیرست و اگر بخلاف این باشد بالعکس بود

علامات ذات الجنب ردی و سلیم

نفث سهل و سریع و نضیج که آن ابیض الملمس مستوی القوام ست و حصول خفت و راحت بخروج آن و عدم شدت صلابت و منشاریت نبض و قلت وجع و سائر اعراض و سلامت نوم و نفس و قبول علاج و احتمال مریض مرض را و استوای حرارت ملایم در جمیع بدن و قلت عطش و کرب و بودن عرق و براز و بول بر حالت محمود و نضج بول و ظهور رعاف و سلامت عقل و حواس و اشتها باقی قوی این همه علامات سلامت و دلائل محمود ست و ظهور نفث از روز چهارم نیز بر سلامتی دلیل باشد و اضداد اینها از دلائل ردیه ست و ایضاً از علامات ردیه ردارت و بد بوی و شدت صفرت براز ست و بودن اعراض و دلائل همه شدید و قوی و نفث محتبس و یا بطی الخروج و خام النضج و یا احمر صرف و یا کمد و یا اسود و از دیاد لزوجت و عسر او و بودن بول سرخ تیره غیر مستوی الاجزاء و قوام و متن و حرارت شدید و التهاب در باطن مع سردی اطراف و وجع ممتد بسوی پشت و زیادتی در وقت خواب بر پهلوی علیل و چون در اخر ذات الجنب و ذات الریه اسهال حادث شود بر ضعف کبد دلالت کند و آن ردی ست و اسهال در اول مرض جید بلکه نافع ست و انچه بعد ازین آید و از ان تنگی نفس و کرب و تب زائل نگردد اکثر در روز چهارم یا قبل از ان هلاک کند و اختلاج زیر شراسیف در ذات الجنب اکثر دلالت بر سرسام و اختلاط عقل مینماید و ایضاً از علامات ردیه فرو رفتن خراجات ظاهر ست بدون سکون تب و بی نفث جید که این دلالت بر موت میکند و یهودی گفته که غشی شدید درین مرض مهلک ست و خاصه غشی متواتر و بلبری گوید که اگر در پهلوی علیل بعد روز هفتم سیاهی ظاهر شود مریض عنقریب هلاک گردد و این دلالت بر موت موضع علت اولا مینماید و بقول بقراط این را اکثر اوقات در ذات الجنب مرکب بطاعون نامند و اگر در ذات الجنب قبل از نفث ورم حار در سر عارض گردد و رعاف نیاید بیمار بمیرد و بدانکه در ذات الجنبی که نفث نباشد بسبب یا ضعف بسیار باشد و این بسیار بد ست و یا ردی خلیت باشد و این یا مع مادهٔ کثیر باشد و یا عاصی از انتقاء باشد و این نیز ردی ست بالجمله بهترین نفث آنست که اسرع و اسهل و اکثر و انضج ابیض اللون باعتدال قوام و استوای آن باشد و اگر قبل ازان اختلاط یا سهر یا عرض دیگر ردی یا سد بدان ساکن شود و بعد ازان در اول ایام سفید مائل بسرخی و بعده مائل بزردی و بعد او زبدی ست که آن مائل بحرارت بود و بدترین نفث در اول سرخ صرف یا زرد صرف تاری و از زردی بسیار ابیض لزج مستدیر ست و ردی ترین همه سیاه ست خاصه که بدبو باشد و اصفر بهتر از اسود و از ابیض غلیظ ممتد وجع مستدیر ست و این مستدیر بهتر از احمر ست و اگرچه ردی و دلیل بر غلظ مادهٔ و استیلای حرارت و مندر بطول مرض مؤول بسهل و ذبول ست و سرخ بهتر از زرد ست و اخضر بر جمیع و دلالت نماید اگر مائل بزردی نباشد و الا بر احتراق شدید دلالت کند و حکم ردارت نفث در جمیع بهر الوسهولت خروج او زائل نمیشود و ممتن ردی ست و انتقاء امثال این اقسام ردی بسبب کثرت مادهٔ بود نه بجهت نضج و هر نفثی که با وی سکون اعراض و اذیت حاصل نشود و مهلک ست و از علامات البلاست که نفث ساذج را که با چیزی غریب نضیج یا خون یا صفرا یا سودا مختلط نباشد بزاق نامند نه نفث و مثل این چون دوام نماید و چیزی با وی مختلط نگردد و حالی او را عارض نشود او بر خلط ردی نضیج دلیل باشد و بر طول مرض دلالت کند و چون با وجود علم نضیج ردی باشد دلالت بر هلاکت نماید و نفث مالیخ بر زوال کامل دلالت کند و بقراط گفته که نوعی از ذات الجنب ست که دران اکثر نفث جید سهل الخروج و کذلک نفس آسان میباشد و بیان دلائل ردیه قائله دیگر بود مثل وجع شدید ممتد تا به پشت بحدیکه بر پشت مریض گویا خرقی رسیده و کوبیده شده و بول او بخون درین

آمیخته باشد و مریض از بین نوع فلاح کمتر می یابد باکه هلاک میگردد میان روز پنجم و هفتم و کم ست که تا چهاردهم طول کند و چون از هفتم بگذرد اکثر نجات می یابد و نوعی دیگر ست که اکثر در میان دوشانه صاحب او سرخی و گرمی ظاهر میگردد و نمی تواند که بنشیند و اگر شکم او گرم شود و براز زرد رنگ از و منع گردد زود می میرد مگر آنکه از روز هفتم تجاوز کند و چون درین نفث کثیر الاصناف مختلف سرعت کند بعده وجع شدت نماید در روز سوم بمیرد اگر نمرد نجات می یابد و نوع دیگر از ذات الجنب آنست که مریض بآن درد ضربانی ممتد از جنبر گردن تا ساق خود احساس نماید و دران نفث نباشد بلکه بزاق نقی بی آمیزش چیزی میباشد و بول نیز صاف و این هم قاتل ست و چون از هفتم بگذرد نجات می یابد و ایضاً بقراط گفته که خرخره اگر بآن حادث گردد در ابتدا مخوف نیست و اگر حادث شود در اخر آن مخوف ست و جالینوس گفته که اگر در ورم غشای مستبطن اضلاع نبض بغایت صلب و صغیر در کمال تواتر باشد صاحب آن نجات نمی یابد و لیکن درین اختلاط عقل کمتر از اختلاط عقل صاحبان ورم حجاب میباشد بجهت آنکه اتصال حجاب مانع بیشتر از نسبت

علامات اوقات ذات الجنب

اگر نفث نباشد و یا رقیق و اندک باشد و یا نفثی که آنرا نفث بزاقی گویند وقت ابتدا بود و چون اعراض زیاده گردند و نفث نیز زیاده گردد و در وقت نضج نماید و در خشونت زیاده شود و بآسانی مندفع گردد و از سرخی اگر باشد رو بزردی آرد و وقت نزاید باشد و چون نفث نضیج بآسانی و بسیار اخراج یابد و ازان وجع تخفیف یابد وقت انتهاء باشد و چون نفث رو بکمی آرد با سهولت خروج و اعتدال قوام و قلت وجع و نقصان سائر اعراض وقت انحطاط باشد و چون نفث موقوف گردد و اعراض زائل شود وقت انتهای انحطاط باشد و در هر وقت باید که حافظ مریض از ناپرهیزی نماید که مبادا نکس و عود نماید تا آنکه کمال صحت یابد و احتمال دود

علامات انتقالات ذات الجنب

چون نفث بسرعت خارج نشود و محمود نباشد و در چهارده روز تنقیه نیابد و رم انتقال می نماید بسوی جمیع و دلالت میکند بر ابتدای جمع در وقت نضج ذات الجنب بشدت وجع و عسر نفس و تنگی آن و تضاعف آن نزد انبساط با صفر و شدت تپ و خشونت زبان و خشکی سر فه و ضعف قوت و سقوط اشتها و اختلاط عقل و بیداری مفرط و احساس ثقل دران موضع و چون جمع گردید و اتمام یافت جمع آن ساکن میشود تپ و وجع و زیاده میگردد ثقل و این احوال عارض میشود بعد از جمع و پیش از انفجار و چون نزدیک بانفجار رسد باز تپ و نافض صعب مختلف عارض میگردد در اعضای صدر و اعضای متصله آن زیاده از سائر اعضا بخلاف نافض حادث در حمیات که ساری در جمیع بدن و مستوی بجمیع اعضا میباشد و ایضاً نبض عریض میشود با اختلاف آن و قوت ساقط و بدن لاغر میگردد و سقوط اشتها و سرخی چهره و شدت گرمی سر انگشتان نیز در وقت انفجار عارض میشود و اکثر آنست که نزد انفجار تپ شدید عارض میشود و چون منفجر گردید و نقا نیافت از روز انفجار تا چهل روز اکثر مؤدی بسل میگردد و اقل زمان انفجار منقیح در روز هفتم و ما بعد آن تا یازدهم و چهاردهم از ابتدای جمع میباشد و اکثر بعد ازان تا بستم و چهلم و شصتم و هر چند وجع شدید تر باشد انفجار سریع تر بود و هر چند ملایم تر باشد انفجار بطی تر بود و خصوصاً تپ از جمله عوارض دالست که ورم حادث از مادهٔ حاره بارطبه یا لطیفه اسرع الانفجار میباشد و حادث از مادهٔ باردهٔ یابسه یا غلیظه ابطأ الانفجار میباشد و همچنین در ورم اگر در عضلات بود انفجار او اسرع باشد و اگر در غشا و در حجاب باشد انفجار او ابطأ بود و کذلک بدن اگر حار مزاج یا رطب بود انفجار سریع تر باشد و کذا چون قوت قوی یا طفل یا جوان بود و اعراض جمع و خاصتگی شدید تر باشد و اگر بدن بارد مزاج یا یابس بود انفجار بطی تر باشد و کذلک قوت ضعیف یا کهل یا شیخ بود و اعراض جمع ساکن تر باشد و همچنین زبان اگر صیف یا ربیع باشد انفجار اسرع بود یا اگر بلد حار یا ادویهٔ مفجره یا منضجه استعمال کند و اگر زمان شتا یا خریف یا بلد بارد یا یابس باشد یا ادویهٔ معین طبیعت بر نضج یا انفجار استعمال نکند انفجار بطی تر باشد و چون ظاهر گردد علامات هائله و مشاهده شود دلائل محموده در نفث و بول و غیره باید که مریض و طبیب در تعویلش و جزع ننمایند بجهت آنکه عروض انها بسبب جمع باشد نه بسبب امر دیگر و هر ذات الجنب که تخفیف نیابد وجع آن نه بنفث و نه بفصد و نه باسهال و نه بغیر اینها از علاج بدو او سائر تدابیر باید که متوقع تقیح و یا قتل بود پیش ازان بسبب سائر اعراض و دلائل در شدت و کمال آن و چون در نبض شدت تمدد دیده شود و خصوصاً که دران تواتر

بشدت برسد و قوت قوی باشد منذر بر انتقال بذات الریه و قیح و سل ست و بالجمله اگر بآن دلائل قوت و سلامت باشد دلیل برجوع آن بتقیح ست
و اگر بآن دلائل سلامت نباشد از ثبات قوت و شهوت و غیر آن منذر بغشی و هلاکت ست و جرجانی نوشته که اگر ذات الجنب بذات الریه منتقل گردد
اول غشی افتد و رخساره سرخ گردد و سر انگشتان گرم شود و چون ذات الجنب منفجر گردد و ریم در فضای سینه افتد بیمار چند روز بیندارد که تخفیف ست
پس حال او بتر گردد و سائر علامات تقیح که در بحث آن مسطور گردد ظهور نماید و چون منفجر گردد نبض ضعیف و عریض و بطی و متفاوت شود بسبب اختلال
قوت باستفراغ و انطفای حرارت غریزی و ایضاً هنگام انفجار نافض که تابع اوجی باشد بسبب لذع اخلاط بهم میرسد چنانچه مذکور شد پس اگر مادهٔ منفجره
بسیار باشد و قوت ضعیف گردد تب گرمتر شود و بآخر هلاک کند و چون قوت ضعیف باشد و تمدد و تواتر نبض شدت کند منذر بغشی قبل موت ست
و اگر تواتر کمتر ازان باشد که نفس ذات الجنب آنرا واجب کند بسا ست که منذر بسبات و تشنج و یا بطوی نفیج باشد و همچنین هرگاه نفث شدید الضیق بود
و تب قوی نباشد منذر به تشنج ست و چون مرض اندکی تسکین یابد و خفت پذیرد و در انجا نفث نباشد بسا ست که مندفع میگردد و مادهٔ ببول یا براز
و اختلاف مراری رقیق یا بول غلیظ ظاهر میگردد و اگر بدین مندفع نشود ظاهر میگردد خراج پس اگر تمدد در مراق و حرارت و ثقل در عضلات شکم و در شراسیف
پدید آید منذر بخراج نزدیک ست و یا سماقین باشد و میل او بسماقین دلالت شدید بر سلامت و نیکوئی حال مینماید و در مثل این حال بقرائن امر باسهال از خرق
می نماید و چون پیشتر باندک سکون علت و خفت آن و عدم نفث عسر نفس و ضیق صدر و صداع و ثقل در ترقوه و پستان دراز و میل حرارت بجانب فوق
این منذر بمیل مادهٔ ست بناحیهٔ ازنین و راس پس اگر بایشان ظاهر نگردد و رم و نه خراج دران نواحی باید دانست که مادهٔ میل بنفس دماغ نموده و اعراض
سرسام پدید آید و هلاک کند اگر مادهٔ از دماغ مندفع نگردد و گاهی درین هنگام تشنج یا تمدد حادث شود اگر مادهٔ باعصاب دفع شود و اگر مادهٔ قبل از انفجار
بفوق متصاعد گردد در اکثر ازان خراج خلف گوش مجاذی جانب متورم مهم رسد میل بدماغ نکند

بحرانات ذات الجنب

بدانکه ذات الجنب از امراض حاده ست که در غایت قصوی نیست پس بحران آن در اکثر در یازدهم تا چهاردهم میباشد و گاه تقدم و تاخر میکند بحسب اسباب محدث و اکثر
بحرانات را یوم انذار تقدم میکند و کذلک حال بحران ذات الجنب ست و باید دانست که ذات الجنب بعضی زود تر و بعضی دیر تر بحران کند و هر چند مادهٔ کمتر باشد زود تر نضج یابد و زود
بحران نماید خاصهٔ اگر مزاج و قوت و فصل و عمر مساعد باشد و انچه زود تر نضج خواهد یافت و زود تر بحران خواهد کرد در روز اول در نفث رطوبتی رقیق خام ظاهر گردد و امید آن باشد
که در روز چهارم نضج یابد و درین هنگام بحران آن در روز هفتم خواهد بود و اگر در چهارم نضج نیابد و ابتدای نفث از روز اول نباشد بلکه قبل از روز چهارم بود امید باید داشت
که در روز هفتم اثر نضج پدید آید و بحران او در اغلب در یازدهم باشد اگر ابتدای نفث از روز دوم بود و یا در چهاردهم باشد اگر ابتدای نفث در روز سوم بود و اگر واقع شود
در روز چهارم در غالب بحران روز بستم میباشد و بسا ست که در روز هفتم هم واقع شود و اگر نفث ننماید تا بعد چهارم پس نفث ننماید در پنجم و ششم و دران اندک نضجی باشد
امر متوسط ست و معذالک منذر بطول مدت بود و کذلک انقضای این مرض در زمان متوسط الطول و از پختگی باید که اکثر انقضای آن در بست و چهارم باشد و بسا ست
که در بستم یا در بست و هفتم واقع شود و اکثر تاخیر مینماید تا سی ام و سی و چهارم و اکثر این هنگامی ست که ابتدای نفث در ششم باشد و اگر دران نضج ظاهر نگردد و ابتدای این نفث
در روز پنجم یا ششم باشد دلیل بر طول مرض ست مع رجا بر بهبود خصوصاً که بآن علامات جیده از قوت و شهوت و سن باشد و اگر در انجا علامات مذمومه باشد در اکثر
عطب حاصل شود و چون تا هفتم نفث ننماید یا نفث غیر نضیج خلط ساذج نماید اگر بآن قوت ضعیف باشد باید دانست که نضج ننماید مگر بعد زمانی که قوت قبل ازان ضعیف گردد
و از چهاردهم تجاوز نمی نماید و بسا ست که قبل ازان هلاک میگردد بجهت آنکه بحران این تا چهل و شصتم ست و بالطبیعت تا این مدت وفا نمیتواند نمود بمقاسات علت و اگر قوت قوی
و اشتهای طعام و آب بحد اعتدال و محمود و خواب و نفس بحد لائق و بول نضیج باشد امید تجاوز از چهاردهم ست و بعد ازان در اکثر هلاک گردد و هر یکی ازینها هنگامی ست که
مادهٔ موجبهٔ این علت حاد باشد و بالجمله اطول بحران ضعیف از ذات الجنب تا چهارده روز ست و بسا ست که تا بستم بکشد و اقصر بحران از ذات الجنب قوی تا چهل روز
باشد یا تا شصت روز اگر قوت درین مدت وفا نکند اکثر پیش ازین مدت هلاک شود و جالینوس گمان نموده بآنکه بسا ست که نقاهی باید بنفث تا سی روز

و بحران تام بصحت و یا بهلاکت می یابد و بدانکه نفث سافج مزاقی واقع بعد ایام اول دلالت بر طول علت مینماید و انچه در روز اول و ثانی باشد بر قصر مرض دلالت کند و گاه اتفاق می افتد که تنفع بحران در وقتی میباشد و لیکن امری عارض میشود و که آنرا ترتیب میگرداند و یا امری که آنرا بعید مینماید مثلا چون نفث و احوال دلالت نمایند بر انکه بحران در چهاردهم خواهد شد و بعد هفتم نفث اسود ظاهر گردد و خصوصا در یوم ردی مثل هشتم دلالت نماید بر انکه بحران در تقدم خواهد کرد و یا هلاک خواهد گردانید اگر بحران تام باشد و یا هلاک نخواهد کرد اگر بحران ناقص باشد و اگر بعد ازین دلیل جید دال بر نضج محمود ظاهر گردد دلالت نماید بر انکه بحران ردی تاخیر نماید و بحران جید تقدم کند خواه جودت جید تام باشد و نگذارد ردی مذکور واقع گردد و یا ناقص و نتواند که منع ردی نماید و برابر است که آن ردی واقع بعد جید تام باشد و قتل کند و یا ناقص و هلاک نگرداند و جالینوس گفته چون ابتدا نماید نفث در ذات الجنب در چهارم بحران آن در هفتم و یازدهم میباشد و تاخیر از چهاردهم نمینماید و چون تاخیر تا هشتم نماید مرض طول می انجامد و تاخیر تا سی ام مینماید

علاج کلی ذات الجنب و ذات الریه

بقول قرشی و صاحب صفا و الاستقام تدبیر مشترک برای ذات الریه و ذات الجنب فصد است از باسلیق یا قیفال پس اگر خون بسیار و در انصباب باشد فصد از جانب مخالف نمایند بعد از جانب جع بعد سه روز یا بعد یکشبانه روز و اگر خون بسیار نباشد و از ابتدا استجاد ذکر کرده باشد بر فصد جانب جع اقتصار کنند و بحسب دانند اگر خون بقدر کفایت بگیرند از ان نجات یابد و استفراغ خلط غالب و تلیین طبیعت بقثائل و حقنهای لینه باید کرد و در این امراض حقنه بهتر از مسهل است زیرا که مسهل بجذب مواد بسوی قلب و اگر ضرورت مسهل باشد بر ملینات مسهله اقتصار ورزند و عمده تدبیر در علاج این امراض تسهیل نفث و تلیین سبیل است بمثل لعوق بزرقطونا و اصل السوس و بهدانه در عرق گاوزبان که در ان نبات سفید حل کرده جرعه جرعه بنوشند و بر بزرخ صدر بروغن بادام و موم عجاد نمایند و جمله اشربه که در ان انضاج و تلیین و تنقیه مع تبرید باشد اختیار نمایند مثل ماء الشعیر بشربت بنفشه و یا ماء الشعیر مدر بر یعنی مخلوط بمغلی حلوا که بهتر جامع است بجهت تلیین و انضاج و تنقیه و تسهیل نفث که در انست و یا طبیخ خطمی و بیدستان و خطمی و خبازی و اصل السوس و خیارین بشربت بنفشه مبرد با لفعل وقت غلبه تشنگی و نیگرم نزد عدم تشنگی بدهند و در اوقات اشتداد عطش شیره خیارین در اب اصل السوس یا زوفا بشربت بنفشه تنها یا مع شربت نیلوفر سرد کرده بیاشامند و آن منضمه بشیره تخم خربزه و خشکه کنند و شربت انار شیرین بعرق گاوزبان و یا شربت بنفشه و نیلوفر و بلعاب بهدانه و یا شربت عناب و نیلوفر استعمال نمایند و اگر ماده رقیق باشد شربت خشخاش اولا و عناب و یا مطبوخ خشخاش و عناب و بیدستان و مدس و کشنیز بعد بعض اشربه مذکوره بادهند و در تعاطی تلطیف نمایند و نزد عدم حرارت و تپ شربت زوفا استعمال کنند و اگر با ورم اعضای صدر استعمال مضر باشد و آن لب یا ردی باشد و قوت مقاومت میگردد و در مثل این امراض احتیاج بتقویت قوت بیشتر است بسبب صعوبت مرض و اکثر اشیا که در ان قوت قابضه هست مضر باصحاب اورام صدر میباشد و اشیای لینه مضر باسهال هست پس اختیار نمایند ازادویه و اشربه که در ان قبض بود و در ان مضرت باعضای صدر نباشد مثل شربت حب الآس و انار شیرین و سفرجل و ماء الشعیر و یا ان بشربت حب الآس که در ین اشربه قبض هست و مضر باعضای صدر و اورام او و مزید سعال نیست و آب بهدانه با شکر و قت افراط حرارت و عطش و عدم اسهال خوب هست و گاه محتاج میشوند بشربت اجاص بجهت فرو اسفرا و خوف استحالهٔ اشربهٔ شیرین بصفرا و شربت نیلوفر با وجود حلاوت او مستحیل بصفرا نمیشود و آن شدید التلطیف بالنخاصیت و شدید التلطیف هست و از اغذیه در ابتدای مرض مزورات مثل ماء الشعیر با شکر یا بعضی اشربهٔ مذکوره مثل شربت نیلوفر بدهند و چون مرض از ابتدا استجاد ذکنند و احتیاج بقوتی افتد مغزتان مخلوط محلول در آب سرد با شکر یا شربت نیلوفر شیرین کرده یا حریرهٔ بادام دهند یا مزورهٔ اسفاناخ یا خبازی با یاوخیه اگر اشتها قوی باشد و یا رشته و حریرهٔ سبوس گندم و حریرهٔ مرتب از شیرهٔ تخم خیارین و مغز تخم کدو با شکر سرد احدی از بروغن بادام دهند و عند انکسار حمی مسکه و شکر که آن معین بر نضج و نفث و مزید قوت هست و حسوی متخذ از کعک با دام مقشر بریان اگر طبیعت نرم باشد بدهند و بعد روز هفتم اگر قوت ضعیف باشد یا قبل ازان شوربای جوجهٔ مرغ بجه مقشر دهند و یا حسوی مفته سمیذ شربت اگرچه حرارت قوی نباشد و ضعف بود و یا بدین امراض اعتنا بقوت بیشتر نمایند بجهت حاجت آنها با وجود مقاسات مرض و صعوبت آن بقوت قویه بر دفع مادهٔ مرض بقدر که آن محتاج بقوت قویه است و ازین تبغذیه حاصل میگردد و تکثیر غذا مادهٔ مرض را زیاده میکند و بدین وجه مضرت می نماید پس واجب است که تقدیر آن بحسب امهم نمایند و غذای شوربای جوجهٔ مرغ

زیاده نیست و معذلک مسرطب مقوی معدل اخلاط است و قت ضعف قوت درین امراض باستعمال آن باکی نیست و نباید کرد از اغذیه و اشربه جاره و استعلای طعام تا حصول کمال صحت حذر نمایند و چون اصلاح پذیرد چوزه مرغ بریان بخورند و از ادویه موضعیه در ابتدا اضماد موم سفید مغسول در روغن بنفشه نیگرم نمایند و بعد زمان ابتدا اضماد منضج حلی دهقانان با موم سرخ استعمال کنند و بدانند که موم سفید بسبب کثرت غسل اذیل بسیار دوت مینماید و ازان قوت منضجه زائل میگردد پس استعمال او ابتدا برای رفع مناسبت بخلاف موم سرخ که آن در زمانه تزیید و انتها برای تحلیل و انضاج بهترست و اگر از مغز تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم خشخاش هر واحد یکدرم مغز بادام مقشر سه درم روغن السوس نیم درم بشربت انار شیرین سرشته حب یا قرص ساخته زیر زبان دارند انضاج و تسهیل انفث کند و یا شربت انار زیاده آمیخته مثل اوق ساخته بطریق لعوق بخورند و از ادویه مسهله که باعتدال تنضیج استعمال نمایند امینست مغز خیارشنبر پانزده درم شربت بنفشه مکرر سی درم روغن بادام نیم درم و گاهی ترنجبین سفید یا شیر خشت و گلقند بغدادی و قدری ریوند چینی دران اضافه مینمایند و اگر بادی صفراوی صرف باشد آلو بخارای کلان پنج عدد و عناب مشمش سپستان هر واحد پانزده دانه گل بنفشه هفت زهره گل بنفشه هفت درم در اب گرم خیسانیده صاف نموده مغز خیارشنبر پانزده درم شربت بنفشه مکرر بست درم روغن بادام نیم درم داخل کرده استعمال نمایند و اگر از خیارشنبر نفرت باشد عوض او ترنجبین یا شیر خشت کنند و الا خیارشنبر افضل ادویه است که بدان معالجه اورام احشا نمایند و خصوصا با آب عنب الثعلب و یا عناب سپستان هر واحد بست دانه یا ده دانه آلو بخارای کلان پنج عدد گل بنفشه سنای مکی هر واحد شش درم و اگر قدری از مقدار بنفشه کم نمایند بهتر باشد جوشانیده صاف نموده سی درم شربت بنفشه مکرر داخل کرده بنوشند و لعوق خیارشنبر بهترست و اگر تپ قوی باشد مسهل جایز نبود بلکه اقتصار بر فصد نمایند و چون ورم ابتدا در نضج نماید طبیخ عناب و انجیر و سپستان و جوهقشر و برسیاوشان بخیره بنفشه نافع ست بجهت اعانت او بر اتمام نضج و اندفاع ماده بانفجار یا تحلیل و حریره بسبوس شکر نیز مفید و امتصاص نیشکر خوبست و چون مرض نضج یابد و ماده مستنفرغ گردد و تپ زائل شود در حال مریض بصلاح گراید حمام آب شیرین نیگرم بجهت انعاش قوی و تفتیح مسام و تحلیل اقیه ماده نافع ست مع احتراز از کشف راس و صدر و خصوصا در هوای بارد بنا بر انکه ماده از سر با عضای صدر که بغایت ضعیف اند نازل نگردد.

علاج ذات الجنب خالص و موی و صفراوی

تا روز سوم بهر اماله فصد باسلیق از جانب مخالف نمایند یعنی اگر ورم بجانب چپ باشد اخراج خون از دست راست کنند و چون ورم در جانب راست باشد اماله بجانب چپ نمایند و حکیم شریف خان مینویسد که اگرچه اطبای زمانه ما همچنین عمل میکنند لیکن با حتیاط اینکه اماله ماده بسوی عضو رئیس منع ست و قلب در جانب چپ ست ترک فصد چپ بجهت اماله اولی ست و عوض او رگ صافن محاذی وجع کشایند که آنرا اکثر النفع یافته ام و بعد ازان اگر اتفاق فصد افتد بهر تقدیر نفس عضو از طرف موافق مرض کشایند و بعد انه تخم خطمی عناب سپستان در اب جوشانیده صاف نموده شیره تخم کاهو شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و از اغذیه بر کبچر طری مونگ یا ماء الشعیر قناعت کنند و اگر در ماء الشعیر عناب سپستان بنفشه بپزند و با شکر و روغن بادام دهند بهتر باشد و در صورت سقوط قوت شوربای چوزه مرغ با جو مقشر پخته جایز ست و بعد از سه ساعت شربت بنفشه سه تولہ در اندک آب سرد داده بجای آب عرق عنب الثعلب یا عرق نیلوفر پیاشامند و موم سفید یکنیم تولہ روغن گل دو تولہ بر اتش گداخته بر جای درد بمالند و یا پارچه بدان آلوده بنهند و بالای آن پنبه کهنه ببندند و بعد ازان عنب الثعلب تخم خطمی تخم کتان هر یک شش ماشه سائیده با موم زرد و روغن گل هر یک دو تولہ گداخته آمیخته بدستور سکار بندند و اگر درد تسکین نیابد این تدبیر و طی که محلل و منضج و مرخی و معمول مؤلف ست بعمل آرند گل بنفشه گل خطمی تخم کتان هر واحد یکتوله در پاو اب تر نموده صبح جوشش داده صاف کرده روغن گل دو دام موم دو دام داخل کرده باز جوشش دهند هرگاه روغن بماند بر پارچه مالیده نیگرم بر موضع درد بچسپانند و قیروطی علویخان و قیروطی و کماد خبز مؤلف والد الیشان و دیگر اضماد و قیروطیات مسکنه استعمال نمایند و یا از نسخه مطبوخ مذکور خطمی و کاهو موقوف نموده در عرق عنب الثعلب جوشش داده بدستور بپزند بعد خطمی خیارین تخم خیارین کوفته اضافه کنند و اگر با درد معده باشد سپستان موقوف کرده و شیره تخم خیارین عوض شیره کاهو داخل کرده بنوشانند و یا اصل السوس نیز افزایند و یا در همان نسخه گل بنفشه عوض خطمی و سپستان داخل کرده و شیره مغز تخم کدو نیز افزوده بدهند و یا عناب گل بنفشه خطمی جوشانیده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و یا در ین نسخه اصل السوس عوض خطمی نموده در عرق شاهتره جوشانیده شیره مغز تخم کدو شیره خیارین افزوده شربت بنفشه عوض نیلوفر کنند و یا بعد فصد اصل السوس گل بنفشه عناب

جوشانیده شیرهٔ مغز تخم کدو شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند دوم روز شیرهٔ گاهو سوم روز بجای آن شیرهٔ خیارین و چهارم روز شاهتره و روز
افزایند و گاهی در نسخهٔ مطبوخ اول جوشانیده گل نیلوفر کتیرا عوض خطمی و شیرهٔ خیارین بجای گاهو کرده میشود و بعضی بعد فصد عناب ده دانه سپستان
خطمی خبازی گل نیلوفر هر یک شش ماشه عنب الثعلب گل بنفشه هر واحد یکتوله جوشانیده صاف نموده لعاب بهدانه لعاب اسپغول ترنجبین داخل کرده بنوشند
و بعضی درین نسخه برای تنضیج مادهٔ گاوزبان پرسیاوشان اصل السوس هر واحد دو درم مویز منقی یکتوله جوشانیده نبات عوض لعابات و ترنجبین داخل کرده
بدهند و اگر حاملهٔ شش ماهی را ذات الجنب عارض شود فصد باسلیق بضرورت کرده عنب الثعلب گاوزبان خبازی در همان نسخهٔ مطبوخ اول افزوده بدون
شیرهٔ گاهو و خاکشی بدهند و اگر درین مرض قدری خون از دهن آید و اسهال باخون نیز بود گل بنفشه هفت ماشه تخم خطمی شش ماشه عناب چهار دانه گاوزبان
پنج ماشه جوشانیده صاف کرده شیرهٔ پوست پنج انجبار شش ماشه شربت بنفشه دو تولهٔ بارتنگ پنج ماشه داخل کرده دهند و گل بنفشه گل خطمی تخم کدو تخم گل
بابونه هر یک سه ماشه سابیده روغن گل شش ماشه آمیخته نیگرم ضماد نمایند و از سینه کهنه به بندند و ایضاً اگر خون در نفث آید و عسر نفس باشد بعد فصد باسلیق
عناب بهدانه گل بنفشه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روغن گل با آب کوکنار جوش داده بمالند و بالجمله
درین مرض بهدانه خطمی خبازی بی عناب سپستان گل نیلوفر گل بنفشه خیارین کوفته عنب الثعلب اصل السوس گل و زبان پرسیاوشان دو سه یا چهار اجزا ازین یا دو سه
جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه یا شیرهٔ خیارین یا شیرهٔ گاهو یا شیرهٔ مغز تخم کدو یا شیرهٔ خربزه یا شیرهٔ مغز بادام یا شیرهٔ اصل السوس یک یا دو شیره ازین شیرجات
و شربت بنفشه یا شربت نیلوفر یا شربت عناب یا شربت خشخاش یا شربت شفا یا نبات یکی ازینها داخل کرده با یکی از عرق عنب الثعلب یا عرق گاوزبان
یا عرق شاهتره یا عرق نیلوفر یا عرق بید ساده و گاهی صمغ عربی کمتر اسوده پاشیده دادن معمول ست و اگر قلق زیاده باشد لعابات و شیرجات تا هفت روز
بدهند و اگر حاجت تنقیه شود در روز مسهل همراه ادویهٔ مذکوره مغز فلوس ترنجبین روغن بادام افزوده مسهل دهند در روز نهم عناب هفت عدد اصل السوس مقشر
گاوزبان هر یک پنج ماشه بهدانه سه ماشه در عرق کاسنی یا سیر نقوع یا مطبوخ کرده شربت بنفشه چار تولهٔ تخم ریحان نه ماشه داخل کرده دهند و یا روز هشتم
مسهل از عنب الثعلب نه ماشه گل نیلوفر گل بنفشه خبازی شاهتره خیارین کوفته هر یک شش ماشه عناب پنج دانه سپستان بست دانه تخم خطمی اصل السوس
گاوزبان هر یک چار ماشه بعرق گاوزبان و عرق عنب الثعلب شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر شش تولهٔ ترنجبین چار تولهٔ کلقند سه تولهٔ
روغن بادام شش ماشه داخل کرده بدهند دوم روز مسهل نقوع عناب بهدانه با شربت بنفشه و اسپغول مسلم دهند و اگر تشنگی زیاده مطلوب باشد شیرهٔ مغز
تخم کدو افزایند و اگر غلبهٔ سعال نباشد و تشنگی زیاده بود عوض مطبوخ و نقوع تبرید لعاب بهدانه سه ماشه و ریشهٔ خطمی چار ماشه شیرهٔ خیارین و مغز تخم کدو هر یک
نه ماشه در عرق کاسنی کرده و نیلوفر هر یک ده توله برآورده شربت نیلوفر چار توله داخل کرده اسپغول نه ماشه پاشیده دوم روز مسهل بدهند و اگر زیاده حرارت
زیاده نباشد پرسیاوشان چار ماشه مویز منقی ده دانه پنج کاسنی شش ماشه در مسهل دوم یا سوم افزایند باز نقوع عناب گاوزبان گل بنفشه عنب الثعلب در عرقیات
تر کرده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و برای تقویت در اخیر روز خمیرهٔ گاوزبان خمیرهٔ ابریشم همراه عرقیات و خاکشی نافع و اگر از سوء هضمی دو سه اسهال گردد در
نبض اعتلا محسوس شود ضماد موقوف داشته شیرهٔ دانهٔ هیل سه ماشه عرق عنب الثعلب پنج تولهٔ کلقند آفتابی دو تولهٔ دهند بعده اگر لینت شکم زیاده گردد شربت بعوض
کلقند کنند و بارتنگ چار ماشه پاشیده بدهند و اگر سوزش در سینه گردد شیرهٔ خربزه افزایند و بعد کم شدن حرارت شیرهٔ خربزه موقوف سازند و شربت بزوری و شیرهٔ
بادیان بجهت ادرار دهند و یا بعد فصد گل بنفشه عناب بهدانه جوشانیده شیرهٔ خیارین شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت بنفشه خاکشی بدهند صوم روز شیرهٔ اصل السوس
چهارم روز اندک زردهای خشک افزایند و بعد تنضیج ترنجبین مغز فلوس روغن بادام افزوده مسهل دهند و اگر بعد مسهل سوء تنفس و عدم انضجاع بر پهلو باشد عناب بهدانه
جوشانیده شیرهٔ گاهو شربت نیلوفر خاکشی دهند باز منضج از اصل السوس خطمی بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بعد تنضیج مسهل دوم بدستور داده در سوم مسهل
اصل السوس زردهای خشک افزایند و بعد مسهل سوم اصل السوس با دیان مویز منقی زردهای خشک گل بنفشه جوشانیده شربت بنفشه خاکشی بدهند و اگر گرمی نبض
اصل السوس تخم خطمی بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و یا گل بنفشه بهدانه در عرقیات جوشانیده شیرهٔ مغز تخم کدو شیرهٔ اصل السوس شربت بنفشه خاکشی بدهند

با نعناب تخم خطمی عوض گل بنفشه و شیرهٔ مغز تخم هندوانه عوض هر دو شیرهٔ مذکور نمایند بعده مسهل بارد از فلوس خیارشنبر ترنجبین الوی بخارا عرق عنب الثعلب گلقند روغن بادام دهند دوم روز مسهل لعاب بهدانه شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ کاهو شیرهٔ خطمی شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت بنفشه خاکشی بدهند اگر اندکے تنفس و سعال باقی بود بهدانه عناب جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده کثیرا صمغ عربی سوده پاشیده دهند و یا اول فصد بعده عناب گل نیلوفر بهدانه اصل السوس جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه شیرهٔ مغز تخم کدو نبات غذا کیچڑی دهند بعده گل خطمی بجای بهدانه و خیارین عوض تخم هندوانه کاهو بجای کدو کنند و اصل السوس گل نیلوفر موقوف نمایند بعده مسهل دهند و باز برای تنضیج اصل السوس خطمی بهدانه عنب الثعلب جوشانیده شیرهٔ مغز تخم کدو نبات خاکشی بکار برند بعده مسهلات برای تحلیل ورم بادیان بهدانه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم کدو نبات خاکشی دهند و اگر بعد فصد طبیخ گرمی نماید روز ہفتم شدت مرض و عوارض از سوء تنفس و اخلاط ظاهر گردد حجامت بی شرط و تلخیه برای آفت دماغ بکار برند پس اگر همین شدت ماند فصد کنند والا مسهل دهند و برای تنضیج عناب گل بنفشه گاؤزبان عنب الثعلب سپستان خطمی خبازی بهدانه سویز منقی خیارین کوفته شب خیسانیده صبح مالیده شربت بنفشه خاکشی بدهند و غذا آش جو با گل نیلوفر اصل السوس فرمایند و اگر بعد از فصد و مسهل تپ دور دید بستور ماند سپستان خطمی خبازی اصل السوس بهدانه عناب شب در آب گرم خیسانیده صبح مالیده شیرهٔ کاهو شیرهٔ خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند دوم روز گل نیلوفر گل بنفشه افزایند و روز مسهل بنای کی نه باشد گل سرخ شش باشه فلوس خیارشنبر شش تولہ گلقند چهار تولہ بیفزایند و چون در آب گوشت پخته بجای خود آب دهند و اگر طبیعتی ناقص از فصد کردن تساهل کرده مسهل چار و پنج روز سعال و تپ فهمیده از دوم خاصل شود و خاشاک باقی ماند فصد کرده عناب اصل السوس تخم خطمی گل بنفشه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده خاکشی پاشیده بدهند چه درین مرض اول فصد باید لازم بعده منضج و منفث مثل خطمی عناب بهدانه بنفشه گل نیلوفر خبازی گاؤزبان عنب الثعلب وغیره و مجلی مثل پرسیاوشان در روغنهای خشک و شیرجات مثل شیرهٔ تخم کاهو خشخاش و شربت نیلوفر و عناب وغیرآن می باید و بعض اطبای حاذق راه منضج و مسهل هم خلط کرده در دو هفته ناقص خیال مسهل فهمیده شیرجات داده قوت بقیه بارده مثل شیرهٔ تخم خربزه شیرهٔ تخم خشخاش و طباشیر صمغ عربی کثیرا کاذر گیرو وغیره میدهند و مریض را هلاک میسازند فاحذر دانسته باشد مثل هذه الاغلاط

اقوال حکما رازی از بقراط نقل کرده که آنچه ترتیب بست بفصد باسلیق درین علت و جمیع امراض صدر حجامت بکار است و بقراط در مسائل از راض جانبقه که هرگاه مرض اصلاح نیابد باید که بقویت قوت نماید بعد ازان برای زیادتی قوت و تنقیه علیل نفث را زیرا که هرگاه قوت قوی گردید تنقیه علیل می باید بر اخراج نفث و گفته که به طبیب بست در ذات الجنب باستعمال چیزی که دران ترطیب و تلطیف باعتدال باشد تا آنکه آسان گردد اخراج نفث این چیزی که باعث تقویت قوت گردد و از النسیه جالینوس در ذات الجنب از نفخ حذر نمایند خصوصا هنگامیکه طبع قبض باشد و همچنین از غذا درین هنگام زیرا که این هر دو موجب زیادتی واشتداد وجع اند و نیز گفته که در ذات الجنب از نفخ حذر نمایند خصوصا هنگامیکه طبع قبض باشد و همچنین از غذا درین هنگام زیرا که این هر دو موجب زیادتی واشتداد وجع اند و نیز گفته که درین علت حذر باید نمود از تقذیه در ابتدا و در اوقات منتهی بجهت آنکه نضر آن درین وقت شدید است و گفته که تکمید تحلیل میدهد او جاعی را که مائل باسفل باشند بجهت آنکه مواد آن غلیظ تر باشد و فصد تحلیل میدهد انچه مائل بفوق است و گفته هرگاه در ذات الجنب عطش بسیار و شدید باشد باید که سکنجبین بیاشامند تا

با لعاب بهدانه دهند و غذا آش جو و اسفاناخ و در اوایل یوم در روغن بنفشه گداخته اندکی کتیرا آمیخته تسریح صدر نمایند و یا گل بنفشه و آرد جو با لعاب گل خطمی سرشته ضماد
کنند و هرگاه تشنگی کردند لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه و شیره تخم کدو بنوشند و بهر تسهیل نفث آب اصل السوس و گاوزبان شربت بنفشه و شربت نرگس داده
و لعوق خیارشنبر در روغن بادام و کتیرا و اصل السوس کثیر النفع است و هنگام وجع تکمید به پشم روغن گرم کرده آلوده و یا سبوس یا سرگین خر یا گل طرفا یا ضماد بصل
و عروق نمایند و اگر نفع نکند ضرر نبود و اگر در کمادات ذات الجنب که مسطور خواهند شد همراه آب کرسنه آب کلم و همراه آرد جو و سبوس لعاب بزرکتان عوض سرکه
کنند خصوصا هنگام سرفه شدید بهتر است و وضع مجمه بر موضع درد بعد تنقیه عجیب و سریع الابرار و مغنی از تدابیر دیگر است و طبری گفته که شخص را در پهلو و سینه سنگر
ظاهر شد و بران شرط زدند و نجات یافت و ایضا اگر وجع و نخس شدید باشد بگیرند بنفشه با بونه آرد جو خطمی هر واحد یک کف و بجوشانند آب و روغن گل گرم
ضماد نمایند و اگر سر فه خشک و عسر نفس باشد و از چهارم روز گذشته و تب شدید نباشد هر روز پیش از ماء الشعیر یک ساعت این مطبوخ بیاشامند الجبر مفید
ده دانه مویز منقی پنج درم اصل السوس مقشر کوفته دو نیم درم عناب سپستان هر یک ده دانه در یک نیم رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند مالیده صاف نموده پنج درم
خمیره بنفشه دران حل نموده سه درم روغن بادام بران چکانیده بنوشند و گویند که در ذات الجنب صفراوی برای تنقیص کمیت صفراوی دموی فصد با سلیق در ابتدا
نیز از جانب درم گیرند بحیث آنکه بسبب قرب موضع علت سریع النفع است اگر بالغی نباشد و لیکن جرات بگرفتن خون بسیار در پیش نمایند چنانچه در دموی مینمایند
یا فصد صافن از انجمت نمایند و بعد ازان متوجه اسهال تلیین طبیعت گردند بمثل نقوع عناب سپستان گل بنفشه گل نیلوفر با فلوس خیارشنبر و تربخبین و بنفشه خشت
در روغن بادام و درین ادویه مسهله بعصر مانند هلیلجات و صبر جائز نیست و کذا اسقمونیا و ایارج و خربق که ازین همه در جمیع اقسام ذات الجنب حتی که با ورمی سودائی
اجتناب اولی است بلکه واجب است که سعی نمایند در تسکین حرارت و قمع حدت و اصلاح کیفیت صفرا بمطفیات حرارت از اشربه که سرفه آور نباشند مثل شربت
نیلوفر و بنفشه بلعاب اسپغول و یا مار الخیار و یا آب هندوانه و یا مار الشعیر بسبرطان در روغن بادام و غذا آش جو و یا اسفاناخ و کدو و ملوخیا بروغن بادام تخیه نمایند و از
ترشی هر چه بسرفه آورد پرهیز کنند شیخ الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند واجب است که منع نمایند مادهٔ متوجه بسوی ورم را و ازان باز گردانند با استفراغ و بجذب
بسوی خلاف و علاجش فصد است اگر خون غالب باشد و چندان خون برارند که رنگ آن متغیر گردد یعنی از سیاهی بسرخی تغیر یابد چه شدید تر خون بدن در سیاهی
قریب بمثل این ورم میباشد باوجود آن مراعات قوت دران واجبست چه بسا است که قوت در اخراج خون برین حد رخصت نمیدهد پس طبیب را می باید که
بمزاج مریض و سحنه و قوت او نظر کند و گاهی بعد از فصد محتاج بتلیین طبیعت میشوند بمثل این مطبوخ بنفشه گاوزبان هر واحد پنج درم اصل السوس پنج خطمی
هر واحد ده درم عناب آلوی سیاه هر واحد بست عدد سپستان سی عدد فلوس خیارشنبر نیم درم بدستور مرتب سازند و اگر خلط دیگر باشد استفراغ آن
نمایند نه بمثل هلیله و انچه دران قبض با اسهال باشد بلکه بدانچه دران با اسهال تلیین باشد مثل دوائی که از بنفشه و تربخبین و بنفشه خشت و شکر حجاز ساخته باشند
و در شب اسهال آورند و قومی از اهل معرفت گفته که هر چند مادهٔ صفراوی باشد صواب تر آنست که مهما امکن استفراغ بفصد نمایند بخوف انصراف الی که اکثر در مسهل
میباشد و خصوصا چون نفث بسیار صفراوی و تب شدید تر باشد که در بنوقت خوف تحریک او بسوی قلب بیشتر است و جالینوس چندر میکند از مسقوط با
ذ از ایارج و خربق با هم و مدح مینماید فعل مار الشعیر را بعد استعمال مسهل فراغ ازان و با مسهل قطع میکند فعل آن چنانچه از ندید دیگر قطع آن میکنند و بالجمله می باید
که ملاک امر در علاج این مرض فصد از اکحل مخالف در روز سوم و چهارم و اخذ ابهار الشعیر سافج یا مطبوخ بکدو و کشنیز تر باشد و تلیین طبیع اگر احتیاج آن
افتد بمثل بنفشه و عناب و بنیاد فرو عرق این بخاصیت نافع این مرض است و اگر احتیاج شود دران شبیا چهار حب السفرجل داخل کنند و این عرق را در حالت
جلوس و ارتفاع راس و استوای سینه و گردن جرعه جرعه بنوشند که اثر نفع او در کمتر از یک ساعت ظاهر میشود و با وجود این رعایت جانب میل وجع والم
واجب است پس اگر الم بسوی چپ گردن و استخوان سینه باید فصد اولی است و اگر در طرف راست آنجوان پهلو میل کند لابد است از اسهال تنها یا مع فصد
و جوب مشاهده و این بهتر آنست که فصد تنها از باسلیق ازین موضع خون ازدک میکشد و انچه دلالت میکند بر شدت حاجت بسوی تنقیه اینست که آنچه میدهد
و تضعید وجع ساکن نشود بلکه ازان هر دو وجع ازدیاد پذیرد که این دلالت بر امتلای تمام بدن مینماید پس لابد است از تنقیه و خصوصا فصد و چون از فصد

و مسهل نیز اعراض ساکن نگردد بدانند که ماده ریم خواهد کرد و درین هنگام اعاده فصد نمایند تا مادهٔ ذی جمع خام نمانده و چون ماده نضج یابد جهد کنند که قبل از ریم شستن بنفشه و بول و براز پاک گردد و بالجمله چون فصد نشده باشد و ماده نضج یابد و نفث نضیج و صالح آید و ضعف در قوت باشد البته فصد فرماید کرد بسر آنکه درین وقت غالبا ضعف بسبب تحلل حار غریزی میباشد و دران فصد نشاید مگر آنکه ضعف قوت بسبب رداءت ماده یا کثرت او باشد که درینحالت فصد جائز بلکه چنان کنند که اگر اعراض مرض ضعیف بود و در انجا علامات شدت امتلا نباشد ضعف بسبب انحلال حار غریزی باشد و اگر ضعف قوت بدون فصد و اسهال باشد در تنقیه حاجت اید حقنهٔ متوسط یا حاد بحسب مشاهدهٔ حال قلت و کثرت امتلا بعمل آرند و خصوصا چون وجع مائل بطرف شرا سیف باشد و بقراط در علاج ذات الجنب شدید المیل بسوی شرا سیف اشارهٔ تنقیه بخربق سیاه و فیلون که از جنس متوعات ست مینماید و بعد تنقیه و خفت درد اقتصار نمایند بر ماء الشعیر جو مقشر شدید الطبخ در اب بسیار و آب خندروس اگر احتیاج تقویت باشد و هندوانه و آب عناب و آب بیدستان و خمیرهٔ بنفشه و تخم خشخاش و روغنی که بچیزی از ینها استعمال کرده شود و روغن بادام ست و قومی از انار منع کرده اند و نزد من انار شیرین بمنزلست و گاهی برای آوردن نفث ازین ادویه مطبوخ استعمال مینمایند جو مقشر عناب بیدستان بنفشه تخم خشخاش و شربت بنفشه و شربت نیلوفر و این هر دو از جلاب بهترست و جالینوس در ابتدای این مرض با استعمال دیاقودا برای منع ماده و انضاج و تنویم امر کرده و نزد من احتیاج بسوی او قلیست که از شدت سهر چاره نباشد والا خشخاش تبلید ماده و منع نفث می نماید مگر آنکه لشکر کرده در دیاقودا داخل باشد و دفع ضرر او نماید و باشد که بزوری یعنی آنچه از تخم خشخاش بسازند در آن ضعیف التبلیدست موافق تر از قشوری که با پوست آن بسازند و آن قوی التبلید و تسخیر یست درین وقت بود و ممکن ست که این تبلید در ابتدا و اوائل انصباب ماده از اعالی مطلوب باشد و تقویم یعنی ازالهٔ رقت از قوام ماده وقت کثرت خوف از انصباب اولی ترست و باید که آنچه از نفث محتبس شده باشد تنقیهٔ آن نمایند و تقدیر غذا نمایند و کثرت دران نکنند بلکه تلطیف او نمایند بحسب وجوب کثرت حدت مرض و قلت آن و اعراض آن پس اگر سماکن خفیف سهل باشد ماء الشعیر مقشر جید الطبخ غلیظ الاوزام غذا سازند که آن بنفث مقطع مقوی ست و اگر خواهند بشکر یا عسل شیرین کنند و اگر هنوز در بدن اضطراب باشد تا حصول صحت اقتصار بر ماء الشعیر رقیق نمایند و خصوصا بحسب نفث که اگر بسیار اید از کثرت مادهٔ امن و حاجت بقوت باشد پس ماء الشعیر مقشر غذا سازند و تقویت دهند و اگر نفث محتبس بود و تلطیف تدبیر نمایند و بر ماء الشعیر داشربه حتی الامکان اقتصار ورزند و بالجمله غذای ایشان در ابتدا ماء الشعیر پس اجسای مرطبهٔ فاترهٔ مرتب با آب سبوس و شکر و روغن بادام باشد و قطف و بقلهٔ یمانی و اسفاناخ و کشک جو و ماش مقشر بروغن بادام و کدو و خیارزی و لوخیا و حریرهٔ متخذ از شیرهٔ تخم خیارین و شیرهٔ مغز تخم کدو بشکر و روغن بادام تناول کنند و در اخر ماء الشعیر که دران ادنی غلظ باشد و اوده آب گندم سرخ دهند و در اخر جو و گندم مخلوط کنند و باید که ماء الشعیر در هر روز دو بار یا اکثر ازان لازم گیرند اما دفعهٔ اولی وقت صبح برای دوا اختیار نمایند و اما دفعهٔ ثانی وقت عادت غذای او در ایام صحت باشد که این افضل اوقات شرب ماء الشعیرست اگر معده و نقی باشد و مواظبت تمام بر غسل خواب گاه او و غسل فم و لسان و لهات و هر روز دو بار غسل مستقصی با آب و اگر با این آب قدری سکنجبین آمیزند غذا اولی ست و اگر طبع قبض باشد و عطش در میان دوا و غذا غالب گردد لعاب بزرقطونا بشکر بیاشامند و اگر سرفه نباشد با آشامیدن سکنجبین قامیل الحموضت خوف نیست و واجبست حذر از تخمیر صدر او مگر آنکه یقین قیحیات باشد و چون بدانند که مرض قصیرست در قطع غذا و تلطیف تدبیر او حتی الامکان مضایقه نیست و بر موضع الم ضماد نمایند و چون مرض طویل باشد لابد ست از تغذیه یعنی آشامیدن ماء الشعیر ثانیا در وقت غذا و توفیر آن برین برای حفظ قوت چنانچه بقراط گفته که غذا در مرض طویل قاطع نباید کرد تا سبب استفاظ قوت نگردد و مواضع الم را ضماد نکنند تا در انضاج فضلات فتور نیفتد و انجا که قوت بر تلیین طبیعت بخیار شنبر متمکن باشد منع نکنند و حفظ مریض از اهویهٔ مختلفه و اصابت باران و قرع از واجبات ست و چون در ذات الجنب اسهال حادث شود و ذات الجنب از انحلال در بحبوحت آن افتد از جملهٔ علاج از فصد و تلیین طبیعت منع کنند تا ضعف عظیم حادث نشود و تدبیر او اقتصار بر شرب پست جو یا جو مقشر محمص مطبوخ باشد و اگر در اواسط ذات الجنب ضرورت فصد افتد و نضج ماده نباشد پس صواب آنست که در اخراج خون اقتصار نمایند و یک ثلث آن برای فصد دوم باقی گذارند و برای استعداد فصد ثانی نمک و زیت بمنوضع جراحت فشرند و اکثر لینت شکم هر روز یکبار یا دو بار از فصد ثانی بی نیاز میسازد و هرگاه قوت مریض برجا باشد

وعقب قصد غشی افتد یا شدت عسر وضیق در نفس عارض گردد دلیل آن باشد که قصد مادهٔ مرض را مستفرغ نساخت تدبیر حقنه باید کرد و اولی آنست که تلیین طبیعت در علاج اورام صدر ریه مانند ابتدا نمایند مگر بخفیف از حقنها و شیافات و از خطمی عظیم ست آشامیدن بسیار مدرات شدید مگر در صفراوی که در آنجا مبالغه در تلطیف بمثل لعاب بزرقطونا و ماء الشعیر و ماء القرع و آب هندوانه و ماء الشعیر کرده میشود و آشامیدن مبردات قابضه یا خوراندن آنها بمثل عدس بحموضات و مانند آن نیز خطاست و بدانکه نوشیدن آب سرد غیر موافق ست برای این مرض و برای جمیع اورام بالجمله و مهما امکن تقلیل آن نمایند و اگر تشنگی غلبه کند آنرا بسکنجبین آمیزند برای کسر سورت آب و تقلیل بقایا ثبات او بلکه برای بدرقه و تنفیذ در بدن و انتفاع بسکنجبین بتقطیع و تلطیف او و بدانکه در ذات الجنب چون التهاب کثرت پذیرد و استدعای تبرید نماید پس تبرید بچیزی کند که در ان جلا و ترطیب باشد مثل ماء الشعیر و آب هندوانه نمایند و اما ماء القرع اگرچه بیک جهت نفع میکند لیکن بسیاست که ضرر مینماید و تخفیف میکند با دراروا بچه از ان اجتناب باید کرد مثل آب خرفه و آب کاسنی و هر انچه در ان تبرید و تکثیف باشد و واجب ست که مقطع غرض طبیب تنقیه بسهولت باشد و خواب بر پهلوی علیل نفث زیاده می آرد و اکثر احتیاج بتنفیس اندک و با آشامیدن آب مائل بحرارت جرعه جرعه می افتد که آن بسیار نافع ست و گاهی وقت احتباس نفث زنگار و غیره ادویه حاره و بعد روز بتقطیع محتاج کبار سپید هند و آن در ذات الجنب بلغمی مسطور گردد و اگر در اصحاب ذات الجنب بعد انکسار حمی اغذای قویتر حاجت آید باهی رضراضی خورند و از لک نان بشکر و مسکه که این معین بر تفتیح و نفث ست و باهی بریان بکراث و شبت و نمک و جبه نمایند که نواحی شکم سبک ماند تا نواحی صدر را مزاحمت نکند و این تلیین طبیعت و اخراج ثفل کنند اگر محتبس باشد بحقنه تلیین بمثل ماء الشعیر باندک آب چقندر روا جست که منع نفخ نمایند که بخار ثفل و نفخه درین مرض بسیار مضر اند و از مهم شدید اهتمام اینست که مبادرت نمایند در تنفیخ علت قبل از رسیم شدن او و اگر رسیم گردد مبادرت به تنقیه آن قبل از تاکل نمایند و بدانکه لابد ست از تلیین طبیعت برای تسهیل نفث و سرعت آن و چون نفث ابتدا نماید در تزاید مرض و از چهارم تجاوز کند معالجه مذکور را باصل السوس و بریسیاوشان قوی نمایند و چون ماده غلیظ و قوت قوی باشد و در عصیب آفت نبود در اشامیدن سکنجبین قلیل الحموضت ممزوج با آب نیمگرم خوب نیست تا تقطیع نماید و اگر درین حال بصورت قبض تلیین طبیعت بمثل تهاد شنبر مع شکر و ترنجبین یا شیر خشت نمایند بهتر باشد و گاهی استعانت می نمایند بعضادات و مروحات منضجه بجمله و اول انکه استعمال او درین واجبست قیروطی مرتب از روغن بنفشه و موم مصفی ست بعد بشحوم و لعابات و غبار آسیا تدریج نمایند پس بتدریج قویتر ازان بمثل ضماد بابونه و بیخ خطمی و اصل السوس و بنفشه و طبیخ خبازی بستانی استعمال کنند و اگر لطیفتر ازین حاجت اید و ماده خام تر بود ضماد از برگ کرنب و برگ بادیان پخته سازند و ایضاً ضماد تخذ از افسنتین و اصل السوس بقدری عسل و روغن ناردین و بدانند که اگر ماده بسیار باشد اضعده و اطلیه بارده ضرر کنند و اگر اندک بود ضرر نکنند بلکه نفع بخشند و گاه باشد که در هم تحلیل شود و بقیهٔ آن باقی ماند و چون غیر فصد منفعت نافع واقع نشود ایضاً طلای بارد جایز ست و این ضماد برای تفتیح و تسکین درد جید ست برگ بنفشه و خطمی هر واحد یک جزو اصل السوس دو جزو آرد باقلا آرد جو هر واحد یک نیم جزو با بونه کمتر از یک جزو و اگر ماده غلیظ باشد و احتیاج بتحلیل زیاده افتد بزرکتان دران زیاده کنند و در بیفتح و موم و روغن بنفشه بپزند و اگر حرارت کمتر باشد بدل روغن بنفشه روغن سوسن یا روغن خیری یا زنبق نمایند و اگر حرارت قوی باشد بدل ادویهٔ مارهٔ ملحقه بنسخهٔ اصل که زیاده نموده اند گل نیلوفر و گل سرخ و جزاده کدوی تر داخل کنند و آب هر دو نافع ست موم سپید بدل یا ماکیان روغن گوسفند رقیق رطب گداخته مروخ سازند که بسیار مفید ست و از اضعده که جامع انضاج و تسکین و جمع از ضماد میست که از آرد باقلا و آرد جو و اکلیل الملک و پوست خشخاش بسازند و چون عصیده کنند بر موضع دردمند و گاهی دران استعانت بکمادات رطبه و یابسه برای تفتیح و تحلیل می نمایند و رطبه موافق تر برای ذات الجنب مائل بگرمی است و یابسه برای آنکه مائل بفلغونی باشد لیکن رطب چون نفع نکند مضرت ننماید و یابسی اگر ضرر کند ضرری عظیم ننماید و اول آنها بتقدیم اسفنج مبلول بآب گرم ست و قویتر ازان آب دریای شور و آب نمک ست بعد ازان اگر احتیاج بکماد افتد تجاوز ازین نمایند بچیزی که آب هر دو گرم کرده قوی تر ازین باشد که بسرکه و کرسنه و بگز بزیت مدوف یا بارچه تر کرده نکمید سازند و از کمادات یابسه لطیفه سبوس گندم ست پس جاورس پس نمک و تکمید هر دو قوی تر و نافع تر ست و تکمید جمله در جمیع علل بمسائل راجع کنند چون انواع ازانها دانسته شد گوییم چند نوع دوا ذکر نماید و اما فصد و جمع عالی را اکثر اصل نماید قبل از انکه ورم در جمع شروع کند و بهترین اوقات فصد روز سوم

یا چهارم ست و چون ضماد یا کماد نماینده جهد کنند که بخار آن بر دوی مریض نرسد تا گرم و ضیق النفس نیارد و بسا ست که مرض شدید لیلیس باشد و بخار ضماد و کماد رطب معتدل که بچهره رسد و در بینی رود نفع بخشد **و گاهی** استعانت مینمایند بلعوقات مستعمله آنها ملایم تر و موافق تر انها برای محرورین احوق مرهم سفید مصطگی مغسول بروغن بنفشه ست و خصوصا چون درد شدید باشد و گاهی محاجم بعد تنقیه بدن بفصد و غیره و اعتماد بر انکه نقاها حاصل شده استعمال مینمایند پس از وضع محاجم بجای درد نفع عظیم حاصل میگردد و که گاهی درد بالکل ساکن میشود و گاهی جذب اورام خارج میکند و ضماد خردل اگر در مثل این موضع استعمال کنند در جذب عمل محاجم مینماید و اگر مرض تا چهار دهم باقی ماند در ینوقت حجامت و تلطیف تدبیر لابد ست و چون سرشدت کند شربت خشخاش و خشخاش مناسب ست و چون نفس متواتر گردد تدارک ضرر از دبتر طیب بمثل لعاب اسپغول که اندک اندک ازان تجرع کنند و بمثل جلاب نمایند و گاهی از تطول باب دیگرم بر پهلو بنابر تخفیف وجع و تقلیل تواتر نفس منتفع میشوند چه تواتر نفس ضارست چنانچه در ابتدای این مبحث مسطور شد و بعد انحطاط ظاهر حمام استعمال نمایند و از تبرید شدید اجتناب کنند مگر در ذات الجنب که از قسم حمره باشد و کذلک از تبرید مغلظ احتراز کنند و بتلطیف مشغول شوند و در آبها و اشربهٔ مذکوره کراث و پودینه در اخیر بپزانند و تخم قریص بعسل لعق نمایند و اگر ورم عصیان نماید و جمع گردد تدبیرش جدا مسطور گردد و واجب ست که ناقهین از اصحاب ذات الجنب از مالحات و حریفات و امتلاء و شکم سیری و مقام در افتاب و باد و دخان و آواز بلند و نفخ و جماع حذر کنند که اگر منکس شود بالاک گردند و هم او نوشته ذات الجنب که از تناول اغذیهٔ غلیظه حادث گردد علاجش ترقیق ماده بحمام و بعد خروج ازان شربت سکنجبین و اجتناب از تمریخ روغن بنفشه دلبا ست که این تدبیر از فصد بی نیاز سازد **جرجانی و ایلاقی** مینویسند که علاج ذات الجنب موی و صفراوی قریب بیکدیگر ست لیکن اگر خون غالب باشد اول فصد باسلیق نمایند روز اول که هنوز ماده در حرکت باشد از دست مخالف و بعد یکشبانه روز که ماده قرار یافته باشد از دست موافق و اگر قوت مریض قوی باشد خون چندان برارند که رنگ خون از سیاهی بسرخی بگردد و اگر اراده حفظ قوت باشد اندک اندک بدو دفعه یا سه دفعه خون را بیرون کنند و اگر صفرا غالب بود تدبیر اسهال او باید کرد بمطبوخ خیارشنبر یا بحقنهٔ کلین و در اینجا نیز فصد کردن مؤثرتر از مسهل ست چه ممکن ست که مسهل اجابت نکند و اخلاط را بجنباند و اضطرابی تولد کند در روز اول و در روز سوم تا از تنقیه فارغ نشوند شربت بنفشه و شربت نیلوفر با آب آمیخته یا با جلاب قیق دهند و اگر تشنگی غالب شود آب هندوانه و سکنجبین که بسیار ترش نباشد با آب ساده یا آب هندوانه آمیخته دادن صواب باشد و بعد تنقیه هر صبح خمیرهٔ بنفشه در جلاب قیق حل کرده و روغن بادام بران چکانیده دهند و مارالشعیر که در ان عناب و سپستان و بنفشه جوشانیده باشند با شکر بدهند و شربت بنفشه مرکب بست درم بار و غن بادام چهار درم و یا از بنفشه سی درم عناب سی عدد و سپستان پنجاه عدد و مویز منقی سی عدد و تخم خطمی اسپغول بهدانه کتیرا هریکی ده درم فلوس خیارشنبر بست درم شکر سیکطل شربت مرتب کرده بست درم ازان بروغن بادام بخورند و این مطبوخ بسهل ست عناب سی عدد و سپستان پنجاه عدد بنفشه ده درم فلوس خیارشنبر پانزده درم ترنجبین سی درم بدستور جوشانیده صاف نموده بدهند و اگر قوی تر خواهند سه درم لسان الثور یا پنج درم درین مطبوخ زیاده کنند و اگر صفرا سخت غالب نباشد ده درم اصل السوس مقشر و سه درم تربد تراشیده و نیکوفته هم اضافه نمایند و اولی تر آنست که اصل السوس و تربد در مسهل دیگر دهند بعد از انکه نفث ظاهر شده باشد و اگر مریض از مسهل کراهت کند سه درم گاوزبان کوفته بیخته در جلاب بدهند و نقنه از بابونه و انجیر و بنفشه و عناب و سپستان و تخم خطمی و خشک و شکر سرخ یا فانیذ لبسازند و روغن کنجد و نمک طعام اندک آمیزند و عوض آب جلاب و هند باشربت بنفشه و شربت نیلوفر با آب آمیخته و اوقات و همه تدابیر مشروحه بر منقیه که در علاج ذات الریه گذشت بکار برند و بعد نضج ماده در تنقیهٔ آن بنفشه کوشند و آب گرم و مارالشعیر رفیق لبشکر و مسکه لبشکر یا عسل و خواب بر پهلوی دارم معین بر نفث و منقی صدر و پهلو ست و بعد تنقیه و سکون اعراض مرض و کثرت نفث غذا از کشک جو و آرد باقلا و اسفاناخ و ملوخیا با شکر دهند باقی همانست که گذشت در قول شیخ گذشت فقط صاحب کامل و جامع گویند که در علاج ذات الجنب احتیاج باستعمال اکثر تدابیر یکه در مداوات ذات الریه مذکور شد نیست بسبب مشابکت فیما بین هر دو میباشد و چون امر چنین باشد می باید که در ابتدای این مرض اگر وجع متصل بترقوه بود فصد باسلیق از دست مخالف جانب علت نمایند برای جذب ماده بخلاف جهت و اگر مرض متمادی شود و ماده قرار یابد فصد از جانب علت کنند و اخراج خون زیاده نمایند و مرتبهٔ دوم فصد کنند چون

قوت و سن و مزاج و وقت مساعدت کند و باید که خون چندان بیرون آرند که رنگ او متغیر گردد پس اگر رنگ او احمر ناصع باشد آنقدر بگیرند که برنگ حمرت قانی یا بسیاهی برسد و اگر قانی باشد چندان بیرون کنند که مائل بسیاهی و یا تیرگی گردد و اگر از ابتدا سیاه باشد باید که آنقدر خارج کنند که رنگ آن صاف گردد و اگر صاف نشود آنقدر بگیرند که بحد غشی برسد و چون در ذات الجنب مائل بسوی اسفل بناحیه شراسیف باشد باید که مسهل مثل لبلاب و فلونیا و خیارشنبر یا مانند آنها و بنفشه خشک بخیارشنبر و تربخبین یا مانند آن دهند و بعد ازان یارالشعیر که در آن عناب و سپستان و اصل السوس مقشر کوفته جوشانیده خمیره بنفشه مالیده باشند بنفشه آمیخته روغن بادام بران چکانیده باشند بدهند و صاحب ذات الجنب را از دادن یارالشعیر قبل از تنقیه بدن بفصد یا دوای مسهل حذر کنند لاسیما هنگامیکه طبع قبض باشد اگر بدهند یارالشعیر از معده و امعا نافذ نشود و گرم شود و ازان بخارات حاره بنواحی صدر و رقیق گردد و مریض بلای عظیم آورد و بعد تنقیه بدن یارالشعیر که مسطور شد بدهند و اگر هیئوز در ظهور نفث توقف بینند قبل از ان یارالشعیر بیک ساعت دوا و قیه شربت بنفشه و روغن بادام دهند که تلطیف مزاج و اعانت بر نفث کند بعده یارالشعیر بدهند و اگر درد شدید باشد روغن بنفشه که دران موم سفید گداخته باشند بموضع وجیع بمالند و تکمید بمثانه که آب گرم یا روغن بنفشه دران پر کرده باشند در تسکین درد بخت سودمند است یا بته طرف نقره یا چینی یا سفید رویی از ورق صغیر رقیق الحجم تکمید نمایند و اگر درد ساکن نشود بسبوس گندم و جاورس تکمید کنند اگر ماده دموی رقیق باشد و اگر ماده غلیظ لزج باشد بنمک گرم کرده یا بکرسنه کوفته بسر که سرشته دهند آنچه تلطیف ماده غلیظ و تحلیل قوی و تجفیف نماید کما دسازند و اگر ماده متوسط باشد تکمید بآرد جو و باقلا و سبوس بسرکه جوشانیده و آب آمیخته بعسل آرند و باید که قبل از تنقیه بفصد یا مسهل از تکمید حذر نمایند والا موجب بلیه عظیم بر مریض گردد و درد شدید و قوی شود و اگرچه کماد تحلیل کند لیکن ماده زیاده از انچه تحلیل شود از بدن بسوی او جذب نماید و ازینجهت می باید که هرگاه درد بکماد محلل و منضج تسکین نیابد بتنقیه بدن نمایند بفصد یا دوای مسهل حسب حاجت بهر کدام ازین هر دو که لائق باشد و یا بهر دو و چون درد ساکن شود بسبوسی نفث نگاه کنند اگر بلغمی یا اندک باشد باین ضماد منضج محلل بنفشه خشک صندل سفید آرد جو خطمی سبوس گندم اکلیل الملک مساوی کوفته بیخته در روغن بنفشه و موم مصفی حل کرده بر موضع ضماد نمایند و اگر بتحلیل و انضاج زیاده حاجت افتد دران آرد باقلا و حلبه و بزرکتان بقدر حاجت بیفزایند چنانچه معمول از قطاع جواری شکر طبرزد یافانید و روغن بادام بدهند و با وجود این اگر نضج بطی و نفث دشوار باشد این یارالزوفای صغیر بدهند عناب بست عدد سپستان سی عدد مویز منقی بست درم انجیر سفید ده عدد اصل السوس مقشر نیکوفته پر سیاوشان هریک چهار درم تخم خطمی خیازی هریک سه درم جو مقشر نیکوفته پنج درم همه را در چهار رطل آب بریزش بلایم بجوشانند تا بیکرطل آید چهار اوقیه ازان صاف کرده خمیره بنفشه پنج درم دران مالیده روغن بادام یکمثقال داخل کرده بنوشند و اگر ازینچه بنفث برآید غلیظ عسر الخروج باشد و تب شدید نبود اندکی زوفا و بیخ سوسن دریں مطبوخ افزایند و لعوق مرکب از لعاب تخم کتان و آب انجیر که دران آرد باقلا و بادام مقشر بسخته باشند بدهند و حکیم بقراط در کتاب امراض حاده ذکر کرده که هرگاه نفث دشوار گردد و بزاق لزج شود سکنجبین بدهند که تقطیع اخلاط غلیظ و منع التزاق بزاق بقصبه ریه نماید و بدین جهت تنفس را نیکو سازد و نوشیدن او گرم در تقطیع و تلطیف موافق تر باشد و چون در پهلوی مریض از بیرون سرخی یا ورم یا شره ظاهر گردد باید که بران موضع محجمه بلا شرط نهند و انجیر و خردل سائیده بران ضماد نمایند تا آن ورم منقرح گردد و بعد نقای بدن از نضج مرض و زوال تب مریض را در حمام معتدل الحرارة داخل نمایند یا در ابزن آب نیم گرم نشانند که در نضج ماده و اعانت نفث وجودت نفض و تسکین وجع منفعت بین نماید لاسیما اگر عادت مریض در صحت بکثرت استحمام باشد و لیکن آب گرم بر سر او هرگز نریزند که آن باعث ازدیاد فضول از دماغ بسوی سینه نگردد و اما سائر تدبیر مثل تدبیر صاحب ذات الریه و حمیاتی که با آنها سعال باشد باید کرد و از کثرت تبرید و تلطیف در ذات الجنب احتراز کنند که آن وزم را خام و منع نضج مینماید لیکن باشیای مبرده بعض چیزهای گرم باعتدال آمیزند و بحسب قوت و ضعف استعمال او بسبب وده نمایند

صاحب خلاصه و حاوی صغیر و غیره میگویند که در روز اول و دوم و سوم مبادرت بفصد قیفال از جانب مخالف نمایند و بعد از سه روز از جانب موافق و از مسهل احتراز کنند و بر موضع وجع محجمه گذارند و باید که از فصد اخراج خون بمقدار قوت و جسه واجب نمایند یعنی اگر مزاج قوی و فصل ربیع و مریض متحمل باشد خون مقدار یکرطل بگیرند و اگر ضعیف قضیه باشد و خون مقدار نیم رطل بود و از مقدار میل درم زیاده نباید گرفت و اصل السوس مقشر

جوشانیده صاف نموده شیره تخم خیارین و شربت بنفشه آمیخته سرکه بدهند و لعاب بهدانه و شربت آلو بخارا و انجا که تلیین طبیعت منظور باشد شربت بنفشه یا هر صبح مطبوخ بنفشه نیلوفر هر کدام
دو درم سپستان عناب چهار کدام ده عدد بدهند و غذا ماء الشعیر که دران بنفشه و نیلوفر و خشخاش و عناب و سپستان پخته باشند شربت بنفشه و روغن بادام دهند و بعد از چهار روز اصل السوس
پرسیاوشان مطبوخ مذکور بیفزایند و در ابتدا اضماد از آرد جو بنفشه و خطمی با آب نیمگرم و روغن بابونه سازند و اگر درد بجانب اسفل و نواحی مثانه میل کند روز هشتم اسپغول با این
مطبوخ نمایند بنای کمی هفت درم بنفشه پنج درم گل نیلوفر چهار درم سپستان عناب کدام ده دانه تخم کاسنی سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل اید صاف نموده شیر خشت
تر بچنین کدام بست درم مغز فلوس بست درم مالیده صاف کرده روغن بادام داخل نموده بدهند هنگام سحر اگر زمانه تابستان باشد و وقت چاشت اگر زمستان باشد
و بعد فراغ از استعمال لعاب اسپغول لعاب مذکور اند باقند سفید باید داد و در آخر روز مقدار آبی درم ماء الشعیر با شربت بنفشه و روغن بادام هر کدام ده درم بیاشامند و چند روز اضلاع
قیر و طی روغن بادام یا روغن بنفشه و کتیرا و تخم خطمی کوفته بیخته و موم سفید ساخته طلا کنند و از آشامیدن آب سرد چندانکه ممکن باشد منع نمایند و اگر بقیه از درد و تب باقی ماند
روز دهم و دوازدهم اعاده مسهل کنند و از معاودت مسهل خوف نکنند اگر قوت قوی و مریض محتمل باشد و اگر در ظهور نفث توقف باشد لعاب بهدانه با شربت بنفشه و روغن بادام
ساعت بساعت اندک اندک باید داد که باعث ترطیب گردد و ایضاً اصاحب جاوی و تریوس گویند که اگر مادهٔ صفراوی باشد در ابتدا نیز فصد از جانب وجع نمایند و در آن
خوف از انجذاب مادهٔ بموضع درم مثل خوفی که در دموی ست نباید کرد و بسبب قلت صفرا در بدن نسبت بخون و هر صبح شربت بنفشه یا نیلوفر یا خمیرهٔ بنفشه شربت خشخاش
هر کدام از نیها که باشد ده درم تبریجین پانزده درم بنوشند و یا جلاب با زعناب و نیلوفر و خشخاش بخمیرهٔ بنفشه یا تبریجین دو درم بیاشامند و غذا ماء الشعیر بشربت بنفشه و روغن بادام
یا شیرهٔ بادام و یا روغن بنفشه تازه سازند بعد تلیین طبیعت بمطبوخ تلین مذکور نمایند و بعد از تنقیه تمام مبالغه نمایند در تبرید مزاج و ترطیب و باشیائی که سرفه زیاده نکنند مثل شیرهٔ
خرفه مقدار رطل و قیه بشکر سفید ده درم و یا آب هندوانه و یا آب خیار هر چه از نیها میسر آید بقدر دو او قیه بشکر تا تبریجین هر کدام که باشد ده درم بدهند و غذا ماء الشعیر
بروغن بادام دران عناب چند سپستان داخل کرده سازند اگر تب و سعال باقی باشد والا مرزه ماش بمغز بادام یا کدو و یا اسفاناخ یا خرفه یا کاهو و یا ماهو خیا یا سرمق و مانند آن
دهند و متقل با نار شیرین و کاهو رطب و شربت تفاح شامی و مانند آن نمایند مسیحی گوید که در ابتدا قبل از تمکن و استقرار درم فصد باسلیق از جانب مخالف کنند و خون
در حرارت کثیر مقدار بسیار خراج نمایند و بعد تمکن دو درم از جانب محاذی فصد کنند و در دفع واحد مقدار کافی خون بیرون آرند و میان هر دو شانه حجامت نمایند و بعد الفواق
و نبقه تلیین طبیعت کنند بعد ماء الشعیر که دران سپستان خشخاش و اصل السوس پخته باشند بجلاب بیاشامند و طبیخ انجیر خشک و عناب و سپستان و خشخاش سفیند بخمیرهٔ
بنفشه و کتیرا بدهند و قتات نان سمید بشکر در روغن بادام غذا سازند اگر ضعف باشد والا تا روز چهارم بر ماء الشعیر اقتصار نمایند و چون روز چهارم اید و نفث شروع
کند پرسیاوشان در طبیخ مذکور داخل کنند و اگر تابع قبض گردد مغز خیارشنبر و خمیرهٔ بنفشه در جلاب نیمگرم مالیده بیاشامند و حقنهٔ تلین بعمل آرند و باشیائی ترطیب حاجت غذا
غذا سازند تا در نضج مادهٔ وقلع و نفث او اعانت نمایند مثل حسو نی که از سبوس فائیذ و روغن بادام ساخته باشند و بجای آب ماء العسل ممزوج با آب بسیار دهند که تسکین
وجع و تنقیهٔ مادهٔ بنفث میکند و اگر از زیر بغل طاش بدید آید و هنوز اب بشربت بنفشه بیاشامند و بر موضع وجع از بابونه و آرد جو و بیخ خطمی و بنفشه و اصل السوس و روغن کنجد
ضماد سازند و بعد تنقیهٔ بدن در حمام داخل شوند و در آبزن آب شیرین برق نشینند که این اعانت بر نضج و تجوید تنفس و تسکین وجع می نماید و یا بوسخار آب بسیار گرم
انکه باب کنند و بر سر او روغن بنفشه ریزند و دهن بکشایند تا بخار دران داخل گردد و آب سفر برند که آن مسقط قوت ست و آنجا که نفث از اول امر زیاده یا سیاه یا بدبو دوام نماید و تب و حرارت
تا روز هفتم ساکن نشود آن مخوف ست و اگر بعد از آن نفس کشاده نگردد و در سینه خرخره حادث شود و چهره و سر خ گردد و چشم پاکشاده ماند مریض هلاک گردد و جماعتی از اطبا بر آنند و رقم موی میباشد
الا بعض از ان از خون تنهایی فتد و علاجش همانست که مذکور شد و بعضی از ان خونی که بران جمع صفرا غالب باشد حادث میگردد و علاجش بعلاج دموی نمایند و بعد از تنقیه یا ده بلعاب بهدانه رطوبتا و مار القیع
و آب هندوانه نمایند و غذا از کشک جمع و کدو و اسفاناخ و روغن بادام سازند و بعضی از ان خونی که بران بلغم غالب و عارض میشود و دران تبرید و ترطیب کم نمایند و دوا بمطبوخ مقوی معتدل
جلبسری گوید که در رقات الجنب خالص اگر مانعی نباشد فصد بسلیق از جانب علیل نمایند و در فصد مبادرت کنند خصوصا در نوع دموی خون بقدر صالح الاتفاق قوت مزاج مریض بسازند و دران اسراف
ننمایند تا بصورت احتیاج فصد ثانی و ثالث امکان آن باشد و باخراج خون بسیار در یکدفعه قوت ساقط نگردد و بعد چند روز مهلت هند جامس تبریز ماء الشعیر مطبوخ بسپستان
و عناب بشربت بنفشه و نیلوفر بیاشامند و هرگاه تشنگی شود اندک لعاب اسپغول و شیرهٔ تخم خرفه بدهند و غذا از و باز دارند تا ضیق النفس زیاده نشود و طبیعت بهضم غذا مشغول نگردد

و بدل غذا نیز ماء الشعیر بدہند و بجالینوس بحفظ عادت در امراض حارہ حاده امر کرده و مبنی او اینست که هر گه امرض حاد بهم رسد و محتمل غذا باشد واجب ست که او را ماء الشعیر او لا بخورانند برای مداوات پس بعادت او در وقت غذای معتاد نظر کنند اگر معده او نقی و خالی باشد و توانند که بازماء الشعیر بیاشامد در وقت غذا بدهند و این عادت در اوقات غذای او در ایام صحت او اعتبار کنند پس قدر که معده نقی باشد و احتمال نوشیدن ماء الشعیر نماید بیاشامند و اگر این ترک کنند رحدت در مزاج بهم رسد و قوت او ساقط شود و مراد از تلطیف تدبیر و اعتبار عادت که جالینوس در امراض حاده گفته همین ست و اگر بدان و احتمال اعتبار عادت بسبب قی و طا متلا نکنند اعتبار عادت نمایند و نیاشامند که باعث متلا نگردد و در معالجهٔ او مسلکی که سائر قوانین او را واجب کند سلوک نمایند و نظر نمایند بطبیعت مریض که اگر معتقق و محتبس باشد ماء الشعیر از و قطع نمایند و اقتصار کنند بر لعابِ رقطونا و لعابِ ربتقلو بدہند لعوق خیارشنبر معمول از لعاب بهدانه و فانیذ که عسل خیارشنبر با لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه شیرین الله روغن بادام با هم بزنند تا جمله یکسان گردد و بعده بدہند که آن تلیین هم روی دهد و چون طبیعت نرم شود و چون طبیعت او باعتدال آید بآشامیدن ماء الشعیر با شربت بنفشه و فر اعاده کنند و لعابِ رقطونا نرم یک تشنگی بدہند و حفظ ایام بحاریق فساد و صلاح او در ان نمایند مثل چهارم و هفتم و یازدهم و چهاردهم و هفدهم و بستم بر بادزهب بقرا طیس در ایام بحران غذا ندهند و نه دوا و از کمیت ماء الشعیر کم کنند که معده او ثقیل نگردد و نه استفراغ بقصد و نه بدوا نمایند و حفظ عادت او طبیعت کنند و نظر نمایند بدانچه صلاح یا فساد بدان باشد و انچه مستفرغ شود بر عادت یا عرق یا ادرار بوال انحلال طبیعت حتی که اگر علامت نقصان پذیرد بغیر نفث طبیعت را ان ما ضطراب نکند و معلوم نماید که غذا بطریق مختلف طبیعت دفع نمود

خجندی گوید که فصد باسلیق از جانب مخالف نمایند بعده اعاده او از جانب مجمع بعد سه روز کنند و چون تب شدید باشد از مسهل قوی حذر کنند بلکه تلیین طبیعت بحقنه لینه یا بجار الفواکه غیر ترش و خمیره بنفشه نمایند و شربت بنفشه و بنیلوفر و عناب و خشخاش و جلاب از بهدانه و عناب خمیره بنفشه و روغن بادام دهند و غذا ماء الشعیر شربت بنفشه و روغن بادام و عناب و سپستان سازند و اسهال مثل شیر خشت و تنجبین و فلوس خیارشنبر و عناب و سپستان نمایند و تدبیر ذات الجنب همه را دانسته باشد که در قول صحاح حاجی خلیفه مسطور شده

علاج ذات الجنب خالص بلغمی و سوداوی

در بلغمی فصد کنند و هر چه در قسم دموی گذشت از تلیین و تضمید و تنطیه و تلطیفه بحسب حاجت بکار برند و باید که در تلطیف افراط نکنند تا ماده غلظت و خامی خود فرا نیندیشد همگی توجه بنضج و تلطیف ماده فرمایند و مطبوخ زوفا دهند و در ماء الشعیر قدری بادیان و نخود پخته بدهند و بجای آب قدری بادیان بالا یعنی بیاشامند و بعد تقطیع و تلطیف شربت زوفا بلیسند و گاهی در ذات الجنب مزمن عنب الثعلب با نیم منقی بادیان در عرق بادیان جوشانیده گاهند داخل کرده میدهند بعد پنج روز فصد میکنند و ضماد از بابونه و بنفشه و اکلیل و باقلا و عنب الثعلب و موم و روغن بسرشته در ابتدا نمایند و در تزاید اندکی محللات مانند جلبه کتان و جزآن و در انتها منضجات مثل سکبینج و اشق و غیره نمایند و ضماد بابونه تخم کتان کنجد بسیاه تنجبیل هر یکی یک دام با آب بیامیزند و یک مثقال سکبینج نیز نافع ست و ضماد مغز تخم بیلسان سه چهار تولہ در شیر بز یا گاو پخته و تنجبیل با آب پخته نیز مجرب نوشته اند و اگر تا نزده روز هفتم و رسم تحلیل نشود بروز هشتم تنقیه نمایند با ضافه برگ سنا یکنیم تولہ ریوند خطائی دو تولہ هر یکی ماشه و خیارشنبر هفت تولہ شیر خشت و تنجبین هر یک پنج تولہ و شربت دینار سه چهار تولہ روغن بادام شیرین هفت ماشه و مطبوخ زوفا و روغن تخم تربد از ربالسوس دم ماشه در شربت زوفا یک تولہ ورق طلا یک عدد نیز شسته بخورند و زوفا بیخ کرفس اصل السوس هر یک هفت ماشه گاوزبان پنج ماشه انیسون چهار ماشه بادیان بادرنجبویه هر یکی شه ماشه جوشانیده شربت زوفا و گاوزبان هر یکی دو تولہ داخل کرده تخم مرو یا تودری نه ماشه پاشیده بدہند و همین ضماد سهل دهند و غاشور بای مرغ با نان و روز شانزدهم حب غاریقون علویخان در شب بدہند صبح در بدرقه هلیلجات دستاور تربد و دیگر اجزای مسهله را باضافه نموده دهند تا خوب تنقیه شود و پیوسته ربالسوس و شیر خشت در دهن دارند و سرابیون و غیره منع نموده اند فصد برادرین نوع بلکه امر باسهال و اخراج ماده بالغم نموده اند بران این مطبوخ بدهند صبح سکبینج بگیرند بسفایج گل بنفشه گل سرخ اصل السوس شیر خشت هر یک یک مثقال سپستان ده دانه منقی ده درم انجیر زرد پنج دانه سنای مکی هفت درم مالیده ضماد کرده فلوس خیارشنبر شیر خشت هر یک پنج درم مالیده ضماد کرده روغن بادام یکدرم چیکانیده بنوشند و تعدیل کیفیت خلط و اصلاح آن نمایند بآشامیدن ماء الشعیر مطبوخ یا ارزن یا شربت زوفا اگر علامت قوی باشد باید که حمل نمایند فلوس خیارشنبر او را با مطبوخ زیره کرمانی و فاشیا بیاشامند که زائل می گرداند و ترنجبین و شیر خشت و ضماد بابونه و تخم کتان و کنجد و بنیلوفر و گل سرخ و بیخ زوفا و بنفشه مرئی بدستور و تنقیه بدام با موم و روغن خم شربت ارزن موم زرد و روغن

خیری زرد نمایند و بائی ہرچہ در اقوال الطبا بیاید حسب حاجت بکار برند و در سوداوی واجبست کہ متوجہ تنقیص کمیت سودا گردند بفصد و مسہلات مشرزہ لائق آن و یا بحقنہای مخرج سودا بجہت میلان مادہ بسودا باسفل حقنہ الیق ست و تنقیہ بحقنہ معتدل علویخان و یا بمطبوخ افتیمون بسہل الیشان نیز مفید و بعد ازانی متوجہ تعدیل و اصلاح آن شوند بمثل شربت گاؤزبان بلعاب بہدانہ و یا مارالشعیر و از برگ کرنب و بنفشہ و گل خطمی و بابونہ بجہت انضاج و تلیین بموضع وجع ضماد نمایند و برای ہمین منفعت و ارخا و ترطیب تکمید بموضع بآب گرم کنند و بالجملہ عنایت بطرف ارخای موضع و تلیین و ترطیب مادہ و اعانت نضج و تخفیف وجع بیشتر دارند و بآب گرم نطول سازند و بحقنہ کہ نہ طبخ بکشایند و بقراط گفتہ نافع ست این نوع ذات الجنب را النشستن در آبزن حار و چون از آبزن برایند تمریخ نمایند موضع وجع را بقیروطی متخذ از موم سفید و روغن بنفشہ و تغذیہ نمایند بشوربائی کہ دران نخود پختہ باشند تا بزودی شفا یابد اقوال الطبا صاحب جامع و تریج گویند کہ علاج ذات الجنب بلغمی فصد با سلیق و اخراج خون غیر کثیر و آشامیدن جلاب ہر صبح از سپستان دہ عدد اصل السوس عنب الثعلب ہر واحد سہ درم شکر سفید دو درم و در نسخہ دیگر گاؤزبان و خبازی و شربت زوفا نیز زیادہ ست و غذا ماءالشعیر مع اندکی نخود و حل طبیعت بعد بطبور نضج در قاروره با بین مطبوخ سنای مکی ہفت درم اصل السوس مقشر نیم کوفتہ تخم کاسنی بنفشہ نیلوفر تخم خبازی ہر واحد سہ درم مویز منقی دہ درم انجیر خشک دہ عدد در سہ رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید دران ترنجبین و گلقند و خیارشنبر ہر واحد دہ درم مالیدہ صافی نمودہ روغن بادام یکمثقال افزودہ صبح بنوشند و تا آخر نہار صبر نمایند تا اسہال زیادہ آید بعد ازان جلاب بارد از شکر سفید دہ درم و برگ قطونا یا تخم ریحان ہر کدام کہ باشد دو درم بدہند و غذا در اخر روز ماءالشعیر مذکور در روز دوی و اگر در یکبار تنقیہ با بین مطبوخ نگردد بار دیگر اعادہ و در غیر روز بحران نمایند حتی کہ مادہ بالکل مستفرغ گردد و اما اگر مادہ ورم سودای محترق باشد فصد و اخراج خون بقدر قوت و آشامیدن جلاب ہر صبح از بنفشہ سہ درم و سپستان دہ عدد و گاؤزبان یکمثقال با بنات یا ترنجبین دہ درم و غذا ماءالشعیر بشربت بنفشہ و مزورات مذکورہ و تلیین طبیعت بمطبوخ کہ در بلغمی گذشت و بحقنہ لینہ غیر حادہ و اولی علاج آن تنطیل با آب گرم و مداومت ضماد ملین ست جرجانی و ایلاقی مینویسند کہ ہرگاہ سبب ورم بلغم صرف یا سودای صرف باشد بدون آنکہ حرارت بتدبیر دریابانخون آمیزد فصد نباید کرد بلکہ حقنہ حادہ بعمل آرند و با ضمادہ منضجہ بمحاذات ضماد نمایند و بجای آب ماءالعسل دہند و آب گرم جرعہ جرعہ بدہند سودا دارد و ماءالشعیر از کشک جو و گندم و نخود سازند و دران بادیان یکدرم و اصل السوس پنج درم بپزند و سکنجبین عسلی ممزوج با آب گرم اگر ہر صبح بدہند صواب باشد و غذا غلیظ را لطیف سازد و غذا نخود و اب بروغن زیت یا روغن بادام شیرین و تلخ و آب بسبوس باشد یا فانید و شوربا کہ دران چقندر و کرنب و شبت و نخود پختہ باشند و حریرہ کہ از حلبہ مغسول و آرد با قلا ساختہ باشند خوردن و روغن بادام نیکرم جرعہ جرعہ نوشیدن ہمہ سودمند ست و سکہ باشد منضج و منفذ بیت و ماہی با کدنا و شبت پختہ منضج و منقی ست و انجا کہ مادہ غلیظ و جامد باشد نفس تنگ شود و نفث منقطع گردد زوفای خشک و خردل کوفتہ در ماءالعسل نیکرم بدہند مقدار سہ درم و گاہ تنگی نفس بدان محتاج میکند کہ بقدر یک با قلا زنگار در شہد سرشتہ بدہند و مقدار یک با قلا انگزد با سکنجبین عسلی و آب گرم آمیختہ در دشدید فرو می نشاند و چون نوبت تنگی نفس منقطع و تردد نفس رسد از نطرون بریان چندانکہ بسر سہ انگشت بردارند و از زنگار بقدر با قلا با بادام یک مثقال و زیت و آب نیکرم و عسل اندک بدہند و اگر فائدہ نشود فقاح گرم مع فلفل و سکہ زیادہ کنند و نیکرم بکار برند بعدہ چون نفث کند برای دفع ضرر زنگار از حلق و معدہ زردہ بیضہ مرغ نیمبرشت بدہند یا روغن بادام گرم کردہ تجرع کنند و ضماد از برگ کرنب و برگ بادیان پختہ و یا از بابونہ و اکلیل الملک و روغن بسوسن و روغن یاسمین سازند یوحنا و سعید میگویند کہ اگر مادہ فاعلہ ذات الجنب بلغم غلیظ باشد و عاجز شود عطسہ فلفت حدت و زبدیت نفث ست علاجش بحقنہای حادہ نمایند و از فصد مریض حذر کنند و سوی متخذ از آرد جوارس مع شکر بخورند و سکنجبین نیکرم بیاشامند و اغذیہ مثل آب نخود و روغن بادام سازند و موم و روغن بر صدر مالند و در حمام داخل کنند و در ابزن آب نیکرم نشانند تا بنضج اعانت کند و از آب گرم بر سر حذر کنند و بعد کمال صلاح و صحت چوجہ مرغ و تیہو بریان بخورانند و در غذا اسراف نکنند تا ہضم فاسد نگردد و اگر مادہ فاعلہ ذات الجنب سودا یبود و علاجش سوی متخذ از گندم و شکر و روغن بادام سازند و بطبیخ زوفا بیاشامند و بجلبہ و برزکتان بر پہلو ضماد کنند و سکہ و شکر بلیسند و در حمام داخل شوند

وپهلو را بموم و روغن مسیح کنند و با سفید باجات غذا سازند بوعلی سینا گوید که در علاج بلغمی ابتدا بحقنهٔ حاده و اسهال نمایند و فصد نکنند و محللات اندا ضمده و کمادات حارهٔ مذکوره که دران قوت باشد استعمال نمایند و چقندر و آب کرنب و آب بنفشه و روغن زیت یا روغن بادام شیرین یا تلخ بخورند و مطبوخ اویسف ساهر که با روغن بید انجیر می نوشند بیاشامند و در سوداوی با حسای متخذ از گندم مهروس با عسل و روغن بادام غذا سازند و لعوقات لینهٔ حاره بخورند و تجرع روغنهای لینه مثل روغن بادام شیرین و احسای لینهٔ متخذ از باقلا و اندکی حلبه و شیر تازه خصوصاً شیر خر نافع است و از انچه دران نفع میکند اینست که بگیرند قسط یکدرم و بلعقهٔ آب مطبوخ شبت و روغن بلسان یا شربت عسل بدهند و این سعال ریوی را نیز نافعست و گویند که اگر این دوا گرمی کند تدارک آن با شربت بارده و بمار الشعیر نمایند گیلانی گوید که از علاجات مستحسنه در ذات الجنب بلغمی بر طریقی که در ریاء ذکر کرده ایم استعمال نمایند اگرچه حاد باشد و نفع میکند اورا حقنهٔ حاده متخذ از قطور یون و قرطم و مقل و انجیر و شبت و کرنب و خسک و روغن ناردین و مری و عسل و تلیین طبیعت بآب لبلاب مع قرطم نمایند و طبیخ زوفا که دران زوفا و پرسیاوشان و انجیر و مویز منقی و بادیان و سپستان و اصل السوس پخته باشند با روغن بادام شیرین و خمیرهٔ بنفشه استعمال کنند و مار العسل و جلاب نیگرم بنوشند و مار الشعیر آنها از کشنیز و گندم و نخود همه جریش بابادیان و پرسیاوشان بسازند و دران انجیر و مویز و اصل السوس بپزند و بران فانیذ و عسل اندازند و این مار الشعیر نیز نافع است و نخود جریش یک کف شعیر مقشر مثل او اصل السوس چهار درم و غذای آنها حسوی متخذ از قطاره جواری و شکر و روغن بادام و آب کرنب و آب نخود بروغن بادام شیرین و چقندر و حسوی آب سپوس با عسل و فانیذ باشد و بدل آب مار العسل بنوشند و چون صحت یابند شوربای ماکیان مطبوخ با فاویه عاصر دهند و در حمام داخل شوند و در انجا نشینند و اضمدهٔ حاره مثل ضماد حلبه و زیت یا خاکستر بیخ کرنب با شعیر سرشته ضماد نمایند و لعوقات منفجهٔ منفثه و جوب حاره بکار برند و علاج سوداوی بفصد بعده بحقنه تلیین کنند و اگر در متسفل لبه وی تحت شراسیف باشد با سهال یا حقنه نمایند و از مطفیات مذکوره اکثر استعمال کنند و دائم مار الخلاف تجرع نمایند و مار الشعیر اندک اندک در روز سه بار بنوشند و در انجا سه بار بنشینند و طول مکث دران نافع و موضع را با آب گرم تطول کنند و ضماد مدام بران نهند و ثابت بن قره گفته اگر وجع در اسفل حجاب یافته شود و در ترقوه نباشد واجب است که در علاج افاستدا بمسهل کنند که این دلالت بر سیلان خلط با حراق در سوب او با سفل دارد و غذای آنها آب سپوس با روغن زیت و بادام با عسل و فانیذ یا شوربای ماکیان مطبوخ با نخود سازند

علاج ذات الجنب غیر خالص

هر چه در خالص دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی از فصد و اسهال و قطفیه حرارت مسطور شد حسب ماده استعمال نمایند مگر انتفاع باضمده و ادویهٔ موضعیه درین قسم افزون ترست و به تبرید و تلطیف در ذات الجنب خالص بیشتر و درین کمتر بجهت آنکه باعث انفجاج ورم و مانع نضج ست و لیکن تمریخ با شیای مبرده و بعض اشیای مسخنه با عتدال و بحسب اقتضای قوت تب و ضعف آن مناسب و باید که استعمال اشیای مسخنه که بر سانند اثر اضمده و ادویهٔ موضعیه را بموضع ورم بیشتر باشد و این ضماد نافع ست تخم مرود کتان و گل بنفشه و بابونه و گل شب بو و مکوه و تخم تمر هندی بتر ناشته در اب مکوه سبز آمیخته خیار شنبر سه توله صبر مکیتوا ضماد کنند و صاحب جامی گوید که علاج ورم حادث در عضلات مابین اضلاع و فصد با یق ست و اخراج خون بحسب واجب و نوشیدن جلاب از شربت بنفشه و نیلوفر هر واحده درم و غذا مار الشعیر مذکور و باقی علاج او علاج ذات الجنب خالص ست و بقول شیخ در غیر شدید الحراره بدلک و ضماد بمثل حلبه و زفت و محاجم علاج کنند و این ضماد نافع ست بگیرند خاکستر بیخ کرنب و در پیه سرشته ضماد بدان نمایند و هرگاه در ذات الجنب غیر خالص عضلی ورم بظاهر نماید و خود بخود منفجر نشود بر موضع ورم نشتر زنند تا ریم برآید پس بمراهم مدمله علاج کنند و گاهی بعد شکافتن ورم پهلو عضلی که در ظاهر نمایان باشد قرص نیب گذاشته ضماد ادویهٔ محلول میکنند تا تسکین در دهم شود و عناب بعرق شاهتره یا لعابهٔ شیرهٔ کاهو شربت بنفشه بیاشامند بعده برای التحام موم بر وغن گل گداخته مرداسنگ سفیده کاشغری رسوت باریک سوده شیرهٔ سعتر تخم کدو شیرین هر سه مزوج نموده مثل مرهم ساخته بنهند جلیبی گوید که علاج این جنس و علاج ذات الجنب خالص و انواع آن واحد ست و بساست که محتاج میگردد

ذات الجنب ہنگامی کہ بارد گردد مادہ و زائل یا خفیف شود حمی بضما دریکہ معین بر نضج و تحلیل باشد و درین ہنگام ابتدا نمایند بضماد منضج و مرقق مادہ مثل ضماد برگ خبازی و برگ بنفشہ و اطراف کاسنی نرم کوبیدہ در روغن بنفشہ جوشانیدہ و قدری خطمی کوفتہ دران داخل کردہ و بعد ازان کہ چند دفعہ باین ضماد کردہ باشند ضماد آرد جو و خطمی و برگ بنفشہ کوبیدہ بگلاب و آب غب التغلب و آب کشنیز تازہ سرشتہ نمایند اگر ازین نفث بہتر سہل و خارج گردد بہتر والا بعد زوال تب و نقصان اعراض و انقضای ایام بحاریں مجاجم بران گذارند و مادہ را بسطح بدن جذب سازند و بشگافند آنرا خصوصاً ہنگامی کہ مرض از جنسی باشد کہ بجس ظاہر گردد و درین جنس امر علیل منجر بسل نمیگردد بلکہ مؤول بوجع جنب میگردد و اما در ذات الجنب خالص چون مدہ داخل ریہ گردد و منع نفث نماید منجر بسل میگردد و نمیباشد سل درین ہنگام از جہت ذات الجنب بلکہ از جہت فساد ریہ و ہر فساد ریہ چون بطول انجامد مؤول بسل میگردد و این مقام را خوب تامل نمایند کہ محل اغلاط و حیرت جماعتی از مصنفین کنانیش ست و گویم کہ چون مادہ در جنب مرتبک و متعسر شد و تب زائل نگشت و نبض نرم نشد و مرض طول کرد قوت ساقط میگردد و ضیق النفس ہم میرسد بجہت آنکہ ممکن نیست مع شدت حمی تضمید موضع باشیاء منضجہ مثل انجیر و بابونہ و اکلیل و خردل و چون بدین ضماد نمودند علیل ہلاک میگردد بسبب صعوبت تنفس و اگر حمی زائل گردید و مادہ متعسر باقی ماند این ہنگام تضمید موضع باین ضماد نمایند بگیرند اطراف کاسنی و اطراف سلق و نرم کوفتہ در روغن کنجد جوشش دہند و آرد جو و خطمی و برگ بنفشہ کوفتہ بیختہ بدان ممزوج نمودہ بر موضع مرض ضماد نمایند اگر نرم گردید و شروع بنفث نمود بہتر والا این ضماد را استعمال نمایند بگیرند انجیر سیاہ یکجز و نرم کوفتہ و بابونہ دو جزو و خردل نیم جزو نرم کوبیدہ بلعاب ریشہ خطمی سرشتہ بدان ضماد نمایند کہ این ضماد نرم و رقیق میگرداند مادہ را و اخراج آن می نماید بسوی سطح بدن مستقرح میگردد بقعہ کہ مادہ دران اجتماع یافتہ و جذب میشود مادہ بسطح بدن و اگر مادہ رقیق شود و منجذب نگردد بسوی سطح جلد مجمہ بزرگ بران گذارند کہ آن اخراج می نماید مادہ را بسوی سطح بدن و اگر مادہ بسوی حجاب منصب گردید و داخل ریہ نشد ہلاک میگردد علیل بتعفین حجاب و امداث آن ورم شدید دران و اگر داخل ریہ گردید و بنفث و سعال خارج نشد بسبب آن ریہ را میخورد و فاسد میکند و تعفین آن مینماید و امر علیل آئل بسل گردد و چون حاصل گردید در ریہ معالجہ نمایند باین علاج کہ بیاشامند علیل را چند روز طبیخ زوفا کہ آن ترقیق مادہ و جلای آن میکند و از نوشیدن آب سرد منع نمایند بلکہ بشربت عسل سادہ ممزوج نمایند کہ معین تر بر جلاست و اگر باین تدابیر نفث بہم نرسد دلیل آنست کہ مادہ در اقسام ریہ جسپیدہ در ریہ تشریب آن نمودہ و ریہ ضعیف متحمل القوۃ و مادہ غلیظ عسیر ست و این حال مؤول بسل میگردد چنانچہ بقراط ذکر کردہ و مصنفین کنانیش درین موضع تہاون نمودہ و میگویند کہ چون در روز چہارم و ہفتم نفث نکند امراو آئل بسل گردد و حکایت این از بقراط میکنند و تفسیر کلام حکیم بقراط آنست کہ ذکر کردم و اما آنچہ در انذارات و تقدمۃ المعرفۃ ذکر نمودہ اینست کہ چون در رابع نفث بہم رسد در چہاردہم ہم برباید و مراد او ازان در نزلات ست نہ در ورام جنبیہ آنکہ مواد چون نزول نماید بسوی پہلو و تاخیر کند نفث علیل در رابع دلالت بر سلامت او و سہولت مواد و بر عکس علیل بسرعت مینماید و چون نزول نماید مواد بسوی پہلو و تاخیر نماید نفث علیل از رابع دلالت بر صعوبت حال مریض و غلظ مادہ و طول مرض مینماید و چون منحل گردد مادہ از پہلو بسوی ریہ و نفث نکند مندر بطول مرض ست و اگر در ہفتم و چاردہم نفث ننماید مندر آنست کہ آئل بسل خواہد گردید و بریں واجب ست کہ قصد کردہ شود کلام بقراط و کلام جالینوس نہ بر انکہ ذکر می کنند اصحاب کنانیش و میگویند کسی را کہ ذات الجنب باشد در چہارم و ہفتم نفث ننماید امراو بسل آئل میگردد و این کلام در غایت مخالفت سنت

علاج ذات الجنب غیر حقیقی

شیرۂ بادیان شیرۂ تخم کشوث و گلقند بدہند در روغن بابونہ بمالند و یا اصل السوس بیخ بادیان پرسیاوشان ہر یک دو درم انیسون نود دینہ خشک ہر یک یکدرم نبات دو تولہ جوشش داده بنوشند کہ برای زردریحی سینہ و پہلو مفید ست و ایضاً برای زردریحی در اضلاع انیسون تخم کرفس ہر یک پنج ماشہ در عرق بادیان و غب التغلب جوشش داده گلقند مالیده صاف نموده بنوشند و یا بیخ کاسنی بادیان پرسیاوشان تخم خربزہ ہر یک ہفت ماشہ عرقیات دوازدہ تولہ گلقند دو تولہ جوشش داده بخورند کہ مفتح سدہ نیز ست و ہمچنین برای درد پہلو از ریاح بادیان مویز منقی پرسیاوشان جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند در روغن گل بگیرند و اگر در اضلاع تا بہ پشت باشد بادیان بیخ ماشہ بیخ کاسنی پرسیاوشان ہر یک ہفت ماشہ در آب جوشش داده

گلقند داخل کرده بخورند پس اگر بعد رفع درد اضلاع درد پشت باقی ماند غب التعلب هفت ماشه اصل السوس چهار ماشه افسنتین بعده اگر درد اضلاع برجا
و ثقل باشد و بواسیر نیز داشته باشد مقل نیم ماشه ورگلقند دو تولہ آمیخته همراه شیره تخم کشوث پنج ماشه در عرق باديان هفت تولہ گلاب چهار تولہ بردارده بخورند
و سبوس گندم و نمک در پارچه بسته تکمید نمایند و روغن گل بمالند و ببندند و اگر درد از کتف شروع گردیده تا به پهلو و اضلاع و سینه آید باديان نه باشد (الخ)
پهپل سه ماشه نبات یک تولہ در آب جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند و زرده تخم مرغ با قدری دارچینی آمیخته ضماد کردن نیز نافع است و دیگر ادویه و ضمادات
و کمادات محلله مسخنه بعمل آرند و اگر حاجت تنقیه افتد مسهل بلغم دهند و فصد نیز نافع نوشته اند لخروج الریح مع الدم و نفع فصد اسهیل از دست مخالف است
اسهیل الظهور است و گاهی برای درد پهلوی دائمی ریحی رزشک باديان پنج باديان مویز منقی انیسون بنفشه خیسانیده سکنجبین ساده گلقند آنتابی داخل کرده
بنوشند و بعد شش روز این حب نافع درد پهلوی ریحی ریوند خطائی تربد سفید بسفایج غاریقون هر یک مثقالی شحم حنظل دو دانگ ایارج فیقرا حب النیل
نمک هندی هر یک یا و کم دو ماشه پوست بلیله زرد بلیله سیاه هر یک درمی مقل کتیرا هر یک دانگی کوفته بیخته در عرق باديان حب ساخته یک تولہ یک شب
با قیمانده همراه عرق گاوزبان عرق غب التعلب نیگرم میدهند و صبح این بدرقه میدهند غب التعلب مویز منقی انجیر زرد اصل السوس باديان پنج باديان
پنج کاسنی گل بنفشه اسطوخودوس حب القرطم پرسیاوشان تخم کشوث تخم کرفس انیسون ریوند چینی گل سرخ بسفایج سنای مکی در عرق غب التعلب عرق گاوزبان
شب خیسانیده صبح جوشانیده مالیده صاف کرده ترنجبین خلوص خیارشنبر گلقند مالیده باز صاف نموده شیره مغز بادام پاشیده بنوشند و بجای آب عرق
باديان و سه پهر شربت بزوری عرق باديان گلقند تخم ریحان پاشیده تبرید میدهند و اهل هند گویند که اگر درد پهلو از ریح و سردی بود پنج بید انجیر بخیسانیده نیگرفته
قدری دراب جوش داده بنوشند و یا پنج آگ با بول کودک سابیده بجای درد طلا کنند و در افتاب بنشینند و از پاپک و شتی کماد نمایند و یا شاخ گوزن با چهار پنج ماشه
مرچ سیاه سابیده نیگرم ضماد نمایند تتمه بعضی متاخرین مینویسند که گاهی ذات الجنب دبائی عارض میشود و علامتش باورد غشی ست و تپ سرفه خفقان
و غلبه بخور و بر و زادل یا در سه چهار روز هلاک میکند باید که اول بحقنه لین طبع را بکشایند که بهوش اید پس همان وقت از هر دو دست فصد باسلیق شما بنمایند
و خون وافر گیرند تا سرخی در خون ظاهر گردد پس بند کنند و شربت نیلوفر و شربت سیب لیمونی علویخان هر یک دو تولہ در گلاب و عرق بهار و بید مشک
هر یک پنج تولہ کیوڑه سه تولہ بنوشند و غذا نبوداش چغندر و اسفاناخ هندی و روی و کشنیز سبز دران افتاده باشد بمقطر یا آب لیمون کاغذی ترش
کرده دهند بنان تنک و بالائی جغرات گاوی یا بز بنج و خشکه گیلانی و مربای کرونده دانه خوراند و بجای آب بر گلاب و عرق بهار اکتفا نمایند در روز اگر
جهت انضج ماده مطبوخی دهند که دران ادویه ذی تریاقیه و مقوی اعضای رئیسه باشند چون زرنب اظفار الطیب و کرفس و باديان رومی و هندی
و خطائی و امثال اینها و این مطبوخ آلو بخارا ده عدد زرد الو پنج عدد اظفار الطیب زرنب باديان خطائی انیسون هر یک سه ماشه بسفایج پخته
هر یک نه ماشه در پنج عقربی چهار ماشه پنج کرفس پنج ماشه اصل السوس پرسیاوشان گاوزبان هر یک هفت ماشه عناب هفت عدد برگ شاهتره
چهار و نیم ماشه گل سرخ یک تولہ در گلاب و عرق بهار نارنج و آب باران هر یک پاو آب بجوشانند که ثلث اید گلقند چهار تولہ داخل کرده بنوشند و تا روز هشتم
دهند و روز هشتم مسهل دهند با ضافه خیارشنبر و شیر خشت و ترنجبین و شربت دینار علویخان هر یک هفت تولہ در روغن بادام هفت ماشه و غذا
وقت شام خشکه گیلانی بشوربای جوزه مرغ که بمقطر فتق داده باشند و صبح این تبرید دهند جواهر مهره سه ماشه در خمیره صندل سرخ یک تولہ ورق طلا
یکعدد آمیخته شیره زرشک نه ماشه انیسون چهار ماشه اصل السوس هفت ماشه لعاب گاوزبان و بهدانه هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بهار و گیوڑه
و بید مشک و نیلوفر و گاوزبان هر یک چهار تولہ بر آورده شربت سیب و نیلوفر هر یک دو تولہ تخم فرنجمشک و یا شربتی نه ماشه داخل کرده بنوشند و همین نسخه
سه چهار مسهل داده بنگرند اگر سرفه قدری باقی مانده باشد این حب دهند میعه سائله و مایعه و ریشه السوس مویز زعفران و صندل سفید هر یک چهار ماشه
زرنب سه ماشه کتیرا اظفار الطیب اصل السوس زرشک صمغ عربی هر یک هفت ماشه انار دانه بست و پنج ماشه شیر خشت سه تولہ با عسل مغول
بقدر ضرورت جهت ساخته در دهان دارند و جهت تعدیل مزاج خمیره ابریشم و شربت یاقوت علویخان با عرق زرشک و یا فواکه و بهار نارنج بکار برند

گویند که در سرسامی تعفن در هوا پیدا شده ذات الجنب حادث میگردید و از تدابیر دیگر فائده حاصل نمیشد طبیبی حاذق آب انار بیخوش بالا سیده میخورانید در هفته صحت می یافتند و ایضاً گویند که در سرسامی بوسم سرما هوا متعفن شده مورث ذات الجنب شده بود و بعلاج اطبا بنی نهم اکثر بیماران هلاک شدند حکیم کبیر علیخان تلمیذ رشید علویخان از فصد با سلیق هر دو دست خون زیاد میگرفتند تا بیمار بهوش آید و شیره زرشک نباشه و زرشک سه ماشه و انیسون چهار ماشه و انجیر زرد پنج عدد در عرق بهار نارنج پنج تولچه و بهرامج و کیوطره هر یک چهار تولچه و عرق نیلوفر هفت تولچه بر آورده شربت لیمون کاغذی و شربت بادرنجبویه هر یک دو تولچه تخم شربتی یا تخم بادرنجبویه یا ریحان هفت ماشه پاشیده بدهند غذا شوربای جوزه مرغ که در آن کشنیز تر و چقندر انداخته باشند فتق لیمو یا انبه داده بانان تنوری و عقب آن جدوار خطائی یکدو باشه در جوارش عود ترش تولچه آمیخته می لیسانیدند و بجای آب چهارم حصه مقطر در ایام باران آمیخته می نوشانیدند وقت عصر اگر اندک درد و سرفه باقی می ماند فصد اسیلم از جانب درد میکشودند و روغن قاقندی گرم کرده بر موضع درد می مالیدند و بالای آن برگ تنبول زرد گرم کرده می بستند و تخم لیمون کاغذی هفت عدد بیخ کنانیده با لایش آب انار کوهی یکعدد معصور در عرق بهار نه تولچه شربت سیب چار تولچه میدادند ازین تدبیر در همان روز صدها بیمار شفا یافتند

خانقه

قسمی است از ذات الجنب خالص که ورم آن عام بود در غشای مستبطن اضلاع و حجاب حاجز از بیرون و بسیار و اگر ورم در غشای مستبطن بهنا بهر دو جانب حادث گردد آنرا ذات الجنب خالصه عامه نامند و بعضی این را خانقه گویند و این صحیح نیست بجهت آنکه علت خانقه حادث میگردد از ورم هر دو غشای مذکور مع ورم حجاب قاسم صدر بدو نصف چنانچه مذکور شد و علامتش آنست که درد هر دو پهلو باشد و مریض بهیچ شکل خواب نتواند کرد و هنگام سرفه از شدت درد غشی افتد و استنشاق هوا متعذر شود و علاج آنچه در اقسام ذات الجنب خالص مسطور شد حسب ماده بعمل آرند و درین جا فصد از هر دو جانب لازم شمارند و طبری نوشته که این مرض را احدی از متقدمین ذکر نکرده و جالینوس بسوی او ایمائی نموده که استخراج او بجز ماهر صناعت نتواند کرد و آن گفته که اعظم اعراض حادثه در آلات نفس آنست که در تمام صدر باشد و ابو ماهر این علت را خانقه نامیده و گوید که این اکثر باختناق هلاک میگرداند مثل ذبحه و این ورم در جمیع غشای مستبطن صدر و در غشای قاسم صدر بنصفین هم میرسد و چون همه غشا ورم کند نفس منبسط نشود و مریض قادر بر استنشاق هوا نباشد و بسا است که دفعتاً بمیرد یا غشی که از سرفه او را عارض گردد و بر راست نشستن نیز قادر نباشد و بنابر همین اعراض صعب فجاءة هلاک گردد و فرق میان این مرض و میان شوصه و ذات الجنب اینست که صاحب شوصه قادر باشد بر آنکه خواب بر صدر نماید و بر پهلو و پشت مائل گردد و از سعال خوف غشی نباشد و درین علت مریض قادر بر آن نباشد که منتصب یا قائم شود و یا سعال کند یا نوم بر شکلی از اشکال نماید مگر بشدت عظیم و ابو ماهر تجربه کرده است که هر کسی که تا روز هفتم زنده ماند خلاص یابد و موذی بنفس با سعال دشوار گردد و الا اکثر مریضان در روز چهارم هلاک میشوند و سبب فاعلی در هر دو علت سخنی است که در کمیت و کیفیت آن تغیر شدید راه یابد و متصاعد گردد بسوی این اغشیه در عروقیکه صاعد میشوند بسوی حجاب قاسم صدر بنصفین منصب گردد بر این اغشیه و ورم حادث شود و گاهی قروح در چند موانع صدر میشوند و اعراض مذکوره از دیاد پذیرند و گاه دفعة بگشد و علامتش آنست که بقوت مریض و سن و مزاج او نظر کنند اگر قوت نیک و سائر قوانین جواز فصد موجود باشند تقیه بفصد از هر دو دست و حقنه که در ذات الصدر بیاید باید کرد و بر سینه و پهلو ضماد یکه در ذات الصدر بیاید و تمریخ تمام سینه و پشت بقیروطی که می آید باید ساخت و غذا ماء الشعیر بشکر و جلاب دهند و زیاده ندهند که در آن خوف انقطاع نفس است و از لطیف معالجات این علت بعد تنقیه یحقنه مانند آنست که هر روز یکبار حیاء برای رعاف نمایند تا رعاف کند و اگر رعاف از خود بروز بحران اید صحت تام یابد و اگر در غیر ایام بحران آید خفقه در مرض رو نماید و لیکن در عمل مذکور خطر بسیار است چه بیشتر هلاک میشود مریض بر عاف واقع در غیر وقت او و اگرچه آنرا در قدیم از ایام معدودات او باشد و باید که مریض را از جمیع محرکات صدر و سعال نگاهدارند حتی که از هوای باردو آب سرد و از چیزی که قذف نماید محفوظ دارند و اگر چیزی که از آن سعال و قذف واقع شود بهم رسد و از آن قذف رقی شود یا خفقان هلاک گردد و درین علت گاهی ورم

متعدی میگردد بسبوی شنطایا که در عضلات منقسم در صدر ست وجالینوس آنرا شنطایای متنفس و استنشاق نامیده وازین هلاک میشود بعد ده ساعت
بانقطاع نفس وچون بر مریض امر در تنفس صعب گردد غذا ازان بازدارند و ماء الشعیر بتفاریق در دفعات کثیر دهند تا معدهٔ او متملی نگردد و مزاحمت بجهات نکند
و در تنگی نفس و قلع او زیادتی ننماید و این مرض منقسم بچهار نوع میگردد نوع اول رطوبی ست و آن از انصباب رطوبت حاده که بصفراحدت پذیرد حادث میگردد
و این نوع اعسر نضج و اقل الم از انواع دیگر ست و این از اعراض لازمهٔ اوست و رطوبی بودن این نوع از صورت نفث متحقق میشود اگرچه نفث کند رطوبت
غیر متلونه باشد و طعم او طعم دسم گرم بود و صحت این امر گردد که علت رطوبی ست و درین هنگام طبیب مبادرت کند بر آشامیدن شربت عسل و دادن جلنجبین
و تمریخ صدر بروغن خیری و اگر سرخی تاره باین مضاف گردد بتغییر مزاج قلب و کبد بطریق مشارکت در الم دوالت کند و نبض صاحب این نوع شدید الصلابت
نباشد و چون تپ بدان مضاف شود بران خوف هلاک و سقوط قوت باشد و معالجهٔ او زیاده کند با جلنجبین خمیرهٔ بنفشه مالیده و نزدیک خواب و اشخدار طعام
عسل خیارشنبر دو درم با جلاب بدهند مگر آنکه طبیعت متخل باشد که درینصورت خیارشنبر نباید داد و تمریخ صدر او بقیروطی معروف بمروخ صدر نمایند پس
بستانند آب برگ بزرقطونا و آب برگ خبازی و آب برگ بارتنگ و آب برگ خطمی و لعاب بهدانه بعده بروغن بنفشه یا روغن نیلوفر و موم روغن بسازند و با آنچه
مذکور شد بر آتش تسقیه دهند بعده مدام بر سینه بمالند و علامت نضج علت از دیاد نفس علیل و امکان تقلب او بر پهلو و ظهور اجتماع و تکلیس غیر منقطع در رطو
نوع دوم دمویست و از اعراض لازمهٔ او سرخی رخسار و چشم و مرارة الم مع تمدد و تپ مطبقه و نفث گلابی ست و فرق میان این نوع و ذات الجنب
خالص آنست که باین نوع نخس نباشد فقط و الا جمیع اعراض او مثل اعراض ذات الجنب باشد و علاجش فصد ست از هر دو دست اگر قوت صالح باشد
و استفراغ بحقنه بدایه که در ذات الصدر مذکور گردد و لزوم ماء الشعیر و لعاب بهدانه و اغذیهٔ ماء الشعیر اقتصار ورزند اگر اعراض
عظیم گردد و غشی بهم رسد از شربت ماء الشعیر و با فرو بردن چیزی دقیق که نفس او تنگ گرداند در حلق او از پستان مادر دختر شیر بدوشند و بدل غذای او
همین سازند و تمریخ صدر او بآب جرادهٔ کدو و لعاب بزرقطونا و آب بهدانه بروغن بنفشه آمیخته باید کرد که این تسهیل نفث او نماید و از هبوا محفوظ دارند و از
اعراض لازمهٔ این نوع نفث ورودی رقیق ست نوع سوم صفراوی ست و از اعراض او تپ مفرطه و عطش دائمست و وجع که در داخل صدر مثل لهیب نار دریابد
و عطش که تسکین نیابد و نفث اصفر و احمر بسوداوی شبیه بدردی انمر مع طعم تلخ ست و این نوع شدید الخطر از انواع دیگر و سریع الزوال ست اگر تدبیر و احتیاط کرده شود
و هرگاه طبیب را در بدن علیل نضج ظاهر گردد و قوت دران یافته شود در فصد او باکی نیست و در اخراج خون او اسراف نکنند و بعد فصد این حقنه بعسل آزند بگیرند
دو کف از جو مقشر کوفته و باطل کبیر از یک جنب الثعلب و برگ بارتنگ و برگ بزرقطونا و دو کف از خطمی که هر دو در صره بسته باشند در وقت پختن بدان
دیگ اندازند و گویند حاذقی چنین گفته اند که اگر مادهٔ صفراوی باشد دران برگ لبلاب کبیر و برگ بنفشه زیاده کنند و همه را مثل دوای حقنه بپزند بعده قدر حاجت صافی بمنخل
بران بیاویزند و درم روغن بنفشه خالص و ده درم روغن نیلوفر اندازند و خوب بهم زنند تا مخلوط گردد نیمگرم حقنه کنند و اگر درین حقنه چیزی از شکر سفید محلول زیاده
کنند جائز ست نوع چهارم سوداوی ست و از اعراض لازمهٔ او ضیق نفس مع جذب سینه و یبس لهات و غور جلنجبین و افکار رویه و بکای دائم
و فزع از اقارب و قلت انس با انسان و نفث سیاه ست و علاجش تضمید صدر با شیای رطبه لینه مثل لعاب بزرقطونا و لعاب برگ بارتنگ
و روغن بنفشه مضروب با آنها قدری از سفیدی بیضه کنند و گاهی ضماد صدر او با آب عصی الراعی مضروب بقیر وطی تجویز کنند و روغن بنفشه میکنند و نیلوفر
و بنفشهٔ تازه بجویند و روغن بنفشه در بینی چکانند و علاج این نوع چون قدری تخفیف یابد آبزن ست و لیکن با کثرت ضیق النفس و صعوبت اعراض
در آبزن نشانند زیرا که ازینجا ریه بیشتر منفتح میگردد و حدت میپذیرد و سیح کثیر محتبس میشود از نشستن در آب گرم و از دخول حمام و در آبزن با
اگر باین علت نبض جاهل تنگ گردد بسبب تدبیری فاسد از انکه دفعهٔ هلاک شود.

شرح مصطلحات

دری گرم بود در حجابی که بر باطن اضلاع خلف ست تحت حجاب معترض مروغ به یا فرغا و بعضه شوصه صحیح ذات الجنب صحیح را گویند و بعضی

ورم حجاب فاصل صدر یعنی حجابین را و ملاصق ما که در اسافل این حجاب افتد شوصه نامند و جرجانی و ایلاقی و ابوالحسن سعید می نویسند که اگر ورم در عضلات صدر باشد و خصوصاً عضلاتی که داخل و زیر دنده اند آنرا شوصه نامند و اسباب این هر سه اسباب ذات الجنب است و کذلک علامات بعضی گویند که ذات الجنب فاعلی شوصه یا خود اوست یا ملتهم علیه و بالجمله صاحب این مرض حرکت نتواند کرد و بهیچ وجه نتواند خفت و زیر صحیح عاجز درد باشد و گویند که اعراض آن شدیدتر از سائر انواع ذات الجنب است در عطش و لهیب و کرب و قلق و تنفس بسهر و وجع و نخس شدید اما نفس دران نباشد و ایضاً علامت خاص شوصه آنست که درد و تمدد و نخس در اضلاع سینه بود و وجع بسوی پشت در زیر شانه دست مائل باشد و درد ذات الجنب ناشی از سبب قوی تر و ضیق النفس کمتر از ضیق ذات الجنب باشد و گاهی ورم شوصه در عضلات خارج باشد یا در غشای خارج که زیر استخوان سینه پوشیده است و این ورم گاه از ظاهر نمایان میباشد لیکن در دو هم اعراض او کمتر از اعراض برسام و ذات الجنب خالص بود علاج بقول بعض افاضل متاخرین اولا مبادرت بفصد باسلیق است و گرفتن خون بسیار بحسب قوت واجب و بعد ازان هر صبح آشامیدن جلاب از گل بنفشه و گل نیلوفر هر یک سه درم عناب ده دانه جوشانیده صاف کرده نربخبین و خمیره بنفشه هر یک ده درم دران حل نموده صاف کرده و تعدیه بماء الشعیر بنحویکه در ذات الجنب گذشت و بعد ظهور نضج بحقنه لینه تنقیه نمایند بگیرند منای یکی پنج درم بنفشه نیلوفر هر یک سه درم سبوس گندم درصره بسته خطمی جوبقشر کوفته هر یک کف برگ چقندر یکدسته عناب پسته دانه در سه رطل آب بجوشانند چون یک رطل بماند از آتش فرود آورده مالیده صاف نموده دران خیارشنبر ده درم شکر نربخبین هر دو اصد پانزده درم مالیده باز صاف کرده مری و روغن گنجد هر یک ده درم و نمک طعام یکدانگ داخل کرده بدستور حقنه سازند و گویند که تدبیر صواب آنست که اولا حقنه کنند و از استعمال اقسام اضمده دست کوتاه دارند و در استفراغ ماده بظاهر جلد بنهادن منجمه ناری و وضع محاجم بکوشند و بعده انجیر و خرول و سرگین کبوتر ضماد نمایند تا منقرح شود و ریم ازان جاری گردد و باقی علاج همانست که در انواع ذات الجنب مذکور شد و اگر سبب قوی باشد فصد باسلیق ضرورست و انجا که حقنه بعمل نیاید از استعمال بلینات مشروبه باز نتوان داشت و انجا که درد بشدت بود بهر تکمین او ضماد شوصه بر موضع الم توان نهاد و کذلک خاکستر کرنب و چربی مرغ یا چربی بز و مغز قلم گاو از مسکنات است اگر در ضماد مذکور افزایند بهتر باشد بعضی متاخرین مینویسند که اول طبیخ را بحقنه لین بکنانیدن پس رگ باسلیق زنند و مهما امکن مریض بدادن مسهل نشوند و باقی همه علاج مانند ذات الجنب صحیح نمایند و همگی عنایت دران مصروف دارند که ماده بظاهر جلد مستفرغ شود و این چنان باشد که منجمه ناری نهند و یا حجامت بی شرط گذارند و ضمادی از انجیر و خرول و اشق برابر و چهارم حصه همه شیر عشر آمیخته بران گذارند تا منقرح گردد و ریم ازان بالاید و اگر از تنقیه لینه بعد و مسهل فائده معتد به ظاهر نشود حب بنفش یکعدد و بادام شیرین هفت عدد و تنبول پخته سه عدد و بادیان خطائی سه ماشه و اصل السوس چهار ماشه نبات سه توله بسحق بخورانند و همچنین وقت شام داز گل عاشقانه هفت ماشه جدوار خطائی بادیان رومی هر یک پنج ماشه قرنفل زنجبیل هر یک یکتوله جاورس سه توله کوفته بیخته روغن گل و بابونه هر یک یکنیم توله آمیخته نیگرم ضماد کنند و غذا شوربای مرغ که دران برگ و شاخ گل عاشقانه افتاده باشد در روغن گاو بسیار پخته بنان تنوری خورانند در یکهفته صحت میشود و ضماد زنجبیل خام سوده بر پارچه پشمینه پیوسته بر سینه طلا کردن نیز مفید صاحب مغنی می نویسد که اگر مادهٔ فاعلی شوصه دموی باشد فصد باسلیق از جانب مقابل نمایند و شربت مار الشعیر بشربت بنفشه لازم گیرند و تعدیل طبع بلعاب و شربت بنفشه کنند و شربت خشخاش دهند و بر پهلو از نیلوفر و بنفشه و گل هر خ مساوی دراب نیگرم ورد و غن بنفشه سرشته ضماد نمایند و موضع را با آب گرم بشویند و چون صلاح یابد غذا اسفیدباجات بروغن بادام و حریره بشکر و روغن بادام و مزورات دهند و در آخر اجازت دخول حمام و تناول چوزهٔ مرغ بدهند و اگر مادهٔ فاعلی شوصه بلغمی باشد خمیره بنفشه بخورانند و گلقند با آب گرم دهند و طبیخ زوفا بیاشامند و بر پهلو ضماد از بابونه و اکلیل الملک و برگ خار بروغن گنجد نمایند و اگر طبیعت قبض باشد حقنه لینه استعمال کنند و چون صلاح یابد در حمام داخل نمایند و با سفیدباجات غذا سازند و حلوا شکر و روغن بادام بخورانند و از امتلا حذر کنند طبری گوید طمع نباید داشت که مادهٔ ورم شوصه بسهولت صدر و ریه مرتقی گردد و بلکه مادهٔ او همانجا می ماند مرتبک و چسپیده و چون ارتباک تمام یابد ورم عظیم گردد و مزاحمت بسحاب نماید و بسا

که متورم میگردد طرف حجاب و قتل میکند بضیق نفس و فوط الم مگر آنکه رقیق گردد مده و مندفع گردد بسوی جلد و لحم و درین هنگام قدح شوکه بنهند و مده خارج کنند
بسوی سطح بدن و بساست که خلاصی می یابد باین طریق و علامات و علاج شوصه مثل از علامات و علاج ذات الجنب بیست در اشیای کثیره آما در علاج
چنان بست که صاحب شوصه را در اول امر ملین بدهند و تمریخ پهلو و سینه را هم بکنند و در ذات الجنب قدح نمی نهند مگر آنکه در جنب و لحمی یا در عضلات مابین اضلاع
یا در صفاق باشد و در حس ظاهر گردد و اگر در حجاب خازن باشد قدح بالضرور بگذارند زیرا که بساست که قطع نفس نماید و ایضا قدح نهند اگر تب باقی باشد
و در شوصه قدح کلی تردد استعمال باید کرد چون بحس ظاهر گردد و صاحب ذات الجنب را در ابتدا حقنه نمی کنند و در شوصه استعمال میکنند و آما در علامات پیداست
که صاحب ذات الجنب را خواب بر سینهٔ او و یا کلیه بران کردن ممکن بود و صاحب شوصه را امکان تحریک و خواب بر شکلی از اشکال نباشد و وقت
علاج مشترک ذات الجنب و شوصه همانست که در ذات الجنب مسطور شد گیلانی می نویسد که گاهی اقسام شوصه بعضی از بعض مخالف میباشد زیرا که علامات
ازان قبول نضج بسرعت نماید و این آنست که صاحب او را در ابتدای مرض نفث مستحکم نضیج بهم رسد و بعضی چیزی ازان نفث نمیکنند و بعضی متوسط میباشد
این دو صنف ست و ازانها قومی صدید نفث مینمایند و قومی ازایشان غیر نفث چیزی نفث میکنند و بعضی ازان نفث غلیظ لزج می اندازند و بعضی
دیگر چیزی سریع النضج نفث میکنند و علاجش اینست که ابتدا بقصد صافن نمایند اگر قوت و امور دیگر مساعد باشند در اول از جانب آخر و بعد ممکن
و استحکام مادهٔ فصد از جانب مرض کنند لیکن دران خطرست چون ضعیف گردد گاهی مستولی شود درین وقت مرض بعد ازان طبیخ عناب و بنفشه
و مویز منقی و خشخاش سفید و کتیرا خمیره بنفشه و روغن بادام شیرین آمیخته بنوشند و در غذا ماء الشعیر بدهند که فعل ماء الشعیر بغذای مشروب
فقط بلکه بتسهیل نفث از قوت جلائی که در انست میکند و چون نفث در صعود ابتدا نماید بعد از چهار روز باید که در طبیخ اصل السوس و آس و خیارشنبر
و بنفشه و فانید شکر زیاده کنند و گاهی اصحاب این مرض منفعت عظیم بحقنهٔ لینه می یابند خصوصا اگر وجع ممتد با سفل و آخر اضلاع باشد زیرا که این
دلالت می نماید بر انکه جزو سفلانی از حجاب علیل ست و ادویه که از خارج استعمال میکنند و آن در ابتدای مرض قیروطی متخذ از بابونه و آرد جو و بیخ خطمی
و بنفشه خشک یا تر و کتیرا و اصل السوس در روغن کنجد یا روغن بنفشه ست و آما اغذیه در اول امر و در اخر او و در جمیع اوقات مرض واجب ست که رطب
معین بر صعود نفث باشد مثل حسو و رقیق شیرین بعسل اگر تب نباشد و آب سبوس بافانید و روغن بادام و خبازی و مانند آن و آما اشربه نوعی ازین جمله
که ماء العسل ممزوج بآب بسیار باشد که آن با وجود تسکین وجع جالی و غذای محمود بدن ست و هر کسی را که شراب او عطش پیدا کند شربت بنفشه یا جلاب بیاشامند
و گاهی حیاقوذای سادج نفع بین میکند و خصوصا اگر ریض را سهر ظاهر شود یا چیزی از سر بسوی سینهٔ او بریزد و گفته اند که اگر نفث ابتدا
نماید شربت خشخاش البته نباید داد که مانع نفث و مهلک ست

ذات الصدر و ذات العرض

ذات الصدر ورم گرم بود اندر حجابی که قاسم صدر ست بمضغین در جانب قص و ذات العرض وارمی باشد در همین حجاب که در جانب فقرات پشت
حادث بشود و طبری گوید که گاه حادث میشود ورم یا بر می آید خراج یا حاصل میگردد مادهٔ که نزلهٔ بحجاب موضوع بر قص و آنرا ذات الصدر نامند و ایضا گاهی
این ورم یا خراج یا نزله در حجاب موضوع بر فقار مقابل صدر افتد و اهل مهر و حران آنرا ذات العرض گویند و این هر دو مرض را متقدمین بسرسام حقیقی
ذکر کرده اند بلکه جمله امراض صدر را یکی گردانیده اند بر اعتماد آنکه طبیب اعراض استخراج مواضع مرض مینماید و طبیبی که استخراج نمیکند و جه را میگوید با
از دیگری بمثل این اعراض جزئیه آن طبیب کامل ست و کسی که کامل نیست در علم و عمل قدرت بر استخراج این ندارد و گمان مینماید آن همه را ذات الجنب یا
ذات الریه غلطی میکنند در علاج آن پس لابد هر دو مرض را ذکر کردم تا هر کسی که درین صناعت دخلی دارد هدایت برین یابد و اسباب هر یک ازین هر دو نوعیه
اسباب ذات الجنب ست و علامت ذات الصدر تب دائم ست و قلق و مریض از فم معده تا ترقوه و نقره سخر درد ناخص مستطیل دریافت کند و
بسیار زیر نتواند کرد و بر پشت و پهلو نتواند خفت و هنگام فرو بردن آب دهان و یا چیزی دیگر میتواند که گویا نفس او گسیخته میگردد و در حلق خود هوا می یابد و آنرا

بتنفس باز پس میگرداند و می تواند که با این مرض وجع ناخص نباشد و ضیق النفس و عدم کثرت منشاریت نبض نیز از علامات اوست و علامت ذات العرض آنکه مریض در وضربانی میان هر دو شانه دریافت کند و خواب بر پشت نتواند کرد و بجانب راست و چپ نگاه نتواند نمود و چون سرفه آید قلق و بیقراری فرماید و بشدت درد دگاه از اذراط الم غشی افتد و از خواب بر سینه استراحت یابد علاج علامات مادهٔ فاعل این هر دو مرض و کذا علاج حسب آن ماده از مبحث ذات الجنب بجویند لیکن ضماد در ذات الصدر بر سینه و در ذات العرض میان هر دو شانه باید کرد طبری گفته که در ذات الصدر اگر قوت اطاعت کند فصد باسلیق و تنقیهٔ بدن باین حقنه نمایند بگیرند جو منقشر کوفته دو کف و سبوس گندم خطمی هر واحد کف هر دو در صره بسته بنفشه یک کف عناب پستان هر یک سی دانه برگ چغندر برگ خبازی هر یک یکدسته همه را در اب بجوشانند تا جوهر اگردد صاف نموده دران قدری شکر حل کرده روغن بنفشه روغن کنجد آمیخته خوب بر هم زده نیمگرم دو دفعه یا سه دفعه حقنه نمایند و هرگاه سکورت مرض ساکن گردد و اعراض او خفت پذیرد تمریخ عظام صدر و وضع وجع باین قیروطی نمایند بگیرند موم سفید و روغن بنفشه گداخته تسقیه با آب برگ خبازی و آب برگ بید و آب جراده کدو خوب دهند و چند دفعه بمالند پس در پی تا آنکه نفث بهم رسد و تخفیف یابد انچه دران است از نفث و هرگاه مادهٔ حاصله در انجا غلیظ باشد و تحلیل و ترقیق نیابد بر سینه این ضماد نمایند آرد جو بیخ درم خطمی سفید سه درم گل بنفشه سه درم کوفته بیخته دراب برگ خبازی آمیخته بر پارچه طلای سطبر نموده بر موضع وجع ضماد نمایند و چون خشک شود اعاده کنند که تحلیل و ترقیق میدهد ماده را و اگر در مواضع مرض لهیب و حرقت و حمرت ظاهر گردد آب عصی الراعی و آب حی العالم و آب برگ خبازی و آب برگ بزرقطونا و آب برگ بارتنگ و لعاب بهدانه و لعاب بزرقطونا همه را در هم نموده بر هم زنند تا یکسان گردد پارچه را بدان آلوده بر موضع علت متواتر اندازند تا تسکین لهیب و حرقت و تعدیل مزاج و ازالهٔ حمرت و تسهیل اخراج نفث حاصل گردد و اگر تحلل او دشوار شود بمعاودت فصد و احتقان باکی نیست اگر قوت مساعدت نماید و معاودت تمریخ نمایند و در معالجهٔ این مرض بسیل غیر انچه ذکر یافت نیست و علاج ذات العرض مساوی علاج ذات الصدر است مگر آنکه ضماد و تمریخ و وضع خرقه بر فقرات میان کتفین استعمال نمایند و مقدار دوا را زیاده کنند تا اثر آن بدان برسد و باید که غذا درین هر دو مرض مار الشعیر بشربت نیلوفر و حریرهٔ شیرهٔ خشخاش دوس باشد اگر محتاج بزیادتی غذا بود و لازم است بر طبیب که سهل اشکاری ننماید در معالجهٔ این هر دو مرض زیرا که بساست که منبسط میگردد و تا جنبین میرسد و علت مخالفه عارض میشود و هلاک میگردانند بعض متاخرین از افاضل گفته اند چون علت در جزو متصل بقفاریکه مجاذی صدر است بهم رسد پس مشارکت نخر و متصل بعظام قص سرایت نماید و حجاب مستبطن جنبین را نیز مشارک مریض اکثر در روز چهارم هلاک گردد بضیق نفس و افراط الم اگر بزید علیل با این حال غذای او اسفاناخ و بقلهٔ یمانی و بقلهٔ سبار کرباشد باندکی نان که ملین و معین نضج اند و الو با ماهی حرانی گفته واجب است که تحریک ندهند صاحب این علت را بمسهل و نه بسایر ملین و منضج عنیف نگردد نفس او و محتاج بنفس عظیم نگردد زیرا که این تمام نمیشود مگر بسلامت جمیع عضلات صدر و حجاب و آن چون علیل باشند نفس او تنگ گردد و بران خوف هلاکت باشد با گویند که قیروطی معمول و مولف والد علیوخان برای ذات الصدر نافع ست هنگامیکه مادهٔ غلیظ و مستکن و عسر النضج باشد که تحلیل و ترقیق و تسهیل نفث میگرداند و چون بگیرند انار شیرین و پوست سر آن بقدر درهم بتر اشند و قدری از جوف آن خالی کرده آنرا بروغن بادام شیرین پر نمایند و بر اتش گذارند تا جوش بخورد و روغن را جدا نمایند و باز روغن دران ریخته جوش دهند تا انکه دیگر روغن را جذب ننماید و صاحب ذات الصدر آنرا بمکد نفع بلیغ می نماید که دوائی برابری آن نمیکند و ماده را بجوانب اخراج مینماید و این جزو گفته که قول اکثر معموله بجوز نیکوست ذات الصدر را انتهی طبری نوشته که گاهی در ذات الجنب و ذات الصدر اعراض غریبه واقع میشود و از انجمله است که گاه ظاهر میشود در سینه و پهلو میبن و جفاف و ثقل و این را اعراض غریبه نامند زیرا که حادث نمیشوند مگر از بخارات حاره یا بسه و آن چون بسوی راس مرتقی شوند بسبب نازل گردند بسبب دفع طبیعت یا ترکیب خلط ثقیل با انها پس واجبست که بر صدر و جنب این قیروطی معروف بقیروطی جرانیین استعمال نمایند آب جراده کدو آب بهدانه آب برگ بنفشه هر واحد یک جزو آب برگ خبازی پنج جزو بگیرند و موم و روغن از موم و روغن بنفشه ساخته بر اتش ازین آبها بدفعات متوالی تسقیه دهند و فرود آورده سرد کرده باز بر اتش نهاده تسقیه نمایند تا ازین آبها قدر صالح تشرب کند بعده بر سینه و پهلو بمالند و این قیروطی ست که تب خفیف بود یا کم شده باشد و یا صعوبت استعمال این بر نتابد و گاهی این اعراض لهیب در صدر و حمرت بشره حادث شود حتی که گویا آتش بر بشرهٔ آن نهاده و دران این آبها استعمال

نمایند بگیرند آب برگ اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب عصی الراعی و آب حی العالم و باهم مخلوط کرده خرقه بدان تر کرده بر موضع ملتهب نهند در استعمال این علاج در حالت اشتداد تپ و خفت آن باکی ندارد

برسام

نزد اکثر وی حارست در حجابی که مابین معده و کبد حائل ست و بقول البعضی در حجابی که میان آلات غذا و آلات تنفس فاصل ست و سمرقندی در امراض نزد ذکر سرسام گفته که قسمی از سرسام وی ست که عارض میگردد در حجابی که میان کبد و معده حائل ست و آن متصل بحجاب معترض میان قلب و معده مسمی بحجاب داجز ست و مرتبه ثانی در امراض صدر گفته که گاه عارض میگردد ورم در حجاب مسمی بدیافرغما و آن حجاب معترض میان کبد و معده است و آن را برسام نامند و کحل ابن هبل در آن می گفته که ذات الجنب برسام ست و شیخ الرئیس نیز هر دو را مترادف دانسته و گیلانی نوشته که کلام اطبا در این باب مضطرب ست که گاه برسام را از اقسام ورم حجاب اغشیه صدر مع تپ داخلاط عقل دانسته اند و گاهی او را از حمیاتیکه دران عقل مختلط گردد شمرده اند و گاهی از قبیل سرسامات مع حمی شدید و تالم در صدر و اعضای او گفته اند بالجمله علامت برسام زوال عقل ست و سعال مفرط بغیر تفث و شدت تپ و کثرت حرقت و تشنگی و درد ناخس بطرف جگر بود و هرگاه قذف و نوع افتد از شدت درد غشی عارض گردد و سوء پس گاه کم و گاهی زیاده شود و بیحوالی بود و اشک از هر دو چشم بی مراد اید و باشد که سرفه خشک صعب مرتج دهد و ایلاقی و جرجانی می نویسند که در برسام جمیع علامات ذات الجنب خالص میباشد و علامت خاص او آنست که درد و تمدد بسوی چنبر گردن برآید و چون با این مرض اعراض سرسام منکره مثل اختلاط عقل و هذیان و تواتر نفس و خفقان و غشی و ممسوحیت کرب و شدت ضجر و عطش و تغیر سحنه با اوان مختلفه و شدت تپ و قی صفراوی عارض میگردد و واجب ست که میان برسام و سرسام فرق کنند و او آنست که در سرسام نخست در دهن فتور افتد بعد بسائر اعراض چون قلق و عطش و غشی و سوء تنفس و غیرها و کذلک ایضا اندران در ابتدا تنفس سلیم بود پس فساد تنفس از اختلاط متاخر گردد و متواتر شود و هم از ابتدا اعراض خاصه او باشد مثلا چشم سرخ و عروق او ملتهب و بیرنگ میباشد و سیاهی چشم بالا کشیده میگردد و نبض عظیم مائل بتفاوت باشد بخلاف این مرض که در ابتدای تپ غشی و سوء تنفس در دناقس پدید آید و احوال چشم بسلامت میباشد بعد از اعراض دیگر که مخصوص سرسام ست مثل هذیان و جز آن رو نماید و نبض صغیر مائل بتواتر باشد و بقول جماعتی از اهل هند چون در این مرض روز چهارم خون در بول برآید مریض بعد روز چهاردهم بلاشک بمیرد و علاج مثل علاج ذات الجنب نمایند لیکن چون این مرض اسخن و احدّ ست چیزی از ادویه که دران حرارت باشد بکار نبرند بلکه بعد فصد باسلیق بهر نوبت داغ بیخ سندل و نیلوفر و بنفشا ضماد نمایند و یا کافور دران اضافه کنند و بقاء یکنیم یا سه روز بعد تنقیه بلینه طبوخ این ادویه را فرو دارند و لختی از اسهر برگ بید سادج و گلاب و دارو دی و سداب گلاب و کشنیز هر یک یکتولچه تخم کاهو صندل سفید هر یک نه ماشه گل ارمنی عنصری گلاب هر یک چهار ماشه بهم آمیزند و بنفشه تخم خطمی و باقلا و عنب الثعلب و آرد جو هر یک پنج ماشه ضماد کنند و غذا آش جو بیشتر نیلوفر دهند و روز دوم فصد هر دو صافن کنند و یا حجامت باشرط بر ساقین و جهت تحلیل در ضماد مذکور بابونه و اکلیل اضافه نمایند و بلین مبارک دنگلیته بزر و تخمیره بنفشه در گلاب و بید مشک دهند و یا النقوع آلوکه مقوی لبنا و شربت ورد و مکرر سنائی و انتظار نضج نکنند که از امراض حادهٔ مهلکه است اعده تبرید از شیره خرفه و کدو و خیارین هر یک نه ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه در عرق بید مشک و عنب الثعلب هر یک پنج ماشه نیلوفر و انار هر یک دو تولچه تخم ریحان نه ماشه بدهند و غذا برنج با بنوماش مقشر که پالک دران افتاده باشد خورانند و همین نمط سه چهار روز بعمل آرند تا تنقیه خوب حاصل شود بعده بهت تعدیل مزاج و تقویت اعضای رئیسه خمیره صندل ترش همراه عرق صندل و کاسنی و شربت سیب و تخم شربتی بکار برند و غذا شوربای جوزه مرغ بنان تنک دهند و بقول ابو الحسن سعید علاج برسام بفصد باسلیق و اسهال و استعمال مبرد الست و جمله قول در مداوات او مثل مداوات سرسام و مثل مداوات ذات الجنب حادث از خون حاد ست و بعض متاخرین در بیان ورم حادث در حجاب معترض میان کبد و معده ذکر کرده اند که احدی از متقدمین غیر از سلاطین این حجاب را ذکر ننموده و او گفته که پاره انحباب دماغی مسمی بمانخس منبسط گشته میان کبد و معده

حجابی گردیده و در وجود این حجاب شکی نیست و کذا در حدوث ورم آن چنانچه در ورم حجاب حاجز میان آلات تنفس و آلات غذا و علاجش قریب بعلاج ورم حجاب حاجز میان قلب و کبد است از فصد با سلیق و حجامت با شرط بر ساقین و بر موضع ورد اول ادویهٔ منضج و محلل چون بابونه و بنفشه و خطمی و آرد باقلا و تخم کتان با آب سبوس گندم طلا نمایند و تلیین طبخ بحقنهٔ لین سازند و اگر مبرد تلیین گل نیلوفر بنفشه تخم خطمی عناب سپستان جوشانیده ترنجبین داخل کرده بیاشامند جائز بست و نقوع مسهل معمول حکیم اکمل خان نیز برای اسهال در برسام مفید و حقنه از مسهل بهتر ست و باقی تدبیر از علاج ذات الجنب اخذ کنند اگر بآن سعال باشد و اگر سعال نباشد علاجش مثل علاج سرسام و حمیات خاده نمایند الا فصد و درین مرض از با سلیق کنند قول ظهیری ورمی که حادث میشود در حجاب مسمی دیافرغما آن حجابی ست معترض میان آلات تنفس و آلات غذا یعنی حجاب حاجز میان قلب و کبد یا معده جالینوس امراض این حجاب را در مواضع کثیر بر سبیل ایما بیان نموده و شرح تام ننموده و بعض اطبا ورم این حجاب را برسام نامیده و بعض دیگر ذات الجنب خوانده و برسام عام و اکثر میان هیچ یک از اعلال صدر فرق ننموده اند و نزد ایشان برسام و ذات الصدر و ذات الجنب و ذات الجنب و ورم عضلات صدر و ورم عضلات میان اضلاع و ورم غشای قاسم صدر بنصفین و ورم حجاب حاجز میان قلب و کبد واحد ست و ایضاً نزد ایشان میان مرضی ازین امراض که زائل گرداند عقل را و میان آنکه زائل نگرداند عقل را فرق اکثر ازین نیست که گویند آن اشد و این اخف و آن اصعب و این اسهل ست و ورم حجاب معترض میان کبد و قلب خواه آنرا برسام نامند یا نه از امراض صعب ست که عقل زائل میگرداند باضطرار بجهت آنکه بسبوی او اعصاب بسیار از دماغ آمده خصوصاً هنگامیکه ورم او در مواضعی باشد که متصل باشند بجنبین و اسفل صدر بهر آنکه این جزو او عصبی محض ست و بسبب فاعل این ورم همان اسباب ذات الجنب ست که ذکر یافت و از علامات او ضیق النفس و اختلال عقل و سعال مفرط بدون نفث و کشیدگی جمله صدر بطرف بالا یا بسوی اسفل و از جمله علامات مختصهٔ او آنست که علیل قادر بر تر خر نباشد نه بدفع چیزی از فوق و نه اسفل و اگر او را نوع بهم رسد غشی عارض گردد و نبض صاحب این علت صلب میباشد و گاه منشاری و ازین از جمله امر اضیست که اگر طبیب زود متوجه معالجه آن نگردد و موضع آنرا نشناسد با سقاط قوت و الم دماغ هلاک گرداند و بساست که ازان علیل را کزاز و اصطکاک اسنان عارض میشود و علاجش در ابتدا فصد با سلیق و وضع محاجم بر ساقین و حقنه ملینه و لزوم مارالشعیر مطبوخ با عناب و سپستانست و تغذیه بدان نشاید یا انچه قائم مقام آنست از اشیائی که دران حجم باشد و پرنماید معده را زیرا که اگر معده مزاحمت بحجاب کند غشی بهم رسد بلکه اقتصار نمایند بر نوشیدن مارالشعیر بدل غذا بعده تمریخ صدر نمایند باین مرهم بگیرند موم روغن از روغن بنفشه یا نیلوفر و تسقیه نمایند آنرا با آب جرادهٔ کدو و لعاب بزرقطونا و بر سینه بمالند و اگر پارچه را بآن آلوده بر سینه بندند بایست و از حرکت البته و از عمل چیزیکه محتاج بتنفس شدید باشد منع نمایند و حدت و غضب نکنند تا احتیاج به تنفس بیشتر افتد و ربه حجاب را مزاحمت نماید و غشی یا اختناق بهم رسد و بساست که این مرض بشوصه مشتبه میگردد و طبیب ناقص قدح یعنی مجلکیر را بر موضع آن میگذارد و مریض را در ساعت هلاک میگرداند و بعضی را دیدم که این مرض بهم رسید و طبیب متوسط میان اطبا قدح شوصه نهاد و علیل مختنق گردید و خون از چشم او برامد و در کمتر از یکساعت بمرد و من در آن وقت متعلم بودم و الوماهر را این حکایت نمودم و او بیان نمود که ورم در حجاب معترض بود و چون بقدح شوصه منضغط گردید و الم بقلب و دماغ رسید و عرق و شعب متصله بآن فشرده شد پس شعب آن در چشم لبشگافت و خون از چشم برآمد و بفرط الم هلاک گردید و بیراطبائی که در صناعت مهارت ندارند مثل این غلطی عظیم واقع میشود و فرق میان این ورم و شوصه آنست که شوصه بحس ظاهر میگردد و انبساط نفس علیل آن کمتر از انقباض آن میباشد و میتواند که تکیه نماید بر جانب مخالف علت و صاحب ورم حجاب را صغیر میباشد نفس در حال انقباض و انبساط هر دو و نمیتواند که تکیه نماید بر هیچ جانبی و شکلی از اشکال بلکه منتصب و بر پشت افتاده میباشد و عقل صاحب شوصه زائل نگردد مگر بندرت هنگامی که منادی گردد و ورم بسوی حجاب حاجز و صاحب ورم این حجاب را البته عقل زائل میگردد باضطرار و از معالجات مختصهٔ این حجاب آنست که حل طبیعت او نمایند و تمریخ نمایند معده مریض را و الم بر روغن گل بیگرم تا احساس موذی او محتاج بتبرید نگرداند و بسبب آن او را خشی عارض نگردد و چون وجع تخفیف یابد حقنه نمایند با شیای ملینه محلله بدون اشیای لذاعه و سینه و پشت او بر روغن گل بیگرم غرق دارند و چون

لبلاب وحرارت والتهاب در موضع دریابد آب عصی الراعی وآب عنب الثعلب وآب برگ اسپغول ولعاب بزرقطونا باهم آمیخته وشیر دختران آن تخته
برهمزده پارچه کتان بدان آلوده برسینه اندازند بر موضع الم وچون گرم گردد تبدیل نمایند واگر خوف ضعف نباشد فصد کنند وگاهی درین مرض جذب مفعول
باسفل دائم به بستن ساقین ووضع محاجم بران فصد صافنین میکنند واین در شوصه وذات الجنب بعمل می آرند تعلیم طبری درکتاش خود در باب ششم از مقاله
هشتم حمی معروف ببرسام بیان کرده ودیگری از متقدمین ذکر آن ننموده داود گفته که برسام علتی ست معروف بحمای حاده وآن مطبقه میباشد ومتغیر میگردد دبآن
مزاج دماغ ولبساست که متالم میگردد حجاب موضوع بر دماغ وحجاب موضوع بر قحف از داخل واین تپ از حدت یافتن صفرا یا خون وارتفاع بخارات آن
بسوی دماغ بود ولبسیار باشد که جزوی ازین دو ماده در عروق دماغ یا در غشائی موضوع بران حاصل شود وحمای مطبقه بهم رسد وعقل زائل گردد واین مرض
سریع الحرکة ست وایام او معدود ست وحرکات مرض در ایام معلومه معتبر ست زیرا که حرکات مرض بحسب ایام مختلف میگردد وتغیر مزاج از ابتدای او در
چهارم پس در هفتم پس در یازدهم پس در چهاردهم پس در هفتدهم پس در بستم میگردد پس اگر حرکات آن درین ایام مستقیم ومحمود باشد وسلیم الحرکات علت
محمود العاقبة بود واگر حرکات او ردی باشد مرض مذموم وردی بود وبحسب انچه لاحق دماغ گردد از بخارات این اخلاط دیا حاصل شود دران از اجزای
آن علت ثقیل وخفیف میباشد اگر خفیف باشد آنرا شعبه نامند یعنی شعبه از علت ثقیله واگر ثقیل باشد آنرا برسام خوانند واطبا در اسم این علت خطا کرده اند
ویا ناقل در اسم آن غلط کرد ودر معالجه نیز وفی الحقیقة آن مرض منقسم بسه نوع میگردد وهر نوعی را اسمی خاص ست مثلا اگر با این علت حمای مطبقه باشد آن را
حمای حاده مطبقه فقط نامند واگر بآن تغیر عقل ویا سدر باشد آنرا حمای مطبقه با برسام نامند واگر نزول نماید با آن ماده بسوی صدر وجنب آن هنگام
آنرا حمای برسامیه نامند واز ین انواع ثلثه اگر نوع واحد باشد سلیم ست واگر دو نوع آن ترکیب یابد اثقل وبا اکثر خطر باشد واگر ترکیب یابد هر سه نوع باهم
بحدیکه متغیر گردد مزاج دماغ وماده نازل بسوی صدر وجنب حمی مطبقه باشد عظیم الخطر بسیار ثقیل بود واین در حقیقت برسام ست بجهت آنکه سینه وپهلو بآن
فی الحقیقة علیل میباشند واما اگر حمی باشد ومتغیر گردد مزاج دماغ آنرا برسام نمیگویند الا بحسب استعارة اسم ومجاز علاج نوع اول که حمای آن
مطبقه باشد بغیر تغیر عقل وسدر فصد ست اگر ممکن باشد وآشامیدن مارالشعیر ورد غذا بالطف انچه ممکن بود واقتصار او بنوشیدن مارالشعیر
دو دفعه یکدفعه صبح برای دوا ویکدفعه وقت غذای او وبرای غذا وتعدیل مرقد ودادن لعاب بزرقطونا با جلاب ویا شکر ویا سکنجبین هنگام تشنگی وتقفد
لهوات او که اگر متغیر گردد یا خشک شود غسل او بلعاب بزرقطونا نمایند ودر مارالشعیر عناب وسپستان بپزند ومنع از حرکت کنند واین علت سلیم ست
چون اعراض او زیاده نگردد وبآن شئی دیگر مرکب نشود واگر طبیب را در بدن او فضول ظاهر گردد مبادرت بحمل طبیعت او بعد فصد ننماید بحدیکه نضج
در قاروره ظهور ننماید بخوراندن منضجات بعده حمل طبیعت بخیارشنبر وترنجبین وشیر خشت وتمرهندی نمایند اگر ازین بالغی نباشد وقوت قوی بود وحمای
کند از حمل طبیعت در حالت ضعف قوت یا عدم نضج که این خیانت بود وبساست که سبب انبساط حرارت وسقوط قوت گردد علاج نوع دوم
که حمای آن مطبقه ومزاج دماغ او متغیر باشد در ابتدای او فصد ست اگر طبیعت در ابتدای مرض منحل نباشد واگر انحلال طبیعت در ابتدای علت باشد
فصد ننماید کرد بعده لزوم آشامیدن مارالشعیر بعناب وسپستان واتعدیل مرقد ومسکن آن بگل سرخ وبید وسیب وفسل لعاة وزبان او هر روز یکمرتبه
بلعاب بزرقطونا وشکر ومرارات بخارین آن بمقتضا وتغذیه بالطف انچه ممکن باشد از فرقه مزورات یا نان در اب بارد تر کرده ویا مارالشعیر اگر متحمل آن نگردد
وهر گاه مرض خفت یابد ونضج ظاهر گردد وقوت نیکو وقوی باشد باکی نیست باستفراغ خفیف بالطف چیزیکه ممکن باشد علاج نوع سوم که مرکب باشد
با حمای مطبقه تغیر مزاج دماغ ونزول ماده بسوی پهلو وسینه فصد ست در اول امر اگر قوت اطاعت نماید واگر از ابتدای مرض چهار روز گذشته باشد فصد
نباید کرد خواه قوت قوی باشد یا ضعیف ولازم گیرند شرب مارالشعیر ومارالقرع وشربت نیلوفر وجلاب وتغذیه نمایند مگر بمارالشعیر ومحافظت حرکات
وایام او باستقصا کنند وتعدیل مسکن او ببرگ بید وشاهسفرم ومانند آن از ریاحین نمایند وحوالی سر وروی او عصی الراعی که بران گلاب وآب سرد
پاشیده باشند گذارند ومنع نمایند از انچه موذی باشد از فریاد وتکلم ومخاطبه بسیار وپیش او ذکر موتی ومرضی ننمایند وهر گاه افاقه شود اشعار او بآنچیزها

وتقویت قلب او نمایند واگر نقایافت در چهاردهم وهفدهم والا منتظر به بست دیگر باشند وبحساب معروفه از بحارین تدبیر نمایند بحسب آن
وازغذا واستفراغ وتحریک مواد در ایام بحران البته باز دارند وچون از روز چهلم بگذرد نظر نمایند بسوی قوت وتنقیح مرض او اگر قوت صالح باشد باکی
نیست بمعاودت فصد یا اصل طبیعت بالطف انچه ممکن باشد وذکر نکردم انواع این علت را درین موضع مگر بحجت غلط اطبا در اسم این مرض وضرر افتاد
در کلام مختصر دران بیان نمایم واما کلام مستقصی دران مذکور شد بعض او در علت سرسام وبعض او در ذات الجنب وبعض او در علل حجاب وبیان فرقها
وایضاً در حمیات بکلام اوسع واوضح نیز ذکر خواهد یافت

تقیح وجمع مده در صدر

بدانکه لفظ تقیح در کلام اطبا بر دو معنی می آید یکی بر جمع ورم یعنی استحاله مادهٔ اورام تقیح ومده در هر موضع از بدن که باشد دوم خاص در امراض صدر
بر امتلای فضائی که میان صدر وریه هست از قیح ومده واین حسب رای جمهور اطباست واما بر رای شیخ الرئیس تقیح عبارت از امتلای فضائی
صدر هست از جسم مائی خواه آن جسم مائی قیح یا مده باشد که انفجار یابد بسوی آن ویا خلط ورطوبت نزلیه یا صدیدیه که اجتماع یابد دران فضا از
دو جانب یا از یکجانب وبرین تقدیر استعمال لفظ تقیح بر جمیع رطوبات خلطیه ونزلیه ویا صدیدیه وغیر آن در فضای صدر بسیار باشد وشیخ تنقیحی
مستعمل بر جمع قیح ومده دران وشارح قانون میگوید درینجا باید که حمل تقیح بر هر دو معنی عام باشد که علاج هر دو درین مبحث بیان می یابد وبیاید که لفظ
قیح ومده نزد بعض اطبا با هم مترادف اند چنانچه در لغت وایضاً در لغت ونزد بعض ایشان قیح مده ایست که مخالطت آن با خون ویا غیر آن از اجسام
غریبه نباشد وبعضی گفته اند که فرق میان تقیح ومده آنست که مادهٔ مستحیله بسوی قروح واورام وجراحات چون ناضج یابد وهنوز بصورت خلطیه دران
باقی باشد آنرا قیح نامند وچون بحدی رسد که ازان صورت خلطیه منخاع گردد آنرا مده گویند یا بعکس این سبب امتلای مذکور یا نزله ایست که مادهٔ دفعهٔ منصب
گردد ویا قروحی که در ریه بهم رسد وازان مده وصدید سیلان نماید واین متقیح گردد بعد از بست روز در اکثر بیمن منفث آید ویا انفجار اورام نواحی صدر
واین بیشتر میباشد واین یا ریم پخته بود یا چیزی مثل دردی وگاه سبب این انتفاع رطوباتی باشد که اجتماع یابد در ابدان تارک ریاضت تا مدت طویل
وخصوصاً ریاضت اعالی مانند قراءت وبیشتر در سر وسینه این کسان اخلاط رطوبات مجتمع میگردد واستحاله می یابد وشکل قیح ومده میگیرد وبعد
بسوی فضای صدر مندفع میشود وپر میگردد این فضا پس احوال این از چار امر خالی نباشد یا تمامی مادهٔ منفث دفعهٔ قتل میکند وتلف میگردد واین
بآنکه نفس او را میگیرد وتنگ میگرداند ونفث بر نمی آید ویا متعفن میگرداند ریه را ودسل می اندازد ویا تنقیه می یابد بنفث مقدار کم بسهل از فم وحلق
ویا تنقیه می یابد باندفاع از طریق عرق عظیم وشریان عظیم که گاه بسوی ثنانه می آید وبول المده یا بول غلیظ مندفع میگردد وسلوک آن اولا از ریه ویا
شریان بسوی کبد میباشد پس بسوی کلیه پس بسوی ثنانه وبول مندفع میشود وگاه بسوی امعا از کبد می آید وبهر از مندفع میگردد واین هر دو
محمود ست یعنی در دفع ریم بدین هر دو جانب امید سلامت بیشتر ست وگویند که امر تقیح مؤول بیکی از امور اربعهٔ مذکوره تقیح خواهد بود که مادهٔ منتقل
بسوی خراج عضوی دیگر نباشد والامادهٔ حاصله در فضای صدر گاه متبخر میگردد ومتصاعد میشود ازان بسوی راس وحادث میگردد ازان گاهی
اورام خلف اذنین وگاهی ورم در داخل سر واین اندک ونادر باشد وگاه مندفع میگردد بسوی ظاهر صدر واکثر این در موضع زنخ که در انجاست تشبیل نامند
تدبیر میباشد وحادث میشود ودرینجا خراجات دگاهی نافذ میگردد در منفذ مری ویا در منفذ عرق مسمی بابهر ویا در خلل جرم حجاب وحاصل میشود
در فضای بطن اسفل ودرین هنگام گاه نافذ میشود از منافذ عروق بسوی ساقین وحادث میگردد ورپا خراجات دگاهی نافذ نمیشود درینجا بلکه بسوی
ما بین نفوذ مینماید وحادث میشود خراج دران هر دو یا یکی ازان هر دو یا بسوی غیر آنها از مواضع دیگر وهرگاه نفوذ می نماید قیح در مری یا قی یا خراج
می یابد واین در هنگام کثرت آن وضعف قوت وعجز طبیعت ست وحکیم علوی خان مینویسند که مردی را دیدم که مدهٔ کامله در سینه او بود وخارج
گردید از امعای او بطریق براز وازمری بطریق قی مدهٔ بسیار وهلاک گردید در چند روز وگویند که چون انفجار یابد مده بسوی فوق خطر آن عظیم ست

واکثر اوقات بسهل میگردد و اندفاع مده ببول نیکوتر و آسان تر ست از خراج آن و اقرب بخلاصی و عافیت ست از انکه میل نماید بسوی بطن و امعاء و بر از خارج گردد
و هر چند که خروج مده بر از نیز دلالت بر خلاصی و شفای مریض مینماید الا آنکه خروج آن از خود دشوار ست و بعضی گفته اند که اندفاع آن ببراز نیکوتر و اقرب بخلاص و عافیت
بجهت آنکه درین لطیف و کثیف ماده هر دو اخراج می یابد بخلاف اندفاع آن ببول که خارج نمیشود دران مگر لطیف مده و بقول شیخ مشایخ هلاک میگردد بیشتر
در تقیح از جوانان بسبب ضعف ناحیه قلوب ایشان و ضعف قوای آنها از دفع ماده و جوانان بیشتر هلاک میگردند در اوجاع صدر و اورام آن از مشایخ بجهت
شدت حس ایشان و مخالک بسبب حرارت مزاج آنها مادهٔ احد و اشد غلیان در ایشان حاصل میشود پس التهاب و ایجاع آن شدید تر میباشد اکنون
بدانکه علامات تقیح در علامات انتقالات ذات الجنب مذکور شده و اما علامات امتلای فضای صدر از قیح ثقل سینه و سنگینی خشک با بسر
و ضیق النفس و وجع ست و در اکثر سرفه رطب میباشد و نفس متواتر متتابع و سرعت تکلم و تحرک و تراث بینی بسوی انضمام و لزوم تپ دقیقه خفیفه تا استقا
و چون زمان مرض بطول انجامد ورم در پشت پای ظاهر شود و اشتهای طعام باطل گردد و آن ردی ست و عدم خروج ریم در نفث و بول و براز بعد انفجار او اورام
و نواحی صدر نیز از علامات اوست و بقراط گفته که قیح را باین دلائل دریافت باید کرد که از صاحبان او همی مفارقت نمیکند لیکن در قیحی سیباش و در شب زیادتر میشود
و عرق شدید سیما پندوار سعال راحت می یابند و شئی معتد به نفث نمیکنند و چشمها غائر میگردند و رخسارها سرخ و ناخنهای دست کج و اطراف انگشتان گرم میشوند
و در پایها اورام و بثور حادث میگردد و اشتهای طعام نمیشود و در ابدان ایشان نفاخات پیدا میگردد و هرگاه مدت تقیح طول کند این علامات ظاهر میشود و اما
علامت جنسی که دران مده باشد دانسته میشود تا آنکه مریض یک مرتبه بر یک پهلو بخوابد و مرتبهٔ دیگر بر پهلوی دیگر پس بر پهلوئی که ثقل و انضغاط او زیاده در یابد
همان جانب علیل باشد و ایضاً شناخته میشود از آوازیده و رجرجه و خصخصهٔ آن از جانب علیل و اگر پارچه کتان بگل سرخ در اب محلول تر کرده بر سینه نهند بر
موضع ریم زود تر خشک شود و ایضاً اگر ریم در یک نیمهٔ سینه باشد گرانی و تمدد و گرمی و سوزش در همان نیمه محسوس شود و اگر ریم در هر دو نیمه باشد اعراض نیز
در هر دو جانب بود و اما علامات انفجار سلیم آنست که عقب آن جمیع تشکین یابد و اشتهای طعام در حرکت آید و نفث و نفس بسهولت آید و بآن اخراجات
در پهلو و نواحی آن حادث گردد و نواصیر شود و ایضاً خروج مده نقی سفید از نفث یا داغ یا شگاف و اما علامات ردی آنست که ظاهر شود آثار اختناق بغیر
غشی یا منجر بغشی گردد پس بموت و ایضاً نفث ردی الکیفیة از جهت لون و رائحه و علامات سل ظاهر گردد و چون داغ کنند یا شگافند از ان ریم خائنه منتنه
خارج شود و اما مقرا باد گفته که این علت دشوار ست کسانی را که تپ در روز انفجار از ایشان مفارقت نکند و عطشش بسیار شود و اشتهای طعام نباشد و شکم
آنها نرم باشد و انچه اخراج یابد از مده سبز تیره و نفث بلغمی زیتی بود و هرگاه این امور بهمگی جمع شود حال صاحب آن دشوار میباشد و اگر بعضی از اینها ظاهر گردد
بعض از انها سالم شوند و بعضی عطب نمایند بطول رسته و حکیم عاوینجان نوشته اند که بعضی را از یاران من ثقلی در پهلوی چپ بهم رسید با فنج و ضیق النفس
و حمای دقیق و سعال یابس و بحة الصوت و سقوط اشتهای طعام و طمیش و غضب و بد خلقی و از معالجه من دست برداشته در فصل تابستان به بلدی دیگر رفت
و او را حمای صفراوی بهم رسید برای دفع او مسهل آشامید و ضعیف المعده بود اسهال بهم رسید پس بعد سه ماه از ابتدای مرض بسوی من برگشت و بعد
چند روز او را قشعریره دیگر دست داد نافض عارض شد و ریم بسیار در اسهال وقت و نفث بر می آمد و آن مده در کمال رداءت و بدبوئی و با الوان مختلفه و منکره بود و سه روز
بدین حال بود و هر روز ضعف زیاده میشد تا آنکه شب چهارم او را غشی افتاد و بعد دو ساعت با فاقه آمد و روز پنجم وفات یافت و من مطلع بودم که بجهات
مختلفه بمعرفت علامات عطب که ابقراط ذکر نموده و شیخ الرئیس فرموده که گاه متقیح نفث می نماید مده بسیار چنانچه من دیدم که شیخی در یکساعت قریب بدو من
صفیر ریم انداخت و جالینوس مشابه کرده که شیخی متقیح هر روز قریب پنجاه اوقیه مده قذف می نمود و قاضی گیلانی نوشته که در بیمار شیخی را دیدم که در هم گفتیم
در یک جاب او بود بعد ه ورم منفجر شد و در روز اول چند رطل ریم سفید از دهن و هر دو گوش و چشم او بر آمد و روز دوم و سوم نیز قریب بمقدار او خارج گردید
بعد ازان هر روز قریب دو سه رطل بر می آمد و از چشم کم شده و از دهن و بینی و گوش بیشتر بود و این حالت زیاده از سه ماه ماند پس اندک اندک تخفیف یافت
تا آنکه بالتمام زائل گشت و ایامی تمام او قریب شش ماه بود و اما علامت مفرقه میان مده و بلغم بسبب مدهٔ نفث در اب بعد یکساعت و نتن او در آتش ست

بخلاف بلغم که براب طافی می ماند و بر اتش لوی بدنمی دهد و اما علامت انتقال تفتیح بسوی سل کمودت رنگ ست و کشیدن جلد پیشانی و گردن و لزوم گرمی
انگشتان و زیادتی تپ در شب و کجی ناخنها و تدسم از چشمها مع سفیدی و زردی و دیگر علامات که در باب سل مذکور شد علاج بر گاه در اورام ذات الجنب
و ذات الریه و غیره اورام نواحی صدر علامات جمع مده و تفتیح مثل ضیق النفس و ثقل صدر و شدت وجع و صدت تپ و مانند آن ظاهر شود باید که بعد تنقیه بدن
بفصد و حقنه و مسهل اگر بدن نقی نباشد و تدبیر ورم کما ینبغی نکرده باشند طبیعت را با شیای منضجه اعانت بر انضاج نمایند و اکثر معونت بکمادات و ضمادات
باشد مثلا تکمید با سفنج گرم نموده تنها و یا بزیت گرم آلوده و تضمید بمثل ضماد متخذ از برگ کرنب و برگ بادیان هر دو مطبوخ و یا آرد جو و ملک البطم و خرما و انجیر
خشک در شراب شیرین سفید مثل عصیده پخته و اگر قوی تر خواهند بسر گین کبوتر و نطرون تقویت دهند و این تقویت در اخر نزد کشادن ورم نیز صلاحیت دارد
و ایضا ضماد متخذ از حلبه و بزرکتان و خطمی و آرد باقلا و کرنب و انجیر مطبوخ نیز منضج ست و اگر ماده قوی الغلظ باشد ملک و تخم حمام و نطرون و مانند آن افزایند
و این ضماد نیز منضج خراجات و دبیلات صدر ست بگیرند آرد حلبه و بزرکتان هر واحد ده درم آرد باقلا مغز تخم بید انجیر هر واحد شش درم پیاز نرگس چهار درم
ملک الابنا پنج درم روغن بنفشه و روغن نرگس هر واحد ده درم ادویه کوفتنی را کوفته و ملک را بروغن گداخته ادویه بآن حل کرده ضماد نمایند که این منضج اورام
غلیظ المادة بطئ النضج ست و یا بگیرند خمیر و پیاز نرگس سوده هر واحد یکجزو حلبه بزرکتان هر واحد نیم جزو بیخ خطمی تخم مرو هر واحد دو جزو باریک کوفته و در اب طبیخ انجیر
مصفی آمیخته بر موضع ضماد کنند که این نضج جید مینماید و باید که ضماد را بر گرمی خود بدارند بتکمید موضع از بالای ضماد و یا بحیله دیگر و پیاز را بفرمایند که قبل از وقت انفجار
بر پهلوی ورم بخسپد و از مشروبات نافعه ماء العسل ست و اگر حرارت بسیار باشد ماء الشعیر باندکی عسل و یا ماء العسل رقیق کثیر المزاج با آب تنها و یا ماء الشعیر مطبوخ
با اصل السوس مقشر نیکوفته یا آب طبیخ انجیر یا حریره متخذ از انجیر و آرد جو بدهند و این قرص منضج ست بگیرند تخم خطمی و خبازی مغز تخم خربزه مغز تخم کدو
رب السوس فقاح از خرا کلیل الملک بنفشه کتیرا ادویه کوفته بیخته بلعاب بزرکتان سرشته اقراص سازند و با آب انجیر یا ماء الشعیر باندکی عسل بدهند و اگر
حرارت قویتر نباشد و قوت قوی بود مطبوخ زوفای که دران زوفای خشک و حاشا و فراسیون و اصل السوس و انجیر و عسل پخته باشند بیاشامند و اگر
این ادویه در ماء الشعیر بپزند صواب باشد و یا این طبیخ زوفا بدهند عناب بست عدد سپستان سی عدد انجیر سفیده ده عدد پرسیاوشان اصل السوس
مقشر نیکوفته بنفشه هر یک چهار درم تخم خطمی خبازی هر یک سه درم حلبه بزرکتان هر یک سه درم بیخ سوسن حاشا فراسیون هر یک سه درم زوفا چهار درم
سویز منقی بست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده هر روز از ان چهل درم بروغن چلغوزه یا روغن بادام شیرین یکدرم بنوشند
و خرما درین وقت و بعد او نیکو ست و اگر آنرا در ماء الشعیر یا در مطبوخ زوفا بپزند بهتر باشد و شربت فراسیون بغایت نافع و این لعوق نیز مفید بگیرند حلبه
بزرکتان هر واحد هفت درم آرد کرسنه تخم انجره هر واحد سه درم باریک سائیده بطبیخ انجیر سفیده در روغن پسته بسرشند و لعوق حب الصنوبر نیز منضج ست
و دیگر جوبه و لعوقات مذکور در باب سعال بکار برند و اما اغذیه ایشان وقت صعود نان با آب یا ماء العسل تر نموده و بیضه نیمبرشت و حریرهای رقیق
مرتب از آرد جو و تخود و باقلا و روغن بادام و شکر و عسل باشد و نقل مغز چلغوزه و بادام شیرین مناسب و چون وقت انفجار اید و نضج تمام گردد و احتیاج
گردد اعانت بر انفجار نمایند که ترک او برای مریض صعوبت ست و تدبیر کشادن ورم اینست که در حلق ایشان به لبنی دود کنند دهان کشاده بران دارند
تا دود بگلو فرو رود و مطبوخ زوفای قوی که مذکور شد بنوشند و اعانت باضمده قویه مذکوره نمایند و دادن بشرود لیطوس و تریاق درین وقت نافع
اگر تپ گرم و مریض لاغر نباشد و ماهی شور خورانند و از ایارج فیقرا و شیم حنظل حب ساخته شب وقت خواب در دهن دارند تا آب او بتدریج در گلو رود و ایضا
حب قوقایا وقت خواب بخورانند و گاهی نفع میکند اینکه مریض را بر کرسی نشانند و کفتهای او بگیرند و کرسی را سخت بجنبانند و دادن خردل بماء العسل نافع ست
و حلتیت در شیر حل کرده دهند و نفع میکند دران خواب بر پهلوی صحیح چون اراده انفجار باشد و گاهی ام میکنند بقی بعد عشا چون اراده انفجار نمایند
و لیکن درین خطر ست جهت آنکه بسا ست که مورث انفجار عظیم بیک دفع میگردد و اکثر اختناق آرد و چون منفجر نگردد لابد ست از داغ پس نظر نمایند اگر ریم سفید
صاف خارج گردید نجات می یابد والا فلا و چون مده انفجار یافت و سیلان نمود و دانست طبیب که مده کم یا معتدل گردید و ممکن ست که بنفث در چهل روز

پاک خواهد شد این هنگام واجبست که ادویهٔ حالیهٔ غسالهٔ منقیه را بتدائی بطور نفوذ استعمال نمایند و آن مثل طبیخ زوفا با صل السوس و بیخ سوسن بشیرینی عسل و کرنب و طبیخ فراسیون بماء العسل ست و حریرهای مذکوره مستحضره بآرد نخود و مانند آن از آردها و دران آرد کرسنه نیز داخل کنند و از ادویهٔ منقیهٔ نافعه درین وقت لعوق کرسنه و لعوق عنصل ست و اما ادویهٔ مفرده که آن اعمات این شان اند مثل آرد کرسنه و بیخ سوسن و زراوند طویل و مدحرج و خلفل سفید و سیاه و دارفلفل و خردل و حرف و جاوشیر و قسط و سلیخه و سنبل ست و لبسات که احتیاج میشود با میختن قدری از مخدرات اگر وجع بسیار باشد و از ادویهٔ شدید المنقیه درین باب اسقوردیون ست و این ادویه از اعمات ادویهٔ نافعه ست درین وقت که از بیخها اشربه و ضمادات و تکمیدات با سفنج و خرقه تر نموده و ادهان سازند و روغنی که درین داخل نمایند برای اخذ قوت ایشان روغن سوسن و نرگس و بابونه و نارد ین و غار باشد و خصوصاً نرد انخطاط و لبسات که دران روغن بنفشه بحسب حال وقت داخل کرده میشود و اکثر درین ادهان داخل مینمایند مثل راتیانج و شحوم و بارزد و فقاح از خروزه فای رطب و حلبه و برگ غار و مقل و مانند آن از ادویه که عمده فواید آنها تغریه و الزاق و التحام مع تسخین اند کی برای تحلیل باشد و اگر تب قوی باشد افراط در تسخین ننمایند تا قوت ضعیف نگردد بسبب سوء مزاج و عاجز اید از نفث و باید که مبادرت نمایند بتدبیر اخراج قیح بعد انفجار در ابا میکه علیل دران خفت در یابد و چون در یابند که در سینه ماده بسیار ست که در چهل روز و کمتر ازان تنقیه نیابد بلکه در سهل اندازد پس لابد ست از داغ بآله باریک که سوراخ در صدر بآن کرده شود تا نشف مده و اخراج آن اندک اندک کنند و بسیار العسل بشوینند و اعانت جذب او بسوی خارج نمایند و چون تنقیه یابد متوجه بالتحام آن گردند و لازم ست که هنگام داغ در یابند جهتی که دران مده از آواز قیح و غیر آن که در علامات مذکور شد و یا بیشتر بشگافند بنحویکه مده اخراج یابد و داغ ندهند و هر روز بمقدار اندک ریم بگیرند نه آنکه بیکبار فعه اخراج بسیار یابد که دران خوف غشی و موت ست بسبب کثرت استفراغ روح حیوانی و اگر آله داغ که بصورت مبضع حاد باشد و آنرا در آتش سرخ کرده باشند داغ و شگاف هر دو بعمل آرند مضایقه نیست و منفعت داغ و شگاف هر دو حاصل گردد و چون این صنع امر خطیر ست باید که بمباشر او واقف بتشریح باشد تا اگر موضع مده قریب از موقع داغ و شگاف باشد و خوف امر دیگر هم نباشد بران جسارت نماید و الا ترک سازد و در هنگام داغ یا شگاف لازم ست از حفظ قوت بخوراندن گوشت و غذای معتدل القوت نه بسیار لطیف نه غلیظ و التفات بسوی تب ننمایند زیرا که تا مده باقی ست تب زوال نیابد و چون اخراج یافت حمی انقلاعی پذیرد و هرگاه علیل بر نفث مده و یا بر انکه علاج از داغ کرده شود قوت یابد لا محاله حمی زائل میگردد و بسبب زوال سبب او اکثر اتفاق میشود که قبل از نضج تام بسبب که در ذات الجنب مسطور شد ورم منفجر میگردد و ازان خون صرف یا مدهٔ خام بر می آید درین هنگام زود فصد کنند و بعلاج نفث الدم رجوع نمایند از استعمال مشروبات و ضمادات نافعه و از مشترکات ضماد مرهم کرنب و ماء العسل بمنضج اهرن و ضماد پرسیاوشان و زردفای خشک و انجره و زراوند مدحرج ست که با عسل ضماد سازند و وجه اشتراک اینها آنست که بیان انضاج و تحلیل و ترقیق و غسل و جلا و ادمال بو سیله جلا جامع اند **اقوال بعض حذاق** حکیم علوی خان نوشته اند که زنی سی و پنج ساله را وجع شدید در جانب راست سینه بهم رسیده با سرفهٔ خشک و تب قوی و ضیق النفس و نبض او عظیم منشاری بود و بمن رجوع آورد و در یافتم که در پهلوی او ورم حار با خراج حادث شده فصد با سلیق نمودم و مطبوخ عناب سپستان گل بنفشه اصل السوس پرسیاوشان جو مقشر کوفته با شربت بنفشه خوراندیم و در روز هفتم ورم او منفجر گردید و ریم بسیار در بول او اخراج یافت و تا هفده هم مده هر روز بمقدار دو او قیه با بول خارج میشد و سن هر روز او را جالیات و ملطفات ضعیفه و مدرات بول مانند مارالشعیر با عسل و شیرهٔ تخم خربزه و تخم خرفه و تخم خیارین و شیرهٔ تخم کدو و تخم خربزه و تخم خرفه و کشنیز با ندکی زوفای خشک میدادم و بعد هفده هم از ابتدای مرض اسهال مدهی او را بهم رسید و تا هفت روز ماند لیکن بعد اسهال مادهٔ قاروره او صاف گردید و نفث مدهٔ او زائل شد و من دران ایام با و ملطفات مدره و منقیات آن با فرلقات میخوراندیم و یکروز در میان با مطبوخ زوفا به فسخهٔ ثابت بن قره فلونیا و شنبلیله محاول و روغن بادام شیرین میدادم پس صحت یافت باذن خدای عزوجل و گویند که علاج مدهٔ محتقنه در صدر بعلاج نفث الدم نمایند با استعمال ملطفات که در بحث آن مسطور شد و یا تبرید تلطیف مدهٔ مطبوخ انجیر پنج صدد زوفای خشک اصل السوس پرسیاوشان هر یک هفت ماشه مویز منقی یکتولهٔ سپستان چهل عدد جوشانیده صاف نموده کتیرا سه ماشه روغن بادام یکتوله و شکر طبرزد سه تولهٔ اضافه نموده بنوشند و چون مادهٔ ملطیف پذیرد پس جهت اخراج آن

در عسر النفس گفته شد بعمل آرند و بنگرند اگر ریم براه بول برآید ادویهٔ مدره و مقوی کلیه و مثانه استعمال نمایند و اگر بار از بیرون آید بمسهلات پردازند که ادویهٔ مقوی امعا دران باشد و اگر از هر دو راه برآید و این نادر بود پس گاهی با دراروگاهی با سهال کوشند و یا چیزهائی دهند که دران هر دو صفت موجود باشد و این علت عسر البرء ست الا ماشاء الله کذا فی اسرار الاطباء و صاحب یاقوت احمر گوید که علاج احتباس مدره در صدر ادرار و اسهال ست و از ادویهٔ جیده اینست که زرا وند اصل السوس فلفل هر واحد یکدرم جلبه انیسون گل سرخ هر واحد دو درم کوفته بیخته قرص ساخته یکدرم بطبیخ بیخ بادیان و کرفس بنوشند و بعضی گفته اند شخصی که در سینهٔ او ریم باشد باید که اجتناب نماید از خوردن کاهو و نیاشامد شیرهٔ تخم آنرا بجهت آنکه کاهو اختناق می آرد و اگر اتفاق تناول آن افتد باید که بسیار العسل قی کنند و بعد ازان طبیخ زوفا و مانند آن انچه باعث سهولت اخراج نفث و جلا گردد بیاشامند و گویند که هرگاه اورام نواحی صدر ریم کند و عقب آن خفت او ننماید مریض عنقریب هلاک گردد و ایضاً اگر ورم ریم کند و بذات الریه انجامد و قوت ضعیف بود و علامت ردی ظاهر شود زود هلاک گردد جرجانی گوید که متقدمین تدابیر منضج و مفتح از بسار العسل و شربت زوفا و اضماده و لعوقات و معاجین کبار مثل اناهیا و تریاق کبیر و مثروذلیطوس بعد از هفت روز استعمال نموده اند و بوعلی سینا گفته که این طریق نیکوست لیکن طبیب حاذق را سلوک او شاید چه اگر حالی بوجود آید که تدارک او تواند کرد اما طبیبی که حاذق نباشد او را سلوک این طریق نشاید مگر با حتیاط تمام تا حرارت و آماس زیاده نشود و علت معضله نگردد و هرگاه ورم بکشاید و ریم آمدن گیرد و بیمار در نخستین خفتی یابد جهد باید کرد تا ریم برآید و سینه پاک گردد و تدبیر او همانست که در علاج سرفه و ربو گذشت و نیز او گوید که چون ورم بکشاید حریره یا از آرد باقلا و کرسنه و نخود و خندروس سازند و با عسل بدهند و بسار العسل درین وقت موافق تست سینه را پاک کند و لعوق کرنب که مغز پنبه دانه دران سرشته باشند جالی قوی ست و لعوق استقیل با شیر خر نافع و گاهی با این لعوقات چیزی مخدر چون لوز ست خشخاش و بزر البنج برای منع سعال می افزایند و ایضاً حکیم ممدوح استلای فضای صدر را قیح را ذات الصدر نامیده و گفته که بعد تدابیر مذکوره اگر بینند که ریم بادار دفع خواهد شد ادویهٔ مدره خورانند و اگر دانند که با سهال دفع خواهد شد دارو های مسهل دهند تا زودتر دفع شود و ادویهٔ مدر و مسهل هر دو موافق مزاج هر فصل و سال باید داد ابو سهل گوید که گاهی محتقن میشود مدره در صدر یا انو ورم ریه که بسوی فضای صدر منفجر گردد و یا از خراج که در بعض عضل صدر مثل حجاب یا عضلات که تحت اضلاع ست خارج شود و معالجه مینماید بدانچه منضج و ملطف ست و این چنانست که ضماد نمایند بآرد جو که با قدری از انجیر مطبوخ و اندکی از علک البطم و سرگین کبوتر و نطرون و خطمی مخلوط کرده باشند و گرم کرده بر عضو نهند و بالای آن تکمید با سفنج نمایند تا حفظ گرمی ضماد نماید و اگر نضج نیابد بسار الشعیر با ندک عسل یا حریرهٔ متخذ از این انجیر و آرد جو بیاشامند و اگر قوت مریض قوی باشد و تب نبود و یا تهی ضعیفی باشد طبیخ زوفا و حاشا و فراسیون و انجیر و عسل بنوشند و ایضاً بزوفا و حاشا دلبنی تبخیر نمایند و دهن بر بخار او بگشایند و نه قی استعمال نمایند و نه مسهل و هرگاه نفث شروع کند اعانت آن نمایند بآشامیدن طبیخ زوفا بعسل یا طبیخ فراسیون و بیخ سوسن بسار العسل و احسای متخذ از آب بسوس و فانیذ و روغن بادام و یا از آرد جو و عسل بخورند و اگر نفث دشوار گردد بسار العسل بیاشامند و قدری اصل السوس و اندکی نشاسته دران آمیخته دائم بلیسند و کنجد بکوبند و دران آمیخته آنچه استعمال نمایند و یا حبی کرسنه را مقشر کرده سائیده بروغن بادام و شیر تازه حریره بسازند و قدری شهد یا نمایند و اندک کرده بخورند و این لعوق را استعمال کنند بگیرند حب الصنوبر کبار و صغار و بادام شیرین و تخم و بزر کتان و اندک بریان نمایند و نشاسته و آرد کرسنه اجزا مساوی با مغسل مشوی نصف جزو فلفل نصف جزو کوفته بیخته در عسل مقوم بیامیزند و قبل از طعام و بعد از او استعمال نمایند و سینه را بخطمی و اصل السوس مکنجد ضماد کنند و چون مرض با انحطاط آید باید که قیروطی موم مصفی و روغن حب الغار استعمال کنند و نافع ترین اشیا در تنقیهٔ مواد محتبسه در صدر معجون مثروذلیطوس و افضل ازین تریاق الافاعی ست اگر بدن لاغر نباشد و مقدار تنقیهٔ بدن بمقدار ازین یازده صدر چهل روز ست و اگر ازان تجاوز کند و پاک نگردد در اکثر احوال یا مرمول بسهل میگردد

تقلص حجاب

عبارتست از کشیدن حجاب مستبطن اضلاع و صدر یعنی خشائی آن بسوی بالا بحدیکه حال انسان چنان گردد که گویا منتصب ست و نتواند که خم شود و جمع نماید شانه

خود را و این علت غریبه است که احدی از اطبای متقدمین غیر ارجیجانس ذکر نکرده و اند و بعض حرانیین و صفوان بن قبیس اندلیسی از یونانی بعربی نقل نموده و تقلص بجهت
فرط حرارت و فنای رطوبت ست و انجذاب او بسوی بالا بجهت بودن اصل و منبت آن از فوق ست و او تار اعصاب و حجب همه بسوی اصل خود متقلص میشوند و باین سبب
که درین مرض مختل گردد عقل بجهت مشارکت این غشاء و اتصال این بحجاب معترض که دیافرغما نامند و مشارکت آن بحجاب دماغ و بیشتر زائل میگردد عقل دفعةً و اگر این
مدتی همچنان باقی ماند و بزودی منحل نگردد مهلک ست و از خواص علامت این علت آنست که مریض نمی تواند که زبان را از دهان برآورد و قاروره او حاد میباشد
بالجمله سبب و علامت و علاج این مرض همانست که بهتبع سید جرجانی در تقلص النفس مسطور شد و اینجا علاجش حسب بیان طبری و حکیم علوی خان مرقوم میگردد
علاج تنقیهٔ بدن بدو او فصد نمایند اگر احتیاج او باشد و مانعی نبود و مارالشعیر لازم گیرند و اگر تپ شدید نباشد پاچهٔ بزغاله با جو بمقشر کوفته با آب شیرین از تنور
بپزند تا مهرا گردد و مرقهٔ آن بنوشند و کشک آن بخورند و تمریخ صدر نمایند اگر التهاب شدید نباشد بقیر وطی مستخذ از موم و روغن بنفشه که تسقیهٔ آن با آب جوارش کدو
و لعاب بزرقطونا و آب عصی الراعی و آب هندوانه و اگر التهاب و تپ شدید باشد قیر وطی که دران روغن باشد استعمال ننمایند بلکه اقتصار کنند بپارچه در ابهای مذکوره
تر کرده و اگر بآن صداع نباشد و نه گرمی در سر بروغن بنفشه و روغن کدو و روغن طلع و روغن بیدمشک و شیاف ابیض محلول در شیر دختران سعوط نمایند و چون طبیعت ایشان
معتقل و محتبس باشد یا السیب در اسافل دریابد این حقنه بعمل آرند بگیرند جو بمقشر کوفته یک کف کبیر برگ عصی الراعی یک بسته بزرگ برگ خبازی یک دسته سپستان یک کف
و همه را در آب بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حریره شود پس صاف نموده یکصد درم آنرا بگیرند و در آن اندخته با سفیدی شش عدد بهم زنند و پانزده درم روغن بنفشه حل سازند
حتی که مختلط گردد بدان حقنه نمایند همچنان سر و بدون آنکه گرم کنند و تمریخ صدر و فقارات تمام و گردن نمایند و از جماع و ریاضت و رفتار در آفتاب منع کنند و آبزن آب
نیمگرم نمایند اگر تپ شدید نباشد و نه اختلال طبیعت که بسیار نیکوست مگر آنکه قوت ضعیف باشد و حکیم معتمد الملوک می نویسند که مرد جوان را وجع شدید در پهلو
راست تا بجانب شانه و چنبر گردن بهم رسید و نبض او عظیم و معتاد بفصد و از مدت مدید فصد نکرده بود او را امر بفصد و اخراج خون بقدر دو ثلث رطل نمودم
در دا و قدری تسکین یافت بحدیکه توانست نشست و با یاران خود از آخر روز تا اواخر شب صحبت داشت و نماز مغرب و عشا ایستاده ادا نمود و بعد از گذشتن یک پاس
غشی عظیم بران واقع شد و تا نیم شب استدا نمود بعده با فاقه آمد و وجع شدید در پهلو از ابتدای عظام قصو و فقرات حیاذی آن تا چنبر گردن احساس نمود بحدیکه
نتوانست که بر پهلو بخوابد و بر پشت افتاده بود و سردی بسیار در اطراف و تپ و اضطراب و خفقان قلب او را غشی در روزی چند مبتلا طاری میگشت و من متوجه
کتب قوم گردیدم مگر در کتاب ارجیجانس نیز دیدم گمان نمودم که او را علت تقلص بعضی اغشیه صدر و تمدید آن بسبب حرارت حادث گشته و خود را امید هم
او را اول اعناب بهدانه با شیرهٔ منقر تخم کدو و شربت نیلوفر و گلاب و عرق بیدمشک و بر معده او ثقل نمود و وجع او زیاده گردید روز دیگر عرق نیلوفر و بیدمشک
و عرق کاسنی با شربت نیلوفر باو دادم و بآبیکه دران عناب و اسفناخ و کدو جوشانیده صاف کرده بطیب بروغن بادام نموده باشند تغذیه نمودم و بر سینه
و میان هر دو کتف خرقه بآب حشایش بارد رطب و شیاف ماميثا و حمض و صندلین و گل ارمنی با ندکی کافور و قدری فاوانیا تر نموده ضماد کنانیدم
و هفته درم فلوس خیار شنبر در اب کاسنی مروق و آب عنب الثعلب مروق هر دو بمقدار دو ثلث رطل حل کرده و یکمثقال روغن بادام داخل نموده خورانیدم
و بعد از یازده هم قرص طباشیر کافوری با بهای مذکوره دادم و بر سینه و فقرات ضماد مذکور با ندکی روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو ضماد نمودم و در روز
چهاردهم بحران واقع شد و ادرار بول بسیار در روز و شب از بست مرتبه زیاده بود و در روز هفتدهم نیز که روز بحران بود ادرار بسیار نمود و من میاه مذکوره بادام
میخورانیدم و بعد از هفت هم آب لفوغ خواکه با خیار شنبر و شیر خشت و گلقند و یکمثقال روغن بنفشه بادام خورانیدم و مرض او زائل گردید و شفا یافت باذن الله تعالی
و دانستم که آنچه ارجیجانس نوشته درست است و تشخیص من بحمد الله تعالی و توفیقه مطابق بقول ایشان گردید

جمود الصدر

که آنرا برد الصدر نیز نامند مرضیست که عضلات صدر و حجب و ریه سرد و متکاثف و منقبض گردد و در اثنا نوعی از تمدد هم رسد و بدان سبب مجاری طبیعی
منبسط و منقبض نتوانند شد و نفس بآن تنگ و کشیده گردد و صاحب او مضطر شود بآنکه راست بنشیند و سینه و گردن خود را بسوی بالا کشیده نتواند

که سینه را بپس و پیش خم کند نزد ازاو گرفتگی و مالتی شبیه بشرق و غصه بهم رسد و بسا است که این مرض دفعة هلاک میگرداند بسبب رسیدن سردی ریه بقلب و بمرور
عارض میشود و بسا بجهت عدم تنفس و احتراق روح و فنای آن دگاه رگی از رگهای سینه بآن شگافته میگردد و نفث الدم حادث میشود و بسبب این مرض رسیدن
سرد بسینه از مصادفت هوای سرد یا وقوع برف و باران یا نوشیدن آب بسیار سرد یا نشستن و غوطه زدن در آن گاهی این مرض از خوردن افیون و اسرنج
و یا رسیدن دخان اسرب و زیبق در وقت گداز و حل آن بهم میرسد و علامتش وجود سبب یا تقدم آن و انجماد و سردی سینه هست و انتصاب نفس و صفیر آن و ضیق
نبض و سفیدی و غلظ بول و برد اطراف و باشد که غشی پدید اید علاج بهر گرمی سینه اشربه و معاجین و ادهان مفرحه و حاره استعمال نمایند مثلا ماء العسل با هیل
و قرنفل و بسباسه و هند و طبرزد و ارجینی و قاقله و جدوار و عود و امثال آن و تناول مثروذیطوس و تریاق نیز کثیر النفع ست و معجون فلاسفه یکتوله بسه گرم عنبر
نه تولد و هند و یا چند بید بستر سه ماشه در عسل یکتوله و یا جوزبوا و بسباسه هر یک دو ماشه در جوارش جالینوس یکتوله آمیخته و غذا شوربای مرغ بانان و هند و عرض
آب ماء العسل نوشانند و مدام جوزبوا در دهن دارند و اگر قوت مساعدت کند تنقیه بدن بایارجات کبار کنند و در روغن قسط و سوسن چند بید بستر سه ماشه حل کرده
بر سینه بمالند و کذا روغن بابونه و نفط بمالند و بنان گرم و جاورس و پارچه گرم کرده تکمید نمایند و یا بابونه اکلیل الملک عنب الثعلب بادیان رومی جوزبوا هر یک
سه تولد برگ نیلوفر و بنفشه و افیتمون هندی هر یک نه تولد جوش کرده در مثانه گاو انداخته تکمید سازند و سداب و صعتر و پودینه و حلتیت و افسنتین قسط
تلخ و چند بید بستر کوفته بیخته با عسل و روغن گردگان آمیخته بر سینه ضماد نمایند و قدری حلتیت در شراب کهنه یا ماء العسل یا عرقیات گرم حل کرده جرعه جرعه
نوشیدن و آب گرم یا آب بابونه حشایش گرم تکمید کردن بغایت مفید ست و تمریخ سینه بروغن بلسان بدین نحو که اول سینه را بملایمت از دست بمالند
پس بران آب گرم بریزند و بپارچه پاک نموده روغن بلسان بمالند نفع بین مینماید و اکثر بهمان وقت مرض زائل میگردد و از رسیدن سردی محافظت نمایند
و چون اندک تنفس نماید بابونه اکلیل الملک حلبه تخم کرفس انیسون مصطکی سنبل الطیب مساوی یا بحسب اقتضای رای طبیب کوفته بیخته در روغن خلوق
یعنی زعفران در روغن بان حل کرده بر سینه ضماد نمایند و گاه وقت احتیاج ماده بمنفج محتاج بنفث رطوبات کثیر میگردند و چون بقیه مرض باقی ماند و انحلال نیابد
بحقنه بمادهٔ که در علاج ربو بلغمی در قول طبری مذکور شد حقنه نمایند و اگر ازین مرض نفث الدم بهم رسد معالجهٔ او بعلاج نفث الدم حادث از سردی نمایند و باید که
در علاج این مرض عجلت روا ندارند که گاهی دفعة هلاک میکند کما ذکرنا و ابهنا فلنختم الکلام فی امراض الصدر و الریة بحسن توفیق رب البریة

امراض قلب

یعنی دل و آن نوزده مرض ست یعنی سوء مزاج و وجع القلب و خفقان و غشی و سقوط قوت دفعة و ورم قلب و ذات القلب و ورم غشای قلب و امتلای غلاف قلب و دوال عظیمین و ضعف
القلب و تشنج قلب و قلت نبض و اختلاف الرطوبة و علت خانیه و جذاب القلب و تنفس قلب و انقطاع غذا از قلب و جالنی که از غضب بهم رسد و دل رئیس مطلق و اشرف اعضای بدن و اول
منبع و معدن روحی ست که آن ملاک انتظام امور بدنی ست و مبدأ حیات و روح حیوانیست و اولای عضویست که نفس ناطقه بدان تعلق میگیرد و بلکه تعلق او
بسائر اعضا بواسطهٔ تعلق او بقلب ست و بقول صاحب حاوی ریاست قلب اجل و اشرف از ریاست سائر اعضای رئیسه بهشت بسبب آنکه قوام جمیع بدن
و اعتدال آن باعتدال روح حیوانیست که حامل آن قوت حیوانیه و حرارت غریزیه بود و قلب معدن آنهاست و قوت حیوانیه معد جمیع قوای بدنیه از قوای
نفسانیه و قوای طبیعیه هست و آن اول قوتی ست که حادث میگردد در روح هرگاه پیدا میشود روح از لطافت امشاج و اوسط طالیس گفته قلب اول
عضویست که در بدن بحرکت می آید در جنین تعلق حیات و آخر عضویست که از حرکت باز می ماند هنگام وفات و بدانند که نفس حیوانی را دو قوت ست یکی قوت فاعله
که فعل آن انبساط و انقباض ست و دوم قوت منفعله نزد غضب و فرح و خوف و غم و خجل و این انفعالات عارض میگردد بروح قلبی را و قلب متحمل نمیگردد آنرا
که تحمل آن سائر اعضای دیگر میکنند و دران مرض متمکن نمیشود بحدیکه گویند و رم قلب انضاج نمی یابد اصلا و این بسبب شرافت و جلالت ریاست اوست
و قلت احتمال آن آفت را بسبب بودنش محل حیات و بیان آنکه او معدن حرارت غریزیست اینست که اگر قلب حیوان بشگافند و دست دران داخل نمایند
صبر بران نتوان کرد بسبب شدت حرارتش او و هرگاه امر چنین باشد سزاوارست که کل عنایت مصروف باشد بحفاظت اعتدال مزاج قلب و حفظ آن از سوء مزاج

وغیر آن و حیوانی که قلب او بزرگ باشد و با وجود آن جلد و قوی باشد مثل خرگوش و اول سببش آنست که حرارت قلب او بسیست که تنزد و بعد از ان بیان در شیر بزرگ یعنی فضای قلب او منتشر میگردد و قلب را خوب گرم نگاه داشته و برای طلب مقاومت بخارج منبسط نمیگردد و حیوانی که قلب او کوچک بود و عضلات جرمی و شجاع باشد بسبب آنست که حرارت در قلب او بسیار ست و بدانجهت باعث بسط روح و بروز او برای مقاومت و قهر و غلبه میگردد و ایضاً این حرارت در مکان کوچک متحقن ست و بدانسبب مشتد و قوی را جتماع میگردد و سبب بسط روح و بروز او میشود و لیکن اکثر حیوانات که جرمی باشد قلب آنها بزرگ و روح نیز بسیار میباشد و قلب بسبب شجاعت خود متحمل الم و ورم و جراحت نمیگردد بلکه صاحب آنها موت میباشد و لهذا حیوانی که ذبح کنند نمی یابند در قلب او اورامی که در سائر اعضای او یافته میشود و گاهی در قلب بعض حیوانات کبیر الجثه خصوصاً سنگاوان آنخوان تشبیه بغضروف یافته میشود و استخوان بزرگتر و زیاده در صلابت در قلب فیل می یابند و گاهی در دل البعض بوزنگان و خرسان دو سر یافته اند و خطا کرده کسی که قلب را عضله گمان نموده و هر چند قلب مشابه ترین اعضاست بعضله لیکن حرکت قلب غیر ارادی ست و حرکت عضله ارادی و شیخ داؤد در تذکره الاعجائب نوشته که گاه بندرت در بعض حیوانات قلب در جانب راست و کبد در جانب چپ یافته میشود و از آنشان قوت حیاست که چون از حیوان جدا کنند تا زمانی حرکت میکند و بدانند که امراض عارض بقلب بعضی ازان آنست که عام بسائر بدن باشد مثل حمیات بجهت آنکه حمی اول قلب را عارض میشود بجرم او یا برطوبت او یا بارواح او بعد ازان در سائر بدن منتشر میگردد و این را در امراض قلب شمار نمیکنند زیرا که آفات و اعراض او قلب را عارض میشود و لهذا شیخ وغیره آنرا از امراض قلب ذکر نکرده اند و بعضی از امراض قلب آنست که عام بسائر بدن نباشد بلکه آفات کل یا اکثر او قلب را تنها عارض گردد و هر چند که ظهور آفات در بدن مثلا ضعف و کسل و نحافت لازم آن باشد لیکن میباشد نظر باین اعراض تابع اینچه در اعضای دیگر حادث میشود چنانچه در حمیات که اشتعال حار غریزی با عضای عموم تابع شدت تسخن قلب میباشد و لهذا گاه اشتعال اعضای ظاهره اندک باشد تسخن قلب باشد چنانچه در حمیات وبائیه بهم رسد و گاهی بالعکس این باشد چنانچه در تعب بهم رسد چون قوت قوی باشد و امراض عارض بقلب خاصتاً بعضی ازان سوء مزاجیست هرگاه صحت حمی نباشد و این یا بنوع خود صحت حمی نبود مثل سوء مزاج بارد و یا بسبب تصور از احداث او بود مثل حار که بسیار ضعیف باشد و یا بسبب فقدان اقتدار آن و بسائر اعضا باشد چنانچه عارض شود در ان از شدت فساد جوهر هوا آنکه اشتعال قلب بسیار شدت کند و فی الحال قوت ساقط شاید و بر دفع حار غریزی قریب قلب متمکن نباشد و اعضای دیگر سالم باشد با وجود شدت فساد حال قلب و لهذا اکثر مردمان دفعتاً هلاک میگردند با وصف عدم ظهور آفت در اعضای ظاهر ایشان بلکه بساست که زمانه علت نمیدهد تا آنکه متغیر در نفس و نبض ظاهر گردد تا اینجا قول خجندی بود و ابوسهل گوید که از امراض قلب بعضی آنست که علاج او ممکن نیست بجهت آنکه بسرعت هلاک مینماید مثل انخراق و ادرام و فساد مزاج قوی و بعضی آنست که ممکن ست علاج او مثل تغیر مزاج بتبخیر اندک و خفقان و غشی و ضعف غیر مستحکم و صاحب کامل و جانع می نویسند که امراض حادث در قلب بعضی ازان آنست که مخصوص بقلب اند و او آنست که قلب را وجع و خفقان عارض گردد و بعضی ازان آنست که بمشارکت عضو دیگر عارض شود و آن غشی ست و وجع قلب یا از سوء مزاج و یا از مرض آلی و یا از تفرق اتصال باشد و سوء مزاج یا حار یا بارد و یا رطب و یا یابس و یا مرکب بود و در دی ترین اصناف سوء مزاج عارض بقلب سوء مزاج یابس و حار یابس ست زیرا که ازین دو بسرعت عارض میگردد و بعد ازان سوء مزاج مختلف بهست که ازان غشی عارض شود و مرض آلی یا از ورم دموی یا صفراوی عارض قلب یا غلاف محیط او باشد و کسی را که این عارض میگردد تا دیر زنده نمی ماند و بسرعت هلاک میگردد و اما تفرق اتصال مثل جراحت نافذه از صدر بسوی قلب ست و هرگاه طعنه بیکی ازدو بطون او و بسیاری از اوعیه بزرگ الیسر انسان در ساعت بمیرد و اگر بتجویفی نرسد بعد اندک مدت هلاک گردد و کذلک از جمیع اسباب محدثه وجع قلب انسان زنده نمی ماند بمقدار قوت آفت و ضعف آن و بقول جرجانی امراض و آفات که دل را عارض گردد چهار نوع ست یکی انواع سوء مزاج ساده و با ماده و مفرد و مرکب دوم انواع ادرام سوم تفرق اتصال چهارم امراضی که بمشارکت دیگر اعضا افتد و ایلاقی بجای نوع چهارم سدد و پنجم نقصان روح بیان کرده و گفته که این همه یا بالشرکت باشد یا بالمشارکت و بقول شیخ وغیره گاه عارض میشوند در خاص قلب بعد اقسام امراض مثل انواع سوء مزاجات و امراض مرکب و تفرق اتصال و ادرام و گاه امراض بشرکی بالجمله سوء مزاج یا سازج باشد یا مادی یا مفرد یا مرکب و چون سوء مزاج در قلب مستحکم گردد علاج نپذیرد و چون غیر مستحکم باشد

علاج او سهل نباشد و صاحب ترویج گوید که سوء المزاج عارض قلب اگر مؤدی بخفقان و غشی گردد بدانند که مستحکم گردید و طبری گفته که اگر سوء مزاج قلب را بیابد و طول کند مؤدی بحمی افطیفس مسل و ذوبان گردد و در سوء مزاج مادی مادهٔ آن یا در جرم قلب و یا در عروق او و یا در غلاف او و یا در میان جرم و غلاف او باشد و در بین موضع یعنی در میان دل و میان غلاف رطوبت بیشتر میباشد یا مادهٔ ریحی و ظاهر است که رطوبت چون کثرت پذیرد غلاف دل را ممتلی کند و دل را انقباض و از حرکت انبساط باز دارد و روح را خفه کند و بکشد و منجمله امراض ترکیب گاه در عروق قلب سدهٔ ضار بافعال قلب عارض میشود و سده از خروج هوای دخانی و ذهولی هوای تازه مانعی می آید و روح را محتقن میسازد و هلاک میکند و گاهی بعض امراض وضع نیز افتد مثل آنکه از احتقان رطوبت میان جرم و غلاف او عارض گردد بنا مزاحمت مانع از انبساط او و هلاک گرداند **و تفرق الاتصال** که در جرم آن یا در غلاف آن افتد هر دو قاتل ست و تفرق اتصال سه نوع ست یکی تفرق اتصال که از لوازم ورم ست دوم آنکه از لوازم قرحه و بثره ست سوم آنکه از جراحت افتد و ورم جوهر دل حار میباشد یا بارد و حار فی الحال قاتل ست و حدوث ورم بارد صلب در غشاء قلب نادر بود بل اکثر آن در غلاف قلب افتد و اگر اتفاق حدوث آن در قلب گردد مثل ورم حار دفعة هلاک نکند بلکه ممکن ست که اندک ایام مهلت دهد لیکن با وجود این قاتل ست و بسا ست که ورم صلب عارض در غلاف از خلط غلیظ و یا غیر صلب عارض از خلط رقیق مائی مدتی مهلت دهد مثل حال ورمی که در غلاف قلب خنروس و میمون بود و مدتی زنده ماندند و جالینوس حکایت آن کرده که مرا خروسی بود و هر روز لاغر میشد او را بکشتم در غلاف قلب او ورم صلب یافتم مثل دانهٔ عدس و دانستم که لاغری و بدحالی او از آن ورم بود و تهم او گفته که در خانهٔ ام میمون بود و حال او بغیر مرض ظاهر بدن و باطن اعضای او بتدریج روز بروز لاغر میشد بحدیکه هلاک گردید و هرگاه آنرا شکافته تفحص حال اعضای باطنی آن نمودم بعد تجسس بسیار معلوم شد که در غلاف قلب او ورم صلب بود و این سبب مرض و موت او گردید و چون نفس قلب تحمل ورم نمیکند پس چگونه احتمال جمع و تقیح نخواهد کرد و کذلک دل از بثره و قرحه هیچ احتمال نکند و هرگاه بر گوهر دل قرحهٔ محتمله حادث از بثور عارض گردد و از بینی خون بسیار براید و بسیار هلاک شود و اما جراحت را قلب بعید تر در احتمال از ورم ست و چون جرم او را جارح شود و بسوی بطون نافذ گردد فی الحال بکشد و اگر نافذ نگردد و بسا ست که تا روز دوم در قتل تاخیر کند و روز دوم هلاک نماید **و اما** امراضی که بمشارکت اعضای دیگر افتد گاه عارض میشود قلب را بمشارکت غلاف او و مشارکت دماغ و حجاب ریه و رحم و معده و کبد و امعاء و سائر احشا و خصوصا فم معده و گاهی بمشارکت اعضای عام بدن چنانچه در حمیات محرقه و غیره هنگام نوبت و بحران آنها خفقان و غشی پدید آید و مشارکت قلب با عضای دیگر گاهی بسبب انقطاع غذا یا تنفس از قلب و گاهی بسبب تادیهٔ خلط از عضو مشارک بسوی قلب و گاهی بسبب مشارکت در اذیت بر سبیل مجاورت و گاهی بسبب انتقال مادهٔ و گاهی بسبب مشارکت در روح با عضای موکله باشد پس آنچه بمشارکت غلاف افتد چنان باشد که ورم حار یا بارد در غلاف محیط بقلب افتد و اذیت او بقلب رسد و مشارکتی که میان قلب و غلاف او واقع شود واجب نیست که بهلاکت رساند اگرچه ورم باشد مگر ورم حار که آن قاتل ست و آنچه بمشارکت دماغ افتد چنان بود که دماغ ضعیف گردد و ضعف او موجب ضعف عصب متصل بعضلات صدر که آلات تنفس اند گردد و بدان سبب عضلات متنفسه از تنفس ضعیف شوند و تنفس از حال طبیعی بگردد و نسیم تازه چندانکه باید بدل نرسد و هوای دود ناک از دل بیرون نشود و بدین سبب مزاج دل و خفقان و غشی پیدا گردد و آنچه بمشارکت جگر افتد پنج گونه ست یکی آنکه جگر ضعیف گردد و بدان سبب خون جید و آنقدر که غذای اعضا را کفایت نماید نتواند کند و بمقدار یکه غذای دل را باید بدل نرسد و ضعف دران پدید اید دوم آنکه حرارت در جگر افتد و ازان خون سودا وی پیدا گردد و برای غذای دماغ و دل خون سودا وی آید و بدان سبب غموم و افکار ردیه و خفقان تولد کند سوم آنکه در جگر برودت حاصل شود و بدان جهت خون بلغمی دران متولد گردد و بقلب و غیر آن رسد و سبب دبالادت و عدم نشاط پیدا شود چهارم آنکه جگر خون گرم یا سرد بدل فرستد و ازان سوء مزاج قلب حادث گردد پنجم آنکه در جگر ورم حار یا بارد افتد و بسبب انتقال اعشیه جمیع احشا بیکدگر خصوص غشای دل برسد و آنچه بمشارکت معده افتد سه گونه ست یکی آنکه در فم معده خلطی ردی بود و بسبب مجاورت ضرر آن بقلب رسد و خفقان و غشی آرد دوم آنکه بسبب حرکت خلط ردی و خروج او بقی از معده خفقان و غشی پدید اید سوم آنکه در معده درد خیزد و بسبب قرب ضرر او بدل رسد و در اکثر بکشد و آنچه بمشارکت حجاب و ریه و غیر آن افتد چنان باشد که مادهٔ ذات الجنب یا ذات الریه یا خناق بجانب قلب انتقال کند و خفقان و غشی آرد و باشد که روح را مختنق سازد و هلاک کند و آنچه بمشارکت امعا افتد چنان باشد که دران حب القرع و کرم و ازوله و خمرهٔ موذیه آنها بدل و دماغ براید و خفقان

وضعف پیدا کند و آنچه بشرکت رحم افتد چنان باشد که بمشارکتی که رحم را با دماغ ست انجره رویه از رحم بدماغ صعود نماید و افکار ردیه و وسواس آرد و از دماغ بطریق شرایین بسوی قلب نزول نماید و خفقان و غشی آرد فائده از هر عضوی شرکی که بخار صعود می نماید اول بدماغ می آید و از دماغ بطریق شرایین بدل رجوع می کند از این جاست که سخت اثر فساد بخار که مخصوص بمادهٔ آن باشد در دماغ محسوس میگردد پس در قلب آفت ظاهر میشود مگر آنجا که دماغ بغایت قوی باشد و از اثر آن منفعل نگردد می تواند که هر چند بخار بدماغ برآید در ان تغیری پدید نیاید و بدل فرو آید و خفقان و غشی آرد و طبری گوید که قلب مشارک میشود با عضای مولمه بشش سبب یا مشارکت از طریق عصب یا از طریق رباط یا از طریق شرایین یا ورده یا بحسب وضع و هر عضوی که در میان قلب و میان او کدامی از این اسباب بسته نباشد دل مشارک او نبود و نه متالم بالم او گردد اما مشارکت بحسب عصب مثل مشارکت میان او و میان معالیق باشد و اما مشارکت بحسب اعصاب مثل مشارکت میان او و میان دماغ است و اما مشارکت بحسب رباطات مثل مشارکتی ست که میان او و میان رباطات معده هست و اما مشارکت در شرایین مثل مشارکت میان قلب و رحم و میان قلب و قضیب ست و اما مشارکت در ورده مثل مشارکتی ست که میان او و میان کبد ست و اما مشارکت بحسب وضع مثل مشارکتی ست که میان او و میان قم معده و مشارکتی که میان او و میان دستها و پاها ست بجهت بودن دستها و پاها محاذی قلب و بجهت قرب قم معده از قلب بود پس هر عضو از این اعضا که متالم گردد حسب شرف او و اختصاص او بقلب الم قلب بآن باشد و معالجهٔ هر عضو معلوم گردد چون مرض مشخص شود وجوه ثمانیه شیخ مینماید وجهی که از آن استدلال بر احوال قلب توان کرد هشت چیز ست یعنی نبض و نفس و خفقت صدر و موی که بر سینه روید و تلمس بدن و آنچه در بدن عارض گردد و اخلاق و قوت بدن و ضعف آن و اما نبض پس بسرعت و عظم و تواتر او بر حرارت قلب دلیل باشد و اضداد آن بر برودت و لین نبض بر رطوبت و صلابت آن بر یبوست و قوت نبض و استوا و انتظام اختلاف او نشان صحت قلب باشد و اضداد آن نشان مرض او ست و نفس عظیم و سریع و متواتر دلیل بر حرارت قلب دلالت کند و اضداد آن بر برودت او و فراخی سینه و پهنای آن اگر بسبب بزرگی سر نباشد بلکه سر کوچک یا متوسط بود و قوت نبض دلالت بر حرارت دل کند و ضد آن اگر صغر راس سبب او نباشد دال بر برودت او باشد و موی بسیار بر سینه و خصوصا چند آن دلیل بر حرارت دل باشد و صفای سینه و قلت شعر آن دلالت بر برودت یا یبوست او نماید اگر کثرت رطوبت مزاج بدن و عادت هوا و بلد و سن مانع آن نباشد و حرارت تمام بدن بر گرمی قلب دلالت کند اگر برودت طحال و کبد مقاومت او ننمایند و برودت بدن بر سردی دل دلیل باشد اگر جگر مقاوم او نبود و لین بدن بر رطوبت قلب اگر کبد مقاومت نکند و صلابت او بر یبس قلب اگر مقاوم او کبد نباشد و حمیات عفنه با صحت جگر دلیل حرارت و رطوبت دل ست و اما از طریق اخلاق پس غضب خلاف عادت و جرأت و اقدام و خفت حرکات دلیل حرارت قلب بود و اضداد او اگر مستفاد از اوهام و عادات نباشد بر برودت او دلالت کند و اما قوت بدن دلالت بر قوت قلب نماید و ضعف آن با جرم آفت در دماغ و اعصاب دلیل ضعف قلب بود و ضعف دال بر سوء مزاج او و قوت او بر اعتدال مزاج طبیعی او که عبارت از کثرت حرارت غریزی دران و روح حیوانی غیر ملتهب متدخن بل نورانی صافی ست دلالت کند و اما مزاج عرضی او از حرارت یعنی سوء مزاج حار عارض مفرط او بر ان بشدت التهاب و ضجر نفس دلالت نماید و بسیاست که مؤدی بآفت در نفس گردد و اما اوهام که تابع بفرح و حسن رجا باشند دلیل قوت و اعتدال قلب بود و انچه تابع بیاس باشد دلالت کند بر حرارت وی و انچه تابع بسوی خوف و غم بود بر برودت و یبوست او و احوال که در نفس قلب محسوس گردد مثل التهاب و حرارت تب ست که مراورا عارض شود و این تنها بر مزاج قلب دلالت کند و مثل خفقان که احساس از ان نماید و این دلیل جمیع انواع ضعف قلب و سوء مزاج آن باشد و بر امر خاص در قلب دلالت نکند مگر بقرینه و بسیار باشد که بسبب زیادتی حس قلب خفقان عارض گردد و از اندک وهم یا بخار که بآن رسد متاثر گردد تنبیه گاهی این وجوه هشت گانه را بده نوع شمار میکنند یعنی انچه در بدن عارض گردد از قسمی بر سه میگردانند و آن مراد از امراض مختلفه است و اکثر آن در ظواهر بدن می افتد چنانچه گاهی دفع میکند قلب مادهٔ محترقه را و او بسوی جلد صدر و همچنین احوال نفس قلب را قسم دیگر قرار میدهند و شیخ قسم اول را از توابع تلمس گردانیده بحیث آنکه انچه ظاهر میشود ازان در ظواهر بدن استدلال بدان بر حال خاص

از احوال قلب متعذر ست بسبب استناد او باسباب مختلفه مشتی و کذلک استدلال از امراض قلب بر احوال او متعذر و افراد ذکر او فائدهٔ قلیل دارد و لا سیما بعد علم بسائر وجوه و بعد معرفت این امراض بعلامات و اسباب آن و بدانکه گاه امراض قلب بمشارکت غیر بود خصوصاً دماغ و فم معده و گاهی بالعکس اما مشارکت دماغ بجهت مشارکت واقع بینهما بمجاورت ست که از دماغ بسوی قلب مواد نازل میشود و از قلب مواد حاره و ابخره صعود مینماید و اما مشارکت فم ست معده بمجاورت و قرب بود و امراض دماغ مثل مالیخولیا و صرع از امراضی که بسرعت زائل نشوند بلکه مزمن باشند از مشارکت قلب خالی نباشند بجهت آنکه بسیار باشد که اصل دران قلب بود و اگرچه آن عضو اصلی نباشد پس گاهی قلب مشارک دماغ اولا باین طور میگردد که مثلاً از دماغ مادهٔ رديه نازل شود بعد از قلب اینچه مناسب او باشد صعود نماید و لهذا طبیب را می باید که از مراعات قلب در علاج اکثر امراض دماغیه مزمنه غافل نباشد گاهی منتقل شود بسوی قلب مواد مندفعه از مثل ذات الجنب و ذات الریه و بسبب خطر عظیم و هلاک گردد و صاحب خلاصة العلاج مینویسد که من صاحب مالیخولیا دیدم که مادهٔ محترق از دماغ او بر شمش ریخت و اندک سرفه پدید آمد و فی الفور از انجا بقلب بسند فع شده و در ساعت هلاک ساخت بالجمله انتقال مواد امراض بسوی قلب ردی ترین انتقالات ست چه آن انتقال بسوی عضو اشرف از هر عضو ست و بعد لک چون ماده ردی باشد دفعة هلاک بود و هرگاه در اخلاط چهارگانه از مقدار طبیعی نقصان افتد نخستین ضرر آن بقلب رسد و او را از مزاج خویش برگرداند و چون درین حال حرارت صرف یا برودت صرف بقلب رسد صاحب او هلاک گردد و اکثر بمشاهده شیخ الرئیس درآمده که سرمازده کلام میکند در همان حالت بعرق و بغیر عرق کردن بمیرد **علامات امزجه طبیعی قلب** اما علامت مزاج حار طبیعی آن فراخی سینه در خلقت ست مگر آنکه بسبب معارضهٔ دماغ از کبر راس باشد و عظم نبض و نفس طبیعی و میل آن هر دو بتواتر و سرعت و حرارت صدر و بدن و بسیاری موی سیاه بر سینه خصوصاً بطرف چپ اگر ترطیب عضو دیگر یا بلد یا هوا معارضه بسیار نکند و شدت غضب اگر عادت و ریاضت نفس مانع آن نباشد و اقدام و جرات و حسن ظن و فصاحت امل و علامت مزاج بارد طبیعی تنگی سینه مگر بجهت شرط مذکور و صغر نبض و نفس طبیعی و میل آن هر دو بتفاوت و بطو مگر آنکه سببی دیگر بآن باشد که مقتضی سرعت گردد و ضعف و کسل و حلم که بطریق خلق و ریاضت نباشد و اخلاق شبیه باخلاق زنان و دهشت و حیرت و بلادت و انفعال از امور محقره و برودت بدن و صدر و عریانی سینه از مو و علامت مزاج رطب نرمی نبض و سرعت انفعال از واردات مغضبه و مفرحه و سرعت انصراف ازان و رطوبت و نرمی جلد بدن اگر معارض و مقاوم آن حرارت گردد و موی قلیل نرم بر سینه و علامت مزاج یابس صلابت نبض و بطو ی انفعالات نفسانیه و بطوی سکون آنها و سبعیت اخلاق و یبس بدن اگر رطوبت کبد مقاومت ننماید و علامت مزاج حار یابس عظم نبض بمقدار اعتدال و سرعت آن مائل بانقباض و تواتر و نفس عظیم سریع و خصوصاً در انحراف مزاج بسوی حرارت و شراست خلق و وقاحت و جلادت و سرعت غضب بجهت حرارت و بطوی ضعف بجهت یبس و کثرت موی سینه و کثافت و جعودت آن و حرارت یابس و علامت مزاج حار رطب کمی موی سینه و عرض صدر و عظم نبض و نرمی آن با سرعت و تواتر کمتر از سوء مزاج یابس اگر در حرارت بآن مساوی باشد و سرعت غضب بدون شدت و لمس بدن گرم و تر اگر مقاومت آن کبد نماید ببرودت شدید و رطوبت و در ان امراض عفونت بسیار افتد و علامت مزاج بارد رطب عدم عظم نبض بلکه مائل بصغر و لین بدون سرعت و تواتر بلکه بضد آن هر دو بحسب میل مزاج ببرودت و رطوبت و صاحب آن کسلان و جبان عاجز سست النشاط اجرد غیر جعود و غیر غضوب بود و سردی بدن و رطوبت اگر مقاوم آن کبد بحرارت کثیر دیوست خود نگردد و علامت مزاج بارد یابس آنست که نبض صاحب او نسبت ببارد رطب کم بطی میباشد و بطی الغضب ثابت جعود اجرد و بدن او سرد و خشک بود اگر کبد مقاومت بتسخین کثیر و ترطیب قلیل ننماید **علامات امراض قلب** از انجمله دلائل امزجه غیر طبیعیه یعنی امراض سوء المزاج ست پس گاه دلالت میکند بر سوء مزاج قلب اینچه کرچون مزاج قلب از حال طبیعی برگردد گاهی ضعف در بدن و در حرکات بدنیه و نفسانیه و حالتی شبیه باغماء و انحلال قوت در وقت پدید آید و ذوبان بدن که منسوب بسوء هضم یا سایر یا مشارکت عضوی دیگر نباشد لاحق گردد و هرگاه درین حالت خفقان عارض شود دلیل تام بود و اگر بغشی مؤدی گردد اثر مستحکم شود یعنی احتیاج بدلیل دیگر نباشد و چون سوء مزاج حار یا بارد یا یابس بلا ماده بر قلب مستولی گردد و استحکام پذیرد بدن در طرین سل و ذوبان شروع کند نوع حار آزادی معلوق گوید

دبار در رادق شیخوخت و دق هرم و یابس را نوعی از سل و دق و این نوع مخالف سل کامل از ریه است بجهت آنکه ریه درین مرض معوف نباشد و صاحب آنرا سعال نبود و تخاعف
باشد دق حار را بسبب نبودن حرارت بآن بلکه آن دق سمی بدق شیخوخت بست داصل او استیلای یابس بر جواهر اعضاست و آن ردی ترین انواع دق است
طریق تشخیص انواع سوء مزاج قلب باید که نبض و نفس را ملاحظه کنند اگر در عظم و سرعت و تواتر زیاده از طبیعی یابند و آن شدت حرارت ملمس صدر و غلبه عطش
که بهوای بارد زیاد تسکین یابد و استراحت ببرودت و بهوای سرد و عموم لاغری بدن و ذبول بغیر ظهور سبب دیگر و غم و کرب هر دو مخالط بالتهاب و سرعت
غضب و سرخی قاروره باشد سوء مزاج حار بود و اگر نبض و نفس مائل بصغر و بطو و تفاوت از طبیعی یابند تواتر عند سقوط قوت و ضعف تنفس باشد و با اختلال قوت
و کسالت و استراحت بچیزی که تشخیص نماید از ذوق و لمس و شم و منفرت از اشیای بارد و بیرونقی رنگ چهره و سفیدی بول و کثرت خواب و فزع و جبن و افراط در
رقت و رحمت و تقدم استفراغات مطلق حرارت غریزی و امراض مبرده و اهویه بارده و غیره بود سوء مزاج بارد باشد و اگر میل نبض بسرعی و بطو و اختلاف از طبیعی
و سرعت انفعال از امور نفسانی یعنی خوف و فزع و غضب و غم مع سرعت زوال آنها و کثرت حدوث حمیات عفنی و بیاض قاروره و غلظ آن و کسل و بلادت
و ترهل بدن و کثرت آب دهن و قلت اشتها بود سوء مزاج رطب باشد و اگر میل نبض بسرعی و صلابت و صغر و تواتر از طبیعی و عسر قبول انفعالات از امور نفسانی
مع ثبات او که قوی باشد یا ضعیف و لاغری و ذبول بدن و بیخوابی و سرفه خشک بود سوء مزاج یابس باشد و میدانند که اگر با علامات سوء مزاج حار و یا بارد علامات
سوء مزاج رطب و یا یابس یافته شود بحسب ترکیب امور مذکوره سوء مزاج مرکب باشد و ایضاً میدانند که سوء مزاج حار هر قدر که اشتداد نماید نبض در تواتر بیفزاید
و لازم نیست که در عظم و سرعت نیز زیاده گردد بجهت آنکه عظم و سرعت بقوت قوی تمام شود و افراط سوء مزاج بضعف قوت ست و لهذا بسا ست که ناقص
میشود عظم و سرعت و در بیخالت تواتر یا فراط بیفزاید و نیز معلوم نمایند که در جمیع علامات و استدلالات مذکوره چون مزاج کبد مساوی بمزاج قلب باشد بر جمله
بدن آن مزاج غالب بود و اگر مزاج یکی از ان هر دو مخالف دیگر باشد قوت هر واحد از ین هر دو مزاج در بدن ناقص و ضعیف گردد و باید که تفرق اتصال را
از اسباب باو یه دریافت نمایند و گویند که چون جرح تقلب سد از منخر چپ خون سیلان نماید و صاحب او بمیرد و علامتش ظهور در دست و پستان چپ و اگر
در نبض اختلاف عجیب و شدت لیب در بدن و خصوصا در نواحی اعضای تنفس و ثقل و تمدد ظاهر شود و بعد تابع او غشی متدارک باشد و در م حار باشد

ذکر اسباب مؤثره در قلب

و عام ست که این اسباب برای امراض با حالت دیگر سبب باشند و غرض از بیان این بیان اسباب بعیده ست تا آنکه متعلم در تعرف اسباب الاسباب از دلائل
موافقه هدایت یابد بالجمله اسباب مؤثره در قلب بسیار اند بعضی از ان مخصوص بقلب و بعضی مشترک با آن و بغیر آن از مثل اسباب فاعله امزجه و اسباب فاعله
اورام و اسباب فاعله تفرق اتصال و مانند آن از اسباب امراض ترکیب که در کلیات مذکوراند لیکن مخصوص بقلب اسبابی ست که عارض آن گردد از قبل
نفس و از قبل انفعالات نفسانیه اما نفس چون تنگ گردد و یا بسیار گرم و یا بسیار سرد شود لازم ست که از ان بقلب آفتی رسد و اما انفعالات نفسانیه را
تاثیر در قلب بتوسط روح ست چنانچه در کلیات قانون وغیره مسطور ست و هر چه از انها در تاثیر افراط نماید بحدیکه باعث اختناق حار غریزی در
باطن و یا انتشار آن بسوی خارج شود بدان حد رسد که محدث غشی بود و جهت مذکور بلکه موجب هلاکت گردد و منجمله آنها غضب کم ست که هلاک کند و سفر
دریا فقت و هجاع با فراط و مانند اینها باعث ضعف قلب اند بتحلیل روح و حار غریزی و باید دانست که فرح و سرور و غم و غضب و حزن از معده اسباب مؤثره در قلب اند
فرح و سرور تقویت دهند هر قلب را بسبب آنکه دو امر ست از لازم ست یکی تقویت قوت طبیعیه و دوم تخلخل روح زیرا که دران حالت روح حیوانی منبسط در بدن
و متوجه بسخارج میگردد و حرکت میدهد بنفس سایر قوی و ارواح نیز متوجه میگردند تابع قوت طبیعیه امر ست که نا سبب فرح اند یکی اعتدال مزاج
قلب و روح دوم کثرت تولید بدل متحلل از ان بسوم محافظت آن از استیلای تحلیل بران متابع تخلخل روح دو امر ست یکی استعداد برای حرکت بانبساط بجهت اطافت قوام دوم
اسخذاب بادره غاذیه بسوی آن بجهت حرکت آن بانبساط و غم ضعف قلب تابع آن دو امر ست یکی ضعف قوت طبیعیه بجهت کثرت تحلل و استیلای حار غریب بواسطه احتراق
نفس از اسباب غائیه دوم تکاثف روح بسبب برودت هوا و انقباض و احتقان روح پس تواتر فرح معد روح ست برای فرح و تواتر تنسم

معدن روح ست برای غم و خوف و غضب و خجل و مانند آن از انجمله ست که تحلیل قوت حیوانیه و تحلیل روح بافراط نمایند زیرا که لازم آنهاست تحریک روح بافراط و این مسخن و مضعف قلب ست و بسبب این حادث میشود قلب باسوء مزاج مختلف و صاحب حاوی نوشته که اسباب قوت قلب و ضعف او گاهی بسبب مزاج دم او میباشد اگر در بدن خون و افر معتدل صافی بود صاحب این دم مفراح نشاط قوی القلب مقدام باشد و از اسباب خامه دران اثر بسیار نگذارند زیرا که از خونی که روح ساطع نقی پیدا میشود آن معتدل القوام میباشد و هرگاه باین حال خون صاف باشد لیکن در سنخیت زائد بود صاحب این دم مفراح باشد لیکن بسرعت غضب کند بنا بر کثرت اشتعال دم و سرعت حرکت او و چون دم رقیق مائی باشد صاحب او جبان ضعیف القلب غیر مستعد بفرح و غضب بود بمرتبه که روحی که ازان متولد گردد قلیل الاشتعال ثقیل الحرکة باشد بسبب برد مزاج او منبسط نشود و چون دم غلیظ کدر زائد در حرارت باشد صاحب او مستعد بغم و غضب ثابت بود که هر دو بسرعت منحل نگردد و سبب غم آنست که ازان دم روح کدر پیدا شود و سبب غضب اشتعال روح بحرارت دم ست و سبب ثبات آنها کثافت اوست و کثیف چون گرم یا سرد گردد بسخونت و برودت آن بسرعت منحل نگردد و چون دم رقیق صفراوی باشد بهیجان او شدید تر و انحلال سریع تر بود و صاحب او مذلک مفراح باشد و چون دم غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در حرارت بود صاحب او شجاع قوی القلب شدید الغضب غیر جبان باشد و چون غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در برودت بود صاحب او جبان ولیکن مذلک نفس او بلید در امور باشد بسبب جبن و بلادت او برودت دم و قلت انبساط او بسوی خارج ست و سبب فرح او صفای خون آنست و چون دم غلیظ بارد بود صاحب او کثیر الهم متوحش محزان بلید قاعد از امور رفیعه ساکن الغضب باشد پس معالج را باید که درین اسباب تامل نماید و دریافت کند که از کدام سبب سوء مزاج قلبی حادث شده تا معالجه بران سهل گردد و ایضاً می باید که عارف بمزاج ادویه قلبیه باشد و آنکه نفع میکند قلب را بسبب خاصیتی که در انست و یا بسبب مزاج او و دوائی که نفع میکند قلب را و تقویت آن مینماید بخاصیت آن دوا در تاثیر سریع تر میباشد و نفع او عظیم تر از دوائی بود که بسبب مزاج خود نفع میکند فقط زیرا که خاصیت طبیعتی ست که یافته میشود در اجسام مرکبه از عناصر بفیضان الهی وجود سرمدی و عالم علوی بحیث آنکه او را حادث شده از امتزاج عناصر دران خاصیت مفید برای استعدادات خاصه ست و ادویه که نفع میکند بخاصیت مع ادویه که نفع بمزاج میکند برای آن دو تاثیر ست و انچه نفع مے نماید بمزاج فقط از تاثیر واحد ست و دو موثر اجل نفع و اسرع تاثیر از موثر واحد و بطوری نمیشود

قوانین کلی در علاج قلب

سر حافظ صحت قلب واجبیست که مکدر نسازد روح را از استنشاق روائح کریه و منجرات تناول ننماید چه جائیکه عادت آن سازد و اگر تدبیر تفریح و تعطیر ملبوس ننماید و مثل مالیخولیا در زردی بیضه تناول کند و وساوس و افکار رانجود راه ندهد و از طیش و غضب خود را خالی دارد و چون قلب عضو رئیس ست اول بهر رئیس و اشرف او بسبب شرافت فعل خود که ایصال حیات بجمله اجزای بدن ست و بسبب بودن او معدن ارواح برای ذوات النفوس شاعر لهذا واجب ست که هنگام حدوث مرض آن اقدام بر معالجه او بادویه مناسبه اقدام محکم بجزم کامل باشد و احتیاط او در معالجه او بیشتر از غیر او بود خواه اراده استفراغ خلط ازان کنند و یا اراده تبدیل مزاج آن نمایند و احتیاط آنست که هر دوائی که بکار برند مبدل یا مستفرغ مرکب باید کرد چیزیکه روح را قوت دهد و مبدل مخصوص باشد اما استفراغی که مثل فصد ست اقدام ران بخلاف تدابیر دیگر معین محتاج نمیگرداند بلکه اکثر انچه دران لازم بود اینست که افراط دران نباید کرد تا موجب سقوط قوت نگردد و انعاش قوت نمایند اگر بسبب فصد اندک ضعیف گردد باشیای ناعش قوت مثل مفرحات و مقویات مناسبه چون بسبب مزاج بارد یا حار ضعیف شود و این امریست که مختص بدان صرف اخراج خون نیست بلکه جمیع استفراغات واگرچه در اخراج دم این احتیاط شدید تر است بجهت آنکه خون مادهٔ ارواح ست اگر در اخراج آن افراط نمایند ضرر بحیات رسد اما اگر دران قصور نمایند مع وجوب آن ضرر شدید تر باشد زیرا که افراط در اخراج آن مضعف ست و اضرار آن بتدریج باشد و این ضرر در اکثر اوقات ممکن التدارک ست و تقصیر دران مع وجوب آن دفعةً بخلق هلاک میگرداند و سببیکه بآن استفراغ از اصناف تدبیر دیگر حاصل شود آنست که اخراج خون بدو انیست که بر قلب

وارد شود و با وجود آن بیشتر امتلای قلب از دم یا بخار میباشد و از ضرر این هم فصد خلاص میکند و انذا ما باید که ضرر امتلائی موی از فصد باسلیق سر است و ضرر امتلای بخاری دخانی از باسلیق چیزی دفع کنند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت بین الکتفین نمایند و اما سائر استفراغات که یاد کردیم باید دانست که مخلوط نمایند بتدبیر مذکور در فصد تدبیر دیگر را بجهت آنکه اکثر ادویه مسهله مضاد بدن و قلب اند و خلطی از قوت سمیه نیستند پس لازم ست که با آنها ادویه قلبیه خلط و جمع نمایند و آن ادویه ایست که قلب را قوت دهد یعنی که در اینست غایت آنکه با دوائی بستعمل در استفراغ خلط قلبی ادویه تریاقیه فاذزهریه مناسب قلب اند کی داخل باشند و اکثر نفع می یابد از این ادویه بتقویت دل و روح بلکه اکثر منفعت آنها بجهت دیگر نیز میباشد و این آنست که ادویه مستفرغه را نافذ میکنند بسوی قلب و باز میدارند آنها را از غیر او و در فصد و اسهال رعایت تب و غیر تب می دارند و اگر در معده ضعف باشد رعایت وی ضرور میشناسند و اما تبدیل مزاج متوجه میشود تدبیر او یا بنحو تبدیل بارد یا تبدیل حار یا تبدیل رطب یا تبدیل یابس و چون اراده تبدیل مزاج باید کنند باید که اختیار نمایند ادویه حاره را و مخلوط نمایند با ادویه قلبیه حاره بر عایت آنکه ازان تحریک عنیف مر خلط را که در قلب ست واقع نشود و بحدیکه تمدید جرم قلب از تمدید سریع یا تمدید دائم مذمومه دیگر آن نمایند و اگر اراده تبدیل مزاج حار نمایند و حاجت تبرید باشد اقتصار بر ادویه بارده صرف نشاید بجهت آنکه جوهری که قلب بدان مخلوق شده و آن روح متکون در آنست جوهر حار ست بحرارت غریزی غیر حرارت ضاره ببدن و او را از سوء مزاج حار قلب تقلیل و تحلیل و تخدیش و تکدر عارض میگردد و با این همچون جرم قلب ادویه مبطئه بارد صرف وارد کردند و با ادویه حار قلبیه که از شان آنها تقویت حار غریزیست بنحو حیثیتی که مضر حرارت آنها ست مخلوط نباشند ممکن ست که در سبیل یعنی روح رسانند و موجب اطفا و افنای ما نقی آن گردند و اگر چه نفع بفرع یعنی جرم قلب نمایند پس نفع تعدیل حرارت جرم قلب هنگامیکه آن حرارت روح منقطع گردد چه باشد یعنی بحقیقت نفع نیست پس صواب آنست که ادویه گرم که بدل مخصوص ست با ادویه سرد بیامیزند و لهذا متقدمین فرمودند که معالجه سوء مزاج حار قلب با از خلط ادویه بارده با ادویه حاره قلبیه بجهت وثوق بآنکه اگر طبیعت قوی باشد تمیز نماید میان سرد و سخن و برساند سرد را بسوی قلب جلد و حار قلبی را بسوی روح تعدیل آن و تقویت باین حاصل گردد پس ورود دوا مخلوط دوا مرجمع شوند یکی تعدیل حرارت قلب بکیفیت بارده مزاجیه که برای بعض اخلاط باشد و دوم تقویت حرارت غریزی که برای روح بود و خنثا آن هر دوا از تضرر ببرند کور و چون بیابند دوای معتدل که تقویت روح خاصیت نماید یا قریب باعتدال باشد مثل گاو زبان و انعناع بدان جویند بهر آنکه دوای مفرد بهتر از مرکب و خفیف تر ست زیرا که طبیعت در استعمال هر دو از سفاهت او در موضع لائق آن متحیر نمیگردد و بجهت آنکه بر دوای مرکب صناعی بیشتر فائض میشود خاصیتی که متوقع نباشد و درین هنگام احتمال آنست که این خاصه ضار باشد و مذلک مدت و فرصت بر آن تجربه و امتحان و سعت نماید بخلاف دوای مفرد و اگر طبیعت ضعیف باشد هیچ تدبیری نفع نبخشد یعنی ندادویه صرفه سود دهد و نه مخلوط لیکن استعمال مخلوط درین صورت نیز بهتر ست و گاهی طبیب محتاج میگردد باستعمال ادویه حاره قلبیه بسبب ثقل جواهر اکثر ادویه بارده قلبیه و قلت نفوذ آنها و میل آنها بالطبع بسوی ثبات بدون نفوذ پس این محتاج گردانند بمخلوط ادویه قلبیه حاره نافذه با ادویه بارده بجهت تنفیذ قوای آنها بسوی قلب از ینجاست که زعفران را در قرص کافور داخل میکنند تا آنکه قوت زعفران تاثیر کافور بسائر اجزاء القلب برای تعدیل مزاج او بزودی برساند بعده قوت طبیعت منع نماید زعفران را از قلب و یا استعمال کند او را در تقویت روح و اقراص کافور گاهی استعمال میکنند برای قلب و نواحی آن چنانچه در دق و حمیات محرقه و درین هنگام می باید که زعفران مخلوط باشد و گاهی استعمال مینمایند بهر اعضای غذا مثل کبد و معده و درینحالت باید که زعفران را ازان ساقط کنند زیرا که درین صورت زعفران تاثیر باقی اجزاء را از موضع علت برگرداند بجهتی که دران عمل او نشاید یعنی قلب نقل کند. بالجمله هر دوائی که در امراض قلب استعمال نمایند خواه برای تبدیل مزاج او و خواه برای استفراغ ماده آن خالی نباشد از دوائی که بدل مخصوص بقلب و روح را تقویت نماید و از هر چه بقوی دل باشد ازان غافل نباید شد و نوشیدن گلاب و عرق کیوره و بید مشک و عرق سندل در امراض قلب بسیار فائده میکند و خوردن سیب و به و انار بقدر دنگذارند که طبیعت قبض شود و از بخار تفل محتبس قلب ایذا یابد بلکه واجب ست که طبیعت در امراض قلب لین باشد و در تبرید قلب افراط نکنند و صاحب شفا الاستقام گوید که در معالجات قلب و استخراج مواد او بهتر از تقویت قلب امری نیست و ما امکن در امراض او ترک ادویه مسهله نمایند و اگر با استعمال آن مضطر گردند هر نوع نمایند ادویه مشکوله فاذزهریه مقویه بآن مخلوط سازند و کذلک با ادویه معدله ممزوج نمایند بجهت رسانیدن آنها بقلب و اگر چه زائد در سوء مزاج حار باشد چنانچه زعفران با ادویه مسهره می آمیزند بعده تعدیل مزاج نمایند در حمایت فم معده کنند تا مشارکت او قلب نکند و اگر در علاج او قصد حاجت آید فصد با سلیق بعد احتباس تمام مشترک نمایند

واجوط آنست که در علاج امراض قلب بمقویات و معدلات اقتصار نمایند و بقول اطبای کسی که اراده حفظ قلب و صحت کند ملازمت باستعمال ادویه قلبیه بارده در وقت تابستان و ادویه قلبیه حاره در زمستان مفرد و مرکب بحسب حاجت نماید و دواء المسک اشنوخا ست و کذلک لکه و سوطیرا ذکر ادویه قلبیه بدانکه ادویه مذکوره در مفرحات بچند ترکیب مستعمل میشوند چنانچه گاهی استعمال مینمایند برای تسخین قلب در روح و گاهی برای تبرید آن هر دو و گاهی برای ترطیب و گاهی برای تجفیف آنها و گاهی برای تلطیف روح غلیظ تا آنکه منتشر گردد و گاهی برای تغلیظ رقیق سخین و متمتین آن تا که استمساک آرد و منع از تحلل و انفعالات سریع نماید و گاهی برای تنویر کدر مظلم آن و گاهی برای تکثیر روح قلیل و گاهی برای اعداد آن بجهت فرح بالخاصیه اما حار مسخن مثل زرنباد و قرنفل و کذر ست و هار بابسط روح مثل مشک و زعفران و زرنب و دارچینی و قرفه ست و انچه با وجود تسخین قابض ملطف روح و ایضا مانع از تحلیل بود مثل عود و عنبر و ابریشم و پوست ترنج و اشنه و باذرنجبویه و تخم آن و بهمنین و تخم باذروج و دورونج و سعد و سلیخه و سنا ذج و سنبل و فرنجمشک و گاوزبان و خصوصا شاهسفرم و تخم آن و برگ ترنج و راسن و قاقله و کبابه و شراب کهنه و ریحانی و ماء اللحم صرف ست و اما بارد همه مغلظ روح مانع از تحلل بود و آن مثل کافور و ترشی ترنج و لیمون و نارنج و گل سرخ و آمله و طباشیر و صندل و گل مختوم و گل ارمنی و کشنیز خشک و تر و نیلوفر و رب انار و سیب میخوش و آب آنها و گلاب و حب الآس ست و از ادویه بارده مروارید و فاذزهر معدنی و کهربا و بسد نیز نوشته اند و اما هر یک در روح آنست که در ان غذائیت و تولید دم لطیف باشد اما از حیوانات مثل ماء اللحم از طیور خفیفه و بره و بزغاله و زرده بیضه نیمبرشت و لحوم سرطانات و ماهی طاکم گوشت و اما از بقول مثل برگ گاوزبان و نیمام و نعناع و باذروجبویه و طرخشقوق و باذروج و فرنجمشک و اما از اثمار آمله و هلیله و ترنج و سیب و امرود و لیته و ریباس و تمر هندی و انار ست و اما مفرح و مقوی قلب بالخاصیه و عدم منسوب بکیفیت معتدله یعنی قریب الاعتدال مثل یاقوت و طلا و نقره و مروارید و بسد و فیروزه و زرم و گاوزبان ست و انچه این فعل و تنویر بالعرض نماید مثل حجر ارمنی و لاجورد و غاریقون و اهلیلجون و بسفایج و دیگر مسهلات سودا ست و اما مجففات بعضی ازان حار اند مثل عود و عنبر و قرنفل و مانند آن و بعضی بارد مثل طباشیر و کشنیز و صندل و مانند آن و اما مرطبات اکثر آن بارد اند و لهذا استعانت بغیر ادویه قلبیه بهنگام حاجت بسوی آنها مینمایند مثل تخم خیارین و تخم خرفه و تخم کدو و مانند آن و لعاب بهدانه و بزرقطونا و ترکیب این ادویه بحسب حاجت قوی و منافع آنها ست و از مرکبات نافعه مفرحات یاقوتی حار و بارد و معتدل و دواء المسک باقسام و خمیرها باقسام ست و بدانکه منجمله ادویه مفرحه انچه تجربه سوداویه در آمده اینست که مروارید تفریح قلب نماید شرباً و نظراً و تعلیقاً و شربت ازان دو درهم ست و اگر پوست بیخ گاوزبان در شراب ریحانی تر کرده بنوشند فرح و نشاط آورد و کذا تقوع مرجان در شراب فرح عظیم آرد و یاقوت شرباً و تعلیقاً تفریح قوی میکند و حجر الدیک که گاهی در حوصله خروس بقدر باقلای صغیر یافته میشود چون آنرا در اب اندازند و آن آب بنوشند تفریح قلب و رفع حزن مینماید و شرب حجر ارمنی بقدر دو درهم تفریح قلب باخراج سودا میکند و طباشیر خوردن مفرح قلب ست و شرب صندل سفید قلب را فرح می آرد و گل سرخ تر و خشک مفرح قلب ست شرباً و شماً و ایضاً شرب گلاب بشربت حماض و سیب همین عمل دارد و شرب کافور نیز مفرح قلب حار مزاج ست و منجمله آن انچه از حکمای دیگر نقل کرده اینست تخم فیروزه و شرب مرجان سرخ و تخم فرنجمشک و جدوار دتو دری و نقره و باذروج و تخم ریحان و حریر و ابریشم محرق و کعب بقر محرق سه مثقال و تخم حماض تخم خرشنبود تقوع حب و جرم منقی الهنبر باریس و شربت سیب و طلا و زعفران و اشنه و افسنتین و بسفایج باستفراغ سودا و سهیل در آن و عود البخور و کهربا و گل سوسن سفید و زرنباد و کباش قرنفل و دورونج و سنبل هندی و پوست زرد ترنج و برگ او و برآبا برد مزاج و بهمنین و زرنب مزاج بارد و گل مختوم هر واحد مفرح قلب ست و کذلک مشک و فرنجمشک و ریحان شرباً و شماً برای مزاج بارد و برگ فرنجمشک و شاخ نرم او و ترنجان خام و پخته و برگ تنبول و تفوع بستانی و مغز پسته و سیب و عنبر او حب الآس و ریحان و بقله بر کشنیز خشک کرده هر واحد اکلاً مفرح ست و اقوان شماً و نظراً و غالیه و ریحان و سیب و آس و گل غنبر شماً و آذریون شماً و قطور الاسیار و زنزول آفتاب در برج حمل و عنبر شرباً و شماً و مضغاً مفرح قلب بارد مزاج ست و نظر بگل خطمی مفرح قلب و منشط نفس و منزل هم ست و منجمله ادویه مقویه قلب انچه حکیم موصوف تجربه نموده استعمال پوست بیخ گاوزبان و حجر ارمنی بدستور یست که در ادویه مفرحه مسطور شد و کذا گلاب شرباً و شماً و گلقنده درم که در ان مشک یکجبه صمغ عربی نیم درم مخلوط کرده باشند اکلاً و همچنین اکل لحم قلب هر حیوان ماکول اللحم و سیب شامی و گل آن و به اکلاً و شماً و خوردن زرشک و نوشیدن تقوع آن برای حار مزاج و کذا نوشیدن آب ترش ترنج نافع و پوست زرد رقیق آن و کذا شرب معتق عود البخور

مقوی قلب بارد المزاج ست و شرب فاذزهر حیوانی و معدنی مقوی قلب و حافظ حیاتست و آنچه از اطبای دیگر نقل نموده اینست اکل لقمه تر بنجان و عسل و ادویه بریان کرده و شرب عرق یا تخم کوفته آن و کباش قرنفل و مصطکی و قسط هندی و زعفران و دارچینی و تخم شاهسفرم و اشنه و زرنباد و بادرنج و بسباسه و ادویه و مرباجوز و گل سوسن سفید و نصف بستانی و بیخ راسن و ساذج هندی و قاقله صغار و کبار و کبابه و کندر بهر واحد مقوی قلب بارد المزاج ست و کذلک مشک شربا و شما و جرم مرنجمشک یا عرق یا تخم او هم شما و شربا مقوی قلب ست لاسیما که بران سردی غالب باشد و کذا ضماد ذی العالم و شرب عرجان و بهمنین و سنبل و سنبالک و سنجاله طلا و شراب ریحانی با عتدال و در روغن و کعب القرسه مثقال با شربت سیب و تعلیق حدید بر قلب و شم برم و زهر خلاف شما و شربا و عنبر مخلوط با شربت سیب شامی و شرب مروارید و امساک او در دهن و تعلیق او بر عریض و شرب در ظرف نقره و اکل زرده بیضه با شربت ماکیان و شرب مار اللحم و اکل قلب سیالی و وضع اکلیل زهر غبیرا بر سر و فالیه شربا و شما و شرب کهربا و اکل و امتصاص آب امرود و شیرین و اکل کاسنی بری و شرب آب آن و اکل مارزی و لحم صقر شیر مادر و اکل مقوی قلب ست و شرب طباشیر و آمله و گل مختوم و فوفل و هلیله کابلی و شرب و شم تخم کشنیز و گل نیلوفر هر یک مقوی قلب حار المزاج ست و بعضی نارمشک و شقاقل و بیق و وفا و انبا و موسیائی و اسطوخودوس و آرمنی و هلیله سیاه نیز از مقویات قلب نوشته اند

علاج امراض قلب از سوء مزاج حار

قرص کافور با شربت بارد مناسب قلب مثل شربت ریباس و انارین و صندل و مانند آن و شیره تخم خرفه و مغز تخم هندوانه و مغز تخم کدو و شیرین و کشنیز و خشخاش و امثال آن بدهند و شربت سیب و نیلوفر و مفرحات و یاقوتیهای بارد کثیر النفع ست و ماء الشعیر و آب هندوانه و ماء القرع و دوغ گاو نیز بسیار نافع اگر زبانه تالبستان باشد و بر برف سرد کرده دهند و صندل و کافور و گلاب بر سینه نهند و هوای مسکن سرد سازند و خوشبوهای بارد ببویند و اغذیه بارد خورند و آنچه که امتلا سبب باشد فصد و تنقیه بسبب امتلا بسمار الفواکه و غیره لازم شمارند و در استعمال مبردات و تنقیه رعایت حال حمی و شدت حرارت و غیر آن نمایند که اگر حرارت قوی باشد انگاه قرص کافور بخورانند والا مبردات دیگر دهند و در اختیار مبردات قبض و نرمی طبع نیز ملحوظ دارند مثلاً اگر قبض بود آب تقوع تمرهندی و آلوبخارا و امثال آن و جلاب علویخانی دهند و اگر طبع نرم بود شیره تخم خرفه و شربت انار و لیمون و شربت نارنج و جز آن بنوشند و حافظ الصحت و خمیره صندل حامض و شربت ترنج معمول بگلاب و شکر سایر امراض حار قلب را مجربست و اگر معده ضعیف باشد رعایت حال آن نیز نمایند با شامیدن عرق بید مشک و گلاب تنها یا با شربت صندل و هر چه در خفقان حار و تپ محرقه مذکور گردد همه نافع شناسند و همگی عنایت بدان مصروف دارند که از شدت حرارت بشره یا ورم در قلب پیدا نشود و اگر خوف حدوث آن باشد در تسکین حرارت مبالغه نمایند و مخدرات استعمال کنند و مقویات بر دل ضماد سازند و اگر دانند که عدم انتفاع مریض بسبب قلت تبریدست بحسب حاجت در اوزان و عدد ادویه تکثیر نمایند و بدفعات دهند لیکن نه بحدی که افراط آن بافت دیگر انجامد و بالجمله باید که در جمیع امور و احوال شدت و ضعف اسباب و علامات را ملاحظه نموده بحسب آن و بقدر لائق معالجه فرمایند و از اشیای مضره اجتناب نمایند **قول اطبا** صاحب اقتباس نوشته که در سوء مزاج حار قلب و خفقان حار قرص کافور سه ماشه سوده در خمیره صندل ساده نه ماشه سر شته بلیسانند و بالایش شربت صندل مرکب و نیلوفر هر واحد دو تولچه در عرق بید ساده و گلابی و گلاب و عرق فواکه حکیم ذکاء الله خان هر یک پنج تولچه حل کرده بسوس اسپغول سه ماشه تخم بالنگو یا ریحان هفت ماشه پاشیده بنوشانند و غذا آش جو و یا مهلبیه شیر برنج و شیر برنج و یا پالک و خرفه با برنج و یا نان و هندوانه و نیلوفر کشنیز خشک صندل سفید هر یک هفت ماشه بگلاب ساییده کافور سه ماشه آمیخته بر سینه ضماد سازند و این نخلخه بعمل آرند آب گل بید آگلاب برگ ریحان و گلاب کهنه و آب سیب و لایتی هر یک یکتوله صندل سفید کشنیز خشک گل ارمنی هر یک چار ماشه کافور یکماشه و در ایام فصد با سلیق در مردان و صافن در زنان کشایند و تنقیه از مسهل بارد چون آلوبخارا و زرد آلو و تمرهندی و ترنجبین شیر خشت گلقند شربت ورد مکرر ا ملیلج نمایند و در صورت مباحث قبض شیره خرفه و خشخاش و حب الآس و لعابیه دانه و ریشه خطمی تخم ریحان ابیض و غیره بود داده پاشیده دهند و بعد تنقیه از خمیره مروارید و دواء المسک بارد و جوارش تقویت کنند و در شدت حرارت مخدرات مثل کاهو و کشنیز و غیره بدهند و افیون یکماشه در پیاله آتشین حل و با شربت نیلوفر چهار تولچه داده شیخ الرئیس فرموده که علاج مزاج حار قلب با شامیدن و ریوبند که تمام

وخصوصاً سیب وبه که دوائی نیکوست واطلیه اضمده از مطفیات مخلوط بمقویات قلب بعمل آرند واگر سبب باده باشد تنقیه آن نمایند وبعد از ان
بتعدیل مزاج وتقویت قلب پردازند مسیحی گوید که نفع میکند برای زیادتی حرارت قلب چون مستحکم نشود آشامیدن دوغ ورب حماض اترج ورب تفاح
وماء الخیار واقراص کافور وتضمید صدر بصندل وگلاب وکافور بر بروف وتبدیل آن بعد گرم شدن وسکون در مواضع بارد الهوا مسیحی گفته که چون مزاج
قلب گرم گردد فصد باسلیق از دست چپ نمایند واگر فصد ممکن نباشد میان کتفین حجامت کنند ومطبوخ فواکه وخیارشنبر وترنجبین بنوشند وبعد ازان
ماء الشعیر یا آب انار بدهند ویا دوغ گاو بقدر احتمال او دهند وبران گل ارمنی وکشنیز خشک هر واحد یکدرم طباشیر کهربا هر واحد نیم درم کافور نیم
اندازند واین سه روز بکار برند وغذا اگر در پنجا پتپ باشد بمزورهٔ کدو وآب انار سازند واگر تپ نباشد چوزهٔ مرغ معمول بآب انار یا آب حصرم یا بترشی
ترشح بدهند وایضاً سویق شعیر بآب انار یا آب غوره یا آب ترشی ترشح دهند لاسیما اگر زمانه صیف باشد لیکن ببرودت سرد کرده باید داد وماداوی مریض
در موضع بارد مقرونش بخلاف وشاهسفرم وگل سرخ وگل سیب وگل بنفشه اطراف آس وسنبل وفرصندل وگلاب وکافور باشد وبر سینهٔ او خرقه
کتان مبلول بابن ویا بقیرطی معمول بروغن گل وموم وگلاب وآب جی العالم وآب خرفه وآب طبیق ویا آب برگ انگور وبرگ بارتنگ بنهند وبآب
وصندل وکافور ضماد نمایند واز تعب وسهر وغضب وهم وغم وجماع اجتناب کنند وهنگام خواب آب انار باقدری لعاب اسپغول وگل ارمنی وتخم خرفه
هر یک بقدر حاجت بدهند وچون این را برابیب بقدر بنوشند وحرارت ولیب ساکن نگردد قرص کافور بآب انار بنوشد وقدری آب خیار بدهند
وسماء الشعیر که دران عناب وسپستان جوش داده آب خرفه آمیخته باشند حقنه نمایند ودست وپا گرم کنند وبران موم وروغن گل طلا سازند
محمود مینویسد که سوء مزاج قلب اگر حار باشد هر صبح جلاب از سکنجبین سفید سه درم واز شکر سفید ده درم ویا شربت سیب ده درم وعرق گاو زبان ده درم
ویا از شربت حماض اترج یا نارنج ده درم با گلاب وعرق گاو زبان وعرق بید مشک وعرق بید ساده وعرق نیلوفر هر واحد ده درم بیاشامند وغذا
مزورهٔ زرشک با مغز بادام وسکر وچوچهٔ مرغ ویا مزوره از آب نارنج ویا حماض بمغز بادام وشکر سازند یا بگیرند شربت سیب ده درم ودران کشنیز خشک
یکدرم گل سرخ نیم درم طباشیر سفید ربع درم کوفته بیخته سرشته بلیسند واگر حرارت بسیار وعطش شدید باشد بگیرند ماء الشعیر وآن آبی ست که بالای آب
جلاب گردد نیم رطل وکعک ده درم بنوشند وتضمید صدر بصندلین وگلاب نمایند وبپرایهن مصندل بپوشند وزیر خیشات مبلول بگلاب بنشینند ودر
مساکن بارده ودر حمام شمال مقام سازند واین دوا نیز نافع ست بگیرند طباشیر ده درم گل سرخ پنج درم کباب سه درم در سه رطل رایب ترش بخیسانند ویکرطل ازان
بنوشند ومفرح بارد که دران سرطان نهری محرق یکمثقال داخل ست واین مفرح نیز اصحاب سوء مزاج حار را نافع ست بگیرند گل سرخ طباشیر گاو زبان هر واحد یکدرم
کشنیز خشک صندل سفید هر یک نیم درم تخم خرفه مغز تخم خیار مغز تخم خیارزه مغز تخم کدو هر واحد دو درم زرشک سه درم مروارید ناسفته یکدانگ کهربا یکدرم واحد
یکنیم دانگ کوفته بیخته بشکر سفید در گلاب یقوام آورده بلیسند شربت یکدرم گیلانی میگوید که از علاجات این قصد باسلیق ست اگر علامات دم ظاهر شود
در وقت موافق باشد بعد ازان نوشیدن ربوب وا شربهٔ بارده مثل ربب حماض اترج وشربت سیب ترش وشربت به وشربت انار بنوشاند اگر طبیعت نرم
باشد واگر قبض بطبیعت باشد شربت آلو وشربت تمرهندی وآلوچه ومانند آن بیاشامند ماء الشعیر بر ب انار بنوشاند بعد سکنجبین بگلاب واگر چه استعمال او مجور
درین زمان ست بسبب بشاعت وبودن او منشی ویا بشیرهٔ تخم خرفه ویا ماء القرع ویا ماء الخیار دهند واگر حرارت شدید باشد این قرص کافور بآب انار بنوشاند
وشربت سیب بدهند طباشیر مغز تخم خیار مغز تخم خیارزه تخم کاسنی تخم کاهو تخم خرفه گل سرخ صندل سفید هر یک بگیرند وبمقابلهٔ هر مثقال ازان یک طسوج کافور
بآب سیب بسرشند وقرص ساخته هر روز یکمثقال بآب سیب دو هفته بدهند واگر فصد ممکن نباشد میان کتفین حجامت نمایند واگر احتیاج باسهال افتد
باشیاهای مطفیهٔ حرارت مسهله مثل آلو بخارا وعناب وتمرهندی وشیرخشت وخیارشنبر وامثال آن اسهال آورند واگر تپ نباشد اسهال بمطبوخ هلیلهٔ زرد بقدر
سقمونیای مشوی ویا با یارج فیقرا آورند واگر مسهل لیب بضعف قوت ممکن نباشد حقنهٔ لینه بعمل آرند ویا آب تمرهندی بشربت نیلوفر وشربت بنفشه ویا
لعاب اسپغول بجلاب بنوشند بعد ازان تبرید باشیاهای مبرده مثل ماء الشعیر وماء القرع وآب هندوانه وشربت صندل وآب سرد نمایند واگر تپ نباشد شیرخر

یا گاو یا بز یا دوغ بیاشامند و گاهی با الرائب و آب تمر هندی ش در دو یا سه روز میدهند بطریقیکه در قول محمود گذشت و یا سفوف کشنیز خشک دو درم گل سرخ طباشیر هر یک یکدرم کافور یک قیراط بقدر یکمثقال از آن با آب سیب و یا ترشی ترنج و یا رایب بقدر نخورند و اگر حرارت اندک باشد و یا بعد فصد قلیلی بدهند این سفوف مناسب است گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم کشنیز خشک دو درم اسپند مروارید کهربا هر واحد نیم درم کافور ربع درم و سزاوار آنست که بادامی ایشان در موضع بارد مفروش بنشاخهای بید مشغول و اطراف انگور مرشوش بر ان آب سرد مطیب بنیلوفر و بنفشه و بید مسیب صندل و گلاب و کافور نمایند و سینه صندل و به کافور و گلاب این قیروطی نهند مرهم سفید مصفی بروغن گل گداخته در صلایه کرده با آب کدو و خرفه و خیار و گلاب و صندل و کافور حل نمایند چند انکه مجتمع گردد استعمال کنند و قمیص مصندل بپوشند و انچه وقت خواب برای ایشان نفع بخشد نوشیدن آب انار میخوش و لعاب اسپغول گل آن و کشنیز خشک و طباشیر است و شربت صندل نافع ست و انفع تدابیر بحبت آنها انتقال بهوای بارد ست و اگر حرارت شدت کند و خوف صدوث ورم نشود باشد و احتیاج بچیز مسکن قوی نیفتد دواء المسک و افیون و غیره که در علاج خفقان حار بقول ایلاقی خواهد آمد بدهند و غذای ایشان اگر تپ باشد مزوره از کشک شعیر و ماش مقشر بکبد و یا آب انار و یا آب ترشی ترنج و یا سیب ترش بسازند و دران کشنیز اندازند و اگر تپ نباشد انچه در قول موسی گذشت بدهند و دیگر اغذیه که در خفقان حار خواهد آمد مناسب بود و از لحوم لحم ماکیان و دراج و بحد و حملان ماهی خرد برای ایشان صالح ست و از فواکه مصالیخ انار میخوش و به سیب و حماض اترج ست و نان در گلاب و شربت سیب تر کرده غذای جید ست و آب نوشیدنی باید که سرد بسیر و نبات باشد و چون هزال در مریض پدید اید هر روز بعد الطعام در آب گرم نشانند و از جمیع اسباب مسخنه اجتناب نمایند حنجندی گوید که اگر سوء مزاج حار قلب بادی باشد در دموی فصد و تلطیف و اخراج خون بحسب قوت واحتمال نمایند و اگر امر احتمال نکند اشربه بارده مختصه بقلب مثل شربت حماض و شربت سیب و دوغ گاو بر بوف سرد کرده و شربت خواکه و شربت صندل بدهند و اقراص کافور باین اشربه استعمال نمایند و از صندل و گلاب تضمید صدر کنند و استراحت بهوای بارد سازند و بقول بارده مثل کاهو و خرفه و هندبا و کدو و بدهند و از اغذیه چوزه مرغ با آب خورده و لیمو و زرشک خورند و در صفراوی اشربه مذکوره و شربت تمرهندی بیاشامند و کذا مجاورت مواضع بارده خصوصا مشلوجه و خفوفه باشجار خلاف و اوراق آن که بران گلاب سرکه پاشیده باشند اختیار نمایند و اگر حاجت تنقیه باید اپچه بسهال صفرا نماید مثل آلو بارین شیرخشت با شربت بنفشه بدهند و در بلغمی بسهال بلغم میبایست

علاج امراض قلب از سوء مزاج بارد

دواء المسک حلو و مفرح حار و شربت گاوزبان و شربت بادرنجبویه و شربت عود که دران زعفران و مشک و عنبر و سنبل الطیب و گل سرخ داخل باشد و عرق عنبر با عرق تنهنول استعمال نمایند و قلیه گوشت کبک و مرغ و کبوتر و کنجشک و دراج و مانند آن بدارچینی و زعفران و زیره و قاقله خوشبو ساخته غذا سازند و سنبل الطیب و سعد و دارچینی و قرنفل و زرنب و گل سرخ و عود با آب مرزنجوش و آب شاهسفرم و آب بادرنجبویه بر سینه ضماد کنند و از اغذیه سر و آب سر دپزند و در بادکه بعد تنضیج ماده بمطبوخ بسفایج تنقیه بمسهل گرم و حب غاریقون کنند پس جهت اعتدال مزاج خمیره طلا علی ما جاء به الله حار دهند و غذا قلیه زردک و شلغم و شوربا مرغ بنان تنوری سازند و بجای آب انار الغوزی که از عرق گاوزبان و بادرنجبویه و گلاب هر یک بست تولچه و عسل ده تولچه بجوشانند که سوم حصه بسوزد صاف نموده اکتفا نمایند و اگر قوی تر خواهند در قرنفل سنبل الطیب عود دارچینی زعفران هر یک سه ماشه در لته بسته در جوش آن اندازند **اقوال حکما** شیخ میفرماید که علاج مزاج بارد قلب بمعاجین گرم با روشراب ریحانی و بریاضات معتدله و با ضمده و الطلیه حاره عطره قلبیه با غذیه حاره بمقدار یکه بهضم جید یابد باید کرد و اگر سبب آن ماده باشد باستفراغ آن نمایند و بعد ازان تعدیل مزاج و تقویت قلب کنند مسیحی گوید که برای زیادتی برودت قلب چون مستحکم نگردد شراب ریحانی صرف مقدار اندک و شم ادویه خوشبو حار مثل مشک و عود و عنبر نافع ست و تمرهندی صدر بروغن نارون و تضمید آن بقسط و سنبل و ابهل و سعد و دارچینی و فافل و یا بسعد و آب سیب و آس و شراب و سک نمایند گوشت قنابره و زراوند بیضه عصافیر و قلایا بمصالح گرم بخورند **صاحب کامل** نوشته که اگر قلب را سوء مزاج بارد عارض گردد شربت سیب مطیب بمشک و سک و تمیسک بنوشند و یا دواء المسک حلو بشراب ریحانی یا بگلاب که دران عود و صندل خوشانیده باشند و یا آب بوست ترنج مدقوق مصور و یا آب برگ ترنج بخورند و بهترین چیزها که درین استعمال نمایند میبست از دو درم تا پنج درم در سینه پارچه مبلول در قیروطی معمول از اسفیدباج و مرزنجوش و شیح و شهبانج بروغن زنبق

دموم سرخ دران گداخته نهند و غالیه بر سینه طلا نمایند و نوشیدن آب سرد کم کنند و اگر فائده نشود جوارش عنبر یا مشروط لیطوس یا تریاق استعمال نمایند

مصنف حاوی گفته که هر صبح جلاب از بادرنجبویه و گاوزبان هر یک سه درم باده درم گلقند بدهند و غذا مزوره از اب نخود و مغز خربزه طرم مع لحوم تیهو و قبج و دراج و اگر سوء مزاج بارد بسبب مادهٔ بلغمی یا سوداوی باشد تنقیه بدان از بلغم و سودا کنند بمطبوخ افیتمون یا بمعجون نجاح باین طور که بگیرند سنای مکی هفت درم و گل سرخ دو درم و بادرنجبویه سه درم و شکر سرخ ده درم جوشانیده صاف نموده دران معجون نجاح هفت درم حالیده بنوشند و بعد از تنقیه این معجون مفرح هر روز یکمثقال ببرب حماض و برب سیب ده درم بخورند مصطکی عود دارچینی قرنفل سک سنبل جوز بوا کبابه قاقله هیل لوز پوست ترنج هر واحد یک مثقال مشک تبتی یک دانگ کوفته بیخته بر قیاسی که مذکور شد سبر شمند و مثل سنبل و سعد و سک و قرنفل و مانند آن بر سینه ضماد نمایند و قلای متوبله بسیار نافع ست و دواالمسک حلو و مربی هر چه حاضر باشد بقدر یکمثقال در شربت بادرنجبویه ده درم حل کرده بخورند **مؤلف ترویج** مینویسد که سوء المزاج بارد غیر مستحکم اگر بمادهٔ بلغمی یا سوداوی باشد بعد تنضیج تنقیه آن نمایند و تقویت قلب بدواالمسک حلو و مفرحات حاره و معاجین کبار و مشروط لیطوس کنند و از اغذیه فراخ و عصافیر و قلیها بدارچینی دهند و تدهین صدر و عضد و قسط و شراب ریحانی ممزوج باعرق گاوزبان نافع و از نجورات مشک و عنبر و عود و شمیدن لسرین یاسمین و خیری و زنبق مفید ست حکیم علی گوید که شربت جلنجبین عسلی و بعده آنکه دران عود و مصطکی و پوست ترنج جوشانیده باشند و شربت سیب مطیب بمشک و سیب بافاویه و شیلشا و مارالعسل باین صفت بگیرند عسل منزوع الرغوه دو رطل گلاب یک رطل آب ساده چهار رطل شراب ریحانی نیم رطل همه را با آتش نرم بجوشانند تا بدو رطل آید و هنوز گرم باشد که قرنفل سک سنبل عود هر واحد یکمثقال زعفران نیم درم در پارچهٔ کتان صره بسته بمالند شربت هر روز ده درم تا بست درم با دواالمسک و غذا زیرباج حلو مزعفر یا ارز حاره و لحوم غزلان و غیره مقلو نافع و از اطعمهٔ بارده غلیظه و امتلا و فواکه اجتناب نمایند و آب کمتر نوشند

علاج امراض قلب از سوء مزاج یابس

مارالشعیر بروغن بادام و شکر بنوشند و اغذیه مرطب بخورند و آنجا که تب نباشد نوشیدن شیر تازه بهترین اشیاست و قیروطی خضر بر سینه بجا لند و هر چه مفید تب دق باشد درینجا نافع شناسند بالجمله این هیوست اگر با حرارت باشد بعلاج دق و اگر با برودت بود بعلاج دق هردم علاج کنند و ایضاً در ساذج هر یک بتعدیل لعاب اسپغول و بیدانه و گاوزبان هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بید مشک و بید ساده و نیلوفر هر یک پنج تولہ و شربت نیلوفر چهار تولہ بنوشانند غذا آش جو و یا لک و خرفه با نان و هندوانه و در ماه جهت تنقیه سوداء المزاج بارد خیر مستحکم اگر بمادهٔ بلغمی یا سوداوی باشد بعد نضج تنقیه بدهند و غذا اطریفیه حلوان بنان تنک خمیره مروارید و الد حکیم علوی خان با عرق بید ساده و گلاب دهند و شیر بز بر سر دوشند و در شیر چکانند در روغن کدو و خشخاش و بادام در بینی و گوش چکانند و پارهٔ پنبه مسدوفه در شیر بز تر کرده بر یافوخ نهند و نگذارند که خشک شود و مسک شود سوده در شیر میش آمیخته بر کف دست و پا مالیدن فی الفور خواب می آرد و همچنین حنا با برگ گلاب تنها همین اثر دارد و اگر بعد تعدیل اندکی باقی ماند فصد اسپلیم از دست چپ کنند که فی الحال ازاله آن میکند و علوی خان در عشره کامله نوشته اند که افشرهٔ اناس درین باب از عجر بات ست و همچنین افشرهٔ تمر سیاه یعنی فالسه **اقوال مهره ابوسهل** گوید که نفع میکند برای زیادتی یبس قلب چون مستحکم نشود شرب شیر بشراب و شرب شراب بر روغن بادام بعد حریرهای آرد سمیذ بروغن بادام و شیر و شکر بخورند بعد ازان در آبزن آب شیرین داخل شوند پس تدهین صدر و ما بین کتفین بقیروطی معمول از موم صنفی در روغن شیرین یا روغن بنفشه یا روغن کدو نمایند **بوعلی** میفرماید که در علاج سوء مزاج یابس محتاج میشوند بغذای کثیر مرطب و عقب او بدخول حمام و استعمال آبزن مع راحت و قلت حرکت و دعت و نوشیدن آب سرد بسیار نافع و اگر با سوء مزاج یابس برودت باشد از آب بسیار سرد اجتناب نمایند و تعدیل او با دویه و اشربه کنند و کثرت خواب بر طعام حار رطب نمایند و اگر سبب او ماده باشد استفراغ آن کنند و تفصیل علاج این در علاج دق و ذبول گفته آید **ابن عباس** گوید که اگر سوء مزاج یابس بقلب عارض گردد تدبیر یکه برای حمای دق و مرض شیخوخی مسطور گردد مثل شیر زنان و شیر خر و مارالشعیر و لعابات مرطبه بعمل آرند و بر سینه قیروطی مبرد مرطب ضماد نمایند و شربت نیلوفر و شربت خشخاش و شربت بنفشه و مانند آن بدهند **ابن الیاس** گوید که هر روز

جلاب از نیلوفر و گاوزبان هر یک سه درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزوره ماش با شیره مغز بادام و اسفاناخ و کدوی تر بخورند و نوشیدن ماء الشعیر بروغن بادام و کذا شیر بز یا شیر خر و استحمام با آب شیرین نیکو و تضمید صدر بروغن بنفشه و موم صاف گداخته اندکی کثیر اسوده آمیخته مدام نافع است خجندی گوید که سوء مزاج یابس غیر مستحکم اگر تابع غلبه سوداء باشد اول تنضیج بعده تنقیه سوداء چنانچه در مالیخولیا گذشت پس اقدام بر تطییب مزاج باغذیه مرطبه و ادویه فواریج مسمنه بشعیر مقشر و کشک گندم و انواع بیض نخایند و شراب بنراب ابیض غیر کمنه بعرق بیدمورد و روغن بادام شیرین و چیزی نافعتر از ماء الجبن با شیره مرطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر نیست و جلابات شکر و لعابات و شیر تازه خصوصا شیر خر و شیر زنان و دخول در ابزن و تبریخ بادمان رطبه مثل روغن کدو و قیروطی بروغن الورد و حلوا بشکر و روغن بادام و روغن زرد و جوزابات و سمید بروغن بادام و حریره آب گندم و روغن بادام و شکر نافع و از تعب و سهر و غضب و همه چیز پرهیزد آرد و صندل با آب

علاج امراض قلب از سوء مزاج رطب

تقلیل غذا کنند و ادویه مجففه قلبیه چون قرنفل و زعفران و بادرنجبویه استعمال نمایند و یا دواء المسک تلخ هفت ماشه همراه عرق بادرنجبویه و قرنفل سوده و یا عرق صندل مرکب علویخان دهند و سکنجبین عسلی و شربت انار منفع مفید بود و ریاضت معتدل و حمام خشک نافع و غذا نخود آب مرغ و گوشت بریان باید و آنجا که آب در دهان بسیار آید بحب صبر و ایارج استفراغ شاید و ایضا در مادی ادویه حاره مجففه مقوی قلب مثل بادرنجبویه و بسفایج و افتیمون و انیسون و دوسنج و غیره بهر نضج ماده بدهند بعده جهت تنقیه مطبوخ افتیمون تربدی علویخان و حب صبر دهند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج خمیره زمرد حکیم شریف خان با عرق دارچینی مرکب نواب علویخان دهند و غذا شوربای مرغ بنان سازند و بقول شیخ علاج مزاج رطب قلب تلطیف غذا و استعمال ادویه مجففه و ریاضات معتدله بتواتر و کثرت حمام قبل از طعام و خصوصا بمیاه حمامات و استنقاع کثیر در آب گرم و دوام جلوس در هوای گرم و استعمال سهلات و مدرات و شراب قوی اندک اندک و اغذیه محمود و بقدر اعتدال نه بکثرت و اگر در ینجا حرارت باشد از طعام اجتناب نمایند و جمیع استعمال کنند و اگر سبب ادویه رطب یا حار رطب باشد تنقیه نمایند محمود شیرازی نوشته که هر صبح جلاب از بادرنجبویه سه درم با دیان سه درم و گلقند عسلی ده درم و غذا نخود آب با مغز بادام و گوشت دراج و مالیان و کبک با معالج گرم بدهند و اگر بدن ممتلی باشد حب افتیمون یا حب ایارج مقوی با افتیمون استفراغ نمایند و بعد تنقیه بدن این دو اصطلکی عود دارچینی قرنفل سنبل سک جوز بوا کبابه قاقله پوست ترنج خیر بوا هر واحد پنج درم مشک یک دانگ کوفته بیخته بشربت سیب سرشته بکمثقال از ان بشربت حماض یا ترنج هر کدام که باشد ده درم دهند مصنف تذکره گوید که سوء مزاج رطب هرگاه غلبه نماید هلاک کند و اگر از ان اندک عارض گردد سکته و فالج احداث نماید و اگر از ان کثرت پذیرد غشی آورد و ترک کند بعده موت و تناول عصافیر و خوردن دواء المسک حار و نوشادر و عود و عنبر و مصطکی بگلقند و مسح صدر بروغن بادام و تضمید بسعد و سنبل و قسط با آب آن نافع و همچنین مسیح گفته که قلب بسوء مزاج رطب متغیر نمیگردد و اگر حادث شود سهلت علاج پذیرد قانونچه گوید علاج سوء مزاجات مفرده و آنجا که سوء مزاج مرکب از ترکیب اعضا باشد مسطوره در یافت گردد علاج نیز مرکب بعلاجات مفرده مذکوره باید کرد و باری گفته که اگر حار رطب باشد بدان است که تعلیل حرارت باید بطریق تلطیف و اصلاح مزاج باستفراغات محموده و گاه قتل بیکند با فساد قلب و جالینوس ذکر کرده که سوء مزاج قلب اگر از حرارت و یبوست مرکب باشد شفا نمی یابد و اما بسائط از سوء مزاج دائم صحت می یابند و سقاومات کبد و فالنیکند حرارت و یبوست قلب را چون تقرر و خروج کثیر از اعتدال یابند و اما دماغ اگر در ین حال مقاومت قلب نماید سوء مزاج حار یابس قلب حادث گردد و آیضا جالینوس بیان نموده هر اوانی سوء مزاج که در عضوی باشد ممکن نیست مگر بهر اوانی سائر اعضا بطوریکه تعدیل مزاج آنها یا میلان آنها بسوی جهتی که عضو با آن طرف خارج شده کرده آید و کذلک حکم ان اراده مداوات قلب کنند و اجب است که مائل گردانند مزاج سائر اعضا را بسوی برودت و رطوبت چندانکه مضر آنها نباشد تا انکه بدان اوانی قلب از حرارت و یبوست که آن سوء مزاج شده است ممکن باشد

وجع القلب

اگرچه قلب متحمل درد نیست لیکن بعضی متاخرین علاج آن نوشته اند و مولف مشاهده نموده که وجع خفیف مدتی میماند و چون شیر صوابره تمور زائل میگردد و الا فتنه انگیزد و ایضا باید دواء المسک هم بسیگرداند بالجمله سببش اگر تفرق اتصال باشد لا علاج است و اگر ورم باشد علاج آن جان است و اگر سوء مزاج باشد علاج آن همان است که مسطور شد و آیضا حکیم شیرازی گفته

نوشته که وجع القلب اگر صفراویست بعد اخراجش از نقوع جساری و بزرگ کثیر المنفعه و آلو بخارا و شربت جوهم و آب انار بیخوش دوازده تولہ مروارید ناسفته بالعرق نمیقا بار یک سابیده با گلاب بخورانند و یا شیره تخم خطمی و تخم بالنگ هر یک شش ماشه شیره کشنیز خشک یکتوله با عرق نمیقا و گلاب بنوشانند و صدف سوخته ماشه بخورند یا مروارید ناسفته یکماشه صدف محرق یکماشه ورق طلا دو عدد بشربت نیلوفر بلیسند بالایش عرق نمیقا بنوشند و اگر بلغمی ست با زنجبویه شش ماشه در عرق ارماط گلاب شب خیسانیده بشربت گاوزبان بدهند بعد ازانکه ورق طلا دو عدد حجر السم که بعرق ارماط سابیده باشند یکماشه بخورانند یا سازج هندی دو ماشه مصطکی یکماشه سوده بشربت گاوزبان دو تولہ سرشته بورق طلا دو عدد پیچیده خورده بالایش تخم ریحان چهار ماشه شربت لیمون دو تولہ بنوشند و مروارید و صدف محرق و بزر سرنا خیوش خلبین السنور بدین مرض خصوصیت دارد و ایضاً برای درد جانب قلب مع خفقان آمله مربی بورق نقره پیچیده همراه شیره مغز تخم هندوانه گلاب عرق کیوژه خمیره صندل گلقند نسترن خوردن و پاشویه نمودن و خرقه کتان بصندل در گلاب سوده تر کرده بر سینه گذاشتن نافع ست و اگر بجانبی قلب درد خلش دارد رطوبات معده باشد گلقند سیوتی یکتوله شیره کاسنی عرقیات شربت بزوری عرق بادیان دهند و اگر سن شیخوخت و اصلی مزاج صفراوی کم گوشت را درد دل بجایی یک بالشت از بالا و پائین دل باشد و بتکمید ضماد زائل نگردد و در تنفس بیزاری نبود طبیخ اصل السوس گاوزبان بادیان عنب الثعلب هر یک چهار ماشه موبز منقی ده دانه سنبل الطیب دو ماشه جوشانیده گلقند دو تولہ داخل کرده بدهند تا هفت روز

خفقان

حرکت مضطربه شبیه باختلاج ست که قلب را عارض گردد و سببش هر شئی موذی و سوء قلب ست و آن در نفس دل یا در غلاف او یا در اعضای متصله بمجاوره و مشارکه آن مثل معده و دماغ و جگر و ریه و جنب و مرارق و امعا و رحم و یا در جمیع بدن باشد و بمشارکت آن دل نیز اید و این یا ابتدا گاه از مادهٔ خلطی و غیر خلطی و گاه از سوء مزاج سازج و گاه از ورم و گاه از تفرق اتصال و گاه از سده و گاه از سبب غریب و گاه از شدت حس آن و گاه از ضعف قلب بیباشد و مادهٔ خلطی یا دموی یا صفراوی باشد که بعروق قلب بارسد و خفقان صفراوی اکثر عارض میشود و یا طوبی بلغمی و مائی که در غلاف دل جمع شود و یا سوداوی که رگهای دل از آن ممتلی گردد و یا ریحی و آن اخف و اسهل ست و یا بخارات سوداوی و آنچه از سوء مزاج سازج باشد جهت آنست که هر سوء مزاجی که غلبه نماید موجب ضعف میگردد و هر ضعفی که در قلب حادث میشود تا وامیکه بقلب بقیهٔ قوت ست برای اضطراب گویا که قلب دفع مینماید از نفس خود اذیت را بخفقان خفقان ظاهر میگردد و چون خفقان افراط نماید منتقل بغشی میگردد و چون غشی افراط نماید منتقل بهلاکت میگردد و از سوء مزاج سازج هر مزاج از امزجه خفقان می آرد و شدیدتر درین امر سوء مزاج حار ست و اسباب سوء مزاج حار قلب پنج ست یکی اعراض نفسانی مثل غضب و فکر بسیار در مهمات دوم ضیق النفس و انسداد منفذ هوا تازه که بدل رسد سوم مکث در حمام و هوای گرم بسیار چهارم تناول اغذیه و اشربهٔ حاره و خصوصاً چون تشنه شود و آب سرد نیابد پنجم مداومت روائح عطریه حاره و اسباب سوء مزاج بارد قلب ضد این اسباب ست و الا ورم حار مادام که در ابتدا ست خفقان ظاهر میکند و بعد از ان غشی پس هلاکت می آرد و حال ورم بارد قریب بحال ورم حار ست لیکن بسیار ست که این مهلت میدهد و بزودی نمیماند و ورم حار هلاک نمیگرداند و کذلک تفرق اتصال و همچنین سده در مجاری خون و روح قلبی و حوالی آن و در عروق خشنه از اجزای ریه میباشد و اکثر در شریان وریدیه بود و گاهی سده بسبب ورم عضو مجاور افتد و اما خفقان حادث از سبب غریب مثل حادث از اوجاع قبیحه و انتقالات مواد او رام مجاوره و از شرب سموم و حادث از لسع حیوانات و حادث از کرم شکم خصوصاً که با حلق موافقت غذا را بدین واسطه رد نماید آنها قلب را بسرعت از برای مجتمع در امعا بود و اما خفقان حادث از شدت حس قلب چنانست که عارض میگردد صاحب آنرا وقت روح پیش خفقان از اندک اذیت که بدل رسد چون ریح که تولد یابد در فضائیکه میان قلب و غلاف آن و یا در عروق آنست و از ادنی کیفیت بارده یا حاره و امور نفسانی و ابخرهٔ غذائی و بدنی حتی که بعد آشامیدن آب بدون آنکه میتودی گردد بضعف در افعال آن بخلاف انچه از ضعف قلب حادث شود و اما خفقان حادث از ضعف قلب بسبب کثرت صوم یا ریاضت یا خروج خلط یا منی یا افراط یا نزف خون بسیار از بواسیر یا از فصد و غیر آن یا از سوء تدبیر در ماکول و مشروب که خون را رقیق و فاسد گرداند و گاه از خوردن گل و اقراص کثیر عارض میشود و اما خفقان حادث بمشارکت گاه بمشارکت غلاف او باشد باین طور که عارض گردد در ان ورم رخو یا صلب و گاه بمشارکت معده بود باینکه در فم معده خلط لزج زجاجی یا لذاع صفراوی باشد و یا آنکه در معدهٔ طعام فاسد گردد و یا آنکه در معده خلطی باشد و بشود در فم معده و یا آنکه سبعی در خانه

در فم معده از قی عنیف بهم رسد و بدان سبب خفقان افتد حتی که تمیز میان این و خفقان قلبی کرده نشود و بسا که عارض میگردد اختلاج در فم معده پی در پی
و مشابه تر بخفقان قلبی میباشد و گاه بمشارکت ریه تا که در عروق خشنه از اجزای آن سده بهم رسد در جانبی که قریب بقلب است و نفوذ نکند دران نفس بر وجه خود
و این مندرج بضیق النفس غیر ملائمت بسبب سد و بیه و شدت اضعاف قلب بالجمله و جوه مشارکت اعضای مذکوره و غیر آن بقلب در ابتدای امراض قلب مفصل مسطور
بدان رجوع نمایند و بمشارکت جمیع بدن یا در حمیات وبائیه میباشد و یا بسبب بحران بحرکاتی که عارض میگردد اخلاط را هنگام بحران و بدانکه شخصی که شکوه خفقان نماید
بعقب مرض او را متوجع باشد و صفر البسیار قی نماید و متوجع زائل نگردد آن روی ست و مندرج و تشنج در فم معده ست و این خفقان گاه قلبی میباشد و گاه معدی و خفقان از جمله امراض
متوارثه ست و چون شدت کند و قلب ضعیف گردد غشی آورد و بسا که دفعةً هلاک نماید و ایضاً چون خفقان مزمن شود از هر قسمی که باشد ضعف دل پیدا میکند و محدث غشی
میگردد و بعد چند مدت بمرگ مفاجات می انجامد کذا فی المبسوط و کسی را که خفقان مغشی از ادنی سببی افتد و از قوت حس نباشد در اکثر فجاءة بمیرد و شدت حرکت قلب مع
سکون یا انبساط علامت موت ست **طریق تشخیص** باید که تشخیص جمیع اقسام خفقان از نبض مخالف مجاوز از حد در اختلاف محسوس نوعی در عظم و صغر و سرعت و بطء
و تواتر و تفاوت نماینده و اکثر مشابه نبض صاحب بوه میباشد و این وقتی ست که سبب خفقان آفت در آلات تنفس باشد و ایضاً اول علامات خفقان احساس
صاحب آن غیر آنست خفقان را بجس بصر و بجس لمس در اکثر اوقات مگر آنکه مریض فربه یا مرض خفیف باشد و گاه خفقان چندان شدت مینماید که صاحب آن آواز ازان
بشنود چون بر پهلوی چپ بخسپد گوش را بر تکیه داشته و تشخیص اقسام او چنان باید کرد که اولاً علامات سوء مزاج اربعه و تفرق اتصال و ورم سبوعیکه در تشخیص انواع سوء مزاجات
قلب مسطور شد دریافت نمایند پس هر کدام ازانها که یافته شود سبب خفقان همان باشد و ایضاً اگر با وجود آثار سوء مزاج حار امتلا و سرعت نبض و عظم او در خیر وقت
خفقان و هنگام آن مرتعش مختلف و سرخی و غلظت قاروره و تمدد و انتفاخ عروق و ثقل و کسل اعضا و سستی حرکات و دیگر علامات غلبه دم مثل سرخی رنگ و کثیر بودن مقدار
و قلت اشتها و کثرت عرق بود و از جماع انتفاع یابند خفقان حار دموی باشد و اگر با سرعت و تواتر نبض صلابت آن و شدت التهاب و ملیش و رنگینی قاروره با شراق و نارنجیت
و اندوه و بیخوابی و بیقراری و شدت عطش و سائر علامات غلبه صفرا از تلخی و خشکی دهن و زبان و زردی چهره و صداع و کثرت تالم در اوقات حرارت و استراحت بسوی
بارد و انتفاع از ندا پیدا شود و یا تابع امراض صفراوی باشد خفقان صفراوی بود و اگر با شدت نرمی نبض و سفیدی قاروره و دیگر آثار سوء مزاج ملهب بقیض پندارد
که گویا دل او در اب افتاده ست و خالت باشد و حالتی شبیه بغشی و تنگی نفس او را عارض شود خفقان بلغمی باشد و اگر با وجود صلابت و صغر نبض و غیر آن سائر نشان
سوء مزاج یابس غم و وحشت و فزع و فساد فکر و وارث تنفس و بهم و کدورت در حواس و عدم انتظام در تخیلات و حال او مشابه حال مالیخولیا و اختلاط بود و خوابهای پریشان بیند خفقان
سوداوی باشد و اگر اختلاف نبض قلیل و سرعت تحلل و خفت خفقان بلغمی و خفقان ریحی یا بخاری باشد و کثرت آروغ و دیگر آثار غلبه ریاح بر بدن و احساس صعود بخارات از ناف بگلو و ازانجا بدماغ
یا دهان و سوزش چشم بر سبیل دخان دال باشد و اگر اختلاف نبض در صغر و عظم و ضعف بقوت اکثر و با عدم علامات امتلا در بدن بلغمی خفقان سده باشد و اگر با قوت و عظم نبض و صحت نفس سلامت
در سائر اعضا و حفظ قوت خفقان از اذیتی ریحی که متولد گردد و اذیتی که بقلب رسد عارض نشود و بدون علاج قوی زائل گردد و بدن با وجود تواتر خفقان سلیم و قوت محفوظ و عادت
در افعال صحیح و اکثر عروض آن بکسانی که ظاهر گردد در سر دو آنها تاثیر انفعالات نفسانیه قلیله مثل غضب یا فرح یا غم و غیر آن بود خفقان از لطف حس قلب باشد و اگر با ضعف نبض ضعف و الا غیری بدن
و سرعت انفعالات نفسانی بود و خفقان یا مذکر سببی حتی که از بخره غذائیه عارض گردد و تقدم کثرت استفراغ خون یا قی یا اخلاط دیگر و یا اسباب قلت تولد خون مثل سوء تدبیر در اکل و شرب و غیر آن بود خفقان
از ضعف قلب باشد و اگر خفقان در حمیات یا روز بحران عارض گردد از مشارکت معده بدن باشد و اگر دلائل احوال معده و اشتها و اسپخه ازان باقی برابیده و خیالات و غثیان و غصه و خفت خفقان
در خلو معده نگذارند از نضیاب صفرا بر فم معده در خلو باشد و اشتداد آن در آن ساعت شروع غذا در هضم یافته شود خفقان بمشارکت معده باشد و اگر صاحب خفقان مبتلا مرض هوای ربو باشد و علامات و الام ربو ظاهر
ربو و انسداد مجاری که در سبحث ربو مذکور شد دران موجود بود خفقان بمشارکت ریه باشد و اگر از دمن او لعاب بسیار سائل شود و در فم معده درد غائص و فجائی عارض گردد و تدریجاً
کم در قی یا بر از براز دیگر علامات دیدان که در باب او مذکور یافته شود خفقان از دیدان شکم باشد و اگر آثار سم و اسبع مع عدم سائر اسباب معلوم شود خفقان از سموم باشد

علاج کلی خفقان

فصیلت

واجب ست که بطبیب سبب فاعل خفقان را دریافته قطع آن نماید و در بیان او علاجی سبب سلوک دارد و علاجش بسبب فاعل کند پس اگر از سوء مزاج ساده بود تعدیل کما

مثلاً در حار بمبردات و در بارد بمسخنات و خصوصاً بدانچه از ادویهٔ قلبیه باشند که در علاج قلب بمسطور شدند و اگر با ماده باشد تنقیه حسب ماده لازم و بمقتضای
خدا و اقتصار بر الطف انچه ممکن شود و اگر صبر نماید مرورات بهتر ست و اگر بران صبر نکند از تیهو تجاوز نکند و از شرب شراب قطعاً منع نمایند و در تعدیل و تنقیه رعایت
شدت و خفت سبب و بساطت و ترکیب آن مع لحاظ لین و قبض طبع مرعی دارند و آنجا که با خفقان تب یار شود تدبیر او نیز ملحوظ دارند اکنون بعض ادویه بمفرد
و مرکبه مفید اکثر اقسام خفقان بقلم می آیند **ذکر ادویهٔ مفرده** تعلیق سنگ یشب برفم معده بالخاصیه نفع با قسام خفقان دارد و دیگر گذر را در تنور
بریان نمایند و بعد از انکه خوب پخته شود پوست آن دور کرده و خسته او را بمد المغوده در ظرف چینی تمام شب زیر آسمان نگاهدارند و وقت صبح گلاب و قدری مشک
با شیده و اندکی قند سفید سابیده بران ریخته بخورند روز اول یکعدد روز دوم دو عدد روز سوم سه عدد و اگر موافقت نماید ازین بیفزایند ازبرای خفقان و تقویت
دل آزموده ست و دیگر گذر را تراشیده در قی بار یک کرده بر سنگ بکوبند و در صافی سفت آبش افشرده زیر آسمان تمام شب گذارند صبح نبات سفید یا شربت صندل
داخل کرده بنوشند که بمیزن نفع دارد و دیگر کشمش تازهٔ کلان سبز چهل و یک عدد بغیر غسل آن شب در گلاب صرف یا ممزوج با بید مشک که دو انگشت بالا باشد
در پیاله خمر در تر کنند و در شبنم دارند و صبح آن کشمش بسر سوزن تا هسته یکیک بردارند تا گلاب مکدر نشود پس گلاب را همچنین تا هسته تمام در ظرفی دیگر بگیرند تا در آن بیارند
بعده کشمش را بخورند و گلاب را تنها یا با شربت نیلوفر وغیره سه تولچه تخم بالنگو چهار ماشه بنوشند و تا یکهفته بعمل آرند اقسام خفقان و ضعف قلب را بعید میل ست
و دیگر افشرهٔ انار شیرین و ترش با نبات و کیوره و بید مشک و کذا افشرهٔ نرگنره و کوله و لیمون کاغذی در همه اقسام از مجربات ست و کذا تخم ریحان و بالنگو و بادرنجبویه
و شاهتره و شنبلیله و فرنجمشک و بادروج و دیگر جدوار یک قیراط با جلاب یا شراب خوردن مقوی قلب و مفرح و دافع خفقان و اذیت و باست و دیگر صاحب خلاصة التجارب
از مجربات خود نوشته که چقندر را در خاکستر گرم پخته پوست دور کرده بهمچنان گرم گرم ورق تراشیده و نبات سفید سوده بر تمام ورقها پاشیده بگذارند آبی بغایت
شیرین خواهد برامد در تمام روز سه بار بنوشند و چند روز مداومت نمایند و دیگر تضمید ریوند خطائی با آب سابیده در میان هر دو شانه بطول یکوجب مائل بجانب چپ
برای جمیع انواع خفقان مجرب است صاحب خلاصة العلاج ست و کذا اضماد چای خطائی در گلاب و دیگر بقول سویدی شرب اشنه یا مومیائی بقدر حب کرسنه
بسجلاب و کذا گلقند یا گلاب بشکر یا ده درم عصارهٔ گل سرخ تازه بشکر یا شربت ورد تازه یا شم گلاب یا خوردن ورق نقره یا عقیق مسحوق و تعلیق آن یا بهمن سفید
یا فاذزهر حیوانی هر واحد نافع خفقان ست و دیگر بقول شیخ الرئیس انچه نفع او در خفقان عظیم ست خوردن یکمثقال گاوزبان هنگام خواب چند شب متواتر ست و از انجمله
تجربه شده خوردن مقدار نوات قرنفل ذکر ست با دوازده مثقال شیر تازه بر نهار و کذلک خوردن یکمثقال مرزنجوش خشک با آب سرد و اگر حرارت باشد یا بشربت اگر حرارت
نباشد تا ایام متوالی و از انچه نفع می یابد صاحب خفقان اینست که مدام با وی خوشبو از جنس مناسب مزاج او باشد و مداومت بتبخیر آن و استعمال شمامه از ان سازد
که آن سریع الوصول بقلب ست با هوای مستنشق و کسی را که خفقان حار باشد بر خوشبوی با گل سرخ و کافور و صندل در روغنهای سرد غالب باشد مع اندکی ادویهٔ دیگر
لتعدیل الحرارت مثل مشک و زعفران و قرنفل مگر آنکه امر صعب یعنی حرارت بسیار باشد که در سخالت بر اشیای بارد اقتصار نماید و اگر مزاج بارد بود ادویهٔ حار حرف مثل
مشک و عنبر در روغن تر سبز بکار برند و با را لکافور و غالیه و نانند آن از اقسام دخن و ند و د ملایمه بحسب مزاج استعمال کنند و ادویهٔ قلبی حار و بارد مذکور شد و منها
در پیرد وائیکه بوی خوش باشد آن قلبی ست و دیگر در علاج الغربا مرقوم ست که دال سنجد بقدر چهار دام شب در پنج ماشش دام آب کرده علی الصباح آب صاف با شکر آمیخته نوشیدن نافع خفقان
و کذا گلپوست الایچی کلان دو دام شب در آب کرده صبح خوب مالیده با شکر آمیخته بنوشند و از ترشی و باد پرهیزند و دیگر گویند که اگر از تخم خشخاش سفید سه قوله در نیم آثار شیر گاو تازه شیرده
گرفته نبات سفید سه قوله افزوده هر صباح بنوشند جهت تقویت قلب و ازالهٔ خفقان مؤثر قویست و اگر قبض بیفزایند یکنیم قوله خشخاش بسازند و بجای نبات تبخیر افزایند و ایضاً قطعهای
مقشر پنیر مشک سیاه در عرق کیوره تر کرده شب در شبنم گذارند و علی الصباح بر سبیل استمراض بخورند و کذا و یهٔ هر گاه اگر عنبر اشهب مشک خالص هر سه را حصهٔ سابیده عطر صندل هر واحد
یکماشه مرجان صلایه کرده ورق نقره ورق طلا هر یکی دو نیم ماشه روغن بادام نیم دام پخته شهد خالص شش دام پخته همه را یکجا کرده یکروز و شب علی الاتصال
بسایند و از یکماشه شروع کنند و هر روز یکماشه بیفزایند در هفت روز بهفت ماشه برسانند برای اقسام خفقان حار و بارد نافع و معمول ست و گاهی مروارید هم
افزوده میشود و الله اعلم و ایضاً لاجورد مفصول و دو سرخ از هر یک نیم قرنفل یکبار سرخ مروارید سوده سه سرخ گهر با صلایه کرده دو سرخ برآمده مرقی یکعدد پاشیده بورق نقره

بپیچیده بخورند بالای آن عرق بید مشک گلاب عرق گاوزبان عرق نیلوفر عرق کیوڑه تخم فرنجمشک پاشیده شربت سیب شیرین حل کرده بنوشند ایضاً برای مطلق خفقان کشنیز خشک صندل سفید گل سرخ تخم کاسنی هرکدام یکمجز و گل مختوم طباشیر بهمن سفید مرجان هرکدام نصف جزو مروارید ناسفته کهربا مصطکی هرکدام ربع جزو عنبر مشک هرکدام ثمن جزو کوفته بیخته نبات سفید بگلاب یا عسل بقوام آورده بسرشند شربتی کدرم ایضاً گیلانی گوید که معاجین مفرحهٔ یاقوتیه بسیار نافع و تریاق فاروق را تاثیر عظیم ست در ازالهٔ این مرض و شربت گاوزبان و سیب با بید مشک منفعت عظیم دارد و شراب را درین نفعی ست که در غیر او نیست لیکن بحسب مزاج مثلاً در مزاج حار نبیذ زبیبی استعمال نمایند بحیث آنکه اعدل از جمیع اقسام اینده و اقل حرارت تا بسبب کثرت مائیت اوست و سائر اقسام او در انجا که حرارت مفرط نباشد استعمال باید کرد و زردی بهینه نیز خشت که بران قند سفید سوده و اندکی عنبر اشهب یا ابیض بتفاوت افزوده باشند نافع عظیم ست در خفقان و جمیع اقسام ضعف قلب ایضاً استعمال تریاق فاروق بسبب مروارید محلول باعود و سنجاب طلا از مجربات انطاکی ست و او گوید از جملهٔ مفرحاتی که جاری مجرای خواص مجربه ست و در جمیع انواع خفقان بمؤثراین ترکیب ست مروارید ناسفته یکمجز و راحل کنند و دران طلا و نقره یکیک جزو گداخته اندازند انگاه همه را با سه مثل آن عود و عشر آن عنبر بسایند و اندکی فاوزهر کافوری در گلاب و عرق گاوزبان و عرق بید سابیده شربت فواکه بر آبان تسقیه داده ادویهٔ مذکور را بآبان بسرشند سه قیراط ازان در تفریح و نشاط قائم مقام خمر ست و در ازالهٔ خفقان و غشی و جنون مجرب ایضاً بقول صاحب علاج الغربا شربت انناس و گلقند گرد هل هر واحد مقوی قلب و مفرح و دافع خفقان ست و این عرق کشنیز نیز مقوی قلب و دافع خفقان ست کشنیز مقشر گاوزبان هر واحد دو تولهٔ دانهٔ الایچی گل نسرین گل گاوزبان گل سرخ برادهٔ صندل سفید هر واحد پنج تولهٔ عود غرقی یکتولهٔ مشک یکماشه شیرگاو بقدر آب بقدر ضرورت بدستور عرق کشند **فائده** شیخ و شارح قانون می نویسند که صاحب خفقان باتهوع چنانچه سابق مذکور شد که آن ردی ست علاجش خصوصاً که در انجا بقیئ حمی باشد آشامیدن سویق شعیر مغسول تاب گرم پس سرد کرده بوزن ده درم شکر ست و اگر این را نیز قی کند نفع ازان یابد و اگر از شکر بسبب زیادتی در تهوع کراهت کند بدل او انار دانه سازند و ساقها بریند و کافور مانند آن با سرکه استشاق نمایند و بر سینه پارچهٔ مبلول آب صندلین کافوری امثال آن بنهند

علاج خفقان حار

آملهٔ مربای شسته بورق نقره پیچیده و یا خمیرهٔ صندل شش ماشه بخورند و بالایش شیرهٔ تخم خرفه مقشر شیرهٔ کشنیز خشک شیرهٔ زرشک هر واحد شش ماشه شیرهٔ آلوی بخارا پنج دانه در گلاب عرق کیوڑه عرق گاوزبان عرق صندل هر یک سه تولهٔ برآورده شربت انار شیرین دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک پانزده پاشیده بنوشند و ماء الفواکه و شربت عناب و شربت ترشی ترنج و شربت سیب همراه گلاب نیز نافع ست و در صورت کثرت حرارت قرص کافور همراه آبهٔ بید دهند و اگر تپ نبود دوغ همراه سفوف کشنیز خشک و طباشیر و گل ارمنی نافع و همراه مفرح بارد انفع و پیراهن بصندل و گلاب و کافور رنگ کرده بپوشند و بران گلاب پاشیده باشند خصوص بموضع قلب و طیبات بارده مثل گل سرخ و خیار و سیب و به صندل و کافور ببویند و در هوای سرد و قریب آب بارد بنشینند و در خانه آب بپاشند و بادکش بجنبانند و صندل سفید در اب کشنیز سبز سوده یا گل سرخ و صندل بگلاب سابیده بر سینه ضماد نمایند و الفت بارانی گوشت اختیار کنند و مربای تمرهندی و اناناس بخورند و بقول رازی سکونت صاحب خفقان حار در بلد حار موجب کوتاهی عمر اوست و حکیم علوی خان در عشرهٔ کامله نوشته اند که عمر صاحب خفقان گرم زیاده از پنجاه سال نمیباشد و اگر خفقان حار دموی باشد اول فصد باسلیق از دست چپ و بعد ازان فصد صافن کنند و آنجا که از فصد مانعی باشد بر ساق واجده میان هر دو شانه حجامت نمایند و استفراغ منی بدون تعب سود دارد و خمیرهٔ مروارید ساده نه ماشه بشربت سیب لیموئی عاد یخان و شربت انار ولایتی هر یک دو توله در عرق شیرزه توله دهند و اگر مرض مفلوک باشد خمیرهٔ صندل ساده نه ماشه خورده شربت نیلوفر چهار توله در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر یک پنج توله حل کرده تخم نیلوفر نه ماشه پاشیده بنوشند و ماء الفواکه صندل سفید و کشنیز خشک و گل سرخ و کاهو مقشر گلاب و بید مشک سوده همراه بر دل گذارند و این نخله را بتناوب آب کشنیز یکتوله آب گل سرخ گلاب یکتولیم تولهٔ تخم کاهو صندل سفید هر یک چهار ماشه گلاب دو تولهٔ کافور دو ماشه که شیرزه و بادیان گوشتی و بشنا و بید دست و تار کرده بسرما

واگر گرمی زیاده باشد قرص کافور و شیره خرفه و کاسنی و مغز تخم کدو و دیگر همه مطفیات خون که بارها ذکر یافته بکار برند و ایضاً عناب بیفت دانه از شکر دو تولچه
تر هندی شش تولچه در عرق گاو زبان و نیلوفر بیاوآثار خیسانیده بشربت انار دو تولچه داخل کرده خواه شیره خرفه یکتولچه در گلاب ده تولچه عرق صندل پنج تولچه برادرده شربت نیلوفر
دو تولچه داخل کرده دادن نیز مفید ست و در خفقان دموی دوری باید که قبل از دوره فصد کنند و لاجورد مغسول طباشیر هر یک دو تا سه ماشه کبیرا یکماشه بمربای پرند به
سه تولچه سرشته ورق طلا دو عدد پیچیده همراه شیره مغز تخم خربزه به مکدد و تخم خیارین هر یک نه ماشه بعرق بید مشک و نیلوفر و گلاب و گل بنفشه هر یک پنج تولچه و شربت اناس
و سیب ولایتی هر یک دو تولچه داخل کرده تخم شربتی نه ماشه پاشیده بنوشند که در خفقان خونی دوری از مجربات علویخان ست و مکرر بتجربه رسیده و این قوی تر از اول ست
زهر مهره خطائی مروارید محلول طباشیر هر یک یکماشه در آلهٔ مربی یکعدد دیا در گلقند گل بنفشه یکتولچه ورق طلا یکعدد پیچیده شربت انار ولایتی و شربت رنگتره هر یک ده تولچه
در عرق بید مشک نه تولچه حل کرده تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده بخورند و اگر در مزاج دموی خفقان دوری با ضعف دل حدت غشی افتد پانزده روز پیش از شروع موسم بهار
فصد صافن کنند و بفاصلهٔ ده روز فصد باطی چپ و بفاصلهٔ سه چهار روز فصد اسیلیم چپ نمایند و دواخمیرهٔ یاقوت علویخان نه ماشه ما اللحم ساده نه تولچه تخم شربتی نه ماشه
و غذا پلاو همراه جزات گاودی و قلیهٔ شلجمی بنان روده دهند و وقت عصر جواهر مهره یکماشه در مربای پرند به یکتولچه ورق طلا یکعدد با شربت سیب و انارین دو تولچه
در عرق کیوتره و بید مشک یک هفت تولچه تخم فرنجمشک نه ماشه بدهند و چون آغاز بهار نوبت خفقان رسد تمهید تعدیل پرند به خام سه تولچه نبات سه تولچه سوده پاشیده در شبنم نهاده صبح
گهر با بسد طباشیر هر یک یکماشه سوده آمیخته بخورند و بعد یکپاس غذا پلاو بمربای انبه و کرونده و اناس و مطبخ و مزعفر با بالائی شیر و قورمه بنان تنک خورانند
و وقت عصر خمیرهٔ مروارید علویخان نه ماشه ورق طلا یکعدد و شربت یاقوت سه تولچه در عرق شیر کبیر علیخان نه تولچه تخم فرنجمشک نه ماشه تا بست و هشت روز
بعده همه را موقوف نموده کسیر و جهل و یکعدد تراشیده قند سفید سوده پاشیده در عرق بید مشک و کیوتره شسته در شبنم نهاده صبح ناشتا بخورند و آب آنرا
بلع نموده تفل آن بیندازند و غذا بدستور در گهواره هر دو وقت نشینند بلکه خواب هم دران کنند اغلب که ازین تدبیر دوره موقوف خواهد شد و اگر صفراوی باشد
نیز فصد نمایند لیکن خون اندک گیرند و اگر حاجت مسهل بود بمسهل صفرا یا مطبوخ هلیله و آب تر هندی و خیارشنبر و شربت بنفشه یا بنفوع فواکه حامضه تنقیه نمایند
و بعد تنقیه ماء الجبن و شیر بز و ماء الخیار و ماء القرع و عرق شیر دهند و آب هندوانه بگلاب و عرق کیوتره و نبات نیز برای صفراوی مفید و شربت عناب مرکب برای خفقان
دموی و شربت اسپغول بخفقان صفراوی نافع ست و علاج دموی و صفراوی واحد ست مگر آنکه اخراج خون بسیار در دموی و افراط تبرید در صفراوی ضرور ست
و تعدیل مزاج با شربت بمبرده حامضه و فروره مستخذ با آب فواکه ترش نمایند و یا غذا در هر دو نوع از چقندر و پالک و خرفه و کدو و خیار تنها و یا در قلیهٔ بزغاله بنان و تیمار بیزند
و هلیله پسازند و ایضاً در صفراوی کافور دو حبه بطباشیر دو ماشه مروارید یکماشه سوده با شربت انارین دو تولچه یا ترنج با لیمون آمیخته لیسیده بالایش شیره تخم خرفه
یکتولچه عرق کیوتره عرق گاو زبان هر یک ده تولچه شربت نیلوفر دو تولچه نوشیدن و یا آلهٔ مربی یکعدد و بورق نقره یکعدد پیچیده کافور دو حبه پاشیده خوردن و بالایش
آب زلال تر هندی شش تولچه یا آلو بخارا یازده دانه با شربت انارین دو تولچه نوشیدن انفع ست و بالجمله در اقسام خفقان حار استعمال آلهٔ مربی و خمیرهٔ صندل
دو دو ماء المسک بارد و هلیلهٔ مربی همراه تبریدات معمولست چنانچه بعضی ترکیب آن در اینجا مسطور میگردد **ترکیب استعمال آلهٔ مربی** بورق نقره
پیچیده برای خفقان حار و فساد جگر همراه شیرهٔ خرفه و شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت انار عرق شاهتره داخل کرده اسپغول پاشیده بدهند و در خفقان با وسواس
بعد فصد با سلیق با شیرهٔ خرفه و عرقیات و شربت بزوری دهند و یا در خفقان حار طباشیر یکماشه سوده سرشته همراه عرق کیوتره گلاب هر یک دو تولچه عرق شاهتره یا
همراه لعاب اسپغول نه ماشه گلاب چهار تولچه عرق عنب الثعلب پنج تولچه شربت انار دو تولچه تخم فرنجمشک چهار ماشه و یا همراه شیرهٔ کاسنی و شیرهٔ تخم خربزه عرق کیوتره
عرق شاهتره گلاب شربت انار با تنگو و یا همراه شیرهٔ خیارین شیرهٔ مغز تخم کدو و عرق کیوتره شربت انار دو دم روز شیرهٔ مغز تخم هندوانه بجای تخم کدو و با بصوت
نزله و سرفه صمغ عربی یکماشه سوده سرشته با لعاب بهدانه عرق گاو زبان عرق کاسنی عرق مکوه شربت اسطوخودوس دو تولچه تودری چهار ماشه پاشیده
و یا صمغ عربی سوده آمیخته همراه شیرهٔ خیارین شش ماشه شیرهٔ دانهٔ هیل دو ماشه عرق کیوتره عرق صندل هر یک پنج تولچه خاکشی پنج ماشه پاشیده و یا شیرهٔ
اصل السوس شیرهٔ کاهو بجای خیارین کنند و یا همراه شیرهٔ مغز تخم هندوانه گلاب عرق کیوتره خمیرهٔ صندل یا گلقند نسترن حل کرده و یا همراه لعاب بهدانه

شیرهٔ تخم خیارین عرق شاهتره شربت بزوری بارد دوم روز بجای خیارین تخم کاسنی شش ماشه سوم روز شیرهٔ مغز تخم کدو شش ماشه افزوده عوض آمله هلیلهٔ مربی نمایند و آخر روز دواء المسک بارد چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شیرهٔ کاهو شش ماشه عرق شاهتره ده تولچه شربت بزوری بارد دو تولچه دهند و در صورتیکه از شدت خفقان تیرگی در بصارت و دردسر عارض شود همراه شیرهٔ کشنیز خشک لعاب بهدانه عرق گاوزبان شربت بنفشه تخم ریحان پاشیده ترا کیب استعمال خمیرهٔ صندل یا همراه شیرهٔ کشنیز خشک پنجماشه شیرهٔ خرفه پنجماشه عرق گاوزبان شربت نیلوفر تخم بالنگو پاشیده دهند و یا بصورت دموئیت و عرق آمدن ضعف قلب ورق نقره یکعدد سرشته همراه شیرهٔ کشنیز خشک چهار ماشه لعاب گاوزبان شش ماشه شیرهٔ خرفه شش ماشه شربت انار دو تولچه یا شربت گرگ هل داخل کرده بالنگو چهار ماشه پاشیده و یا برای همین منافع همراه لعاب اسپغول یکتولچه گلاب چهار تولچه عرق کیوره پنج تولچه عرق بید ساده پنجتولچه شربت انار خاکشی چهار ماشه آب پخته غذا شوربا یا خشکه و گاهی درین نسخه شیرهٔ کشنیز خشک پنج ماشه و گاهی شیرهٔ مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر و گاهی شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ تخم کاسنی داخل میکنند و یا طباشیر دو ماشه بسوده سرشته با شیر جاتا و اسقوره بدستور و یا بصورت سوریضمی با گلقند دو تولچه سرشته همراه عرق گاوزبان شش تولچه گلاب چهار تولچه و گاهی طباشیر یکماشه بسوده ممزوج نموده همراه شیرهٔ کاهو شیرهٔ خرفه لعاب اسپغول عرق عنب الثعلب عرق کاسنی شربت انار تا گرد دل و دماغ نبرد و آفت باشد و بگوید که گویا باد کش در دماغ می راند خمیرهٔ صندل ترش یا مفرح شیخ الرئیس خورده بالایش شیرهٔ خرفه عرق کیوره گلاب عرق کاسنی شربت بزوری شربت انار صبح بخورانند و برای آخر روز شربت زرشک شربت صندل در عرق بید ساده عرق شاهتره حل کرده بیاشامند و اگر از خوردن گوشت آبو خفقان عارض گردد خمیرهٔ صندل همراه شیرهٔ کشنیز خشک شیرهٔ گاوزبان شیرهٔ خرفه عرق نکوه گلاب شربت انار تخم ریحان دهند بعد چند روز سفوف گاوزبان گل سرخ صندل سفید آمله منقی کشنیز خشک کوفته بیخته نبات هموزن آمیخته همراه شیرهٔ خرفه در عرق کیوره عرق نکوه برادرده شربت انار تخم فرنجمشک داخل کرده بخورند و برای تسکین سوزش دل و معده و جگر و برای غشی و تپ محرقه ورق را خمیرهٔ صندل نباشد لبلاب شیر یکماشه کافور دو جو زعفران یک جو سوده آمیخته بخورند یا لایش آب تمرهندی شیرهٔ خیارین شیرهٔ خرفه گلاب عرق کیوره عرق کاسنی سکنجبین ساده اسپغول پاشیده بنوشند و یا بصورت نزله و زکام خمیرهٔ مذکور نباشد بیخ بنفشه خشخاش سرشته همراه لعاب بهدانه عرق بادرنجبویه عرق گاوزبان عرق بید مشک شربت انار شیرین دهند **دستور استعمال دواء المسک بارد** یا همراه عرق شاهتره عرق گاوزبان هر یک پنج تولچه خمیرهٔ صندل یک تولچه حل کرده بالنگو پنج ماشه پاشیده بدهند و یا بصورت حطش مغروط و پنجوالی همراه لعاب بهدانه عرقیات شربت انار و یا در غلبه گرمی دل و بستن بدن اوراق نقره پیچیده همراه شیرهٔ کشنیز خشک عرق گاوزبان دوازده تولچه شربت انار تخم بالنگو پنج ماشه و یا در صورت ضعف هضم و اسخرهٔ حارهٔ دموئیه صفراویه بجوارش آمله پنج ماشه سرشته همراه شیرهٔ کشنیز خشک چهار ماشه شیرهٔ مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر خاکشی و گاهی عوض مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو و بجای شربت نیلوفر شربت بنفشه میکنند و یا در هزال و لاغری بعد فصد با سلیق همراه شیرهٔ خرفه عرقیات شربت انار و یا بصورت غشی بعد فصد همراه شربت نبات بالنگو پاشیده و یا در طپش قلب بعد فصد با انجبن همراه شیرهٔ آلو بخارا ده دانه شیرهٔ تخم خرفه عرق شاهتره شربت انار شیرین **طریق استعمال هلیلهٔ مربی** هلیلهٔ مربی شسته بورق نقره پیچیده با شیرهٔ خیارین شیرهٔ مغز تخم کدو هر یک شش ماشه عرق کیوره گلاب هر یک چهار تولچه شربت انار بالنگو پنجماشه و یا با شیرهٔ کاسنی شیرهٔ خیارین گلاب نبات و یا در بخارات دم صفراوی که بسیر صعود کنند و ضعف معده کشنیز خشک دانه هیل یکیک ماشه سوده سرشته بورق نقره پیچیده همراه لعاب اسپغول شش ماشه عرق کیوره دو تولچه شربت انار بین دو تولچه بالنگو پنجماشه پاشیده گاهی جوشانده یا تبرید صرف سید هند مثلا عناب گل نیلوفر بعد عرق صندل عرق عنب الثعلب و عرق گاوزبان جوشانیده شیرهٔ کاهو شربت نیلوفر آمیخته نبات گل سرخ گاوزبان هر یک چهار ماشه عناب پنجدانه جوشانیده شیرهٔ کاهو شیرهٔ خیارین هر یک شش ماشه شربت انار دو تولچه و یا در صورت نزله و یا قوذا همراه شربت زرفا شربت بنفشه یک یکتولچه عرق عنب الثعلب پنج تولچه عرق نیلوفر چهار تولچه عرق صندل دو تولچه بالنگو چهار ماشه پاشیده قوذ خفقان اجد ماء الجبن برای شیرهٔ

قلب آلو بخارا هفت دانه در عرقیات مالیده شربت بزوری داخل کرده دهند ویا در خفقان حار لعاب اسپغول شش ماشه شیرهٔ آلو بخارا ده دانه شیرهٔ خیارین
عرق شاهتره عرق گاوزبان نبات سفید تودری پنجماشه یاشیده و در خفقان بعد خوردن کشنیز حار لعاب اسپغول شیرهٔ مغز تخم هندوانه عرق شاهتره
سکنجبین و در خفقان از گرمی هوا و اسهال لعاب بهدانه سه ماشه شیرهٔ کشنیز خشک پنج ماشه عرق کاسنی عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان شربت انار تخم بالنگو
و بصورت سوزش بول و گرمی بدن شیرهٔ تخم کاسنی نه ماشه عرق شاهتره شش تولا عرق گاوزبان پنج تولا شربت بزوری بجای کشنیز و عرقیات و بیگر و بالنگو نمایند
و در نسخهٔ دیگر عرق گاوزبان عوض شیرهٔ کاسنی ست ویا شیرهٔ عناب شیرهٔ تخم خرفه عرق شاهتره گلاب خمیرهٔ صندل حل کرده دهند روز دوم کاهو بجای خرفه
و شربت نیلوفر بجای خمیرهٔ صندل نمایند و آب آلو بخارا ده دانه افزایند و بحبت آخر روز لعاب اسپغول نه ماشه گلاب چهار تولا شربت انار دو تولا و در خفقان
بسبب بیداری لعاب بهدانه عرق شاهتره عرق گاوزبان شربت بزوری بارد شربت انار ویا لعاب بهدانه گلاب شربت انار شربت بنفشه عرق عنب الثعلب یا
عرق شاهتره بالنگو یاشیده و در خفقان و سوء فکر شیرهٔ کاسنی شیرهٔ خیارین گلاب نبات یا شربت انار و برای خفقان با نزله و زکام خمیرهٔ گاوزبان خمیرهٔ خشخاش
هر یک شش ماشه ممزوج نموده همراه عرق عنب الثعلب عرق نیلوفر عرق گاوزبان هر یک سه تولا شربت بزوری دو تولا بدهند و ایضاً برای خفقان با کثرت نزله
و کبر سن و قبض طبع گل خطمی سه ماشه گل نیلوفر سه ماشه بعرق شاهتره ده تولا خیسانیده مالیده صاف کرده شیرهٔ بادیان چهار ماشه شیرهٔ خیارین شش ماشه نبات
یکنیم تولا اسپغول شش ماشه یاشیده نافع میشود و مخفی نماند که در بعضی افراد که حرارت قلب زائد بود با وجود کبر سن تبرید مناسب و بنابر ضعف هاضمه و رطوبت معده
و دماغ از حرارت قلب که موجب تولید ریاح میشود اطریفل کشنیزی و شیرهٔ خشخاش گاهی افزوده میشود و اگر صندل سفید نیم تولا آمله کشنیز هر واحد پنج ماشه
در نیم پاو آب تر نمایند و صبح آب صاف او گرفته دو دام شکر آمیخته بنوشند نافع خفقان گرم ست و گلقند از سنگهار که از گل آن تمیع سرخ او دور کرده سفیدی گل او
با دو چند شکر سفید مالیده در ظروف آبگینه کرده چهل شب در ماهتاب دارند هر روز یکتولا صبح بخورند نیز برای تقویت قلب و خفقان حار بی نظیر ست و خمیرهٔ عنابی که از گل عنابی
سرخ رنگ یک آثار عرق کشیده گلاب آمیخته با شکر قوام نمایند و در اخر قدری زهر مهره و طباشیر سابیده آمیخته خمیره سازند نیز نافع خفقان حار ست **ذکر ادویهٔ**
مفردهٔ نافع خفقان حار تقویع آمله تنها یا با کشنیز خشک یا با لعاب گاوزبان و نبات و با بالنگو خفقان حار را نافع ست و اگر کشنیز خشک شش ماشه در عرق
بید مشک و گلاب شب تر کنند و صبح مالیده شربت انار دو تولا تخم بالنگو چهار ماشه داخل کرده بنوشند همان نفع دارد و یا سیب را از پوست پاک کرده قطع نموده
اول شب در عرق بید مشک تر کرده در سایه گذارند و نصف شب برخاسته بخورند و عقب آن عرق بنوشند دو عدد گل گاو زبان سرخ با نبات دو تولا وقت صبح خوردن
در ازالهٔ حرارت قلب مجرب ست و یا نزدیه از پوست پاک کرده تراشیده سه تولا بالای آن نبات سه تولا پاشیده بید مشک یکتولا کیوره دو تولا انداخته شب در شبنم
بدارند و صبح از کارد سیم بخورند و آبش بنوشند و اگر تخم ریحان یکتولا در اب تر کرده شب در هوا دارند و صبح بقدر دو دام شکر سفید آمیخته از قاشق فرو برند برای خفقان
حار بسیار مفید ست و اگر شش عدد گاو چاندنی باشه دانهٔ فانیذ پیچیده بخورند و دو هفته بر ان مداومت کنند ضعف قلب و خفقان گرم را سود دهد و حکیم علوی خان در عشرهٔ کامله
از مجربات خود نوشته و همچنین گل سه گلاب و بسیوتی چهار عدد با طباشیر دو ماشه نبات یک تولا و همچنین گلقند انیها دافع حرارت قلب ست و بقول محمد بر کریا اگر کار
بر صاحب خفقان حار و شوار شود به استعمال افیون مداومت کند که فائدهٔ عجیب دارد و تصعید کاسنی بارد جوشنیز خفقان حار و ضعف دل را نافع و در رنج با قدری
کافور نافع خفقان حار ست و از برگ کنگی خرد هفت عدد در اب شیره کشیده بقند شیرین کرده نوشیدن نافع خفقان حار ست و از اسپغول یک تولا لعاب گرفته
با قدری شکر بنوشند که همان نفع دارد و افشرهٔ تمر هندی با شکر سفید نوشیدن نافع خفقان گرم ملین طبیع ست و از خس که از ذخیره میسازند عرق کشیده
نوشیدن دافع خفقان گرم ست و قابض و مجرب و اگر در ان عرق شکر داخل کرده بقوام خمیره آرند و در آخر قدری عنبر خس آمیزند خمیرهٔ خس گردد و مفید خفقان
و دافع حرارت تپ باشد و در تذکرهٔ سویدیه ست که کاسنی بستانی و طباشیر و کشنیز و شاهتره هر واحد شربا و صندل مقاصری شربا و ضمادا نافع خفقان
حار ست و شرب حماض اترج بشکر صاف یا تمر هندی یا انار ترش یا ریباس یا اکلیل الجبل مفید خفقان صفراوی ست **ذکر ادویهٔ مرکبهٔ** نافع خفقان حار
اطریفل کشنیز که در دفع خفقان حار و منع بخار معده و مراق و تقویت دماغ و معده و دل نافع ست پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه آمیخته هلیله

آملہ گل سرخ تخم خشخاش گل گاؤزبان ہر یک دو تولہ کشنیز خشک مقشر برابر ہمہ کوفتہ بیختہ قند سفید دو چند تر بخیسن بکچند ادویہ بقوام آوردہ
مشک یکنیم ماشہ زعفران دو ماشہ گلاب سودہ اضافہ کنند و با عرق گاؤزبان ہر صبح بخورند نوع دیگر مسمی بہ طریفل کشنیزی مفرح کہ بخفقان حار
و صداع و دوار و سوزش دماغ نافع بود بگیرند ہلیلجات ثلثہ و آملہ و پوست بلیلہ ہر یک دو درم و کشنیز پنج درم در روغن بادام و گل گاؤزبان ہر یک
دو درم مشک یکماشہ کافور سہ ماشہ زعفران دو ماشہ گلاب بقدر مناسب شہد خالص و چند نبات سفید یکچند ادویہ بدستور مرتب سازند
جوارش شاہی کہ در خفقان حار و مالیخولیای مراقی ہموارہ معمول است و مقوی قلب و معدہ و مفرح زر شک بیدانہ بست و پنج مثقال آملہ مربی بلیلہ مربی
ہر دو شستہ دور کردہ گلاب عرق بید مشک ہر یک ہفتاد مثقال ہمہ را در عرقیات مذکورہ بپزند تا حبر اشود صاف نمودہ شربت انار شیرین و ترش
نبات سفید ہر یک بست و پنج مثقال سکنجبین سی مثقال شربت نارنج شربت لیمون شربت آلو ہر یک چہل و پنج مثقال داخل کردہ
بقوام آرند پس عنبر اشہب و نیم دانگ ابریشم مقرض ورق طلا ورق نقرہ مروارید ناسفتہ ہر یک سہ مثقال گل گاؤزبان غنچہ گل سرخ ہر یک پنج مثقال
کوفتہ بیختہ بسرشند خوراک دو درم **خمیرۂ صندل** معمول در خفقان حار برادۂ صندل سفید بست مثقال در آب نیم آثار تر کردہ یکشبانہ روز نگاہدارند
بعد ازان جوشانیدہ صاف نمودہ بانیم آثار شکر سفید بقوام آرند و بقدر شش ماشہ ہمراہ تبرید بہ ہند و گاہی در ین نسخہ زہر مہرہ سودہ یکدرم بید مشک ب انار شیرین
رب بہ شیرین ہر واحد ربع رطل اضافہ کردہ در تقویت قلب و دفع حرارت جگر و تسکین عطش بعید دلیل یافتہ و عوض آب گلاب کنند اگر مانعی نباشد
نوع دیگر مقوی قلب و دماغ و از برای خفقان حار موضوع صندل سفید بگلاب سودہ بست مثقال قند سفید یکصد و شصت مثقال عنبر اشہب نیم مثقال
مشک خالص یکنیم دانگ ورق طلا ورق نقرہ ہر یک نیم مثقال گلاب یکصد و شصت مثقال عرق بید مشک ہشتاد مثقال قند را بگلاب و عرق مذکور حل کردہ
با تش ملایم بقوام آرند و سفیدی تخم مرغ و شیر دو آب در ہم کردہ دست زنند تا کف کند آنرا بران قند زدہ تیز معجون سازی بران زنند تا مثل خمیرہ شود پس عنبر
و مشک با قدری نبات سفید سودہ داخل نمایند و بر ہم زنند پس ورق طلا و نقرہ محلول داخل کردہ بر ہم کنند پس صندل را داخل کردہ نیکو بر ہم زنند
و نگاہ دارند **خمیرۂ مروارید** نافع خفقان حار و مقوی قلب مروارید ناسفتہ یکتولہ طباشیر ہفت ماشہ مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز تخم تربز
ہر یک یکتولہ شربت سیب شربت انار شیرین ہر یک ہفت تولہ نبات پنج تولہ بدستور مرتب سازند شربتی دو مثقال **دوا المسک بارد** معمول
برای خفقان حار و مقوی قلب مروارید کشنیز مقشر گل گاؤزبان ہر واحد یکدرم کہربا طباشیر صندل سفید گل سرخ ابریشم مقرض ہر یک چہار درم مشک
یکدرم شربت آملہ شربت انار شیرین ہر واحد پانزدہ قند سفید سی درم **نوع دیگر** کہ معمول ست مشک عنبر ہر یک نیم مثقال مروارید ناسفتہ
کہربا مرجان گل سرخ گاؤزبان طباشیر صندل سفید بگلاب سودہ کشنیز ہر یک سہ مثقال آب سیب شیرین عرق بید مشک ہر یک سی مثقال قند سفید
ہشتاد مثقال **نوع دیگر** ہر ب مروارید ناسفتہ کہربای شمعی ہر یک نہ ماشہ تخم خرفہ مقشر مغز تخم کدو ہر یک دو تولہ صندل سفید ابریشم مقرض غنچہ گل سرخ
گاؤزبان ہر یک یکتولہ مشک تبتی سہ ماشہ عنبر اشہب چہار ماشہ ورق طلا سہ ماشہ ورق نقرہ نہ ماشہ نبات سفید نیم آثار شربت فواکہ یا سیب بدستور مقرر
مرتب سازند و در نسخہ دیگر وزن صندل تا گل سرخ ہر یک دو درم و مغز تخم کدو نیز دو درم و تخم خرفہ چہار مثقال ست و طباشیر کشنیز مقشر گل گاؤزبان ہر یک
دو درم ایہ سیب و قند عوض گاؤزبان و عنبر و اوراق و نبات و شربت فواکہ ست **نوع دیگر** بنسخہ سادہ کہ ہمیشہ معمول و بفواند عجیب مشمول مشک جاوی
عنبر اشہب گل گاؤزبان ہر یک یکدرم ابریشم مقرض ورق نقرہ ہر یک نیم درم طباشیر گل سرخ کشنیز مقشر صندل سفید ہر یک چہار درم شربت سیب
نیم آثار نبات و گلاب ہر یک یک آثار معجون سازند و سفیدی بیضہ شش عدد وقت حل کردن کم کم انداختہ سفید کنند **معجون مروارید** جہت
دفع خفقان و تقویت دل نافع گل گاؤزبان گل نیلوفر گل بید مشک گل سرخ ہر یک دو درم مروارید ناسفتہ زہر مہرہ خطائی مجرا رمنی کہربا بیشب سبز یا قوت
ہر یک نیم درم گل ارغستانی طباشیر ہر یک یکدرم کشنیز مقشر صندلین ہر واحد دو درم کوفتہ بیختہ معجون سازند و از یکدرم تا دو درم ہمراہ گلاب بخورند
معجون فلونیا طباشیر کہ بخفقان شدید الحرارت نافع گل سرخ طباشیر صندل سفید ہر یک سہ درم کشنیز خشخاش ہر یک

و در نسخهٔ دیگر مرواریدکهربا هر یک نیم درم عوض زعفران ست و وزن کشنیز دو درم خوراک بقدر مناسب **معجون صندلی** دافع خفقان حار یرادهٔ صندل سفید تنی مثقال سه روز در بست و پنج مثقال سرکهٔ گلاب و عرق نیلوفر تر کرده جوش دهند تا سوم حصه بماند مالیده صاف نموده با دو صد مثقال قند سفید بقوام آورند و نیم مثقال زعفران در صره بسته در جوش اند از ند و بعد آمدن قوام صندل سفید بگلاب سوده طباشیر هر یک ده مثقال کافور نیم درم سابیده اضافه کنند **شربت سیب لیمونی** نافع خفقان حار آب سیب شیرین نیم آثار آب لیمون کاغذی یا دو آثار عرق بید مشک نیم پاوه در قند سفید یکنیم آثار قوام ساخته کافور سه ماشه سوده آمیخته بکار برند **شربت فالسه** معمول دافع خفقان حار مقوی معده مانع قی نافع حرارت مزاج و همای صفراوی و فساد خون و خوش ذائقه ست همراه طعام نیز توان خورد فالسهٔ شیرین سیاه رنگ را در گلاب و آب مالیده صاف کرده با دو چندان قند بقوام آورند **شربت صندل** مقوی دل نافع خفقان گرم و معده و جگر حار و مسکن تشنگی و قابض شکم صندل سفید سوهان کرده یا چوب ساخته بست مثقال در یک رطل گلاب تر نمایند دو شبانه روز پس گلاب صاف کرده بستانند و آن صندل را در آب خالص بجوشانند تا قوت صندل کما حقه برآید و آب بقدر مناسب بماند پس صاف نموده این آب را با گلاب آمیخته قند سفید دو رطل داخل کرده بقوام آورند **شربت صندل ترشی** که در ضعف قلب و خفقان حار معمول کشنیز خشک کوفته پنج درم صندل سفید کوفته سی درم در آب غوره یکصد درم و سرکه بهی پانزده درم و آب خالص یک آثار یکشبانه روز خیسانیده بجوشانند تا بثلث رسد مالیده صاف نموده قند یک آثار داخل کنند و زعفران نیم درم در خرقه بسته در افگنند و بپزند و کف بردارند و خرقهٔ زعفران را چند بار مالیده بیرون آرند و بقوام آورده فرود آرند و وقتیکه نیم گرم باشد نیم مثقال کافور و طباشیر صندل سفید بگلاب سوده هر یک دو درم داخل سازند شربتی پنج درم با شیرهٔ خرفه **شربت گاوزبان** نافع خفقان حار مقوی قلب گاوزبان گل سرخ برادهٔ صندل سفید گل نیلوفر هر یک یکنیم تولهٔ قند پاوآثار بدستور بقوام آرند و در آخر قوام یکدرم طباشیر سوده افزایند شربت دو تولهٔ گاهی گل گاوزبان گل بنفشه کشنیز خشک ابریشم همین عناب زیاده کرده میشود **شراب الصالحین** معمول جهت دفع خفقان حار و رفع بادهٔ ابخرهٔ معده و مراق درهم و ازالهٔ توحش و جنون نماید و رنگ بشره گلگون کند و مقوی و منشی ست بگیرند گل گزبیل صد عدد و سبزی ازان دور کرده با آب لیمون کاغذی پاوه سر مالیده در پیالهٔ چینی تمام شب زیر آسمان نگهدارند و صبح شربت نبات که یکسیر نبات را با دو سیر آب باران شربت کرده باشند یکجا کرده در شیشهٔ ضخیم که نصف شیشه یا ثلث آن خالی ماند انداخته سر شیشه محکم بسته در ظرف پر آب در گوشه یا طاق بالا نگهدارند بعد سه یا چهار روز که جوش خورد و کف برآرد صاف کرده نگهدارند و از دو دام تا شش دام بعمل آرند و اگر آب لیمو زیاده اندازند میخوشش میشود و در قطع خمار مؤثر بود و اگر تخم بید و سکر مطلوب باشد پنج لفاح سه چهار باشه همراه گلها و سبزیت در شیشه اضافه کنند و جهت امزجهٔ حاره که تقویت جگر منظور باشد بجای آب باران آب انار اندازند و برای تقویت قلب همراه آب باران گلاب و بید مشک افزایند **عرق شیر** معمول در خفقان حار گل گاوزبان سه تولهٔ گل نیلوفر گل کاسنی گل بنفشه گل سرخ گلاب گل سداگلاب گل سرخ کنپ بید تخم کاسنی و کاهو و خرفه و خیارین و کشنیز ابریشم خام هر یک نه تولهٔ خس بست و پنج تولهٔ خاکشی یکصد و یکتبه در آب دریا شسته چیل و پنج تولهٔ کسیر و مقشر یک آثار برگ شاهتره هفت تولهٔ آب برگ خرفه و لیمون شربتی و تربوز و خیار هر یک سیر پاوه صندل سفید ده تولهٔ گلاب چهار شیشه نبات نیم آثار شیر بز هفت آثار از جمله بهفت شیشه عرق کشند شربتی از هفت تولهٔ تا بست و پنج تولهٔ با خمیرهٔ مروارید شربت سیب لیمونی و جزآن که در خفقان دموی و صفراوی مناسب باشد **قرص کافور** که در خفقان حار و تپ دق وغیره معمول ست کافور سه جزو زعفران چهار جزو مغز تخم کدو دو جزو مغز تخم خیارین چهار جزو عسل سفید چهار جزو کوفته بیخته اقراص سازند نوع دیگر برای خفقان حار وغیره کافور نیم درم مغز تخم کاسنی گل سرخ مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز تخم تربوز طباشیر هر یک پنج درم صندل سفید دو درم بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربتی دو درم **معجون صندل** نافع خفقان حار و مانع قی و صعود ابخره از معده و مراق درهم و فوائد عجیب و غریب دارد صندل سفید و آب سابیده شتی درم آب انار دارمی هر یک نیم رطل شکر سفید سه رطل اول شکر را بقوام آورند بعد ازان صندل را در صافی گذرانیده بیندازند

که قریب قوام آید پس آب تمر هندی و آب انار را داخل کرده بقوام معجون آرند و بعد فرود آوردن طباشیر چهار درم عود یکدرم زعفران یکدرم سابیده اضافه نمایند
و در ظرف شیشه یا نقره نگاهدارند شربت از دو درم تا چهار درم **معجون نقره** مستعمل در خفقان حار و مالیخولیا و نهایت مقوی اعضای رئیسه بهت مروارید ناسفته
یاقوت رمانی زمرد سبز عنبر اشهب ورق طلا هر واحد یکمثقال لیشب سبز کهربای شمعی بسد سبز زهر مهره خطائی طباشیر کبود هر یک شش ماشه ابریشم مقرض یکتوله
ورق نقره چهار تولچه آب سیب شیرین آب انار شیرین هر یک نیم پاو نبات سفید عرق کیوره عرق گاوزبان عرق بید مشک هر یک پاو سیر جواهر را در عرق حل کرده
آبها و عرقیات و نبات بقوام آورده اول عنبر حل سازند پس اوراق طلا و نقره یکیک حل کرده باقی ادویه بیامیزند و بقدر یکمثقال بادیرقه مناسب استعمال نمایند
مفرح بارد که در مالیخولیا و خفقان حار همواره معمول بست مروارید ناسفته کهربای شمعی هر یک یکمثقال گل گاوزبان طباشیر سفید مغز تخم کدوی شیرین تخم خرفه مقشر
هر یک دو مثقال عنبر اشهب ورق طلا محلول ورق نقره محلول هر یک دو دانگ رب سیب شیرین رب به شیرین هر یک بست مثقال نبات سفید یکصد و بست مثقال
گلاب بست و پنج مثقال بید مشک کشمیری بست و پنج مثقال بطریق معمول معجون سازند خوراک از یکدرم تا یکمثقال بست نوع دیگر مختصر که در امراض حار قلب
معمول گل سرخ گاوزبان هر یک دو درم طباشیر سه درم مروارید ناسفته یکمثقال کشنیز خشک کهربای شمعی هر یک یکدرم کافور یک ماشه شربت صندل و انار بن
و قند سفید هر واحد یکچند ادویه قوام ساخته آمیزند شربتی دو مثقال همراه عرق شیر ایضاً بنسخه ساده که مکرر بعمل آمده مقوی قلب دافع حرارت بست زهر مهره
خطائی بگلاب سوده صندل سفید سوده گل گاوزبان گل سرخ مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین کشنیز مقشر خرفه مقشر هر یک دو مثقال طباشیر سفید دو درم
زرشک محلول بگلاب سه مثقال شربت انار شیرین ولایتی بست و پنج مثقال مربای آلهٔ خسته دور کرده چهار عدد قند دو چند ادویه دافع قبض منظور بود پوست بیرون
یکدرم شربت حب الآس برابر شربت انار اضافه نمایند و قند برابر ادویه گیرند اگر حرارت تشنیف باعضای اصلی باشد نیم درم کافور با یکدرم زعفران افزایند نوع دیگر
که برای خفقان و سوزش سر و شانها بعد فصد قیفال خوردن این فائدهٔ کلی دارد مروارید کهربا مرجان لیشب فاذزهر معدنی بگلاب صلایه کرده تخم کاهو درق نقره
گاوزبان لاجورد مغسول زعفران تخم خشخاش هر واحد یکدرم گل گاوزبان گل بنفشه کشنیز مقشر دانهٔ قاقلیس بهمنین صندل بگلاب سوده مغز تخم کدو مغز تخم خیارین
گل سرخ هر یک دو درم عنبر ورق طلا هر یک نیم درم مربای هلیله مربای آلهٔ هر یک دو عدد شربت آلو شربت انار شیرین ولایتی شربت نیلوفر شیرخشت هر یک شش آوله
قند دو چند بدستور گلاب بقوام آورند ایضاً که برای خفقان حار مجرب گل سرخ را با شیر مروارید هر یک سه ماشه پاو بالا گل نیلوفر تخم خرفه کشنیز خشک کهربا صندل
سفید و سرخ هر یک دو ماشه زرشک پنج ماشه مشک خالص یکدانگ بشربت سیب سرشته استعمال نمایند که بغایت مفید بست **نوع دیگر** که خفقان را دمودی صفرا
را دفع کند و بسیار نافع بست و مجرب و معمول طباشیر سفید گاوزبان تخم کاسنی هر یک سه درم آلهٔ منقی پانزده درم صندل سفید گل سرخ مروارید ناسفته کهربای
شمعی بسد لیشب سبز لیشب سفید زهر مهرهٔ خطائی سوده هر یک سه درم و نیم ورق نقره نیم مثقال زعفران نیم درم مشک یکماشه شربت سیب شربت به شیرین
هر یک یکچند قند سفید دو چند ادویه بدستور مقرر بیارسازند خوراک پنج ماشه **نوع دیگر** که بجهت حرارت قلب و خفقان و عطش که از مشارکت قلب باشد و بجهت قلونیه
غربای ناقهین بعد از مرض همواره مستعمل و مسهل حصه مروارید سوده طباشیر زهر مهره سوده کهربا سوده هر واحد یکنیم درم گاوزبان تخم خرفه مغز تخم کدو تخم کاهو مغز تخم
مغز تخم خربزه گل ارمنی هر یک یک درم زعفران نیم درم قند سفید سه چند در آب باران بقوام آورده ادویه دیگر کوفته بیخته آمیزند و در ظرف چینی نگهدارند مقدار خوراک
از پنج ماشه تا هفت ماشه **نوع دیگر** که خیلی خوش مزه بست و کثیر المنافع مشاهده شده یاقوت رمانی یاقوت زرد عقیق یمنی لیشب سبز کهربای شمعی مروارید ناسفته
ورق نقره هر یک نه ماشه لعل بدخشی ورق طلا عنبر اشهب مشک خالص هر یک چهار ماشه زهر مهره گل گاوزبان غنچهٔ گل سرخ طباشیر کشنیز مقشر ابریشم مقرض
صندل سفید گل ارمنی هر یک یکتوله تخم خرفه مقشر مغز تخم کدوی شیرین هر یک دو تولهٔ زعفران سه ماشه قند سفید عسل مصفّی آب سیب شیرین هر یک پاو سیر
گلاب عرق بید مشک عرق گاوزبان هر یک نیم پاو بدستور مقرر مرتب سازند **یاقوتی بارد** بنسخه معمول حکیم علوی خان یاقوت رمانی مروارید ناسفته
کهربای شمعی ورق نقره هر یک نه ماشه لعل بدخشی زمرد سبز عنبر اشهب هر یک چهار ماشه بسد محرق شش ماشه طباشیر صندل سفید کشنیز مقشر گاوزبان بهمن سفید
غنچهٔ گل سرخ ابریشم مقرض هر یک یکتوله آلهٔ منقی دو تولهٔ ورق طلا سه ماشه نبات سفید پنج آثار آب انار شیرین پاو آثار عسل مصفّی پنج تولهٔ بدستور طبیار نمایند

نوع دیگر کہربا یاقوت سرخ یاقوت زرد لعل بدخشی عقیق یمنی لیشب سبز مروارید ناسفتہ زہر مہرہ خطائی کہربا بی شمع مرجان لبسد احمر
ہر یک شش ماشہ در گلاب و عرق بید مشک و عرق گاو زبان سحق بلیغ نمودہ کشنیز خشک گل گاو زبان ہر یک نہ ماشہ گل سرخ طباشیر سفید
ابریشم مقرض صندل سفید بگلاب سودہ ہر یک شش ماشہ تخم خرفہ مقشر یکتولہ کوفتہ بیختہ در آب انار شیرین و آب سیب ہر یک نیم آثار عرق بید مشک
یا دو آثار قند سفید نیم آثار بقوام آرند و ورق نقرہ یک تولہ ورق طلا شش ماشہ عنبر اشہب سہ ماشہ اضافہ ساختہ علی الرسم مرتب سازند
نوع دیگر جہت خفقان مع المیخولیا و وسواس مفید مروارید ناسفتہ شش ماشہ بسد کہربا لعل بدخشی لیشب سفید ہر یک دو ماشہ یاقوت زرد
یکنیم ماشہ سہ بیمین صندلین طباشیر زہر مہرہ سودہ ہر یک سہ نیم ماشہ مغز تخم خیارین تخم خرفہ مقشر مغز تخم کدو مغز تخم تربوز ہر یک دو درم عنبر اشہب
مشک خالص ہر یک یکنیم ماشہ ورق نقرہ یکتولہ نبات شربت فواکہ بقدر مناسب بدستور مقرر طیار سازند و گاہی قدری کافور نیز اضافہ کردہ شد
و نافع دیدہ نوع دیگر مقوی و معمول گاو زبان گل گاو زبان گل سرخ صندل سفید بگلاب سودہ ہر یک سہ درم طباشیر لیشب سبز کشنیز مقشر
خرفہ مقشر دانہ ہیل ہر یک دو درم مروارید کہربا لبسد یاقوت ابریشم مقرض پوست ترنج ہر یک یکنیم درم زرشک سہ تولہ ورق طلا دو درم ورق نقرہ
سہ درم شربت انار شیرین و لایتی نیم پاو قند سفید پاو آثار گلاب نیم پاو مشک عنبر ہر واحد ربع درم زعفران یکدرم مربای آملہ و ہلیلہ ہر واحد پنج عدد
بدستور مرتب سازند اقوال حذاق شیخ الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند کہ در خفقان دموی تنقیہ بفصد باسلیق و اخراج خون کثیر
نمایند و تعدیل غذا کم و کیف کنند و اگر آنرا نوائب یا فصلی معین باشد کہ دران بیشتر افتد مثل ربیع مثلاً پس واجب ست کہ قبل نوبت
اقدام بفصد و تلطیف غذا و تناول مقویات قلب بعد فصد نمایند و ایضاً گویند کہ اگر خفقان حار مع مادہ باشد و تنقیہ آن کردہ باشند و اثر آن باقی نماند
و یا خفقان حار بلا مادہ باشد واجب ست کہ تغذیہ صاحب او بدانچہ قلیل المقدار و نافع یعنی کثیر الغذا باشد باید کرد مثل نان در گلاب کہ دران قدری شراب ریحانی
باشد تر کردہ و نان بشربت سیب و مرقہ سیب و در دوغ قریب العہد بمخض غیر ترش بسیار دہند و اگر در دوغ قدری ترشی باشد و بشکر فائق استعمال نمایند
بہترین غذا برای آنہا باشد و مبالغہ در جدا کردن مسکہ ازان ننمایند بلکہ اگر ازان مسکہ علیحدہ نکنند در اکثر اوقات اولی باشد و یا نان بافشرجات غالب
حلاوت از لیمو دانہ در نگترہ وغیرہ بگلاب و بید مشک و شکر بدہند و کدو و بقلۂ یمانی و فواکہ بارد خورند و خربزہ فائق را خاصیت ست در تقویت قلب
مطلقاً و کذلک سیب و انار در خفقان حار اگر مریض احتمال گوشت نماید قریص دلہام از خورش مرغ و کبک و اصناف مصوص ہر واحد متخذ بعصارات فواکہ و غورہ و سیب و ترش
و سرکہ کنند و مرشوش بران گلاب و عرق بید و اگر ترشی ترنج بالیمون باشد نافعتر ست و اگر التہاب شدت کند آب سیب و آب برف ممزوج بگلاب جرعہ جرعہ
بنوشند و بشربت فواکہ و سیب و مانند آن از ترکیبات باشامند و اگر دران احتیاج امتزاج کافور باشد بعمل آرند و بہتر ست کہ احتیاج می افتد بآنکہ بشربت را
از رطل تا دو رطل شکر فائق محلول اقتصار غذای او نمایند و آن بغایت نافع ست درین باب و اگر خواہند بقدری مغز نان یا کعک تقویت او نمایند و اگر
قوت ضعیف و خوف انطفای حرارت غریزی باشد لابد ست اختلاط بآن و امثال آن از کباب بہ و قاقلہ و پوست ترنج و ایضاً کشنیز و کافور مع گل سرخ
و طباشیر نافع و برگاو زبان اقدام نمایند و از غائلہ او خوف نکنند و استعمال او در ہر مشروب نمایند و کذلک عرق آن و گاہی دران نوشیدن یکدرم ریوند خطائی
در آب سرد ایام متوالی نفع میکند و در تبرید ہوا جہد نمایند و نفوحات و شمومات خوشبو کافوری و صندلی حاضر دارند و اشمام نفاخہ صندل و کافور و گلاب نافعست
و تنقل بہوای بارد اعادہ صحت صاحب خفقان حار مینماید و بر قلب او ضمدۂ مبردہ از صندل و گلاب و آب آہن گران و کافور و گل سرخ و طباشیر و عدس سازند
و خصوصاً در حمیات و آماہ مرکبات نافعہ درین باب ایمنست کہ قرص کافور با زعفران بشربت ترشی ترنج کہ دران برگ ترنج نیز داخل کردہ باشند و دوای المسک
شیرین و مفرح بارد دہند و اسپغول نفع بین میکند ایمنست کہ بگیرند آب ترشی ترنج و آب لیمو و سرد و بگلاب بیامیزند و ترشی آنہا بشکر طبرزد بشکنند و بنوشند
و اگر قوت ضعیف و خوف عدم مقاومت حرارت غریزی با شیای بارده باشد با شربۂ دیگر مثل شربت بہ و سیب و امرود و امثال آن از اغذیہ و اشربۂ بارده
از کباب بہ یا ژالہ یا قرنفل و مانند آن ہر یا میزند و اگر خفقان شدید الحرارت نباشد آبی قرص مجربست طباشیر چہار درم کہربا عود ہندی سنک ہر واحد دو درم

قاقله قرنفل هر واحد یکدرم کافور نیم درم کتیرا سه درم بآب ترنجبین قرص سازند هر یکی یوزن نیم درم شربت یک قرص بگلاب و ایضا در روغ یک جزو کافور ربع جزو
صندل ثلث جزو مروارید کهربا بسبد عود هندی طباشیر گل سرخ هر واحد نیم جزو گاوزبان دو جزو بآب سیب سرشته قرص سازند شربت از درم تا مثقال و نویتر ازان
در تطفیه امینست تخم کاهو تخم کاسنی طباشیر گل سرخ صندل تخم خرفه گاوزبان کشنیز خشک بسبد کهربا مروارید سفوف سازند دو درم ازان بخورند که بغایت
نیکوست و اگر حاجت شدید باشد بگیرند طباشیر صندل زرد گل سرخ هر واحد یکجزو کافور ربع جزو شربت دو درم و تسخنه دیگر نشاسته کهربا مروارید با دو نخود
فرنجمشک شب یمانی بریان سه سه جزو گل ارمنی کشنیز خشک پنج پنج جزو خوراک یک مثقال با آب یا در نخود به اعتدال و اگر امراض نماید و اشتعال زیادتی
کند و خوف ابتدای تولد درم و بشره باشد بساست که احتیاج بآشامیدن تخم لفاح واقیون افتد و بهتر آنست که از تخم لفاح تا ربع درم و از افیون تا
نیم دانگ بهر وای خوشبو از مشک و عود و خام هر واحد نیم طسوج و کافور طسوج و زعفران نیم طسوج آمیخته بحسب قوت و وقت و حاجت
بخورانند و آولی آنست که عوض افیون آب پوست خشخاش چنانچه معتاد کوکناریان ست بیاشامند و لفاح را شارح گیلانی مکروه میدارد و مفرح یاقوتی یا برد تا لیمون
درین مرض بغایت نافع ست و ازان خلق کثیر صحت یافته چنانچه خفقان بسبب سال ازین زائل شد و باید که با این مفرح و نبیذ زبیب و رایب مخلوط بشکر فائق
مداومت نمایند و اگر با این شکر قدری عنبر مخلوط سازند اولی بود و کذلک زردی بیضه نیمپز شت که بران شکر فائق با قدری عنبر سفید سوده بیاشامند و مدار تدابیر
این امور نمایند و سائر انچه مناسب آن باشد استعمال کنند مسیحی گوید که برای خفقان حار که بآن علامات غلبه خون یافته شود فصد باسلیق کنند و این قرص
بخورند اگر حرارت قوی باشد و نسخه او همان قرص کافور ست که در علاج امراض قلب از سوء مزاج حار در قول گیلانی مسطور شد و هر روز یکمثقال تا مدت دو هفته
بخورند و اگر کفایت نکند دوغ هر روز نبوشند و غذا چوزه مرغ و زیرباج و حصرمیه و معصوص باشد و سکنجبین ساده بیاشامند و این سفوف استعمال نمایند کشنیز خشک
دو درم گل سرخ و طباشیر هر واحد یکدرم کافور یک قیراط یکمثقال ازان با آب سیب یا ترشی تربخ یا دوغ گاو بخورند و اگر حرارت بعد فصد کم گردد این سفوف استعمال نمایند
گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم کشنیز خشک یکدرم بسبد مروارید کهربا هر واحد نیم درم کافور یک دانگ و یا دوغ گاو باین طریق بنوشند طباشیر دو درم گل سرخ
کباب قاقله خیر بوا هر واحد سه درم در سه رطل دوغ ترش بخیسانند و در سه روز بنوشند و این قیروطی استعمال کنند سوم مصطفی بروغن بنفشه گداخته در صلایه اندازند
و با آب کدو و آب برگ خرفه و گلاب که دران صندل جوشانیده باشند حل کنند تا آنکه مستوی گردد تربخ صدر و میان هر دو شانه بآن نمایند و این سفوف خفقان حار را
نافع ست بسبد کهربا مروارید گاوزبان شب یمانی گل ارمنی هر واحد یکمثقال سک نیم مثقال شکر طبرزد هفت مثقال کوفته بیخته یکمثقال بگلاب بخورند و اگر مقدار
شب یمانی بسیار اندک ازان بگیرند اولی باشد و نسخه سفوف دیگر که دران شب یمانی داخل ست و نسخه قرص همانست که در قول شیخ گذشت مسیحی گوید
که اگر خفقان از سوء مزاج حار یا رطوبت دموی باشد باید که مبادرت بفصد قیفال نمایند و بعد فصد آب انار میخوش و آب تمرهندی و سائر اشیاء که در علاج سوء مزاج
حار قلب مذکور شد بدهند و این سفوف نافع ست مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو تخم خرفه هر یک پنج درم زرشک گل ارمنی گل سرخ هر واحد سه درم طباشیر
کهربا هر یک دو درم عود کافور مصطکی هر واحد یکنیم درم همه را بار یک کوفته یکمثقال با آب انار میخوش یا شربت سیب بخورند و این نیز نافع گل سرخ طباشیر صندل
سفید هر واحد سه درم کشنیز خشک دو درم بسبد مروارید کهربا هر واحد نیم درم کافور ربع درم جمیع اجزا را ریک سایيده بدستور سفوف سابق استعمال نمایند
ایلاقی و جرجانی گویند که اگر علامات غلبه خون ظاهر باشد اول فصد باسلیق نمایند و اشربه و عطریات بارد بکار برند و هوای خانه سرد کنند و صندل بگلاب
سوده اندکی سرکه بران چکانیده و کافور دران حل کرده آب سیب ترش و آب به آمیزند و خرقه کتان بدان تر کرده مدام بر سینه نهند و آب آبهنگران بگلاب آمیخته
و ضماد ها استعمال نمایند و پیراهن در صندل که بگلاب سابیده و کافور دران حل کرده باشند رنگین نموده در سایه خشک کرده بپوشند و هر وقت اندک گلاب بران
پاشند و شربت صندل ترش و گلاب و قرص کافور استعمال نمایند و این شربت حرارت و تشنگی بنشاند بگیرند آب انار ترش و آب آلوی ترش و آب تمرهندی
و آب تربخ و آب غوره مساوی و شکر برابر همه آمیخته بقوام آرند و سفوفیکه دران شب یمانی ست در قول مسیحی گذشت دو مثقال با شربت سیب یا شربت انار استعمال نمایند
و اگر با وجود فصد تنقیه دیگر حاجت آید مطبوخ هلیله زرد و هندی و اگر مالیخولیا هم باشد اولی تر باشد و ترتیب دادن شربه اینست که صبح قرص کافور با شربت سیب یا شربت انار ترش

ویا بآب انار یا بشیرهٔ تخم خرفه یا بآب خیار و یا بمار الشعیر بدهند و بوقت خواب سفوف مذکور با آب انار بخورانند و اگر از سفوف کراهت کنند گل ارمنی با آب انار
و لعاب اسپغول بدهند و اگر نبات باشد عوض این آبها دوغ گاو سود دارد و غذا ماهی تازه مطبوخ بسرکه و مزورهٔ انار داده و ریباس و حصرم دهند محمود و شیرازی
و خجندی مینویسند که اگر خفقان از امتلای خون باشد اول فصد باسلیق چپ کنند و فصد صافن اگر مریض متحمل نباشد و هر صبح سکنجبین ساده ده درم بگلاب
ده درم و شربت سیب و ریباس یا حماض هر چه از ینها باشد ده درم بیاشامند و رایب و اقراص کافور بکار برند و غذا مزورهٔ انبر باریس یا حماض یا رمان یا
مضیره یا مصلیه بلحوم جدی سازند و اگر از امتلای صفرا باشد علاجش مثل علاج دموسیت بغیر فصد و تقویت قلب بمفرحات مقویه و تبرید او با قراص کافور
و شربت صندل و سکنجبین ساده و مارالرایب و تضمید صدر بصندلین و اقاقیا و کشنیز خشک و گلاب و آب طلح و پوشیدن پارچهٔ کتان مصندل و سکون
بمساکن باردهٔ مرشوشش بآب سرد و گلاب و تنقل بسیب و امرود و به و اغذیه مزورات حامضه مثل رمانیه و زرشکیه دهند و این دو انافع خفقان حارست
تخم کاهو مغز تخم خربزه مغز تخم کدو مغز تخم خیار هر واحد پنجدرم تخم خرفه تخم حماض کشنیز خشک هر واحد سه درم طباشیر تخم کاسنی هر یک چهار درم صندلین هر واحد
سه درم زرشک پنج درم بار یک سائیده بشربت سیب بسرشند شربت یکمثقال بشربت حماض یا شربت فواکه سعید بن هبة الله گوید که علاج خفقان
حار با شامیدن مارالشعیر با آب انار مکیوش و ایضاً رب سیب ترش یا رب ترنج هنگام لین طبیعت و رب آلو و آب تمرهندی وقت قبض و بنوشیدن با رالقرع
بسکنجبین نمایند و اگر حرارت شدید باشد اقراص کافور بشربت سیب یا با آب انار میخوش دهند و اگر حرارت بسادهٔ دموی باشد واجبست که فصد یا حجامت
مریض نمایند و بعد تنقیه تعدیل مزاج با استعمال مبردات کنند و اگر مادهٔ صفراوی باشد اسهال بطبیخ هلیله باید کرد و رب ترشی ترنج بدهند که آنرا خاصیت عجیبست
در امراض قلب حادث از حرارت و کذلک شربت سیب و سینه را بصندل و گلاب و کافور طلاء سازند و لباس مصندل بپوشند و غذا از چوزهٔ مرغ با آب انار
یا آب حصرم یا ترشی ترنج سازند و کافور و صندل و نیلوفر و گل سرخ ببویند و از جماع و هم و غم حذر نمایند فقط قرشی و سدید گاوزبانی و خضر بن علی مینویسند
که اگر خفقان دموی باشد علاج بفصد نمایند و جماع در دموی بلیغ النفع ست و در صفراوی تنقیهٔ مادهٔ آن کنند و بعد ازان تعدیل مزاج قلب نمایند با شربهٔ
بارده مثل شربت حماض و سیب و نیلوفر و انار اگر با نرمی طبع باشد والا شربت تمرهندی دهند و هر چه از اشربه بنوشند بعرق گاوزبان و عرق نیلوفر
شامی و گلاب بنوشند و یا بشیرهٔ تخم خرفه اگر سوء مزاج حار قوی باشد و بمفرحات و یاقوتیهای بارد و غیره و لبسا ست که احتیاج بکافور افتد اگر حرارت مفرط باشد
و در این هنگام واجبست که بمفرح یاقوتی کافور اضافه نمایند یا مفرح کافوری دهند تا آنکه سوء مزاج حار زائل شود و اگر سوء مزاج بمفرط نباشد برادویهٔ شدید البرودة
مثل کافور حاجت نیست که هر چند تبرید قلب خواهند کرد لیکن لطفای روح قلبی نیز خواهند نمود و اگر ضرورت آن باشد بادویهٔ معتدله مخلوط نمایند و لهذا امر باختلاط
زعفران در قرص کافور نموده اند و خوشبوهای بارده مثل گل سرخ بران آب پاشیده و بنفشه و خلاف و نیلوفر و خیار و آس رطب و آب آنها و ایضاً کافور و صندل
و سیب و امرود و به ببویند و اغذیهٔ رمانیه و حصرمیه و تفاحیه و ریباسیه و حماضیه و زرشکیه که در طبخ آنها کشنیز و دارچینی داخل کرده باشند بدهند و سینه را
بلعاب اسپغول بگلاب و باسویق با آب کاسنی و یا بزرقطونا و سویق و آرد خطمی بگلاب ضماد سازند و صاحب اغراض گوید که نزد یک من بتضمید صدر باضمادهٔ بارده
نفع نمیکند مثل شم صندل و گلاب و کافور زیرا که منفعت شم بقلب بسرعت میرسد و ضماد بارد حرارت را در قلب محتقن میسازد و بخار حار او بسوی دماغ
مرتقی میگردد و آنرا گرم میگرداند و در خانه آب بپاشند و تبرید هوا نمایند و کثرت خرارات کنند و بقرب میاه جاریه بنشینند و فرح و لذت و وسعت اختیار نمایند و کثرت
باد کش کنند و بسوی بساتین و سبزه و مواضع روشن و الوان حسنه نظر دارند و آواز خوش و نغمات ملایم بشنوند و ابریشم بپوشند

علاج خفقان بارد

با در نجبویه گاوزبان جوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند و دوا المسک و مفرح حار همراه عرق با در نجبویه و عرق قرنفل یا عرق عنبر یا عرق زردک یا عرق
خورانند و المبنج گاوزبان و بادیان و مویز منقی مجرب نوشته اند و سفوف برگ گاوزبان و دو پنج عقربی هر یک دو ماشه زرنباد یکماشه بشربت انار شیرین یا
شربت فواکه سرشته همراه گلاب و عرق گاوزبان و عرق کیوره دادن در خفقان بارد و ضعف قلب مجربست و در مسهلات و مبدلات مزاج ادویهٔ مقوی قلب مفرح مثل

انتبول

گاوزبان و بادرنجبویه و زعفران لازم و جوارش عنبر دو دوا المسک و انوشدارو مناسب و گل نرگس و یاسمین بهمین هیئت در روغن سوسن و نبق بر سینه بمالند و یا
سنبل الطیب و زعفران و گل سرخ در آب ریحان یا بادرنجبویه ساییده بر سینه ضماد کنند و گوشت مرغ و گنجشک با مصالح خوشبو پخته بخورند و از اغذیه بارده
و آب سرد پرهیز نمایند و ریاضت و غضب مسخن قلب است و ایضاً در خفقان بارد و عرق بسیار و ضعف دل جند بیدستر گل گاوزبان عود هندی عنبر اشهب
مشک و ارجینی بسبب سه قرنفل زعفران هر یک نیم ماشه در رب بهی آمیخته همراه عرق گاوزبان و کیوتره تخم فرنجمشک پاشیده بخورند و برای خفقان بارد
با نزله عنبر اشهب سوده بگلقند سیوتی سرشته همراه بهدانه سه ماشه اصل السوس چهار ماشه در عرق گاوزبان چهار تولہ عرق نکوه پنج تولہ جوشانیده شربت نیلوفر
دو تولہ داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده بنوشند و یا خمیره ابریشم چهار ماشه با عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب هر یک چهار تولہ شربت بنفشه دو تولہ خاکشی
چهار ماشه بدهند و یا دیا قودا خورده بالایش شربت نیلوفر یکتولہ بعرق عنب الثعلب پنج تولہ عرق نیلوفر چهار تولہ عرق صندل دو تولہ حل کرده
بالنگو پاشیده بنوشند و ایضاً جهت خفقان بارد مروارید یشب مصطکی هر واحد یکماشه و الچهیل سه ماشه و ارجینی گل گاوزبان عود هر یک نیم ماشه با شربت گلاب
و عرق بهار بخورند و یا زرنباد ماشه سوده بگلقند تولہ سرشته شربت بزوری بدهند و یا زرنباد سوده بهلیله مربی یکعدد سرشته با عرقیات بالنگو شش ماشه شاهتره
یکتولہ داخل کرده بخورند و بقول صاحب تکمله هندی برای خفقان و غشی بارد زرنباد پیکر مول قرنفل ارجینی سوده بعسل سرشته بدهند و اگر قدری مشک و زعفران
افزایند انفع بود و یا عود صلیب سوده بدوا المسک معتدل سرشته تناول نمایند و بالایش عرق بادیان هفت تولہ بنوشند و اگر خواهند دانه هیل سوده یکماشه
افزایند و اگر خفقان بارد بلغمی باشد اول تنقیه از مسهل بلغم نمایند بعد ازان بتدابیر مذکوره و دیگر معدلات تعدیل و تقویت نمایند و یا از بادرنجبویه بسفایج
افتیمون هر یک شش ماشه انیسون اصل السوس گاوزبان هر یک پنج ماشه عنب الثعلب تخم قرطم هر یک نه ماشه در پنج چهار ماشه جوشانیده گلقند و شربت
اسطوخودوس هر یک دو تولہ حل کرده بنضج داده بمطبوخ افتیمون و حب صبر یا باضافه سنای مکی یکتولہ تا دو تولہ ریوند خطائی تربد موصوف هر یک هفت ماشه زنجبیل
سه ماشه هلیله سیاه یکتولہ مغز خیارشنبر شش تولہ تربخبین شیر خشت هر یک چهار تولہ روغن بادام پنج ماشه در منضج مذکور مسهل دهند و دو سه نخود اب مرغ و شام پلاو
یا شلهٔ و روز دوم از مسهل مصطکی لاجورد مغسول یکیک ماشه در دوا المسک حلونه ماشه سرشته ورق نقره یکعدد پیچیده بخورند و گاوزبان گل گاوزبان
اصل السوس پرسیاوشان بادیان بادرنجبویه هر یک هفت ماشه جوشانیده شربت بادرنجبویه و گاوزبان هر یک دو تولہ داخل کرده تخم بادرنجبویه چهار ماشه
تخم شاهتره سه ماشه پاشیده بنوشند و در مسهل دوم شب جهت اصلاح مفیقون چهار ماشه حب لاجورد نه ماشه بعرق بادرنجبویه بخورانند و صبح مسهل دهند چنین
سه چهار مسهل داده خمیره زمرد و عرق دارچینی و عرق تنبول و عرق گاوزبان عنبری مرکب و بالله بدهند و این معجون بسیار فائده میکند بادیان بادرنجبویه گاوزبان هر یک
سه تولہ تخم بالنگو شش تولہ نبات مساوی شربتی دو مثقال بعرق گاوزبان این نسخه قویتر است بسفایج گاوزبان بادرنجبویه هر یک سه تولہ مصطکی یکتولہ تخم شاهتره
تخم بادرنجبویه هر یک یکتولہ نبات برابر همه خوراک دو مثقال عرق گاوزبان و منڈی و بهار نارنج و زردک و ابریشم و بادرنجبویه و شاهتره و غیره اثر عظیم دارد و خوردن شلجم و زردک
بدین طریق سفید که از پوست پاک نموده جوش خفیف داده شب در ظرف گلی نو در شبنم نهاده صبح نهار اندکی نبات سوده عرق بید مشک و کادی بران پاشیده تا یکهفته بخورند و با
زردک در کرده در کرده و تراش کشیده اندکی قند انداخته جوش خفیف داده همرو عرق مذکور پاشیده شب نهاده صبح بخورند و آبی که گذاشته باشد بالایش بنوشند و همچنین بخوردن خام بنبات و این
طریق بخانه ببوینید عود هندی چهار مثقال سنبل الطیب قرنفل بهار نارنج حب المحلب مرزنجوش هر یک دو درم پوست ترنج دو مثقال عنبر اشهب یکمثقال الایچی
سیاه هر یک یکمثقال و نیم همه را کوفته بیخته بعرق بهار نارنج صلا کرده عطر خصی لبان و عطر عنبر و عود هر یک یکدانگ داخل کرده بشکل سیب ساخته اجمل آرند
سنبل و ارجینی سعد قرنفل زرنب عود گل سرخ تخم گاوزبان هر یک چهار ماشه با آب بادرنجبویه و یا ریحان ضماد کنند و در زنجبیل مربی با آب سیب نیز در خفقان با غشی مجرب
ایضاً دوا المسک حار شش ماشه خورده گلاب نیم پاو شربت بادرنجبویه دو تولہ آمیخته بنوشند و یا بصورت خفقان و عرق سرو هلیله مربی همراه گاوزبان چهار ماشه
برنباد و ماشه گل سرخ شش ماشه جوشانیده نبات یکتولہ خاکشی پاشیده بدهند و یا خاکشی چهار ماشه بعرق صندل سه تولہ عرق بید مشک سه تولہ و کیوتره سه تولہ
سیب جوش داده سرد کرده نبات تولہ و اگر بادرد پهلو باشد گاوزبان گل سرخ هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه بعرق شاهتره عرق عنب الثعلب جوشانیده گلقند بشکر سپید بالیده

بدهند و بصورت غشی و عرق و ضعف زرنباد سوده بدوا المسک سرشته همراه گاوزبان چهار ماشه ابریشم دو ماشه تخم کاسنی پنج ماشه جوشانیده نبات
تولچه خاکشی شش ماشه یا بالنگو چهار ماشه پاشیده بخورند و اگر خفقان بارد سوداوی باشد تنقیه بآن مسهل سودا نمایند بعده بتدبیر مذکور تعدیل کنند و یا
بعد از هضم با سلیق و صاف از عناب تخم خیارین کوفته شاهتره گاوزبان بادرنجبویه پرسیاوشان عنب الثعلب مویز منقی در عرق گاوزبان و شاهتره خیسانیده
گلقند داخل کرده منضج دهند و در مسهل گل سرخ اسطوخودوس افتیمون سنای مکی مغز خیارشنبر افزایند و اگر سوداوی احتراقی باشد رعایت آن خلط کرده از ان
سودا حاصل شده باشد نیز ملحوظ دارند و گل بنفشه نیلوفر بسفایج آب کاسنی سبز مروق دهند و مارالجبن استعمال نمایند و بعد تنقیه اگر اثر مرض باقی باشد تسلیم جب
کشادن ازالهٔ آن مینماید و ایضاً شیر بز و مارالخیار و افشرهٔ اناس و فالسه نافع و خمیرهٔ گاوزبان عنبری و خمیرهٔ زمرد و مروارید محلول با عرقیات و اشربهٔ مناسب
سیداوی باشند و در صورت کثرت یبس الغبه مرطبه مثل بهدانه و اسپغول و گاوزبان و غیره با شربت نیلوفر و عرقیات دهند و شیر خر با آب انار و روغن بادام نیز انسب است و سعوط شیر زنان
و آب کشنیز نمایند و بالش تخم خشخاش و تخم بنگ کوفته در شیر بز بچته با کف پا ها در اوردن خواب را دفع پیوست معمولست و کذا نمک شور در شیر میش حل کرده در کف دست و پا مالیدن سبح الفور
خواب می آرد و همچنین جنابا برگ گلاب و ایضاً در خفقان سوداوی آلهٔ هربلی شسته بورق نقره پیچیده همراه گاوزبان هفت ماشه تخم خربزه کوفته نه ماشه جوشانیده شربت بنفشه و تولهٔ
بالنگو پاشیده دهند و یا بلیلهٔ هربلی عوض آلهٔ نمایند و یا بلیلهٔ هربلی بورق نقره پیچیده گاوزبان شش ماشه جوشانیده خمیرهٔ صندل یک تولچه داخل کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده محسوس
گردد شیرهٔ خرفه افزایند و بصورتیکه ادویهٔ بارد لبسیار مضرت کند آلهٔ هربلی همراه شیرهٔ گاوزبان عرق عنب الثعلب گلاب نبات سفید بدهند و ایضاً اگر سردی بسیار
موافق نیاید شیرهٔ گاوزبان پنج ماشه شیرهٔ کشنیز خشک پنج ماشه گلقند داخل کرده بالنگو پاشیده دهند بعده اگر در سینه گرمی و سوزش و صداع معلوم شود
شیرهٔ خرفه افزایند و یا در خفقان سوداوی لاجورد مغسول تخمیرهٔ گاوزبان هفت ماشه سرشته همراه شیرهٔ گاوزبان چهار ماشه عرق گاوزبان چهار تولچه و کیوڑه
دو تولچه گلاب چهار تولچه شربت سیب دو تولچه تودری سفید چهار ماشه بدهند و یا لاجورد مغسول چهار سرخ بدوا المسک بارد سرشته همراه شیرهٔ خرفه شیرهٔ خیارین
هر یک شش ماشه شربت انار دو تولچه اسپغول شش ماشه پاشیده دهند و یا لاجورد مغسول نیم ماشه بهلیلهٔ هربلی سرشته بورق نقره پیچیده همراه اعاب اسپغول
چهار ماشه شیرهٔ مغز تخم کدو شش ماشه شربت انار دو تولچه تودری سرخ چهار ماشه پاشیده و غذا یخنی پلاو و خشکه باشور با و در نسخهٔ دیگر تخم فرنجمشک چهار ماشه
عوض تودری ست و اسپغول مطروح و یا در روغ عنبری سوده در بلیلهٔ هربلی سرشته بورق نقره پیچیده همراه آب زرک پنج تولچه نبات تولچه تودری سرخ چهار ماشه
و یا مصطکی سوده بجای زرنباد کنند و همراه عرق زرک نیم پاو عرق خارخسک عرق عنب الثعلب هر یک پنج تولچه دهند و یا گاوزبان شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه
مویز منقی ده دانه در عرق عنب الثعلب جوشانیده شیرهٔ مغز تخم هندوانه تودری سفید پاشیده و یا ابریشم دو ماشه تخم کاسنی شش ماشه گاوزبان چهار ماشه جوشانیده
نبات تولچه بالنگو چهار ماشه و اگر با نزله و بواسیر باشد مصطکی یکماشه سوده بهلیلهٔ هربلی یکعدد سرشته گل خطمی سه ماشه مویز منقی هفت دانه در عرق عنب الثعلب
عرق کیوڑه هر یک پنج تولچه جوشانیده شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ خشخاش هر یک چهار ماشه شربت بزوری دو تولچه تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده و اگر در خفقان
فصد نکنند و مسهل و مارالجبن شروع نمایند و دران تیزگی چهره و سودا دیت بهر سه فصد کرده آلهٔ هربلی ورق نقره شیرهٔ کشنیز خشک عرق شاهتره شربت بنفشه
دهند بعده مسهل سبب لاجورد بدهند چه مسهل بی فصد احتراق آرد و ایضاً در خفقان بعد مارالجبن برای تطییش قلب دوا المسک معتدل هفت ماشه خورده شربت بنفشه
شیرین دو تولچه در عرق کیوڑه پنج تولچه گلاب چهار تولچه حل کرده اسپغول پاشیده دهند و در خفقان ضعف دماغی بارد دائمی که در سرما عرق شود از بخارات
غذائی یا مادهٔ سوداوی و عمر جوان صفراوی مزاج باشد گاه آلهٔ کشنیز خشک خیسانیده نبات و گاهی همراه جوارش آلهٔ شش ماشه در گرما دهند و در سرما که اکثر افتد
و عرق سرد و غشی و ضعف طاری شود طبیخ مصطکی دار چینی هر یک دو سرخ ابریشم و قرص اصل السوس هر یک چهار سرخ بعد اینکه جوشانیده نبات یکتولچه
دهند که نفخ معده زائل شده قوت حاصل شود و گاهی عرق بادیان گرم کرده نفع میدهد و گاهی دار چینی دو ماشه گل گاوزبان تولچه نبات تولچه جوشانیده و اگر نفخ
سریع متواتر دقیق صلب باشد عرق شیر و مارالخیار و مارالقرع تجویز نمایند و از استفراغ مانع شوند و اگر احیاناً از دوائی عرق عرق شود و دل گویا سرد گردد
و مارالمسک بورق نقره لعاب بهدانه شیرهٔ خرفه عرقیات شربت نیلوفر خاکشی دهند و مرباهای سیب و مربا بی به استعمال نمایند و در تطییش قلب و عطش مفرط

دیخوابی در سن شیخوخت برگ بهنگ و خشخاش تاب سوده مالش بر پایها برای خواب آوردن نمایند پس اگر طبع نرم باشد دواء المسک هفت ماشه
عناب بهدانه سه ماشه عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان شربت انار شیرین تخم ریحان پاشیده سه چهار روز بدهند بعد ازان طبع گاوزبان
چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه دارچینی دو ماشه در عرق گاوزبان عرق کیوڑه جوشانیده شربت نیلوفر دو تولہ تودری سفید چهار ماشه دهند و الیقفا در
خفقان سوداوی تجویز مسهل نمایند و برای رفع اضطراب دواء المسک شش ماشه خورده اسطوخودوس چهار ماشه گاوزبان شش ماشه جوشانیده شیرهٔ خرفه
شیرهٔ خیارین هر یک شش ماشه نبات تولہ بالنگو پنج ماشه پاشیده بنوشند و در سوداوی بلغمی گاوزبان با در بنجبویه گل سرخ اصل السوس جوشانیده نبات
داخل کرده دهند و بجهت رطوبت و سوداگاوزبان چهار ماشه قرنفل دو ماشه در گلاب جوش داده یکدام صبح و یکدام شام بنوشند و بعد دو ساعت
قدری شیر تازه بیاشامند و یا خمیرهٔ ابریشم چهار ماشه همراه عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب هر یک چهار تولہ شربت بنفشه دو تولہ خاکشی چهار ماشه دهند
و یا گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه دارچینی دو ماشه در عرق گاوزبان عرق کیوڑه جوشانیده شربت نیلوفر داخل کرده تودری سفید چهار ماشه
پاشیده و این طبیخ دافع قبض و کاسر ریاح بواسیر و نافع توحش و خفقان سوداوی و رافع انجره بنفشه یکتولہ گاوزبان با در بنجبویه دارچینی اصل السوس
بادیان هر یک شش ماشه سنای مکی یکنیم تولہ تربد سفید یکتولہ شکر سفید دو تولہ گاهی ترنجبین دو تولہ شیرخشت دو تولہ بجهت یلین معمولست **ذکر ادویهٔ مفرده**
اگر سماق هندی سابیده ده درم در شکر سفید یا و آثار قوام نموده آمیزند و جوارش سازند و تا چهار درم بخورند خفقان بارد را نافع ست و اگر برگ گیسوتن سه عدد قرنفل کلهار دو عدد در اندک آب شیره برآورده قند سفید یکتولہ افزوده بنوشند برای اختلاج قلب و مزاج بارد نفع دارد و همچنین گل چنبیلی تر و تازه
چهار عدد گرفته ورق گل آن بدو دام شهد آلوده بخورند و خوردن برگ تنبول نیز مفید خفقان بارد ست و سویدی گوید که خوردن بقلهٔ ترنجان بریان بر دهن با دام
و یا نوشیدن عرق او یا شکر یا بشربت سیب و یا خوردن تخم او کوفته نافع خفقان بارد ست و مشک شما و شربا مجرب خود نوشته و کذا اشربه دو درم
مروارید در خفقان سوداوی مجرب صحیح گفته و سنبل هندی واشنه و کرویا و کندر و سندروس و طباشیر و عود البخور و کبابه و بهمن و زرنباد
هر واحد شربا و اظفار الطیب شربا و بخورا نافع خفقان بارد ست و فرنجمشک در رونج و سنبل رومی مرماحور و سنخالطا و مسکه گاو و هلیله کابلی و مرجان و تخم مرو
و گاوزبان سوده یکمثقال و گل او یکدرم و بوست بیخ او نیم درم خصوصا مخلوط بگل ارمنی و سنبل هندی دو درم بده درم گلقند و زنجبیل و آب خلاف بشکر همه مفید
خفقان سوداویست **ذکر ادویهٔ مرکبه نافع خفقان بارد و جوارش آملہ لولوی** که حکیم علوی خان جهت
نادرشاه ساخته بودند و انفع ست از برای مالیخولیای مراقی و خفقان سوداوی و صداع سوداوی شیر آمله چهارده مثقال زرشک سنقی هشت مثقال
صندل سفید طباشیر گل گاوزبان سماق سنقی دانه هیل با در بنجبویه ابریشم مقرض دارچینی هر یک دو مثقال گل سرخ چهار مثقال تخم خرفه
مقشر سه مثقال مروارید ناسفته عنبر اشهب ورق طلا و ورق نقره هر یک یک مثقال نبات سفید یکصد و سی مثقال شربت آلو بست و چهار مثقال
شربت انار بست مثقال بدستور مقرر مرتب نمایند شربتی دو مثقال و در صورت احساس برودت در مزاج و یا قبض مصطکی رده
عود هندی بوست تربد هر یک دو مثقال مشک تبتی یک مثقال می افزودند و در شب بین خراسانی از تخم و خاشاک پاک کرده
سی مثقال و گلاب نیم من زیاده می نمودند **خمیرهٔ گاوزبان** تالیف حکیم علوی خان نافع خفقان و غریل توحش و اگر خفقان بسبب سوداوی بلغمی بود
و مثل بخار تپ گلو و کف دست و پا و پیشانی گرم ماند از خوردن این تمام عوارض دور شود گل گاوزبان برگ گاوزبان تخم بادرنجبویه تخم بالنگو هر یک چهار تولہ
صندل سفید سه تولہ مشک خالص عنبر اشهب ورق نقره هر یک شش ماشه قند سفید یک سیر به دستور طیار سازند شربت پنج ماشه نوع دیگر بنسخهٔ عنبر
جواهر دار از تالیف حکیم ممدوح که در مالیخولیا و خفقان سوداوی مقبول ست گل گاوزبان برگ گاوزبان هر یک ده درم گل سرخ صندل سفید هر یک
پنج درم در گلاب و بید مشک هر یک نیم آثار شب خیسانیده صبح بجوشانند هر گاه سوم حصه بماند بالیده صاف نموده با آب کاسنی مروق و آب انار شیرین
هر یک نیم رطل قند سفید دو رطل قوام ساخته مروارید ناسفته یاقوت رمانی بسد کهربا عنبر اشهب هر یک نیم درم ورق طلا چهار درم ورق نقره دو درم

حل کرده بدارند شربتی از دو درم تا دو مثقال با عرق شیر **دواء المسک معتدل** منه نافع خفقان سوداوی و مالیخولیای مراقی و مقوی اعضای رئیسه
و معده و مفرح خبث نفس و وسواس سوداوی و محلل اخرهٔ سوداوی و مانع صعود آن بدماغ و مکرر بتجربه رسیده مروارید ناسفته کهربای معی گل سرخ ابریشم مقرض دارچینی
بهمن سرخ و سفید در و نیم عقربی زعفران هر یک دو درم مصطکی استنه هیل بوا هر یک یکدرم صندل سفید طباشیر صندل سرخ کشنیز خشک مقشر گل گاوزبان آبدار
منقی بسیدتخم خرفه مقشر ورق نقره هر یک سه درم زرشک منقی پنج درم عود هندی بادرنجبویه هر یک یکنیم درم عنبر اشهب مشک تبتی هر یک چهار دانگ سیب شیرینه
قند سفید هر یک سه برابر وزن مجموع ادویه بدستور مقرر معجون سازند و بعد از چهل روز استعمال کنند شربت یکمثقال **نوع دیگر** منسخهٔ معمول دارچینی
نیم ماشه ورق نقره یکماشه مروارید ناسفته ریزه یاقوت بسد کهربا عنبر مشک ورق طلا هر یک یکنیم ماشه زعفران الایچی خرد هر یک دو ماشه ابریشم محرق
سه ماشه صندل سفید گلاب سوده گل سرخ گاوزبان گل گاوزبان بسباسه هر یک چهار ماشه کشنیز مقشر طباشیر هر یک شش ماشه عقیق لیمو هر یک
شش ماشه ورق ماشه تخم خرفه ند ماشه رب سیب شیرین رب انار شیرین رب به هر یک چهار دام عالمگیری گلاب عرق بید مشک هر یک نیم ماشه عسل
یکچند نبات دو چند ادویه معجون سازند **دواء المسک حار** که در مالیخولیا و خفقان بلغمی و سوداوی معمول است در و نیم عقربی زرنباد مروارید ناسفته
کهربا بسد هر یک ده درم ابریشم مقرض شش درم بهمن سرخ بهمن سفید سنبل الطیب سازج هندی قاقله قرنفل هر یک پنج درم اشنه دارفلفل زنجبیل هر یک چهار درم
مشک سه ماشه عسل سفید یک آثار ابریشم را مقرض نماید که مثل غبار گردد پس جواهر خوب صلایه کرده باقی کوفته بیخته با عسل بسرشند شربت نیم مثقال
و بعد از دو ماه چون جدوار چهارم حصهٔ آن بیامیزند در جمیع احوال خصوصاً در دفع سوم قوی تر خواهد بود **سفوف مروارید علوی خان** جهت خفقان و وسواس
عارض بسبب سوداوی محترق مروارید کهربا هر یک شش ماشه طباشیر بهمن سفید پوست هلیلهٔ کابلی ابریشم مقرض هر ادهٔ صندل سفید تخم فرنجمشک هر یک یکتوله
ورق طلا بست عدد ورق نقره یکتوله بدستور سفوف ساخته بعمل آرند **سفوف زهرمهره** که برای دفع خفقان و تقویت قلب قائم مقام سفوف مروارید
زهرمهره بگلاب سوده طباشیر هر واحد یکدرم دانهٔ هیل کشنیز مقشر بهمین هر یک سه درم آله ابریشم پرورده خشک ساخته گل سرخ گاوزبان سازج هندی
صندل بگلاب سوده خشک کرده پوست هلیلهٔ کابلی هر یک دو درم ورق نقره نیم درم کوفته بیخته سفوف سازند و هلیله را علی وجه سایده بروغن بادام تر کرده
آمیزند و بقدر مناسب بشربت سیب آمیخته خورند **سفوف عنبر** معمول و مجرب جهت اکثر امراض باردهٔ دل و غشی و خفقان بارد بی بدل است
و فی الفور تقویت عجیب می بخشد عنبر اشهب مشک عطر گلاب هر یک یکماشه قرفه سازج هندی عود غرقی دانهٔ الایچی خرد مصطکی اسارون پوست هلیلهٔ کابلی قرنفل
فرنجمشک نارمشک زیرهٔ کرمانی دارچینی اشنه فلفل دارفلفل زنجبیل انار دانه جوزبوا قاقله کبار هر یک یکنیم ماشه نبات سفید هفت دام عالمگیری همه را
کوفته بیخته عطر مالیده نگاهدارند وقت حاجت دو سه ماشه بخورند **شربت مسهل** بجهت کسی که از خوردن مسهل کاره بود اخراج مواد سوداوی و بلغمی
مینماید و در خفقان بارد و مالیخولیا و صرع و غیره امراض دماغی تجربه رسیده بادیان بریسیاوشان گاوزبان بادرنجبویه انیسون هر یک یکتوله گل سرخ بیخ کاسنی
هر یک نیم توله گل بنفشه عنب الثعلب تربد سفید هر یک دو توله عود صلیب غاریقون نرم سفید هر یک نیم توله سنای مکی سه توله مویز منقی سی درم کشمش چهار توله
اسطوخودوس بسفایج فستقی هلیلهٔ کابلی تخم کرفس تخم کشوث هلیلهٔ سیاه هر یک یکنیم توله ادویه را آنچه کوفتنی باشد نیکوفته شب دراب که چهار انگشت
بالای ادویه باشد ترنمایند و صبح جوشش داده صاف نموده با نه نبین نبات و گلقند هر یک پا و آثار بقوام آورند شربت از چهار درم تا نیم پا و بعد از نضج سوا
استعمال نمایند با عرق مناسب آمیخته نیگرم نموده **شربت ابریشم** که جهت خفقان و توحش سوداوی منفعت عظیم دارد و در تقویت قلب و دماغ
بی عدیل است ابریشم زرد خام ده توله یکشبانه روز در سه آثار اب آهن تاب خیسانیده بجوشانند تا یکسیر بماند صاف کنند و گاوزبان بادرنجبویه هر یک یکمثقال
حلالنجده در قدری آب جوشانیده صاف نموده بآن ضم نمایند و نبات سفید هفتاد مثقال عسل خالص سی مثقال داخل کرده بقوام آرند و تیر ثرثند با سفید
بعد از ان گلاب ربع شیشه نمر دارابریشم مقرض سه مثقال گاوزبان دو مثقال تخم فرنجمشک یکمثقال مروارید کهربا بسیب صندل سفید عود مصطکی مشک
عنبر اشهب از هر یک نیم مثقال داخل کنند و گاهی از زین خمیره مرتب سازند **عرق گذر** که در امراض بارد قلب مستعمل است زرد گ از پوست استخوان پاک کرده

ده آثار بهمنین صندل سفید گاوزبان گل گاوزبان خولنجان ثقاقل قاقلین هر یک پنج تولہ اطباع سبزده تولہ عنبر اشهب سه ماشه بدستور عرق کشند
شربتی یک فنجان و در نسخهٔ دیگر که سالیخولیای مراقی هم نافع وزن برگ پودینهٔ سبزده تولہ عرق صندل پنج آثار و برگ ریحان و برگ ترنج سبز هر یک ده تولہ
و بید مشک دو آثار زیاده بست شربت از پنج تا ده تولہ **عرق تنبول** بمنافع مذکور برگ تنبول پخته یکصد عدد گل سرخ قرنفل گاوزبان هر یک یک آثار
گل گاوزبان ابریشم خام هر یک دو نیم دام صندل سفید چهار تولہ مشک دو ماشه گلاب یک شیشه آب بقدر جابت بدستور عرق کشند شربتی نه تولہ **عرق صندل**
مرکب برای امراض بارد و رطب قلب معمول صندل سفید چهار تولہ ابریشم خام دو تولہ گل گاوزبان هفت تولہ قرفه بادرنجبویه فرنجمشک و بید مشک
هر یک سه تولہ گلاب چهار شیشه عرق بید مشک یک شیشه عرق بادرنجبویه عرق گاوزبان هر یک دو شیشه یک شبانه روز خیسانیده مشک سه ماشه عنبر
شش ماشه در نیچه بسته عرق کشند شربتی از یک فنجان تا دو فنجان بادوام المسک حار و غیر آن **عرق دارچینی مرکب** بمنافع مذکور دارچینی نافع تولہ
بهمنین تولہ در بین زرنب زرنباد اندرجوشیرین خولنجان برگ فرنجمشک هر یک سه تولہ گل گاوزبان سافرج هندی هشت ثقاقل قرفه جوزبوا بسباسه سنبل الطیب
هر یک دو تولہ گاوزبان بادرروج قرنفل عود هندی پوست ترنج ناخواه بوزیدان هر یک یک تولہ در عرق صندل ساده و عنب الثعلب و بادرنجبویه و گلاب هر یک دو آثار
عرق کشند شربتی یک فنجان **عرق گاوزبان عنبری** نافع خفقان بارد و مقوی قلب گل گاوزبان نیم رطل گل سرخ نیم رطل اسطوخودوس
هر یک ده درم صندل سفید چهار درم حصهٔ گل گاوزبان گلاب بید مشک هر یک یک طل مشک عنبر هر یک نیم درم شربتی دو ازده درم مجرب است **عرق بهار**
دافع خفقان و غشی و ضعف و نزلهٔ گل ترشاوه پنج آثار گلاب یک آثار بادیان مویز منقی کشمش هر یک پون پاو عود زرنب بهمنین ثقاقل هر یک یک تولہ عنبر
نیم درم در پانزده آثار آب تر کنند و پنج آثار عرق کشند و گاهی اضافه نموده بیشتر و برگ پان صد عدد دارچینی قرنفل هر یک یک درم و همراه یاقوتی بخورانند
عرق شیر نافع بیخوابی و خفقان سودا وی و مرطب بدن آب زردک آب نیشکر آب هندوانه هر یک سه آثار شیرهٔ تخم کاسنی شیرهٔ تخم خیارین شیرهٔ
مغز تخم کدو شیرهٔ تخم کاهو هر یک نیم پاو شیرهٔ مغز بادام پاو آثار گل بنفشه خیزبوا نیلوفر گل گاوزبان هر یک پنج تولہ شیرهٔ تخم خشخاش سفید چهار تولہ
به شیرین پارچه پارچه کرده نیم پاو گلاب عرق کیوڑه عرق نیلوفر عرق گاوزبان هر یک یک مینا شیر پاده گاوده آثار بدستور عرق کشند **لوغ دیگر** نافع خفقان
سودا وی و مالیخولیا و مقوی قلب و در ازالهٔ بیوست بی عدیل بست و مفید جرب وقوبا خصوص بعد تنقیه شیر پاده گاو دوازده آثار عرق گاوزبان چهار آثار
عرق نیلوفر گلاب هر یک بیست آثار عرق بید مشک نبات سفید تخم کاسنی هر یک دو نیم آثار در دیگ انداخته بدستور عرق کشند چهارده آثار و اگر مناسب دانند
برادهٔ صندل پاو سیر نیز داخل نمایند **قهوه** جهت خفقان بارد قرنفل هفت عدد در گلاب و عرق گاوزبان هر یک نیم پاو بجوشانند چون نصف بماند
صاف کرده بشربت انار شیرین یا شربت سیب یا نبات شیرین کرده بنوشند **مفرح حار** معمول در مالیخولیا و خفقان بلغمی سعد زرد در قرنفل
سنبل الطیب مصطکی اسارون زرنب زعفران هر یک سه مثقال لبسباسه قاقلیا کبار و صغار جوزبوا هر یک یک نیم مثقال عود خام چهار و نیم مثقال
عسل هفتاد مثقال علی الرسم بسرشند خوراک نیم مثقال **مفرح** دافع خفقان مانع صعود بخار مربای آمله خشته دور کرده دو عدد مربای بلیله
یک عدد شربت انار شیرین پنج تولہ گل سرخ گاوزبان گل گاوزبان زرشک طباشیر قرنفل صندل سوده ابریشم مقراض دانه هیل فرنجمشک هر
یک درم زهر مهره بگلاب سوده کشنیز مقشر هر یک دو درم گلقند شیرین پانصد قند سفید دو صد ورق نقره نیم درم **ماء اللحم** که بهجت خفقان
مار و برای نافهین نافع و مقوی قلب حلوان شیر مست یک عدد دوچوزه مرغ نر دو عدد مصطکی قرنفل دارچینی هیل صندل سفید هر یک دو تولہ کشنیز مقشر
گل گاوزبان برگ گاوزبان هر یک چهار تولہ مشک ترکی عنبر اشهب هر یک سه ماشه عرق بید مشک دو شیشه گلاب هفت شیشه بطور معتاد
چهار شیشه عرق کشند و در نسخهٔ دیگر وزن قرنفل یکدرم و دارچینی پنج تولہ بست **ایضاً** گوشت بغلی یک قطعه مرغ یک قطعه دراج دو عدد گنجشک
هفت عدد سیب ولایتی پنجاه عدد قرنفل فرنجمشک بهمن سفید در دیگ بعمق هر یک سه درم قاقلهٔ صغار صندل سفید گل گاوزبان پوست ترنج
عود غرقی سافرج هندی هر یک دو درم دارچینی هفت درم پوست بیروزان بیست چهار درم میعه مشک هر یک یک درم عنبر اشهب نیم درم گلاب

عرق بید مشک هر یک سه رطل عرق گاوزبان دو رطل شربتی پانزده مثقال مجرب است نوع دیگر نافع امراض باردهٔ قلب و مقوی آن گوشت بزغاله
سه آثار بطیر پانزده عدد مرغ یکعدد دروبنج عقربی بسفایج زرنب گل گاوزبان هر یک سه تولا اشنه سافج هندی زرنباد هر یک شش تولا بادرنجبویه
ابریشم خام هر یک نه تولا چوب چینی سعد کوفی برگ فرنجمشک هر یک پنج تولا گل سرخ تازه قاقلیس هر یک هفت تولا مشک عنبر هر یک دو ماشه
بدستور مقرر مرتب سازند شربتی از هفت تولا تا بست تولا نوع دیگر معمول حکیم اکمل خان در الیخولیا و خفقان سوداوی و برای ناقهین
و ضعف قلب کبوتر نه عدد دراج بطیر هر یک پانزده عدد مرغ جوان سه عدد گنجشک نر پنجاه عدد گوشت حلوان سه آثار رز شک پا و آثار آب هی
آب سیب آب انار شیرین آب نارشپاتی هر یک یکسیر صندل سفید سابیده چهار تولا کشنیز خشک گل سرخ هر یک سه تولا گاوزبان نه تولا
اسطوخودوس دو نیم تولا گل گاوزبان بهشت تولا بادرنجبویه گل نیلوفر هر یک شش تولا ابریشم خام چیل تولا تخم فرنجمشک بالنگو هر یک سه تولا عود غرقی
پوست ترنج هر یک چهار تولا گلاب عرق گاوزبان عرق نیلوفر هر یک یک سیر عرق بید مشک دو سیر مشک نه ماشه عنبر پنج ماشه زعفران نه ماشه طباشیر
پنج ماشه دانهٔ الایچی سفید سه ماشه قرنفل دارچینی هر یک یکتولا بدستور متعارف طیار سازند و اگر مزاج حار باشد کافور افزایند و در بعضی ادویه حاره
بکاهند نوع دیگر تالیف والد حکیم علویخان عظیم المنافع از برای امراض بارده و مقوی قلب و جمیع اعضای رئیسه و گرده بهت و خفقان و غشی بارد
و ضعف باد از برودت را نهایت مفید و مجرب است گوشت بره فربه چهار ماهه گوشت بزغالهٔ فربه که از استخوان چربی جدا کرده باشند یکمن تبریز
مرغ فربه سه قطعه دراج چهار قطعه سنگ خواره یعنی لوه هفت قطعه گنجشک نر خانگی سی و پنج قطعه کبوتر خانگی نوپرواز آمده هفت قطعه همه را از
چربی و استخوان جدا کرده ورق نموده در پاتیل نقره کباب نیم خام نمایند پس دارچینی سلیخه صعتر عود هندی عود صلیب اسطوخودوس قرنفل مصطکی رومی
ناسخوا خولنجان زرنباد صندل سفید شقاقل جوز بوا هر یک سه دانگ هیل سنبل الطیب سافج هندی زنجبیل هر یک یکمثقال نیکوفته داخل کرده بقدر
احتیاج آب بر روی آن کرده عرق کشند و اگر عنبر اشهب دو مثقال مشک تبتی یکمثقال بر دهان نیچه بندند خوب است و در نسخهٔ دیگر وزن همه ادویه
دو دو مثقال عنبر دو دانگ سمت و گلاب سه من تبریز و عرق بید مشک یکمن تبریز داخل ست و مشک مطروح **یاقوتی** نافع اصحاب الیخولیا
و خفقان و تقویت و تفریح دل کند و مقوی دماغ ست مروارید ناسفته یاقوت نادر زبرجد معدنی عقیق کهربا بسد لیشب هر یک یکمثقال ابریشم
مقرض صندل بگلاب سوده عود غرقی گاوزبان گل گاوزبان سافج هندی دروبنج عقربی زعفران فرنجمشک پوست ترنج هر یک یکدرم کشنیز مقشر
گل لسنین همین دانه هیل لاجورد مغسول افتیمون هر یک دو درم مشک عنبر هر یک نیم درم مربای هلیله مربای آمله هر یک سه عدد شربت انار ولایتی
شش تولا ورق طلا دو درم ورق نقره سه درم جواهرات را در گلاب یا عرق کادی یا عرق بید مشک صلایه کرده خشتهٔ مربی دور کرده سایده و در دیگر
ادویه کوفته بیخته بسه چند قند مقوم بگلاب بسرشند پس اوراق داخل نمایند خوراک دو مثقال **یاقوتی حار** مقوی اعضای رئیسه نافع امراض
باردهٔ و معمول ست جند بیدستر سنبل الطیب سعد کوفی دانهٔ هیل دارچینی قرفه ورق نقره بهمین هر یک سه ماشه خولنجان فرنجمشک دروبنج عقربی
ابریشم مقرض اسطوخودوس بادرنجبویه لسارون وچ ترکی هر یک دو درم زعفران قرنفل مروارید ناسفته مرجان یاقوت سرخ بوزیدان مصطکی هر یک
یکنیم درم عنبر اشهب یکدرم مشک نیم درم عسل یکوزن قند سفید دو چند ادویه بدستور مقرر مرتب سازند **نوع دیگر** برای تقویت دل و دماغ بارد مزاج
یاقوت سرخ مروارید هر یک سه دو درم کهربا مرجان هر یک یکدرم بگلاب صلایه نمایند ابریشم مقرض بادرنجبویه گاوزبان گل لسنین هر یک یکمثقال زعفران
عود غرقی قرنفل سنبل الطیب زرنباد گل سرخ هر یک یکدرم مشک عنبر جدوار خطائی هر یک نیم درم ورق طلا نیم مثقال لب سیب لب بهی هر یک پنج تولا مربای
آمله صلایه کرده دو عدد بعرق بید مشک و گلاب و عرق بهار سه چند ادویه قند بقوام آورده آمیزند **نوع دیگر** که عجیب التالیف و شریف التراکیب ست
یاقوت رمانی نیم درم مروارید ناسفته چهار درم کهربای شمعی آمله منقی هر یک سه درم گاوزبان گل سرخ هر یک پنج درم بادرنجبویه سه نیم درم سافج هندی
دارچینی هر یک دو درم تخم بادرنجبویه دو نیم درم زرنباد زعفران عود هر یک یکنیم درم سنبل الطیب سلیخه خیر بوا قاقله مجرا من مغسول یا بدل آن الاجود

مغسول مشک خالص هر یک نیم درم کندر یکدرم یا دو بالا ضمام در روغن عنبر اشهب اسطوخودوس هر یک یکدرم عسل سفید سه درم این مجموع ادویه شربت یکدرم

اقوال مهره صاحب کامل گوید که اگر خفقان از برودت باشد باید که علاجش مثل علاج سوء مزاج بارد در رطوبی قلب نماید و این دو خفقان حادث از برودت را نیز نافع فرنجمشک عود هندی قرنفل جندبیدستر هر واحد یکدرم کهربا پوست ترنج گل قبرسی هر واحد سه درم مشک یک انگ کوفته بیخته بسه چند همه شهد مقوم سرشته از یکدانگ تا نیم درم با آب بادرنجبویه بدهند و اگر خفقان از قبیل بخارات سوداویه باشد دوا را المسک مروارید سفوف دهند هلیله سیاه و کابلی و آمله و تخم فرنجمشک و تخم بادرنجبویه و گاوزبان و افتیمون و گل ارمنی و اسطوخودوس و عود هندی و سعد و قرنفل و کشنیز خشک هر واحد سه درم کهربا و لبسد و مروارید و ابریشم محرق و جهر لاجورد هر واحد یکنیم درم تخم خرفه و مغز تخم کدو هر واحد چهار درم همه را با یک ساییده بالقدر یکدرم با شربت سیب یا عرق بادرنجبویه بدهند **ابوالحسن** گوید که علاج خفقان بارد تسخین قلب است بمثل جلنجبین و شراب و استعمال دوا المسک و نوشیدن گلاب که دران عود و پوست ترنج و مصطکی جوشانیده باشند و شمیدن غالیه و مشک و پوشیدن لباس ممسک و تفتیه بگنجشک و گوشت بریان که بران شراب پاشیده باشند و اگر در جسم خلط غلیظ باشد بحسب صبر و حب اصطخیقون تنقیه نمایند و بعد ترتیب و سکنجبین قی آورند و اگر خفقان حادث از رطوبت باشد تنقیه بدن کنند و فوتنج و نعنع خشک و کهربا کوفته بیخته بشربت سیب دهند و نخود اب یا گوشت بریان غذا سازند **قرشی** و سدید و خضر میگویند که در خفقان بارد اشربهٔ حار مثل شربت سیب ممسک و شربت ابریشم و تخم ریحان بعرق گاوزبان و عرق قرنفل و مفرحات حارهٔ یاقوتیه و غیره دهند و تریاق کبیر نافع ست و جوارش تفاح و سفرجل و اترج که با فاویه حاره مثل قرنفل و قاقله و قرفه ساخته باشند بدهند و عرق گاوزبان با تخم بادرنجبویه و تخم ریحان و شکر و زعفران استعمال نمایند و مشمومات حاره مثل ریحان منثور و قرنفل و ترنج و لیمو و نارنج و برگ و شگوفهٔ آنها و عود و مشک و عنبر بویند و اغذیهٔ فراریج و دجاج مطبوخ بسپستر بدارچینی و قرفه و لبسباسه و فاضل و زعفران یا مطبوخ بشکر و پسته و یا بعسل و ترنج و زعفران و اسفیدباجات قلیها و ماء اللحم و کنجشک و قنابر دهند و از بقول بادروج و نعناع و فرنجمشک بکار برند و بر سینه روغن بان یاسمن یا زنبق بمالند و اگر درین روغنها قدری مشک و زعفران و سنبل و غالیه آمیزند اولی بود و علاج خفقان حادث از سوء مزاج یابس یا رطب بدانچه مضاد آنها باشد از ادویه و اغذیه و مشمومات حاره و باردهٔ مخلوط بر طیب و یا بسبه باید کرد و اگر مادهٔ بارد بلغمی باشد بمسهلات لینه و حقنهٔ ملینه تنقیه نمایند و بعد ازان دوا المسک حلو و جوارش عود و تفاح و اترج دهند و ریوند چینی کرم ناخورده یکمثقال حشیشهٔ غافث نیم درم بار یک سوده در شربت پوست بیخ کاسنی هفت درم آمیخته از مجربات استاد من ست و کذا النعناع و شب و عود و حب الآس **ابوسهل** گوید که هرگاه خفقان از رطوبت باشد جندبیدستر و فوتنج جبلی استعمال نمایند و نافعتر ازان دوا المسک و مشروه لیطوس و تریاق کبیر و شلیثه ست چون هر واحد ازین بشراب ریحانی یا آب بادرنجبویه بخورند و این سفوف نفع میکند نعنع خشک کهربا هر واحد پنجدرم بسه خیر بوا هر واحد سه درم قرنفل فاضل هر واحد دو درم کوفته بیخته دو درم با آب سیب بخورند و این دوا نیز نافع خفقان بارد ست گاوزبان دو انج زرنباد هر یک دو درم ساییده یکنیم درم بشراب انجیده و این دوا برای خفقان حادث از برودت نافع کهربا جندبیدستر هر واحد درم پوست ترنج نیم درم فرنجمشک نیم درم کوفته بیخته با آب پوست ترنج بخورند و ایضاً برای خفقان بارد مصطکی عود دارچینی قرنفل هر یک سنبل جوز بوا کبابه قاقله پوست ترنج هیل بوا هر واحد مثقال مشک یکدانگ بشراب ریحانی قرص سازند و این دوا برای خفقان و وحشت و هم نافع ست مصطکی دارچینی تخم بادروج فرنجمشک تخم بادرنجبویه تخم نیلوفر تخم مرزنجوش زنجبیل دارفلفل مساوی کوفته بیخته و از جمله ده درم گرفته مروارید بسد کهربا ابریشم خام همه سفید یکدرم سازج هندی هر واحد یکدرم مشک خالص نیم درم آمیخته بعسل بلیله مربی ابسر شند و ایضاً برای خفقان و فرح سنبل دارچینی زراوند هر واحد دو درم پوست ترنج یکنیم درم با شرابی که دران گاوزبان خیسانیده باشند بخورند و ایضاً سنبل دارچینی سازج قرنفل سعد هر واحد درم مربا هوزعود

هر واحد نیم درم بشربت میبه بدهند و این دوا برای خفقان حادث از سودا و تنقیه کیموس سودا وی مفید هلیله سیاه و کابلی هر واحد درم افتیمون قرنفل هر واحد نیم درم جمله را بدو ثلث درم دوا المسک مرآمیخته بشراب ریحانی بخورند و ایضاً برای خفقان مغ خشک کهربا هر واحد پنج درم بسد یزیان هیل هر واحد دو درم قرنفل سه درم کوفته بیخته دو درم بآب سیب بخورند و ایضاً کهربای بریان بسد سعد شب یمانی بریان هر یک سه درم زراوند مدحرج هر دو پنج هر واحد نیم درم مشک یک دانگ مروارید منسل الطیب هر واحد یک درم شکر بست درم کوفته بیخته سه درم بآب افسنتین بخورند بوعلی گوید که در خفقان حادث بسبب خلط بلغمی واجب ست که استفراغ نمایند بادویه که تاثیر آنها بقلب برسد و فوق آنها ایارجات کبار مخرجه رطوبات از جمله اند و علاج خفقان حادث بسبب دم سوداوی فصد و تعدیل کهبست بدانچه در باب آن مسطور گردد تا آنکه سودا مستول نگردد و اگر صرف خلط سوداوی باشد علاج دران تنقیه بمثل ایارج رونس و لوغاذیا ست و بهر انچه خلط سوداوی را از مکان بعید استفراغ نماید و بهم او گفته که علاج خفقان بارد اگر بادی باشد استفراغ بطریقیکه مسطور شد باید کرد و از انچه در بلغمی رطب ازان تجربه شده خواهد آمد در ناحیه قلب باشد یا در ناحیه معده اینست که بگیرند غاریقون نیم درم شحم حنظل یک دانگ و تربد یک درم و مقل یک دانگ و مشک و زعفران هر واحد یک طسوج و عود هندی یک دانگ و سنگ نفطی ربع درم و آن یکشربت ست و انچه در سوداوی تجربه رسیده اینست هلیله سیاه و کابلی هر واحد یک درم افتیمون پنج درم چیرا نبی ربع درم و این نیز یکشربت ست دوا المسک مرسه درم بشراب ریحانی بمقدار یکه دران دوا گداخته شود بخورند اگر استعمال مسهلات قوی بسبب ضعف قوت نتوانند بار البجین بسکنجبین افتیمونی بنوشند و اگر ضعف مفرط باشد بار البجین اقتصار نمایند و مبالغه در تقویت بدن و تولید خون صافی بسیار نمایند تا آنکه اخلاط سوداویه دران انطماس نیابند یا قوت احتمال مسهلات حاصل شود و گاهی در مداوات او بدین استعمال ایارج فیقرا یکمثقال با افتیمون یک دانگ اقتصار میکنند و بسکنجبین میدهند و اما ادویه مبدله کهزاج مثل تریاق و مثروذیطوس و دوا المسک حلو و مرود و ابر قیصر و شلیثا و جوارش عنبر و دوا ر قباد و مفرح کبیر و معجون بنجاح و اقراص مشک ست و چون برد قوی گردد مثل النقرة یا احتیاج افتد و گاهی نفع میکنند آنرا تناول مقدار یک نخود از قفطاغان با نیم مثقال طلا که دران گاوزبان تر کرده باشند و بنخود اب و لحوم کبک و بچه کبوتر و قنابر غذا سازند و از مرکبات دیگر این دوا مجربست گاوزبان درم زرنباد درونج هر واحد چهار درم شربت ازان یکدرم در اول شهر و اوسط و آخر او و باید که با شراب ریحانی بخورند و دوای دیگر بجا نست که دران کهربا و جند بیدستر ست و در قول ابوسهل گذشت ایلاقی و جرجانی گویند که در خفقان بارد تا کسی مزاج مستحکم نگردد شراب صرف ریحانی مقداری اندک موافق باشد و بوییدن مشک و عنبر و عود و غالیه بر سینه طلا کردن و روغن نارد ین مالیدن و شربت میبه و دوا المسک خوردن خفقان بارد را زائل کند و قسط و سنبل و سعد و دارچینی و مسک کوفته بآب سیب و شراب ریحانی سرشته ضماد کنند و سفوف کهربا و جند بیدستر که در قول ابوسهل گذشت بعسل سرشته بدهند و بریاضت امر کنند و اغذیه مثل طعام صاحبان مزاج بارد با دارچینی و ابازیر گرم مثل زیره و کرویا و نانخواه دهند و گوشت عصافیر و کبوتر بچه بریان و مطبوخ بتوابل موافق باشد و اگر با رطوبت بود اول تنقیه بحب اصطمخیقون مرکب با ایارج فیقرا یکحب قوقایا نمایند و اگر ایارج فیقرا یکمثقال و یکدرم افتیمون سوده با نیم بین سرشته بدهند سود دارد و اگر رطوبت بسیار باشد ایارج لوغاذیا و شیادر لیطوس مع افتیمون بود و اگر قی کردن آسان باشد قی نمایند و بعد تنقیه دوا المسک مرحلو و مفرح حار دانوشدار و باید داد و سفوف که دران شکر بست درم ست و در قول ابوسهل گذشت با شربت افسنتین که دران نبید دو درم ست و شکر داخل نیست بقدر بست درم بدهند و اگر خفقان با مادهٔ سوداوی باشد و تولد سودا از بلغم بود اول مسهل باین حب دهند تربد افتیمون عاریقون اسطوخودوس هلیله کابلی هر واحد یکجزو ایارج فیقرا یکنیم جزو عود هندی نیم جزو جهاسازند شربت ازدو درم تا سه درم و یا تربد افتیمون هر واحد یکدرم شحم حنظل عاریقون هر یک از می مغسول هر یک ربع درم سقمونیا سنگ نفطی مقل هر واحد یکدانگ خربق سیاه نیم دانگ اسطوخودوس ثلث درم حب سازند چنانچه رسم ست و اگر تولد سودا از صفرا باشد تنقیه باین حب نمایند تربد افتیمون بسنای مکی شاهتره هر واحد یکجزو هلیله زرد یکجزو و ثلث صبر دو جزو لاجورد مغسول دو ثلث جزو گل سرخ مثله مصطکی یکجزو و ثلث همه را کوفته بآب سیب شیرین حب بهندی شربتی چهار درم و اگر مادهٔ مرض سودای صرف باشد این حب بسیار بدهند تا دماغ و نواحی قلب را پاک کنند هلیله کابلی افتیمون هر واحد یکجزو ایارج فیقرا یکنیم جزو اسطوخودوس ثلث جزو خربق سیاه یکدانگ مصطکی عود خام سنبل هر یک نیم جزو حجر ارمنی

مغسول ثلث جزو تخم خطمی یکجزو همه را کوفته بیخته بآب سیب شیرین جوشانیده شربتی از یکدرم تا یکمثقال بوقت خواب و صبح مسکنجبین که از سرکه ساخته باشند نوشانیده و این حب نیز نافع است ایارج فیقرا افیتمون اسطوخودوس هر یک نیم درم جمیع ارمنی مغسول الاجود مغسول هر یک دانگی و نیم خربق سیاه یک طسوج سنبل الطیب سافج هندی هر یک دو درم شیرآمد جمیل درم همه را در سه آثار آب بپزند تا یک آثار آید صاف نموده و یک آثار شکر داخل کرده بقوام آورند شربتی تنی درم با گلاب یا آب سیب شیرین طبری گوید که اگر از خلط سودا وی باشد اصلاح مزاج باندک معتدل نمایند و التزام شربت الاصول بدوا المسک انگاه روغن بادام کنند بعد ازان تنقیه او بلوغاذیا نمایند و قبل شربت و بعد او پرهیز لازم گیرند بعد از آن تریاق بدهند اگر مزاج احتمال نماید و هلیله مربی آملهٔ مربی و معجون افیتمون و انگبین یا دبنجبویه و گاوزبان و عود خام و مانند آن بدهند صاحب حاوی و خجندی میگویند که گاه خفقان بسبب اجتماع اخلاط سوداوی در عروق قلب میباشد و علاجش تنقیه بدن از خلط مذکور بحب افیتمون یا حب اطریفل یا بمطبوخ هلیله مقوی با فیتمون ست و تنقیه بدن از سنای مکی و معجون بنفشج نیز مفید و جلاب از گاوزبان و اصل السوس و نیلوفر و بادرنجبویه با گلقند بدهند و غذا از برنج مسمول بمغز بادام و شکر دهند و تر طبیب مزاج و تبرید صدر بادهان الطیب الرائحه و تضمید بادویه حاره رطبه نمایند و دواء المسک حلو نافع ست و باقی علاج او مثل سوء مزاج یابس قلب ست که مذکور شد فقط مؤلف خلاصه گوید که در خفقان سوداوی چندروز طبیخ بادرنجبویه و نیلوفر از هر کدام سه درم با شربت گاوزبان بدهند و بعد ازان افیتمون را در شیر تازه خیسانیده صاف نموده بنوشند یا بطبوخ سنا و معجون بنفشج تنقیه نمایند انگاه بمفرحات قوی که در ایجاز یاد کرده شد و استعمال آب شیرین نافعست و راحت دهد و شم طیوب مفیده غذای لطیف سریع الانهضام مثل لحوم دراج فروج و صغار طیور و مانند آن بخورند

علاج خفقان ریحی و بخاری

تنقیه بحسب غلبه خلط نمایند و در ریحی دواء المسک مروارید مثال آن از سفوفات وغیره دهند و ایضاً تحلیل ریاح بکمادات و جوارشات نمایند و منفخات مثل سداب و برگ فرنجمشک دو درم گل گاوزبان یکدرم دارچینی الایچی خرد هر یک دو ماشه مویز منقی هفت دانه جوشانیده گلقند نشسته دو تولد داخل کرده نوشیدن از مجبر بادیان و دواء المسک و این سفوف برای ریاح باردهٔ دل نافع بادیان رب السوس تودری سرخ بهمن سرخ دانهٔ هیل ابریشم گل گاوزبان بادرنجبویه تخم فرنجمشک نبات مساوی مجموع بدستور سفوف بسازند و بادیان خطائی چای خطائی ابریشم گاوزبان بسفایج فستقی هر یک چهار ماشه دارچینی دو ماشه جوشانیده نبات دو تولد داخل کرده نوشیدن نیز ریاح و خفقان و ضعف هضم را نافع ست و ایضاً در ریحی بعد فصد باسلیق بیخ کرفس بیخ کبر بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک هفت ماشه بادیان بادرنجبویه هر یک نه ماشه بادیان خطائی چهار ماشه بادیان رومی پنج ماشه بزیر منقی سه تولد در دو پنج حصه آبی سه ماشه جوشانیده گلقند عسلی چهار تولد داخل کرده بنوشند و غذا شوربای مرغ کلان بنان روده سازند و بعد حصول انضاج تنقیه بدهند و گیرند ابریشم گل گاوزبان بادرنجبویه تخم فرنجمشک نبات مساوی مجموع بدستور سفوف بسازند و در ریحی و بخاری اول فصد باسلیق کنند و ایضاً صباح سه چهار روز بنان پخته بسالم کشانیده و بزیر خفیف از انجا بخورانیده و ایضاً در خفقان بخاری و ریحی

داخل کرده تودری سفید پاشیده بدهند واگر بنابر تبخیر زائد در دوسر ماند واز مصطکی قبض شود در دو پنج عقربی یکماشه سوده باطریفل صغیر یکتوله سرشته شربت بزوری دوتوله عرق شاهتره عرق کیوڑه هریک پنج توله خاکشی شش ماشه باشیده دهند که در هفت روز بخارات زائل میشود بعده اگر اندکی خفقان باقی ماند مصطکی یکماشه سوده بدوا رالمسک بارد هفت ماشه سرشته بخورند بالایش شیره خیارین شش ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بزوری دوتوله تودری سفید چهار ماشه پاشیده بنوشند واگر بعد خوردن گوشت آهو یا مثل آن شکایت خفقان وضیق النفس ماند شیره کشنیز خشک شیره گاوزبان شیره تخم خرفه در عرق عنب الثعلب وگلاب برآورده شربت انار تخم ریحان داخل کرده دهند بعد چند روز سفوف گاوزبان گل سرخ صندل سفید آمله کشنیز خشک کوفته بیخته نبات بموزن آمیخته همراه شیره خرفه در عرق کیوڑه عرق مکوه برآورده شربت انار تخم فرنجمشک داخل کرده بدهند و دوا رالمسک گاه گاه در همین دوا زنند واگر بعد چند روز باز شکایت خفقان وضیق کند بهدانه سه ماشه گاوزبان پنج ماشه نبات یکتوله بعرق گاوزبان جوش داده بطور قهوه دهند بعده همراه آمله مزبی بعد ازان خطمی خبازی هریک پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه اضافه کنند و بهدانه موقوف سازند واگر سرفه زیاده شود اصل السوس نیز زیاده نمایند وایضاً در خفقان با ضیق النفس گاوزبان گل نیلوفر هریک چهار ماشه جوشانیده شیره مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت انار داخل کرده بدهند و یا عناب گل نیلوفر در عرق صندل عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان جوشانیده شیره گاهو شربت کنیاد فرد داخل کرده بنوشند

علاج خفقان سدی

رگ با سلیق چپ زنند وجهت تفتیح سده تخم کشوت تخم بادرنجبویه شاهتره بادیان هریک دو درم بادرنجبویه گل سرخ افتیمون هریک نه ماشه بسفایج درونج عقربی هریک چهار ماشه تخم قرطم یکتوله مویز منقی سه توله گل گاوزبان پنج ماشه جوشانیده گلقند چار توله داخل کرده دوازده یا نزده روز داده جهت اسهال گل سرخ یکنیم توله سنا دو توله ریوند خطائی نه ماشه شیرخشت چهار توله مرتبین سه توله خیارشنبر هفت توله گلاب یک شیشه شربت آلبی علویخان شربت ورد مکرر الیلیجی هریک سه توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند وعوض آب عرق گاوزبان گلاب برابر دهند وقت دوپهر نخود اب ووقت شام شوربای مرغ بنان رده وصبح تبریداز خمیره گاوزبان عنبری علویخان نه ماشه شیره تخم خربزه وقرطم وخیارین هریک هفت ماشه لعاب گاوزبان پنج ماشه شربت بزوری معتدل شربت سیب هریک دو توله تخم بالنگو تخم بادرنجبویه هریک سه ماشه دهند وغذا بدستور وهمین نمط تا تنقیه کامل بعمل آرند بس بهمت تعدیل خمیره مذکور همراه عرق زردک بکار برند عرا ما در سده ورمی بندد بهر آن ورم پردازند وبعد زوال ورم مقویات مذکوره استعمال نمایند

صفت عرق زردک که در خفقان سدی معمول ست زردک از پوست واستخوان پاک کرده پنج آثار برگ گاوزبان سانج هندی سعد کوفی خولنجان کهیلا کهیلی اندرجو شیرین هریک پنج توله تخم قرطم تخم خربزه هریک هفت توله اسارون بهمنین تخم زردک گل فرنجمشک قاقلین بسفایج هریک سه توله بادیان خارخسک ابریشم خام هریک نه توله دارچینی گل خاعنب الثعلب هریک چهار توله صندل سفید چهار ونیم توله خاکشی پانزده توله آب نشیکر پنج آثار مویز منقی نیم کار نضاع سبز ریحان سبز هریک دو قبضه برگ ترنج سه قبضه بستور عرق کشند شربتی یک فنجان با نبات سه توله همراه خمیره یا مفرح مناسب

علاج خفقان از ضعف قلب

در ازالهٔ سبب کوشند اگر موجود باشد ومفرحات مقویهٔ حار وبارد ورطب ویابس بحسب سبب ضعف باعرقیات مناسب مزاج واغذیهٔ جیده قریبه چون گوشت بره وبزغاله وجوزهٔ مرغ وتیهو ونان سپیده وزردهٔ تخم مرغ نیمبرشت ومالالحم وحلویات حسب مزاج ومقدار احتمال آن خورند وهرچه مسمن باشد مناسب بود ومالش بدن برو غنهای شیرین نیگرم نمایند وگویند که چقندر وزردک وسیب ولایتی وکسیر وپخته وخام مفید بود واگر شلجم یا چقندر یا زردک شب تراشیده ولبسوزن زده نبات سوده پاشیده در شبنم بدارند وصبح لبسوزن زرگرفته بخورند وآب او که در پیاله ماند با شربت مناسب بنوشند پخته وخام عجیب الاثرست وغذا قلیه حلوان شلجمی وچقندری بنان وشوربای بچهٔ مرغ با خشکه وپلا وباجزات گاو ومع بالائی دهند وباشنان وتنعم وخواب معتدل وحمام با آب نیگرم میل نمایند وهرچه مضر بود چون صوم وجماع وجوع وبیداری ترک آن واجب شمارند واز تخمه حذر کنند واین وامسمن بدست

بگیرند مسیده گندم وآرد بیخ وآرد تخم هر کدام سه وقیه تخم خرفه یک اوقیه تودری سرخ تودری سفید هر کدام ده درم مغز بادام مغز پسته مغز فندق هر کدام پنج
یک اوقیه باریک سابیده بآرد عنگا و عسل یا نبات بدستور حلوا مرتب سازند و هر روز یک اوقیه تناول نمایند و اگر از آلهٔ مربی بلیله هر یک دو عدد
گاوزبان گل سرخ هر یک دو درم صندل سوده فرنجمشک گل گاوزبان هر یک یکدرم گلقند نسرین چهار تولهٔ کشمش یکمثقال قند سه چند معجون ساخته بخورند
مقوی قلب است و مروارید ورق طلا ورق نقره مساوی سوده با گلاب و عرق گاوزبان و قند خوردن نیز برای تقویت قلب نافع و ایضا برای ضعف قلب
و تصفیهٔ خون خمیرهٔ صندل شربت انار وغیره و سفوف گاوزبان کشنیز خشک صندل سفید بهمن سفید گل سرخ گل نیلوفر آلهٔ مربی هر یک نیم تولهٔ کوفته بیخته مشک
سفید دو چند آمیخته بخورند و خمیرهٔ یاقوت علویخان همراه عرق گاوزبان عنبری مجرب است **ذکر بعض ادویهٔ مرکبه** که در تقویت قلب معمول است
جوارش مقوی قلب و نافع خفقان و مانع صعود ابخرهٔ رديه مربای هلیله پنج عدد مربای آلهٔ چهار عدد دانهٔ هیل سه ماشه کشنیز مقشر یکتوله بیدمشک
بقدر حاجت نبات سفید دو وزن ادویه مربیات را در اب شب تر نمایند بعد از ان شسته خشک آن بیرون کرده در بیدمشک سابیده و ادویهٔ دیگر
کوفته بیخته بقوام نبات بیامیزند و اگر صندل سفید بگلاب سوده و زهر مهرهٔ سوده و طباشیر و ورق نقره بقدر مناسب افزایند قویتر گردد و اگر مزاج
بسیار حار نباشد بقدر یکدو ماشه مصطکی و در بیخ اضافه نمایند **جوارش صندلین** مقوی دل و دماغ و حابس اسهال صفراوی و دافع خفقان مروارید
ناسفته مرجان هر یک دو درم صندل سفید بگلاب سوده خشک کرده ده درم صندل سرخ بدستور سوده پنج درم طباشیر سفید تخم خرفه مقشر بریان کشنیز خشک
بریان پوست بیرون پسته هر یک دو درم مصطکی زعفران هر یک یکدرم مشک بقدر نیم درم آب تراشهٔ بیخ پنجاه درم گلاب سی درم قند سفید یکمن قدری
در گلاب بقوام آورده در اخر قوام آب بیخ داخل ساخته بقوام آرند و ادویه سرشته بمعجون سازند خوراک از سه درم تا پنج درم **جواهر مهره** که برای تقویت
اعضای رئیسه و افزایش روح و حرارت غریزی از یاقوتها در عمل قویست خاذ زهر شش درم مروارید ناسفته لبسد لاجورد یاقوت سرخ یاقوت کبود
یاقوت زرد یشب سفید زمرد سبز عقیق ورق نقره مصطکی هر یک دو درم ورق طلا چهار دانگ بیخ بنفشه خارخیل در یک عنبر اشهب مشک خالص هر سه یک
هر یک یکدرم همه را با یک سوده باز در گلاب سحق کرده بقدر کفایت حب بندند و با سنگ غوری خوب صیقل نمایند و ورق طلا بر ان چسپانند خوراک از دو سرخ
تا یکدانگ و در نسخهٔ دیگر کهربا و مرجان و لعل و فیروزه نیز داخل ست **حب جدوار** که برای تقویت قلب و دماغ و ارواح قائم مقام جواهر مهره است
جدوار ورق طلا هر یک شش ماشه مشک خالص عنبر اشهب زعفران ورق نقره هر یک سه ماشه در عرق بید و مشک با گلاب یا کیوره یا بهار یقدر فاضل حب بندند خوراک از یک تا سه حب
خمیرهٔ صندل مقوی قلب صندل سفید بگلاب سوده مروارید بگلاب صلایه کرده طباشیر هر یک یکتوله گل گاوزبان کشنیز مقشر هر یک دو تولهٔ ورق مشک
بیدانه سه تولهٔ خرفه مقشر چهار تولهٔ دانهٔ هیل شش ماشه ورق نقره ورق طلا هر یک دو ماشه عنبر اشهب دو ماشه نبات پانزده تولهٔ در عرق گاوزبان عرق
صندل عرق نیلوفر هر یک پانزده تولهٔ بقوام اورده ادویه کوفته بیخته آمیزند و عنبر و اوراق را بعد فرود آوردن آهسته آهسته داخل نمایند **نوع دیگر**
از علویخان نافع ضعف قلب صندل سفید ابریشم مقراض هر یک نه ماشه گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ هر یک یکتوله گل نیلوفر دو تولهٔ دارچینی
زعفران هر یک دو ماشه قند سفید سه چند ادویه بقوام اورده آمیزند شربتی دو مثقال **خمیرهٔ مروارید** که در تقویت اعضای رئیسه بی الاشتراک
مروارید ناسفته بیشب سبز هر یک نه ماشه زهر مهرهٔ خطائی چهار ماشه قند سفید پاو سیر شربت سیب شیرین نیم سیر باو عرق بید مشک گلاب نیم نیم پاو
عرق صندل عرق گاوزبان پاو پاو آثار ورق طلا سه ماشه ورق نقره یکتوله بدستور مقرر تیار سازند **نوع دیگر** معمول حکیم شریف خان ابریشم گل گاوزبان
از هر یک سه ماشه مروارید یاقوت هر یک شش ماشه مصطکی کهربا هر یک چهار ماشه عود مرجان صندل سفید هر دو ده سه ماشه زهر مهره شش ماشه
بگلاب سابیده عرق گاوزبان گلاب عرق بید مشک نبات هر یک پاو آثار شربت سیب شیرین هشت تولهٔ ورق نقره یکتوله بطریق مشهور تیار نمایند
نوع دیگر مخترع والد حکیم ممدوح که بغایت مقوی دل و دماغ ست مروارید ناسفته یکتوله یشب سوده کهربا بی شمی صندل سفید سوده طباشیر
سفید از هر دو شش ماشه نبات سفید پاو آثار عسل کشمیری پنج تولهٔ در گلاب و بید مشک قوام نموده ادویه کوفته بیخته بآن بسرشند **نوع دیگر**

جهت خفقان و تقویت دل و دماغ تالیف حکیم علوی خان مروارید ناسفته طباشیر صندل سفید از بیشم مقرض بهمن سفید هر یک پنج مثقال عنبر اشهب ورق نقره و ورق طلا هر یک یکمثقال و یکنیم دانگ مشک تبتی نیم مثقال و سه قیراط نبات سفید گلاب بید مشک هر یک دو صد مثقال عسل مصفی بست و پنج مثقال نبات را گداخته با عسل داخل نموده کف گرفته گلاب بید مشک داخل کرده بقوام آرند و تیز نمایند پس او و بیدانه را بسرشند شربت از یکمثقال تا دو مثقال خمیره زهر مهره که قائم مقام خمیره مروارید است و در تقویت دل بعد یل نبات سفید یا و آثار در گلاب یا عرق کادی بقوام آرند در هر مهره بگلاب سوده خشک نموده یکتوله طباشیر شش ماشه سابیده در قوام مخلوط نموده حل نمایند نوع دیگر که مقوی قلب است زهر مهره سوده گاوزبان گل سرخ طباشیر هر یک یکدرم مروارید ناسفته دو نیم درم عنبر اشهب سه درم یاقوت رمانی لعل بدخشی زمرد سبز هر واحد یکدرم رب سیب و بهی شیرین و امرود و زرد گ و انارین نبات هر یک ده توله عسل بست توله بدستور مقرر مرتب سازند شربتی از یکدرم تا دو درم خمیره گاوزبان حار که بغایت مقوی دماغ و دل است و مفرح خفقان و غشی گل سرخ تراشه صندل سفید الطیب ایشنه هر واحد یکنیم مثقال با در نخبویه دو نیم مثقال گل گاوزبان پنج مثقال گاوزبان ده مثقال همه را در دو طل آب و گلاب بگیسانند و جوش داده صاف نموده با یکطل قند قوام نمایند و کافور دو دانگ مشک نیم درم زعفران یکدرم ساییده حل کنند شربت دو درم با عرق بید مشک و گلاب خمیره گاوزبان عنبری مقوی دماغ و قلب و مفرح و مدامت آن مفید انواع مالیخولیا و اقسام خفقان گاوزبان سه دانگ گل گاوزبان کشنیز خشک ابریشم مقرض بهمن سفید تخم بالنگو صندل سفید تخم قرنبخشک هر یک یکتوله عنبر اشهب نیم درم سوای عنبر همه را در دو آنار آب شب تر نموده صبح بجوشانند هرگاه آب سوم حصه بماند صاف نموده با نبات یک آنار و عسل مصفی پاو آنار بقوام آرند و در آخر قوام عنبر داخل نمایند و ورق طلا و نقره شمش ماشه اضافه کنند هر چند که حل کنند خوب شود شربتی از یکدرم تا دو درم و سه درم و چون درین ترکیب مروارید یاقوت زهر مهره نیشب هر یک یکمثقال اضافه کنند حکم تریاق بهم میساند و در اسهال دموی و عوارضی النفع بود خمیره ابریشم از اختراعات نواب معتمد الملوک بجهت حضور پادشاه که مقوی قلب جاریست دوافع وسواس و خفقان حادث از اخلاط محترقه سوداویه و تفریح و نشاط و سرور آورد و مقوی جمیع اعضای رئیسه گردد و معده بست و اصلاح حال کرده نماید و گرمی آن زائل گرداند و دیابیطس و زیادتی عطش که از گرمی گرده باشد دور کند و دیگر منافع بسیار دارد و تفریح درین ترکیب بغایت و مرتبت ابریشم خام پنجاه مثقال در آب باران الطلاب و مروارید بید مشک گلاب یک یک مثقال بار زعفران گاوزبان عرق نیلوفر هر یک نیم من تبریزی عرق صندل هر یک پنجاه مثقال دو شبانه روز بخیسانند اجدف صبح بجوشانند آنقدر که وزن آب شسته وزن عرقها بماند مالیده صاف نمایند و نبات سفید نیم من تبریزی عسل مصفی پنجاه مثقال شربت فواکه نا سفته شربت سیب شیرین شربت امرود شربت انار شیرین شربت بهی شیرین شربت ترنج هر یک پنج مثقال داخل کرده بجوشانند ذکر آنها در کتب و بقوام آورده مروارید

یاقوت رمانی مسیب بستر فادزهر معدنی مرجان قرمزی کهربای شمعی هریک دونیم مثقال لعل بدخشی زمرد اعلی هریک یکمثقال دیکنیم دانگ جواهر را با گلاب سنگ سماق
صلایه کرده غسل داده خشک نموده وزن نمایند و ورق طلای محلول ورق نقره محلول هریک دونیم مثقال العسل مصفی حل سازند ابریشم مقرض گل گاوزبان خشک
مقشر صندل سفید غنچه گل سرخ بهمن سرخ بهمن سفید طباشیر نشاسته هریک پنج مثقال تخم خربزه مقشره مثقال مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه هریک هفت ونیم مثقال
عود قماری دو مثقال زعفران یکمثقال بدستور خمیره مرتب نمایند و در نصف این خمیره یکمثقال کافور قیصوری سابیده داخل نمایند شربتی از دو درم تا دو
دوا المسک معمول حکیم شریف خان کهربا بسد طباشیر ورق نقره هریک سه ماشه گاوزبان گل سرخ کشنیز خشک تخم خربزه هریک نیم تولہ ابریشم خام
دو ماشه زعفران دار چینی دو ورق طلا مشک خالص هریک یکماشه مروارید پنج ماشه شربت سیب شربت بهی شربت انار هریک دو تولہ عنبر نیم ماشه
گلاب بید مشک هریک چهار درم عسل و نبات سه وزن ادویه نوع دیگر قریب باعتدال مقوی قلب مروارید بسد کهربا فادزهر معدنی ابریشم مقرض گل کشنیز
گل سرخ سادج گاوزبان گل گاوزبان تخم خربزه مغز تخم خشک طباشیر هریک یکدرم عود بهمنین دانه هیل هریک یکمثقال کشنیز خشک مقشر دو درم قرنفل زرنباد هریک دو
نیم مثقال مشک ورق نقره هریک نیم درم عرق کیوڑه گلاب هریک نیم پاو عسل و قند بالمناصفه سه چند ادویه **شربت رنگترہ** مقوی قلب مصفی خون
مزیل خمار و بسیار خوش مزه و معمول بست رنگترہ شیرین گرفته دانها از قاشش برآورده تخم دور کرده صاف نموده آب خالص آن بگیرند و با قند سفید برابر آن بقوام
آرند و در اخر قدری گلاب افزایند **شربت اناس** مقوی و مفرح قلب بست آب اناس یکجزو قند سفید نیم جزو گلاب بید مشک هریک ثمن جزو مشک
قدری بدستور طیار نمایند و اگر سرفه نباشد آب لیمو بقدر یکه ترش گردانند نیز اضافه کنند **شربت گاوزبان عنبری** برای تقویت اعضاء رئیسه مجرب
برگ گاوزبان پنج تولہ گل گاوزبان دو نیم تولہ بادرنجبویه یکتولہ یا و بالا صندل سفید بگلاب سوده تخم خربزه مغز تخم بادرنجبویه هریک نه ماشه کشنیز خشک
زرشک هریک یکتولہ شب در گلاب و عرق بید مشک هریک پاو آثار ترکرده صبح بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده قند سفید نیم سیر داخل کرده بقوام آرند
پس ورق نقره نیم تولہ ورق طلا عنبر اشهب هریک سه ماشه مشک یکماشه داخل کنند **شربت انفرا** مقوی دل و دماغ و رنگ رو سرخ میکرداند و نافع
مالیخولیای مراقی و مفید احتراق صفراست گل گرمل صد عدد سبزی آن دور کرده بکاسه چینی دراب لیمو کاغذی بست عدد شب ترکنند و صبح بکنیم یا و
گلاب را یکساعته روز بگذارند بعده نبات یک آثار عرق گاوزبان نیم آثار عرق کیوڑه نیم پاو ممزوج کرده دانه هیل نیکوفته کشنیز مقشر نیکوفته
هر واحد نه ماشه آب انار دلایتی آب رنگترہ شیرین هر واحد یک پاو اگر آب انار بهم نرسد بجای وی شربت انار باید گرفت یکشبانه روز خیسانیده
اندک مالیده صاف کرده بقوام آورند در اخر قوام مشک و سرخ عنبر سه ماشه زعفران نیم ماشه بگلاب سابیده در قوام آمیخته حل کرده دارند خوراک
از دو تولہ تا چهار تولہ بعرق مناسب **شربت یاقوت** حکیم علوی خان که در تقویت قلب معمول بست آب انار شیرین آب بهی آب امرود آب سیب
هریک دو اوقیه قند سفید یکنیم من طبی بگلاب قوام کرده فرود آورده مروارید ناسفته کهربا لعل هریک سه ماشه یاقوت رمانی نه ماشه صلایه کرده
ورق طلا دو ماشه عنبر سه ماشه کافور یکماشه حل کنند **شربت ابریشم** تالیف حکیم شریف خان جهت تقویت دل و دماغ مفید بست پیله ابریشم
سی[30] مثقال بگیرند و پنج از و بکشند و سه[3] شبانروز در گلاب و بید مشک و آب باران هریک دو آثار بخیسانند و بجوشانند پس صاف نموده با عسل و نبات
و قند هریک بست مثقال بقوام آورده بعد فرود آوردن عنبر اشهب یکنیم مثقال ورق طلا یکدرم ورق نقره یک تولہ دران حل کنند و در ظرف پاکیزه نگاهدارند
شربت از نه[9] ماشه تا دو تولہ **عرق کیتکی** مقوی دل و دماغ گل کیتکی یکصد گل سیوتی گل گاوزبان هریک چهار تولہ گل نیلوفر کشنیز خشک
هریک نیم پاو گاهی گل سرخ برادهٔ صندل هریک چهار تولہ نیز افزوده میشود همه را شب در آب ترکنند و دو آثار عرق کشند و در صورت غلبه مرارت
مزاج کافور قیصوری و طباشیر بقدر مناسب بیفزایند و باین عرق را همراه قرص کافور با طباشیر استعمال کنند **عرق قندی** که بجوئی آن
عرقی نیست قوت دل و دماغ دهد و اصلا خمار نیارد و بوی بد ندارد دگیرند قند سیاه یکمن چهانکیری پوست مغیلان هفت سیر آب صاف بقدر ضرورت
در جوش کنند تا که لاهن برسد بهاته داده عرق یک آتشه بکشند بست و پنج[25] سیر تا سی و پنج[35] سیر و عرق را هر چند زمستان ترکشند عرق دو آتشه باشد خوب و تند گردد

و اگر نرم خواهند تا چارده پانزده سیر بگیرند چون یک آتشه طیار شود این دویه سه شبانروز بخیسانند روز چهارم عرق دو آتشه کشند این دویه اینست
قرنفل دو تولہ صندل بگلاب سوده دو تولہ عنبر لادن سه تولہ عود یکتولہ نبات سفید یک سیر دارچینی سه تولہ گاو زبان سه دام این دویه نیمکوب کرده در
عرق یک آتشه انداخته بعد سه شبانروز عرق کشند و در بنوقت صندل دو تولہ مشک یکماشه عنبر لادن یکتولہ در پارچه تنک بسته صره آن در بهبکه اندازند
و چون دو آتشه طیار شود اگر موسم گلاب باشد پنج سیر برگ گل که زردی و سبزی آن دور کرده باشند بگیرند و در پارچه پاکیزه بسته سبز دیگچه یا مرتبان چینی
کنند و عرق دو آتشه گرم گرم بران ریزند و بعد چند روز که حدت کم شود استعمال کنند **عرق شیر** مقوی قلب دافع خفقان کشنیز مقشر گاو زبان هر واحد
ده تولہ گل بنفشه الایچی خرد نیکوفته گل سرخ برادهٔ صندل گل گاو زبان هر یک پنج تولہ ابریشم خام دو تولہ عود هندی یکتولہ مشک که در پنبه بندند
بقدر یکماشه شیر ماده گاو پنج آثار آب بقدر ضرور بدستور عرق کشند **عرق رنگته** مقوی و مفرح قلب و مقوی بدن آب رنگته آب زردک
آب بنفشک کشمش سبز هر واحد ده آثار جوز بوا لبسباسه هر یک چهار تولہ قرنفل دارچینی گل گاو زبان هر یک پنج تولہ شکر طبرزد پانزده آثار عود غرقی دو تولہ
عنبر اشهب چهار ماشه مشک سه ماشه عرق کشند و اگر خواهند که منشط نمایند پوست کنار صحرائی دو آثار همراه آبها و کشمش و شکر طبرزد در حجم اندازند
هر گاه جوش خورد ادویه نیکوفته اندازند و وقتیکه از جوش نشینند عرق ملایم کشند و زعفران و مشک و عنبر در صره بسته در بهبکه اندازند و بقدر
برداشت بنوشند **عرق سیبوی** تر بسیار خوشبو و مقوی دل و دماغ بارد دست دارچینی چهار دام جوز بوا لبسباسه هر یک دو دام برگ تنبول سفید
صد عدد گل نسرین یک آثار زعفران چهار ماشه بدستور عرق کشند **عرق فواکه** بجهت تقویت قلب جاری نظیر و در امراض سوداویه قلب حکم تریاق
دارد و تسکین حرارت معده و قلب نیز کند معمول و مجرب آب انار و لایتی شیرین آب سیب شیرین آب بهی شیرین آب ناشپاتی هر یک نیم سیر آب لیمو
شیرین سوا سیر آب کاهو سبز یکنیم سیر آب کشنیز سبز یک سیر آب زردک آب کدو هر یک سوا سیر آب هندوانه آب نیشکر هر یک یک سیر یا و بالا گاو زبان
گل نیلوفر با در نجبویه چوبه مقشر صندل سفید هر یک پاو سیر طباشیر سفید شش تولہ کشنیز مقشر نیم پاو شیر پنج ده آثار همه را با شیر در دیگ کرده عرق کشند
عرق عنبر در تقویت دل و دماغ و جگر بعدیل و جهت رفع غشی هر قسم و اعادهٔ قوت بسیار سریع الاثر است چنانچه بعضی زنان از کثرت خروج خون حیض
و بعضی مردان از افراط جریان دم بوا سیر بحالت تباه رسیده بودند بمجرد آشامیدن این عرق بحال آمدند و فواید عجیبه و غریبه ازین عرق مشاهده نمودند
مشک خالص یکمثقال عنبر اشهب مصطکی رومی هر یک دو مثقال زر نباد عود عرقی کبابهٔ خذان اشنه سنبل الطیب بهمنین شقاقل مصری سافج
هندی دارچینی زعفران قرنفل بوزیدان گل سرخ طباشیر سفید قاقله کبار و صغار خسخاش پوست ترنج ابریشم خام صندل سفید برگ ریحان تازه
شعد کوفی قرفه کشنیز خشک گل گاو زبان انیسون در هر یک عقربی پوست بیرون بسته هر یک پنج مثقال آب سیب و لایتی نیم سیر عالمگیری
آب انار ترش یکسیر عرق بید مشک عرق گاو زبان عرق بادرنجبویه هر یک دو نیم سیر گلاب قسم اول پنج سیر دواهای کوفتنی نیکوفته همه را با عرقها
یکجا کرده شب نگاه دارند و صباح آب سیب و انار هم داخل کرده در دیگ انداخته عنبر و مشک در نیچه بسته عرق کشند قدر خوراک از یک فنجان قهوه خوری
تا چار فنجان و طبیعت را بحسب مزاج و حالت مریض درین عرق بعضی تصرفات جائزست چنانچه بهت تقویت معده آب بهی یک سیر و جهت تسخین و تقویت
آن بهار نارنج پنج مثقال و جهت حابس طبیعت گل سنجد یا سنجد داخل کنند **عرق ابریشم** علویخان که در تقویت قلب مجرب ابریشم خام
پنجاه مثقال گل گاو زبان با در نجبویه فرنجمشک صندل سفید هر یک ده مثقال بهمنین جوز بوا لبسباسه سافج هندی هر یک پنج مثقال گل سرخ هفت
مثقال دارچینی دانه هیل هر یک سه مثقال اسپغول خشک هر یک شش مثقال زعفران عنبر اشهب هر یک یکمثقال آب سیب و بهی و امرود
و گلاب و عرق بید مشک عرق دارچینی هر یک نیم من تبریزی برگ تنبول یکصد عدد شربتی یک فنجان **عالیه** تقویت قلب و دماغ نماید خفقان را
نافع آید عنبر اشهب چهار ماشه عود هندی هفت ماشه صندل سفید سه درم مشک دو ماشه عنبر را بگلاب گرم بگداز ند و دیگر ادویه سابیده بیامیزند
و بسویند **ماء اللحم** مقوی قلب و معمول گل گاو زبان گل نیلوفر گل سرخ گل بید مشک تازه طباشیر هر یک یکتولہ برادهٔ صندل سفید چهار تولہ

قرنفل الایچی سفید دارچینی هر یک چهار ماشه مرغ جوان یک قطعه او به را با گوشت مرغ خوب بکوبند که یکذات شود پس بگلاب و عرق بید مشک و آب صاف بقدر حاجت عرق کشند نوع دیگر نافع برای ضعف قلب و جهت ورم رحم و عسر طمث و در رحم هنگام آمدن حیض مجرب است گوشت بزغاله فربه یکمن و چهار یکمن تر بزمرغ جوان فربه مداج لوزه هر یک پنج قطعه مجموع را از چربی و استخوان پاک کرده ورق ورق تراشیده در دیگ نقره کباب نیم خام نموده طباشیر سفید کشنیز مقشر خارخسک هر یک دو نیم مثقال خوده دو مثقال غنچه گل سرخ گل گاوزبان هر یک ده مثقال دارچینی دانه هیل هر یک یکمثقال و دو دانگ نیکوفته داخل کرده عرق بید مشک عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب عرق نیلوفر عرق خارشتر آب انگور هر یک دو رطل آب خالص بقدر ضرورت داخل ساخته عرق کشند پس در عرق مذکور عنب الثعلب گل بنفشه هر یک بست و پنج مثقال صندل سفید هفت نیم مثقال گل گاوزبان پنجاه مثقال گل سرخ تازه دو رطل گل سیوتی یک رطل داخل کرده بمرتبه دوم عرق کشند و در وقت عرق کشیدن عنبر اشهب مشک خالص زعفران هر یک یکمثقال در کیسه کتان بسته در ظرفی که دران عرق چکد اندازند نوع دیگر که برای تقویت اعضای رئیسه و باه و معده مفید ست شیره مغز بادام شیره مغز تخم کدو شیره تخم خیارین هر یک چهار مثقال خس هندی سافرج برادره صندل گل سرخ گل نسترین کشنیز مقشر ثعلب مصری هر یک سه مثقال دانه هیل قاقله ابریشم مقرض گاوزبان گل گاوزبان پوست ترنج شقاقل همین تودریین با دریجبویه برگ تودری عود هر یک دو مثقال سنبل الطیب زرنباد صغتر کبابه باشه زرنب غنچه لنجان سعد قرنفل مصطکی طباشیر دارچینی دو نیم نار مشک بسباسه فربخشک هر واحد مثقال برگ تنبول زرد بست و پنج عدد هر چه ازین کوفتنی ست نیکوفته دراب گلاب تر کنند و گوشت بزنیکساله هفت آثار را پیه و استخوان جدا کرده آب بخنی برآورده یا دو به آمیخته عرق کشند و زعفران و عنبر و مشک و عطر کادی هر یک نیم مثقال را در صره بسته بردهان نیچه بندند که عرق بران چکد و اگر گرم زیاده خواهند عوض گوشت طیور اندازند پس مرغ یک قطعه دراج دو قطعه تیهو چهار قطعه گنجشک هیزده قطعه از لحم اینها که پاک و صاف باشد کباب نیم خام کرده یا آب بخنی برآورده با دو به عرق کشند **معجون طلا** که نهایت مقوی و مفرح ست طباشیر چهار و نیم ماشه دانه هیل در و نیم عقرقرحا عود غرقی گاوزبان گل گاوزبان بهمن سفید تودری سفید بوزیدان هر یک سه و نیم ماشه سنبل الطیب سافرج هندی سعد کوفی ابریشم مقرض هر یک دو نیم ماشه دارچینی سه ماشه بسباسه جوزبوا گل سیوتی گلنار هر یک دو ماشه قرنفل یک ماشه مروارید ناسفته دو تولچه یاقوت سرخ لعل بدخشی زمرد بی جرم خوش رنگ هر یک یکتولچه کهربای شمعی زهر مهره خطائی هر یک سه ماشه یاقوت کبود زبرجد هر یک شش ماشه بسد مرجان سنگ یشب هر یک سه و نیم ماشه رب انار و لایتی رب سیب رب ناشپاتی رب سیب هر یک نیم پاو آب انگور شیرین دو تولچه شهد خالص پاو آثار نبات سفید نیم آثار و نیم پاو عرق کیوطره و گلاب عرق بید مشک هر یک نیم آثار مشک خالص نه ماشه عنبر اشهب یکنیم تولچه زعفران نه ماشه ورق طلا دو و نیم تولچه بدستور یاقوتی مرتب سازند خوراک دو ماشه **نوع دیگر** که در تقویت قلب و تفریح مستغنی از سائر تدابیر ست نبات سفید نیم سیر عسل مصفی هفت دام آب سیب نیم پاو دو شاب نه دام در گلاب بقدر حاجت بقوام آورده عنبر اشهب بانبات صلایه کرده یکتولچه دران حل سازند بعده ورق طلا یکهزار عدد یکیک انداخته خوب حل کنند بعد ازان مشک خالص نیم تولچه صلایه کرده داخل نموده چندان بزنند که یکدل شود و برای سفید رنگی آن سفیدی بیضه مرغ سه عدد اضافه کرده می آید **مفرح یاقوتی بارد** حکیم علی که در تقویت دل گرم مزاج بی نظیر ست و مقوی جمیع اعضای رئیسه ست و معمول یاقوت رمانی لعل بدخشی یشب کافوری ورق نقره کافوری قیصوری هر یک سه ماشه بسد گل ارمنی کزمارج تخم مورد گل بنفشه گلنار فارسی ورق طلا عنبر اشهب مشک تبتی هر یک یکماشه مروارید ناسفته بادرنجبویه گاوزبان تخم فرنجمشک زعفران آله رنبق تخم خربزه مقشر تخم کاهو مقشر بهمنین هر یک پنج ماشه صندل سرخ صندل سفید هر یک یکتولچه و سه ماشه زرشک و نیم تولچه طباشیر سفید هفت ماشه تخم کاسنی ده ماشه شربت انار ترش شربت سیب شربت حماض هر یک چهار تولچه و دو ماشه عرق کاسنی ده تولچه نبات سفید شش تولچه عسل مصفی بست تولچه عرق بید مشک چهار تولچه بدستور مرتب سازند بجهت نافهین محرورین نیز بدل عدیل و سریع الاثر ست و بسیار جلیل القدر **مفرح یاقوتی معتدل** مائل بحرارت حکیم ممدوح گفته که از جمیع مفرحات اکتفا باین مفرح و مفرح ما قبل میکنم و در امراض مختلفه سیدهم و گاهی از هر یک قدری ممزوج کرده میدهم و نافع می آید و از جمله منافع این مفرح آنست که اکثر اسهالات را نافع ست و در امراض رحم و تقویت آن و حفظ جنین بغایت مؤثر و تمام النفع و معمول و مجرب بلا تخلف مروارید ناسفته زعفران گاوزبان

مصطکی بسد دارچینی اسپرسم مقرض یوست زرد ترنج کهربای شمعی بهمن سفید زرنباد اشنه مغز تخم کدو شیرین الاقار الطیب زرشک منقی تخم خرفه مقشر فرنجمشک طباشیر
مغز تخم خیار تخم کاهو مقشر هر یک دو درم صندل سفید بگلاب سوده عود غرقی دروبنج عقربی گل سرخ هر یک سه درم عنبر اشهب قاقله کبار و صغار ورق نقره ورق طلا
کافور قیصوری کشنیز گل مختوم یا گل ارمنی لاجورد مغسول گل ارمنی قرفه سنبل الطیب نار مشک هر یک یک درم لعل بدخشی یاقوت رمانی تخم بادرنجبویه هر یک یک مثقال
مشک از فر نیم مثقال شربت حماض یکصد درم عسل مصفی دو وزن ادویه بدستور مرتب سازند شربتی یک مثقال و گاهی شربت فواکه شیرین و نبات سفید هر یک یا دو سیر
عوض شربت حماض گرفته دو وزن کافور ربع مثقال و عسل سفید نیم یا دو نموده و گاهی قند سفید عوض عسل نموده و گلاب و عرق کیوڑه و عرق بید مشک افزوده میشود

مفرح دلکشا که کمال تقویت دارد مروارید گل گاو زبان هر یک پنجاه شه کهربا یکصد شب سبز بسد آمله منقی خصیة الثعلب هر یک چهار ماشه یاقوت سرخ عنبر اشهب
بهمنین صندلین کشنیز مقشر گل سرخ گل مختوم تخم فرنجمشک طباشیر سفید تخم خرفه مقشر هر یک سه ماشه دروبنج عقربی ورق طلا کبابه چینی تودری زرد تودری سرخ
هر واحد یکنیم ماشه ورق نقره یوست هلیله کابلی عود قماری زعفران مصطکی هر یک دو ماشه زرنباد قرنفل دارچینی هر یک یکماشه تخم بادرنجبویه سیاوجشنی
یوست بیروزان بسته یوست زرد ترنج هر یک دو نیم ماشه عصاره زرشک ده ماشه ادویه را کوفته بیخته آب سیب پنجاه ماشه آب بهی شصت ماشه آب ترنج
شش ماشه رب سیب هژده ماشه نبات سفید بقدر حاجت آبها و رب و نبات را بقوام آورده ادویه را بآن بسرشند و اگر خواهند که تقویت معده کند دانهای مفرح را
انوشدارو دی لولوی سازند آمله بست و پنج ماشه داخل کنند و در نسخه مجرب حکیم احمد موسوی وزن مروارید یکماشه و عود قماری سه ماشه و زرنباد قرنفل هر یک یکنیم ماشه
و گل گاو زبان دو نیم ماشه و شربت سیب شیرین پنجاه ماشه و قند سه وزن ادویه بیست باقی بدستور **مفرح معتدل** تالیف حکیم ممدوح که نهایت مقوی
و آزموده بیست یاقوت رمانی یاقوت زرد مروارید ناسفته هر یک ده ماشه کهربای شمعی بسد ابریشم مقرض طباشیر تخم خرفه مقشر صندل سفید عصاره زرشک هر یک
پنج ماشه مرجان فرمزی اشهب سبز گاو زبان گل گاو زبان کشنیز مقشر گل ارمنی مغسول گل سرخ بهمن سفید بهمن سرخ هر یک چهار ماشه عنبر اشهب پوست زرد ترنج تخم خشخاش
سفید هر یک بیست ماشه مشک تبتی قاقله صغار مصطکی رومی دروبنج عقربی تخم فرنجمشک عود قماری گل نیلوفر هر یک یکنیم ماشه صندل سرخ ورق طلا هر یک دو ماشه
زرنباد یکماشه ورق نقره دو نیم ماشه اجزا را بدستور مقرر با شربت سیب شیرین و شربت بهشیرین معجون سازند شربتی یک مثقال **مفرح ابریشم** مخترع حکیم معتمد الملک
جمیع امراض قلبی را نافع بست و در حال تقویت قلب و جمیع قوتها نماید ابریشم خام مقرض ده مثقال برگ بادرنجبویه گل گاو زبان فرنجمشک هر یک هفت مثقال
بهمن سرخ بهمن سفید هر یک پنج مثقال مروارید ناسفته کهربای شمعی بسد محرق مغسول سک ماسک پوست زرد ترنج هر یک شش مثقال سندروس مصطکی هر یک سه مثقال
بادرنج خشک نعناع خشک هر یک دو مثقال عود قماری عنبر اشهب مشک ترکی زعفران بسباسه هر یک یکدرم برزالبنج سفید در شیر خیسانیده خشک کرده نیم درم
کوفته بیخته بعسل مصفی و رب سیب شیرین مساوی سه وزن ادویه بسرشند شربتی دو مثقال **یاقوتی یارو** مقوی دل و جمیع اعضای رئیسه یاقوت رمانی
مروارید ناسفته کهربای شمعی هر یک یکمثقال و چهار دانگ مغز تخم کدو تخم خرفه مقشر گل گاو زبان گل سرخ کشنیز خشک مقشر صندل سفید هر یک پنج مثقال
طباشیر دو نیم مثقال عنبر اشهب ابریشم مقرض ورق نقره هر یک یکمثقال و یکدانگ و نیم ورق طلا یک مثقال نبات سفید یکصد و پنجاه مثقال شربت سیب شیرین عسل
مصفی هر یک بیست مثقال گلاب عرق بید مشک هر یک پنجاه مثقال بدستور مرتب سازند شربتی یک مثقال **نوع دیگر** حافظ صحت بدن و روح و مستعمل در تمامی
مهره و مزاج برای تقویت قوتها و حرارت غریزی و تعدیل مزاج منحرف و عدیل و سهیم ندارد و مجرب و مخترع حکیم ذکاء الله خان مروارید ناسفته طباشیر یاقوت شب سبز
شفاف هر واحد یکدرم زهر مهره اصیل عنبر اشهب مشک خالص زعفران هر یک نیم درم بگلاب و عرق بید مشک حل نموده صندل سفید و سرخ بگلاب سوده یکنیم درم
غنچه گل سرخ گل گاو زبان کبود منزوع تخم کدو بی شیرین تخم کاهو مقشر منزوع تخم خرفه مقشر هر واحد دو درم آب سیب شیرین آب انار شیرین و الایتی آب ناشپاتی
آب بهی رسیده هر یک بست و پنج درم گلاب بید مشک هر یک پنجاه درم قند سفید دو چند شربت فواکه یکچند ادویه ورق نقره یکنیم درم ورق طلا نیم درم بدستور مرتب سازند
دانه یکدرم تناول نمایند **یاقوتی** که قائم مقام جواهر مهره است مروارید ناسفته تخته یکنیم تولد یاقوت سرخ لعل بدخشی هر یک یکتولد زمرد خوش رنگ زبرجد هر یک
خشش ماشه زهر مهره خطائی سنگ یشب هر یک پنج ماشه بسد چهار ماشه مرجان ابریشم مقرض هر یک چهار و نیم ماشه گل گاو زبان برگ فرنجمشک بهمن سفید تودری

سفید طباشیر دانه الایچی سفید در رونج عقربی رنگ استقر عود غرقی بادرنجبویه هر یک شش ماشه مربای سیب دو عدد مربای بهی سه عدد مربای آمله دوازده عدد آب انگور ولایتی آب انار ولایتی هر یک پاو آثار عرق کیوڑه گلاب خالص هر یک نیم آثار عرق بید مشک یکنیم پاو نبات سفید نیم آثار مشک خالص هفت ماشه عنبر اشهب نه ماشه زعفران شش ماشه ورق طلا دو تولہ بدستور معجون ساخته چهل روز در غلهٔ جو داشته از دو ماشه تا چهار ماشه تا خورانند

یاقوتی معتدل که برای تقویت اعضای رئیسه همواره معمول است مروارید ناسفته شش ماشه یاقوت رمانی لاجورد مغسول هر یک هشت ماشه کهربای شمعی سه ماشه گل گاوزبان بادرنجبویه کشنیز مقشر طباشیر دانه هیل بهمن سرخ بهمن سفید صندل سفید هر یک یکتولہ مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه تخم خرفه هر یک دو تولہ ابریشم مقراض زعفران ورق نقره هر یک شش ماشه عنبر اشهب چهار ماشه مشک خالص ورق طلا هر یک دو ماشه شربت نواکده دو تولہ شربت سیب بست تولہ نبات سفید نیم آثار گلاب عرق بید مشک عرق شاهتره هر یک پاو سیر اول قند را با عرقیات بقوام آورده ادویهٔ دیگر که بسیار مقوی بست یاقوت رمانی یاقوت کبود یاقوت سفید هر یک یکمثقال لعل بدخشی فیروزه هر یک چهار ماشه زمرد سبز دو ماشه عقیق یمنی یکمثقال لیشب سبز چهار ماشه لیشب سفید نیم مثقال مروارید ناسفته یکمثقال کهربای شمعی لاجورد مغسول هر یک نیم مثقال تخم فرنجمشک گاوزبان پوست ترنج هر یک یکنیم مثقال ابریشم مقراض یک قرنفل یا عوض او سازج هندی گل بنیاد فرصندل سفید گل سرخ عود قماری قرنفل دارچینی قاقله کبابه هر یک چهار ماشه پوست بیرون پسته بادرنجبویه در رونج عقربی گل مختوم عنبر اشهب گل دارچینی بهمن سفید هر یک یکمثقال آمله مقشر پوست هلیله کابلی هر یک دو نیم مثقال عصارهٔ زرشک سه مثقال گل ارمنی سنبل الطیب سازج هندی بهمن سرخ ورق طلا هر یک نیم مثقال طباشیر سفید شش ماشه مشک خالص یکنیم ماشه کافور نیم سیر بدستور مقرری مرتب سازند **یاقوتی مقوی** اعضای رئیسه و معمول گاوزبان گل گاوزبان صندل سفید بگلاب سوده گل سرخ ورق نقره هر یک سه درم طباشیر لیشب سبز کشنیز مقشر خرفه مقشر دانهٔ هیل ورق طلا هر یک دو درم مروارید کهربا بسد یاقوت ابریشم مقراض پوست ترنج هر یک یکنیم درم زرشک سه تولہ شربت انار شیرین ولایتی نیم پاو قند سفید پاو آثار گلاب نیم پاو مشک عنبر هر دو احد ربع درم زعفران یکدرم مربای آمله و هلیله هر دو احد پنج عدد بدستور سازند

اقوال بعض اطبا صاحب اقتباس نوشته که اگر ضعف قلب بسبب کثرت سیلان خون بواسیر یا حیض و یا دیگر استفراغات باشد جهت آمالهٔ اول دست و پا را بنوار محکم ببندند و رگ صافن و یا سلیق زنند و موافق قوت خون بگیرند و طباشیر لاجورد مغسول گل ارمنی هر یک یکماشه در خمیرهٔ گاوزبان عنبری علویخانی نه ماشه سرشته با عرق عنبر نه تولہ دهند و یا ادویهٔ مذکوره در آمالهٔ مربی یکعدد و ورق نقره یکعدد آمیخته با لعاب گاوزبان هفت ماشه در عرق شاهتره و گاوزبان هر یک پنج تولہ و کیوڑه چهار تولہ تخم بالنگو هفت ماشه باشیده بخورند و یا مفرح گیلانی یا ماء اللحم دهند و ایضاً برای ضعف قلب و اختلاج قلب جواهر مهره دو ماشه در دوار المسک شیرین علویخان نه ماشه ورق طلا دو صد سرشته شربت کیوڑه و سیب هر یک دو تولہ در عرق افسنتین و کیوڑه هر یک چهار تولہ گلاب هفت تولہ عرق بهار کرنه سه تولہ تخم بادرنجبویه پنج ماشه بدهند بعضی گویند که نفع میکند برای ضعف قلب دوار المسک مشروط بیطوس و این دو را بگیرند مصطکی دارچینی دارفلفل نخام مرجمشک با دروج خشک بادرنجبویه سازج هندی کشنیز خشک سنبل الطیب هر دو احد یکجزو کهربا بسد مروارید طباشیر هر دو احد نیم جزو مشک سدس جزو در عسل بلیله مربی بسرشند و یا قدری آمله و هلیلهٔ سیاه جوشانیده آب چهار جزو بیک جزو عسل آمیخته بقوام آرند و ادویه را بآن معجون سازند و بخورند و بر سینه بطیوب حاره و غالیه بمالند و بخور و شراب ریحانی و لحم جدی و ماکیان و زردی بیضهٔ نیمبرشت استعمال نمایند در راحت و لهو و سرور اختیار کنند و از جماع و تعب خاصه نفسانی مثل هم و غم و سهر و غضب اجتناب نمایند و بعضی او گوید که از ادویهٔ نافع قلب بالخاصیه بسد و کهربا و مروارید ناسفته و سندروس و ابریشم خام و بهمنین در آمله و کشنیز و با دروج و گاوزبان و بادرنجبویه و فرفر خشک و بیوست ترنج و عود و مشک و عنبر و مصطکی و غیر آن از افاویه است صاحب کامل نوشته که از ادویهٔ مفرده در تقویت قلب و تعدیل او خود تنها

وسکنجبین و قرنفل و معسل کے و کہربا و لبسد و مروارید و ابریشم خام و آملہ و بادرنجبویہ و کشنیز خشک ست و دیگر ادویہ مفرد مقوی قلب در قوانین کلی علاج قلب مسطور شدند حسب مزاج مریض اخذ نمایند

علاج خفقان از ذکای حس قلب

اغذیہ مغلظہ ہیچون کلہ پاچہ و ہر لسیہ تناول کنند و تقویت قلب بادویہ مقوی قلب و قابض نمایند و مخدرات و مسکرات مثل آب کوکنار و افیون و بزرالبنج باستعمال آرند خمیرہ منشط و مسکر مخترع علویخان بخورند و بزرالبنج و بابونہ و سبوس گندم و کوکنار و برگ سرو ہر یک پا و آثار جوش کردہ بر سینہ التکباب نمایند و اندکی کوکنار در گلاب یا عرق بید سادہ و اد عظیم الاثر ست و ہمچنین برگ بنگ و ہمہ انچہ در علاج امراض دماغی از ذکای حس مسطور شد حسب حاجت بکار برند

علاج خفقان سر شرکے

اگر از مشارکت معدہ باشد اصلاح معدہ بگلقند و سکنجبین کنند و جوارشات حار و بارد حسب مزاج بخورند و تنقیہ معدہ حسب غلبہ خلط نمایند چنانچہ در محل آن مفصل مرقوم گردد و بقول صاحب جامع در صورت اجتماع خلط الزج در معدہ ہر صبح اصل السوس نیکوفتہ سہ درم جوشانیدہ صاف نمودہ بشکر شیرین کردہ بنوشند و غذا مفرورہ بخورند بمغز و ظہر بپزند و بعد ازان آبیکہ دران تخم شبت و تخم خربزہ نیکوفتہ جوشانیدہ باشند قدری نمک و عسل حل کردہ بنوشند و بر مرغ بریان کنجد آلودہ بچاق گردانیدہ می آورند آنگاہ بجوارش عود و مصطکی و عنبر و مفرحات یاقوتی حار قلب و معدہ را تقویت دہند و اگر بالبغم غلیظ الزج سودا یا رباشد و در قی بالبغم سودا برآید و ترشی دہن و سوزش گلو باشد بعد نضج باین حب تنقیہ نمایند تربد سفید افتیمون ہر واحد یکدرم حاشا شم حنظل خار یقون حجر ارمنی ہر واحد یکدانگ سقمونیای مشوی نیم دانگ نمک لفظی یکدانگ اسطوخودوس نیم درم مثقل یکدانگ کوفتہ بیختہ بآب بادیان یا آب شاہترہ سرشتہ جہا سازند و صبح خورده تا دو پہر انتظار اسہال نمایند و چون آثار صحت ظاہر شود و بعد ازان جوارشات مذکورہ بخورند و اگر بالبغم صفرا باشد و صفرا بآن در قی برآید و عطش و لہیب باشد ہر صبح جلاب با تخم کاسنی و اصل السوس ہر واحد سہ درم شکر سفید دہ درم بہ ہند و غذا بمغز و رہ کشودہ و مغز بادام سازند و تنقیہ معدہ باین حب کنند تربد افتیمون سنای مکی شاہترہ ہر واحد یکدرم ہلیلہ زرد گل سرخ لاجورد مغسول ہر واحد نیم درم کوفتہ بیختہ بآب بادرنجبویہ یا آب بادیان یا آب گاوزبان جہا سازند و سحرگاہ بخورند و تا نیم روز بران صبر کنند بعد جلاب بارد از شکر سفید و گلاب و عرق گاوزبان ہر واحد دہ درم و تخم ریحان سہ درم بنوشند و در آخر روز غذا از آب گوشت بخورند و بعد تنقیہ رطوبت مقوی قلب معدہ مثل رب سیب و بہ و حماض و لیمو و مانند آن بخورند و غذا مفرورہ از آب انار یا زرشک یا تمر ہندی بخود و مغز بادام و شکر سفید سازند شیخ الرئیس میفرماید کہ خفقان بمشارکت معدہ اگر از خلط غلیظ باشد علاج بقی بعد طعام و بعد تناول ملطفات مثل عصارہ ترب در سکنجبین و بعد اسہال بابارجات کبار مثل لوغاذیا و تیاذر لیطوس یا ایارج فیقرا مقوی بشحم حنظل و خار یقون و افتیمون باید کرد و اگر بسبب صفرای ملتاع باشد علاج بتنقیہ معدہ بر سبب فواکہ عطریہ مثل سیب و بہ خصوصا بعد طعام و امرود و مانند آن و بالطبیعت بلین و اجتناب از انچہ مستحیل بخلط مراری گردد و تدبیر تعدیل معدہ کنند و کذلک اگر طعام دران فاسد گردد باید کہ تدبیر آن نمایند بدانچہ تقویت معدہ بر ہضم چیزی نماید کہ دران فاسد شدہ چنانچہ در باب معدہ مذکور گردد و ہمچنین قطع سبب بآن تدبیر نمایند و کذا با وجود آن منفعل یعنی دل را تقویت دہند تا کہ تاثیر قبول نکند و بر قطع سبب بدون تقویت منفعل اقتصار ننمایند بلکہ واجب ست کہ معدلک بتقویت قلب بادویہ قلبیہ کنند اکنون چند نسخ مرکب اساتذہ مفید این نوع بقلم می آید بادرنجبویہ گاوزبان آنله ہر یک چہار ماشہ سنبل الطیب دو ماشہ جوشانیدہ نبات سفید داخل کردہ دہند و بصورت قبض و حبس سودا و رطوبی و بخارات بلغمی در احشا دواء المسک ہمراہ گل بنفشہ شش ماشہ بہدانہ سہ ماشہ اصل السوس کوفتہ چہار ماشہ گاوزبان خیارین کوفتہ ہر یک شش ماشہ بادیان نیکوفتہ چہار ماشہ جوشانیدہ شربت بزوری دو تولہ دہند و برای تلیین و اخراج مواد غلیظہ معدہ دواء المسک معتدل خوردہ گل بنفشہ نہ ماشہ بہدانہ شش ماشہ اصل السوس چہار ماشہ سنای مکی نہ ماشہ گل سرخ چہار ماشہ جوشانیدہ گلقند سہ تولہ غذا شوربای قلیہ با خشکہ و جہت اجتماع سودا در معدہ بالتبع اصل السوس گاوزبان ہر یک چہار ماشہ جوشانیدہ نبات تولہ و برای ضعف قلب سوداوی و تقویت معدہ گل سرخ گاوزبان ہر یک چہار ماشہ بادرنجبویہ یک ماشہ قرنفل یک عدد عود دو ماشہ جوشانیدہ نبات داخل کردہ دہند و ایضا گاوزبان چہار ماشہ گل گاوزبان سہ ماشہ

یا در بخوریه چهار ماشه سنبل الطیب دو ماشه کشنیز خشک برادهٔ صندل سفید هر یک شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند در خفقان
با ضعف هضم دوا المسک معتدل پنج ماشه بجوارش عود پنج ماشه سرشته همراه عرق شاهتره و عرق عنب الثعلب و شربت سیب بخورند و در صورت
خفقان با ضعف هضم و نزله مصیطکی سوده یکماشه تخمیرهٔ صندل و یاقوت هر یک شش ماشه سرشته همراه بنفشه چهار ماشه زوفا خشک سه ماشه
جوشانیده نبات یکتوله بدهند و در خفقان با سوء هضم دوا المسک معتدل شش ماشه خورده گلقند دو تولہ بعرق کاسنی و عرق عنب الثعلب
هر یک پنج تولہ مالیده تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده دهند و برای بخارات معده و سوء هضم و ضعف معده و سقوط اشتها انوشداروی تولہ
عرق کاسنی عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب شربت انارین دهند و ایضاً برای ضعف معده و خفقان و بول زرد دوا المسک دو ماشه
بگلقند نه ماشه سرشته و طباشیر مصیطکی یا گلقند و یا بلیله کرمی معتدل است و برای ضعف معده صارو و قبض طبع و خشکی دهان شربت انار عرق کاسنی
غذا یخنی مرغ فربه و در ضعف معده گرمتر با آب دهان گلقند بشربت لیمون و نوشدارو و بشربت انار و ایضاً طباشیر یکماشه بگلقند یکتوله بالا
سکنجبین گلاب و در صفرای بارطوبت معده آمیخته جوارش طباشیر مسهل بعد نقوع صبر و مربای بلیله و اطریفل ببرد و ضعف معده و جوارشات مجفف
غیر مسخن معده نافع است و ایضاً شیرهٔ تخم خیارین شش ماشه عرق بادیان دو تولہ گلاب سکنجبین ساده یا کاسنی بجای خیارین و شربت انارین بجای سکنجبین
و عرق کیوڑه اضافه کنند و بصورت ضعف و گرمی و تشنگی و غثیان زبره هر یک سوده طباشیر همین بسفیدهٔ انه هیل هر یک چهار سرخ سابیده در ریب پنکتره
آمیخته همراه لعاب بهدانه شیرهٔ نرفه عرق شاهتره عرق کیوڑه گلاب رب پنکتره خاکشی بدهند بازپودینهٔ خشک برای غثیان و بارتنگ عوض
خاکشی برای اسهال افزایند و در صورت تبخیر و ریاح معده مرببای یکعدد با دانهٔ هیل و مصیطکی یک یکماشه و اطریفل کشنیز تالیف حکیم ذکارالدین
مفید بود و خمیرهٔ گاوزبان یا خمیرهٔ مروارید با گلاب و شربت اسطوخودوس و بزوری تر لقمه پاشیده معمول است و انوشداروی لولوی و جوارش تخریج حکیم
اکمل خان و جوارش آمله و جوارش صندل و جوارش زعفران و خمیرهٔ صندل حامض و دوا المسک معتدل علویخانی و معجون صندل نافع و اگر از
مشارکت مراق باشد علاج مراق نمایند و ایضاً در مزاج مراقی جوالبن بخره مثل کشنیز و عود و غیره و فصد صافن مفید و اطریفل کشنیز تالیف
ذکارالدین خان و انوشداروی لولوی علویخانی و دوا المسک معتدل علویخانی و شربت الغزا و شراب الصالحین و معجون صندل نافع
و گل نیلوفر چهار ماشه سبوس گندم نه ماشه سپستان ده دانه جوشانیده قدری شکر انداخته نوشیدن برای خفقان مراقی و نزله نافع است و ایضاً
برای خفقان و مراق دوا المسک معتدل بورقی نقره پیچیده بخورند با الیش عرق کاسنی عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان شربت انارین آمیخته
بنوشند و برای تنقل مربای سیب مربای آمله مربای تمرهندی و ترکاری تورئی و جهت خفقان مراق و نزله و بواسیر زرنباد یکماشه سوده بلیله و ا
هفت ماشه سرشته بخورند و شیرهٔ عنب الثعلب چهار ماشه شیرهٔ تخم کاهو شش ماشه لعاب گل خطمی لعاب بهدانه هر یک سه ماشه در عرق کیوڑه عرق بید ساده
براورده شربت انار شیرین داخل کرده تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بنوشند و در نسخهٔ دیگر عرق شاهتره و شربت بید دو تولہ بجای شربت انار است
و ایضاً برای خفقان مراقی که از خوردن معجون صارینهای برای باه از حرارت جگر و احتراق عارض شده باشد شیرهٔ مغز تخم هندوانه شش ماشه شیرهٔ تخم کاهو
پنج ماشه شیرهٔ مغز تخم کدو شش ماشه گلاب چهار تولہ عرق شاهتره عرق عنب الثعلب شربت بزوری تر دری سفید دهند دوم روز خاکشی بجای تودری
و سوم روز گلقند بعده برای احتراق در مواد فصد نمایند و از عناب پنج دانه بعرق شاهتره ده تولہ مالیده شیرهٔ کاسنی شش ماشه شیرهٔ دارکهیل سه ماشه
شیرهٔ خیارین شش ماشه عرق کیوڑه دو تولہ نبات تولہ داخل کرده تکمین داده بچوبریه مسهل کنند و منضج از عناب پنج دانه گل بنفشه گل نیلوفر با در بخوبریه زرشک منقی
گاوزبان هر یک چهار ماشه خیارین کوفته شاهتره تخم کاسنی کوفته هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه تولہ داخل کرده دهند بعده نضج از قاروره در یافته
فلوس خیارشنبر شش تولہ روغن بادام پنج ماشه داخل کرده مسهل دهند و فردای آن تبرید آمله مربای یکعدد با ورق نقره یکعدد پیچیده گلاب چهار تولہ عرق
کیوڑه دو تولہ نبات یکتوله بدهند و بجهت آخر روز تبرید لعاب اسپغول وغیره و اگر درد بجای مثانه پیدا شود مدرات مع تجدید هضم و منقی ریاح از شیرهٔ خیار

شیرهٔ تخم خربزه هریک شش ماشه شیرهٔ بادیان چهار ماشه عرقیات شربت بنفشه ده تولهٔ خاکشی پنج ماشه دهند و روغن بادام گرم کرده بر موضع درد بمالند باد طبیخ منفخ مدر و منقی ریاح و هاضم از گل سرخ بادیان کرویا پرسیاوشان اسفناج هریک چهار ماشه انیسون سه ماشه تخم خربزه شش ماشه حب قرطم نه ماشه بعرق بادیان ده تولهٔ گلاب عرق کیوڑه هریک چهار توله جوشانیده گلقند سه توله بدهند و جوز بوا بر روغن گل سوده گرم بر شانه بمالند باز بر عایت ریح و بواسیر مقل یکماشه سوده با طریفل صغیر و عرق دهند باز الائچی خرد سه ماشه بادیان اسفناج چهار چهار ماشه جوشانیده نبات و در غذا زمین کند جائز دارند و طباشیر سوده بمفرح سرشته با عرقیات بدهند و اگر از بدپرهیزی قبض شود آلو بخارا ده دانه بعرق بادیان ده تولهٔ مالیده نبات دو توله داخل کرده دهند و اگر اسهال زرد رنگ از ضعف هضم و خرابی معده عارض شود طباشیر یکماشه سوده بجوارش انار یین شش ماشه سرشته بعرق کاسنی عرق غیب الثعلب عرق کیوڑه هریک پنج توله شربت بهشیرین دو توله یا تخم ریحان چهار ماشه بدهند و ایضاً برای خفقان مراقی شیرهٔ خیارین شیرهٔ کاسنی هریک شش ماشه عرق بادیان ده توله شربت نیلوفر دو توله اسپغول چهار ماشه یا شیره دوم روز بجای شربت گلقند برای تجدید هضم سوم روز آملهٔ مربی افزایند غذا شلهٔ باز آب کاسنی سبز مروق ده تولهٔ شیرهٔ خیارین شش ماشه شربت بزوری دو توله با قرص زرشک چهار ماشه باز قرص گل صغیر چهار ماشه بتبدیل همراه آب کاسنی مروق از هفت تولهٔ تا پانزده تولهٔ دهند و این نقوع نیز برای خفقان مراقی نافع نوشته برگ بادرنجبویه چهار ماشه افتیمون انسنتین رومی دو ماشه گاؤزبان شش ماشه در پانزده تولهٔ عرق غیب الثعلب گرم کرده شب تر نموده صبح مالیده صاف نموده نبات دو توله حل کرده بنوشند بعد چهار روز آب زلال مغز فلوس خیارشنبر دو تولهٔ در گلاب نیم پاؤ شب تر کرده گرفته باشند بالنقوع مذکور آمیخته بجای نبات ترنجبین حل کرده بنوشند **و اگر** بمشارکت دماغ باشد برای تقویت آن آنچه در علاج ضعف دماغ گذشت بعمل آرند و انوشادروی لولوی بخورند **و اگر** از سدد و ریاح افتد علاجش همانست که در علاج ربو و غیره امراض ریه مسطور شد **و اگر** از مشارکت امعا باشد و از تولد دیدان عارض شود بقتل و اخراج آن کوشند بطریقی که در فصل دیدان خواهد آمد مع تقویت قلب بادویهٔ قلبیه تا بخرهٔ منضما عدا از دیدان را قبول نکنند و ایضاً ادویه که ذی عطریت و مقوی دل و مخرج سودا باشند مانند افتیمون انسنتین اسفناج و دارونج و بادرنجبویه و بیخ اجرد و کرفس و گل سرخ و امثال اینها بیشتر از دیگر ادویه داخل سازند و غذا برگوشت گوسفند و شیر بز اکتفا کنند **و اگر** از مشارکت اوعیهٔ منی و رحم باشد بسبب ابخرهٔ منی و احتباس حیض امر بجماع فرمایند و صبح آن رگ صافن و یا باسلیق زنند و خمیرهٔ صندل مرکب علویخان همراه عرق کیوڑه دهند و فرزجات و مطبوخات از مدرات حیض دهند و فصد صافن کشایند و شربت کشوث درین باب مجربست **و اگر** بمشارکت همه بدن باشد بصورت تب علاج آن نمایند بنهجی که در باب حمیات خواهد آمد و هرگاه در آخر غیب غیر خالص و شطر الغب اختلاج قلب پدید آید خمیرهٔ مروارید با مارالسمک و عرق زرد که دهند و در حالت شرب سموم و لدغ حیوانات زهردار از اله سم نمایند و هرآنچه در بحث سموم مسطور گردد و بیشتر در تقویت قلب کوشند هر دوائی که دهند دران ترشی ترنج و لیمون کاغذی وغیره بسیار باشد

غشی

عبارتست از معطل شدن اکثر قوای محرکه و حساسه از افعال خود بسبب ضعف قلب سوای محرکهٔ آلات نفس و حس لمس که آن قدری باقی می ماند و بسبب نزدیک رسیدن ابخرهٔ قلب ست از تحلل روح یا از احتقان او بسبب فرط استفراغ یا وجع یا امتلا یا از ابخرهٔ کریهه یا سم یا ورم دران یا در مجاورت آن بحیثیت آنکه شدت اسباب خفقان باعث غشی ست و کمال قوت غشی موت و چون سبب ضعیف باشد حالتی میان غشی و افاقه رو دهد و قرشتی و گازروانی و صفار و شفار الاستقام می نویسند که سبب او یا عطف توزی ست که بر قلب وارد شود چنانچه نزد نوبت حمیات و خصوصاً حمای دیاتی بسبب مادهٔ خانقه و وصول ابخرهٔ فاسده و ارواح کدره بسوی قلب و نزد او جماع بسبع و استعمال سموم و شم جیف و وصول ابخرهٔ دخانیهٔ خارجه مثل اوخنهٔ اتون و مانند آن و بدنیه مثل بخار فاسد از عضو مانند معده و فم آن بسوی قلب که بدان سبب قلب منقبض گردد و گاه بسبب دیدان باشد که بسوی فم معده صعود کنند و یا عطف سودا و مزاج سپانج یا باد باشد که بقلب عارض گردد و روح بجمایت قلب بسوی آن مجتمع شود و یا عطف رقت روح و قلت آن بسبب تحلل مفرط چنانچه نزد گرسنگی و استفراغ مفرط و وجع شدید بسبب استفراغ ارواح برای مقاومت و گاه بشرکت معده یا عضو دیگر مثل کبد و امعا و رحم باشد و گاه از ورم قلب و گاه از انسداد شریان وریدی و وی آنست

که دران هوا از ریه بسوی قلب میرود و از انسداد او مسالک ابهر و آن شریانی ست که دران روح از قلب بجمیع بدن سلوک می یابد و **قرشی** در شرح قانون گوید که اسباب قریبه برای حدوث غشی سه نوع ست یکی امر در قلب چنانچه آنرا اضعاف شدید از انقباضی که بآن ارواح کثیر بسوی شرایین مندفع میشود عارض گردد دوم امر در روح چنانچه بسیار اندک باشد حتی که انقباض قلب موجب برای نفوذ شی کثیر از روح بسوی شرایین نباشد و یا روح شدید التحریک بسوی داخل باشد حتی که باطراف شرایین ظاهره نافذ نشود و اگرچه انقباض قلب قوی تام باشد یا روح فی نفسها بسیار بود سوم امر خارج ازان چنانچه شرایین بنحوی باشند که برای نفوذ روح کثیر بسوی اطراف ظاهرهٔ او مطاوعت نکنند و اسباب بعیدهٔ غشیه اسباب باین هر سه سبب ست **وطبری** گوید که کل اسباب موجب غشی قریب و بعید سبب ست و انجمله اسباب تحت چهار جنس ست اول سقوط قوت و همه انچه مشاکل اینست تحت او باشد دوم استفراغات و انواع همه استفراغات تحت او سوم آلام و اصناف کل آلام تحت آنست چهارم آفات و شکایات که بنفس اعضا واقع شوند و قریب باین قول سعید ابن بطریق گفته که سبب غشی و اختلال قوت حیوانی دفعةً یا امتلاست یا استفراغ یا الم یا سوء مزاج و استدلال نمایند بر امتلا بتخمه و بر استفراغ بنزف و اسهال و بر الم بآفت حادث بفم معده یا رئوس عضلات و بر سوء مزاج حار بحمیات محرقه و بر بارد بعلت مسمی بولیموس و محوسی گفته که غشی از اختلال قوت حیوانیه بست دفعةً یا از امتلائی که بر قوت ثقل آرد و آنرا منضغط سازد چنانچه عارض میشود از امتلای عروق از اخلاط و امتلای معده از طعام در تخمه و امتلای دماغ چنانچه در سکته و یا از استفراغ که تحلیل قوت و اشباح آن نماید چنانچه در استطلاق شکم و شرب دواء عرق مفرط و خروج خون بفصد و رعاف و طمث و نفاس و خروج ریم از خراج و امساک از طعام و تعب شدید و مانند آن حادث میگردد و یا از سوء مزاج حار چنانچه در حمیات یا بارد چنانچه در بولیموس عارض میشود و یا از وجع شدید که تحلیل قوت و استفراغ روح نماید مثل درد در فم معده باشد و در قولنج و در قروح مفاصل و غیر آن از امراضیکه ازان اوجاع شدیده حادث شود و وجع در باب استفراغ داخل ست بهر آنکه استفراغ روح مینماید و ایضاً گاه حادث میشود غشی در اختناق رحم عند ارتفاع بخارات بارده از رحم بسوی قلب و بهاست که حادث میگردد غشی از فساد جوهر عضو و موت او نزد متادی شدن بخارات بارد ازان بسوی قلب و ایضاً غشی حادث میشود از ورمی که بقلب عارض گردد و آنرا غشی قلبی گویند و ازین نوع موت دفعةً بهم میرسد و ایضاً گاه غشی در ابتدای نوائب حمیات ظاهر میشود یا بسبب وجع که حادث گردد از حرارت و یا بسبب انصباب خلط عفن در وقت نوبت تب بسوی معده که ثقیل گرداند قوت حیوانیه را و یا آنکه صاحب تب را ورم در بعض اعضای جلیلة الخطر باشد که چون ماده درین وقت بسوی ناحیهٔ ورم بریزد دران زیادتی نماید و وجع او شدت کند و غشی حادث گردد و یا صاحب حمی را ضعف در فم معده باشد پس قبول کند انچه از اخلاط بسوی آن منصب گردد بعده اگر غلیظ باشد ثقل و انضغاط قوت آرد و غشی حادث کند و اگر ردی مزاج بود ازان وجع بهم رسد و تابع او غشی باشد و گاه عارض میشود غشی از عوارض نفس یا از فزع بسبب دخول حرارت غریزی در قوت حیوانی بسوی قعر بدن دفعةً و یا از غضب بسبب خروج حرارت غریزیه و تبدد آن **اکنون بدانکه** سبب کلی غشی سه امر ست یکی تحلیل روح قلبی او اسطهٔ فرط استفراغ یا کثرت فرحت و لذت دفعةً یا شدت وجع یا سموم حاره دوم احتقان روح در قلب بباعث امتلای مفرط از شرب شراب و اخلاط و ابخرهٔ ردیه یا غم و ترس عظیم ناگهانی یا سموم بارد یا صدوث سده در شریان ورید ی و در ابهر سوم قلت تولد روح بسبب وقوع سوء مزاج در قلب و استعمال اغذیهٔ فاسده بالجمله هر کدام ازین اسباب ثلثه که باشد ضعف در قلب می آرد و ضعف قلب باعث ضعف جمیع قوتهاست چه مدد همه قوی از قوت حیوانیهٔ قلبیست و آن موجب غشی میشود و قریب اینست انچه شیخ الرئیس و بعض شراح قانون می نویسند که سبب غشی ضعف قلب و اجتماع کل روح در انست بواسطهٔ یکی از سه سبب اعنی تشنج متحرک او بسوی داخل چنانچه بعد استفراغات قویه از فصد و اسهال و در فزع مفرط میباشد و یا بسبب اجتقان او در داخل پس تنفس نمی یابد چنانچه در انسداد ابهر و یا بسبب قلت و رقت او پس حاصل نمیشود بر موجود در معدن و چون غشی از جمله امراض وعیه ست پس لاجرم یا از قبیل امتلای مفرط باشد یا خلو زیاده از انچه باید یا انسداد مانع چیزی که ازان و بسوی آن جاری میگردد و اسباب این یا امتلا از مادهٔ خانقه بکثرت یا سده باشد و یا استفراغ محال روح و یا عدم بدل ما تحلل و وجع شدید و ضعیف ترین مردم از روی صبر بر آلام کسانی ست که منسوب نه بمرد نیمان و نه بصبیان باشند مثل صبیان و آنکه قریب ایشان باشند و مشایخ و ناقهین و اما متهیان در سن

احتمال آن میکنند واین بسبب قوت قوی آنها باشد واحتمال اودر سرما بیشتر ازگرما میباشد ویا سوء مزاج مستحکم یا عظیم که دفعة عارض گردد ویا
وجع شدید ویا ورم ویا ضعف از قوای مبادی رئیسه وخصوصا قلب پس دماغ پس کبد ویا ضعف عضو مشارک مثل فم معده وآفت عضو دیگر ویا ضعف
جمله بدن وهزال وسخافت او وآفت جمیع اعضا ویا استیلای عارض نفسانی واکثر این بمشایخ وضعفا وناقهین افتد ویا وصول کیفیت مضاد بجوهر خود بمزاج
قلب در روح از خارج یا داخل مثل استشمام آسن چاهها وهوا چنانچه در حمیات وبائیه واز بدبوی جیف ونفوذ کیفیت سموم بسوی قلب می افتد وبساست که
بمشارکت شریان باشد چنانچه از وقوع لسع حیوان سمی بر شریان واز این قبیل ست انچه عارض میشود بسبب دیدن که بسوی فم معده صعود کنند
وتفصیل زیاده تر بعد ازین آنست اما استیلای مواد خلطی یا ریحی حادث میکنند غشی را یا بسبب کثرت وتسدید او مجاری روح وحصر
جمله روح در قلب تا آنکه مختنق شود واز این قبیل ست انصباب از اخلاط کثیره یا خون بسیار بسوی معده یا صدر وما شد آن یا انتقال از مادهٔ ورم خانق
وذوات الجنب وذوات الریه بناحیهٔ قلب دفعة ویا بسبب چسپیدن آن در مسام وتسدید مجاری وخصوصا در اعضای نفسیه وبساست که عام در جمیع عروق
بدن باشد واگرچه آن بکثرت فعل نکند ویا بسبب شدت اذیت آن بکیفیت بارد بسیار ولذاع بسیار یا محرقه بسیار وغشی که در ابتدای نوائب حمیات
افتد ازین قبیل ست وسببش اخلاط غلیظ المزجه یا لذاعه یا محرقه ست وگاه این بقرب قلب وگاه در اعضای دیگر مشارک قلب مثل دماغ میباشد وچون
در دماغ سدهٔ کامله حادث شود سکته بمرسد وغشی لامحاله باشد وگاهی در معده میباشد بسبب قدیم یا بسبب ضعف حادث که بآن قابل تجلب مواد بارد
یا مرار بسوی فم آن باشد وگاهی بسبب کثرت سدد در عروق بدن باشد واین مواد قتاله بیشتر از افراط اکل وشرب وتواتر تخمها بسبب بهضم باشد
حتی که منتشر گردد ازان در بدن چندانکه عروق را پر سازد ومسالک نفس مسدود کند وایضا این مواد کثیر گاه اعانت میکند غشی بجهت حرمان بدن
از غذا بهر آنکه بند میکند طریق غذای جید را وخود مستحیل نمیشود بسوی غذا بنا بر آنکه بسبب کثرت خود بر طبیعت مستولی میشود وازان منفعل نمیگردد
ومعدلک مزاج بدن ازان فاسد میگردد واین مواد که بکثرت یا برداوت خود غشی حادث میکنند آنست که چون در معده افتد وکمیت وبرداوت آن
کمتر باشد کرب وغشی آرد واما استفراغ مفرط سبب غشی بنا بر آنست که چون رطوبات بدنی اخراج یابند خواه فاسد باشند یا صالح بالطبیعت
آن ارواح وقوی نیز خارج میشوند واکثر ازانها تحلیل میگردند وآن استفراغ یا باستطلاق شکم بذرب یا اسهال متواتر یا زلق الامعاء والمعده یا هیضه
یا قی بسیار یا رعاف یا خروج خون مفرط از عضو دیگر مثل دهن عروق مقعد در بواسیر یا بجراحت وفصد ونفث الدم یا بوجعی دیگر چون حیض ونفاس
وبول الدم یا بزل آب استسقا یا شگافتن دبیله واخراج مادهٔ بتمامه یکبار یا بکثرت ریاضت یا طول مقام در حمام حار شدید التعریق یا بسبب از آنها
تعریق قوی مفرط فاعل عرق بذاته مثل حرارت ویا معد آن مثل تخلخل بدن مفرط ویا رقت اخلاط در جوهر وطبایع او باشد وچون غشی عند استفراغ
اخلاط عارض شود وقوت حیوانی هنوز قوی باشد آنغشی مخوف نبود واین مثل غشی ست که بعد فصد عارض شود وگویند غشی که در ابتدای عرق خالص
وابتدای حمی که در باطن صاحبش ورم بود حادث گردد هم از قبیل استفراغی ست وانچه در ابتدای حمیات دیگر افتد از اقسام امتلائی ست
واما سوء مزاج حار مفرط سبب غشی چنان باشد که ضعیف میکند قلب را وتحلیل قوت مینماید اگر حار باشد وتخدیر قوت واخماد حرارت والطفای آن
میکند اگر بارد باشد وتجفیف رطوبت وتنشیف آن پس تنقیص حرارت مینماید اگر یابس باشد واغمار حرارت میکند اگر رطب باشد واما وجع
حادث میکند غشی را بسبب فرط تحلیل او روح را چنانچه در ابلاء وسل وقولنج ودر لذع مفرط عارض در اعضای حساسه از فم معده وامعا وما شد آن
ودر مثل جراحات عصب وقروح آن ولذع عارض از لسع عقرب وزنبور ودر قروح مفاصل ممنوع باحتکاک مفرغ مابین آنها بسبب انصباب مواد موذیه ومثل
ورجاع قروح ساعیه مغشی بشدت ایجاع او بسبب حدت او وتاکل او واما ورم حادث مینماید غشی را بسبب عظم او بظاهر باشد یا بباطن
واحساسه میکند مزاج قلب را بتوسط مادیه شرایین ویا بسبب عضوی که در اثنا مثل غلاف قلب یا عضو قریب از قلب باشد واگرچه ورم
بسیار عظیم نباشد بجهت آنکه او کارورم عظیم بعید میکند ویا بسبب وجع چون بآن شدت کند وبعضی گویند که ورم یا در جوهر دل باشد ویا اندر

علاقه او دیا در دو عصبه برزاینده که آنرا ذی القلب گویند و غشی که از ورم گوهر دل افتد آنرا غشی قلبی نامند و آن مهلک ست و اینچه از عدم علاقه یا ذی القلب
باشد آنرا نیز مجازاً غشی قلبی گویند و آن چندروز مهلت میدهد و قابل علاج ست خصوصاً که از ورم بارد باشد **واما عضو مشارک** پس معده سبب
غشی چنان باشد که معده عضوی قریب الموضع از قلب ست و مذلک آنرا خصائص متعدده ست باعتبار اجزای مختلفهٔ او مثل آنکه شدید الحس ست و آن معدن
معدن اجتماع اخلاط مختلفه ست و آن حادث میکند غشی را یا بسبب آنکه بسیار بارد گردد چنانچه در بولیموس و یا بسبب آنکه بسیار گرم گردد و یا بسبب آنکه وجع کند
بشدت و یا بسبب آنکه دران مادهٔ غلیظهٔ رویه بارده یا لذاعهٔ حریفه یا قروح و بثور در فم او باشد **واما اعضای فم** یگیر سبب غشی چنان باشد که یا بسبب
وجع بود که برسد ازان عضو بقلب و یا ببخار سمی که بقلب فرستد مثل آنکه در اختناق رحم عارض میشود و یا استفراغ که درین اعضا افتد و تحلیل روح از قلب کند
مثل ضعف شدید از فم معده و یا بسبب سدد که موجب ضیق مجاری روح گردد در انچه حوالی قلب ست مثل انسداد شریان وریدی و ابهر و یا بسبب امر جهٔ مادهٔ
رویهٔ قویه که بر اعضا غالب شود مثل آنکه در حمیات محرقه و بائیه پیدا شود و این بشرکت جمیع اعضا باشد **واما استیلای اعراض نفسانی**
پس فرحت و لذت از انجمله لذت جماع ست و رسیدن خبر خوش و یا وصول امر بسیار مرغوب که هرگاه با فراط و ناگاه باشد دل زیاده از عادت کشاده گردد
و روح بدالسبب تبدد پذیرد و دل همچنان کشاده بماند و روح تحلیل گردد و غشی افتد و دران غشی هلاک شود و اما خوف عظیم یا خبر موحش یا اندوه عظیم ناگاه
دفعةً رسد روح بتمامه بگریزد و در قلب محتقن و خاموش شود و موجب غشی گردد بدانکه غشی مستحکم قوی لاعلاج ست و خصوصاً چون رنگ روی سبز گردد
و سر و گردن در پیش آویخته شود و سر را راست نتواند داشت و کسی که امر او باین حد رسد همچنانکه سر و گردن او راست کنند هلاک گردد و شخصی که سبب واجب
فصد نماید و بران غشی افتد نه بسبب کثرت استفراغ خون و نه بسبب عادت معتاد بغشی که مفصود را بعد فصد جاری باشد در بدن او مادهٔ مرض یا
در معدهٔ او ضعف بالذات یا بسبب انصباب شئی بسوی آن باشد و در شیخ محموم چون مادهٔ او بسوی معدهٔ آن منحل گردد غشی حادث کند و کسی را که در
اول فصد غشی افتد و عادت فصد کردن نداشته باشد آن بسبب هجوم امر غیر معتاد بران باشد و ازان خوف نباید کرد خاصةً اگر معده قوی بود و اخلاط بدن
بدان درجه نباشد که از حرکت خون بحرکت درامده احداث غشی نماید لهذا بتجربه رسیده که اینچنین کسان را بعد معتاد شدن بفصد هرگز غشی نیفتد و اکثر
دیگران بسبب انتفاض مادهٔ بسوی معده غشی عارض میشود و بیشتر فصد سبب غشی بتبرید و خلو قلب از ارواح میگردد و **تشخیص اسباب غشی** مثل
تشخیص اسباب خفقان باید کرد چه علامات دالهٔ بر اسباب غشی قریب بعلامات خفقان ست بجهت آنکه اگر سبب ضعیف بود خفقان آرد و چون شدت
کند غشی و چون شدت بسیار نماید دفعةً بگشاید و ایضاً دلالت کند بر نبض بر غشی و اسباب او دلالت قوی ست پس انضغاط آن مع ثبات قوت و ثقل و بطوء
آن و برامدگی عروق بر مادهٔ ضاغطه و امتلا دلالت کند و اختلاف شدید نبض مع فترات و صغر و ضعف مفرط و لبطو بر انحلال قوت و روح دلالت نماید
و چون غشی دفعةً واقع نشود بلکه بتدریج افتد اول نبض صغیر و نفس ضعیف و سرد شدن گیرد و رنگ چهره زرد گردد و در حرکت چشم ضعف افتد و پیش چشم خیال
ظلمت یا خیال رنگی دیگر پدید آید و اطراف سرد شود و اندک عرق سرد در بدن ظاهر گردد و لبها ست که غشیان عارض شود و باشد که همه بدن سرد گردد و در غشی
قوی مریض چشم باز نتواند کرد و گویند که اگر نبض مرتعش و منخفض و مختلف بلانظام بود معلوم کنند که غشی می افتد بالجمله چون بعضی از علامات مذکوره
عقب فصد یا اسهال یا درد و جراحت یا مزاولت شئی که مولم باشد ابتدا نمایند ازان بایستند و بتدارک و حفظ قوت پردازند و سبب را ترک نمایند چه اگر
سبب منقطع نشود مؤدی بغشی گردد و اگر در غشی سبب بادی یا اسباب مشارکت اعضا مثل سبب موجب در فم معده و علامات آن چیزی ظاهر نشود
و یا خفقان متواتر باشد و غشی بتکرار و متواتر واقع شود و شدید بود باید دانست که آن غشی قلبی و مستحکم ست یعنی سبب او در دل باشد و مذلک قلب
شدید الضعف بود زود هلاک کند و اگر پیش از غشی غثیان و کرب و تثاؤب پدید آید غشی معدی باشد و امید قبول علاج بود و گویند آنجا که هیچ سببی
از اسباب ظاهر نباشد و غشی شدید افتد چنانچه از ضعف معده و اختناق رحم عارض میشود آن غشی از انسداد شریان وریدی یا ابهر باشد و اگر غشی
بی سببی قوی پدید آید و بی علاج قوی زائل شود و زود پیدا گردد و زود ساکن شود و غشی خفیف باشد از قوت حس دل بود و باقی اقسام از

تقدم سبب معلوم گردد باید که بدریافت اسباب متقدمه پردازند و اگر اسباب بمشارکت عضو دیگر پیدا شود از شرکت آن عضو باشد

علاج کلی غشی

وقت کوبت آن دست و پا ببندند و سخت بمالند و عطریات بویانند و آب سرد و گلاب بر روی و سینه بزنند و موی سر را بر بکشند و شاخها بلا شرط بر ساقین و بیان کتفین بمنهند و یا شویه بکار برند و قی کنانند که نفع او در اکثر انواع غشی بتجربه رسیده لیکن در غشی که از کثرت عرق باشد مضرست و دواء المسک بآب سیب حل کرده یا ماء اللحم بگلاب آمیخته یا عنبر و مشک در گلاب و بید مشک حل کرده در حلق چکانند و اگر عنبر و مشک و فاذزهر را در گلاب و عرق بید و آب سیب حل کنند و بانگبدرم عود بدهند در غشی فعلی عجیب دارد و بخور ماء فاغار الطیب صاحب غشی را بافاقه می آرد و دواء المسک معتدل در عرق کیوتره و عرق گاوزبان حل کرده در حلق ریزند که در حالت غشی برای تقویت قلب و انبساط حرارت غریزی مجربست و یا شربت انار و لایتی در عرق مناسب حل کرده قطره قطره در حلق بچکانند و گلاب شما و شربتا برای غشی مجرب سویدی ست و همچنین شمیدن و نوشیدن عود در گلاب و عرق بید سایبده مجرب اوست و شرب ده درم عصاره گل سرخ تازه از مجربات خود نوشته و کذلک خوردن و بوییدن خوخ و گویند که خوردن لحم غزال نفع میکند بغشی بالخاصیت و مجرب صحیح ست و قثاء و خیار و سیب و مشک و شراب ریحانی هر واحد شما و اکلا و فوتنج نهری منقوع در سرکه و پوست نارنج و بادرنج هر واحد شما و اشنه شمرا و بخور گاو نافع غشی ست و شم کافور و صندل و گلاب و مشک و زعفران و عنبر و عود و قرنفل و جوزابها حسب مزاج و صیاح شدید و دغدغة البطین و تحت شراسیب مفید و دواء آب سیب بماء اللحم و شراب مجرب نوشته و تحریک داصوات عالی بصوت طبل و بوق متصل گوش او نافع و گویند که اطراف مالیدن و گرم داشتن و روغنهای گرم بر فم معده مالیدن و بیدار داشتن و از سخن گفتن منع کردن اکثر انواع غشی را سود دارد و چون بتحریک افاقه نشود سوزن بخلانند و الا بر اطراف داغ دهند و بدانند که در اشیای بوییدن و چکانیدن و ضماد کردن رعایت مزاج ضرورست باید که حسب مزاج هر چه در علاج غشی سوء مزاجی بیاید اخذ کنند **قول شیخ و گیلانی** غشی قوی و حادث از سوء مزاج مستحکم را علاج نیست و آنکه چنین نباشد بلکه آن مخففیست یا تابع اسباب خارج از قلب بمشارکت عضوی دیگر بود علاج پذیرست و صاحب غشی گاه در غشی و گاه میان غشی و افاقه و گاه در نوبت اخف میان دو غشی میباشد و چون در حال غشی باشد بقطع سبب آن مشغول شدن ممکن نیست بلکه احتیاج آنست که مقابله عرض عارض از علاج واجب نمایند و چون حالت غشی موجود نباشد و اراده علاج استیصال مرض نمایند علاج او مختلف بحسب اختلاف قرائن باشد چنانچه لسباست که دو حاجت متضاده بحسب دو جزو مختلف جمع شوند پس در اعضا بنقصان و استفراغ بنا بر آنکه در ان اخلاط است و در ارواح بزیادتی غذا و انعاش بنا بر آنکه در ا تخلل عارض شده حاجت افتد و اکثر انچه عارض میشود از غشی واجب ست که دران ابتدا نمایند و مشغول شوند بچیزی که غذا دهد روح را از روائح عطره مگر در اختناق رحم بعده معالجه باشا میدن از ناعشات قوت نمایند و از انچه لابد ست از ان در اکثر انواع غشی تکثیف بدن از خارج ست برای حقن روح متحلله مگر آن استهال قوی بسیار باشد که در ینوقت تکثیف ظاهر استهال زیاده میکند و یا سبب برد شدید باشد که در ینصورت ایراد تبرید بر بدن جلب موت باطفای حرارت غریزیست و چون سبب از برد ظاهر نباشد پاشیدن آب سرد و تروبج و تجریع آب بارد و گلاب خاصة و پوشیدن مضللات و شمیدن روائح بارده بعجل آرند که اکثر باین تدبیر افاقه میگردد و اگر غشی قوی تر باشد و عقیب امر محلل حار بسیار نباشد باید که مشک در بینی دمند و فالیه بهویانند و تبخیر بدهند نمایند و دواء المسک در حلق چکانند اگر ممکن باشد و بسترهای جمیع اصحاب غشی در هوای بارد بود اگر از سبب بارد نباشد و اگر در حالت غشی یا بیش از ان فواق یا غثیان باشد واجبست که بوی طعام دور دارند و انعاش حرارت علیل نمایند و اعانت طبیعت کنند بدغدغه حلق از پی مرغوب قی و تحریک روح بخارج و واجبست که دوام تحریک او و تجلیب بران و آواز قوی و تعطیس بدمیدن کنندش و مانند آن در بینی نمایند پس اگر عطسه نکند مریض هلاک گردد و باید که شراب ممزوج بحسب حرارت و برودت مزاج جرعه جرعه بدهند و شراب نافذتر و رقیق تر و خوش طعم و دران قوت قبض باشد و دران تلخی قوی مکروه طبیعت و غلظ نباشد و رنگ او مائل بزردی بود مگر آنکه غشی از استفراغ و خصوصا از مسام بسبب تخلخل آن و کثرت در عرق باشد

مصنفات ۵۱
جا بهای مصنفات ۱۲
مصنفات ۵۲ نزهة
ان و دال
بقاری گذ
نامند و آن
دوائی است
مصنف ۱۲
قبض گردنها
تا زه تر شود ۱۲

مخزن

که صاحب آن در اکثر محرور المزاج میباشد و مثل شراب مذکور بسبب حرارت آنرا مضر بود و شراب سیاه غلیظ بنا بر کثرت تغذیه و تغلیظ موافق باشد و اما در غشی
استفراغی اوفق شراب برای او سریع النفوذ ست و در غشی شدید مشک قریب دو جبه یا دوازده مسک مقدار شربت یا نصف یا ثلث او و یا قرص مسک دران
آمیزند و اوفق شراب مسخن بست در شخصی که غشی او از حرارت نباشد که آن نافذ ترست و چون بقوت نان قوی گردانند بعید تر ازان باشد که الغاش نماید
و سیبه مخصوص بغشی نفع میکند ایشانرا و محتاج ترین اشخاص بآشامیدن شراب مسخن بطی الافاقه اند پس چنین کسان را باید دنبا به آشامید و کذلک هر که
جمیع بدن او بارد باشد که ایشان محتاج ترند بدلک و تمریخ اطراف و معده بادهان حاره عطره اند و بالجمله آنرا که مع غشی کرب ملهب باشد یا از تعرق شدید
حادث شده باشد هر چه زودتر مبرد بدهند و اگرچه دران تسخین باشد و اگر صاحب غشی برودت در غشی یا بعد او یافته زدنوشیدن مبردات دریابد و خصوصاً
در احشا فلاسفه و خلاصفه و خلط و افسنتین موجود نمایند و گاهی بشراب میدهند و ایضاً شیخ میفرماید که گاهی در غشی مفتقر میگرداند علاج بمجمع دوم
یکی بسبوی قبض بنا بر آنکه منع استفراغات کند و اعضای مستریحه معین بر تحلیل را بتقویت دهد و تشدید مثل فم معده نماید تا قبول نکند انچه بسوی آن
منصب گردد دوم بسوی قوت نافذه سریع النفوذ بهر آنکه غذا دهد روح را مثل شراب و این هر دو امر متنافع المفعل اند پس واجب ست که فرق کنند در دو حالت
استعمال آن هر دو یعنی استعمال کنند قابض را در وقت افاقه و اگر در وقت غشی نمایند بعد استعمال سریع النفوذ که مبادرت استعمال آن نماید بغشی قوت
بود که در بن وقت استعمال قابض بعد اثر در صاحب غشی قوت دوای دیگر سریع النفوذ باید کرد و استعمال کنند دوای ثانی را وقت حاجت سریع بغشی
قوت و تقدیم قابض برین نمایند که منع نفوذ آن کند و بسا ست که حاجت افتد بسوی چیزی که قویتر در تغذیه باشد از شراب و خصوصاً چون
غشی از جوع یا تحلل کثیر باشد پس اگر شراب ساده برابدان آنها وارد شود نکایت آرد و مورث اختلاط یا تشنج گردد و نیست برای ایشان مثل ماء اللحم
مخلوط بشراب و بعصاره سیب ترش یا شیرین بحسب حرارت و برودت مزاج و اگر مانع نباشد بهتر آنست که دران مثل قرنفل و مشک داخل کنند
تا معده زیاده او را قبول کند و قوت معده بآن اشد الانتباه گردد و قلب برای او جذب زیاده نماید و گاه احتیاج آید بگداختن نان سمید در انچه بتجرع نمایند
چون زمانه بغذا بعید باشد و دلک اطراف و بستن آنها و کذلک تهیج قی نافع همه اقسام غشی ست مگر آنکه از عرق و غیر آن از انچه حرکت دهد روح را بسوی خارج حادث
شده باشد که آن بتسکین محتاج ترست و نشاید که آنرا حرکت دهند یا قی یا ربط نمایند و از انچه بدان قی کنانند آب تیغ گرم بروغن یا زیت یا ممزوج بشراب
و باید که قبل ازان معده و حوالی آن و اطراف را گرم کنند تا قی بسهولت آید و بداند که دلک اطراف و تسخین و تعطیر آنها بمروخات خوشبو مثل روغن نارد ین
و سنخات مثل خردل و عاقرقرحا لبیمار موافق ست برای کسیکه اعضای او از استفراغ خون یا خلط یا استلا باشد بلکه برای اکثر صاحبان غشی چون غشی
از حرکت اخلاط بسوی خارج نباشد و واجبست که ساقها و اعضای آنها بدفعات متوالیه ببندند و بکشایند و تدبیر آن نمایند بدانچه مقابل جهت
استفراغ واجب کند و ایشان نفع می یابند ببستن رباط و پاشیدن آب و دلک فم معده و کذلک هر غشی که از استفراغ باشد و بشراب ممزوج
مگر آنکه مانع باشد از شراب مثل ورم یا خلط غیر نضیج یا اختلاط یا صداع و از عظم حاجت دران بتقویت ایضاً شرب شراب بست و این در غشی صعب ست
زیرا که حفظ حیات اولی از رعایت جانب مزاج و امور دیگر ست و حمام بکسی که غشی از ضرب بهیضه عارض شود موافق ست و اگر غشی بسبب نزف الدم افتد حمام بسیار
مضرست کند و کذلک اگر از عرق کثیر حادث گردد و ایضاً حمام موافق ست برای کسانیکه بعد افاقه در معده تلهب یابند و اصحاب غشی را تکلیف سهر در ترک کلام نمایند فقط

علاج غشی امتلائی

السبب ماده باشد آنرا بقی اگر امید سهولت او باشد یا بحقنه یا بقیصد کم نمایند و ربط دست و پا و دلک و تسخین آنها بعمل آرند و طعام و شراب
منع کنند مگر حمام اگر تعب نباشد و ماء العسل مطبوخ دران زوفا و مرزنجوش و فوتنج بیاشامند و بکنجبین بدهند که ملطف و منفذ ست و در هوای حمام
بسان طویل بدارند که محلل اخلاط ست و اجد تنقیه بدان بلغم زیرباج غذا دهند و اگر غشی از قبیل اخلاط محتقنه در معده بود و آن خلط مره صفرا باشد
نبات سرد و گلاب مبرد بدهند و ساعتی نفس او بگیرند و دهن و بینی و فم معده بمالند و عضل ساقین و ساعد محکم ببندند و کف دست و پا خوب دلک کنند

وسکنجبین وآب گرم دهند وقی کنانند وبعد ازان شراب رقیق ممزوج بآب بدهند وانار میخوش وسیب میخوش مص کنند واگر خلط الذاع باشد بزیت وآب گرم داد خال بر مرغ قی آورند واگر قی متعذر باشد بریاف مسهل استعمال نمایند وآب افسنتین بشکر یا شربت افسنتین بیاشامند وبعد تنقیه بصندل وگل سرخ وکافور وآب حی العالم وآب خرفه وآب عصی الراعی بر معده ضماد کنند واد ویه قابضه در ابتدا استعمال نکنند بلکه بعد تنقیه بدن تا خلط محتبس نگردد که تابع او ورم احشا میباشد واگر خلط بلغمی باشد ایضاً رش آب بارد بر وجه ورباط ودلک استعمال نمایند وقی بسکنجبین مع آبیکه دران شبت ونمک ومرتب جوشانیده باشند یا بعسل مع بعض این آبها کنانند وتریاق اربعه وجوارش فلافلی وسعتر بنیا ودواء المسک وجوارش عنبر ومانند آن بدهند وبضماد مرکب از صعتر افسنتین وسنبل ومصطکی ومرم وروغن زنبق وروغن ناردین بر معده ضماد کنند اسکندر گوید کسی را که غشی بسبب انصباب خلط ردی بسوی معده عارض گردد نزد او در خانه آبس وگل سرخ وبرگ کرم نباید داشت که آنرا بیفشرانند

علاج غشی استفراغی

روائح اغذیه مشتهیه ببویانند مگر نزد غثیان ومارا للحم خوشبو بیاشامند وامتصاص نان منقوع در شراب ریحانی مخلوط بگلاب نمایند ومباشرت کنند بوی خوش دوغ ببر ومنتفع میشوند اگر با استفراغ حرارت باشد وکذلک آب غوره وافضل ازین رب ترشی ترنج نست که دران برگ او نیز داخل نمایند وانچه نفع میکند آنرا نوشیدن آب گوشت قوی الطبخ مخلوط بعشر او از شراب ریحانی وقدری ارزرده بیضه واندکی از آب سیب شیرین یا میخوش یا ترش ست بحسب وجوب حال واگر از تسخین چندر کنند وبر آشامیدن شراب جسارت نباشد رایب ببر دکه دران نان سیمید مقوق باشد بنوشند واضماف مصوص بریب فواکه غذا سازند وصاحب حاوی گوید غشی که بسبب استفراغ کثیر باشد تقویت همه بدن وتقویت قلب خاصة بآشامیدن شربت حماض اترج یا سیب یا انار نیخ ده درم بگلاب وشکر سفید هر واحد پانزده درم نمایند وغذا مارا للحم وزردی بیضه نیمبرشت وهر انچه غذا البرعت دهد از اغذیه سریع الانهضام کثیر الغذا وترطیب مزاج بدن حتی الامکان از مرطبات واغذیه واشربه فاضله کنند وبقول شیخ اگر سبب غشی استفراغات داخله باشد اطراف گرم کنند ودلک نمایند وبر دشتها گرم خوشبو تمریخ کنند ولبا ست که احتیاج ببستن اطراف افتد وتدبیر در حبس هر استفراغ بدانچه در باب آن مذکور ست وتدبیر در انتعاش قوت نمایند وغشی که ازین نوع عقب بیضه افتد برای صاحب آن این دوا نیکوست که اندکی سک المسک یا مشک خالص در شراب یا آب بیا سیب یا بمارا للحم قوی آمیخته وجور کنند وچون بهوش آید بهمان مارا للحم اندک اندک بدهند وگویند که درین باب آب قرنفل مجرب بمرات ست وخوراندن فاذزهر معدنی سوده بگلاب واندک عود وفاوانیا ومشک ودواء المسک نیز مفید ست واگر قدری نارجیل دریائی در گلاب یا بید مشک سابیده در غشی که بعد بیضه بسبب صعود انجره بطرف دماغ ودل بهمرد استعمال نمایند قائم مقام تریاق فاروق خواهد بود وخابیدن کندر وگل ننیا پوری مرهمی بکافور نفع بخشد واگر سبب غشی استفراغ از جهات خارجه باشد مثل عرق ومانند آن ضد تدبیر مذکور بعمل آرند واطراف سرد کنند وبگلاب وآب سرد بمالند وآب سرد بمارا للحم دهند واشیای بارد بویانند وبر جلد برگ مورد وگل قیمولیا ودیوست انار ومازو کوفته بیخته وسائر قوابض بیاشامند وبمالند برگ آس خشک عود هندی نرم سوده بر اطراف وجمیع بدن وتدخین بعود هندی نیز حابس عرق ومقوی قوی وارواح نوشته اند وایضاً قوت را بآب سرد بمارا للحم وخوشبوها مدد دهند وماده را بخارج حرکت ندهند ومثل زور مذکور در غشی استفراغی که از داخل باشد استعمال نباید کرد بلکه ذوات جذبت که تقویت قوت در همه استفراغی نمایند لاسیما بتقریب روائح اغذیه مشتهیه ومانند آن که مذکور شد ابو الحسن مجی نویسد که علاج غشی تابع استفراغ بضد ماده باشد اگر ماده مائل بسوی خارج بود مثل عرق گلاب بر رو وبر تنند ومریض را در مواضع بارده بدارند وبر جهند او آب آس بمالند وبآب بارد بشویند در بوب قابضه بیاشامند واز حمام منع کنند وبه دعت امر نمایند وغذا چوزهٔ مرغ بآب سماق یا آب زرشک بدهند واگر ماده مائل بسوی داخل باشد مثل بیضه وذرب دست ویا بمالند وشراب خوشبو بیاشامند ودر حمام داخل نمایند وقوت را بروائح طیبه مثل صندل وکافور وگلاب بردهند وبنان مبلول در شراب ریحانی یا چوزهٔ مرغ بآب سماق غذا سازند واگر غشی تابع قی صفراوی باشد ساقطا بپزند وبمالند وبر معده بآب به

ولت گرم وگلاب ضماد کنند وگلاب وآب زرشک وآب سیب وآب لیمو بیاشامند وترشی تر بخورانند وآب تمر هندی یا سیب یا آب انار دانه بنوشانند وچون دوره سما
غذا سازند واگر قوت ضعیف باشد جوزه مرغ بدهند واگر قی بلغمی باشد جلنجبین بخورانند وشراب بیاشامند وبجوزه مرغ غذا سازند وبر معده آب مرزنجوش ونیام
طلا کنند واگر غشی تابع نزف الدم باشد بوضع محاجم ولبذ اریچ دربوب قابضه وبروائح عطره بارده حبس آن نمایند صاحب کامل گوید که گاه غشی عارض
میشود از استفراغ پس اگر از استطلاق شکم باشد علاجش آنست که آب سرد بر روی زنند ونفس را بگرفتن بینی ودهن بند نمایند وعضل ساعدین ببندند وکف دست
خوب بمالند وقی آورند وفم معده بمالند وتسخین آن نمایند وشراب ریحانی ممزوج بآب سرد بیاشامند ونان منقوع در شراب بخورانند واشیای خوشبو از ریاحین
وغیره ببویانند وتبخیر عود وخام نمایند وبعد بروائح طیبه باغذیه سهل الانهضام وسریع النفوذ مثل نان مبلول در شراب ریحانی وآب لحوم جوزه مرغ ودراج وسیب غذا
سازند واگر استطلاق از امتلاء نباشد آب سرد بر بدن ریزند واگر از ضرب باشد شراب دوائی مسهل باشد آب گرم بر بدن بریزند ومریض را در حمام داخل نمایند
واگر استفراغ بقی باشد همان سبب مذکور شد استعمال نمایند مگر عوض قی شیاف ملین طبیعت وبجای لبن دست ودلک آنها عضل ساعدین ودلک قدمین بعمل آرند
وادویه مسکن قی که در باب آن ذکر خواهد یافت بدهند واگر قی صفراوی باشد گلاب وکافور وعصاره سفرجل وآب لیمو گرم ومانند آن بر معده ضماد کنند
واگر قی بلغمی باشد بسبک ورائک دلادن وآب مرزنجوش ونیام وعود وقرنفل وبسباسه ومانند آن ضماد نمایند وچون استفراغ بعرق باشد صاحب اورا بحمام
وشراب منع نمایند وبستن دستها وپاها وامساک انفس نشاید کرد لیکن پاشیدن آب سرد بر چهره وریختن گلاب که در ان آس وشب بو خشانیده باشند
بر بدن یا آب طلع وآب آس وطلای بدن باشیای قابضه مثل اقاقیا ورائک وحضض بروغن طلع وروغن آس ومانند آن که در علاج کثرت عرق مسطور
گردد بعمل آرند وبسکون ودعت امر کنند ودر موضع بارد وهوا خوابانند وریاحین بارده قابضه نزدیک دارند واگر استفراغ بر عافت باشد مانعات
رعافت استعمال نمایند ودست وپاها ببندند وبمالند ومحاجم بر کبد بنهند اگر رعافت از منخر راست آید یا بطحال اگر از منخر چپ باشد وریاحین بارد
قابضه نزد او دارند وسر وکله را ببندند وگلاب وکافور ضماد کنند واز شراب وحمام منع نمایند وشربت سیب ورب آن بیاشامند ونان مبلول بآن
بخورانند واگر قوت ضعیف باشد نان مبلول بشراب غلیظ بدهند وشراب حاد کهنه ندهند ومارالله یا قدری شربت سیب یا شراب غلیظ وگوشت
مدقوق مطبوخ با آب سیب وآب کمرود ومانند آن استعمال نمایند وغشی که زنان را از حیض یا عقب انقطاع عارض شود واشیائی که حبس دم نمایند
وفرزجات قابضه جالبه دم که مذکور گردد استعمال کنند وساعدین ببندند وکفین بزور ببالند وآب سرد وگلاب بسر ودر روی زنند ومحاجم بر پستان
نهند واشیای طیب الرائحه که بآن قبض باشد نزدیک دارند ومارالله وسیب ومبه وامرود غذا سازند ومسکن در موضع بارد ومهب بادشمالی اختیار
کنند وبادکش مبلول بگلاب بجهانند وکذلک چون عارض گردد غشی از خروج دم حادث از جراحات وفصد حبس دم بادویه قابضه جالبه نمایند ولتوقع
نفس باشیای خوشبو وتقویت بدن بغذای موافق آن کنند وکذلک در غشی که بسبب انفجار بارده از جراحات باشد بعمل آرند صاحب اختیار وغیر آن نوشته
که اگر سبب غشی اسهال قوی باشد یا سببی دیگر که ازان بر دوت پیدا شده باشد مثل فصد یا جراحت که ازان خون بسیار رفته باشد آب سرد
وگلاب سرد بر سینه واندام او نباید زد لیکن بوی کباب مرغ بریان کرده که کشنیز خشک بران پاشیده باشند وبوی سیب وبه وامرود که بر آتش افگنند
وبوی نان گرم ببویانند ومارالله یا بذکی شراب رقیق در حلق او چکانند وفم معده را بروغن گرم مثل روغن نارد ین ومصطکی بمالند وچکانیدن دوا را مسک
بخوبی که در علاج غشی سوء مزاجی بارد ذکر آید دیگر او دیه بطریقه مقوی یا مارالله وباشوربای گوشت نیز مفید

علاج غشی سوء مزاجی حار

اگر سبب غشی حرارت مزاج باشد گلاب با آب سرد بر روی زنند ومبردات مقویه چون خیار وصندل وکافور وگلاب ببویانند وخمیره صندل یا شربت آن یا دوای
بارد یا شربت انار در گلاب یا عرق بید مشک وعرق نیلوفر حل کرده اندک اندک در حلق او چکانند ویا شیره تخم خیارین وخرفه در عرقیات مذکور بر آورده شربت
صندل داخل کرده بدهند ولخلخه بارد که از گل نیلوفر وصندل سفید وگل ارمنی هر دو اجزا یکسان باشد در عرق صندل یا بید ساده دو تولہ سایيده آب ترنج

یا آب خیار یا آب کدو و آب کشنیز سبز هر یک دو تولہ داخل کرده ساخته باشند و در ظرف گلی یا در شیشه دهن فراخ انداخته هر لحظه ببویانند و اگر خواهند کافور نیز اضافه نمایند و قدری از اجزای این نخلخه به سینه بمالند و پیراهن مصندل بعد افاقه بپوشانند و اطعمه مناسبه بخورانند و دوغ سرد آشامیدن بسیار مفید است و گل بنگلاب یا آب تر کرده بوییدن نیز نافع است و تشنج میفرماید که اگر بسبب حرارت باشد استعمال عطر بارد و رش آب سرد بر وجه اولی است و با مزاج اندکی مشک مدانچه استعمال نمایند مع غلبه مثل کافور و صندل و انچه قویتر در تبرید باشد باکی نیست زیرا که بارد معتدل با مزاج حار مودی و مشک تقویت حرارت غریزی خواهد کرد و آب سرد بخورانند و اگر حال احتمال نماید بشراب مبرد رقیق لطیف بیامیزند بهتر باشد و معذلک باید که فم معده متواتر دلک نمایند و خوابگاه مریض در هوای بارد باشد و خصوصاً در غشی اصحاب دق و باید که مداومت تنطیل اطراف الیشان و نواحی اعضای رئیسه بگلاب و عصارات بارد معروف نمایند و شراب مبرد بیاشامند و شمیدن خیار بالخاصیت دران مجربست و خصوصاً در علاج حار صفراوی و کذلک کاهو اکلاً و شمیاً و بقول سویدی طباشیر شربتاً نافع غشی حارست و اگر سبب غشی برودت مزاج باشد ادویه حاره عطره مثل عود و مشک و عنبر بگلاب سوده در حلق چکانند و ببویانند و دواء المسک و شربت بادرنجبویه و عرق دارچینی بدهند و اغذیه بادویه خوشبو مثل هیل و دارچینی و قرنفل و زعفران و مانند آن بخورانند و لخلخه خوشبو باین ادویه و غیرها نیز ساخته ببویانند و بپوشیدن بوی کباب و قلایا و خوشبو و چکانیدن دواء المسک حار یا معتدل و یا مقدار یکطسوج مشک در گلاب و یا عرق گاو زبان و یا عرق بهار نارنج حل کرده در حلق و مالیدن روغن مصطکی و نارد ین بر فم معده نیز مفید و صرف مشک بسیاییدن و بخیر از عود کردن و دست و پا مالیدن و بقول سویدی قافله نیز نافع غشی بارد است

علاج غشی وجعی ورمی

اگر بسبب وجع باشد تخدیر آن وجع کنند اگر قطع سبب آن ممکن نبود چنانچه معالجه قولنج بفلونیا و امثال آن میکنند بعده علاج قولنج نمایند و سزاوار آنست که هرگاه غشی از وجع عارض شود و این یا از وجع قولنج یا وجع بعض اعضای رئیسه بسبب ورم یا غیر آن باشد قصد بعلاج آن مرض نمایند و تکمید موضع وجع بدانچه صلاحیت او دارد باید کرد و گلاب مبرد و آب سرد بر وجه بپاشند و دستها و پایها بعصابه ببندند و بزور بسیار بمالند و از تعب و شراب اجتناب نمایند و جالینوس گفته هرگاه غشی عقب وجع باشد وجع مسکن او نمایند مگر آنکه وجع مبرح باشد و مهلت ندهد که در اینصورت اول بمخدرات خفیفه اندک وجع کنند و اگر از ان تمکین نیابد مثل فلونیا و بزر البنج و بزر خشخاش و کاهو و بیخ لفاح بدهند و صاحب حاوی گوید که انچه بسبب وجع شدید باشد ازاله سبب باستفراغات و معدلات موافقه بحسب وقت و حاجت نمایند و بقول خجندی مخدرات استعمال نکنند مگر نزد امر عظیم و بعضی گویند که در وجع از هر قسم که باشد اول حقنه کنند و یا بنشیاف طبخ برانگیزانند و چون بهوش آید مناسب آن تدبیر از فصد و مسهل نمایند و آنچه از ورم غلاف قلب و آماس اذنی القلب باشد علیحده مسطور گردد

علاج غشی سدی

اگر بسبب سدد در اعضای نفسیه و حوالی آن باشد بیاشامند سکنجبین عسل مطبوخ با آب انار مع اندکی از صعتر و پودینه کوهی و حاشا و انچه مدر بول باشد مثل تخم کرفس و انیسون و بادیان و غذا با غذیه لطیفه سهل الانهضام مثل غذائیکه دران خردل و صعتر و پودینه و زیره و کرویا و مانند آن داخل کرده باشند بدهند و ساق و بازو بمالند و در امثال این باید اول استفراغ دارند و شراب رقیق بیاشامند اگر حرارت باشد و گویند که در سدهٔ شریان در بدی تقویت شریان و قلب بمفرحات قویه و تفتیح مسالک بادویه مفتحه سدد و مثل سکنجبین عسلی یا زوری و آب کاسنی مع مقویات قلب و مزید جوهر روح و حار غریزی نمایند و غذا فرورهٔ زیرباج بیاکیان بدهند و علاج انچه از انسداد مسالک ابهر باشد مشکل ست مریض دفعةً هلاک میشود لیکن بهر حال علاج نمایند بوجود دواء المسک یکمثقال بشربت سیب ده درم و شم طیوب و دلک اطراف و تحریک

علاج غشی جوعی و لقمی و سبعی

یعنی غشی که از صوم و امساک غذا و تعب و یبس عارض گردد پس در غشی کائن از جوع مفرط بساست که وزن یکدرم نان تسکین مینماید و شراب

هرگز نه بیند که اکثر ازان اختلاط عقل وتشنج عارض میشود بلکه بسیار یا ممزوج آب وناں مبلول بشراب ممزوج دهند وماکیان وجدی بریان شده
ونان گرم وروائح طیبه ببویانند واندک اندک مارالملح بچکانند ودفعةً غذا ندهند بلکه اندک اندک تا معده بهضم او قوی گردد واشیای خوشبو نزدیک
بدارند وانچه از لعاب عارض شود باید که دعت وراحت اختیار نمایند وآب سرد بر دستها بریزند ودر مواضع بارد بنشانند وغشی حادث از غلبه بلغم
سر مزاج از فرط تحلیلات ویابس طبیعت چون او را نوبت دوری باشد واجب بست که وقت نوبت او لقمه نان در آب انار یا شربت سیب بدهند

علاج غشی عقب فصد

اکثر این عارض میشود باصحاب عروق ضیقه ومعده ضعیفه وبابدانی که بران مره صفرا غالب باشد وبکسی که معتاد بفصد نباشد وازینچنین کسان را
قبل از فصد قدری از اشربه وربوب مقوی معده وقلب ومسکن صفرا چون شربت انارین ورب سیب ودبه ولیمو وسکنجبین وشربت صندل تریش در گلاب
وعرق بید ساده بنوشانند وخمیره مروارید وخمیره صندل تریش ودوا المسک بارد ومعتدل خورانند وطریق فصد چنین کسان آنست که بیکبار فصد خون
بسیار از ایشان نگیرند بلکه رگ زنند وقدری خون بگیرند وزمانی انگشت را بر دهن رگ بگذارند که خون باز ماند پس انگشت بردارند تا قدری
دیگر خون برآید وباز انگشت را بران گذارند وهمچنین تا اخراج خون حسب حاجت مکرر عمل نمایند وچون در غشی افتند انچه در علاج کلی غشی
مذکور شد بعمل آرند وشراب ممزوج ببرد وخصوصاً مع عصاره ورق بیاشامند وحبس خون بادویه حابسه نمایند وتقویت
نفس باشیای خوشبو از ریاحین وطیوب بارده وبخور بعود وصندل وکافور کنند وباغذیه محموده بسهل الانهضام مثل لحم دراج وتیهو وجوزگ مرغ ولحم بره کم فته غذا دهند

علاج غشی از عوارض نفسانی

تدارک این نوعی که گفته شد از بو یانیدن روائح طیبه مناسب مزاج وبند کردن بینی بعد ازان وپاشیدن گلاب وآب سرد بر چهره نمایند واطراف بگلاب سرد
وآب سرد بمالند وبدن را گرم دارند وفم معده را بروغن گرم مثل روغن مصطکی وناردین مالش نمایند وگلاب ومارالملح در حلق چکانند وشربت فواکه بارد مثل
ربهیب وریباس وحماض وسکنجبین هر کدام ازینها که باشد دهند ودرم دهند وبصندلین وگلاب وکافور بر سینه ضماد کنند وغذا مزوره
از شیر بابین بمغز بادام وشکر بدهند وتغذیه بمارالملح مع کوک وشراب دیباسخ مناسب وهرگاه غشی از غضب وفرح عارض گردد ایضاً اشیای طیب الرائحه نزدیک دارند ونفس بدهند نمایند

علاج غشی از ضعف فم معده

اضمده مقویه مانند آنکه از مصطکی ودبه وصندل وزعفران وسوسن ساخته باشند وکذلک ضماد بشراب متخذ از مشک وسوسن بشراب بر فم معده
استعمال نمایند وباوجود این بدلک اطراف ودستین آنها بسیار نفع می یابند ودیگر مقویات که در بحث معده بتفصیل مسطور گردد استعمال کنند

علاج غشی از اختناق ریح

قریب بینی روائح منتنه دارند وخصوصاً ملایم وغیر ضار بفم معده زیرا که مراعات حال فم معده در غشی واجب تر ست وآب بر رو پاشند ونفس بدهند کشند
وساق بندند وقدم بمالند ومارالعسل بزوفا ودفو تنبج وحاشا وصعتر وسائر مایلطفات بدهند واندکی از زعفران بدهند ونمک از زیره کرمانی
بخورانند وشراب بعضی روغنهای حاره مثل روغن بنفشه وقسط وناردین وهندالا سکنجبین نباید داد زیرا که در حکم عصیر ست وسکنجبین ضرر بعصب ست
بسبب حرکه وصاحبم بر ریا نها بگذارند واشیای منتن الرائحه مثل جاوشیر وقنه وحلتیت واشتر غار وسیر وغیره ببویانند ودر حکم اشیای طیب الرائحه مثل
خلوق ومشک وعنبر بردارند وصاحب کامل گوید که علاجش علاج غشی استلائی ست سوای سکنجبین واگر رحم بجانبی مائل شده باشد
مجمره بر ران جانب دیگر نهند واگر بسوی فوق مرتفع شده باشد مجمره بر ران سر دو جانب گذارند

علاج غشی در ابتدای حمیات

تدبیر شش در علاج اعراض حمیات مذکور گردد ولو نیدر انجا که در باطن آماس باشد وبدان سبب در شروع نوبت تب غشی افتد باید که بمجرد انکه تب محسوس شود

اطراف بمالند و گرم کنند و محکم ببندند و باشیای حاره تکمید نمایند و اکل طعام و شراب منع نمایند و خواب ترک کنند مگر آنکه غشی در ابتدای حمیات بسبب ضعف و قلت روح عارض گردد که در آن وقت منع از خواب جایز نیست و شربت سیب بسکنجبین در مثل این غشی نافع است و اگر حاجت بقوای مطلق باشد مثل ماء اللحم و زرده بیضه و حسو بمغز نان و ماء اللحم بدهند و گاه مضطر میشوند در آن بخلط چیزی از شراب و اگر معذلک احتیاج بتقویت معده افتد باید که بآن ریوب و عصارات فواکه عطره که در آن قبض بود بیامیزند و اما در وقت نوبت لابد است از شراب و اگر غشی بسبب تب محرقه و حمیات دیگر باشد ابتدا بهر مناسبه بافاقه آورند بعد ازان باز اله و سبب آن که تب بست بپردازند و ایضاً اگر غشی از خواص حمیات حادث از اخلاط غلیظه لزجه عارض شود علاجش در حمای غشی مذکور گردد

علاج غشی از سموم و بخار مزابل و غیر آن

اگر بسبب گزیدن حیوانی زهرناک یا طعامی زهردار باشد تریاق کبیر و شرود لیطوس و فاد زهر مجرب بدهند و دواء المسک و جوز کنند و دیگر تریاقات مختصه بهر یک از سموم را دویه آنها که در باب سموم خواهد آمد بکار برند و اگر از بخار عفنی مزابل و غیره باشد حقنه کنند باین صفت سرکه عنصلی شش تولچه سرکه بهی سه تولچه دوغ ترش گاو نیم آثار گلاب یا دو آثار نمک طعام چهار تولچه خیار شنبر هفت تولچه عرق بهار نارنج و عرق صندل هر یک هفت تولچه روغن گل بهی سه تولچه دوغ ترش گاو نیم آثار گلاب یا دو آثار نمک طعام چهار تولچه خیار شنبر هفت تولچه عرق بهار نارنج و عرق صندل هر یک هفت تولچه روغن گل پنج تولچه که بهوش آید و متصل آن گل مختوم شش تولچه در شراب نوشیم آثار دوغ گاو یا دو آثار حقنه نمایند و چون از استعمال این بخوبی بهوش نیامده باشد کندش و جدوار و خربق سیاه و تربد و زعفران مساوی در بینی دمند که همان وقت بهوش می آرد و یا این نخله بویانند گل ارمنی و مختوم و نیشاپور و خراسانی هر یک سه ماشه در گلاب سه تولچه و سرکه کهنه دو تولچه عرق بهار کرنه چهار تولچه و تمام بدن بمالند و در گهواره نشسته هوا خورند و گویند که گاهی از خوردن فوفل غشی عارض میشود و علاجش آنست که جلد قدری آب نوشانند و عطسه آورند و با آب سرد سر انگشتان هر دو دست بشویند و از انجا که منع کرده اند بجوردن تفل فوفل که مخشن سینه است مگر آنکه در دهان باشد و لعاب از و فرو برند که مقوی قلب است و تفل دور نمایند انتهاء

در غیر وقت نوبت غشی بتحقیق سبب پرداخته ازاله سبب موجب نمایند مثلاً در سوء مزاجی بتعدیل مزاج قلب بافذیه و اشربهٔ لالله و مفرحات مقویه و در امتلائی بتنقیه و تقویت قلب بادویهٔ قلبیه معدله و مقویه و در استفراغی احتباس و توفیر غذا و در وجعی تسکین درد و بتنقیه بفصد و مسهل و در تقلیل او و در غمی و همی تفریح و در لسعی و لدغی و انچه از تناول سموم باشد علاج آن نمایند و غشی که از مشارکت اعضا افتد اسباب شرکت هر یک دریافته بمعالجهٔ آن و اصلاح عضو مشارک پردازند و حکیم علی مینویسد که علاج آن بحسب خصوصیت اسباب نمایند پس اگر بسبب عضوی از کبد یا معده و یا غیر آن باشد علاج آن عضو کنند و علاج غشی بحسب آن عضو و خواهش احوال او نمایند و اگر غشی تابع کیفیتی از کیفیات فصول الاربعه از حرارت و برودت و غیر آن باشد معالجه بحسب آن باید کرد مثلاً اگر غشی بر انسانی در گرما نوبت نماید نقل ببلاد باردهٔ کنند و اگر این در سرما باشد نقل ببلاد حاره کنند و علی هذا القیاس و صاحب کامل گوید که انچه از سوء مزاج عارض شود نظر کنند که بر کدام عضو سوء مزاج غالب است پس اگر بر قلب باشد تدبیر یکه برای سوء مزاج قلب مبسوط شد استعمال نمایند و اگر غالب بر کبد باشد تدبیر یکه در علاج او بیاید باید کرد و اگر غالب بر معده باشد تدبیر علاج معده نمایند بدانچه در مداوات معده از مضادت مزاج غالب بران بادویه و اغذیه و استعمال ادویهٔ نوشیدنی مقوی معده مذکور گردد و علی هذا القیاس باید که تدبیر اصحاب غشی بمقاومت سبب فاعل او باشد و شیخ میفرماید که هرگاه در فترت باشد و افاقت اندک یابد تدبیر او نیز مثل تدبیر اول است مع زیادتی تمکن در آن اندر مثل این حال و شال آنکه مشترک اند هر دو در آن اینست که مثلاً بیاشامند و دیدهٔ نافعه بحسب حال از انچه در باب خفقان مذکور شد و در آن تعجیل نمایند زیرا که هر دو مرض در سبب قریب اند و انچه تمکن در آن از زیادتی کرده شود مثل آنست که چون از امتلای فم معده باشد جهد در قی نمایند که در آن شفاست و کذلک اگر امتلا باشد واجب است که گرسنه دارند و تقلیل غذا نمایند تا در امتلا زیاده نشود و در ریاضت متحمل نمایند و جمیع اعضا حتی معده و متانه را بمالند و در ان اجمال غذا کنند مگر شرابی مذکور در حال غشی که لابد است از ان و بسیاری از اطبا

جهال بردادن غذا مبالغه میکنند باین گمان که در آن صلاح مریض و نقش قوت اوست پس حرارت غریزی آنها مختنق میگردد و هلاک میکنند و اما منتفع میشوند بسکنجبین خصوصاً که در آن ملطفات و مقطعات مثل زوفا و مانند آن پخته باشند و چون حاجت تنقیه باشد و افاقه واقع شود و اگر سبب که مقویست معده نمایند و ابتدا نمایند در آن بمثل شربت افسنتین مطبوخ بعسل و اضافهٔ مقوی معده استعمال کنند و بعد از آن شراب ریحانی بیاشامند و بغذای محمود غذا نمایند و صاحبان خشتی که محتاج غذا شوند باید که قبل از نوبت بادویاسه ساعت پیش جو سبزو نان بمزوره دهند و خوشبو بو یابند و اگر قبض طبع باشد غذا بلین مثل اسفیدباجات و مانند آن دهند و بقول قرشی افضل اغذیه بصاحب غشی شوربای گوشت بشراب سنت مگر آنکه از حرارت مفرط باشد

سقوط القوة بغتة

گاهی قوت حیوانی بغیر وجع و اسهال و ورم عظیم و استفراغ عظیم بسبب ابتلای اخلاط بکبارگی ساقط میگردد و کمتر است که این خلط در وی باشد بغلبهٔ خون الا در کسی که در بدن اول احداث اعراض دیگر نکند بحد سقوط قوت و فقه نرساند بلکه اکثر بسبب اجتماع اخلاط غلیظ در معده میباشد یا در عروق که متصل نماید و مجاری نفس را مسدود سازد و اگر باشتداد کشد بکبارگی جمیع قوی را باطل کند و بحد غشی رسد و الا کمتر از غشی بود چنانکه قوت اعصاب و عضلات را ساقط گرداند و انسان بر حرکات بدنی غیر از جهد و کوشش قادر نبود و گاه بسبب رقت اخلاط در جوهر خود و قبول او تحلل را بسرعت و خصوصاً در حمیات حاده می افتد و گویند که سقوط قوت و فقه گاه بسبب آفتی که بروح راعارض شود چنانچه عند هبوب باد سموم بسیار روی دهد و نیز از استنشاق هوای مفرط سرد شدید غیر مألوف عارض میگردد و گاهی بسبب امر بدنی بسیط میباشد و مادهٔ مسقط قوت و فقه در غالب امر وقتی این فعل میکند که بکبارگی از اعضای رئیسه از قلب یا دماغ عضو شدید المشارکة حاصل شود چنانکه اضرار او بقوت قلب اشتداد نماید و اگر معدهٔ مالک غلیظ باشد اسقاط او قوت را زیاده تر و شدید تر باشد و بساست که افعال سیاست آنها غیر منتظم باشند و اگر هیچ غیر محتمل بود چون کثرت و تکرار یابند علاج تدبیر چنین مریضان قریب بعلاج صاحبان غشی است پس اگر امتلای دموی باشد فصد نمایند و سپس خون بعمل آرند و جهت تعدیل مزاج خمیره مروارید ساده با عرق سیب یا عرق شیرخشت دهند و اگر سبب خلطی دیگر از اخلاط غلیظ باشد دو سه روز مطبوخ افسنتین یا سفایج داده تنقیه بدن بمثل ایارجات کبار کنند و اگر ایارج فیقرا یا تریاق یا افیتیون و مسک هندی و مانند آن مرکب بنوده بدهند فائده تمام دارد و بعد استعمال برای استیصال باقی مواد استعمال قی نمایند و بسماق و مست تناول مقویات معده و قلب کرده احتوا الرطوبة بیابند و شمومات و المیدن اطراف و ریاضت معتدله حرارت غریزی را بانعاش آورند و باغذیهٔ ملطفهٔ مقطعه مثل نخود اب با خردل و روغن بنفشه و روغن بادام غذا سازند و شراب رقیق کهنه بمقدار اللحم سماده استعمال نمایند و بعد از استفراغ بسماق در روند بدان و سینه را بروغنهای ملطفه مثل روغن قسط و خیری بمالند و بعد از آن شراب صرف دهند یا شراب افسنتین مطبوخ و چون فی الجمله بقوت گراینده بغذای قوی سریع الهضم اغتذا نمایند و بقول شیخ قوت زیاده میشود بغذای موافق و شراب جید موافق و بجمله شیوهٔ معدل مزاج مثل حار در سرد و برعکس و بارد در حر و رطب در جفاف و بسر در یابوست از احزان و مضجرات و تجدید امور جمیله و معاشرت احبا

ورم قلب

سابق از این مذکور شده که ورم جوهر دل اگر حار باشد فی الحال قاتل بسست و حدوث ورم بارد در قلب نادر بود و این چند روز مهلت دهد پس دلالت نماید ظاهر بست که تحقق ورم موقوف بر انصباب مادهٔ و اجتماع آن در موضع ورم بتدریج بود و چون مادهٔ در مسالک انصباب بسوی قلب باشد و هنوز بتمامه انصباب ننموده باشد و حجم ورم ظاهر نگردیده در این هنگام تدبیر او ممکن بست و چون مادهٔ منصب گردد چنانکه در اسباع افتد کشف الاعلاج بست و آن در اوائل اسباع یا اواسط او هلاک کند و ظهور اعراض مجیبه در نبض و خفقان شدید و شدت لهیب در بدن خصوصاً در نواحی عضلاتی تقلص و تقلل و تمدد و بعد از آن تابع بودن نخشی متدارک از علامات حدوث ورم حار در قلب بست علاج تدبیر کند در آن امید نجات بست فصد باسلیق بست و گاه طبع میکنند در شفای او بفصد شریانی از شریان اعلی (شواتر؟) در اسافل بدن و تبرید بدنه بسرف و کافور و صندل و آب کشنیز سبز نمایند و آب برف و کافور بر ام جبهه و جبهه بمالند و گویند که چون علامات اورام قلب ظاهر گردد طریق تدبیر او تنقیه بست الا محالة زیرا که مرض مادی بست و این تنقیه بمثل مسهل سریع عدیم مهلت زمان جایز نیست بلکه بمثل فصد هی باید و سزاوار بست که تنقیه مع خلط

بسوی خلاف بعید باشد زیرا که ماده بهنوز متحرک بجهت قلب است ولهذا باید که ازبا سلیق کنند بهر آنکه جذب ماده بنواحی کبد و ما بعد آن مینماید و بالجمله جمیع اورام قلب مثل اورام سائر اعضا صفراوی یا دموی یا طبی یا سوداوی باشد اگر مهلت علاج دهد علاج مثل سائر اعضا بجنس ورم باید کرد

ورم اذنی القلب

و آن عبارت ست از ورم بارد در اکثر که درد و پارگی گوشت عصبی که از قاعدهٔ دل رسته اند پیدا شود و این مرض اکثر عقب امراض حاره و حمیات مزمنه واقع میشود و علامتش آنست که مریض در صدر و ریه قریب بفم معده ثقل یابد و در اکثر اوقات حالتی شبیه بغشی ظاهر گردد و از خاص دلائل او اینست که دائم تهیج چشم باشد و رنگ چهره بغایت زرد بود و چون تنفس نماید ثقل و ضیق بغیر سعال در یابد و نزد حرکت انبساط قلب انقطاع در انبساط احساس نماید و قادر بر انبساط بتمامه نباشد مگر درد و یا سه دفعه و تقدم امراض مذکوره نیز از دلائل موکده بر این مرض ست و گویند که سرفهٔ خفیف و درد با این مرض یار بود و خواب بر جانبین دایم متعسر باشد چه سرفه و درد غلبه کنند و گاهی نباشد مگر سرفه شدت کند و گاهی سرفه و تپ بدو رغب یا ربع یا نائبه شدت نماید و تپ صرف هر روز بعد ظهر غلبه کند و تا نصف شب بماند و نبض سریع و متواتر و قارو ره احمر ناصع و یا اقتم بود و باشد که بعد یکدو ماه از شدت سرفه و قحه خون بسیار آید و یا اندک اندک چنانچه در ابتدای سل و سقوط اشتها و قوت بود و در اکثر مشابه بدق باشد و فرق در هر دو از صلابت نبض و مائیت قارو ره از ابتدا تا انتها و کثرت اشتها در ابتدا و سقوط آن بتمامه در انتها در دق بخلاف این مرض توان کرد و در ورم جمیع علامات بخلاف این باشند لیکن مادهٔ این ورم در اکثر بارد بود زیرا که آماس گرم مهلت نمیدهد و بسرعت هلاک میکند و اگر تدارک این ورم بارد بزودی ننمایند علاج نپذیرد والا مریض روز بروز لاغر شود تا آنکه بمیرد چنانچه در حکایت بوزنه منقول از جالینوس مسطور شده و لهذا گفته اند که این مرض تا بطول نانجامد قاتل نیست علاج دعت و ترک ریاضت نمایند و اغذیهٔ صالحه بخورند و آب ادویهٔ ملطفه بر صدر ریزند و تضمید او با شیاهای ملطفهٔ خوشبو و تقویت قوت بانی تمکن او تحلیل کنند و گویند که آب نیگرم که دران اندکی اکلیل الملک کوفته بقدری سرکه و گلاب جوش داده باشند نطول سازند و چون تنخ خفیف رو نماید و حالت شبیه بغشی زائل گردد تعریق صدر بروغن گل نیگرم کنند و بروغن مذکور بسیار استشاق نمایند و این بصوف دهند برگ بادرنجبویه برگ گاوزبان هر واحد یکدرم ریوند دو دانگ حضض دو ثلث درم تخم خرفه یکنیم درم برگ عنب الثعلب خشک پنج درم همه را کوفته بیخته بوزن درم با هفت درم رب حماض بدهند و غذا شوربای تیهو که دران ماش پخته باشند بخورانند و هر روز بعد طعام ده درم شراب ابیض خوشبو دهند و ایضاً بهر تلطیف و تحلیل مادهٔ طبیخ بابونه و اکلیل و خطمی و پرسیاوشان و سبوس گندم و تخم کرنب و شلجم و عنب الثعلب هر یک یکقبضه بر سینه و فم معده تنطیل نمایند و بابونه و اکلیل و تخم کتان و برگ خطمی و برگ کرنب و نخام و زعفران ضماد سازند و اگر خواهند تخم گاوزبان تخم ریحان بادرنجبویه سبز افزایند و در گلاب بسایند و ادویهٔ مقوی قلب باشند مارالله ساده و عرق عنبر بشربت فستقین دهند بادرنجبویه و دوا المسک تلخ و شیرین جواهر دار علویخانی در روزی دو سه بار دهند و اگر بدین تدبیر تحلیل نیابد بلین خفیف از گل بنفشه گل گاوزبان بادرنجبویه عنب الثعلب بسفایج هر یک نه ماشه سپستان صد عدد عناب بست عدد مویز منقی دو تولچه خوبانی هفت عدد در گلاب نیم آثار کیوتره پاوآثار شب تر کرده صبح جوش داده صاف نموده گلقند مغز خیارشنبر هفت تولچه تر بنجبین پنج تولچه روغن بادام هفت ماشه دهند و بجای آب برعرق بادرنجبویه و گلاب گاوزبان اکتفا کنند و غذا وقت شام شلهٔ مرغ یا پلاو بشوربای مرغ و یا نان تنک بشوربای دهند و طبیخ تبریدی جواهر مهره یک ماشه در خمیرهٔ گاوزبان عنبر نه ماشه ورق طلا یکعدد آمیخته انیسون بسفایج گل گاوزبان هر یک هفت ماشه بادیان بادرنجبویه هر یک نه ماشه جوش کرده مالیده صاف نموده شربت بادرنجبویه و گاوزبان هر یک دو تولچه تخم بادرنجبویه نه ماشه دهند و همین نمط سه چهار روز ملین و تبریدی داده جهت تعدیل دوا المسک تلخ با عرق دارچینی مرکب علویخان و یا مارالله حار دهند و گویند که اگر ورم حار باشد فصد با سلیق کنند و شربت نیلوفر چهار تولچه در عرق نیلوفر و مکوه دو شاهیتره هر یک پنج تولچه دهند و جهت تحلیل آن انکیاب باز نداز سبوس گندم و گل بنفشه و نیلوفر و انگور شفا و برگ فرنجمشک و ریحان سبز و گل بادرنجبویه و سبوس هر یک یکقبضه و غذا پالک و چقندر و خرفه با بیخ دهند و یا آش جو بشربت نیلوفر و باقی تدبیر از علاج امراض قلب از سوء مزاج حار مادی اخذ کنند

وامرود و سیب بی انناس و کسیر و ورد الود آلو با لوبیا رخورند

ورم غشائی قلب

بدانکه بر قلب غشائی هست رقیق مثل غشاوه و آن غیر غلاف قلب هست و بعض اوائل گفته اند که این غشا تا نصف قلب میباشد و ازار سطو نقل کرده اند که این غشا بسوی راس صعود میکند و ازان غشای موضوع بر دماغ و بر قحف ازدا خل بهم میرسد و این غشا اصل جمیع اغشیه راس هست وچون این غشا ورم کند مشابه بورم صلب میباشد و قلب را بفشارد و مورث غشی مع ضغطه گردد و بسا هست که دفعةً هلاک کند بایلام قلب و قطع تنفس و این ورم اگر حاد باشد مهلت علاج ندهد و اگر متوسط در حدت بود و ورم اندک باشد اکثر مریض ازان صحت یابد و علامت این علت غشی مع ضغطه و خمول نبض و استرخای جمیع قوی هست علاج اگر مهلت علاج دهد تضمید صدر با شیای مبرده و محلله که در امتلای غلاف قلب می آیند باید کرد و بر ساقین حجامت نهند و بر بازالشعیر که دران عناب و سپستان پخته باشند لزوم نمایند و تلیین طبیعت نباید کرد و اگر قوت اطاعت کند و مرض مهلت دهد بفصد و اخراج خون اندک باکی نیست و چون این علت اشتداد نماید علیل بعلاج نفع نیابد

امتلای غلاف قلب

گاهی غلاف قلب از رطوباتی که منحل از سر شود ممتلی میگردد و عروق او از خون غلیظ که از غذای قلب و ریه فاضل ماند ممتلی میشود و بسا هست که فضلات غلیظه که قلب و ریه بآن اغتذا نمایند فاضل میگردد و در غلاف قلب درآید و علامت این علت اگر از امتلای خون باشد سرعت نبض و تواتر آن مع صلابت هست و اگر امتلا از رطوبات بلغمی بود بطو و نبض و تراخی و اختلاف او هست و هر دو امتلا سوء تنفس و ضغطه پیدا میکنند و در منحرفین انتشار حادث میگردانند علاج اگر امتلا از خون باشد فصد کنند و بعده تنقیه بمثل الفواکه و ادویه بارده نمایند و اشیای مبرده محلله مثل آرد جو و خطمی و صندلین و آب کشنیز و آب کاسنی و مانند آن بر سینه ضماد سازند و اصلاح غذا کنند و لزوم شربت عناب و تخم خرفه و سکنجبین معمول بقشر اصل هندبا و برزوری و مانند آن نمایند و طعام او قریص لحم جدی و ماهی رضراضی بسرکه بریان کرده و زیر باج چوزه مرغ حدیث باشد و بهتر اغذیه برای اصلاح خون او بعد استفراغ با شیای محمودهٔ موافقه مثل آب خواکه و مطبوخ انجیر و آب انارین مشبحم او زیر باجی با ندک زعفران و صاصنیات و ابراهیمیه بچوزهٔ مرغ و جدی شیر خوار ست و الامزورات زیر باجیه و انبر بار لیسیه و طعام متخذ از عناب بر و غن بادام مثل عصیده دهند و اگر امتلا از رطوبت بلغمی باشد تنقیه بمطبوخ افتیمون و حب ایارج و اطریفل مقوی بزنجبیل و تربد بمقدار قوت علیل و سن و مزاج آن نمایند و لزوم تناول تریاق و مثرودلیطوس و دوا المسک و امثال آن در اوقات مختلفه و تضمید صدر بمر و صبر و قرنفل و مصطکی و سنبل و مالیدن پاها و بستن ساقها کنند و غذا قلایای محرقه و عصافیر و مانند آن دهند و از جمیع فواکه منع نمایند و مویز و انجیر و مضغ کندر و مصطکی و تبزق آب دهن نافعست و این علت از اعالی ست که قلب بطریق مجاورت ازان ایذا یابد

زوال عظیمین

شبیه بلام یونانی که اعلای قلب ست بعض اوائل ذکر کرده اند که این علت مدام بمصر و عین عارض میشود و هرگاه این مرض حادث گردد انتشار منحرفین علیل ظهور نماید و مریض بر روی افتاده باشد و قدرت تکلم از فرط الم نبود و آن در یکروز هلاک نماید و اگر چنان اتفاق افتد که هلاکت او تاخیر نماید تجاوز نکند علاج هر که وصف این مرض نموده امر بشرب اندک افیون مع سرکه برای تخدیر و ازالهٔ الم کرده و اقدام بر ین بسبب اضطرار سرعت موت کرده میشود و ایضاً امر بمبادرت فصد شریان صدغین و اخراج خون بقدر صالح پس داغ آن موضع نموده و غرض از ذکر این مرض آنست که در تعداد امراض سریع القتل واقع شود و طبع در معالجه او کرده نشود

ضغطة القلب

این علت هرگاه عارض شود مریض چنان پندارد که دل او همی افشارند و مقارن این حال غشی ضعیف می افتد لبنده لعاب بسیار از دهن او جاری میگردد

وسببش تشنج قدری خلط سودا وی حاد خونی یا صفراوی از جگر بر قلب ست که بقبض و عفوصت خویش حالت مذکوره پیدا میکند و حال ضعف وشدت غشی بحسب قلت و کثرت و عدم حدت و حدت ماده متفاوت بود و این مرض قاتل نیست بلکه با ستفراغ سودا البته زائل میشود و

علاج تنقیه سودا بمسهل آن و بسائر الجبن مع سکنجبین افتیمونی و حب لاجورد و سفوف آن یا حب غاریقون علویخان و مطبوخ افتیمون تربدی نمایند و تقویت قلب بمفرح حار و تریاق کبیر کنند و بتعدیل مزاج جگر و تقویت آن پردازند و دوا را المسک همراه عرق گاو زبان گلاب عرق شاهتره عرق عنب الثعلب عرق کاسنی و سکنجبین بزوری بکنیم تولد گلقند بکنیم تولد برای ضغط القلب که از ضعف قلب و انجرهٔ غذائی و نفخ و مادهٔ سودا وی باشد مفید ست و بقول طبری تقویت مزاج دماغ بروائح طیبه مثل بوی خواکه سازند و استفراغ بمطبوخ افتیمون و یا معجون بنجاح مناسب ست و اگر مزاج مائل ببرودت و رطوبت باشد اگر اندکی ایارج فیقرا دهند مضر نباشد و در غذا لحم بسیار خفیف بدهند و اندک شراب خوشبو بیاشامند مگر آنکه تب باشد و بعض احیان معجون مفرح دهند و از جماع بالکل منع نمایند و استعمال آبزن و استحمام بآب نیگرم برای این علت نیکوست و افراط در استعمال آن ننمایند و استنشاق روغن بنفشه دائم نمایند که باین طریق جلد صحت میشود

تقشر القلب

مرضی بود که در ان انسان چنان دریافت میکند که کسی دل او را میخراشد و از شدت الم آن غشی می افتد بعده فی الحال زائل میشود و هنگام حدوث آن کشیدگی و شنج در چهره و پیشانی می افتد و عرق بسیار در مواضع مختلفه از بدن می آید و این علت فی الحقیقة از امراض معده ست و در اکثر بعد اسهال صفراوی مزمن که مدت او بطول کشد حادث میشود بجهت آنکه اسهال صفراوی گاه از انصباب صفرا بر معده میباشد و آن چون طول کند خمل آنرا بخراشد و بسبب مجاورت معده از دل خلیل دریافت کند که گویا قلب او میخراشد والا حدوث خراش در قلب نزد اسهال صفراوی خیلی بعید ست بلکه موت بران سبقت میکند و گاهی از نزلهٔ حار حریف که از دماغ بمعده فرو ریزد عارض میگردد و وقت انقطاع نزله این حالت منقطع میشود

علاج تنقیه بصفرا بمسهل آن نمایند و مفرح بارد و انوشدارو ی لولوی علویخان بعرق صندل و شربت خشخاش و مانند آن و اشربهٔ مقویهٔ خوشبو استعمال کنند و بر غذای جید لطیف مولد خون صالح مثل گوشت کبک و تیهو و دراج و نان پاکیزه لزوم نمایند و پرهیز کنند از ترش اصلاح غذا برعایت صفرا کنند و انجا که از نزله باشد تنقیهٔ نزله حار نمایند بدستوریکه در علاج آن مذکور شد و بقول طبری تنقیه را سن بتطیس و استنشار و غرغره کنند و اگر قوت مریض قوی باشد و خوف ضعف نبود حب ایارج یا حب صبر بدهند بعده شربت خشخاش دهند و ایضاً در تقشر قلب نالی و طباشیر دو ماشه حب الاس سه ماشه سائیده در شربت خشخاش دو تولد آمیخته لیسانیدن و کذا سعوط بعد ماشه کتیرا از زرورد هر یک یکماشه سوده در شربت خشخاش دو تولد سرشته بعرق بهار نارنج پنج تولد دادن مفید نوشته اند باکمله علاج تمام این مرض اصلاح خون بغذای محمود ست و از همه انچه محدد و مفسد خون باشد منع نمایند و در فصد قیفال و اخراج دم بقدر صالح باکی نیست و ایضاً ضمادات مرطبه کرادع فضولی مثل برگ خبازی و برگ عنب الثعلب با اندکی زعفران بسایند و بشراب ابیض سرشته خشک کنند و بار دیگر سائیده در قیروطی روغن گل و موم آمیخته بر پارچهٔ کتان طلا نموده بر سینه گذارند که از ان کسب رطوبت و تعدیل مزاج صدر حاصل شود

قذف القلب

این علتی ست که آدمی را چنان محسوس میگردد که قلب از سینه بیرون می آید و این حالت مع حدت مزاج و عند حدوث سودا مزاج حار در قلب عارض میشود و اگر این علت ظاهر گردد و بآن تب ظاهر نشود آن از تغیر و سخونت خونیکه بقلب میرسد بطریق غذا باشد و از خواص دلائل این علت آنست که هرگاه اندفاع قلب محسوس شود رنگ مریض برنگ خلط مودی مخالط خون باضطراب متغیر گردد و بالجمله چون علت مذکور از مادهٔ دموی یا صفراوی افتد پس تغیر رنگ رویی حسب مادهٔ بزردی یا سرخی دران وقت لازم بود و دیگر آثار غلبهٔ خون و صفرا بر نوعیت خلط گواهی دهد و گویند که بر پیشانی و جانب چپ خصوصاً در نیمهٔ بدن در طول عرق سرد پدید اید علاج بعد فصد باسلیق از دست راست مثل علاج تقشر قلب صفراوی نمایند و شربت صندل سه تولد در گلاب و عرق

تیلو فر وبید ساده هر یک پنج تولہ حل کرده با گرد سماق و سبوس اسپغول هر یک سه ماشه بدهند و غذا پالک با برنج دهند و بعد پنج شش روز جهت تنقیه صفرا مطبوخ هلیلهٔ زرد و آلو دهند و جهت تنقیه خون مطبوخ شاهترهٔ فواکهی علویخان نوشانند بعده جهت تعدیل و تبرید دل مفرح بارد مولوی جلال الدین خوراند و برگلاب و عرق بید مشک و بهارو کادی و شربت صندل مداومت کنند و تقویت دل و اصلاح غذا و اقتصار بر جوزهٔ مرغ رطب و اد مغه جدی شیرخوار نمایند و شراب حوضی خوشبو اگر تپ نباشد بخورند و ترک جماع و ریاضت و غذای مولد خلط موجب امر کنند و اگر مریض در بلد جنوبی باشد امر بانتقال طرف بلاد شمالی نمایند بعده اگر قوت قوی باشد مطبوخ سازج که دران بعده و حماما و هوم المجوس داخل باشد بیاشامند و این علت قاتل نیست مگر آنکه مکث او طول کند یا بآن اعراض صعبهٔ دیگر شامل گردند و اکثر اطبا گمان میکنند که این مرض علت فم معده است و باشیای مسخنه علاج میکنند و مرض زیاده میشود و نکایت آرد

احتوا الرطوبة علی القلب

این مرضی ست که صاحبش را چنان دریافت میشود که دل او در آب شناوری میکند و بحرکت اختلاجی متحرک میگردد و ازین جهت قدما این مرض را از انواع خفقان شمرده اند و این علت بمشارکت فم معده میباشد که چون رطوبات دران کثرت می پذیرد زیر غشائی که بر قلب محتوی ست محتبس میگردد و از علامات اوست که صاحب او گاهی غضب نمیکند و همت او ساقط میباشد علاج بعد از نضج بنضج بلغم از مسهل آن و حب ایارج تنقیه کنند و سنبل الطیب و زعفران و گل سرخ و مانند آن با آب بادرنجبویه و دیگر ادویهٔ حاره بر دل ضماد نمایند و ریاضت کنند و ترک مرطبات و تقلیل آب و فواکه نمایند و از اغذیه قلایا بمصالح حاره و مطنجنات و کباب طیور دهند و استعمال جوارشات و معاجین منشف رطوبات و قی کردن مناسب و مریض را بالغضب خشم آوردن مفید بود و دواء المسک جلود مرتبز نافع ست و کذا مفرحات حاره و ابوماهر ذکر کرده که دیدم صاحب این علت را و همت در آوردن غضب او نمودم لیکن نمایند زیرا که مریض ساقط الهمت بود و طعن و تشنیع دران اثر نمیکرد و تا یکسال مرض او زائل نشد و علاج سن سود نکرد بعده اتفاق سفر بحر او را افتاد و گرسنگی و محنت بر و او چون ازان سفر عود کرد لاغر شده بود و مرض او زائل گردیده و بعد استقرار در بلد باز مرض عود نمود و مدار امر او بر ریاضت و استفراغ بحقنه متوسط و تضمید صندلین سنبل و فوتل و مر و صبر بسپیار و روغن بان و روغن ناردین نمودم و غذا قلایا محرقه و شراب احمر دادم و امر بدلک دست و پا و بستن ساقین دائم کردم و بدین طریق صحت یافت و بعض متاخرین این مرض را سجة القلب نامیده اند و گویند که سببش غلبهٔ برطوبات ست علامتش آنست که انسان در باطن خود محسوس نماید که گویا دل در آب افتاده ست و شناوری میکند و در ظاهر بدن چنان گرمی باشد که از بادکش و نوشیدن آب سرد اصلا سکین نشود و نبض ضعیف و نرم و قاروره تیلنجی باضافات بود و سقوط اشتها و ضعف بدن بمرسد و بادوار واقع شود چنانچه در شبانه روزی چند مرتبه افتد و وقت نوبت سقوط نبض و برد اطراف و عرق سرد و حالتی شبیه بغشی ظاهر گردد و ضعف بدرجه بود که کلام کردن دشوار باشد و علاجش همانست که مسطور شد و ایضا اسارون بادیان رومی بسفلایج زرنب هر یک پنج ماشه در پنج برنجاسف شکاعی یا دارو قنطریون هر یک هفت ماشه بادرنجبویه غب التعلیب پنج کرفس هر یک نه ماشه مویز منقی سه تولہ در عرق بادرنجبویه و شاهتره و گاوزبان شب خیسانیده صبح جوشانیده مالیده صاف نموده شربت اسطوخودوس چهار تولہ داخل کرده بنوشانند غذا مرغ بنان و بعد از ظهور نضج ریوند ترید هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه برگ سنا یکتیم تولہ اضافه کرده ترنجبین شش تولہ شیرخشت پنج تولہ خیارشنبر هفت تولہ روغن بادام هفت ماشه آمیزند و ایارجات کبار مثل ایارج بقراط و قباد ریطوس دهند و بجای آب برمار العسل که عرق بادرنجبویه ساخته باشند اکتفا نمایند وقت دوپهر نخود اب مرغ دهند و وقت شام غذا بدستور و صبح تبرید از معیطکی دو ماشه جدوار لاجورد مغسول هر یک یکماشه در خمیرهٔ گاوزبان عنبری نه ماشه ورق طلا یکعدد آمیخته همراه انیسون بسفلایج پنج کرفس پنج کبابر یک چهار ماشه بادرنجبویه نه ماشه دارچینی سه ماشه در عرق بادرنجبویه و دارچینی و شاهتره هر یک نه تولہ جوشانیده شربت بادرنجبویه و افسنتین هر یک دو تولہ تودریون تخم بادرنجبویه هر یک چهار ماشه پاشیده بنوشانند و همین نمط سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل و تقویت دوا المسک تلخ با عرق عنبر و افسنتین استعمال نمایند و بقول بعضی گاه باشد که رطوبت مذکور بسیار باشد و از حرارت غیر معتدل خشک شده بر دل بچسبد و نشان این آنست که دل منبسط نشود و نفس مختلف گردد و سقوط

قوت و غضب ظهور نماید و تدبیرش آنست که اولاً با ستعمال ملینات و قیروطیات بر سینه از آنچه بیوست کنند پس بدستور مسطور استفراغ نمایند و بتقویت دل کوشند

علت دخانیه

که آنرا دخانیت قلب نیز گویند این مرض از احتراق اخلاط حادث میشود و در آن انسان دریافت میکند که دود از دل او بالا برمی آید و چون این حالت کثرت پذیرد غشی آرد و سوزش اطراف و سینه و سپرز و بیخوابی و غلبه خفقانیت و خصوصاً بعد از هضم طعام نیز از علامات این مرض نوشته اند

علاج بعد فصد صافن یا باسلیق بتر طیب و تنقیه مسهل اکوشند و مطبوخ فاقیمون و ماء الجبن استعمال کنند بعد تنقیه جهت تعدیل اوشند اروی لحلوی علویخان یا عرق شیر بکار برند و اصلاح اخلاط با غذیه محمود و اجتهاد در استفراغ خلط محترق نمایند و هر که را این علت عارض شود و بعد ازان اسهال الوان مختلفه بهم رسد بسرعت صحت یابد و کذلک اگر رعاف آید یا خون بواسیر سیلان گردد و یا مریض قی سیاه نماید شفا یابد و این مرض زائل گردد و مثل این مرض کسی دریابد که دور ربع خالص بآن ابتدا نماید

جذب القلب

این مرضی ست که بصاحب او چنان محسوس گردد که دل او باسفل کشیده میشود و سببش حصول خلط ردی در معالیق جگر ست و بسبب مشارکت از تمدد آن عصب منجذاب در قلب نیز لاحق میشود و گاهی قلب را ازان اندک الم رسد و حالتی شبیه بغشی عارض گردد و استدلال بر نوعیت آن فضول از رنگ چهرهٔ مریض در وقت نبض و قارورهٔ و براز او و دیگر اعراض مخصوصهٔ هر خلط توان کرد **علاج** بعد از نضج تنقیهٔ خلط موجب نمایند و ادویهٔ ذی عطریت مقوی دل و مگر بسیار داخل نمایند و تضمید کنند بچیزی که اذیت آن خلط ازان دفع نماید و لزوم غذای موافق نمایند و بتقویت قلب پردازند و ترک اشیای مولد خلط مخصوص کنند

سوء تنفس قلب

گاهی حادث میشود انسان را دوبان و استرخا بغیر سبب ظاهر زیرا که هضم او ضایع میباشد و این علت از انواع اختلافات در نبض ظاهر شود و اگر تدارک آن ننمایند بطریق ضعف قلب و سقوط قوت هلاک نماید و جالینوس حکایت کرده که دوستی شکایت ذوبان و انحلال قوت و خمول و استرخا نمود و آن دوست طبیب حسن المعرفه بامر نبض بود و گفت که من در نبض خود جمیع اختلافات می یابم و در رگ او همین یافتم و بعد اندک زمانی هلاک گردید

علاج مداوات این علت در اصلاح غذاست و استفراغ محمود و تضمید صدر بدانچه مقابل اعراض موذیه باشد و طبری گوید که ابن سیار را قبل از موت او بچند سال در بصره این حالت عارض شد و میگفت که قلب من بغیر سبب ظاهر منحل میگردد و نبض او دائم باستقصا میدیدم و آنرا منتظم بر نوعی از اختلافات می یافتم پس پرهیز تام نموده و مطبوخ جامع استفراغ کرد بعده تقویت معده پس تقویت دماغ پس تضمید صدر کرده شد و این عارض زائل گردید و گفت که تا سبب دریافت اختلافات در نبض مرا ازین مرض خلاص کردی در اینصورت واجبست هر کسی که شکایت مثل این حال نماید تدبیر او همچنین باید

انقطاع غذا از قلب

این علت عجیب و غریب ست که ابن سیار بیان نموده و باورم کلیتین و صلابت آنها حادث میشود بحیث انضغاط عروقی که ازان غذا بسوی قلب صعود میکند و چون غذا از قلب منقطع گردد مزاج او گرم شود و تب دقیق مثل دق لزوم نماید و طبیب گمان کند که این بسبب ورم گرده ست فقط پس قوت و خمول و ذوبان بهم رسد و طبیب ناقص حکم میکند که این از کلیه ست و تب ازان لازم شده و نمیداند که این بسبب انقطاع غذا از قلب ست و فرق بینهما آنست که نبض صاحب ورم کلیه سریع متواتر تا عدم انقطاع غذا از قلب میباشد و بعد انقطاع آن ضعیف متفاوت حاصل گردد پس اگر طبیب متمیز باشد فرق نماید که تغیر نبض را سبب دیگر غیر ورم کلیتین ست **علاج** مدام تضمید صدر بلعک و سویق شعیر مخلوط بآب سیب نمایند که ازین قوت غذائیت بقلب رسد و تب مفارقت کند و علاج او دوام کلیتین بحسب وجوب علت باید کرد و این از دقیق معالجات ست

حالتی که از غضب و غم و فرح بهم رسد

گاهی انسان را از غضب شدید و حزن شدید و فرح مفرط هلاک میشود و این مرض قلب ست و کسی را حادث شود که قلب او بالطبع ضعیف مریض باشد

وضعف قلب بالطبع مرض ست علاج اما علاج حزن تفریح و قطع سبب محزن ست اگر حزن او بموت کسی باشد بران امر موت بانواع تمهید سهل گردانند مثلاً بران ثابت گردانند که موت امر اضطراری ست مشترک میان جمیع مردم پس عاقل را نشاید که از امر اضطراری شاکل جمیع ذی حیات جزع و فزع نماید بعده بیان نماید که انسان بنفس و بدن ست و نفس نمی میرد و چون از بدن مفارقت میکند بعالم خود میرسد و جمیع محاسن و سرور و فضائل می بیند و از حق تعالی منزلت فضائلی که درین عالم اکتساب نموده می یابد و در جوار الهی در انعم نعمت و اکمل بقا میباشد و در حیات انسان تعب و عنا و نفس او محصور محبوس بود و در موت و مفارقت نجات ست و اگر حزن از شی دیگر باشد مقابله آن باضداد آن نمایند و علاج فرح کثیر باضداد آن نمایند مثلاً اگر فرح بمال یا ولد یا موت دشمن باشد اهانت آن نمایند و بموت تحذیر کنند و بگویند که امور دنیوی و فرح او فانی ست هر انسان را موت در پیش ست از تفکر در امور عاقبت لابد ست و فرح بموت عدو جهل ست زیرا که عمر انسان متناهی ست و زمان غیر متناهی پس شی متناهی مع شی غیر متناهی اگرچه اندک زیاده باشد او را مقدار نیست پس جائز نیست که عاقل بشی که او را مقدار و وزن نباشد فرح نماید و ایضاً بفحوای آیهٔ کریمه کل نفس ذائقة الموت هر کسی را مزهٔ موت چشیدنی ست و چه خوش گفته شعر ای دوست بر جنازهٔ دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ها جرا رود و علاج غضب قطع سبب او ست و تسکین مریض بانواع کلام و تسلی او بدانچه ملایم او باشد و یاد کردن موت هم مزیل غضب ست و بدانند که ایشین علاج را مداوات روحانی و طب روحانی نامند پس اگر کسی را فرحت دمبدم زیاده میشود و کذلک حزن و یا غضب در معالجهٔ او همین طریق مبادرت نمایند

امراض ثدی

یعنی پستان و آن هفده مرض ست یعنی قلت لبن و کثرت لبن و خروج خون و تحجر لبن و جمود دم در ثدی و تمدد آن و ورم پستان و آورام ثدی و آوجاع ثدی و صلابت ثدی و تلیع و عقد و تعقد دران و دبیلهٔ ثدی و شقاق آن و حفظ ثدی از عظم و تعظیم ثدی صغیر اکنون بدانکه چون لحم ثدی غدی ابیض اللون ست لهذا خون هرگاه مشابه آن میگردد برای غذای آن سفید میشود و همچنین انچه فاضل ازان می ماند نیز سفید شیر میگردد و قیاس پستان بسوی شیر متولد از خون قیاس جگر بسوی خون متولد از کیلوس ست که هر دو اعضا از پستان و جگر مستحیل میگردد اند رطوبت را بمشابهت خود در طبع و لون چنانچه کبد سرخ میگرداند کیلوس سفید را بدموییت و ثدی سفید میسازد خون سرخ را بلبنیت و بقول جرجانی اگرچه شیر و منی و خون هر سه بصورت مخالف یکدیگر اند و موضع تولد و تغیر صورت هر یکه عضوی دیگر ست اما اسباب تولد هر سه یکسان ست و البته در مزاج شیر اختلاف ست اکثر سرد و تر و بعضی معتدل و بعضی گرم و تر میباشند

قلت لبن

یعنی کمی شیر بدانکه شیر زیاده میشود از کثرت خون که بپستان رسد لیکن نه کثرت او بافراط که آن سبب عجز قوت از تصرف در مادهٔ بسیار زائد موجب قلت شیر میگردد و باوجود آن خون جید صالح برای تولد شیر باشد که نه بران خلط دیگر غالب بود و نه سوء مزاج عارض گردد و ایضاً قوای ثدی بر جذب ماده و استحالهٔ او قوی باشد یعنی مزاج او معتدل بود پس سبب قلت شیر یا بعض اسباب قلت خون باشد و یا فقدان جودت آن و یا کثرت خون با فراط و سبب قلت خون یا از جهت مادهٔ بود و یا از جهت مزاج و آنکه از جهت ماده باشد یا قلت غذا و یا تناول اغذیه و ادویه مقلل خون و مضاد تولد آن بنابر عبیث برد او و یا انصراف دم بسوی دیگر از نزف حیض یا نفاس یا ابواسیر یا فصد یا حجامت یا زلوا یا اسهال دم یا ورم دموی یا خروج خون از جراحت و غیر آن و یا انصراف بطبیعت بسبب اعراض بدنی و نفسانی مثل خوف شدید و حزن قوی و قلت شفقت بر ولد و جز آن و آنکه از جهت مزاج باشد مزاج همه بدن یا مزاج پستان بتجفف رطوبت بود و یا تولد رطوبتی که ازان خون متولد نشود بنابر فرط مائیت و بعد او از اعتدال صالح دموییت و غیر آن و اما سبب فقدان جودت دم و فساد آن غلبهٔ یکی از اخلاط ثلاثه یعنی صفرا یا بلغم یا سودا باشد و بعید نیست که خون بسبب شدت کثرت خود بر فعل طبیعت عصیان نماید و طبیعت از استحالهٔ او عاجز آید سبب قلت تولد شیر گردد طریق تشخیص این اسباب باید که اولاً از نبض و قاروره و غیره حال غلبهٔ کیفیتی از کیفیات اربعه بر مزاج مریضه دریافت نمایند پس هر کیفیتی که غالب معلوم شود سبب قلت شیر همان باشد بعده قوام و رنگ و بوی شیر و طعم آن بپرسند اگر رقیق و زرد و تیز بو و تند طعم بگوید سببش غلبهٔ صفرا باشد

واگر بائی دسفید وترش بود وطعم حامض وبصورت شمول حرارت طعم او شود بیان کند سببش غلبهٔ بلغم باشد واگر غلیظ ومائل بتیرگی وترش بود وطعم گوید واز هر دو
قسم مذکور بغایت قلیل المقدار بود سببش غلبهٔ سود اباشد واگر آثار کثرت خون بافراط ظاهر شود وسبب آن همان باشد واگر غلبهٔ کیفیتی وخلطی مدرک نگردد
از حال مقدار تناول غذا وکیفیت غذا سوال کنند اگر قلت غذا یا استعمال غذای یابس یا بارد دریافت گردد سببش همان باشد واگر تناول غذای معتدل المقدار
وصالح بیان نماید از حال کثرت خروج خون سوال کنند اگر اقرار آن کند سبب او همین باشد والا سبب اعراض نفسانی یا قلت شفقت باشد وهرگاه شیر بحد
غلیظ گردد که مثل رشته بیرون آید سببش افراط یبوست باشد علاج اگر سبب قلت شیر قلت غذا باشد تکثیر غذا نمایند واغذیهٔ حار رطب مولد خون جید مثل
شیر با برنج وزردک بیخه وگوشت حلوان وجوزهٔ مرغ ودهند ودیگر اغذیهٔ مولد شیر مثل البان بشکر یا عسل بحسب امزجه ولحوم دواب وطیور ومغز آنها ولپستانها
که قبل از دوشیدن ذبح نموده باشند وخصیها وبیضها وماهی تازه وشیر برنج ورشته باشیر وفالوده وفیرنی شیر وبادام وحلوای بخود خام وباقلا وبورانی
شلجم وبادنجان وزردک وحلوای آن وحلوای بیضهٔ مرغ استعمال نمایند وخوردن تودری برنج بقدر چهار ماشه باشیر گاو تازه پاوآثار شیرین کرده درین باب
مجرب ومعمول بهست وهرچه منی را زیاده کند شیر را نیز زیاده میکند در اکثر ابدان مثل تودری بین وتخم خشخاش سفید ولپستان بزو میش ومالیدن لپستان در
زیاده کردن شیر بسیار مؤثر ست وآبین حریره برای افزایش شیر خیلی مفید ست نشاسته دو تولهٔ شیر تازه نیم آثار حل کرده شیره برنج شیره مغز بادام شیره
مغز پنبه دانه شیره مغز خشکدانه شیره مغز چلغوزه هر واحد یکتوله شیره بادیان شیره دانه هیل هر یک هفت ماشه شیره تخم شبت شش ماشه شیره تودری
یکتوله نبات ترنجبین بقدر ضرورت آنش نرم بجوشانند وسرد کرده بنوشند وغذا یکوقت همین باشد ودر نسخه بیاض حکیم تقرب خان شاگرد حکیم محمد هادی پدر
علوی خان شیره مغز انجگ شیره تخم خربزه شیره خیارین هر واحد یکتوله گلاب سه توله وشیره تخم خیارشنبر شش ماشه نیز داخل ست وآبین حسا نیز مجرب ست
آرد باقلا سیده گندم آرد نخود هر واحد یکتوله مغز بادام مقشر چهار توله بادیان تخم اسپست تخم جرجیر هر یک سه ماشه باشکر سفید پخته تحسی نمایند وآبین سفوف
نیز نافعست تخم ریحان تخم مرو تخم بادروج تودری گلگون شقاقل تخم گذر تخم انجره مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه مغز تخم خربزه هر واحد یکتوله هر روز
پنج مثقال بخورند وبالای آن شیر بنوشند ویا نخود وباقلای مطبوخ وحسا از آرد سمید وآرد نخود وقدری بادیان در شیر ساخته بدهند وکذا ماء الشعیر بروغن بادام
وجلاب بآب وشیر بز با تخم ریازیانه وتخم رطبه بنوشانند وغذا با سفیدباج نمایند ویا تخم بلیون با جوشانیده صاف نموده شیرین کرده بنوشند ویا سفوف او
ساخته بشکر آمیخته دو درم بخورند ویا پنیر تازه را در آب جوشانیده آب صاف آنرا بخورند واگر دو درم تخم رطبه وچهار عدد انجیر دو دقیه بادیان گرفته
در دو رطل آب بجوشانند تا پنجاه درم بماند صاف نموده صد درم شیر تازه اضافه کرده خوب بجوشانند وصاف نموده روغن بادام پنج درم با شکر بسه درم
آمیخته بنوشند در تکثیر لبن عجیب ومجرب ست ویا گوشت میش بگندم وتخود هر دو کوفته در شیر تازه بپزند ودران بادیان خصوصاً رطب اندازند وبخورند
ویا تخم رطبه تخم گذر تخم بلیون حلبه کنجد مقشر مساوی در عصارهٔ بادیان جوشانیده عسل وانگ روغن زرد داخل کرده بنوشند وبدانند که عمده در علاج این
استعمال اغذیه بیشتر از ادویه ست واغذیه بیمه نافع ست ورطبه را در تکثیر لبن خاصیتی ست ودیگر اغذیه وادویه که در اقوال اطبا می آید حسب حاجت
بارعایت حال مزاج بعمل آرند واگر سببش فساد غذا وتناول الطعمهٔ غیر موافقه باشد اصلاح یا ترک آن غذا نمایند وغذای جید الکیموس خورانند واگر از تعب
ورياضت باشد لزوم راحت نمایند واگر سبب آن نزف الدم باشد حبس او نمایند واگر سبب آن سوء مزاج سادج باشد تعدیل وتبدیل مزاج بقدر
واشره بمضاد آن اخراج نمایند وازاله سوء مزاج لپستان بادویهٔ موضعیه کنند مثلاً اگر قلت شیر بسبب حرارت باشد تبرید دهند واز میرد ات ضماد کنند واگر سبب
شیرهٔ تخم خیارین وتخم خرفه وتخم خشخاش سفید وسکنجبین وخوردن آش جو واز بقول کاهو وکشنیز وخرفه واسفاناخ نافع بود وکشاک جو آرد گندم مساوی در شیر
حریره سازند واندکی بزر قطونا دران داخل کرده نوشیدن ودوار الترنجبین خوردن برای صفرا مخصوص ست واگر بسبب برودت وضعف قوت جاذبهٔ ثدی
باشد تدبیر مسخن ومجفف بعمل آرند وکرفس ونعناع خصوص را زیانه رطب دهند وغذا ودوای لطیف مائل بحرارت باید خورد وتخم گذر نیز نافع بود وتغلیق
محاجم ناری زیر لپستان سود مند ست واز بقول بادیان وشبت وگذر وکرفس وجرجیر ومانند آن بخورانند واگر سببش غلبهٔ خلطی باشد تنقیهٔ خلط غالب

بحسب آن غلط و تبدیل مزاج نمایند مثلاً در صفراوی شیره مغز تخم کدو و شیره تخم خرفه آب انار سکنجبین ساده و دیگر اشربه و اغذیه حامضه و ماء الشعیر بشکر یا بشربت نیلوفر مبرد دهند و ماء الشعیر بجوزه مرغ که در ان کدو و برگ کاهو داخل کرده باشند و لحوم جدی و احسا بکشک جو بخورانند و اخراج صفرا بمثل تمر هندی و آلوی بخارا و شیر خشت نمایند و تریفه و تودیع یعنی منع از حرکات شدید کنند و بقول شیخ غذای زن صفراوی مزاج مائل ببرودت و رطوبت گردد انهند و ماء الشعیر بجلاب دهند و ایضاً شیره تخم خیارین و تناول ادمغه و شرب شیر بزوگاو و باشکر و خوردن ماهی رفراضی و گوشت بز غاله با سماق و ماکیان فربه و حریره کشک جو بشیر تازه پخته و شوربای لحوم بره بنجاری لبتانی و اسفاناخ و خرفه نفع بخشد و گویند که غذا اجاصیه و ریانیه و لیمونیه بخورانند و تدبیر بلغمی مزاج باغذیه و ادویه گرم در درجه اول تا ثانی مع ترطیب یا قلت تجفیف نمایند و ازین قبیل ست جذر و جزر جیر و بادیان سبز و شبت و کرفس رطب و سمر لیمون رطب خاصتاً که آن بسنخ میبقت ست و حریره آرد گندم مع اندکی حلبه و رازیانه و عسل و اسهال ببعض حبوب مخرج بلغم کنند و غذا دراج و کبک و قلیه نرگسی بدار چینی و زیر باج مفید ست و حرکت و تعب قبل از تناول طعام لازم گیرند و ماء الشعیر بعسل در بلغمی و سوداوی نیکو ست و سفوف بادیان و یا زیره سفید بشکر آمیخته بقدر چهار ماشه و کذا تخم ترب و تخم گذر و انیسون نافع و با تخم کرفس بوزیدان تخم منشط بادیان انیسون مساوی کوفته بیخته بعسل آمیخته بقدر مناسب بخورند و تدبیر سوداوی مزاج باغذیه دادویه مسخنه قریب بدانچه در بلغمی مذکور شد و ترطیب بالغ کنند و ایضاً نوع سوداے غالب دریافته بحسب آن تدبیر نمایند و نوشیدن شیر و حریره گندم و نخود و جو و انجیر بروغن بادام و کذا سکنجبین بزوری و قی از ماهی شور و غذا نخود و قلیه دانبکامه با صعتر و دارچینی و مرغ فربه مفید و ایضاً حسو یکه از آرد گندم و شیر تازه و برگ بادیان و حلبه سازند نافع و از آب نیمگرم تناول نمایند دلپتان را با کمه تمام بدن را بروغن بنفشه و بادام تغریق کنند و اگر شیر رشته مانند بنابر غلبه و پس لو برآید تدبیر ش تعلیل لپتان بمرطبات قوی مثل بنفشه و خطمی و کشک جو و تضمید آن و تناول مرطبات نمایند و اگر کثرت خون مفرط سبب باشد فصد کنند و حجامت میان هر دو شانه نمایند و ادویه مقلله خون و مولد شیر و مقوی طبیعت دهند و از مفسدات خون امتراز نمایند و اگر بسبب اعراض نفسانی و قلت شفقت باشد منع سبب نمایند و توجه طبیعت بتولید شیر بخوراندن مفرحات و مقویات حسب مزاج نمایند و مرضعه را بخوراندن شیر بطفل برغبت و محبت متوجه گردانند

اقوال بعض محررین

شیخ الرئیس میفرماید که از ادویه مدره مزید شیر اینست که بگیرند اسلای نخل کوفته سی درم و برگ بادیان بست درم و رطبه پانزده درم و گندم چهرده بست و پنج درم و نخود مقشر و جو سفید کوفته هر واحد هژده درم و انجیر کلان ده عدد و در سی رطل آب بجوشانند تا هشت رطل یا کم ازان بماند پنج اوقیه ازان با نیم اوقیه روغن بادام شیرین و یکنیم اوقیه شکر سلیمانی بنوشند و ماهی بالج از مغزیات شیر ست و از ادویه مغزیه لبن اینست که کنجد کوفته در شراب انگوری بمالند و مصاد کرده بنوشند و لنفل آنرا بر پستان مضاد نمایند و ایضاً بگیرند مغز بادنجان ابقدر نیم قفیز و در آب جوش قوی دهند تا مهرا شود بعده خوب مالیده صاف نموده بران یک اوقیه روغن زرد انداخته بنوشند و شفل او مضاد کنند و یا نخود و سفید بشب در شیر خیسانیده صبح با شکر چند روز بنوشند و یا با ماء الشعیر بعسل یا بجلاب و یا بگیرند تخم رطبه یکجزو حلیان دو جزو و یک جزو بجه ازان با آب گرم بخورند و یا حب البان دو درم بشیر اب خورند و از ادویه جیده اینست که روغن گاو ده درم گداخته در قدح کبیر شراب آمیخته بر نهار بنوشند و ساق لاله با جو مقشر بهتر نار و صاف کرده قدری شکر آمیخته بنوشند و یا بگیرند ترب و سبوس گندم و در شراب جوشانیده صاف کرده بنوشند و یا تخم خشخاش بریان مع سویق مساوی سکنجبین یا بانجه سه روز تر کرده و هندوشو نیز بخار العسل بخورند و یا بگیرند تخم شبت و تخم گندنا و تخم خندقوقی هر واحد اوقیه و تخم حلبه و تخم رطبه مساوی و در آب بادیان آمیخته بنوشند و اگر بالعسل و روغن زرد آمیزند افضل ست گیلانی در شرح قانون نوشته که در زمانه سابق این نسخه دوای مغز شیر نوشتیم و بحمد الله در غایت خوبی آمد بگیرند مغز بادام مقشر و مغز پسته و مغز نارجیل تازه شیرین هر واحد سه اوقیه و جوز جندم نود دانه اوقیه و کنجد سفید مقشر پنج اوقیه و نیکو بسایند بعده دو رطل شکر فائق مسحوق خوب آمیزند و بدارند و هر روز یک اوقیه ازان بگیرند و در شیر تازه جوشانیده بنوشند و این غذای جید نیز ست و اگر علف چارپایان

که شیر آن بگیرد بچیزی مناسب این باب نمایند اولی باشد جرجانی و ایاقی مینویسند که از ادویهٔ شیر افزا انیسون بگیرند تخم گذر و تخم پیاز و تخم شلغم و تخم اسپست و تخم ترب تخم گندنا و بادیان مساوی و برابر مجموع تخود بریان و همه را کوفته بیخته هر صباح پنج درم با پنج استار شیر تازه بدهند و غذای معتدل انیسون که کشک گندم نیکوفته بست درم تخود مقشر نیکوفته بست درم برگ شبت تر بست درم و اگر برگ نباشد تخم او ده درم انجیر خشک ده عدد تو دری ده درم همه را آمیزند و هر صبح مقدار بست درم ازین با چهار عدد انجیر و یکپه و شاخ برگ بادیان تر در یکمن آب بپزند تا بقدر پنج درم باز آید و صد درم شیر تازه انداخته باز بپزند و پنج درم روغن بادام و بست درم شکر سوده آمیخته بدهند و طعامی دیگر اینست تخم گندنا تخم اسپست تخم رطبه تو دری برگ بادیان هر یک دو درم کوفته در آب بپزند و صاف کرده مقدار سی درم عسل و ده درم روغن گاو و اندازند و نان داخل کرده بدهند و اگر میفتج و شکر عوض عسل کنند روا باشد و این ضماد شیر زنان زیاده کند آرد باقلا ده درم تخم بادرو ج کوفته بیخته پنج درم هر دو را با آب بادرو ج سرشته بر پستان ضماد نمایند خصوصاً صاحب شفاء الاسقام گوید که نوشیدن شیر گاو و بز که دران بادیان رطب و شبت و جرجیر و کرفس هجله رطب تر کنند و خصوصاً تخم آنها لیکن کرفس گاهی ضرر میکند باحداث بثور در بدن یا فعل حریره از کشک جو و آرد تخود و گندم و حلبه و روغن گاو و شیر با دخال اندکی بادیان ساخته و اغذیهٔ جذریه و لفتیه و ترنجبین معقود در شیر و ناطفی که دران بزرکتان و تخم بادیان انداخته باشند و زردهٔ بیضه نافع ست و از انچه تجربه شده پسته و سفوف تخم فصفصه و اکل کاسنی و شرب شیر منقوع دران و تخود هر صباح این ادویه بحسب مزاج در حرارت و برودت و غیرهما استعمال نمایند و این سفوف شیر و منی بیفزاید تخم شلجم تخم رطبه تخم ترب تخم گندنا تخم پیاز آرد تخود با دیان تخم جرجیر مساوی کوفته بیخته سه درم صبح و شام با شیر بخورند و بعد از ان تخود در شیر تر کرده بخورند و بران شیر بنوشند سویدی مینویسد که برای ادرار شیر خوردن تخود سفید و سرخ و کذا خشخاش و بادیان بر نان پاشیده و کذا اکل شلجم و کذا مغز تخم خیارده درم در حساء آرد تخود و کذا الحمص صانان بشلغم و تخود پخته و کذا جرم بقلهٔ انجره مسلوق در شیر ج تازه و یا بروغن بادام و کذا تخم انجره بجلاب هر واحد مجرب ست و خوردن تخم رطبه دو درم در بیضه نیمبرشت و بعده شرب قدح شراب خوشبو یکساله و یا قنبیط و تخم آن و یا کرسنه و یا انیسون و یا تخم خبازی و یا کمون و یا دوقو و یا تخود سیاه و یا سنجاله طلا و یا حب بلسان و یا مغز حب صنوبر کبار و یا ترنجبین و یا شحم ثوم بری و یا بادرو ج و یا اشنه دو درم و یا باقلا و یا شقاقل و یا اداست اکل ترب و یا کرده سوداء و یا دراج و یا اذان اکل انجیر رطب یا خشک و یا شفانین و یا بیخ فاشرا در گندم پخته و یا تخم آن و یا تخم خبیر البار و یا بیخ و یا تخم خربزه و یا قلقاس و یا فندق و یا بونیدان و یا کراث و یا بادرنبویه از انگ در آب سوده و یا نانخواه و یا قاقلی و یا عرعر و یا روغن مادهٔ گاو و یا بادنجان مسلوق در روغن زرد و یا چغندر و یا صمغ احاص و یا تخم کرنب و یا حب الزلم و یا بلیح و یا لوبیا و یا انزروت و یا ابریشم مقرض و یا لحم قنفذ بستانی و یا ارنب و یا حلکه هندی بغره سوخته و کذا شرب پوست بیخ بادیان و انیسون و آب زیتون سیاه بعسل و مار الشعیر بتخم بادیان پخته و تخم شبت در حساء آمیخته و یا حساء آرد ذره مع تخم بادیان پخته و حساء از دو سر ساخته و طبیخ خرفه با کنجد بار یک سوده و دشیش گندم یک کف در شیر تازه پخته و بر بیخ یک کف و حلبه کوفته پخته و گل حنا در حریره داخل کرده و میفتج و آب طبیخ برگ گاو زبان و لعاب بستانی و حساء پخته موطبیخ لوبیا و کذا تعلیق طلق بر مرضعه و کذا طلای عصارهٔ شبخار و یا شحم اذرو یا مرو یا تخم حنظل خالی کرده و زیت دران پر کرده دو سه روز در آفتاب داشته بر پستان هر واحد در لبن بست و خاک ارضه که از چوب خارج شود چون بخورند و عقب آن سکنجبین بنوشند در بین باب مجرب الاطباء ست **قول الاطباء** ستاور کوفته بیخته مساوی شکر آمیخته یکتوله با شیرهٔ بادیان و یا شیر مادهٔ گاو هر روز خوردن شیر زیاده میکند و یا بادیان افزوده مساوی کوفته بیخته هر روز با نقوع تخود صبح خوردن و بعضی تخود را در شیر میخیسانند و کذا زیرهٔ سفید سولف ستاور کوفته بیخته دو درم با شیر و شکر دادن و همچنین زیرهٔ سفید لوده بر بیخ سرخ هر کدام دو دام سامیده در شیر مادهٔ گاو حریره پخته نوشیدن نافعست و اگر پنجاره که قسمی از خرامین باریک ست و در هر فصل بر کنار تالابها یافته میشود و اکثر در موسم گرما صیدهای ازان میسازند گرفته بر سنگ سامیده بقدر فالسه حب بندند دو یکی صبح و دوم بعد زوال آفتاب و سوم هنگام شام بخورانند همان روز در شیر میشود

کرشت لبن و دور مفرد آن

یعنی بسیاری شیر و جریان آن خود بخود از پستان بدانکه گاه از کثرت شیر الم و درم در پستان و ضعف و فساد شیر و امراض دیگر مثل حمیات و جنون پیدا گردد

وگاه شیر در پستان زنان بغیر حمل و ولادت جمع شود و درد کند و خصوصاً وقت احتباس حیض و گاه در پستان مردان عند بلوغ و خصوصاً وقت گره افتادن در ثدیین آنها شیر مجتمع گردد و درد خیزد و سبب این کثرت خون ست و یا عروض حدت در رقت در شیر و ضعف قوت ماسکه و بالجمله از اسباب کثرت شیر ضد اسباب قلت لبن ست که مذکور شد علاج آنجا که از کثرت تناول غذا و فرط تولد خون در بدن شیر بیشتر پیدا شود و با وجود آن ضعف و آفت دیگر ظاهر نگردد و چیزهای مقلل شیر استعمال نشاید کرد و بصورت خوف آفتی بتقلیل طعام علاج کنند نه باستعمال مجففات و منشف رطوبات و هرگاه کثرت شیر بحدی رسد که دران خوف امراض دیگر باشد تدارک آن نمایند بحسب مزاج و عمده درین باب استعمال مجففات شدید المنشف رطوبت یا بشدت تحلیل و تسخین و ایضاً جمله مبردات ست و مرطبات شدید الترطیب هائی مقلل دم بلغمی مزاجانست و جمیع ادویه مقلل معنی تقلیل شیر نماید و از اشیای بارد مثل تخم کاهو و عدس و طفشیل یعنی عدس مقشر مطبوخ بسکر که خوردن ست و برگ برز قطونا و لعاب او و کاهو و مانند آن و آرد باقلا بروغن گل و سرکه ضماد کردن و از ادویه حاره مثل برگ سداب خوردن و ضماد کردن و تخم سداب خصوصاً جبلی و مثل فنجنگشت و تخم او خوردن ست و شربت کامل از بزرالبنج تا دو درم بود و صحیح تر در امر بادرویج آنست که او مقلل شیر ست و اگرچه بعضی گفته اند که آن مغزر شیر ست و خوردن کمون خصوص جبلی یکدرم نیز مجفف شیر ست و ایضاً طلای آن بسرکه و از اطلیه حاره اشق بشراب ست و این طلا شیکوست پنج گرنب سابیده ضماد نمایند و یا آرد عدس و باقلا و زعفران و جوز جندم و نمک با آب بارد ضماد کنند و ایضاً عصاره حلبه و یا لک و مرداسنگ در روغن گل طلا سازند و آنچه بالنخاصیت مفید ست طلای ثدی بسرطان بحری سوده یا بسرطان نهری سوخته بگلاب حل کرده ست و دیگر ادویه مجفف و مقلل معنی چون بزرالبنج و شاهدانج و نانخواه و بادرنجبویه و شاهتره شرباً و ضماداً و استعمال ادویه مدره و شرب آب شور و روزه داشتن و فصد کردن و ریاضت و حمام در خلو معده و تقلیل غذا و اجتناب از خوردن اغذیه مزید شیر نافع ست و ضماد تخم گرنب و یا مرو یا عدس بسرکه و یا چقندر کوفته قدری شونیز داخل کرده بخته و یا خراطین با آب بسابیده و یا کشنیز و کندر و آب چقندر و یا لعناع و اندک نمک چندروز و یا کنجد و پودینه بری و انیسون و کزبره البر و برگ غار و تخم کرفس و قاقله کبار در آب چقندر آمیخته و یا زهره نرگاو و کندر و کرنب سابیده در آب چقندر سرشته و با تخم کاهو عدس زیره بسرکه مفید ست و گویند که ضماد گل بابونه درین باب مجرب ست و این سفوف در روز شیر را منی قطع کند اهل سداب خشک هریک پنج درم تخم بادرویج حب الفقد هریک ده درم کوفته بیخته سه درم بعسل آرند و این معجون تقلیل شیر کند شهانج سه جزو تال مکهانه تخم تمرهندی سمندر پهل هریک دو جزو کوفته بیخته بعسل سه چند بسرشند و غذا نان جو و عدس بسرکه و گوشت گاو میش وغیره دهند و اگر سبب کثرت شیر احتباس طمث باشد مدرات حیض بدهند و گویند که در دور البن بی مراد تنقیه بسهل مقدم دارند

اقوال بعض متاخرین

صاحب شفاء الاسقام مینویسد که همه اشیای بارد یابس حامض مثل آب غوره و انار ترش و سرکه و مانند آن بلکه هر چیز بارد یابس مثل عدس و بلوط و جاورس نافع و این نقوع از ادویه مسهله ست آلوبخ درم کشنیز خشک سه درم ورد چینی هفت زهره تمرهندی ده درم اشنه یکمثقال عدس مقشر دو درم در آب خیسانیده شکر یک اوقیه داخل کنند و یکدرم تخم بادرنجبویه درست خورده بنوشند و این سفوف نیز قاطع لبن ست تخم بادرویج تخم فنجنگشت هر واحد ده درم سداب خشک تخم کاهو عدس مقشر هر واحد پنج درم شربت سه درم و اگر وقت بلوغ ظاهر شود و در کند فصد و تقلیل غذا و تدابیر مذکوره واجب بود انطاکی و صاحب خلاصه گویند که خوردن سداب ثوم و سماق و لعناع درین باب نافع ست و چون گل خراسانی و شب یمانی با سرکه سابیده بر پستان طلا کنند شیر را قطع کند و این طلا درین کار مجرب ست مرداسنگ زهره سیاه حلبه بادرد شراب استعمال نمایند و در اطلیه شرط ست که اول پستان را نیکو بدوشند آنگاه ضماد نمایند والا شیر یکه در انجا مجتمع باشد منعقد و باعث قروح گردد و سویدی گوید که ضماد تراب ثوم با آب بار تنگ سرشته مجرب من ست و طلای دردی سرکه و کذا کمون بعسل و خوردن اکارع مطبوخ بسرکه مجرب ابن ماجه ست و ضماد اکلیل ثور کران سوده یا عصاره تازه او و یا حلبه سوده با آب سرشته و یا بزرکتان سوخته و یا کنجد سابیده بعسل آمیخته و یا زهره بهیش و یا آرد باقلا و آرد گندم و روغن گل و یا ناخواه سابیده هر واحد قاطع شیر ست

خروج خون عوض شیر

وسبب این علت خونست یا فساد آن علامتش آنست که خفقان با سوزش دل و کثرت تشنگی و لاغری بدن و فربهی پستان باشد علاج اول فصد صافن کنند و بفاصلهٔ سه چهار روز رگ باسلیق گشایند و مطفیات خون بکار برند و اگر زن متاهل بود تکرار مباشرت نماید زیرا که جماع درین باب اثری عظیم دارد و بعد فصد صافن نوشیدن شیرهٔ کاسنی و خیارین هر یک نه ماشه تخم کاهو هفت ماشه و شربت نیلوفر و سکنجبین ساده هر یک دو تولچه و خذ البقلهٔ خرفه بنان و هنباد بارد از هر یک کاهو کشنیز و کاسنی هر واحد یکتولچه دگیرو و صندلین هر واحد نه ماشه در گلاب سوده در شب و روز هفت هشت بار درین باب مجربست

تجبن لبن در پستان و سده در آن

سبب بسته شدن شیر در پستان یا حرارت مجففه رطوبت شیرست و یا برودت مجمد آن و یا ضعف امتصاص طفل و علامت هر واحد پوشیده نیست و سرعت نبض و حرارت ملمس پستان و غلظش بر حرارت و ضد آن بر برودت دلالت کند و تجبن لبن گاه ورم پیدا کند و گاهی تمدد بغیر ورم حادث نماید لیکن تجبن که از حرارت عارض شود در اکثر بتوریم انجامد بخلاف آنکه از برودت یا از ضعف امتصاص طفل افتد که کمتر حدوث ورم گردد و فرق در تجبن با ورم بوجود و وضع و دیگر آثار ورم حار و در تجبن بغیر ورم بوجود تمدد و عدم علامات ورم نمایند علاج اینچه از ضعف امتصاص باشد بفرمایند که شیر را از طفل دیگر بمکانند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند تا همه شیر بیرون آید و اگر بسبب تجبن شیر تمدد بغیر ورم حادث شود باید که بابونه بنفشه گل خطمی حلبه در روغن زرد و آب بجوشانند و نطول کنند و حرام مغز در شراب بپزند و ضماد کنند که شیر منجمد را تحلیل کند و یا پودینه سبز در روغن بابونه بپزند و بر نهند و یا برگ کتان حلبه بابونه خطمی خبازی نیم کرنب بروغن بنفشه آمیخته ضماد کنند و با سفنج تکمید نمایند و بقول ابن ماسویه نعناع را با ندک نمک طعام کوفته ضماد کنند و چند روز بهمین نوع بعمل آرند و صعتر سداب اگر سبز بدست اید آب آن افشرده قدری بپنیر مایهٔ خرگوش و اگر نباشد همین که از بقر یا بز باشد حل کرده نوشیدن شیر را حل کند و اگر پاش که بهندی مونگ گویند و برنج سرخ که در هندی ساٹھی نامند با آب سا بیده اندکی گرم کرده ضماد کنند شیر را که بسبب گرمی و خشکی منجمد شده باشد مستحل کند و ایضاً در تجبن حار مرهم روغن بنفشه بر پستان طلا نمایند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند و بقیر و طی موم بر روغن بنفشه مرهم نمایند و یا از گل بنفشه و کشنیز و آرد باقلا و آرد جو هر یک سه ماشه در آب برگ مکوه سبز ضماد کنند و سرطان نهری کوفته نهادن هم اوقات شیر را بگدازد و ورم را تحلیل کند و مکرر بتجربه رسیده و کذا چغندر با برگ کوفته در روغن گل و بنفشه و گلاب پخته نیمگرم ضماد کردن و در تجبن بارد قیر و طی موم زرد بر روغن خیری و سوسن و قسط استعمال نمایند تا سه روز بعده حلبه در روغن بابونه و یا برزکتان و حلبه و یا بابونه و خطمی و خبازی هر یک چار ماشه آرد تخم کرنب پخته با روغن بنفشه آمیخته و انکباب با آبیکه دران کلیل و بابونه و کتان دکوه و حلبه و برگ کرنب و شلجم پخته باشند هر یک دو تولچه در روغن بابونه و زنبق هر یک سه تولچه آمیخته منفعت عظیم دارد و یا پودینهٔ خشک یا تر کوفته بپزند تا مثل عصیده گردد بقیر و طی آمیخته ضماد کنند و اگر آب گرم مطبوخ بابونه و نعام و قیسوم بر پستان ریزند و بروغن نرگس مسح کنند نیز تجبن حادث از قبیل بر در انافع بود و بقول النطاکی بلیخ اندک موم و کذا طلای قیر و طی آن شیر را بگدازد و اگر تجبن بورم انجامد علاجش در ورم تمدی بیاید اقوال حکما شیخ الرئیس میفرماید که ادویهٔ مانع از تجبن طلا بموم در بعض ادهان لطیفه مثل روغن خیری و روغن نعناع و مانند آن گداخته و طلا بمغناع مدقوق مخلص ست و در تجبن جار طلا بقیر و طی و از لعابات بارد و ادهان بارده و موم مصفی و ضماد کشنیز پسته و ساق خرفه شدید النفع ست و از ادویه محلله برای تجبن حار اینست که خل خمر بروغن گل آمیزند و گرم کرده پارچه بدان آلوده بر پستان نهند و یا ضماد برگ عنب الثعلب سا بیده و یا برگ کاکنج و برگ عنب الثعلب و برگ کرنب و یا عصارهٔ آنها یا مرزنجوش آمیخته و ایضاً طلا سنجد و خل در روغن بنفشه و اندک حلبه کوفته آمیخته و از ادویه محلله برای تجبن یارد دوام تمطیل با آب گرم ست و منع میکند از ان دقیق را زیانه و تناول تخم آن و سکنجبین و جمیع ادویه مدر شیر و نطول با آب مطبوخ بابونه و شبت و نعام و حلبه و قیسوم و جندبیدستر و از ادهان نافعه روغن سوسن و روغن نرگس و روغن قسط ست و از ادویه معتدله جیده اینست که بگیرند [illegible] سا بیده و آرد جو و حبهٔ خضرا و حلبه و خطمی و برزکتان سا بیده ضماد نمایند و آنچه برای ورم که بعد تجبن عارض شود نافع بود اینست که بران اسفنج با آب و سرکه

نیگرم آلوده نمایند و یا ترمع نان با آب و سرکه آمیخته و لعناع بشراب و سرکه ضماد نیکوست و در قشبشا مثل غبار سابیده بر روغن گل و سفیده بیضه ضماد کردن
و آنچه تفتیح سده شیر در ثدی نماید اینست که اطلا نمایند بخراطین و یا مرکب با فوتنج و انیسون و آرد تخود و برگ فار و تخم کرفس و کمون نبطی و قاقله با آب عصی الراعی
و کذلک در آب چقندر گندم و سثونیز پخته و ایضا کندر بزبهره نرگاو و یا بگیرند عسل لبنی و بر روغن بنفشه آمیخته بدان مسیح پستان کنند که حل تجبین و ورم نماید
و تحسی آب کرنب در این باب نافع ست گیلانی در شرح نوشته که گاه حادث میشود از شیر سدد در منافذ سر پستان و بدان سبب خروج او مشکل گردد
و این در اکثر بسبب غلظ شیر می افتد و لهذا نفع میکند آنرا ملطفات مفتحه مذکوره سویدی از متقدمین نقل کرده که خوردن ده حب از مومم مثل جاورس
ساخته ببعض اجسای موافق آن و یا بست حب ازان تنها تعقد لبن را نافع ست و کذا خوردن جلنبیت بقدر یکدرم مسکنجبین و ضماد عرق مصار عین
و یا روغن حنا و چرک بدن مصار عین و یا کور تخل بر روغن بنفشه و یا سبوس گندم مطبوخ بسرکه یا بشراب و یا سداب کوفته تا برد گندم در آب پخته و یا آرد گندم
و مثل او سویق با آب پخته و یا عدس مسلم مطبوخ هرا و یا کنجد کوفته بر روغن زرد آمیخته و یا سویق و آرد باقلا مطبوخ و یا خبث الحدید و یا هیچ خلقی کوفته
در شراب پخته و یا سبوس گندم با رگ کوفته بشراب یا زیره و یا زیره بسرکه سابیده و یا برگ کرنب و روغن زرد پخته و یا بزر البنج سفید کوفته بشراب کهنه سرشته و یا سلق
مشوی و یا سفیدی بیضه و آرد باقلا آمیخته و یا آرد گندم خشکار مطبوخ و یا آرد جو مطبوخ و یا زهره عقاب و یا زوفای رطب و یا آرد بنفشاع و آرد باقلای مطبوخ نیز لبن منجبر را منحل گردانند

جمود لبن و ورم در ثدی و حقیقت آن و امتداد در پستان

هرگاه در انجماد شیر غفونت یابد شود فساد لون و طعم شیر بران گواهی دهد و صاحب کامل گفته که استدلال بر انعقاد دم بصلابت و انتفاخ اندک و ظهور
خون و قت دوشیدن شیر توان کرد و بقراط ذکر کرده که این مندرج بجنون ست جالینوس نوشته که این دائمی نیست بلکه بندرت ست و قت ارتقای
بخارات دم بسوی دماغ علاج بقول شیخ بگیرند چقندر و بپزند تا مهرا شود پس بمغز نان و آرد باقلا بسایند و بر روغن کنجد آمیخته ضماد نمایند و یا نبات
وحشیشه که مسمی بر دقیاس ست طبیخ بست مع مومم و روغن گل و یا نان و آب و زیت مع عسل و بشراب و یا بفتیج هر چه ازینها میسر آید در روزی دو سه بار
ضماد نمایند و کذلک کنجد کوفته بعسل آمیخته و یا روغن زرد دران افزوده و اگر دران نان خشکار یا آرد باقلا آمیزند برای شیر لبنه که متعفن شده باشد
نافع تر بود و تکمید با آب گرم و اکباب شدی بر بخارآن نمایند و چون بزرکتان و حلبه و خطمی و تخم آن و یا بونه کوفته هر واحد یک کف در آب چقندر بپزند
تا مثل عصیده گردد و ضماد نمایند بسیار مفید بود و ایضا تنطیل بدان نافع ست برای کسیکه احتمال ثقل ضماد نماید و اگر این بارض عارض گردد بنحوی مثل
و تخم مویز سابیده با آب برگ سرو یا آب اثل یا آب برگ آس سرشته ضماد نمایند و چون تجبین لبن در پستان گردد ادامت تمریخ او بر روغن بنفشه نمایند
پس آب گرم بران ریزند اعده با سفنجه مذکوره در اول باب ضماد نمایند و بقول اصحاب جامع اگر در پستان دم جامد باشد آرد باقلا مع آب و عسل ضماد نمایند
و با آب گرم و زیت و یا با بیضه دران حلبه و بزرکتان و حاشا جوشانیده باشند تکمید کنند و یا کنجد سوخته با ریک سوده بعسل سرشته و یا بمغز نان خشکار و بزرکتان
و حلبه با ریک سابیده با آب بلیخ انجیر آمیخته ضماد سازند و می باید که از مس پستان را بجنبانند تا ماده بسوی آن نیاید و صاحب تروپج گوید که اسباب
و اعراض جمود دم در ثدی قریب از جمود لبن در ثدی ست و کذا علاجش قریب از انست الا اضعف و این قلیل الحرارة باشد و تمریخ بر روغن بنفشه و تضمید
بسلق مطبوخ مخبص بر روغن گل و مغز نان و شیرج و تنطیل با آب گرم نکرز نافع ست و علاج استدادی با دویه که برای حفظ ثدی با بمغز و منع اورام عظم
می آیند علاج کنند و بقول بعض متاخرین اگر خون در پستان بسته گردد شیره کاسنی و خبازین با کیه باشه شیره تخم کاهو هر هفت ماشه شربت نیلوفر
سکنجبین ساده داخل کرده نوشانند و اول فصد صافن کنند

اورام ثدی و اوجاع آن و دم

به انکه اماس پستان مانند اورام دیگر اعضا از اخلاط اربعه و ریح و مائیت عارض میشود لیکن در اکثر ورم پستان دموی و یا مرکب از دم و بلغم میباشد پس
ملاحظه نمایند اگر با تب و تمدد و ضربان و حمرت پستان و حرارت ملمس آن باشد ورم حار بود و اگر با قلت درد و عدم تب و سرخی باشد ورم بارد بود و بالجمله

علاج این اورام حسب سبب همانست که در اورام مطلق خواهد آمد و آنچه برای اقسام این مخصوص است در اینجا مسطور میگردد

علاج ورم حار پستان

بعد فصد باسلیق و تبرید از لعاب بهدانه و شیره عناب و شیره مغز تخم هندوانه و عرق شاهتره و عرق عنب الثعلب و شربت بنفشه و فرو خاکشی و شربت بالنگشیر و گیرو و رسوت عنب الثعلب حمضش یکی هر یک چهار باشه با آب عنب الثعلب ضماد نمایند و اگر بعد از فصد و زلو اسپغول در سکنجبین و آب بنیزند و بر پستان بنهند از برای ورم و موی پستان سود مند بود و یا در ابتدا آرد باقلا سکنجبین روغن گاو در هم سرشته ضماد کنند و یا اسپغول را در سرکه و آب برگ عنب الثعلب بجوشانند و با قدری گل سرخ سابیده ضماد نمایند و یا آرد جو آرد عدس آرد باقلا گل سرخ عنب الثعلب مساوی کوفته بیخته بروغن گل چرب کرده در سرکه سرشته نیگرم بر پارچه ظلا ساخته بر ثدی گذارند و برای ورم ملتهب بمغزان جواری با آب عنب الثعلب و روغن گل آمیخته ضماد نمایند و یا موم سفید شسته لعاب خطمی لعاب بهدانه لعاب اسپغول با روغن گل یا روغن بنفشه بطریق قیروطی طیار ساخته بر موضع ملتهب نهند و طلای سرکه انگوری با روغن گل و آب عنب الثعلب با هم مخلوط ساخته نفع بین دارد و یا مغزان کماج مغزان خمیری هر یک شش ماشه در شیر گاو چهار تولچه پخته زردی بیضه مرغ یکعدد روغن گل و قدری زعفران آمیخته ضماد نمایند که دافع ورم و سوزش ست و یا آرد باقلا گل بنفشه عنب الثعلب هر واحد یکتولچه با روغن گل و سرکه ضماد کنند و یا آرد جو آرد عدس آرد باقلا مساوی با آب عنب الثعلب یا نیلوفر و آب کشنیز و زردی بیضه سرشته ضماد نمایند و ایضا سه درم عدس در برگ عنب الثعلب کوفته در روغن گل آمیخته ضماد نمایند و برای تلیین تارطوبات در پستان متقدد و منجمد نگردد و گل نیلوفر گل بنفشه گل خطمی عنب الثعلب برگ خبازی برگ خطمی در آب جوشانده صاف نموده نطول کنند و یا پر بنج و دال مونگ که بهندی کهیچری گویند هر دو در آب پخته از آب آن نطول نمایند و بقول النطاکی در ورم حار ضماد با آرد باقلا و جو حلبه در بعض شحوم و سرکه سرشته و طلا با آب کشنیز و حی العالم نافع و ایضا بعد فصد سرکه بی نمک با آب نیگرم برابر آمیخته در مشانه انداخته نگهدارند تا در روغن گل یکتولچه سکنجبین ساده دو تولچه آرد باقلا یکتولچه تولچه آمیخته ضماد کنند و ضماد سیوس اسپغول با سرکه و گلاب و کذا برگ عنب الثعلب با روغن گل تا سه روز نیز نافع بعد از ان اقاقیا و آرد باقلا و صندلین و کهربا هر یک سه ماشه ضماد کنند تا بسر طانیت نیانجامد و اگر تحلیل نشود مسهل دهند پس اگر اندکی باقی ماند بگلاب تنها نطول کنند و در وقت تزیید ورم با ضماد رواد ع و نطول بدیانات سابقه جلبه اکلیل الملک و بابونه مخلوط سازند و یا آرد جو گل خطمی گل نیلوفر اسپغول کوفته بیخته مغزان با آب عنب الثعلب تازه و روغن گل پخته مخلوط کرده نیگرم ضماد نمایند و یا حفنه حب دار زعفران سوده ضماد کنند و یا عدس در آب یا شیر پخته و یا برگ کرنب کوفته بندند و یا با آب عنب الثعلب و روغن گل طلا کنند و یا با بونه اکلیل الملک گل خطمی بنفشه هر یک پنج ماشه آرد جو آرد نخود هر یک ده ماشه کوفته بیخته با آب کاسنی و گلاب طلا سازند و یا گیرو پوست هلیله زرد صبر رسوت زنجبیل و یا پوست هلیله زرد صبر آرد جو آرد مونگ آرد باقلا با آب عنب الثعلب تازه ضماد کنند و در وقت انتها جلبه اکلیل الملک و یا بونه صرف برای تحلیل و دیگر محللات استعمال نمایند و یا گل خطمی برگستان عنب الثعلب کوفته بیخته روغن گل آمیخته ضماد نمایند و یا تخم کتان با بونه اکلیل الملک کنجد باریک بسایند و بقیروطی موم سفید و روغن گل آمیخته طلا کنند و یا با بونه استه تخم هندی مرزنجوش آرد جو جلبه گل خطمی تخم مرو هر یک شش ماشه اکلیل الملک چهار ماشه بشیر گاو چهار تولچه پخته روغن گل داخل کرده ضماد نمایند که در ابتدا معمول شود و چون جلبه برگستان استه تخم هندی مقشر گل خطمی آرد جو هر یک شش ماشه انجیر زرد چهار عدد در شیر گاو نیم پا دنبل مرغ هم پخته زردهٔ بیضهٔ مرغ روغن گل داخل کرده ضماد کنند اگر باده کم باشد تحلیل کند و اگر زیاده بود نضج و تقیح سازد و بدانند که گاهی بسبب انجماد شیر در پستان ورم گرم پیدا میشود و آن از سرخی و درد و سختی و انتفاخ پستان معلوم میشود در اینصورت باید که پارچه بگلاب و سرکه تر کرده بر پستان نهند و چون گرم شود تجدید نمایند دارآرد جو آرد باقلا مغاث با آب کشنیز سبز و آب غرغرهٔ سبز و زردهٔ بیضهٔ مرغ ضماد کنند و اگر خراطین یا سرخ طین زنده را بکوبند و بر پستان ببندند در تحلیل ورم حار پستان دیگر ادویه شیر بسته فائدهٔ عجیب کنند و مجربست و یا کاهو در سرکه سابیده ضماد نمایند و یا اکلیل الملک و رسوت در آب عنب الثعلب سبز سابیده ضماد نمایند و یا آرد مونگ آرد باقلا هر یک شش ماشه با آب عنب الثعلب تازه دو تولچه ضماد کنند و گاهی آب کشنیز تازه و زردهٔ بیضهٔ مرغ و روغن گل می افزایند و قدری

سرکه با آب نیگرم آمیخته نطول سازند و اگر خاکشی چهار ماشه بعرق شاهتره شش تولد عرق عنب الثعلب شش تولد اندک گرم نموده شیره خیار تلخ شش ماشه شربت بنفشه دو تولد داخل کرده بدهند و آرد باقلا مدس مقشر تخم کاهو آرد جو گل سرخ گل ارمنی سائیده در روغن گل و سرکه آمیخته ضماد کنند ورم را که بسبب زیادتی شیر باشد دور نماید و قتیکه انتهاء سکون حرارت و وجع حالات سابقه ضماد نمایند و یا بابونه گل بنفشه اکلیل الملک سائیده در روغن گل و موم گداخته آمیزند و ضماد کنند و یا برگ پودینه و برگ عنب الثعلب بسرکه در روغن گل پخته ضماد نمایند و قتیکه اخلاط بابونه قیصوم نمام اکلیل الملک عنب الثعلب بنفشه جوشانیده صاف کرده نطول سازند و بعضی شربت علبه جندبیدستر می افزایند و اگر مادهٔ تحلیل نپذیرد و جمع گردد علاج دمبلهٔ پستان و اگر ورم بسبب کوفتگی پستان حادث شود در ابتدا بعد فصد باسلیق همانجانب ضماد یکه در جمود لبن برای مرض ثدی مذکور شد بعمل آرند و از آب نیگرم تحلیل نمایند و شانه را آهستگی بران کشند در روزی هفت هشت بار و یا از آرد باقلا و جو مقشر هریک یکنیم تولد و مونگ مقشر دو تولد در شیر بز ضماد کنند و یا برگ انار برتابه پخته نیگرم بندند و بعد زمانه ابتدا هرچه مناسب وقت تزید و انتهای ورم ست بعمل آرند و گفته اند در عرق عنب الثعلب مالیده صاف نموده خاکشی پاشیده نوشیدن برای تپ و درد که از ضربهٔ ثدی عارض شود نافع ست و کذا ضماد زردهٔ بیضه در روغن گل و کذا آرد باقلا در آب پخته سفید و در وجع پستان از ارطمث و تضمید بحلبه و بزرکتان و روغن گل نافع ست اقوال اطبا حکیم علی گفته که در ابتدای ورم پستان صندل جوز القی برگ حنا آب عنب الثعلب سائیده طلا کنند که رد ع بقوت میکند و در وسط بهر نضج برگ و گل خطمی و امثال آن ضماد نمایند و اگر حاجت باشد مرهم اشق آمیزند تا زود نضج دهد و چون بشگافند بمرهم مدمله علاج کنند و در شرح قانون نوشته که اگرچه اورام ثدی با ورام سائر اعضا از وجوب رد ع در ابتدا و تحلیل در آخر و خلط این هر دو تدبیر میان این هر دو وقت برابر ست لیکن این اورام را خصوصیتی ست و آن اینست که رد ع آن واجب ست که با ملطفات باشند و بسبب این استعداد در ثدی برای انعقاد دم ست بنا بر آنکه با وجود حرارت او تحلل اجزای لطیف خون بسبب سخافت جرم او سهل ست و ازینجاست که شیخ وغیره مینویسند که در ابتدای ورم حار پستان رد ع کنند و بآن اندک ملطفات آمیزند و این مثل تکمید بسرکه خمر مع آب گرم ست یا ضماد اندک روغن گل و آرد باقلا نه تولد یکنیم و یا برگ عنب الثعلب کوفته بروغن گل آمیخته و چون از ابتدا اندک تجاوز کند یعنی بعد سه روز یا ضعف که در باب امتداد و جمود دم گذشت علاج کنند و این طلا بسیار نیکو ست آرد باقلا اکلیل الملک سائیده در روغن کنجد آمیخته با آب شیرین طلا نمایند و ایضاً در آخر نان خشکار کوفته و آرد جو و باقلا و حلبه و خطمی هر واحد پنج جزو زعفران دو جزو مرسه جزو بزرده بیضه آمیخته ضماد نمایند و ایضاً طلای بزرکتان سائیده بسرکه نافع ست و بسیار باشد که بر تمام بورم ثدی متحمل گردد و موضع خوف ذات الجنب بود پس حیله کنند در آنکه بهزر قطونا این ورم را جمع نمایند و بر سر ورم نهند سوای حوالی آن و حوالی السفل او رد وع نهند و در ابتدای وجع تکمید نکنند که رقیق تحلیل شود و نماند و باقی ماند و آن خطاست و چون سر پستان در دکند فصد نمایند و بمثل صندل و افاقیا طلا کنند تا سرطان حادث نگردد و اندک گفته اند که حلیه بسبب قلت رطوبت او برای حدوث سرطان اولی ست و ازینجهت می باید که در ابتدای حدوث وجع دران مبادرت نمایند باستفراغ مادهٔ و تقویت جرم آن تا ورم قبول نکند و بدان سبب مستعد سرطان نگردد بولس گوید که چون تیر در پستان بنشیند و ورم کند بآرد خشکار و تخم کتان ضماد کنند و تکمید بآب گرم مفید ست و پستان را بر بخار آب گرم داشتن خاصه که دران ادویهٔ محلله پخته باشند فائده تمام دارد صاحب کامل گوید که گاهی در ورم حار بسبب شحبن لبن در پستان عارض میشود و علاجش اینست که اسفنج در آب گرم تمزوج بسرکه اندک تر کرده بنهند و ایضاً نان سوده در روغن گل و زرده بیضه آمیخته ضماد نمایند و یا آرد باقلا آرد جو آرد حلبه خطمی هر واحد یکجزو و زعفران و مر هر واحد نیم جزو سائیده بزرده بیضه در روغن کنجد آمیخته ضماد نمایند و ایضاً مغز نان خشکار در آب سوده زیت آمیخته نیگرم ضماد کنند و ایضاً در اینکه حلبه و اکلیل الملک و بزرکتان جوشانیده باشند اسفنج تر کرده گرم نهند و اگر حرارت قوی و لهیب شدید باشد ضماد مغاث که سابق مذکور شد بعمل آرند و چون حدت ساکن شود و موم در روغن بنفشه گداخته با زرده بیضه در آن حل کرده بتسقیهٔ آبیکه دران بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند خوب حل نموده ضماد نمایند و اگر امر ورم مودی بجمع گردد اضمده که در دمبلهٔ پستان مسطور شوند بکار برند سوء یموی گوید که ضماد بزر البنج مفید ست سابیده با شراب بر آبانی مرهم در تحلیل ورم حار ثدی مجرب ست و کذا آجره

ابی مالک که معروف بصابون القاف ست عجیب و مجربست و تعلیق قرصعنه و کذا بیخ خبازی قطعه قطعه کرده و در رشته بسته و کذا یاقوت برنژی و ارم
فیل در دست و شاه بلوط اکلاً و ضماداً نافع و اگر ساق بار یک سا بیده بآب پخته قبل از تولد بچه ضماد کنند بعد تولد آن ورم پستان عارض نشود و برای
ورم حار نژی ضماد برگ بیخ سفید و یا روغن گل در صلابه رصاص و دسته آن حل کرده تا سیاه شود و یا قشار کندر و روغن گل و طین قیمولیا و یا گل
شاموس بروغن گل آمیخته و یا آرد باقلا بسویق و یا برگ خلاف و یا مدس با پوست انار و زرد مطبوخ و یا گل مختوم بگلاب آمیخته و یا سفرجل مشوی و یا
عصاره آن و برای ورم عارض از تجبین لبن بعد نفاس ضماد برگ بید انجیر سا بیده بسرکه سرشته و کذا التفاحه و جدی سوده بعسل مرآمیخته و کذا بیخ سیاه
مدقوق مطبوخ و کذا آرد کرسنه و آرد جو و آرد گندم و کذا طلق محلول و کذا روغن گل در سفیدی و زردی بیضه آمیخته و کذا سرگین ماده گاو بروغن گل آمیخته
و کذا اسپاز عنصل در زیت خوشبو بریان کرده و کذا برگ پودینه بآرد باقلا پخته و کذا آب کرفس بسویق و کذا آرد باقلا و آرد جو مطبوخ و کذا تخم خطمی و یا برگ آن
تنها یا بشراب پخته و کذا چرک بدن مصارعین و یا حامیین و کذا بیخ خنثی بدردی شراب پخته و کذا اعدس مطبوخ باب بحر و برگ کرنب و کذا اعدس مقشر
با نان سوده و کذا بیخ خطمی کوفته در عسل پخته و کذا اسبوس گندم در شراب پخته هر واحد نافع ست اطبای هند مینویسند که برای ورم پستان مکوه
گل خیرو گوکهرو زلبی افیون گیرو هر واحد یکماشه سا بیده نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ گل عباسی و برگ مکوه سا بیده ضماد نمایند و از برگ نیم و برگ بکاین
تکمید کردن و بستن نافع و کذا برگ شیشم جوش داده ورم را شویدن و برگهای گرم بستن مفید و اگر در شروع گل پنبه دل بآب سرشته ضماد کنند و نظر دارند
که خشک نگردد چون بخشکی گراید دیگر رقیق بران طلا نمایند بفضله تعالی همه درد رفع و ورم تهنیله تحلیل خواهد شد و اگر ورم جمع شود آرد جو بعرق برگ میوه ی
و سرکه آمیخته ضماد نمایند اگر در روزی نفع رو دهد همچنان بکار برند ورنه آب برگ مکوه سبز لطوخ ساخته ضماد نمایند که زود رفع درد و ورم می نماید

علاج ورم نژی بارد بلغمی

اول نطول از مطبوخ گل بابونه اشنه اکلیل مکوه سنبل الطیب برگ کرنب و انار و مکوه هر یک سه تولد در شبانروزی هفت هشت کرت بعسل آرند و از
تخم کرفس و بابونه و اکلیل و مکوه هر یک هفت ماشه ضماد کنند و مسهل بلغم مکرر دهند و نگذارند که بخته شود و ایضاً تخم کرفس سا بیده و یا گل بابونه تنها
یا مخلوط بآب بادیان یا آب کرفس و یا برگ خروع و یا مغز تخم آن و یا اشنه و یا بادرنجبویه و یا کماذریوس و یا کنجد سا بیده ضماد نمایند و ضماد چوب میده
پوست کپنال تخم حلبه پوست بیخ بید انجیر گیرو همه برابر سا بیده نیز نافع ورم بارد نژی ست و دیگر اضمده حاره مذکوره سابق مفید و نطولات محلله بکار برند و نطول
بابونه مثبت حلبه قیصوم جندبیدستر بآب جوشانیده بر پستان ریختن نیز ورم بارد را تحلیل کند و بقول انطاکی در ورم بارد اگر ماده قوی باشد غاریقون با ابارج
بخورانند و الا سکنجبین بزوری کفایت کند و بسرگین گاو دواسق و زردی بیضه و زعفران ضماد کنند و کذا مغز بید انجیر و تخم کتان

علاج صلابت نژی و سلع و غدد و تعقد دران

اگر ورم پستان مائل بصلابت شود اول فصد کنند و مسهلات سودا دهند و قیروطی از سوم زرد یکنیم تولد زردی بیضه بسط دو عدد در روغن بنفشه و بادام
و روغن گل هر یک یکنیم تولد ساخته استعمال نمایند و یا آرد باقلا اکلیل الملک بروغن کنجد ضماد کنند و نطول ریاحین حاره نمایند و مغز ساق گاو و موم
ضماد کنند و یا حلبه تخم کتان خطمی انجیر پخته بروغن سوسن و موم قیروطی ساخته ضماد نمایند و از مولدات سودا پرهیز نمایند و ایضاً در ورم صلب پستان بعد
فصد با سلیق عنب الثعلب چهار ماشه شاهتره شش ماشه اصل السوس چهار ماشه جوشانیده نبات یکنیم تولد داخل کرده بنوشند و آرد باقلا آرد جو گل بابونه
اکلیل الملک مویز منقی سا بیده بروغن سوسن و بیه بزقیروطی ساخته ضماد کنند و یا حلبه کوفته بسرکه و روغن گل ضماد نمایند و یا برگ کرنب کوفته زعفران
اندک اضافه نموده ضماد سازند و ضماد کماقیطوس تازه و یا برگ خوخ سا بیده بسرکه آمیخته و یا مسکه گاو تنها و یا آرد کرسنه بعسل و یا بیه بسط با آرد جو و یا تخم کتان
و یا روغن خیری و موم و یا خاکستر سرطان نهری و یا بزرگتان سوده بعسل آمیخته و یا زهر شبت بزرده بیضه و یا تودری و یا آرد گندم بشراب پخته و یا بیخ خنثی
بشراب پخته و یا سبوس گندم مطبوخ بشراب و یا بعر الضب و نمک و یا تخم عجل و یا مرقشیشای سوده بروغن گل آمیخته هر واحد نافع صلابت پستان است

دبساباشد که منجر باسهر طانیت میگردد و درین صورت بعد فصد باسلیق یا الکجبین میدهند و اضمده که در مطلق سرطان گفته آید بکار برند و این دا کثر بهیچ علاج نمیگردد و تشنج میفزاید که هرگاه ورم لپستان بصلابت میل کند در ابتدا بارزه در شراب ترکرده ضماد کنند و یا بقیر و طی روغن بنفشه در زرده بیضه طلا نمایند و اگر ورم صلب گردد بقیر و طی و موم و روغن گل و قطران و مارالکافور طلا کنند و اکثر دران زهره گاو داخل می نمایند و گاهی بضماد برگ مازو سوده علاج میکنند و بساست که دردی مطبوخ کهنه نفع میکند و یا دردی سرکه طلا کنند و برای جمع و غدد آن بهترین دوا اینست که برگ شفتالوی تر در برگ سداب رطب هر دو سا بیده ضماد نمایند و اگر صلابت بقیه تعقد وقت بلوغ یا حادث بعد ازان از ادویه تحلیل نگردد بشگافند و شحم آن بیرون آرند و صناعی که گفته که هرگاه در ثدی ورم صلب عارض گردد علاجش بعلاج اورام صلب حادث در اثنین نمایند و بقراط گفته که گاهی در لپستان وقت حمل صلابت عارض میشود و آن دلالت کند بر او جاع که حامله را در زانو و سرین و چشم عارض شود و بعض متاخرین مینویسند که گاهی صلابت غدد ی در ثدی بقدر کنار یا کم ازان پیدا میشود و بعد مدتی قریب بمقدار بیضه بطه یا زیاده ازین رسیده الهتاب و سرخی رنگ و درد با ضربان در ان ظاهر میگردد و آخر ریم کرده باد و انفجار میشود باید که بزودی تمام زلو چسپانند و خون مکرر برآرند و اگر مانعی نبود فصد باسلیق هم نمایند و کشنیز خشک نه باشه صندل سرخ چهار ماشه صندل سفید چهار ماشه کافور یکنیم ماشه در آب برگ گاسنی سبز و آب برگ مکوه سبز و آب برگ پالک آب کشنیز سبز آب برگ خرفه سا بیده ضماد کرده باشند که ماده را از نضج باز نرساند و صلابت را بتحلیل میرساند اگر قبل از ظهور سرخی و درد با ستعمال آرند حاجت فصد و زلو نمی افتد و مکرر بتجربه رسیده و بهر تلیین تعقد استعمال قیر و طیات و شحومات و مرهم داخلیون مفید بود و در اکثر اول فصد باسلیق کفایت کند و مغز نان خمیری بروغن گل چرب نموده بستن جلد تحلیل میبرد و کذلک صعتری چهار ماشه بزرد بیضه در روغن گل یکتولا و یا رینه خطمی فقط و یا آرد کرسنه در ریوند چینی و یا قلا هر یک هفت ماشه در روغن گل یکنیم تولا و گاهی از انقطاع حیض قبل از وقت خویش و حدوث شیر بغیر از حمل تعقد پدید آید و درین حالت فصد صافن و مالیدن عرق النسا بتجربه رسیده و مطبوخ پوست خیار شنبر فائده میکند و تعقد که از هر یک سر طفل حادث شود زبیبی مبسر که سا بیده طلا کردن مزیل آنست

دبیلهٔ ثدی

هرگاه مادهٔ ورم لپستان جمع گردد منضجات استعمال کنند و تخم ریحان در شیر گاو پخته بلیسند تا نضج ماده مینماید و یا تخم کتان با لوبیا کلیل الملک را در آب جوشانیده صاف کنند و با موم و روغن گل قیر و طی ساخته ضماد کنند و دیگر الیه بلیسند منضجه چون لعاب حلبه و خطمی و تخم کتان و انجیر کوفته ضماد نیکوست و یا گندم و بادیان و حلبه و تخم کتان و را تینج با آب طبیخ انجیر آمیخته بهند و یا حلبه چهار ماشه بزرکتان دو ماشه آرد جو گل خطمی هر یک چهار ماشه تخم مرو شش ماشه انجیر زرد دو عدد بموم و روغن آمیخته یا تنها ضماد کنند و یا برگ نیم و یا پیاز پخته بربندند و بقول صاحب کامل اگر ادرم آئل بجمع مده گردد و انجیر سفید لحیم با قدری روغن زرد و آب گرم بسایند که مثل مرهم گردد ضماد نمایند و ایضاً بحلبه و بزرکتان و کنجد با ریک سا بیده در شیر انجیر سرشته ضماد کنند و یا تمر هیرو تی تخم دور کرده سوده در آب و روغن تخم بیزند بعده میعه سائله و اجر غنم و خربق السحام با ریک سا بیده و را تینج داخل کرده بر هم زنند تا مثل مرهم گردد ضماد نمایند و بعد از نضج منفجر بسازند و چون از مده پاک گردد مرهم مدمل مثل مرهم سفید اب نهند و شیخ الرئیس نوشته که چون لپستان را ورم جامع عارض گردد از ادویه جیده اینست که برزکتان و کنجد و بیخ سوسن و میعه سائله و پشک بزو سرگین کبوتر و اطرون و را تینج مساوی بگیرند و بکوبند و ببزو غن کنجد و روغن خیری و مغز ساق بقدر ضماد نمایند و اگر خواهند شگاف دهند تنجد درین داخل کنند و اگر حاجت بشگاف افتد بشگافند و در نسخه انجیر خشک و مغز ساق بزعوض مغز ساق گاو و در نسخه دیگر موم ست و بعد شگاف جراحت را بدا پخه در ریش دارند چنانچه در زبان گفته شد معالجه نمایند که علاج جراحات الدام از کک یکسانست و باقی هر چه در دبیلهٔ مطلق خواهد آمد حسب حاجت بکار برند

قروح و اکلهٔ تندی

علاج قروح لپستان مثل علاج قروح فم در زبان نمایند در صاص محرق نافع قروح تندی ست و خوردن بقلهٔ قتای بری یا نوشیدن عصارهٔ او و کذا نهادن

وزین باب منفعت عظیم دارد وبقول شیخ برای قروح خبیثه که لحم ثدی را بخورد بگیرند نبیذ قابض بست جزو ودران سماق دباغین یکجزو ومازو وخام نیم جزو وسلیخه نیم جزو وجوز السرو یکجزو ترکنند تا لبست روز بعده جوش دهند وبچوب سر وبگردانند بعد الصفا بماند تا لیده صاف نموده بازیر آتش ملایم غلیظ سازند ودر شیشه بدارند وبمرهم بر موضع طلا کنند واین روغن برای جمیع قروح که در اعضای خوشل دهن وزبان وغیره باشد نیکوست واکال را منع کند واصلاح اورماند

حکه ثدی وشقاق آن

خارش که در پستان حادث شود انجیر را با سرکه خمر سرشته طلا کنند بعده بطبیخ کرفس نطول سازند وبر کاهل مجمعه گذارند وباقی تدبیر حسب حاجت از آنچه در حکه مطلق خواهد آمد اخذ کنند وشقاق که بر پستان وشکم ورانهای زنان پدید آید طین قیمولیا وکندر مساوی کوفته بروغن گل سرشته ضماد کنند ویا رماد سلحفاة بحری بسفیدهٔ بیضه سرشته بنهند وانچه در شقاق مطلق ذکر خواهد یافت موافق اصلاح بعمل آرند

حفظ ثدی از عظم ومنع او از سقوط بر صدر

هر زنی که اراده آن نماید که پستان او مکتنز بماند دخول حمام کم کند وکذلک صبیان اگر اراده بقای صغر خصیتین آنها باشد وحکیم شریف خان مینویسند که گاهی عارض میشود ثدیین را عظم وسقوط وآن از عیوب بست وعلاجش بجمیع مبردات مجمده ومجففات مقبضه ومضیقات عروق او ومخدرات کنند واین دواجامع ست وعجیب گل قیمولیا ومازو وسفیدهٔ ارزیز وبزرالبنج باسرکه برخرقهٔ کتان مالیده ضماد سازند تا سه روز واگر افیون ونان باسرکه ضماد کنند نیز پستان را از بزرگ شدن باز دارد وهمچنین کندر وموم سوخته وآرد جو کوفته بیخته باسرکه سرشته وهر ماه سه بار طلا کردن وبرگ وبار وگل وپوست انار باریک نموده یکشبانه روز در آب تر نمایند روز دیگر چند جوش داده صاف نموده چهارم آن روغن تلخ اضافه کرده بجوشانند تا آب فانی گردد وروغن بماند قدری بر پستان میالیده باشند پستان را محکم سازد **وبقول شیخ** بگیرند سفیداب وطین قیمولیا هر واحد دو درم وبآب بزرالبنج بسیر شند وقدری روغن مصطکی آمیخته طلا کنند ومدام بر پستان خرقهٔ کتان مغموس بآب مازو مبرد وسیما بر پستان مستر خی نهند وایضاً تجربه زنان ست که طین ختم عسل طلا نمایند واگر دران افیون ونان بسرکه داخل کنند قوی تر گردد ویا بگیرند طین حر بست درم وشوکران دو درم ودر سرکه طلا سازند ویا بگیرند گل شاموس وافاقیا وسفیداب وبعصارهٔ شجر بنج طلا کنند ویا بگیرند بیضهٔ قبج وزنجار وسیعهٔ سائله وقیمولیا وبآب بزرقطونا طلا نمایند ویا حشیش شوکران کوفته بسرکه سرشته طلا کنند وسه روز بگذارند وچون اراده تجفیف کنند با سفنج مغموس در آب وسرکه بشویند ویا بگیرند عصارهٔ طرا ثیث وپوست انار وصماغ سوخته هر واحد سه درم شب یمانی سفیداب عدس سوخته هر واحد یکدرم حلزون محرق قیسور هر واحد سه درم آب بارتنگ سرشته طلا نمایند ویا بگیرند کمون با پیاز سوس وعسل وآب وسه روز بر پستان بدارند ویا بگیرند اشق وشوکران وسه روز بدارند وشوکران تنها تا نه روز وآرد عاوی مذکوره درین باب ایست که بخون خنزیر یا دم قنفذ یا خون سلحفاة طلا کنند ویا بگیرند زیت وشب مسحوق مثل کحل ودر ماون اسرب حل کنند تا لختی سرب سوده شود ومدام بتر سیخ آن نمایند وکذلک طین حر ومازو وخام بصبل آمیخته طلا کردن وبقول هبة الله اسفیداج وگل قیمولیا هر واحد دو درم شوکران یکدرم افیون نیم درم افاقیا سه درم پوست انار پنج درم عدس سوخته دو درم همه را سابیده بآب بنج یا آب بارتنگ سرشته ضماد نمایند که از تزیید وعظم باز دارد وبقول حکیم شریف خان طلا بمجر مسن محلوک در سرکه وآب همین اثر دارد واگر شوکران وبنج ولعاب بزرقطونا ومرداسنگ وسفیداب وافیون در سرکه سابیده قرص سازند وعند الحاجت طلا نمایند پستان وخصیه را از بزرگ شدن باز دارد واحتلام وطمث ورستن موی را نیز منع کند ویا شب یمانی وروغن گل طلا کنند ویاید که طلا تمام روز بدارند وبآب سرد بشویند **بولس** گوید که گاهی پستان مردان هنگام احتلام مثل پستان زنان منتفخ شود در چنین حالت پستان را بشگافند واچه اندران مثل مادهٔ سلعه باشد بیرون آرند آنگاه بدوزند پس بمرهم مدمله مثل مرهم خل ومرهم سفیداب علاج کنند وبقول صاحب خلاصه وذکائی اگر زیرهٔ سیاه بسایند وبآب سرشته ضماد کنند وخرقه را بسرکه تر کرده بران گذارند وسیعه بسته محکم ببندند تا سه روز نکشایند وبعد ازان واکنند محافظت پستان کنند وبزرگ فاحش وسست شدن ندهد واگر آرد جو پوست انار کز مازج باریک سابیده وباسرکه آمیخته طلا کنند وهر ماه بعد از حیض سه روز متواتر در شب وروز دو سه مرتبه حافظ از استرخای آن بود وطلای

گل خراسانی بسر که سرشته و کذا مازو چهار درم افیون نیم درم و کذا اورع محرق اقاقیا شب طراثیث سوده بگلاب سرشته و کذا مازو با ریگ سوده با آب خوب پخته ببرف سرد کرده و کذا ایرسا سابیده بعسل سرشته و کذا خون خفاش گاه گاه مانع پستان از عظم ست و بقول اطبای هند اگر بیخ کتان بزرگ بیخ کتان خرد پوست انار بیخ کندر وری مولسری خام برابر باریک سابیده ضماد نمایند پستان غلظیده را سخت نماید و ایضاً گرم گیاهی که در ایام بارش میباشد چهل عدد در نمک انداخته در ظرف نگاهدارند که جمله یکذات شود و با گل ماتانی آمیخته ضماد نمایند و کذا سرمای نازک ریشه درخت برگ که زرد و سرخ باشد خشک نموده با آب سابیده ضماد سازند و یا گیاه لجالو و بیخ اسگند هر روز سابیده بر پستان طلا کنند و اگر انبه خرد که برابر نخود باشد و پهلی خرد ببول و مغز تخم ترهندی و پوست انار همه را در سایه خشک ساخته باریک سابیده دوام از اده مذکور در نیم پاو روغن گاو و نیم پاو شکر حلوا ساخته بخورند و همچنین تا چهل روز بعمل آرند مثل پستان چهارده ساله گردد و اگر مازو سبز و شکر سرخ عوض تخم ترهندی و پوست انار داخل کرده مساوی کوفته بیخته سفوف سازند و یکدام بخورند برای استحکام اعضا خصوص پستان نافع بود

التعظیم ثدی صغیر

اگر پیه گاو میش و پیه فیل مساوی بگدازند و مخلوط ساخته هر روز قدری شیر گرم بمالند در پستان که بغایت خرد بود عظم پیدا آرد و خراطین یا علق بروغن کنجد سابیده ضماد کردن نیز پستان را بزرگ سازد و ایضاً سندهی کوبیده اسگند برابر باریک سابیده طلا کنند که معین بر بالیدن و برآمدن پستان ست و در نسخه دیگر بیخ پیپل بیخ عوض سندهی ست و نوشته که برابر سوده با مسکه گاو طلا نمایند

امراض معده

و آن چهل و دو مرض ست یعنی سوء مزاج معده و درد معده و ضعف معده و ضعف هضم و فساد هضم و تخمه و بطوء نزول طعام از معده و سرعت آن و هیضه و ضعف اشتها و فساد اشتها و شهوت کلبی و جوع بقری و جوع منشی و عطش مفرط و اورام معده و دنبالیه معده و قروح و بثور معده و نفخ معده و حبسار و شاوب و مغلی و اصطباس حیشا و قی و تهوع و غثیان و قی الدم و جمود دم و لبن و قی و انقلاب معده و کرب معده و اختلاج معده و وجع الفواد و حرقت معده و حکه معده و استرخای معده و تشنج معده و جساوت معده و تصفر معده و ضربه معده و خرق معده اکنون بدانکه گاه عارض میشود معده را امراض سوء مزاج ساذج مفرد و یا مرکب و یا مادی و یا مادی و یا اصناف صفراوی و یا بلغمی زجاجی یا رقیق ساکن یا ذی غلیان یا حامض یا مالح و یا مادی سوداوی حامض و حفص و گاه عارض میشود آنرا اورام و قروح و تفرق اتصال و مانند آن از اسباب باطنی و اسباب خارجی مثل صدمه و ضربه گاهی احتمال انخراق میکند و فی الحال قتل نمی نماید و چون تفرق اتصال بحدی رسد که جرم معده را بشگافد صاحب آن بمیرد و بقراط گفته هر که معدهٔ او منخرق گردد هلاک شود و گاه عارض میشود آنرا تحلل نسیج در لیف آن و گاه عارض میشود آنرا از سدهٔ مکاثف و گاه عارض میشود آنرا از امراض خلقت در مقدار مانند آنکه بسیار کبیر یا صغیر گردد و از امراض شکل مثل آنکه شدید الاستدارة شود و از امراض ملاست و خشونت که شدید الملاست مزلق گردد و از آفات وضع او که مثلاً وضع او شدید البروز بسوی خارج گردد و گاه عارض میشود سدد فیما بین الیاف آن و سدد در مجاری معده بسوی کبد و بسوی طحال و ذرب حادث شود اگر در مجاری کبد باشد و اشتها کم گردد اگر در مجاری طحال باشد و گاه عارض میشود در معده ریاح و نفخ بسبب اغذیه و بسبب ضعف نفس معده و سوء مزاج معده گاه واقع میشود از اسباب خارجی از حرارت و برودت و غیر آن و گاه واقع میگردد از اسباب داخلی و از امراض معده آنست که هیجان کند از حرارت شدید یا بسبب معونت او در تجلب مواد ردی بسوی آن و یا بسبب معونت حرارت آن بر احالهٔ ماده در آن بمعونت ردی غیر طبیعی و چون سوء مزاج مادی باشد خالی از آن نیست که یا مادهٔ متشرب غالص در جرم آن باشد و یا ملتصق بر جرم آن و یا مصبوب در تجویف آن و گاه خلط موجود در معده متولد در آن باشد و گاهی منصب از عضو دیگر بسوی آن بود چنانچه از دماغ بنوازل حار یا بارد بمعده ریزد و بدانسبب مزاج معده گرم یا سرد گردد و مزاج آنکه بسوی او نازل شود میل کند و همچنین گاهی بسوی آن از زهره اخلاط صفراوی میریزد و این در بعضی کسان باشد که رگ بزرگ از حراره بسوی معده آنها آید عوض رگی که در اکثر مردم اندر اره بسوی معاء آید پس بسوی معده ریزد انچه انصباب آن بسوی امعاء واجب بود و چون ماده طول کند مالح و حاد

ازان در معده قروح پیدا کند و بارد تفه ملاست و زلق احداث نماید و بساست که تاثیر او بسوی اول اسعا انچه متصل اوست متعادی گردد و اما افساد او مر شهوت و هضم را اول شی ست و گاهی بسوی آن سودا از طحال میریزد و اکثر بسوی آن صفرا از کبد منصب میشود و گاهی اعانت این میکند از اسبابی که در معده باشد مثل وجع شدید و تاخیر طعام و ضعف قوت دافعهٔ آن و بساست که سبب دران غضب یا غم یا انفعال نفسانی میباشد انچه تحریک ماده و انصباب مواد بسوی معده مینماید و لذع حادث کند که بدون قی زائل نگردد و گاهی بسوی آن مثل این محرکات تصوصاً گر سنگی اخلاط صدیدی میریزد لاسیما چون درین نواحی قروح باشد و معذالک گاهی بسوی آن سودا نیز منصب میگردد و سبب در انصباب سودا بسوی آن کثرت سودا ست و ضعف معدهٔ و سبب انصباب خون بسوی آن کثرت دم و هیجان او در عضو اشرف ازان مجاور آن باشد یا در جانب آن مثل جگر و یا فوق آن مثل دماغ چون ازان دم بسوی حلق و مری بریزد و بسوی معده نافذ گردد و ضعف قوت دافعهٔ معده اعانت بر قبول جمیع مواد منصب بسوی آن مینماید و از اسباب قویه در انصباب دم بسوی آن و بطرف غیر آن احتباس دم سیالی از حیض یا خون بواسیر یا ذرب یا ترک ریاضت مستفرغه یا قطع عضو ست که احتیاج می افتد بدفع آن از طریق معده و بقی و اسهال دم دفع میگردد و بدانند که ضعف معده سبب قوی ست در انصباب ماده بسوی آن و اکثر انچه در معده یافته میشود و یا دران متولد میگردد از اخلاط آن بلغم ست و سبب درین آنست که کیلوس قریب الطبع از بلغم ست و وی چون منهضم نشود بهضم تام خون و صفرا و سودا نمیگردد و عند قصور هضم معدی بالضرور بلغم زیاده در معده متولد میشود و ایضاً بسوی معده در غالب احوال صفرا برای غسل آن مانند آنکه امعا را غسل میدهد نمی ریزد پس انچه از بلغم دران متولد میشود مجتمع میباشد و اما صفرا در بعض معده پیدا میشود و در اکثر بسوی آن از کبد میریزد با وجود آنکه صفرا در معده حار متولد میشود چون غذا قابل استحاله بسرعت بسوی دخانیت ملاقی گردد و گاه عارض میشود معده را در خلقت و یا بسبب طول امراض و اوجاع و سوء هضم آنکه جرم او متهلهل النسج سخیف القوام رقیق السجلة میگردد و این مؤدی بضعف در جمیع احوال او میشود و در معالجهٔ آن احتیاج بکلفت می افتد و اسباب امراض معده همه اسباب امراض مذکوره از اسباب خارجی بادی و داخلی غیر بادی سابق و و اصل ست و مخصوص بدان اغذیه ایست بنوعی که مقتضی سوء هضم باشد و اگرچه معده بر صحیح تر احوال بود یا بسیار اندک باشد حتی که معدهٔ صحیح مؤدی بخافت و ضمور گردد و یا بکثرت استعمال ادویه که معده معتاد استعانت بدو او در فعل خود گردد و یا تعب کثیر بقی و اسهال و خصوصاً قی که محتاج بحرکت عنیف غیر طبیعی اوست پس تخلخل نسج لیف او و تهلهل نسج آن عارض شود و معدهٔ شدید الحس مستعد تبادی و تالم از هر ادنی سبب ست و هر سوء مزاج مضعف یا فرط در فعل نقصان پیدا میکند حتی که حرارت مزاج اکثر سبب زلق معده میگردد بنابر احداث ضعف باسکه بسبب غلبهٔ رطوبت مرخیه حادثه از کثرت شرب آب و مرطبات در طبایع حاره و حرارت بمادهٔ صفرا و بیشتر سبب این میگردد و آفات که در افعال معده حادث میشود یا در قوت مشهیه و جاذبه افتد بطور یکه اشتها اصلا نشود و یا اشتها قلیل گردد و یا بسیار کثرت پذیرد و یا شهوت فاسد شود و این یا بسبب غذا باشد و یا بسبب آب و یا در قوت باسکه که امساک او شدید یا ضعیف یا باطل گردد پس طعام را بسرعت متفرق گرداند و یا در قوت هاضمه که منهضم او باطل یا ضعیف یا فاسد شود و غذا را بدخانیت یا حموضت مستحیل سازد و یا در قوت دافعه که فعل او دران بسوی طریقهٔ طبیعیه و یا بسوی فوق اشتداد نماید و یا دفع او ضعیف یا باطل گردد و هر شی که مکث او در معده طول کند و بطی گردد ازان تخمیر مولم محرک اخلاط عارض شود و مثل قواکه بمعی نیست بنابر کثرت رطوبت آنها و گاه اوجاع ممدده و لذاعه و غیر آن بعده حادث شود و گاه تابع ضعف این همه قوی یا بعض او طفو طعام و بطور اسخدار او یا بسرعت اسخدار او و ضعف بهضم او یا بطلان آن یا فساد آن یا سقوط اشهوت یا شهوت کلبی یا شهوت فاسد میباشد و تابع این قراقر و جشا و نفخ و لذع و غیر آن میباشد و بساست که انچه حادث میشود و زمنها مؤدی میگردد و بسوی مشارکت میان اعضای دیگر خصوصاً دماغ بشرکت فیما بین هر دو بعصب کبیر پس صرع یا تشنج یا ماليخوليا حادث گردد و یا در بصر متردد واقع شود و بسیار باشد که خیال کند پیش چشم کرپشه و نسج عنکبوت و دخان و ضباب ست و اکثر قلب مشارک معده میگردد و غشی حادث میشود یا بسبب شدت وجع و خصوصاً در اورام عظیمهٔ آن و یا بسبب کیفیت مفرطه در حرارت و برودت یا مستحیل بسمیت و اگر مادهٔ از احداث غشی ضعیف باشد

قلق وکرب وتثاوب وتشعریره حادث کند ومثل اینهاست کسانی که درحق آنها بقراط گفته که شرب شراب ممزوج بالماء صفه ایشان را صحت می بخشد واین بنابر آنست که دران تنقیه وغسل مع تقویت ست وگاه معده مستعد میشود بسبب شدت حس او بهر انفعال از سبب اندک واین مولد ذربه بصرع وتشنج گردد واین انسان را ادنی غضب وصوم وغم وسبب محرک اخلاط ایذا دهد وچون بدان سبب خلط مراری لاذع بسوی فم معده او منصب میگردد ازان بسبب شدت حس او ایذا می یابد وصرع وغشی وتشنج بمشارکت دماغ بفم معده او واقع میشود واین انسان را عارض میگردد مانند آنکه بسبب ضعف فم معده عارض میشود که چون تخمه کند یا افراط بشرب شراب یا جماع نماید تشنج وصرع افتد وبیشتر مثل اینها بقی کراثی وزنگاری خلاصی می یابند وبسا است که امتلای کثیر ایشان را سبات طویل بهم رساند تا آنکه اگر قی کنند بیدار شوند وبسا است که این سبب وقوع در مالیخولیای مراقی ودر افکار واحلام فاسده میگردد وبدانند که امراض معده چون طول کنند متادی تحاصل نسج لیف آن وعسر تدارک وعلاج میشوند واز آفات ردیه در خلقت اینست که سر بارد مهیا بجهة نوازل باشد ومعده حار بود واحتمال منقی این نوازل مثل فلافلی وفوتنجی وکمونی ومانند آن بسبب خوف غلبه حرارت ننماید وانصباب مواد ونزول نوازل از دماغ بسوی معده کثرت پذیرد ودران باقی ماند تا آنکه معده را ضعیف کند وتحلل نسج الیاف او وغیر آن نماید ومؤلف جامع التشاحه گفته که امراض معده بعضی در فم آن حادث گردند وبعضی در قعر آن افتند اما انچه در فم آن حادث شوند صعب شدید باشند بحدی که در عضو ذی الحس اندازند سبب الم شدید می یابد حتی که گاهی مؤدی بهلاکت میشوند بسبب مجاورت او لقلب ومشارکت او مر دماغ را واعراض عارض بفم معده بعضی ازان عام بدان وبسائر اعضا میباشند وبعضی ازان مشترک دران دیگر اعضا مثل دماغ وقلب میباشند اما مشارکت او دماغ را مثل ارق وذهاب عقل در حمیات وسواس وتشنج واحلام رديه وصرع وسبات ست وجالینوس در کتاب حیلة البرء ذکر نموده که دیدم شخصی را که بآن در تپ دفعة تشنج بغیر ظهور علامات تشنج دران عارض شد بعد ازان اوراقی صفراوی عارض گردید وآن تشنج ازان فوراً زائل شد وکسانی را که اکثار ازاغذیه رديه میکنند اعراض ردی مانند حمیات ویرقان عارض میشوند وچون قی میکنند انچه در معده ایشان باشد زائل میگردند واما مشارکت او مر قلب را بمنزله اغشی وخفقان وغیر آنست وبعضی ازان خاص بفم معده بود وآن فساد اشتهاء وشهوت کلبی وبطلان اشتها معروف ببولیموس ووجع الفواد وثقوی طعام بر فم معده وعطش بسبب

ذکر وجوه استدلال براحوال معده

بدانکه بقول شیخ الرئیس امور یکه ازان استدلال بر احوال معده میکنند از احوال طعام در احتمال معده آنرا وعدم احتمال آن وازهضم او ودفع او ازمعده وازشهوت طعام وشهوت شراب وازحرکات واضطرابات آن مثل خفقان معدی وفواق وازحال دهان وزبان در طعم وبلت وجفاف وخشونت وملاست او وازانچه خارج میشود ازمعده قی وبراز وریح نازله بصوت یا غیر صوت وریح صاعده که آن آروغ ست وریح جشیه که آن قراقر ست وازرنگ چهره وازاوجاع وآلام معده وازحس معده وازجهت انچه موافق یا موذی اوازمطعومات ومشروبات وادویه باشد واحوال مشارکه آن با عضای دیگر اما استدلال از احتمال طعام وعدم احتمال او اینست که اگر معده احتمال نکند مگر کمتر از معتاد که عادت آنشخص بخوردن آنقدر جاری ست در معده ضعف باشد بسببی از اسباب ضعف خواه منشأ ضعف امتلای بدن ازرطوبات باشد که ازخوردن مقدار معتدل مستغنی بود ویا امر دیگر غیر این باشد واگر احتمال کند قوت آن باقی بود واما استدلال ازطریق هضم پس جودت هضم اینست که چون بر طعام معده مشتمل گردد عقب او ثقل در معده وقراقر ونفخ وجشا وطعم دخانی یا حامض وفواق واختلاج وتمدد حادث نشود ومدت بقای طعام در معده مدت معتدل باشد ونزول او ازان در وقت مناسب بود نه قبل او ونه بعد او وخواب مستوی باشد وانتباه خفیف سریع بود وبر چشم تهیج ودر سر گرانی نباشد واجابت ازطبع سهل بود واسفل شکم قبل ازتبرز اندک منتفخ گردد واین دلالت میکند بر جودت التفاف معده بر طعام وحسن اشتمال او بران واین دلالت میکند بر قوت معده وموافقت طعام در کم وکیف وچون معده مشتمل نشود باشتمال نیک وجید الهضم نباشد قراقر وتواتر جشا حادث شود وطعام مدت طویل در معده باقی ماند ویا قبل از وقت واجب نازل گردد وازنشان صفرا نیست که منع هضم کند بمنع مبطل یا ناقض هضم زیرا که این امور از افعال بر ودت ست واز صفرا اصلا حادث نمیشود بلکه آنرا

فاسد میکنند مگر آنکه سوء مزاج حار را تفریط کند تا آنکه قوی را ضعیف نماید و اما از نشان سوداآنست که منع هضم و افساد او معًا نماید و بلغم مایل تر از سوداست
بسوی افساد بسبب کثرت رطوبت مائی که آن مهیا بعفونت و فساد ست و بلغم حامض که حموضت او احداث غلیان مینماید طعام را بیشتر فاسد میکند
و بدانکه چون در معده ورم و قرحه نباشد و نه در غذا فساد باشد و هضم نیک نباشد سببش سوء مزاج بود و اکثر آن از برودت و رطوبت باشد و بعد او حار
و بعد او یابس بود و اما استدلال از اشتهای طعام پس استدلال ازان میکنند یا بزیادت او و یا بنقصان و بطلان او و یا بنوعی از انواع مانند آنکه
گاه عطش و شوق بسوی بارد بود و گاه شوق بسوی ترش و گاه بسوی ناشف و مالح و حریف و یا مجتمع گردد شوق بسوی حریف یا مالح یا حامض معًا
از جهت آنکه اینها مشترک اند در افادهٔ تقطیع خلط ضار پس دلیل بر ضعف معده بود بتوسط دلالت او بر کثرت فضول دران و این وقتی باشد که چون قوای معده
بدفع این فضول وافی نبود و معده قوی مائل بسوی رسوبات باشد و گاهی مشوق بسوی اشیای ردی منافی طبع باشد چنانچه اشتهای انگشت و اشنجار
و غیر آن شود و سبب دران خلط فاسد غریب غیر مناسب باخلاط محمود ست و چون حاسهٔ ذوق صحیح باشد اثر نمیکند شهوت طعام دیگر را بر خلو و چون شهوت
فاسد گردد در انجا آفت بود پس اگر اشتهای مفرط و سومات باشد در انجا تقبض و تکاثف باشد و اگر طبیعت از اطعمه مسخنه کراهت کند و بسوی بارد بالفعل
مائل بود در انجا حرارت مستولی باشد و اگر خواهش مسخنات کند در انجا برودت باشد و اگر اشتهای مقطعات و حموضات و حریفات باشد در انجا خلط الزج باشد و فرق
میان مزاج طبیعی معده و مزاج غیر طبیعی آنست که صاحب مزاج طبیعی را اشتها بمشاکل مزاج معده او میباشد و صاحب مزاج خارج از امر طبیعی را بمخالف و مضاد او
اشتها بود و در معدهٔ حار شهوت آب بیشتر از غذا میباشد مگر آنکه عطش مفرط گردد و قوت حاسه را که بآن ادراک الم عطش میشود ساقط کند بتحلیل کثیر وارد بر ارواح و اگر
عطش با آب گرم یا ماء العسل مسخن و ماء الشعیر ساکن نشود از بلغم مالح بود و اگر بدان تسکین نیابد مادهٔ صفراوی باشد و گاهی شدت حرارت بسبب قوت تحلیل آن و طلب بدل
و لذع قبل از سقوط قوت هیچ جوع شدید گردد و قسمی از جوع شود که بران صبر نتوان کرد و با آن غشی یا رنبود خصوصًا چون در غذا تاخیر گردد در معدهٔ که سودا و بلغم حامض انصباب
نماید شهوت زیاده میباشد چون قدر آنها کمتر از مقدار مستدعی برای نقض باشد و بدانند که شهوت و طلب غذا جمیع اعضا عام ست و مختص معده نیست لیکن این عام طبیعی باشد
و کائن از علائق استدعای قوت غاذیه یعنی قوت غاذیه بجاذبه یعنی قوت غاذیه افعال خود بتمام و کمال بی خیر حاجت بسوی ادراک و شعور میکند و معده مخصوص بشهوت نفسانیه
بهر آنکه حساس ست و آنرا قوت نفسانی مع شعور و ادراک در مبدأ این قوت ست و گاهی بعضی کسان را اتفاق افتد که گرسنگی بسیار گردد و طعام بسیار خورند
و ایشان را تخمه نشود و نه اثر کثیر در عالیه پدید آید و مغذا بدن فربه نشود و سبب این حالت تحلل کثیر سریع ست مع صحت هاضمه و جاذبه بشهوانی و اما
استدلال از طریق فواق آنست که اگر صاحب او بلذع احساس کند در انجا خلط حامض یا حریف یا تلخ باشد و اگر بآن تمدد محسوس گردد در انجا خلط الزج
باشد و اگر باین احساس نکند و عطش نباشد خلط بلغمی باشد و اگر عقب استفراغات و حمیات بود در انجا یبس باشد و اما استدلال از حال دهان و زبان
اینست که اگر زبان در او جاع معده شدید الخشونت و حمرت بود بر غلبهٔ دم یا ورم حار دموی در معده دلالت کند و اگر مائل بزردی بود آفت صفراوی
باشد و اگر مائل ببیاهی بود سبب سوداوی باشد و اگر مائل ببیضی و لینت بود سبب رطوبت باشد و هر رنگ که درین وقت در زبان پیدا گردد دلالت
میکند بر آنکه در معده مادهٔ ایست که آنرا این لون ست خواه مورم باشد یا غیر مورم مگر رنگ سیاه که بیشتر از مادهٔ صفراوی محترق بحرارت آن میباشد آنچه
ازان بسوی زبان متصعد میشود سیاه میگرداند و اگر یبس تنها یعنی حقیقی باشد نه از خشونت حادث از فقدان رطوبات بر زبان از فرط حرارت بسبب
یبوست باشد و کثرت آب دهن و زیدیت او دلالت بر رطوبت معدهٔ مرسلهٔ مائیت لعابیه میکند و خشکی فم و قلت آب دهن بر یبس معده دلالت مینماید
و حرارت او بر حرارت اگر در اینجا علامات دیگر معین این در دلالت بر حرارت باشند و بدانند که خشکی دهن بر دو وجه بود یکی یبس حقیقی و او آنست که آب دهن نباشد
دوم یبس کاذب و وی آنست که آب دهن غروی لزج باشد لیکن بسبب حرارت بخاری که متادی بدان گردد خشک شود پس واجبست که فرق نمایند
میان یبس و جفاف آب دهن لزج در دهان که آن دلالت بر یبس و این بر رطوبت لزج دارد خوار از معده منبعث شود و یا از سر نازل گردد و اما طعم دهان
پس تلخ دلالت بر حرارت و صفراوی نماید و ترش در اکثر امر دلالت میکند بر برودت معده لیکن کمتر از برودتی که بآن طعام اصلا منهضم نشود و بساست

که دلالت بر حرارت ضعیف مع رطوبت نماید که رطوبت را اندک بجوش آرد بعده خالی شود ازان قاصر از انضاج پس عموضت عارض گردد مثل عصیر که ترش میگردد
چون سرد کرده و نیز ترش میشود چون جوش کند از حرارت ضعیف و گاهی حموضت از انصباب مادهٔ حامض از اطحال بسوی معده میباشد و انچه بسبب اطحال
باشد بآن اشتهاا شتداد نماید و نفخ و قراقر دسوء هضم کثرت پذیرد و آروغ ترش آید و تفه از طعوم فم بر بلغم تفه و شور بر بلغم مالح دلالت کند و طعوم غریبه همچه دلالت
بر اخلاط غریبه عفنه رديه نمایند و اما استدلال از انچه خارج میشود از معده پس اگر درقی تنوع فقط باشد و ماده بر نیاید ماده یا لجه منتشریه بود و اگر قی سهل
باشد و عقب تناول چیزی که دران جلا و غسل باشد مثل ماء العسل و ماء السکر ماده بسهولت بر آید دلالت بر مادهٔ مصبوب در تجویف نماید و اگر قی و تنوع باشد که
ماده تمام بسهولت منقلع نشود بر اجتماع هر دو امر بر لهوج خلط یا بر خروج چیزی و بقای چیزی دلالت کند و غثیان از مادهٔ منتشریه تنها نمی باشد بلکه از مادهٔ
غیر منتشریه نیز میباشد چون بسیار باشد و فم معده را لذع کند و یا اندک باشد و حجم زیاده حاصل کند با اختلاط آن با طعام و از قعر معده بسوی فم معده مرتقی گردد
و لذع آن نماید و لهذا گاهی قذف اخلاط بعد طعام سهل باشد و قبل او سهل نبود مگر آنکه ماده کثیر باشد لیکن چون حدوث تنوع و غثیان بر دو رباشد مادهٔ
منصبه بود و اگر دائم باشد ماده در معده علی الاتصال متولد شود و ایضاً قی دلالت میکند بر وجود آن ماده که ازان خارج میگردد پس صفراوی سودا و بلغم
و بر بلغم حامض و مالح بلون و طعم و بر بلغم زجاجی برنگ و بر بلغم نازل از سر بلون مخاطی و بدانچه با آن از نوازل بسوی اعضای دیگر باشد و بعضی کسان باشند
که چون ایشان طعام تناول نمایند احساس میکنند که اگر حرکت زیاده نمایند طعام قی شود و این بر رطوبت فم معده و یا ضعف معده دلالت کند و انچه از رطوبت
باشد بر خلو معده نیز عارض گردد و انچه از ضعف بود بر امتلا تنها عارض شود و ایضاً فرق فیما بین چنان کنند که در کائن از رطوبت بالضرورة قی عارض آن چیز
از قسم آن رطوبت برآید و در کائن از ضعف معده طعام تنها خارج گردد و ایضاً در کائن از رطوبت البته شهوت طعام ضعیف بود و در کائن از ضعف چنین نباشد
و اما برازیس مستوی معتدل در رنگ و بوی بدل دلالت بر جودت هضم میکند و جودت هضم دلالت بر قوت معده مینماید و قوت معده بر اعتدال مزاج او دلالت
[redacted] ازان نامنهضم باشد دلالت بر ضعف معده و بر سوء مزاج آن مینماید و رنگ براز دلالت کند بر مادهٔ که در معده بود و اگر در انجا لبین و نتن باشد دلالت
نماید بر انکه از معده قبل از وقت نازل شده مثل سوداوی معده ران بنابر ضعف قوت ماسکه و اگر لبین نباشد بر این امر دلالت نکند بلکه بر ضعف ماضمه دلالت تمام
و در استدلال از صوت بعضی گفته اند که نزول او دلیل بر جودت هضم و قوت نیز هست و کذلک قلت نتن او و شیخ میفرماید که صواب درین آنست که نزول او دلالت بر قوت نمیکند
بلکه بر قدری ضعف و لیکن آن ضعف کمتر از انست که جشا بعد از هضام حادث کند و اما بودن او عظیم الصوت اگر بنابر جوهر او باشد آن بسبب غلظ او بود و اگر بسبب قوت دافعه باشد آن
دلالت بر قوت اندک نماید و لطیف رقیق که آنرا صوت نباشد دال تر بر قوت است از کثیف مصوت و خصوصاً آنکه تصویت او از اراده مرسله باشد و اما صوت خارج از تلافیف نفس او دلالت بر اختلاط
در هر کدام و اما قلت نتن دلالت بر جودت هضم مینماید نتن دلیل فساد است و عدم نتن اصلا بر فجاجت دلالت کند و اما جشا گاهی متن بود و گاهی نتن و گاهی خانی و یا زنگاری و یا زهمی و یا حمائی و یا عفنی
و یا سکلی و گاهی شبیه بطعم چیزیکه صاحب او تناول نموده و گاهی بسیج صرف که دران کیفیت دیگر نباشد و آن صحیح ترین جشاست و اگر دخانی باشد و دران سبب جوهر
طعام سریع الاستحاله بسوی دخانیت نباشد مثل زرده بیضه مطبخ و تربه یا طعامی که با آن در صنعت وی ایجاد او کیفیت دخانی بود مثل حلوای متحول یا تلش
و غیر آن پس سبب دران نارسیت معده باشد بساده یا بسوء مزاج بسیط و اگر بساده بود بر یکی از اقسام مواد در طعم آن باشد مثلا در کائن از مادهٔ صفراوی تلخی محسوس
شود و در کائن از مادهٔ سوداوی ترشی احساس نماید و اکثر این از مادهٔ صفراوی بود که بسوی معده از مراره بر وجه مذکوره سابق برزید یا از نزول حادهٔ سر و خصوصاً چون
انسان صفراوی مزاج نباشد و ایضاً استدلال میکنند بر انکه سبب حرارت مادی یا بسیط ست از جهت تقدم تغذیه بغذای بعید از دخانیت مثل نان جو که چون
بران جشای دخانی آید سببش معده بود و ایضاً بر از معاینه نمایند اگر آن مراری باشد دلالت کند بر انکه سببش حرارت در معده ست و اگر براز مراری نبود واجب نمیکند
که سبب در معده نباشد چه بسا ست که آن سوء مزاج حار بسیط باشد و ایضاً قی اگر صفراوی بود سببش معده باشد و الا جائز ست که از اطعمه باشد و از معده نبود
چون بدان سوء مزاج حار بسیط باشد و قی اول دلیل ست بدانچه دران خارج گردد بر انکه سببش حرارت معده ست و اگر بلغم غلیظ یا مائی تفه باشد سبب او اطعمه باشد نه زیرا که
مثل این بلغم در معدهٔ حار بسیار نباشد و گاهی جشای دخانی و حامض دلالت کند بر سهر که بآن معده فارغ کافی را بی مفهم نیابد و مشتعل گردد و تغوث پذیرد و از تنوع

دود ناک شود و طعام ناگوارنده بماند و اما اگر جشای حامض از غذای حامض نبود و نه از انحدار که چون دران افراط کنند بسوی حموضت متغیر گردد پس این بسبب برودت معده باشد و خصوصاً چون اغذیه بعید از تحمض مثل عسل تجربه کنند و دریابند که حموضت می پذیرد پس حکم کنند که سبب دران برودت معده است بلا ماده یا بماده و بدانچه با ماده بود ثقل در فم معده دائم بود و اکثر این با صحاب سودا یا اصحاب طحال و بکسی که بسوی معدهٔ او نوازل بارد فرود آید مثل اصحاب مراقیا عارض شود و گاهی ترش میشود و جشا از حرارت چون مادهٔ حلو مصادفت نماید پس آنرا بجوشش دهد و ترش گرداند چنانچه جرجایی نوشته که آروغ ترش بیشتر از طعامهای شیرین افتد و این چنان بود که حرارت معده طعام شیرین را بجوشاند و ترش گرداند لیکن آروغ ترش از حرارت ضعیف تر تواند کند و اگر حرارت قویتر باشد آن شیرینی را بسوزد و تلخ کند و آروغ را دود ناک سازد و بر آروغ ترش از حرارت دلالت میکند آنکه جشای حامض با علامات حرارت و التهاب و تلخی دهن و عطش و انتفاع ببارد باشد و دلیل بر آنکه حرارت معده گاهی ترش میکند طعام و جشا را اینست که حرارت هوا شیر تازه را زود تر ازان ترش میگرداند که برودت هوا و گاهی بقی نیز بر مادهٔ استدلال میکنند و چون جشا منتن باشد دلالت کند بر عفونت در معده مانند دلالت تخرد گاهی بر قروح در معده دلالت نماید و سبکی و سمکی و حمائی دلالت بر رطوبت متعفنه مینمایند و زنگاری دلالت کند بر حدت و حرارت مع عفونت و این دلالت شدیدتر مینماید بر حرارت از دخانی و اما اگر جشای غیر دخانی و غیر حامض باشد و موذی بطعم طعام بعد مدتی بر تناول طعام بود او دلالت بر ضعف معده از اصالهٔ طعام کند و اما قراقر دلالت میکند بر ضعف معده و سوء اشتمال او بر طعام و بر عایدار طب و اما استدلال از رنگ چهره پس بیدانکه رنگ شدید الدلالت بر حال معده و کبدست در اکثر امراض معده بارد رطب میباشد و رنگ اصحاب رصاصی بود و اگر با آنها صفرت باشد مائل بسفیدی بود و اما استدلال از اوجاع معده مثل وجع حمدوست که آن دلالت بریح میکند و گاهی بسبب شدت امتلای معده از طعام باشد و فرق میان هر دو اینست که ریحی در اکثر با خفت و با انتقال بود و وجع ثقیل بر امتلا دلالت کند و لاذع دلالت مینماید بر خلط حامض یا حریف یا عنص یا تلخ و اما استدلال بدانچه برآن از حس معده میکنند تفصیل او آنست که چون احساس کنند در معده بدانچه دلالت نماید بر سوء مزاج آن یا بغیر ثقل باشد و آن سوء مزاج ساذج بود و یا با ثقل بود و آن مادی باشد پس با این ثقل لذع بود یا نه اگر لذع نبود یا سقوط نبض و سردی اطراف و مانند آن در انجا باشد او بسبب دم جامد در معده بود و یا چنان نباشد و آن بسبب بلغم لزج بود و اگر ثقل بسیار بود بلغم زجاجی باشد و اگر اندک بود مائی رقیق یا زجاجی اندک باشد و فرق میان هر دو آنست که آب دهن در مائی رقیق و بسیار باشد و اگر با ثقل لذع بود پس اگر با آن التهاب نباشد ماده حامض بود یا سودا وی اگر آن با ثقل و سهر و مانند آن باشد و الا بلغم حامض بود و اگر با آن لذع التهاب باشد ماده حار بود اگر معذلک تلخی دهن باشد ماده صفراوی بود و اگر تلخی دهن نباشد ماده سوداوی محترقه بود اگر در انجا ثقل و سهر و دوسواس باشد و الا بلغم مالح بود بعده تلخی دهن یا زائد بر ثقل بود پس صفرا صرف باشد یا چنین نباشد پس مخالطت مادهٔ دیگر بود یا سوداوی اگر بحرارت حموضت یا عفوصت باشد و الا بلغمی باشد و اما استدلال از انچه موافق یا منافی یا موذی باشد چنانست که نظر کنند که آیا اشیای سرد او را موافقت میکنند یا چیزهای گرم یا خشک یا تر بعد از انکه رعایت یک امر کنند چه بیشتر خلط واقع میشود و چون رعایت آن نکنند و او اینست که بسیار باشد که اشیای سرده غلیان خلط رقیق مائی رطب یا شوریت خلط بلغمی را بشکنند پس گمان شود که از استعمال آن انتفاع حاصل شد و در اینجا حرارت ست و حال برخلاف آن باشد و اینجا چیزهای گرم بیشتر خلط حار را دفع کند و آنرا تحلیل نماید و گمان افتد که از ان نفع بسر رسید و در اینجا برودت ست و حال بعکس آن باشد پس بر طبیب واجب ست که با وجود این هر دو امر بطرف سائر دلائل نظر دارد و بر چنین منافع کاذبه مفتون نشود و گاهی در این استدلال بوجهی دیگر نیز غلطی واقع میشود و آن اینست که دوای حار در بدن چون نفع کند پس گاهی نفع او بنوعیست که آب دهن در مائی رقیق و بسیار باشد و اگر با ثقل لذع بود پس اگر با آن التهاب نباشد ماده حامض بود یا سوداوی اگر آن با ثقل و سهر و مانند آن باشد و الا بلغم حامض بود و اگر با آن لذع التهاب باشد ماده حار بود اگر معذلک تلخی دهن باشد ماده صفراوی بود و اگر تلخی دهن نباشد ماده سوداوی محترقه بود اگر در انجا ثقل و سهر و دوسواس باشد و الا بلغم مالح بود بعده تلخی دهن یا زائد بر ثقل بود پس صفرا صرف باشد یا چنین نباشد پس مخالطت مادهٔ دیگر بود یا سوداوی اگر بحرارت حموضت یا عفوصت باشد و الا بلغمی باشد و اما استدلال از انچه موافق یا منافی یا موذی باشد چنانست که نظر کنند که آیا اشیای سرد او را موافقت میکنند یا چیزهای گرم یا خشک یا تر بعد از انکه رعایت یک امر کنند چه بیشتر خلط واقع میشود و چون رعایت آن نکنند و او اینست که بسیار باشد که اشیای سرده غلیان خلط رقیق مائی رطب یا شوریت خلط بلغمی را بشکنند پس گمان شود که از استعمال آن انتفاع حاصل شد و در اینجا حرارت ست و حال برخلاف آن باشد و اینجا چیزهای گرم بیشتر خلط حار را دفع کند و آنرا تحلیل نماید و گمان افتد که از ان نفع بسر رسید و در اینجا برودت ست و حال بعکس آن باشد پس بر طبیب واجب ست که با وجود این هر دو امر بطرف سائر دلائل نظر دارد و بر چنین منافع کاذبه مفتون نشود و گاهی در این استدلال بوجهی دیگر نیز غلطی واقع میشود و آن اینست که دوای حار در بدن چون نفع کند پس گاهی نفع او بنوعیست که آب دهن در مائی رقیق و بسیار باشد و اگر با ثقل لذع بود پس اگر با آن التهاب نباشد ماده حامض بود یا سوداوی اگر آن با ثقل و سهر و مانند آن باشد و الا بلغم حامض بود و اگر با آن لذع التهاب باشد ماده حار بود اگر معذلک تلخی دهن باشد ماده صفراوی بود و اگر تلخی دهن نباشد ماده سوداوی محترقه بود اگر در انجا ثقل و سهر و دوسواس باشد و الا بلغم مالح بود بعده تلخی دهن یا زائد بر ثقل بود پس صفرا صرف باشد یا چنین نباشد پس مخالطت مادهٔ دیگر بود یا سوداوی اگر بحرارت حموضت یا عفوصت باشد و الا بلغمی باشد و اما استدلال از انچه موافق یا منافی یا موذی باشد چنانست که نظر کنند که آیا اشیای سرد او را موافقت میکنند یا چیزهای گرم یا خشک یا تر بعد از انکه رعایت یک امر کنند چه بیشتر خلط واقع میشود و چون رعایت آن نکنند و او اینست که بسیار باشد که اشیای سرده غلیان خلط رقیق مائی رطب یا شوریت خلط بلغمی را بشکنند پس گمان شود که از استعمال آن انتفاع حاصل شد و در اینجا حرارت ست و حال برخلاف آن باشد و اینجا چیزهای گرم بیشتر خلط حار را دفع کند و آنرا تحلیل نماید و گمان افتد که از ان نفع بسر رسید و در اینجا برودت ست و حال بعکس آن باشد پس بر طبیب واجب ست که با وجود این هر دو امر بطرف سائر دلائل نظر دارد و بر چنین منافع کاذبه مفتون نشود و گاهی در این استدلال بوجهی دیگر نیز غلطی واقع میشود و آن اینست که دوای حار در بدن چون نفع کند پس گاهی نفع او بنوعیست که سبب مرض قلع کند و گاهی نفع او بدین سبب باشد که زائل میشود اعراض مرض و جائزست که نفع بیکی ازین هر دو مضاد نافع بدیگر باشد مثال این انچه عارض میشود اصحاب مراقیا را که گاهی ایشان نفع می یابند باشیای بارده و این بنا بر اصلاح آنها مزاج کبد را و کسر حدت مادهٔ سوداوی میباشد و گاهی منتفع میشوند باشیای حاره از بهر تحلیل آنها ریاح و نفخ را

که در ایشان بسیار میباشد و ایضاً چون ایشان را از دواضر عارض میشود پس گاهی اضرار او بسبب زیادتی در اعراض میباشد چنانچه در ینجا و کذلک بعضی از امراض آنست که باجتماع دو سبب متضاده عارض میشود مثل بعض انواع مرا قیا که آن از حرارت کبد مع برودت معده حادث میگردد و در این هنگام گاه منتفع میشوند باشیای حاره و گاهی باشیای بارده و گاهی از هر دو ضرر میبابند و این همه از جمله است که رعایت آن در استدلال بموافق و مخالف بسیار دشوار است

و اما استدلال باحوال مشارکات چنین باید کرد که مثلاً نظر کنند که آیا دماغ منفصل از اسباب نوازل باعث لبوی معده برای نوازل است و یا کبد مولد صفرا باعث اینجاست و یا طحال عاجز از نقض سوداء دوارم کثیر السوداست و این تعرف برای سبب است و نظر کنند که آیا پیش چشم شیء غیر معتاد غیر ثابت متخیل میگردد و آیا حادث میشود صداع و وسواس با امتلاء و ثقل باخلو معده و کذلک دوار خاصتهً و آیا حادث میگردد خفقان با امتلاء یا برجوا یا غشی و تشنج و این تعرف برای عرض است پس اگر امتلاء خیالات یا صداع یا وسواس و منامات مختلفه یا خفقان یا سبات عظیم حادث کند معده ممتلی و ضعیف و بدان سوء مزاج باشد و اگر خفقان و صداع و غشی و وسواس در حالت خوابیدن اگردد بدانند که معده قبول نمیکند صفراء و خلط لذاع را که لبوی قعر معده نزد خلا آمده و یا خلط سوداوی و یا خلط بارد را و فرق درین لبسائر بیان کرده شد توان کرد و اینجا ازین اسباب در اسفل معده باشد صداع و صرع و غشی و تشنج که ازان پیدا گردد عظیم نمی پذیرد و اعراض دالله بر احوال او بمشارکت بعضی دماغی اند مثل اختلاط ذهن و سبات و جمود و وسواس و بعضی قلبی اند مانند غشی و خفقان و سوء نبض و بعضی مشترک اند مثل بطلان نفس و عسر او و سوء او

طریق تشخیص

اسباب امراض معده حادث از سوء مزاج و ریاح و فساد غذا ایست که اگر کسی شکایت مرضی معده کند اول در یافت این امر نمایند که سبب بش سوء مزاج ساذج ست یا مادی و این چنان باشد که از مریض بپرسند که در معده سبکی معلوم میشود یا گرانی اگر سبکی گوید ساذج بود و الا مادی و ایضاً اگر غذای جمود خورانیده نمی کنانند پس اگر طعام مختلط ببعض مواد برآید سوء مزاج مادی بود و اگر آمیزش چیزی از اخلاط بدان نباشد سوء مزاج ساذج بود و ایضاً بقول نظر کنند اگر تشخین غلیظ باشد سوء مزاج مادی بود و اگر صاف رقیق باشد سوء مزاج ساذج بود و ایضاً غثیان قویترین علامات سوء مزاج مادی ست و ایضاً ساذج مزمن عسر الیرء بود بخلاف مادی که سهل العلاج ست بعد ازان سوال کنند که تشنگی هست یا نه و هضم قویست یا ضعیف اگر تشنگی مفرط و هضم قوی گوید حال قلت اشتها و عطشای و خانی یا بخاری قلیل الدخانیه و سهوکت آب دهن و انتفاع از مبردات و احتراق و فساد اغذیه لطیفه مثل گوشت طیور و مانند آن هر چه حار و قلیل المائیه باشد و انهضام اغذیه غلیظه بارد و خشکی دهن و التهاب معده و تضرر بمشروبات حاره و تقدم استعمال اشیای حاره و یا مقام در هوای گرم نیز پرسند اگر این آثار تنها یافته شوند سبب سوء مزاج حار ساذج باشد و اگر با آن تلخی دهن و غثیان دائم الصیرورة کثرت مادة یا بودن او متشربا در قعر معده و ایجاد طعام بحالت قلت مادة یا رسیدن او لبوی فم معده و قی صفراوی و برازهای اگر مادة در معده متشربه نباشد و زردی بول و براز و لذع قم معده بعد تناول طعام و آروغ منتن حریف نیز باشد سبب سوء مزاج صفراوی بود و اگر صرف اقوار تشنگی و خشکی زبان ننماید و با آن هزال بدن و ذبول او و تخفیض آب و قبض طبع و انتفاع باغذیه رطبه و مرق و ادمان و نفرت از اغذیه یابسه باشد سبب سوء مزاج یابس بود و اگر با وجود این کثرت اشتها مع ضعف هضم و کثرت نفخ و وسواس خیالات فاسده و وحشت و حرقت معده و ترشی یا زختی دهن و صفرت لون مع سواد و غلظ قاروره و سیاهی آن و بطو و صفر و تواتر نبض و کثرت قی هامض مفرس مع عظم طحال و اختلاج عراق باشد سبب سوء مزاج مادی سوداوی بود و اگر تشنگی کمتر و هضم ضعیف بیان کند و رنگ چهره سفید مائل بزردی باشد و براز نرم و غیر منهضم و منتفخ برائحه و بوضع اشیای حار بالفعل بر معده و تناول اشیای حاره حریفه انتفاع یابد و اشتها زیاده بود و آروغ ترش آید و اغذیه خفیفه هضم گردد سبب سوء مزاج بارد ساذج بود و باشد که این سوء مزاج بدان حد رسد که هر روز بعد چند ساعت از طعام ماکول متمدد و وجع عظیم که بدون قی رطوبت ترش ساکن نشود عارض گردد و گاه مؤدی باستسقا ذریع گردد و یا دماغ در آفات این سوء مزاج شریک گردد و صداع و طنین و مانند آن ظهور نماید و اگر اتفاق سوء مزاج

بارد بمزاج اصلی حار افتد قراقر و نفخ و جفاف و عطش کثرت پذیرد و فساد زیاده گردد اگر بسببی دیگر احتیاج بفصد افتد و بدق مؤدی گردد و اگر با وجود عدم تشنگی اشتها ساقط بود و بر طعام کثیر آن غذا رغبت نباشد بلکه میل بسوی چیزی باشد که در آن حدت و حرافت بود و چون آنرا تناول نماید نفخ و تمدد و غثیان ظهور نماید و با آروغ استراحت یابد و جشای حامض و تخمه و کثرت آب دهن خصوصاً وقت خواب و تغیر رنگ بسفیدی و تهلل بدن و بیاض قاروره و خاصی آن و بطوی نبض و لینت آن و قی بلغمی باشد سببش سوء مزاج مادی بلغمی بود و اگر از اغذیه رطبه و دسومات متنفر باشد و ازان و از شرب آب بارد و تناول فواکه رطب و بقول بارد ایذا یابد و از تقلیل غذا و از غذای یابس انتفاع حاصل گردد و کثرت لعاب دهن و غثیان و سرعت انحدار طعام باشد سببش سوء مزاج رطب ساذج بود و بسا هست که برغم معده رطوبت بالقه باشد و صاحب او هر آنچه بخورد توهم کند که اگر حرکت نماید قی گردد و ایضاً اگر با وجود آثار برودت تمدد در معده و پهلو و شراسیف و طفوی طعام و کثرت ریاح نازله و جشائیه دریافت گردد سببش ریاح باشد و اگر با وجود تمدد شراسیف غثیان و حرقت معده و تغیر آروغ و دفتن برازباشد سببش فساد هضم غذا بود و بدانند که ترکیب علامات بعض انواع سوء مزاجات دلیل سوء مزاج مرکب باشد و ایضاً اگر لعاب از دهن سائل شود خصوصاً وقت گرسنگی و در حالت پری شکم ساکن گردد و غثیان تکلیف دهد و هر چه بخورد بمؤنت متغیر گردد و بخارات بر سر متصاعد شوند و صداع آرند سببش سوء مزاج حار رطب بود و اگر با وجود تشنگی و خشکی زبان ذبول بدن و یبس برازباشد سببش سوء مزاج حار یابس بود و اگر بدن سفید و متهلل نماید و کسل در حرکات پدید آید و برازرم آید و دهان مریض پیوسته از رطوبت لزج تر بود و آروغ ترش و غثیان رنج دهد سببش سوء مزاج بارد رطب بود پس اگر آب دهن غالب بر طعم دهن و جشا باشد بر کثرت رطوبت دلالت کند و اگر حموضت دهن غالب باشد بر کثرت برودت مزاج دلالت نماید و اگر مریض هر روز لاغر تر شود و دهان خشک باشد و میل آب کمتر بود و آروغ ترش اید و طعام بد گوارد و صفر و بطو ر نبض و سفیدی قاروره و کثرت اشتها مع تخمه بود سببش سوء مزاج بارد یابس باشد

علاج کلی معده

بدانکه معده بمنزلهٔ حوض بدنست و صحت بدن موقوف بر صحت آن چه سلامتی حال اعضا موقوف بر تندرستی مزاج ست و آن منوط بصلاحیت اخلاط و صلاحیت اخلاط موقوف بر ترتیب و جودت غذا و این هر دو بدون سلامتی حال معده لفظی نه بخشد و ازینجاست که جمعی از اطبای ذی اعتبار مثل مختار ابن هبل و کندی و محمد بن الیاس و غیرهم معده را از اعضای رئیسه شمرده اند بالجمله عضویست شریف هر قدر که اهتمام در معالجهٔ آن بکار برند رواست و موجب صحت جمیع اعضا و از انکه تقاضای غذا و هضم آن مخصوص بمعده ست و محتاج الیه سائر اعضاست اورا عضو مشارک گویند و آفت او موجب آفت همه اعضاست لهذا رعایت او ضروری ست در علاج هر مرض پس حافظ صحت معده را می باید که در معده از اجتماع اغذیه و اشیای دیر هضم و مفسدات اشتها محترز باشد و شرب آب و شراب بر نهار خصوص در مزاج بارد و استعمال فواکه رطب خام جمله از مفسدات معده اند ازان اجتناب نماید و لزوم ریاضت معتدل و نگاه گاهی فاقه کردن حافظ صحت معده ست و اصول سبع که در اصلاح معده دائم رعایت آن لازم ست **اول** استعمال دوائی ست که دباغت او کند چون بستر خی گردد و اینمعنی در دوائی بود که عفوصت و قبض بادی بوده باشد همچون آله **دوم** آنکه ملاست او زائل سازد و خمل او را پاک کند و این معنی در ملطفات و مقطعات و محللات صورت بندد مثل قرنفل **سوم** آنکه شاهیهٔ او را بجنباند و اینمعنی در انچه حموضت و حرافت و ملوحت داشته باشد حاصل آید مانند لیمو و خردل و آبکامه **چهارم** آنکه ریاح را تحلیل کند و رطوبت بالقه از وی زائل سازد چون زنجبیل **پنجم** آنکه سدهٔ او را بگشاید همچون صبر **ششم** آنکه قوای او را بانعاش آورد مثل زعفران **هفتم** آنکه حرارت غریزی او را نگاهدارد چون مصطکی **و از نتایج** افکار صاحب ترنبه است و او جمعی از متقدمین بران قرار یافته که چون مصطکی با بست و زن آن مارالحدید در کوزهٔ نو بپوشانند تا سوم حصهٔ آن بسوزد پس هر روز هفت مثقال ازان بنوشند صحت معده را نگاهدارد و قائم مقام او دیهٔ کبار ست و آب آهن تاب و معدن حدید و گلاب قرنفلی که سه تولهٔ قرنفل کلان کلاهدار را در یک شیشهٔ گلاب دو آتشه انداخته چهل روز در آفتاب بدارند و شب بردارند و بعده از سه تولهٔ تا هفت تولهٔ استعمال کنند بسیار فائده میکند و اگر با سفوف مصطکی سه ماشه و برابر آن نبات بدهند بقول علوی خان اثر عجیب دارد و از انچه معده را قوت دهد و صحت او را نگاهدارد و شاهیه را قوی سازد در رطوبات را زائل کند و سوء هضم و تخمه و ریاح

را دفع کند و در تقویت باه اثری عظیم دارد و معجونی ست که اطبا کی ترتیب داده و آنرا بمعجون مغنی مسمی ساخته و آن اینست زنجبیل کرویا انیسون مغز خلنجوز
بریان قرنفل هرکدام یکمیزد و پوست ترنج مصطکی عود هندی هرکدام نصف جزو زعفران برگ سداب آ ما نصف الحدید مدبر معده هرکدام ربع جزو کوفته بیخته با چهار جزو
مجموع عسل مصفی و نصف آن آب نعناع و ربع آن هریک از آب لیمو و آب سیب و آب آس سرشته در آخر قدری عنبر و مشک بگلاب حل کرده اضافه سازد
و این ترکیبی ست که مثل او یافته نمیشود شربتی دو درهم و قوتش تا بیست سال باقی می ماند **و بقول شیخ** در امراض معده علاج کرده میشود بشرو بات
و اضمده و نطولات از آبهائی که دران ادویه جوشانیده باشند و باطلیه و مروخات از ادهان و مراهم متخذ از ادهان مطبوخ در آبهائیکه دران ادویه پخته باشند
اما نفع اطلیه و اضمده در بیخ زیاده از نطولات ست که نطولات را دران تاثیر ضعیف ست بخلاف دماغ و چون بنطول علاج کنند اگر علاج جرم معده از طرفی
که متصل پشت ست مراد باشد باید که نطول را از مکانی که بعد او معتدبه باشد بریزند و اگر مراد علاج آنچه در داخل معده ست از اطعمه و رطوبات و مانند آن
باشد باید که سکوب از مکان متوسط بود و جالینوس گفته که ضماد و کماد در نفع سریعتر از مشروبست و میدانند که علاج آنچه عارض میشود از سوء مزاج در
کیفیتین فاعلتین یعنی حرارت و برودت سهل تر ست بسبب سهولت وصول طبیب بسوی ادویه مضاده آن هر دو که شدید القوة اند و اطبا را درین باب اختلاف ست
بعضی گویند که علاج بارد باید که سهل تر باشد زیرا که ادویه حاره قویتر از ادویه بارده اند بضرورت آنکه حرارت اقوی کیفیات فاعله ست و بهر کنایه سخونت باطن
بدن اعانت ادویه حار بر تسخین میکند و ادویه بارده را ضعیف مینماید و بعضی گویند که علاج حار خیلی سهل تر ست بهر آنکه مزیل امراض فی الحقیقة طبیعت ست
و ادویه معین آنست و طبیعت در سوء مزاج حار لامحاله بسیار قویتر ازان باشد که در سوء مزاج بارد پس قوت آن بر ازاله سوء مزاج حار قویتر باشد و بهر آنکه
لابد وارد بر معده از اغذیه بیشتر ازان باشد که احتیاج بسوی او در تغذیه نفس اوست و این لامحاله تبرید واجب میکند و بران بمشکل میگردد و بهر آنکه اکثر
در معده بلغم بسیار پیدا میشود و این معین بر تبرید اوست و حق آنست که علاج سوء مزاج حار در ابتدا عسر تر ست از سوء مزاج بارد در ابتدای او و اما در انتها
امر بالعکس باشد و این بهر آنست که طبیعت در ابتدای سوء مزاج حار اگرچه شدید القوة ازان باشد که در سوء مزاج بارد لیکن او شدید الاهتمام بدفع این مزاج
نیست بنا بر قلت منافات میان طبیعت و حرارت و در سوء مزاج بارد چنین نیست و اما در انتها طبیعت لطول مقاسات سوء مزاج حار در ایشان بدفع او متضرر
نمیشود و در بیوقت غیر شدید الضعف میباشد و در سوء مزاج بارد چنین نباشد چه برودت مستقر نمیگردد مگر آنکه طبیعت بسیار ضعیف گردد والا در اول امر آزاد دفع میکند
و اما علاج آنچه از سوء مزاج در کیفیتین منفعلتین یعنی رطوبت و یبوست عارض میشود صعب تر ست و خصوصا مزاج یابس بهر آنکه مقابله هر واحد ازینها
بقوت ضعیف التاثیر میباشد و مقابله مزاج یابس عارض باستعمال اشیای مرطبه صعب تر ازهمه ست و مدت تسخین بارد مثل مدت تبرید حار ست و خطر
در تبرید عظیم تر ست در هر عضو و در مثل این اعضای شریفه شدید تر و خصوصا معده که آله هضم غذا و احالة آنست خوف در تبرید آن اعظم از تسخین ست لاسیما چو
ببعض اعضای مجاوره معده سوء مزاج بارد یا ضعف باشد و خطر در ترطیب و تجفیف مشابه یکدیگر ست الا مدت ترطیب اطول ست و بدانکه امراض معده
چون مادی باشند و نوع مادة آن متحقق نگردد چیزی نافعتر برای او از ایارج نیست زیرا که او معین تر ادویه بر مصالح معده و تمام افعال خاصه آنست و جمیع
ایارجات مقوی معده منقی فضول اوست فلهذا او نافعترین ادویه ست در استفراغ آن و خصوصا چون نوع مادة که ایارج باخراج آن باشد متحقق نشود زیرا که
مخرج اخلاط مختلفه بهت و واجب ست که ایارج اختیار ننمایند چون سوء مزاج بلا مادة باشد و آن بمضر حار و یابس ست و در بارد قویتر ازان افتد شما
و هرگاه تنقیه معده نمودند از خلط خاص در معده خلط دیگر از عضو غیر منصب میگردد پس باید که بعد ازان تقویت معده نمایند تا آن خلط را قبول نکند
و بستن اطراف و تسخین آنها در حین مادة منصب از غیر بسوی آن اعانت میکند و شربت خشخاش بالغ شدید انصباب مواد حاره ست پس اگر خلط بارد باشد
مقویات که بعد استفراغ دهند مثل مصطکی و قرص ورد صغیر و پودینهٔ خشک و عود خام و قرنفل و مانند آن بکار برند و اگر خلط حار باشد ربوب و اقراص بارده
که از گل سرخ و طباشیر و امثال آن ساخته باشند استعمال نمایند و کسی که صلابت و سخافت میان معده و کبد او یافته شود غذا و دوای او ماء الشعیر تا
و در شرب او روز بروز تدریج نمایند از ده تا بیست تا صد در طول روز تا آنکه بر شرب ۱۰ دو بیکبار یا دو بار قادر شوند عوض غذا با مزوره و قریب دوای مستفرغ

و فصد نکنند زیرا که سدهٔ ورمی مانع از گیلوس بسوی کبد است و چون فصد و استفراغ با عدم حصول بدل ما یتحلل جمع شود بالضرور مریض هلاک گردد
و این قرص برای تقویت موصوف است بگیرند مصطکی قرص ورد هر واحد سه درم کهربا بودینهٔ خشک مرماحوز خود خام هر واحد دو درم بشراب کهنه
یا میبه بخورند و واجب است که در تنقیهٔ معده و انچه در فضای او جمع شود یا لاجم یا متشرب باشد ادویه که از معده و جداول قریب بمعده تجاوز
نکنند استعمال نمایند و اگر در یک دفعه سنجاج حاصل نشود تکرار آن کنند که این افضل از انست که استفراغ نمایند بدون حاجت باستفراغ
و واجب است که رعایت امر برازدیول در امراض معده نمایند و چون آنها صلاح یابند معده بصلاح گراید و واجب است که در معالجات
معده اگر چه بحرارت او باشد چیزی شدید البرد وارد نکنند مثل آب شدید البرد و خصوصاً در کسی که معتاد نباشد و ادویهٔ محلله از ادویهٔ قابضهٔ قلیلهٔ
قوت خالی نباشند و حکیم علی در شرح قانون می نویسد که ادویهٔ مستعمله در علاج معده اگر مرض در فم معده باشد باید که استعمال آنها بعد طعام نمایند که
درین هنگام قریب از موضع مرض باشند و اگر در قعر معده باشد باید که قبل از طعام و بر نهار استعمال کنند بعد ازان مراد باین دوا اگر علاج معده باشد فقط
باشد و اما هست بسوی آنکه بعضو دیگر مثل کبد نافذ کرده باید که استعمال او بغیر آب باشد برای بطوء نفوذ او و طول ملاقات او بمعده و خصوصاً اگر از سرعت نفوذ
او خوف ضرر بعضو دیگر باشد چنانچه اگر معده یا رو و کبد حار بود و در استعمال ادویه برای تعدیل مزاج معده اگر خوف آن باشد که دوا بسبب قلت مقدار او تاثیر در معده
نخواهد کرد باید که بآب اندک استعمال نمایند تا مقدار دوا کثرت پذیرد و با کثر اجزای معده ملاقی گردد و این آب باید که سرد باشد اگر بمعده سوء مزاج حار بود و نیگرم
باشد اگر بآن سوء مزاج بارد بود و درین وقت آب حار برای دوا مرخی باید یکی آنکه حار سریع النفوذ از جهت معده بود و دوا ازان خارج گردد دوم آنکه از شان آن تبرید گرم شده
که در معده طافی میگردد و لهذا مقی هست و چون طفو یابد از انتفاع بعض اجزای دوا بسوی اعالی معده لازم گردد پس فعل او در عام موضع معده باشد و اگر مراد
بآن دوا علاج معده مثلاً کبد نیز باشد باید که استعمال او بآب گرم نمایند و گوشند که ادویهٔ مستعمله را در تقویت معده باید که جریش یعنی غیر بار یک دارند
تا ادویه دیر تر در معده بماند و حظی وافر ببرد و ادویهٔ خوشبو و غذای لذیذ نافع تر و زود گوارتر از غیر خود ست لهذا هر گاه که با دویهٔ این عضو بعضی ادویهٔ عطریه بکار برند
فوائد جلیله بشمار نمایند و حتی الوسع از استعمال سوء ترتیب در اکل و هر چه مضر معده ست ازان احتراز ورزند و گرفتن خون از نفس معده خواه از زلوخواه از
صاحجم باشد مضر معده ست و ادویهٔ لعابیه و ادویهٔ سرفه همه مضر معده اند الا بعد انه و اصل السوس

ذکر امور موافقهٔ معده

اما بهترین اغذیه برای معده آنست که در ان قبض و مرارت بلا حدت و بدون لذع باشد و اما اصحاء نفع می یابند در تقویت معده بقوابض و بر مجموعین واجب ست
که افراط در استعمال قوابض و بالخصوص قبض او شدید باشد نمایند که اینها بتجفیف افواه معدهٔ آنها بتجفیف ضار و تسدید مسالک مواد و امتناع آن از خروج میکنند
و این شدید الاضرار ست و لهذا می باید که اقدام بر هلیله و مانند آن در حمیات نکنند مگر بعد نضج تام پس اگر لابد ازان باشد بر فق استعمال نمایند و از افادیه برای
ضعف معده بقول جالینوس پوست اندرون سنگدان ماکیان ست و ترک جماع در تقویت معده بسیار نافع ست و از تدبیر موافق برای اکثر معده استعمال
قی در هر ماه دو مرتبه ست حتی که در معده خلط بلغمی جمع نشود مگر کسی را که مواد از قی باشد چنانچه در کسانی که الیشان راقی الدم اکثر عارض شود و سهل ترقی آنست
که ترب و ماهی بخورند تا آنکه چون عملش بسیار شود بران سکنجبین عسلی یا شکری با آب گرم نوشیده قی کنند و واجب نیست که بران زیادت نمایند و طبیعت معتاد
قذف فضول بسوی معده گردد و بداند که قی سهل خفیف غیر عنیف و غیر متواتر در وقت حاجت شدید المنفعت ست و از تدبیر موافق برای اکثر معده اقتصار
طعام بر یک نوبت بغیر امتلا در ان نوبت ست و ناموافق ترین معمولات برای آنها صبر و حشیش افسنتین نه عصاره آنست چه از عصاره قبض محتبس در حشیش
او مفارقت میکند و از انتقال موافق معده موفق تر ست بنا بر آنکه در ان جلای معتدل ست و او مسکن لذع اند که عارض معده بجلای خود ست و لذع بسیار محتاج
بلاوتر از انست و حب الاس نافع معده ست و ایضاً کبر مطیب و از بقول کاهو ست برای معده مائل بحرارت و همچنین شاهتره و اما کرفس عام النفع ست برای معده
و کذا کرفس بری و اسفناخ و ورا سفن بری که دارای تخانه بالخاصیه موافق معده بری ست تعلیق سنگ پشت حتی که مجاور معده باشد چه چنانکه آنرا در معاجین داخل کنند یا بوزن نیم درم ازان بخورند

ذکر امور مضر معده و امعا

بدانکه اکثر امراض معده تابع تخمه میباشند پس احتراز از آن نمایند و از اسباب او از اغذیهٔ غیر موافقه در کمیت و کیفیت او و بودن او غیر معتاد و از اهویه میا مانع جودت هضم اجتناب کنند و از اعدای معده استلای طعام ست و لهذا بدن ممتلی از طعام قربه نخیشود زیرا که طعام او نیک نمیهضم نمیگردد پس بدن از آن تازگی حاصل نمی نماید و اما ممسک از طعام که بآن بقیه از شهوت باشد قربه میشود بهر آنکه معدهٔ او هضم طعام نیک می نماید و بدانکه طعامیکه فی نفسه موافق معده نباشد نه بسبب اجتماع او با غیر او یا آن موافق نباشد بسبب کمیت خود و یا بسبب کیفیت خود و هر واحد از ان اگر بسبب خلیان مصعد او بسوی فوق و یا حدوث ریاح دران و یا حصول جسمی تحت غذا در دفع آن بفوق چنانچه عند اکثار آب مائل بخفت باشد طافی گردد و استدعای دفع بقی نماید و اگر مائل بثقل باشد راسب گردد و استدعای دفع بإسهال نماید و گاهی بعضی از ان طافی گردد بسبب اختلاف او در خفت و ثقل یا اختلاف حرکات ریاح که دران حادث شود استدعای قی و اسهال هر دو نماید و بدانکه منع ثقل و ریح عظیم الضرر ست و لهذا ست که ثقل آنرا بفوق رد کند حتی که بسوی معده عود کند و ایذای عظیم رساند پس گاهی ازان مثل ایلاوس هیجان نماید و کرب و سقوط شهوت حادث کند و ایضاً گاهی ریح بسوی معده ارتداد نماید پس بخار او بسوی دماغ مرتفع شود و ایذا شدید رساند و انچه در معده ست فاسد کند و بدانکه هر انچه دران بامرارت قبض نباشد از عصارات خصوصاً و غیر او عموماً برای معده ردی ست و جمیع روغنها مر معده و غیر موافق ست و سالم تر آنها زیت و روغن پسته و روغن گل ست و ادویه و اغذیهٔ ضاره بمعده در اکثر امر مضر خلوزه ست و چقندر و بادرنج و شلغم غیر مر البلیخ و حماض و سریش و لبلابهٔ سیمانی مگر بسرکه و مری و زیت و ازین قبیل ست حلبه و کنجد که آن هر دو مضعف معده اند و شیر و عسل و خربزه مضر معده ست و کذلک الفواکه و ادویه که غلیظ حادیت باشد و ازادویه حب العرعر و حب الفقد و اقحوان ست و بدانکه جمیع ادویه مسهله و جمیع انچه معده را پر کند ردی ست و جماع معده را مضرترین اشیا ست و ترک او از انفع اشیا باشد و قی عنیف اگرچه از جهت تنقیه نفع میکند لیکن ضرر کثیر بتضعیف او مینماید و جمیع مفرط در هر طعام غلیظ و اشیای ثقیل و ادخال طعام بر طعام منهضم نباشده ضار معده ست و گویند که خوردن مشمش و شرب جمر الیهود و ادمان اکل جمر م و روغن پسته و کثرت استعمال آب گرم و شراب کثیر المزاج و دوام استعمال فقاع شعیر و لحم قنفذ مضعف معده ست

علاج امراض معده از سوء مزاج حار ساذج

و آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و تشنج و بطلان اشتها و وجع کلیه و وجع المثانه و علش مفرط و فواق و وجع الفواد ست پوست سماق و زرشک سائیده بسکنجبین و شربت انار آمیخته بخورند و صندل زرد و طباشیر سماق با سرکه و گلاب سائیده بر معده ضماد کنند و یا شربت انار ترش و شربت لیمون هر یک دو تولہ در عرق نیلوفر و بید ساده و کاسنی هر یک پنج تولہ بنوشانند و از تراشهٔ کدو و برگ خرفه و کاهو و کشنیز سبز هر یک دو تولہ و صندلین یکنیم تولہ ضماد سازند و ضماد سوار خیلی مفید ست و اگر در معده ضعفی بود شربت سیب شربت لیمون دهند و یا سکنجبین سفرجلی بالجمله اشربه و ادویه مسکن حرارت چون شربت عناب و بنفشه و انار و غوره و لیمون دربیاس و سیب پخته شده و اغذیهٔ غلیظه ترش بدهند و حقنه دسماقیه با بطون گاو نافع ست و اگر معده ضعیف باشد رمانین و زرشکیه و حصرمیه با گوشت بیور و چوزهٔ مرغ غذا سازند و بالای طعام آب بید الورد نوشیدن معده گرم را بغایت مفید ست و گل سرخ و صندل و خرفه و عدس ضماد کنند و آنرا در جمیع امراض گرم معده را بجهت انطفای ست

کشنیز خشک تخم کاسنی هر کدام یک اوقیه گل سرخ بلیلهٔ زرد مصطکی هر کدام چهار درم فوفل صندل سفید گل بنفشه رب السوس هر کدام سه درم همه را کوفته بیخته در آب نعناع و آب لیمو سه مرتبه تر کرده بدارند و خشک سازند نگاه باشد کرد بقوام آورده لبس شمند و بقدر حاجت استعمال نمایند و خورند طباشیر عود گل سرخ آمله بارسیب سرشته نیز مفید و دیگر معدلات بارد مثل زرشک و انارین و قمر هندی و سیب و به و غیر او نارنج و برگ حماض و ریباس و سماق و آمله و بلیله و سماک و صندل و طباشیر و کافور و گلنار و کشنیز و کاسنی و عنب الثعلب و تخم خرفه و حماض و انار دانه و گل سرخ و بیدمشک و گلاب و ماء الشعیر

و لیمو و آب غوره و سرکه و جغرات و آب رایب و دوغ گاو و بعمل آرند و شرب و ضماد صندل سفید و سرخ و کذا شرب گل بنفشه و ضماد آن بگلاب و شرب
ترشی ترنج و کذا شوربای ماکیان و نهاد دانی ست و پاد رآب سرد و ضماد شکوفه سیب ترش و شرب و ضماد عصاره بهی هر واحد در تسکین التهاب معده
مجرب سویدی ست و کذا شرب و ضماد عصاره خیوط نرم انگور و عصاره حی العالم و عصاره خرفه و عصاره عصی الراعی و برگ طوتا و انار ترش و خیار
و بارتنگ و شیر زنان و شنبار یعنی کاهو بری و کذا شرب طبیخ اصل السوس و ماء الشعیر با آب انار ترش و شربت انار ترش و آب انار ترش مع آب کشنیز سبز
و گل بستان افروز بسکنجبین مر آب حصرم و سرکه و ترشی نارنج و آب توت شامی و ماء القرع و دوغ گاو و کذا اکل بقلهٔ حمقا و سنه و پنیر تازه بی نمک و لحم سفیدابرج
و انار ترش و دماغ ماکیان و اسفاناخ مسلوق و لحم قثاء مقشر و شفتالوی پخته و توت شامی و کدو و مهر پخته و بنبق و فوفل و کذا ضماد آب کاسنی بسویق
و یا عصاره اسفاناخ و یا روغن گل مخلوط بموم و با آب سرد کرده و با اذن القسس و یا عصاره قثاء و کذا امتصاص ریباس هر واحد مسکن التهاب و حرارت مستعلیه
اقوال حذاق شیخ میفرماید نفع میکند التهاب معده را شرب جغرات چون امن از سرعت قبول استحاله او و فساد او در معده و حار باشد و سرکه
خصوصاً بکشنیز و رایب بقر و مغز خیار و کذا ماهی تازه خاصتهٔ مسکن التهاب معده ست اگر امن از استحاله و فساد او باشد و آب سرد و کاسنی و قثاء و شفتالو
غیر شدید المائیت که مستحیل بصفرا نگردد و کاهو و برنج و عدس و کشنیز سبز بسرکه و کدو و مانند آن مخلوط با کافور و صندل و گل سرخ اگر احتیاج آن افتد
و ایضاً قرص طباشیر خورانند و خصوصاً چون در اینجا اسهال صفراوی باشد و غذا بیضهٔ مسلوق در سرکه و عدس و رمانیه و سماقیه و حصرمیه دهند
و گوشت کبک ایشان را خصت آن میدهند آن لحم تیهو و دراج و چوزهٔ مرغ ست و اگر حرارت او بجدا نباک قوت نرسد غذا بارد غلیظ مثل قریص سمک
تازه و قریص بطبون و ایضاً هر انچه در ان قبض باشد بخورانند و رب خشخاش و شربت او لیسیار نافع ست و تضمید بمبردات سودمند و گاهی مشانه
مملو با آب سرد بر معدهٔ آنها می نهند و چون تضمید معده با ضمدهٔ مبرده کنند باید که از سرد شدن حجاب و کبد که ضربا فعال او رسانند احتیاط نمایند
چه بیشتر از ان آفت در نفس و برودت در کبد عارض میشود پس اگر ضرری ازان در یابند تدارک او بریختن روغن گرم بران موضع و تکمید بدان نمایند
و بدل ضمده مشروبات کنند **شارح گیلانی** از بسیجی و غیره نقل کرده که شرب ماء الشعیر مبرد و شیرهٔ تخم خرفه بشربت حصرم یا برب انار میخوش
یا برب سیب و شرب آب سرد بر جوامض و سکنجبین سکری مع سکنجبین سفرجلی نافع ست و اغذیه که بایشان صلاحیت دارند اهال و قریص
بلحوم حجلی و ماهی تازه و سکباج بلحم بقر و زیرباج معتدل و قرعیه ست اگر هضم قوی باشد و الا حصرمیه و مانند آن از آنهای فواکه حامضه یا مزوجه
و یا بمثل دراج و کبک و چوزهٔ مرغ و جدی و حملان شیرخوار و بهترین آنها بچهٔ مرغ ست که بالطبع مسکن حرارت معده ست و بقول نافعه کاهو و کاسنی
و کشنیز ست و اگر حرارت قوی باشد قرص کافور برب به میخوش ممزوج با آب بارد ست و سکنجبین سکری و آب انار میخوش و آلو بخارا مناسب آنست
و از انچه بایشان صلاحیت دارد دوغ بقر مفرد ست یا باین قرص که اصلاح فساد مزاج معدهٔ حاره و اطفای التهاب و تسکین عطش نماید طباشیر صندل سفید
مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین تخم خرفه هر واحد پنج درم گل سرخ هفت درم کافور یکدرم زرشک یا عصاره او شش درم گل ارمنی چهار درم با آب
خرفه سرشته قرص سازند و یکبار بقدر یکمثقال بدوغ گاو و یکبار با آب غوره و یکبار با آب ترنج و یکبار برب ریباس بدهند و تضمید معده بمبردات مثل
صندل و گلاب و خرفه و آب خلاف و کلب و کافور و آب پوست کدو نمایند و آلو بخارا و انار و مغز خیار و کدو و شفتالو بخورند و اگر با وجود حرارت
معده ضعیف باشد و حرارت ساکن شود گلقند شکری بلبا شیر و گل سرخ و شربت لیمو و شربت حماض بخورانند **مصنف حاوی صغیر**
و **صاحب ترویج** گویند که هر صباح سکنجبین ساده صادق الحموضت ده درم و گلاب ده درم و یا رب ریباس یا سیب یا غوره یا نارنج یا لیمو هر چه
ازینها حاضر باشد ده درم بگلاب پانزده درم و برف یا جلید بدهند و ایضاً آب صادق البرودت قبل طعام و دوغ مع برف نوشیدن مفید
و غذا مذوره انبار بارجیس یا تمر هندی یا آلوی بخارا با مغز بادام و شکر و یا قشمش دهند و مضیره بهترین غذای ایشانست **صاحب کامل** گوید
که هرگاه فم معده را سوء مزاج حار عارض گردد مریض را آب انار میخوش و شربت غوره و رب سیب میخوش بنوشانند و این سفوف گل سرخ تخم خرفه

مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد سه درم طباشیر صندل سفید گل ارمنی هر واحد دو درم تخم کشوث زرشک کشنیز خشک در سرکه تر کرده خشک نموده هر واحد دو درم وشیم کافور نیم درم عود خام یکدرم باریک سابیده بقدر یکمثقال بآب انار میخوش و شربت سیب یا رب حصرم بدهند و این قرص را دوغ استعمال نمایند طباشیر صمغ عربی کتیرا مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم خرفه رب السوس صندل سفید هر واحد یکدرم کافور ربع درم همه را باریک سابیده بلعاب اسپغول قرص سازند هر قرص از درم تا مثقال دو با دوغ گاو بقدر حاجت بخورند و ایضاً قرص طباشیر ملین یا قرص کافور بدوغ یا شربت سیب ساده یا آب ترشی تربیخ یا رب ریباس یا رب حصرم یا آب انار میخوش حسب قوت حرارت و ضعف آن بدهند و تضمید فم معده بآب خرفه و آب حی العالم و آب کاسنی و آب کشنیز و آب کاهو و آب عصاره گل سرخ یا آب عصی الراعی و جراده کدو و بصندل و گل سرخ و کافور و مانند آن باندکی سرکه خمر و انگور نمایند و غذا بجوزه مرغ معمول بآب غوره یا آب انار یا آب انبر باریس مع شاخ خرفه و کشنیز تر و خشک و اندک نعناع و بهند و ایضاً سکباج تمام ناری و بوارد معموله بآب انار و آب زرشک بدهند **طبری** گوید که علاج سوء مزاج حار تنقیه بدن اول بفصد و اسهال است و در علاج سوء مزاج بسیط البته استفراغ نشاید مگر در مزاج حار و سبب در این آنست که حرارت در معده اگرچه بسیط باشد او مولد فضول و مورث امتلاست پس در این حالت استفراغ بدن اولی ست و بعد ازان بغذائی که شهوت او بدان میل نماید مداوا کنند و اطعمه که معدهٔ حار ازان انتفاع یابد آن بارد بالفعل و القوة ست مثل لحمیات متخذ از بچهٔ مرغ کوچک مبرد و زیرباج متخذ از لحوم جدی مبرد و از فواکه سیب خوشبو و امرود و بهی و مغز خیار ست و از ادویه رب حصرم و رب سیب و رب سفرجل و سکنجبین ساده و تخم خرفه و اسپغول و دوغ گاو تازه و واجب ست که طبیب تفقد مزاج کبد نماید اگر برا عتدال نباشد بسوی اعتدال خاص آورد نماید چه علاج سوء مزاج معده در حالی که جگر متغیر از مزاج خاص خویش باشد کم نفع میکند و از انچه در سوء مزاج حار معده بدان ضماد میکنند مثل آب عصی الراعی و جراده کدو و برگ بید و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و لیست چو مطبوخ بکاهو و کاسنی ست و ایضاً بلعاب بزر قطونا که دران اندک شیاف نامیشا حل کرده باشند اسفیذاج تازه یا صوفا مغسول آغشته بر معده نهند و مراض را از گرسنگی مقرر امنع کنند و نشستن در آب جاری در گرما بر نهار تا که ریاضت و تعب نکرده باشند نافع ست والا بعد ازان موافق نباشد **ایلافی و جرجانی** میتویسند که اسباب سوء مزاج حار معده یا تناول طعامهاد شراب ها و ادویهٔ گرم باشد و یا مقام در جای و هوای گرم و درین بهترین چیزها دوغ گاو ست و آب انار شیرین و لیست چو در آب سرد و اگر حرارت قوی تر باشد دوغ با طباشیر و یا قرص کافور دهند و آب غوره و تربیخ و شربت ریباس و شربت لیمو موافق باشد اگر قرص مذکور با این اشربه دهند جایز ست و کذلک با آب خرفه مفید و نسخهٔ او همانست که در قول گیلانی مسطور شد و اشربهٔ بارد قابض ازو موافق ست و شیرهٔ تخم خرفه بیاشامند و برگ کاهو و ساقهٔ او با سرکه و اندک در طعام کشنیز تر و کدو و کاهو پختن و بطون گاو بسرکه و مصوص معمول بگذشت ماکیان بسرکه و آب غوره و یا آب انار و آب زرشک و آب سماق سود دارد و مزورانه نیز درین نوع مفید ست و اگر با حرارت معده ضعیف باشد سکنجبین سفرجلی یا شربت انار یا سکنجبین بزوری هر واحد تنها یا باین مفوف اهند گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقی سه درم کشنیز خشک دو درم شربتی دو درم و تراشهٔ کدو برگ خرفه و ساق آن برگ بید همه را بکوبند و صندل سفید سوده بآن آمیخته بر معده ضماد نمایند و طعام با صندل و اندک کافور مناسب ست

علاج امراض معده از سوء مزاج بارد وساذج

و آن در جمیع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نفخان و بطلان اشتها و جوع کلبی و جوع البقر و نفخ معده و جشا و فواق ست مصطکی پوست ترنج هر واحد یکماشه سابیده در گلقند آمیخته تناول نمایند و مصطکی سنبل الطیب عود پوست ترنج در سرکه و گلاب سابیده بر معده ضماد سازند و جوارش کمونی و دوا المسک را نخورند و دیگر جوارشهای گرم چون جوارش عود و مصطکی و دارچینی و مربای گرم مثل زنجبیل مربی و جوز بوا و وج و گلقند بخورند و معجون فیخبوش برای جمیع امراض بارد معده از مجربات ست و ماه فرفین نیم مثقال دارچینی قرنفل بادیان خطائی دانهٔ هیل مصطکی هر یک یکدرم در نیم رطل آب بجوشانند تا بربع آید عسل چهار درم اضافه نموده نوشیدن برای سوء مزاج بارد معده در هیچ بارده تالیف حکیم شریف ذالنست و شوربای مرغ و نخود و آب گوشت کبک و گنجشک و دراج و مانند آن با دارچینی و قرنفل و خولنجان و کشنیز خشک و زیره خوشبو کرده غذا سازند و سفرجل الطیب قرفه عود و عصیر افسنتین هر یک دو مثقال زعفران یکدرم با یکیسه

بشراب یا آب بهی طلا نمایند و شرب حب بلسان و حرف و عود بلسان و کرویا دبیخ راسن و زوفا که آن خاست و در دبیخ و قیصوم و روغن او و خولنجان و لفنج و عود البخور مثقال و سکبینج و جنطیانا و کباش قرنفل و اسطوخودوس و دورم مع پوست کبر یکدرم در ته و دارچینی و قرفه العین یعنی کرفس الماء و سنبل هندی هر چند و قنا و بادیان و انیسون و بسباسه و زنجبیل و اکل لقلقه ترنجان مسلوق مطیب بزنبیت و تخم آن سوده و گندنا مسلوق مطیب بسرکه و زنبیت و زیره و فلفل مطبوخ با لحم و کذا جوز مزبلی بعسل که بقدر فندق باشد مجرب سعودی ست همچنین مرنجبشک که مجرب اوست و شرب و ضماد نارمشک و فاغره و زرنب و برگ ترنج و روغن بلسان و جوز بوا و اسارون و روغن بطم و دارفلفل و صعتر و اختلاط اخردل بطعام هر واحد مسخن معده بارد ست و هیل و قاقله و مصطکی و کندر و سازج هندی و پسته و پوست خارج آن و افسنتین و توم و سعد و انجدان و کرفس و کمون و قرفه و نانخواه و پوست ترنج و حلتیت و اذخر و کبر و کبابه و کاشم و عسل و گلقند عسلی و قانصه ماکیان نیز مفید ست و این معجون فنجنوش جهت سائر امراض معده بارد و تحریک باه بعد یاس از ان و دفع تخمها و غثیان و سوء هضم و ضعف جگر و سوء القنیه و بواسیر مجرب انطاکی ست بگیرند برادهٔ خبث الحدید صاف هر قدر که خواهند و در سرکه کنند هفت روز تر کنند و هر روز تبدیل سرکه نمایند بعده سایيده از ان یکجزو بگیرند و از بلیله کابلی و سیاه و زرد و آمله و بلیله هر واحد نیم جزو و شونیز مصطکی عود هندی هر واحد ربع جزو و جوزشامی و هندی و قرنفل و زنجبیل و دارچینی هر واحد ثمن جزو کوفته بیخته بسیچند آن عسل کف گرفته بسرشند و اگر خوشبو خواهند مشک و عنبر در گلاب حل کرده آمیزند شربتی یکمثقال **اقوال حکما** شیخ الرئیس نوشته که اگر این مزاج خفیف باشد اقتصار کنند در علاج آن بر اقراص مزبوره که در ان انیسون و دارچینی داخل بود بطبیخ زیره و نانخواه مطبوخ در ظرف آبگینه صاف و نانخواه را درین منفعت عظیم ست و اگر قوی تر از ان باشد لابد ست از استعمال معاجین قوی الحرارة و بزودرجار و فلافلی و تریاق و مثرود لیلیوس بشراب و سنجبین یا بمیبه و کمونی و امرود سیاوشنداد یقون و دوا المسک مر و معجون اصطمخیقون و کندری هنگامی که طبیعت نرم باشد نافع ست و باید که امثال این ادویه بمطبوخ سنبل الطیب و مصطکی و اذخر و مانند آن بخورانند و در زنجبیل مربی نافع ست و ایضاً قرص ورد با مثل آن عود و همچنین فلافلی بشراب که آن شدید التسخین ست برای معده و استدلال میکنند بغایت تاثیر او بلغوات و می باید که حلتیت و فلفل در اغذیه استعمال نمایند که اینها کثیر النفع اند و ثوم نیز نافعترین اشیاست و از ادویان نافعه در تمریخ معده روغن بابونه و روغن خنا و روغن سوسن و روغن مصطکی ست که در ان پیه ماکیان داخل کنند و اگر احتیاج بقویتر افتد اشق و مقل در ان اشزایند و اگر بقویتر ازین حاجت آید روغن قسط و روغن بان و زنبق بیت و از سائر مسوحات مثل شراب سوسن بعود و مشک و عنبر و از بزور حلبه و تخم کرفس و خطمی ست و بدانند که تسخین اطراف عنصریست بتسخین معده مزید می گردد

صاحب کامل گفته که هرگاه فم معده را سوء مزاج بارد عارض گردد صاحب او را گلقند عسلی بقرص ورد کوفته آمیخته بدهند و بعد آن گلاب که در ان عود و مصطکی یا قرنفل یا آبیکه در ان انیسون و تخم کرفس و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و اگر ازین فائده نشود سنجبینیا یا دوا المسک یا معجون فنداد یقون یا مثرود لیلیوس یا تریاق کبیر هر واحد بقدر حاجت با بیکه در ان زیره و انیسون و مصطکی و سنبل الطیب جوشانده باشند بدهند و فم معده را بضمادی که در ان مصطکی و مشک و عود هندی و گل سرخ و صبر و افسنتین و زعفران هر واحد بقدر حاجت با ریک سایيده با آب بهی و شراب ریحانی سرشته باشند ضماد نمایند و اگر ادویهٔ مذکوره را با ریک سایيده بروغن مصطکی و روغن قسط و روغن ناردین که در ان موم سرخ گداخته باشند آمیزند و در هم ساخته بر فم معده ضماد کنند نفع بخشد و قیروطی معمول از نشاء و مرزنجوش و موم سرخ و روغن ناردین یا روغن مصطکی و زنبق و مانند آن بسیار نافع ست و اگر سوء مزاج بارد در جمیع معده باشد ما را لاصول با امرود سیا یا با سعتر بدنیا یا با دیگر از معاجین نافعهٔ معده بحسب مقدار سوء مزاج بدهند و غذا مطبوخات معموله از فراخ نواهض و دراج و تیهو و بازدی گنجشک بزیت و مری و سداب یا نخود اب باشد و شراب کهنهٔ ریحانی و شراب عسل و حندیقون استعمال کنند **ابن الیاس** گوید که هر صبح مطبوخ بادیان و بادرنجبویه و گاو زبان هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ نخود بمغز قرطم و دارچینی یا قلایای متوسطه بدهند و زنجبیل مربی ده درم و یا جوارش مشک یا جوارش مصطکی سه مثقال بخورانند و این جوارش اصحاب این علت را نافع ست کندر نانخواه مصطکی هر واحد شش درم فلفل و اذخر و حب الغار و عود خام هر واحد سه درم کوفته بیخته بمویز مع تخم سایيده بسرشند دو درم بدهند **نجیب الدین** می نویسد که مریض را گلقند عسلی بعود و مصطکی بدهند و تمریخ فم معده بقیروطی معمول از روغن ناردین با قسط و از ادویان حاره خوشبو نمایند و این ضماد نافع ست سنبل الطیب گل سرخ انیسون نانخواه مصطکی فلفل مشک هر واحد

یا نخود و سائیده بقدر وطی آمیخته با ندک زعفران بر معده ضماد کنند و از اغذیه قلایا و مطبخات مبرده لحوم فروج و تیهو دهند و آب فواکه صادق الحموضت نباید نوشید
وجوارش عود و تریاق اربعه باید داد چرجانی و ایلاقی گویند که استعمال چیزهای گرم که محل معجف باشند جائز نیست لیکن اشیای حار رطب مثل شیر
با عسل و شراب ریحانی قلیل المزاج و برفم معده روغنهای حار رطب خوشبو مانند روغن سوسن و مصطکی و قسط با روغن بلسان آمیخته و یا اندکی موم گداخته بنجاق
و طفل فربه یا گربه سیاه فربه در کنار گیرند تا معده را گرم کند و حرارت غریزی را برافروزد و احتیاط باید کرد تا عرق نکنند که خشکی آرد و باید که شهوت او حرکت نکنند زیرا که
حرکت شهوت حرکات قوت غاذیه را مشوش کند و در طعام او زیره و نانخواه و دارچینی و فلفل و انجدان و انگزد و ثوم و کرویا داخل کنند و اگر سوء مزاج مفرط شود
طلای زفت گرم کرده تنها بر فم معده در روز دو سه بار نهند و قبل از انکه سرد گردد بردارند و هر صباح گلقند عسلی با آب انیسون دهند و معاجین که در قول شیخ
مسطور شد همراه جلاب که دران انیسون و مصطکی و عود بلسان پخته باشند بدهند طبری گوید که سوء مزاج بارد معده در جمیع اجزای او و یا در فم او و یا
در قعر او می افتد و سبب فاعل آن فنای رطوبت اصلیه بهت و انچه دلالت میکند بر صحت برد مستولی بران سوء هضم ست و کراهت اشیای بارد چون معده
فرو رونده و استراحت باشیای حار لا بالفعل و القوة و تغیر لون بسوی جصیت اگر بالطبع ابیض اللون باشد و بسوی کبودت و ارضیت اگر احمر اللون بوده و انچه
معالجه این مزاج بدان کنند اینست که البته استفراغ بدو ابکنند مگر آنکه در سائر اعضا امتلا بحسب او عیه باشد که درینصورت بحقنه مقابل بقوت خلطی که در
سائر اعضا مورث امتلا گردیده استفراغ باید کرد و اگر این نباشد استفراغ نکنند و لزوم نمایند بحسب سن و مزاج خاص و وقت و حسب سائر قوانین بتناول
معجونات معتدل در حرارت و اغذیه مسخنه و شراب معتدل الحرارة و اما معجونی که بتناول او دائم امر میکنند اینست مصطکی سنبل نارشک نارد دین تخم کرفس
انیسون نانخواه بادیان لسان العصافیر هر واحد پنج درم لوست پنج کبر بست درم مرصاف صبر سقوطری هر واحد سه درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته
معجون سازند و سه درم بر نهار تناول نمایند و بران اندک شراب بنوشند و تا ظهور اشتها بران صبر کنند و در اول ابتدای طعام بشوربای عصافیر یا قناب یا لحم حمل
یکساله نمایند و بالای طعام شراب بمقداریکه حرارت او برانگیزد بیاشامند و در آخر هضم قبل استکمال او داخل حمام شوند و آب بنیگرم بر معده و سائر بدن ریزند
و تکثیر آن ننمایند بعد از حمام بر آیند و معده را ببارچه بپوشند اگر وقت سرما باشد و اگر فصل گرما باشد داخل حبش شوند و بهوای بارد تعرض ننمایند و از
معاجین که مداومت آن واجب این معجون ست واحدی نیست که شکایت بر معده کرد و مداومت بر تناول او نمود و آن شکایت او زائل نشد حبلیانا
رومی سی درم دارشیشعان مشکطرا مشیج چوب وج اسارون اشنه حب بلسان هر یوم المجموع زنجبیل دارچینی هر واحد ده درم تخم کرفس بری انیسون
نارمشک طالیسفر هر واحد پانزده درم مصطکی زعفران هر واحد دو درم مرما جوز معتر فارسی هر واحد پنج درم سعد مقشر پانزده درم جوز فلفل کبابه هر واحد
پنج درم سحق کرده معجون سازند و بقدر بندقه صغیره بر نهار و مثل او بعد طعام بخورند و این معجون بر معده را بالکل زائل میکند و وجه این بست که طبیب بداند که
جالینوس در امر علاج معده علیل بغیر توجه بسوی سائر اعضا مبالغه در تحذیر نموده و واجب ست که دانسته شود در مثل این موضع که چون طبیب غیر ماهر المعالج
بر معده بارد بادویه حار نماید و تفقد مزاج سائر اعضا سیما مزاج دماغ از قوت مشارکت مابین معده و دماغ ترک کند مزاج دماغ متغیر میگردد و در امراض صعب
مهلک می اندازد و بدین جهت جالینوس وصیت کرده در معالجه معده که دران سلوک مقرون باحتراز نمایند پس منهجی که او وصیت نموده می باید که معالجه طبیب
بتفقد مزاج سائر اعضا سیما مزاج دماغ و حفظ آن از تغیر باشد و درین علاج اطبای حذاق را سری ست که امثال نظر میکنند بسوی مزاج اصلی پس اگر مزاج معده
او در اصل بارد بود در مداوات او تعرض نمی نمایند و اگر در ثانی متغیر گردد مزاج او بسوی مزاج اصلی ردی نمایند و ازان در علاج تجاوز نمیکنند در مزاج او بسوی اعتدال
غیر ممکن ست مگر برد مزاج کل اعضای او بسوی اعتدال و این امری ست بعید و اگرچه ممکن ست و اما ردی از اعضا بسوی اعتدال که سائر اعضا غیر معتدل باشند غیر ممکن
و اما انچه معده بارد را بدان ضماد میکنند این ضماد ست که او تنها صحت می بخشد در اکثر اوقات چون سوء مزاج بارد او متمکن نگردد بگیرند ترمس تلخ بست درم و جوشانده
داده سائیده بروغن نارد دین بسرشند و در تنور نان بپزند تا خشک گردد پس سرد کرده بسایند مثل او از صبر و مر وزن کنند و هر نصف او باشد و همچنین صبر مصطکی
پنجیدرم سنبل سه درم لوست پنج بادیان لوست پنج کبر بهر واحد ده درم چوب وج سه درم مغز پنبه دانه ده درم جند بیدستر دو درم تخم کرفس جعلی سه درم با

ادویه بسایند و با تر مس آمیخته لیتراب صاف بسر شند و روغن بلسان مقدار صالح بران بچکانند بعده بر پارچه طلای سطبر کنند و بر نهار بر معده گذارند و چون طعام خورند این ضماد را جدا نمایند و روغن بلسان تنها چون بر معده بارد تمریخ کنند نفع بین نماید و دلک معده بدست و چسپانیدن طفل زنیه که سن او میان چهار و هفت سال باشد بعده و جلد سمور و شق چون بر معدهٔ بارد نهند نفع بلیغ بخشد و موافق ترین اغذیه آنست که مسخن بود و مجفف نباشد مثل شوربای عصافیر و حساء متخذ بشحم لبط و نخود اب بفراخ ناهض و ترک جماع ضرور ست و بعض افاضل ذکر کرده اند که یکی را مزاج معده بارد بود و آن حریص بر جماع بود روزی در حالت مجامعت بمرد و **بالجمله** در مداوات معده قانون بیان میکنیم بران عمل باید کرد بدانکه چون مزاج معده بارد باشد علاج بادویه حار کنند و بحسب برودت آن حرارت ادویه باشد و چون مزاج او بارد یابس بود مقابله بادویه حار رطب بحسب برودت و یبوست او بحرارت و رطوبت دوا نمایند و اگر مزاج آن بارد رطب باشد ادویه که مقابله بدان کنند حار یابس باشند و کذلک سائر امزجه و موضع احتراز دریں آنست که دوا بر مزاجیکه مقابلهٔ او کنند در کدامی از کیفیات زائد نباشد بلکه مثل او باشد و این موضعیست که طبیب محتاج آنست که بمعرفت جید آنرا دریافته نماید و گاه منتفع میشود صاحب معدهٔ بارد چون سوء مزاج بارد بساده متمکن دران نباشد بانیکه شراب قابض را با عتدال گرم کنند و اسفنج نو در یا مغسول بخاکستر یا آب در پای شور اگر کهنه باشد دران تر کنند و بر معده نهند و همچنین در روغن یاسمین که دران چیزی از ادویهٔ حار جوش داده باشند در روغن بلسان و سائر ادهان حاره چون قدری گرم کنند و دران اسفنج آغشته بر معده نهند نفع بین نماید و بدانکه این علاج وقتی ست که دماغ و کبد و قلب حار مزاج نباشند و اگر سوء مزاج در اعضا مختلف باشد مثلاً معده بارد و مزاج دماغ حار بود در بنوقت استعمال ادویهٔ حار در معده بطمانینت نتوان کرد لیکن باحتراز بلکه چون تضمید معده باشیای حاره مسخنه نمایند چیزهائی که بسکن حرارت دماغ باشند بنوشانند و تقویت راس نمایند تا بخارات حار را قبول نکند و یا حرارت ادویهٔ ضماد معده کم کنند و یا تعدیل سمان بهر دو نمایند و بالجمله در مثل این حال انچه ممکن باشد احتراز کنند کما لا فی بنیوسیدو اجب ست که استعمال مسخنات بحسب خروج از اعتدال بسرودت از سن و زمان و مزاج اصلی باشد و از مبردات و حموضات و فواکه بارد و ادویان انچه ازان ابسازند اجتناب باید کرد و ثابت این دوا استوده ست مصطکی قرص در دو بهر یک سه جزو کهربا پودینهٔ خشک سه ماهوزه عود خام هر واحد یکدرم بمیبه یا شراب کهنه تریحانی یا آب انیسون مصطکی و قرنفل با جوزا انچه نفع میکنند ایشان را شراب تریحانی و جلاب مقوی با نیسون و مصطکی و عود و سنبل و سک جوارشات مقوی معده برای ایشان صلاحیت دارند مثل جوارش کمونی و عود و عنبر و سفرجلی و جلنجبین عسلی با نیسون و زرا زیانه دو پودینه و نوشیدن ماء العسل مغلوه بعود و قرنفل جاذب خرد مصطکی مفید

علاج امراض معده از سوء مزاج رطب

و آن ضعف هضم و سوء هضم و تخمه بهست باید که در علاج این اهمال ننمایند که مؤدی باستسقا میگردد و بهر تعدیل مزاج اطریفل صغیر و قرص دو و یا هلیله مربی با ندکی مصطکی تناول کنند و گلاب بشربت آس یا شکر و یا کشنیز خشک و سماق و زرورد و گلنار بگلاب استعمال نمایند و خوردن گلقند شکری با مصطکی و کذا معجنات اسکندرانیه و کذا استفراغ بشیخ حنظل در تخفیف رطوبت معده مجرب سوویدی ست و شرب کاشم یا گل سرخ مع انیسون یا زیره بشراب کهنه یا خذ بیا کند در یا مرماحوز یا با لصق یعنی علیق اطراف نرم یا تمر خام او یا عاک البطم یا انجدان یا گلقند عسلی یا افسنتین یا مری شعری یا ریحان کافوری یا عود البخور مثقال یا شابانک که آن بر نوف ست یا قاقلهٔ صغار یا آب آهن تاب یا بادیان یا خبث الحدید یا برگ ترنج یا آملد یا زرنباد یا ترنجان یا کبر یا برگ آس یا حب آن یا برنج کابلی یا بانخواه یا خولنجان یا سنجاله نقره یا راوند دو درم یا طرا نثیث یا قرة العین یا حماما یا حاشا یا مبیعه خشک یا مغز قرطم یا ریحان سلیمانی یا ورج یا کرویا دو درم یا اسارون دو درم وضماد و شرب قشار کند و ابتدای عدس مقشری جزو صحیح و امتصاص امرود و مضغ لیمو مالح دو درم بر نهار و ابتلاع آن هر واحد مجفف رطوبت معده بهست **اقوال بعض اطبا** شیخ میفرماید که چون رطوبت مادی باشد و آن اکثر بود علاج بنا شفات و مقطعات نمایند و انچه دران مرارت و حرافت باشد بعد از انکه اشیای عفص بدان آمیزند و شراب قوی اندکی استعمال کنند و اغذیه از ناشفات و مطبوخات مشویه باشد و آب کمتر نوشند و قرص در دمعمول از گل سرخ تازه نافع سوء مزاج رطب معده و از انچه رطوبت معده را زائل کند

طه
بعد دو حاشیه
مهملتین دران
خبرات بغداد
ماه ۱۲
گزان

اینست که انیسون و بادیان هریک یکدرم دراب جوشانیده پنج درم گلقند مالیده بنوشند محمود شیرازی گوید که هر صباح مطبوخ انیسون بادیان هریک سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا آب گوشت با قوابل حار و یا قلیهای مقوی بلا بزیره یا لحوم ماکیان و تیهو مع قوابل گرم بخورند و خوردن اطریفلات در تحلیل مرطبی و جوارش مصطکی نافع و بگیرند جلنجبین عسلی ده درم و مصطکی و عود خام هر واحد نیم درم سوده دران آمیخته تناول نمایند و بروغن مصطکی و عود طلا نمایند و گاهی باین انحلال طبیعت بسبب رطوبت و سوء هضم و تخمه میباشد و معجون خبث الحدید باین صفت نافع بود بگیرند هلیله سیاه و بلیله و مثیر آمله هر واحد پانزده درم سنبل الطیب سعد زنجبیل فلفل نانخواه کندر هر واحد پنج درم خبث الحدید ده درم خبث الحدید را بمبد سحق مثل غبار در سرکه یکهفته بخیسانند بعده خشک کرده بریان نمایند و همه را آمیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و تا یکهفته هر روز یکمثقال یا دو مثقال بخورند که آن تقویت معده و نشف رطوبت فضلیه آن و قطع ضلعه و تحصیل قوت و قطع دم بواسیر و حیض و ادرار بول نماید و تجدید هضم و تصفیه صوت و تقویت جمیع قوای طبیعیه کند ابن عباس گوید که هرگاه سوء مزاج رطب مفرط باشد حتی که معده مستر خی و از ان خوف استسقا بود صاحب او را ادویه که در علاج سوء مزاج بارد ذکر کردیم بدهند و معده را با بیکه دران نمک و گل سرخ و سنبل و ادویه خوشبو باشند تکمید کنند و صبر گل ارمنی شب یمانی هریک سه درم سرگین کبوتر نطرون بورهٔ ارمنی سنبل الطیب قرفا هر واحد یکنیم درم همه را باریک سابیده بسرکه خمر سرشته بر معده ضماد نمایند و غذا بخورد اب پشبت و دارچینی و زیره و زیت مغسول و بدراج و تیهو و کبک معمول مرصوص بسرکه و سداب و کرفس سازند و زیب قابض بخورند طبری گوید که سوء مزاج رطب در معده سهل العلاج ست بهر مزاجی که باشد و علاج مختلف میشود باختلاف مزاج اعنی مزاج جمله بدن بسبب قلت و کثرت نه بسبب صعوبت و علاج او اول استفراغ بدن ست اگر در بدن امتلا باشد باین دو اولا سیما اگر این در مشایخ باشد بگیرند خار یقون یکنیم درم نمک نفطی دو ثلث درم ایارج فیقرا دو درم جاوشیر یکپنج فرفیون هر واحد دو دانگ و مثل جمله هلیلهٔ کابلی تخم کرفس انیسون هر واحد یکنیم درم ادویه کوفته و گداختنی را در شراب صاف ترکرده گداخته دران ادویهٔ دیگر آمیخته بعسل کف گرفته بسرشند و سه درم ازان متواتر خورده باشند تا آنکه امتلا زائل گردد و اگر مریض ضعیف القوة و در بدن او امتلا باشد باین این حب ترکیب دهند که منقی بدن و معده از رطوبات ست و هر وقت که خواهند تناول نمایند بر نهار و یا بر شکم سیری و در روز یا در شب و آن در هر روز دو مجلس بجهت تضعیف قوت آرد بگیرند تا نخواهد کرد و یا انیسون زیرهٔ کرمانی معتبر هر واحد یکدرم هلیلهٔ سیاه و کابلی هر واحد دو درم صبر سقوطری یکی سه درم نمک نفطی دو ثلث درم صبر سقوطری مساوی همه ادویه کوفته بیخته با آب برگ ترنج سرشته جهای بزرگ سازند پس اگر خواهند که بعد طعام بخورند نیم درم بدهند و اگر تناول او بر نهار خواهند یکنیم درم بخورند و اگر در شب میل نمایند نیم درم و ربع آن و تا یکدرم خورند و مداومت آن نمایند و چون در قوت ضعف محسوس گردد ترک نمایند و چون بدن و معده پاک گردد در انوقت گلقند عسلی هر روز پنج درم بخورند این در مشایخ ست و ایضا امرو سیا و معجون اصفر سلیم تناول نمایند و اگر سوء مزاج قوی باشد در استعمال مشروط بیطوس و ایارج ارکاغانیس پاک نیست و بهتر و اسلم ازان ایارج فیقرا مختمر بعسل وقت عصر و تناول او وقت سحر ست و از علاج خاص این معده ست که صاحب او شیر و بیخ ازان بسیار تناول نکند و نه بچهٔ مرغ کوچک مگر آنکه بریان کنند و بران هری مالح بپاشند و انواع ماهی و فواکه و بقول رطب هم بخورند و از اطعمه بر لحوم غلمان یکساله قلیه و مشوی اقتصار ورزند و شراب او عسل یا مطبوخ عتیق باشد و اگر طبیعت میل بشیرینی نماید شکر و عسل جمع کنند و کسی را که در نفث خون یکبار آید و یا در صدر او قرحه در وقتی از اوقات عارض شده باشد علاج او بقی عنیف مناسب نیست و چون علاج ممکن گردد ابتدا در طعام او بترب و مالح نمایند و بهترین مالح طریخ ست بعده کورج مع پوست ترب یا بیخ او که متصل اصول ورق اوست ابتدا کنند بعد ازان شود باکه بسرکه اگر مطبوخ باشد بدهند بعده خردل و مانند آن از اغذیه دهند و روزی که معالجه باین نمایند لحم بقر و پنیر خصوصا تازه در طعام او نباشد و بر طعام نبیذ تازه و آب گرم پی در پی بنوشند و چون امتلا گردد بره مرغ در روغن بادام آلوده در حلق بگردانند و هرگاه معده تنقیه یابد آب گرم جرعه جرعه بنوشند و بار دیگر تحریک نمایند پس دهن شسته سیب خوشبو بخایند و ثفل آن ببینداز ند و دران روز و شب چیزی نخورند و فردای آن اندک گلاب که دران قدری مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و از طعام بریان با بازیر در مری نمطی ترکرده اقتصار کنند اگر خوف تشنگی نباشد ورنه نان خشک تنها بخورند و اگر خوف ضعف قوت و دائم معتاد بخوردن گوشت باشد و یا ایران ریاضت عنیف یا صناعت کاده بود لحم مشوی یا طباهجه یا قلیه محرقه بخورند و اندکی شراب ممزوج ببیاشامند و از آنچه تضمید مثل این معده کنند این ضماد ست مرصبر زعفران مصطکی سنبل فرفل نارد ین تخم کرفس مساوی

بسایند و بران مومیا و روغن نارد بن گداخته اندازند و بر پارچه پهلا کرده بر معده نهند و گاهی اسفنج در آب دریای شور و در شراب نیگرم و در روغن نارد بن آغشته میگذارند و در روغن نارد بن تنها و در روغن بنفشه بسطکی و در روغن قسط بمثل این معده نافع ست و اما چون سوء مزاج رطب بجوان باشد پس در معالجه او قصد دیله نمایند و ادویه قوی الحرارة بکار نبرند

علاج امراض معده از سوء مزاج یابس سادج

و آن برد معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و فواق و تشنج معده ست باید که مرطبات مثل شیر گاو و روغن بادام و مانند آن مثل بهدانه و برزقطونا و اسفاناخ و کدو و یا شیر خر و یا شیر زن و یا شیر بز بشربت نیلوفر و انار شیرین دهند و قیروطی که از موم سفید و روغن بنفشه و کاهو ساخته باشند بمالند و غذا مانند شیر بشربت نیلوفر خورند و تدهین معده بادهان رطبه نمایند و استحمام بآب گرم کنند و زود تر بعلاج آن باید پرداخت که در آخر مشکل گردد و سوداوی بذبول شود و اگر با آن تپ باشد بدق مؤدی گردد و اگر سوء مزاج مستحکم باشد ترطیب سائر بدن نمایند باستعمال حمام مرطب و آبزن مرطب و غیر آن و بقول ابن الیاس هر صباح جلاب از نیلوفر سه درم و شکر ده درم و یا آب هندوانه سه اوقیه و یا شیرهٔ تخم خرفه سه اوقیه بشکر سفیده ده درم بدهند و غذا مفرزهٔ دنبش مع کدو و مغز بادام و لحوم جدی و فروج و ماهی رضراضی سازند و یا غذا از تمر هندی بمغز بادام و اسفاناخ تناول نمایند و صاحب ملکی و جامع گویند که هر گاه سوء مزاج یابس باشد عنایت بترطیب معده حتی الامکان نمایند که اکثر این مرض بعلت معروف بشیخوخت مؤدی میگردد و اگر با آن حرارت مضافه گردد ازان تپ دق حادث شود پس صاحب آنرا شیر خر و شیر زنان بسفوف مرطب که در علاج دق مذکور گردد و دوغ گاو بآن سفوف بدهند و بآب نشین که دران بنفشه و نیلوفر و کدو و کاهو و جو مقشر کوفته و امثال آن جوشانیده باشند استحمام نمایند و غذا حسو تیکه برای اصحاب دق مسطور گردد و پخته مرغ معمول بکدو و کاهو و اسفاناخ و قطف بطریق شوربا دهند و معده را بقیروطی معمول از روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو و مومیا سفید و آب کاهو و آب حی العالم و آب خرفه مضماد کنند و واجبست که مدبر صاحب این علت غایت عنایت مرعی دارند تا در زبول نیفتد قول شیخ الرئیس علاج آن قریب بعلاج دق ست چه این علت دق معده ست چون مستحکم شود اصلا علاج نپذیرد و ممکن نیست که برای ترطیب او تنها تعرض نمایند و بدن را فاسد گذارند بلکه ترطیب او واقع نمیشود مگر بشرکت بدن پس از ترطیب این کسان استحمام و نشاندن در آبزن ست و تکرار حمام بحسب مبالغ پیوست ست پس گاهی ایشان را رخصت دهند که مشی بسوی حمام و ازان نمیدهند بلکه نقل میکنند بسوی حمام و ازان بر بستر او تا حرکت تحلل نیارد و آنچه بتعرق میگردد و از آبزن نشسته نگردد و ایضا حمام مرخی قوتست انچه محلل ست قریب آنها نیارند تا آن مضاعف نگردد و واجبست که تحمیم ایشان بقوع کردن ایشان در آبزن باشد که حاجت آنها بهوای حمام نیست و آب آبزن معتدل میان بارد و حار باشد چنانکه اقشعرار و لذع نیارد بنوعی که ازان منفصل نشود بلکه بدان لذت یابد تا ترطیب و تلوسیع مسام نماید و مدت استحمام او چندان باشد که بدن بنتفخ گردد قبل از انکه در عصور شروع کند و چون از حمام برآیند اندک راحت گیرند پس الباغر لطیف بیاشامند اگر تپ نباشد و آن یا شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز باشد و بهتر آنست که از پستان بگیرند یا در ساعتی که بدوشند قبل از انکه از هوا منفصل گردد بنوشند و غذای شیرده آنقدر باید که بهضم کند و قبل او ریاضت باعتدال کرده باشد و غیر او در ضاعت نکند پس اگر حیوان غیر انسان باشد جودت گردد بنوشند و غذای شیرده آنقدر باید که بهضم کند و قبل او ریاضت باعتدال کرده باشد و غیر او در ضاعت نکند پس اگر حیوان غیر انسان باشد جودت بهضم او از رداءت او بتن برازان یا بعدم تن و اعتدال او یا رطوبت و جفاف او و افراط او در یکی ازان هر دو یا استوای هر دو یا بتفخ او و بنا بر رعایت این کیفیت دران ریاضت نمایند و حیوان را بیندند و در مرغزار برای ریاضت او بگذارند بعد ازان بمریض نظر کنند که انچه از شیر و مارالشعیر نوشیده بهضم کرده است یا نه و این از آروغ او و سبکی احشای او معلوم کنند سیما بعد ساعت چهارم یا پنجم اعادهٔ استحمام آنها کنند بعده تمریخ اعضا بروغن نمایند تا مائیت بکیهٔ آنها محتقن نگردد و اگر معتاد بحمام باشند مرتبهٔ سوم حمام کنانند و اگر اقتصار بر دو مرتبه صواب تر باشد در ساعت متخلله میان دو استحمام که مذکور شد زیادت کنند پس راحت تام دهند و اگر مائل بشیر باشد بارد و مرطب باشانند و الا مائل بشیر محکم الصنعت که آب اول بیمار باشد بعده خوب بجوشانند تا آنکه آب اندک بماند بنوشند و نان خمیری بسکمین تنوری محکم الانضاج و ماهی رضراضی و بازوی بطیور خفیف اللحوم نرم و خروس خصی خفیف اللحم سمین باشیر بخورند و از لبن و صلب و فلنظ اجتناب کنند و اگر کثیر الغذا باشد انچه با وجود کثرت غذای او سریع الانضمام لطیف الکیموس رطب بود اختیار نمایند و کثرت غذا مقدار ی باید که نقل

وتمدد بسیار نیارد و اما از اندک لابد است در مثل الشیان و لابد است از تشامیدن شراب رقیق مائل بقبض قلیل الاحتمال برای امتزاج آب که آن تنفیذ غذا
و انعاش قوت نماید و از شرب آب بارد که نکایت ببرد رساند غنی سازند و لیکن آنقدر باید که بر معده طافی نگردد و قرار نیارد و لیکن برای تعدیل ثانی و اول تمام بقضم
یافته باشد و تا ممکن بود تفریق غذای اینها نمایند و لیکن بطعام خفیف باید تا طعام سابق غیر منهضم را لاحق نگردد و این تدبیر آنها تا ایام کثیر باید و چون قدرت
انبعاث نمایند در ریاضت و دلک و غذا ازدیاد کنند و هرگاه قریب صحت شوند کشک شعیر و شیر قطع کنند و بدل ماء الشعیر دو روز یا یکروز تمر معمول از خنداد
کنند و غذا قوی زیاده نمایند و با کارع و اطراف و لحوم طیر نرم ابتدا کنند **طبری** گوید که اکثر سوء مزاج یابس با اصحاب سودا مستولی میگردد و گاهی سوء مزاج
یابس بحروریین میباشد و میان هر دو در معالجه فرق ست علاج اصحاب سودا صعب تر ست و علاج محروریین سهل تر و امید انچه علاج مزاج یابس میکنند
اینست که البته استفراغ در ابتدای معالجه نکنند بلکه معالجه باانچه منضج و ملین و مرطب باشد نمایند بعد ازان استفراغ نمایند اگر بدان حاجت باشد
و اما اول تدبیر او اگر حار مزاج باشد نوشیدن ماء الشعیر و شیر خر و ماء الجبن در وقت اوست و غذا بجوزه مع رطب و شوربای لحوم جدی سازند و از گوشت
سیب مروارید میخورش و طبایخ و جمازه و حفری ست و ماهی تازه رضاضی و ماریا دهند و اما ماء الشعیر بعد طبخ اندک سپستان و جمازدران بجلاب و شربت خشخاش
و شربت اجاص بنوشند و از انفع اشیا شرب بیست جو مغسول با آب گرم بدفعات کثیر و بعد ازان اندا ختن آب سرد و شکر طبرزد دران و خصوصا در
زمانه گرماست و اما شیر خر بنوشند بعد از انکه یا دانه خرا کاسنی لبستانی و بری و عصی الراعی و حشیش امیشا اگر زمان ربیع باشد و برگ خلاف و شیر مبطول
اندک و مانند آن خورانیده باشند و هر روز شصت درم با پنج درم روغن کدو یا روغن بادام بنوشند و اما ماء الجبن باین طریق بنوشند که بگیرند شیر بز جوان
که آنرا حشایش مطبوخ خورانیده باشند از وزن دو صد درم و در دیگ سنگین نو با آتش ملایم بجوشانند تا آنکه شکن شروع کند پس بیست درم سکنجبین معمول
با آب انار دران اندازند و از آتش فرو آرند چون شیر بیندد و ازان آب جدا گردد و از صافی که دران صوف سفید باشد صاف نمایند آنچه آن آب
باز در دیگ کرده از یک بسوم تا نیم و انگاه شکن دران انداخته یک جوش داده بنوشند و تا ده روز بیاشامند و غذا ئیکه مذکور شد بدهند پس بعد از
تر طبیب باید و این معالجه عام ست و جائز ست که سوء مزاج یابس در جگر بیشتر از سائر بدن یا در قلب یا در دماغ باشد و این را سوء مزاج مختلف در
اعضای مختلفه می نامند و جالینوس از انجهت این اسم مسمی ساخته پس عنایت درین بتر طبیب بسوی آن عضو مصروف باشد و اگر سوء مزاج در جمیع اعضا
مساوی باشد آن مختلف نیست و آرجیجانس در کتاب خود در سوء مزاج علم ذکر کرده و حرانیان ازان نقل کرده اند که سوء مزاج یابس چون در جمله اعضا
متساوی باشد ظاهر نخلیشود و مگر بزوال و سواد لون و سخنه پس طبیب را استخراج جوهر علت ممکن نشود و گمان نماید که مریض در جبلت مهزول مخلوق شده
و مادهٔ او یابس بوده پس مداوات او نشاید و طبیب ماهر ران باین سعی استدلال مینماید و آن اینست که آنکه در جبلت برین صورت آفریده باشد یا
بارد یابس متاذی نخلیشود و باشیای حار یابس ایذا می یابد و کسی را که سوء مزاج یابس حادث شود باشیای بارد یابس متاذی میگردد و باشیای
حار یابس ایذا نمی یابد و دیگران فرق کرده اند که هر که در جبلت برین صورت مخلوق شده از غم میباشد و ران جن غالب بود و هر که را بعد ازان حادث
گردد بر بدن او شعر متوسط باشد و بمرور ایام نقصان می پذیرند و چون این فرق ظاهر شود آنوقت بتدبیر یکه مذکور شد علاج کنند و اول با علاج نکنند
و اما چون سوء مزاج یابس سوداوی باشد و سودا و غلبه یابس در جبلت نباشد علاج جنس قریب بعلاج اول ست و دران زیاده کنند نوشیدن ماء الاصول
بروغن بادام تلخ و شراب متوسط میان کهنه و نو و حقنه بادمان مثل بروغن خیری و سوسن و یاسمین و در غذای او گوشت حملان مطبوخ بماش زیاده نمایند
و بهترین چیزها که درین مزاج استعمال کنند سکنجبین معمول ست بسرکه عنصل ست بعده بمقدار یکه سکنجبین بنوشند مثل آن شربت خشخاش و جلاب اضافه
نمایند و دائم بنوشند و مقدار زیادت و نقصان درین بر طبیب ست و بر مثل این معده ضماد نمایند بقیر و طی متخذ از روغن بنفشه و روغن کدو و تسقیر با آب سرکه
مزرقطونا و آب عصی الراعی و آب پا برتنگ داده و گاهی ضماد نمایند بسویق شعیر مطبوخ با آب انار میخوش گاهی بشیر بز مجمد با آب انار ترش با آب حصرم ضماد کنند
و طریق تجمید او اینست که شیر تازه بگیرند و بران حصرم یا انار ترش بیفشرند کمی الفور منجمد میگردد پس صاف کرده قبل از غذا بر روی یکساعت بر معده ضماد

علاج امراض معده از سوء مزاج حار رطب ساذج

بدان که وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه هست باید که بهر تبرید و تجفیف اطریفلات بکار برند و مربای هلیله با مصطکی و امثال آن استعمال کنند و در دیگر تدابیر همین رعایت مرعی دارند و این قسم سوء مزاج مادامیکه قوی نگردد ضرر نمیکند و قیروطی از موم و روغن سوسن ساخته بمالند و با مصطکی نه باشه بنات سه تولنگلاب یا دوآب جوش کنند که بنیمه آید پس بنوشانند و غذا گنجشک بنان دهند و بقول شیخ بارد ات ناشفه آنرا نافع ست و بهر دو تدبیر سوء مزاج حار و رطب جمع نمایند و قرص ورد معمول از گل سرخ تازه نفع میکند و اگر در اینجا اسهال باشد قیروطی برد و غن سفرجل استعمال کنند و محمود گوید که اگر سوء مزاج حار رطب بلا ماده باشد سکنجبین ساده ده درم و گل سرخ سوده سه درم مصطکی یکدانگ بدهند و غذا مزورهٔ زرشک یا انار دانه بمغز بادام و لحوم ماکیان و تیهو خورانند و باقی علاج او همچون عنایت بتبرید مزاج معده و تجفیف اوست و این سفوف نافع ست انار دانه بریان ده درم طرا ثیث سه درم حب الاس سه درم مصطکی نیم درم سعد یکدرم کوفته بیخته دو درم ازان باده درم شربت بهدانه دهند و هم او و مصنف ترویج گوید که اگر سبب سوء مزاج معده حرارت مع رطوبت مادی باشد علاج او مبادرت بقی از سکنجبین و آب گرم و آب ترب ست یا تخم ترب مطبوخ در آب ده درم روغن کنجد آمیخته و هر صباح جلنجبین شکری ده درم بسکنجبین ساده ده درم و گلاب دو عرق گاو زبان هر دو احد ده درم بدهند و غذا زیرباج معمول از تخود و مغز بادام و سرکه تند و شکر و یا از نارنج مع تخود و مغز بادام و قشمش نخ را نند و تنظیف معده بقی مکرر نمایند و هلیلهٔ مربی و سکنجبین شکری لطبا شیر و جوارشات مجففه نافع ست و این سفوف مفید گل سرخ طباشیر هر واحد ده درم سماق سیزده درم کشنیز در سرکه تر کرده ببریان نموده پنج درم کوفته بیخته سه درم بشربت انار مسخوش یا سکنجبین سفرجلی یا سکنجبین ساده هر کدام که باشد ده درم بدهند و شیخ و دیگر متاخرین سوء مزاج دموی در معده ذکر نکرده اند و بعضی گویند سوء مزاج حار رطب که بامادهٔ رطوبی باشد علامتش آنست که شهوت طعام بر اعتدال باشد و لعاب از دهن بسیار آید خصوصاً هنگام گرسنگی و غثیان بود و طعام بهموست متغیر گردد و باشد که قی رطوبی افتد و علاجش قی آوردن با آب شربت و سکنجبین بزوری ست و مداومت هلیلهٔ مربی و گلقند شکری با طباشیر و جوارشات و جز آن هر چه مجفف بود و مسخن نباشد طبری گوید که مداوات این مزاج و علاج سوء مزاج حار در نوع واحد ست و مختلف میباشد بحسب قوت و ضعف و کثرت و علامتش رطوبت بدن صاحب اوست اگر در افساد از حد تجاوز نکند و اعتدال شهوت و نرمی طبع و تغیر طعام بهموست اگر بر مقدار واجب زیاده شود و ارتفاع بخارات حار یا رطب بسوی سر و سیلان آب از دهن وقت خواب و انتفاع با غذیه دادویه بارد یا بس اگر بر دو یا بس آنها از مقدار قوت سوء مزاج تجاوز نکند و اگر قوی تر ازین باشد بضرر و فساد کثیر مؤدی گردد و بصاحب این مزاج قذف و غثیان از اشیاء چرب رطب عارض شود و علاجش اینست که بصاحب این مزاج نظر کنند اگر قوت صالح باشد فصد باسلیق کنند و خون بمقدار فساد و غلظ او برآرند بعد ازان این دوا بدهند بگیرند غاریقون ملایم خفیف الوزن یکدرم تربد مجفف خراشیده و حضض مکه یکنیم درم افتیمون افسنتین هلیلهٔ سیاه مکه دو درم هلیلهٔ کابلی پنج درم حب الغار سقمونیا زعفران مکه دو ثلث درم جمله را سابیده بعسل بسرشند شربت او سه درم بقوی مزاج و زیادت و نقصان آن بحسب قوت نمایند و اگر مریض جوان و در سائر اعضای او حرارت شباب و سن باشد نه حرارت سوء مزاج واجب ست که استفراغ او بابین دوا نمایند بگیرند هلیلهٔ کابلی و زرد و سیاه آنرا و هلیله از تخمها پاک کرده هر یک چهار درم سنای مکی اسطوخودوس حشیشی عاقرقرحا استوخودوس قندریون هر یک سه درم افسنتین افتیمون هر یک پنج درم مثل مطبوخ همه را بپزند بعده صد درم اگر قوت متحمل باشد ازان بگیرند و یکدرم غاریقون و نیم درم نمک هندی و پنج درم شکر فانیذ مدقوق دران اندازند و سی درم مویز منقی دران حل کرده نیمگرم بنوشند و از آنچه صاحب این مزاج نفع بین می یابد معالجه باین ادویه ست که ابتدا بسماهی شود و بترتیب نمایند بعده شود باکه دران ترنجبین بسیار پخته باشند بنوشند و اندک پیاز رطب و قدری شیرینی از عسل بخورند و بران بنبذ نوغلیظ با آب گرم و قفاع بیاشامند و بعض افاضل بمضغ اندک نمک نفطی و سعد عند امتلا امر کرده اند و بعض گفته اند که یکدرم تخم ترب و یکدرم تخم سرمق و یکدرم تخم شبت کوفته بعسل آمیخته عند امتلا بلیسند پس اگر قی خود بخود آید فبها و الا بر مرغ بروغن بادام چرب کرده در حلق اندازند تا معده نقای تام یابد بعده با آب نیمگرم غرغره کنند و دران روز چیزی نخورند و صباح آن اندک جلنجبین و گلاب تجرع نمایند و اطعام ناشف بخورند و بهترین آن بچه مرغ بریان و لحم حمل شیرخوارهٔ بریان ست و بران اندک شراب معتدل میان حدیث و عتیق بنوشند و این وقتی ست

کرد و فوق امکان معالجه کرا و بود و اگر این ممکن نبود بدان تعرض ننمایند و اطریفل و بایله بعرق استعمال کنند که این اصلاح مزاج او و تنقیهٔ معدهٔ او از فضول نماید و از آنچه تصفید این معده بدان نماید ادویهٔ مجففه است باندک ادویهٔ حارهٔ خوشبو مثل حضض و شیاف ماسیشا و کشنیز خشک و مروقدری مصطکی و اندکی صبر آرد جوو قصب الزریره و آس و سفرجل و مانند آن و اگر از اعراض مانع شرب دوا باشد بحقنهٔ محلله باکی نیست اگر قوت علیل صالح باشد مثل این بنسخه بگیرند خشک و بابونه و اکلیل و برگ چغندر و برگ کرنب و سبوس و خطمی و قرطم کوفته و جو مقشر کوفته جوشانیده بقدر حقنه گرفته دران اندک بورق و نمک سوده آمیخته بعمل آرند و این مزاجی ست که بقول جالینوس چون صاحب او تب کند باید که مارالشعیر باندک ادویهٔ محلله بنوشانند چه مارالشعیر تنها در مثل این معده تلیین نمیتواند و صاحب این مزاج اگر ردی التدبیر باشد اکثر او را حمیات عفنی یا از عفونت دم یا از عفونت رطوبت عارض شود سیما اگر مزاج کبدا و حار باشد

علاج امراض معده از سوء مزاج حار یابس سادج

درآن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه ست بهر ترطیب و تبرید مزاج معده شیر و مارالشعیر و سویا که از آرد جوو روغن بادام و شکر ساخته باشند بنوشند و ازین قبیل ست ماهی رضراضی و بازوی طیور خفیفه و بر معده اشیای مرطبه بمالند و بریزند و هرگاه سوء مزاج یابس ممکن نشود از اله او ممکن نیست مگر بترطیب همه بدن باستعمال حمام مرطب و آبزن مرطب و ادهان مطیبه و تناول اغذیهٔ مرطبه و شیر گاو نافعترین اشیاست جهت ترطیب و اعانت طبیعت و بقول جرجانی اگر با سوء مزاج گرم خشکی باشد گلاب و روغن بادام و شیر خر بهند و دران بنشانند و روغن بنفشه بمالند چنانچه در علاج دق مذکور گردد و صاحب ترویج گوید که علاج این قریب بعلاج حار سادج ست لیکن در اینجا واجبست که در ترطیب مزاج معده و تبرید آن مبالغه نمایند و آب فواکه رطبه خصوصاً بطیخ هندی و از اشربه شربت نیلوفر بشیرهٔ تخم خرفه بیاشامند و این ضماد نافع ست صندلین گلاب آب برگ خرفه آب کاهو آب کاسنی اطراف خلاف پوست کدو مساوی مع نیم دانگ کافور و بقول شیخ علاج این آنست که میان هر دو تدبیر بسیط آنها جمع نمایند پس اگر حرارت اندک باشد تدبیر اصحاب یبس کفایت کند و شراب ایشان تازه باشد و آنرا سرد در گرما و نیمگرم در سرما بنوشند و کذلک سائر طعام آنها و تمریخ معدهٔ آنها از روغن بسفرجل و از زیت انفاق باشد و گاهی بشرب آب سرد بسیار صحت تام می یابند و خصوصاً اگر یبس با فراط نباشد طبری گوید که چون این مزاج متمکن گردد و مدت او طول نماید صحت او دشوار گردد و صاحب این مزاج را واجبست که از استفراغ خود از آنچه مخرج صفرا باشد غافل نگردد و با دویهٔ حار مخرج رطوبات نشاید و موافقترین آن مثل این مطبوخ ست بگیرند بلیلهٔ زرد تخم دور کرده بست درم افسنتین پنج درم شاهتره پنج درم تمر هندی از لیف و تخم پاک کرده سی درم عناب آلو بخارا هر یک سی عدد تخم کشوث تخم کاسنی مکدیک کف ترنجبین بست درم همه را شسته مطبوخ بپزند و مالیده صاف نموده بقدر قوت علیل گرفته و بقدر نیم درم تربد و دانگ یا طبرزد سقمونیا بعد مالیدن ده درم فاوس خیارشنبر دران انداخته بنوشند و بعضی گمان میکنند که سقمونیا صاحب معدهٔ حار یابس را ردی ست و چنین نیست زیرا که سقمونیا چون در صبیب یا بهی یا ندک انیسون و قدری مصطکی بریان نمایند معده را ضرر نکند و اخلاط صفراوی را بالخاصیه خارج میکند و چیزی از ادویه نیست که در اخراج صفرا قائم مقام او باشد و ابوماهر موسی بن سیار صاحب این مزاج را استفراغ اگر احتیاج بدان باشد بفلونیا خیارشنبر ممروس در آب کاسنی مروق مقوی با ندک سقمونیای مشوی ختیار نموده و گفته که خیارشنبر اخلاط صفراوی محترقه را اخراج مینماید و اگر مریض متحمل استفراغ نباشد بسبب ضعف قوت او و یا بسبب آنکه چون اخلاط صفراوی محترقه بسوی امعای او جاری شوند شبیه بغشی او را لاحق گردد باید که این تقوع بدهند تمر هندی منقی از زیشه و تخم پنجاه درم ترنجبین سی درم آلوی بخارا پنجاه عناب پنجاه سپستان یک کف تخم کشوث و تخم کاسنی هر واحد یک کف برگ لبلاب باقه کشنیز خشک و طلع مجفف و برگ عنب الثعلب و عناب یک گرم یک کف کبیر همه را در ظرف غضار کنند و بالای او ده چندان آب انداخته دو روز در آفتاب گذاشته هر روز یک قدح کبیر ازین آب با ندک سکنجبین و جلاب و روغن بادام بنوشند و هرگاه این تقوع متغیر گردد تجدید آن نمایند و بعض افاضل گفته اند که صاحب این مزاج را دوغ گاو و ماءالجبن اگر وقت ربیع باشد بیاشامند و دائم شرب مارالشعیر لازم گیرند و معدهٔ او را این ضماد نمایند بگیرند موم روغن بروغن بنفشه و آب برگ اسپغول و آب جرادهٔ کدو

و آب برگ بارتنگ و آب عصی الراعی حسب امکان تسقیه داده بر معده گذارند که ترطیب و تسکین حرارت او و اصلاح مزاج او نماید و ایضاً عصی الراعی و برگ انگور و شنگوفه را دو برگ نیز قطونا و برگ بارتنگ ساییده بر معده ضماد کنند و در روزی دو بار تجدید ضماد نمایند و گاهی ضماد بسبوق شعیر مطبوخ در آب انار میخوش در مثل این معده نفع بلیغ نماید و ابوماهر گفته که صاحب این مزاج دوغ تازه بنوشد و از فواکه انگور و امرود و آلو مبرود مانند آن بخورد و آنچه در اکثر اوقات لازم بود مارالشعیر بآب انار میخوش ست و آب فواکه مثل آب امرود و سیب و سفرجل همه را خوب جوشانیده استعمال نمایند که تقویت معده و ترطیب آن نماید و آنچه در غذا استعمال کنند بچه مرغ رطب و ماهی بار بای تازه و رضراضی و ماهی بزرگ معروف برخو مطبوخ بسرکه و جدای مغلی بآب و بعد ازان مبرد در طعام اندک شراب ابیض ممزوج مبرد بنوشند و از بقول کاهو خام و مسلوق و کاسنی بدستور بخورند و بقول ابوماهر طعمه غلیظه مثل لحم بقر مسلوق مطبوخ بسرکه در مثل این معده موافق ترست از بچه مرغ و اطعمه خفیفه در چنین معده محترق میگردد و نزد من مختار از اطعمه همانست که مذکور شد و مغز خیار بسرکه در مثل این معده نافع ست **کیلانی** نوشته که از علامات او تبرید معده و ترطیب اوست مثل مارالشعیر و روغن بادام شیرین یا روغن مغز تخم کدو و مانند آنست و با آن شربت آلو و آب تمرهندی مرکب سازند اگر بطبیعت قبض باشد و غذای آنها از آلوچه یا اجاص یا انار یا غوره سازند و دران کدو یا خیار و مانند آن از بقول بار در طب بپزند و اما معجونی که برای سوء مزاج حار یابس معده نافع ست و از قوت کلام جالینوس و از ادویه ارجیحا لس استخراج نموده اند اینست گل سرخ طباشیر تخم خرفه تخم خماض برگ عنب الثعلب برگ بادرنجبویه عصاره سوس طرسوسی خالص هر یک ده درم مغز بادام مقشر بریان و بلیله زرد هر یک بست درم مصطکی دو درم باریک کوفته بیخته آب سفرجل پنج رطل صغیر صاف نموده بجوشانند تا دو ثلث برود و یک ثلث بماند فرود آرند و آب سیب بدستور جوشانیده فرود آرند و هر دو بیامیزند و چند هر دو شکر طبرزد داخل کرده بقوام شخین آورده فرود آرند هرگاه نیمگرم بماند ادویه مسحوقه بسرشند بعده در ظرف آبگینه یا چینی بدارند و هر روز بر نهار یک ملعقه بخورند و اما جالینوس اقتصار کرده بر آب سیب و بهی و مصطکی و حرانیان این ادویه زیاده کرده اند و بقول البری این معجون بعد معالجه مذکوره تناول نمایند بعده اگر موافق آید بطمانینت استعمال نمایند و این معجون معروف بتریاق معده است

علاج امراض معده از سوء مزاج بارد در طب سادج

و آن در جمیع معده ضعف هضم و سوء هضم و تخمه ست جوارشات حار یابس چون کمونی و مصطکی و فلافلی و قرص ورد و شربت عود و جوارش آن و مربات [illegible] مانند آن خورند و مصطکی انیسون تخم کرفس در آب جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و هر چه گرم و خشک باشد مثلاً قلیها و مطبخات مرغ و دراج با توابل تناول نمایند و روغن قسط و ناردین و زنبق بر معده بمالند و این معجون که مسمی بفلاسفه هندیست درین باب ممدوح ست هلیله آمله دار فلفل تربد بر روغن بادام جزب کرده هر یک چهار درم شیطرج هندی دوازده درم باریک ساییده بشکر معقوم بترشی بسرشند و بقول شیخ اگر درینجا ماده باشد استفراغ آن نمایند بدستوریکه در علاج کلی معده مسطورست و اگر ماده زیاده نبود اصحاب تجارب را دران طریقه مشهورست اما در تغذیه چون ماده نباشد بدانچه دران قبض و تلخی باشد غذا سازند بهر آنکه تجفیف بقبض و تسخین بحرارت خود نماید و ازین قبیل ست شراب حامض و از ادویه ممشروبه ادویه افسنتینیه و شربت افسنتین و صرف افسنتین و ادویه معمول بسفرجل ست و از اضمده و اطلیه و مروخات پس اضمده که دران ادویه قابضه خوشبو مثل حماما و قصب الزریره و سنبل و سازج و لادن و مقل و بیخ سوسن و بلسان و روغن آن و حب آن و میعه داخل باشد و اما مروخات پس قیروطیات متخذ از روغن مصطکی و زیت و روغن ناردین و روغن سفرجل استعمال نمایند و اگر ازین قدر نجاح حاصل نشود و اضمده محمره و دوای نافسیا استعمال کنند و از اضمده قویه اینست که بگیرند زعفران و سنبل سعودی و مصطکی و روغن بلسان هر واحد یک جزو و عسل سه جزو و مر سه جزو و صمغ بطم یکنیم جزو و فربیون یکجزو و ازان ضماد سازند و اگر اندکی ازان بخورند جایز ست و ایضاً میعه چهار موم سه مغز انجوان گوزان دو جزو و صمغ بطم یکجزو و روغن بلسان یکنیم جزو و روغن ناردین دو جزو و ایضاً میعه سه مغز ایل سه صبر احمر سه مصطکی دو جزو و ایضاً میعه در روغن ناردین هشت روغن بلسان سه موم پنج ازان قیروطی سازند و اما اصحاب قیاس امر میکنند اول بریاضت معتدل و استعمال غذای حسن الکیموس

سهل الانهضام معتدل المقدار مائل بقلت بمقدار یکه هضم کند بعد ازان تدریج مینمایند درین در استعمال ادویه مذکوره و مانند آن از جوارشات خاصه خوشبو یا باعتدال یا فوق اعتدال بحسب مقتضای مقابله مرض تا آنکه مزاج تعدیل یابد و ازین جوارشات فلافلی و کمونی ست و این دواجبیه ست بگیرند عرعر وصمغ بطم و فلفل هر واحد یکجزو مرو میعه سائله و نار دین هر واحد دو جزو فطر اسالیون یعنی کرفس جبلی و کاشم هر واحد نیم جزو در عسل بقدر کفایت معجون سازند و اگر برودت شدیدتر باشد امرو سیاد سیجزینیا بخورند و ازادویه جیده برای جمیع امراض مادی رطب و غلیظ اکل طوبه این شراب مخصوص ست بگیرند خلصل مصفی پاک کرده قطع نموده سه من در ظرف آبگینه کرده سراد پوشیده شش ماه بگذارند طبری نوشته که حرانیان برای معده رطب مع برودت این معجون ترتیب داده اند بگیرند جنطیانا مرماحوز زوفای خشک نار دین نارمشک طالیسفر صعتر فارسی هر یک دو درم تخم کرفس انیسون یا دیان هر یک پنج درم صبر خام مصطکی هوم المجوس اصل السوس هر یک ده درم موج دار شیشعان هر واحد پنج درم بلیله سیاه و کابلی هر یک بست درم ایارج فیقرا چیل درم عاقرقرحا مویز خرد سیاه هر یک بیست درم سپند بوزیدان مغز بادام تلخ هر واحد پانزده درم همه را سابیده در عسل کهنه گرفته معجون سازند و چهل روز بدارند بعده بقدر حاجت و بحسب قوت و سن بدهند و بعض حرانیان درین سودو فو و مشک طرا مشیع و برگ مرو ابیض و برگ مرزنجوش برگ بادرنجبویه گاو زبان زیاده میکنند و مقدار آنها مثل اجزای ادویه متوسطه کمتر از صبر و بلیله و زیاده از جنطیانا مرماحوز میگیرند اگر در بعض مزاج موافقت نکند میان تناول او مرتبا اول و اردوم فاصله سه روز دهند و مقدار او نکاهند و این معجون جیدست جابر تطیفی حرانی استخراج آن نموده و آنرا بمعجون اسود مسمی ساخته و تریاق معده نیز گویند

علاج امراض معده از سوء مزاج بارد یابس سانج

و آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه ست و علاج این مشکل ست بهر تدبیر اغذیه که در حرارت و رطوبت معتدل باشد بکار برند شاهاره الشعیر با ندک نمک گرفته آمیخته بنوشند یا شیر و عسل و مانند آن بیاشامند و کذلک اشربه و مروخات و آبزنات بعمل آرند و با جمله علاج این مرض شیخوخی ست و سهل ست و گاه و زبان و یا انار شیرین و زوفا بنوشند و قیروطی که از موم و روغن مصطکی و روغن نار دین ساخته باشند بر معده طلا نمایند و هر چه در افراد آن مذکور شد حسب حاجت ترکیب دهند و بقول شیخ تدبیر پرده نمایند بطور یکه تدبیر یبس میکنند یعنی مرطبات مستعمل دران لابد ست که مسخن باشند و آنچه بتحلیل خود یا بقبض قوی در یبس می افزاید ازان اجتناب نمایند و جمیع تکمیدات آنرا مضر ست و سودی ندارد و واجب ست که از اسخان قوی سریع مجتنب باشند که آن تجفیف و تزیید یبوست نماید بلکه بتسخین اندک اندک نمایند و ترطیب ما بین آن کنند و زیادت در جوهر حار غریزی نمایند مدر نار می و ازانجمله این فعل کند شراب قلیل المزاج و شیر یا ماء الشعیر ممزوج با ندک عسل کف گرفته ست تا غذای ماء الشعیر بسبب امتزاج عسل زیاده گردد و فضول عسل بسبب گرفتن کف کم شود و این برای ایشان جیدست و تمریخ معده بروغنهای خوشبو که با ترطیب بتسخین نمایند مثل روغن سنبل و نار دین و روغن مصطکی جیدست و گاهی با آن روغن بلسان می آمیزند و گاهی بر روغن بلسان اقتصار میکنند و نفع می بخشد و بهتر آنست که بدان اندک موم آمیزند تا لبث بر معده کند و ازانجمله منفعت قوی میکند اینست که مصطکی بسایند و بروغن نار دین آمیخته بر معده نهند و مصطکی چرب تر بگیرند و اگر برودت شدت کند طلای معده بنفشه لابد ست بروز آنرا بچسپانند و قبل ازانکه سرد گردد بردارند و گاهی این در روزی دو بار استعمال میکنند که آن دم غاذی بسوی معده جذب مینماید و ازانجمله در ین منفعت عظیم شدید نماید اعتناق صبی لحیم صحیح المزاج ست تا که آن معده را فاده حرارت غریزی و طعام را بهضم شدید میکند و اگر طفل نباشد بچه سگ را بگیرند مزغره و با بندند و در کنار گیرند و باید که طفل در کنار گرفته عرق نکند که سرد شده برودت آرد و ممکن ست تا که بر شکم او چیزی که منع عرق نماید طلا کنند و افراد آب سرد نمایند که آن نیز ازین اشیاست و بقول جرجانی و ایلاقی شیر خر و شیر بز با عسل دهند و ماء الشعیر که اندک فلفل دران پخته باشند با عسل بدهند و روغن مصطکی و روغن نار دین بر معده بمالند و مرغ خانگی فربه با شوربای گندم با دارچینی و فلفل دادن نافع ست **مؤلف** تروبح و حاوی صغیر گویند که این نوع خیلی بعید از قبول علاج ست هر صبح مطبوخ با درنجبویه و اصل السوس با گلقند شکری ده درم بدهند و غذا مزورة تخود بمغز بادام و مغز قرطم و لحوم خفیفه حاره رطبه و لحم تیهو و ماکیان و کبک و دراج خورند و تمریخ معده یا دهان حاره مثل روغن بید مشک و نرگس و زنبق و خیری نمایند و کذلک ادهان رطبه مثل روغن کدو و قیروطی

برد روغن بادام و تمر هندی بمسکه و روغن زرد مفید و شراب ریحانی ممزوج بعرق گاوزبان یا بعرق بادیان نافع بود و تناول اطریفلات و هلیله و مربی نیز سود مند
و این ضماد نافع ست سنبل مصطکی از خر نا نخواه هر واحد سه درم سعد قصب الزریره هر واحد پنج درم کوفته بیخته با آب سفرجل آمیخته بر معده ضماد کنند
و این شربت نیز نافع آب بنفش پنج رطل شراب کهنه پنج رطل بجوشانند تا نصف بماند بعده شکر طبرزد دو رطل انداخته باز بجوشانند و بگیرند مصطکی
قرنفل قاقله زعفران هر واحد یکدرم دارچینی دو درم کوفته در صره بسته در آخر جوش انداخته دو سه جوش دیگر بدهند و هرگاه بقوام عسل آید از آتش فرود آورده
صره را ازان برآرند و خوب بفشرند و بقدر یک اوقیه ازان استعمال نمایند طبری گوید که سوء مزاج بارد یابس معده اصعب العلاج ست و آن چون متمکن شود دشوار
ذبول و جفاف مزاج مفرط گردد و اکثر اطبا در معالجه این مزاج غلطی کنند و باشیای مرخیه مقابله آن مینمایند و حفظ جوهر معده نمیکنند پس مورث استرخا
میگردد و گاه صارمیشود و طعام قبول نمیکند و اگر قبول کند بران محتوی نگردد بسبب فساد جوهر خود و استرخا و فرق میان معالجه این مزاج و مزاج بارد رطب
اندک ست و معالجه این از معالجه آن بمقداری زیاده بود که در ادویه این از اشیای رطبه مسخنه متوسطه در ترطیب زیاده کرده شود و کسی که اراده معالجه
این مزاج بعلاج قانونی نماید واجب ست که سن علیل و مزاج اعضای او ملاحظه کند و حفظ هر عضو بر مزاج او نماید و از تغیر محافظت او سازد بعده مداوای
این عضو نماید بدانچه ذکر میکنیم باید که از اطعمه بارد یابس و اطعمه حاره یابسه که بیوست او بر کیفیات دیگر غالب تر باشد اجتناب نمایند و بر اغذیه حار رطب
معتدل در حرارت و رطوبت مثل گندم رضیع و تدرو و فراریج مسمن بگندم و هر الیس متخذ بفراریج مسمن و لبوب حملان اقتصار ورزند و اگر زمانه گرما باشد بلجوم حدی
و جوذابات معمول از بیده گندم و شکر سفید که بران جدی رضیع و بچه مرغ فربه آویخته باشند باکی نیست اگر حال مقتضی آن باشد والا بدانچه مشاکل او باشد
از مزورات مثل آنکه میان چغندر و اسفاناخ و ماوخیا و کرنب و آب باقلا که بران زیت غسیل و مانند آن داخل کرده باشند جمع نمایند و پیخ پیخند مسلوق
مطیب بزیت و امثال آن خورند و از انچه مداوا بدان نمایند همه انچه در مزاج بارد گذشت مساوی ست و آنچه خاص انچه در علاج این زیاده میکنند تناول
این معجون ست بگیرند تخم شبت و تخم انجره و تودری و بوزیدان و تخم گندز بری و بستانی و تخم رطبه و بهمن سفید و سرخ و لسان الحصافیر و شحم معروف بالیه ادویه را
کوفته مثل او فانیذ مدقوق با این شحم آمیخته بشکر محاول مدقوم بسر شند و بر نهار بخورند و بالایش شیر تازه میش بنوشند و سائر معاجین که در سوء مزاج بارد
مذکور شد قدر شهوت آنها کم نموده استعمال کنند و از انفع اشیا که صاحب این مزاج تناول نماید حسای متخذ از مغز قرطم و مغز حب القطن و کنجد بریان بلوق سپید
ازین جسو سازند و بران عسل سفید شدید البیاض که دران رائحه سکر و افسنتین نباشد اندازند و جمیع انچه مذکور شد بر معده نهادن نافع ست و نوشیدن
شراب نوشیگرم از ادویه این مزاج ست و شراب انجیر و شراب عسل و مجموع آن خیلی سود مند و از استفراغ حذر کنند مگر عند الضرورة و جمیع اعراق متخذ از لحوم حملان
مطیب با فاویه حار مفید ست و جماع و ریاضت البته مناسب نیست و این معجون از انجمله ست که این مزاج را در زمان اندک اصلاح دهد مع تدبیر یکه مذکور شد هلیله سیاه
و کابلی و افتیمون و افسنتین هر واحد بست درم مصطکی عود خام و زنجبیل هر واحد پنج درم لوزیدان بست درم حب الصنوبر کبار حب الزلم هر دو مقشر هر واحد پانزده درم
را سن خشک پنج درم مغز پسته مغز بادام مقشر هر واحد سی درم همه را سابیده بعسل سفید بسر شند و بر نهار و هنگام خواب چون طعام او از معده منحدر گردد
و دائم تناول نمایند و این معجون از تالیف موسی ابن سیار ست و بسیار عظیم النفع ست زیرا که جمیع ادویه آن قامع و دافع و محلل اخلاط سوداوی ست
و تسخین معده باعتدال و تغیر یرقان رطب مینماید و نافع تر بین ادویه آن بمثل این مزاج روغن خیری اصفر نیگرم ست و ایضاً تغریق معده بادهان حار مثل روغن
سوسن و یاسمین نافع بود و اما ادهان معمول با فاویه آنرا اصلاحیت ندارند و چون متعلم در مداوات سوء مزاج بارد نظر کند بران زیادت انچه رطب را
مع استخوان ست صعب نیست و چون این فصل کند معالجه بصواب نماید

علاج امراض معده از سوء مزاج مادی معده و سد آن

و امراضی که از سده عارض شود نقصان و بطلان شهوت و عطش مفرط ست بقول شیخ واجب ست که از حال ماده دریافت نمایند که آن منشوف
اسفنج برای آب ست یا متشرب غائص مثل تشرب جامه برنگ لاجی غائص دران و یا ملتصق و یا مصبوب در تجویف که نزد بعضی اطبا مسمی بطانی ست

ومنجمله این چهار قسم فرق میان قسم اول و ثانی بسهولت انفصال و عدم سهولت آن و بداخلت در مسامات ضیقه و وسیعه بست و سهل تر در انواع از اخیر
از جهت علاج و اندفاع بقی و اسهال نوع چهارم ست و عسر ترین آنها قسم ثانی و ماهر دو قسم دیگر اعنی اول و ثالث درین مختلف اند بسبب اختلاف در مراتب
التصاق و انشاف و معلوم شده که اقدام نمایند باستفراغ مواد بدن بدون تعرف امور عشره یعنی نوع ماده و مقدار آن و قوام آن و کیفیت آن و وضع آن
در عضو و حال آن در سکون و قوت حرکات و جهت حرکت ماده و حال عضو که ازان اخراج نمایند و حال بدن در قوت و مزاج و سن و سحنه او و دیگر احوال مانع
از استفراغ که اورا عارض گردد و حال اشیای خارجه مثل فصل و بلده و عادت و صناعت و ایضاً مبدأ فاعلی ماده و موضع تولد آن و جهت انصباب آن
در یافت باید کرد پس اگر تولد او در معده باشد در علاج قصد آن نمایند و اصلاح سبب مولد او کنند و اگر بسوی معده از عضو دیگر مثل دماغ یا مراره یا کبد
یا طحال بر سد استفراغ انچه در معده حاصل شده و اصلاح عضو مرسل ماده بسوی آن و تقویت معده نمایند تا انچه بسوی آن میریزد قبول نماید و گاه
انصباب ماده وقت گرسنگی بسبب قوت حدت آن عند حرکت قوت جاذبه از معده و سکون دافعه میگردد و قبول میکند از مواد انچه در وقت دیگر قبول نمیکند
وظاهر ست که اخلاط اربعه بسوی معده منصب میگردد بلغم از دماغ و صفرا از مراره و سودا از طحال و خون از جگر و این کسانی را افتد که احتمال جوع ندارند
و گاه بر ایشان وقت آن غشی می افتد زیرا که معده آنها شدید الجذب میباشد بسبب قوت حرارت محالمه پس واجب ست که معده را خالی نگذارند و بر انصباب
مواد سبقت خورانیدن طعام نمایند و اغذیه مقوی معده باشند و گاهی انصباب ماده در معده عند انفعالات نفسانی مثل غضب شدید و غم و غیر آن
میگردد بنابر تحرک اخلاط در آن وقت و هیجان آن بسبب تحرک ارواح به تبع آن انفعال نفسانی و اکثر وقت غضب صفرا میریزد زیرا که اخلاط را عند غضب
مثل غلیان عارض میشود و این موجب استحالهٔ آنها بصفرا میگردد و هیجان در صفرا بیشتر میباشد زیرا که او قابل تر ست بر انفعال از حرارت پس در بیوقت
از حدوث این انفعالات احتراز نمایند و لذع عارض ایشان بدون قی ساکن نمیشود و انچه از دماغ بسوی معده نازل میگردد و آن اکثر بلغم رقیق میباشد
نفع میکند آنرا فاضل سفید باب سوده و افسنتین و صبر و ران ضعیف المنفعت ست و ایارج ازان قویست چه دران ادویهٔ قوی محلل و جالی ست و پیش ازین
مذکور شده که ترکیب عسر برای علاج آنست که معده حار و سریع باشد که انچه از سر نازل شود بمثل فلافلی و قوتنجی برای آن حاجت افتد و آن بجوهر معده
ضرر رساند و انچه از کبد منصب گردد و اکثر آن صفرا میباشد علاج آن محتاج میگردد بتلیین طبیعت و استفراغ خلط رقیق و مراری مثل ماء الجبن بهلیله
و سقمونیا و گاهی اما از آن از معده و کبد هر دو فصد مینماید و بدانچه تقویت معده کند نیز حاجت می افتد و واجب ست تقدیم ملینات بر طعام و اتباع آن تقویت
و انچه از طحال ریزد بدانچه در باب شهوت کلبی خواهد آمد علاج نمایند و گاهی اخلاط حار لذاع بسوی فم معده منصب میگردد و غشی و تشنج حادث میکند و گاه
انصباب آن مؤدی بیطلان نبض میشود و گاه سودا وی میباشد و لازم ست که تقویت فم معده نمایند تا مواد متجلبه را قبول نکند با ضعفه که دران قبض
و عسریت باشد اما بارد در حال معالجه حرارت و در حمیات مثل قسب و سفرجل و سک و حصاره حصرم و شاخهای طبیخ ست و از ادهان مثل روغن گل و اما
حار ازان در ضد حال مذکور مثل مروزعفران و صبر و مصطکی و افسنتین و کندر و سنبل ست و از ادهان مثل روغن نارین و روغن مصطکی و کیسار باشد
که سبب اجتماع ماده در معده احتباس استفراغات منفیه آن بود و انصباب بسوی آن چنانچه عند ترک قی معتاد و دور مثل این انچه جمع شده استفراغ آن
نمایند و تقنیع و بچه سیلان او و اما از معده بسوی آن کنند و از معده خلط را خارج نکنند بسوی میل او در استفراغ و اگر مشکل گردد اخراج طافی و آنکه قریب
فم معده ست بقی نمایند و انچه خلاف آنست با سهال پس اگر خلط متشرب بداخل در جرم معده و رقیق در قوام باشد افضل شئی که معالجه بدان کنند
صبر ست و مغسول آن صالح تر برای تقویت و غیر مغسول بهتر تنقیه ست چه از غسل استفراغ و تنقیه او ضعیف میگردد و ایارج موافق تر ست از هر دو بهر آنکه
در ان ادویه مصلح و معین بر مانع مضرت ست و خصوصاً ساده غیر مخلوط بعسل که مخلوط بعسل اگرچه اسهال بیشتر از نواح مختلفه می نماید بنابر انکه بقای او در معده
بنسبت استعمال او بطریق سفوف زیاده تر میباشد لیکن تقویت او کمتر میشود زیرا که عسل قوت او در تقویت و تنقیه هر دو میشکند و واجب ست که چون
آنرا بخورند بعد آن بقصد و اعتدال مشی نمایند تا ایارج بهوا بایت خلط از حرکت اعانت بر استفراغ نماید و برای او واجب تر و پیرتر نیست که بدان عادت

قبل استعمال ادویه مسهله و بعد آن جایز است بهر آنکه اگرچه خروج خلط متشرب مشکل است لیکن آن رقیق است تنضیج بسرعت می یابد و بسا است که بیک شربت ایارج علت زائل میگردد و اگر در اینجا سقوط اشتها و یا غثیان باشد بدل زعفران در ایارج گل سرخ نمایند و چون حرارت ملتهبه دریابند ایارج استعمال نکنند چه آن بسا است که سوء مزاج زیاده میکند و خصوصا چون خلط کنند در اینکه در اینجا ماده هست یا نیست بالجمله علاج سوء مزاج صفراوی و بلغمی و سوداوی جدا جدا مسطور گردد و گاهی مجتمع میشوند در معده دو خلط متضاد مثلا متشرب از رقیق مراری و محوی در تجویف از غلیظ پس واجب است که قصد آن نمائیم که آفات عظیم تر باشد و علاج سده واقع در مجاری قریب از معده که بسوی او یا در اوست مثل مجاری که بسوی آن طحال و ایارج و مثل افسنتین نمائیم

علاج امراض معده از سوء مزاج مادی صفراوی

و آن ضعف معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نفصان و بطلان اشتها و جوع البقر و نفخ معده و جشا و قی و تهوع و غثیان و فواق و قلق و کرب معده و اختلاج معده و وجع الفواد است باید که آب بنیمگرم و سکنجبین مکرر قی کنند و بعد ازان پوست سماق زرشک و غیره که در علاج سوء مزاج حار سادج معده گذشت استعمال نمایند و اگر احتیاج مسهل باشد بمسهل صفرا یا تمر هندی و آلوی بخارا و هلیله زرد و فلوس خیار شنبر و شربت افسنتین و یا بمطبوخ هلیله مقوی بمقمونیا بحسب احتمال اسهال آورند بعد ازان تبدیل مزاج نمایند بدانچه در علاج سوء مزاج حار سادج مذکور شد و نقوع تمر هندی و آلو بخارا و زرشک با شربت بنفشه و شربت انار در اینجا بغایت سودمند است و یا اطریفل کشنیزی یکتوله در سه توله سکنجبین سفرجلی لعیا نیده بدرقه بنقوع آلو و یا زرشک یا شربت تمر هندی کنند و غذا پاک و خرفه و بقله سبانی بتر شی سرکه مقطر و نان دهند و بعد نقوع صبر جوارش طباشیر مسهل و مربای هلیله و اطریفل که مبرد و مجفف معده است و جوارشات مجفف غیر مسخن معده در صورتیکه صفرا بارطوبت آمیخته باشد نافع است و شرب آمله و شیر آمله و روغن بنفشه با هموزن او شکر و تمر هندی و سکنجبین و هلیله هر واحد منقی معده است و بالجمله منقیات معده از صفرا یا مقیات آنست مثل آب خیازی و آب اسفاناخ و آب برگ خیار معصور و آب پوست خیار و بیخ آن مطبوخ و تخم سرمق و کشک جو بعد اسقلا سماهی و مزوره ماش و بیخ احیاگا و یا مسهلات آن مثل افسنتین و گل سرخ و شاهتره و هلیله زرد و آلو بخارا و مشمش و تمر هندی و شیر خشت و آب انارین و ماءالجبن و شربت ورد و صبر و مویز و ایارج مشترک النفع است **اقوال اطبا** جرجانی و ایلاقی گویند که اول نگاه باید کرد که ماده در معده پیدا میشود یا از عضوی دیگر چون دماغ و جگر و سپرز در آن می آید و همچنین نگاه باید کرد که طبقات معده ماده را تشرب کرده است یا ماده در فضای معده جمع است اگر از عضوی در آن همی آید اول آنچه در آمده است پاک باید کرد بقی یا باسهال بطریقیکه بر مریض آسان تر باشد پس بعلاج و تنقیه آن عضو مشغول شوند و فم معده را قوت دهند تا ماده که بدو همی آید از خود باز دارد و اگر معده در حالت گرسنگی ماده را قبول کند و این کسانی را باشد که اگر گرسنه شوند و طعام در پیش نیابند بیهوش گردند و تدبیر ایشان اینست که صباح شربتی از شربت خوزه یا شربت انار یا شربت لیمو یا شربت ریباس یا شربت بنفشه ترش یا ترشی ترنج با شیرینی بنوشند و طعامهای ازین نوع سازند و صبح پیش از گرسنگی و حرکت ماده طعام خورند و علاج کسانی که معده ایشان وقت غضب و غم و غیر آن مواد را قبول کند همین نوع باید کرد و این کسان بعد قی راحت یابند و از پس قی شربتی مقوی معده باید داد و اگر ماده در فضای معده ریخته باشد و بر صاحب او قی کردن آسان باشد قی باید فرمود خاصة اگر ماده میل بفم معده دارد و تدبیر قی کردن چنان باشد که بعد خوردن ماهی تازه قی بماءالشعیر ممزوج بسکنجبین نمایند و این دوا صفرا بقی برآرد و بگیرند ماءالشعیر سی درم آب سرمق مطبوخ بیست درم آب مطبوخ بیخ خربزه و بیخ خیارده درم نمک طعام نیم درم همه را آمیخته بنوشند و آب سرمق تنها یا سکنجبین نیز قی آورد و سکنجبین با آب برگ خیار هم قی آرد و بعد از قی شربت انار ترش یا سکنجبین شکری با آب انار ترش آمیخته بدهند و اگر عادت قی کردن نباشد و قی دشوار باشد یا ماده در قعر معده بود باین مطبوخ افسنتین اسهال آورند افسنتین پنج درم تمر هندی گل سرخ هر یک بیست درم همه را در چهار صد درم آب بجوشانند تا یکصد درم بماند صاف نموده بقدر سی درم ترنجبین دران حل کرده باز صاف کرده صبر مغسول یکدرم داخل کرده بنوشند و اگر شکر عوض ترنجبین کنند جائز است و یا تمر هندی بیست درم آلو سیاه بیست دانه گل سرخ دو درم بادینه تر دو سه شاخ همه را در گلاب بجوشانند و سی درم ترنجبین دران حل کرده صاف نمایند

و دود و انگ ریوند چینی آمیخته بیاشامند و اگر باین مطبوخات اجابت نشود مطبوخ هلیله دهند و اولی آنست که ایارج فیقرا با هلیله زرد دهند باین طور که ایارج فیقرا یکدرم هلیلهٔ زرد دو درم کتیرا نیم درم بآب کاسنی سرشته حب سازند و اگر ازین ادویه کاره باشند گلشکر و استاره بدهند و بست و پنج درم سکنجبین ترش بدون آب بالایش بنوشانند و بعد آن دو سه ساعت آب ندهند تا معده بدین تدبیر پاک شود و اگر صفرا از جگر بمعده ریزد یا در همه تن امتلای صفراوی باشد مازالعجین با هلیلهٔ زرد و شکر و سقمونیای مشتوی و نمک هندی بدهند و اگر فصل سال و عمر و قوت بیمار و دیگر احوال مساعد باشد فصد با سلیق نمایند پس تدبیر مازالعجین کنند و این طبیخ شاهتره و افسنتین درین باب سخت نافع ست افسنتین رومی پنج درم گل سرخ هفت درم شاهتره ده درم آلو سیاه بست دانه مویز منقی بست درم همه را در سه من آب بپزند تا بقدر دو صد درم بماند صاف نموده هر صبح بقدر چهل درم باده درم شکر دیکدرم صبر بدهند و شربت انار مسهل که دران تربد و سقمونیا داخل نیست معده را از صفرا پاک کند و چون مسهل معده نوکر یا صفرا و رطوبت از معده پاک نماید و اگر حرارت غالب باشد جلاب بطبیخ تربد هندی و شکر بدهند و چون شش طبا شیر معده را قوت دهد و اگر طبیعت نرم باشد و اراده حبس او نمایند چون شش از طبا شیر و گل سرخ هر یک ده درم عود خام و سک هر یک پنج درم سا بیده در ربب به یا رب سیب ساخته سه درم بدهند و چون دانند که معده پاک شد تقویت فم معده نمایند تا مادهٔ دیگر قبول نکند و گل سرخ صندل سفید طبا شیر و اندکی کافور در آب به و آب مورد تر و گلاب و آب سیب آمیخته و خرقه بدان آلوده بر معده پوشند و طعام از گوشت دراج و تیهو با آب غوره و انار دانه پخته و مصوص و افشره موافق باشد و اگر با صفرا اندک رطوبت آمیخته باشد و صاحب علت را اشتهای طعام کمتر بود و آب دهان بسیار بود و غثیان بسیار اول قی نمایند بعد معده را بنقوع صبر پاک کنند و این حب درین باب سود مند باشد صبر و غاریقون هر واحد یکدرم بجلاب سرشته بدهند و بعد دو ساعت معجون خیارشنبر دهند و یا هلیلهٔ زرد دو درم و نیم سقمونیا سه طسوج صبر دو دانگ غاریقون نیم درم آب غب الثعلب حب ساخته بدهند و حب مصطکی نیز تنقیهٔ معده نماید و بعد تنقیه معده را بطبا شیر و گل سرخ سوده بگلقند سرشته تقویت دهند شیخ میفرماید که ایارج نافعترین دواست برای اخلاط مراری معده خصوصاً بطبیخ افسنتین و این نسخه ایارج خفیف برای تنقیهٔ این ماده نافع ست بگیرند فقاح اذخر و عود بلسان و اسارون و دارچینی هر واحد یکجزو و صبر شش جزو و اگر اراده قوت استفراغ بدان نکنند بلکه تنقیه معتدل خواهند وزن هر واحد یکنیم جزو کنند و صبر را بسحال خود دارند از بوسه بهر یک درم درین آنست که بگیرند صبر یکدرم و هلیلهٔ زرد و گل سرخ هر یک نیم درم و در آب کاسنی سه سیر بپزند و صفر جلی مسهل معمول از سفر جل و شکر و سقمونیا و گاهی اقتصار میکنند بر دو شیدن یکدانگ سقمونیا و سه دقیه و دغ مصفی از مسکه حل کرده یکساعت گذاشته که استراغ او نیکو گردد و حلنجبین مسهل برای او عظیم النفع ست و همچنین شاهتره خصوصاً برای مواد مراری و ایضاً طبیخ افسنتین و تمرهندی و آلوی بخارا و شربت ورد مسهل و خصوصاً در صیف و کذلک ماء العجین با هلیله و اندک سقمونیا و یا صبر برای کسی که بدان اراده استفراغ مادهٔ صفراوی کند و این دوای جالینوس جید ست بگیرند افسنتین رومی پنج درم گل سرخ صحیح بست درم درد و رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند تنها یا بشکر اندک بنوشند و صبر موافق ست در استفراغات معده و سقمونیا موذی معده مفساد آنست پس اقدام بران نکنند مگر وقت ضرورت و در مثل این مواد انتفاع می یابند بفصد چون در بینجا استلا باشد بنابر آنکه اخلاط بسوی عروق و اطراف حرکت کنند و برای اخلاط معده منفذ گردد که دران مندفع شوند و آشامیدن ایارج در طبیخ افسنتین بغایت مجرب ست و سفر جل باین صفت هم بتجربه رسیده بگیرند لحم سفر جل بریان دو آرد پیچیده مقدار نه دقیه و زعفران و افسنتین هر واحد یکنیم درم و روغن بنفشه یکدرم و روغن سفر جل هشت درم در شراب ریحانی سرشته استعمال نمایند پس تقویت معده که باین صفت باشد مینماید و منع قبول او برای اخلاط حواره میکند و ایضاً از پنجه تجربه شده اینست که بگیرند افسنتین ده درم دارچینی پنج درم عود و بلسان سه درم سنبل الطیب سه درم برگ گل سرخ تازه دو درم عود دو درم مصطکی یکدرم در آب بسیار بجوشانند تا بقدر یک رطل یا کمتر ازان بماند صاف نمایند و دران صبر بسحق بیامیزند و هر روز یک اوقیه بنوشند تا صحت حاصل شود و اگر خلط مصبوب باشد و دران لجوج و غلیظ نبود بقی منتفع گردد با آب ترب و سکنجبین و ماء العسل و ماء الشعیر مخلوط بسکنجبین گرم و مانند آن از مقیئات خفیفه و گاهی آب گرم تنها تنقیه کنند یا آب بروغن یا زیت گرم تنها یا سکنجبین با آب گرم تنها و آب گرم بعسل اندک غسل داده مینماید که گاهی آنرا بقی بالطبع می اندازد و گاهی با سفل

منحدر میسازد و گاهی معالجهٔ مثل این ماده با سهال نیز میکنند بدانچه مذکور شد اگر مواد ازان منقلع نگردد و یا بسوی قعر معده مائل تر باشد و چون ارادهٔ اسهال دارند ایارج در مثل این ماده نمایند بعد حمام یکروز پیش ازان مارالشعیر بیاشامند و گاهی این خلط لاذع اندک میباشد و استعمال لبوبت جو با آب انار اذیت او زائل میکند بنا بر نشف سویق و تخفیف او و تقویت آب انار بفم معده پس ماده را قبول نمیکند و چون خلط موذی حار لذاع باشد و ازان غشی و تشنج عارض شود پس تدبیر او بدانچه در باب غشی مذکور شد باید کرد و واجبست که اول مبادرت بنوشانیدن آب نیمگرم نمایند پس چون اخلاط قی کنند عوارض لاحق ایشان ساکن شوند هیجوسی گوید که اگر سوء مزاج حار مع مادهٔ صفراوی باشد قی بسکنجبین شکری و آب گرم بعد خوردن ماهی و مارالشعیر نمایند بر آنکه خلط در اعلای معده میباشد و این در ماه سه یا چهار بار استعمال کنند و بعد آن اشربهٔ مسکن صفرا دهند و اگر مریض را عادت قی نباشد دران سهل نبود و باید که اسهال بمطبوخ هلیله و گل سرخ و شاهتره و تمرهندی و مویز منقی باندکی صبر و ایارج نمایند و اگر در انجا تب نباشد این حب بدهند هلیلهٔ زرد سه درم ایارج فیقرا افسنتین بزوری گل سرخ هر یک دو درم همه را با یک ساییده بآب شاهتره سرشته جهار سازند شربت چهار درم بسکنجبین شکری یا آب تمرهندی و کاسنی و ایضاً این دوا بدهند هلیلهٔ زرد سه درم کوفته بیخته ایارج فیقرا یکدرم بگلاب یا بشربت بنفشه سرشته بگیرگاه بکار برند و این مطبوخ نیز نفع تمام میدهد گل سرخ هفت درم افسنتین پنج درم شاهتره ده درم آلو بخارا هست عدد مویز خراسانی منقی تمرهندی هر یک بیست درم در پنج رطل آب بجوشانند تا بیکنیم رطل آید صاف نموده هر صبح چهار اوقیه ازان بیک مثقال صبر مسحوق بدهند و تضمید معده بگل سرخ و صندل و سک و قدری کافور بگلاب حل کرده نمایند و دوای جالینوس که در قول شیخ گذشت برای اخلاط مراریه منتشر بجمل معده مع یک مثقال صبر سقوطری نافع نوشته و اگر صفرا از جگر بمعده یا بطرف سائر بدن بریزد فصد باسلیق کنند و باین حب اسهال آورند هلیلهٔ زرد گل سرخ هر واحد پنج درم صبر هفت درم افسنتین چهار درم سقمونیای مشوی در سفرجل یکدرم بار یک ساییده بسکنجبین سرشته دو درم و نیم و تا سه درم بدهند مسیحی گوید که معالجهٔ سوء مزاج معدهٔ حار مع مادهٔ بدین طور نمایند که اول تنقیهٔ معده از مادهٔ صفراوی باسهال و بالقی کنند یعنی اگر ماده بسوی فوق طرف فم معده باشد و عادت علیل باستعمال قی بود تنکر یک قی بعد خوردن ماهی تازه و نوشیدن مارالشعیر بسکنجبین نیمگرم نمایند و اگر ماده مائل باسفل طرف قعر معده بود باید که اسهال بشکم بدانچه منقی این اخلاط باشد بدین طور نمایند که بگیرند صبر و هلیله در سکنجبین سرشته بخورند و بعد دو ساعت مطبوخ که از افسنتین و شاهتره و تمرهندی و آلو بخارا و مویز منقی ساخته باشند بنوشند و مکرر باستعمال این دوا نمایند تا معده پاک گردد که این بالغ النفع است و یا دوای جالینوس که در قول شیخ مسطور شد با یکدرم صبر و بست درم شکر بدهند و اغذیهٔ یاردر طب مثل بچهٔ مرغ و کدو و لبلاب و کاهو و آلو بخارا بخورند و آب سرد و سکنجبین شکری و آب انار بنوشند ابن الیاس و خنجندی می نویسند که اگر سوء مزاج حار مع مادهٔ صفراوی باشد قی بسکنجبین نمایند یا بمطبوخ تخم خربزه و اصل السوس و تخم شنبلت و تخم ترب اگر بسکنجبین نیاید بعده اسهال بماء الفواکه مثل تمرهندی و مشمش و آلوی بخارا یا بمطبوخ آن یا بشربت اجاص مسهل مع ترنجبین و شیر خشت آورند پس تبدیل مزاج معده بریوب حامضه و اقراص بارده مثل قرص طباشیر نمایند و سکنجبین سفرجلی و ساقوج و تمر و مویز منقی ساده نفع بین نماید و آبین سفوف نفع بلیغ بخشد بگیرند گل سرخ پنج درم طباشیر دو درم و نیم پوست سماق هلیلهٔ زرد هر واحد یکنیم درم مصطکی نیم درم را همه نیم درم شکر طبرزد هم چند همه را دوبیه کوفته بیخته سه درم صبح با آب سرد بخورند گیلانی نوشته که در میارست که اگر ماده لطیف و طافی فوق انسان متناوب باشد قی بسکنجبین و آب گرم بعد خوردن اشیای مربیه مثل سمک و مارالشعیر نمایند و از تنوع شدید که مزعج معده و موذی آنست حذر کنند و بعد قی تقویت معده بشربت انار یا ریباس یا شربت غوره یا شربت سیب میخورش نمایند و اگر ماده راسب باشد اسهال بمطبوخ هلیلهٔ زرد مطبوخ افسنتین و شاهتره و تمرهندی و آلوی بخارا و مویز منقی و ترنجبین مقوی بصبر و سقمونیا کنند و اگر مادهٔ متشرب در جرم معده باشد و علامتش دوام غثیان بست ایارج فیقرا بمرارت دهند و اگر صفرا بسوی معده از کبد بسبب حرارت مزاج او یا از سائر بدن بسبب سوء مزاج حار او ریزد و علامتش سکون غثیان در ساعتی و عود آنست علاجش استفراغ بفصد بین سماء الجبین مع سفوف مسهل صفرا یا حب مع سقمونیای مشوی یا بشربت انار مسهل بست و تقویت معده بمیبه یا گلقند و طباشیر

وچون بدن پاک گردد باغذیه مبرده مستخدار آب انار مخلوط بسکنجبین سفر جلی مخلوط بسکنجبین سبت وگاهقند مرکب بسماق وحصرم وطباشیر وقدری ریوند برای تقویت جگر نیز آمیزند

علاج امراض معده از سوء مزاج مادی بلغمی

وآن فج معده وضعف هضم وسوء هضم وتخمه ونقصان وبطلان شهوت طعام وجوع البقر ونفخ معده وجشاوقی وتهوع وغثیان وفواق وقلق معده واختلاج معده وحرقت معده وتشنج معده بهت ازسک وآب نیگرم وتخم ترب وعسل مکرر قی کنند بعدازان مصطکی پوست ترنج وغیره که درعلاج سوء مزاج بارد رطب معده گذشت بعمل آرند وایضاً در بلغم لزج بهر تلطیف وتقطیع ماده تخم ترب وخردل وتخم شبت وتخم شلیم هریک نه ماشه جوشانیده صاف کرده نمک نه ماشه وبورهٔ ارمنی سه ماشه وسکنجبین عسلی چار تولچه حل کرده بنوشند وقی کنند ویا بعد حصول تلطیف وتقطیع شبت وترب قی کنند تا ماده منقطع شود وبیرون آید واگر عادت قی نباشد یا مانع بود بعد نضج بمنضج بلغم مسهل بلغم دهند ویا بترید دو جزو وزنجبیل یک جزو وشکر سه جزو اسهال آورند وبعد از تنقیه بقی یا اسهال بجوارشات گرم مثل جوارش جالینوس ومرباهای زنجبیل ویا بطبوخ مصطکی چار ماشه عود سه ماشه قرنفل سه نیم ماشه درگلاب یا دوآتار تا بینه آمیزند بنبات سه تولچه داخل کرده تبدیل مزاج نمایند وبقول حکیم علی از مقتضیات رطوبات معده که دو بار یا زیاده ازان تا ده مرتبه بدان قی کنند آنست که بگیرند جوزالقی وکوفته بیخته اندکی روغن بادام شیرین بران ریزند بعده بمثل او عسل کف گرفته رقیق القوام آمیخته بدارند شربت ازان از یک مثقال تا دو سه مثقال بحسب قوت مریض وضعف آن وکثرت رطوبات وقلت آن باشد وطریق استعمالش اینست که اول شی قلیل رقیق مثل شوربا بخورانند بعد ازان دوا دهند وبالایش یک سکرجه آب گرم بلکه جلاب گرم بنوشانند وساعتی یا دو ساعت بران صبر کنند پس طعام مختار شکم سیر تناول نمایند بعده یکساعت یا نیم ساعت بران صبر کنند وقدح بزرگ آب گرم یا آبیکه دران تخم ترب کوفته یکشبانه روز باقد تمک در روغن زرد وعسل هروا حد دوا وقیه بدهند وبرفرش حرکت کنند بعد ازان بسیر مرغ در روغن یا بادام یا کنجد یا زیت آلوده قی آورند ویا بدون سیر مرغ واین بطریق احوط عمل مذکور شده والا دوای مذکور در ابتدای تناول او بلا حاجت بسوی اشیای مسطوره قی می آورد واین بقی خیلی منقی بست ونفع بالغ مینماید گویند که ازادویهٔ مفرده منقی رطوبات از معده خوردن بیخ وقاقله وصبر وکمازریوس وافسنتین داشته وانیسون واسنجدان وبلوزیدان ودروغن بلسان وحب وعود آن وبرگ تنبول وبیخ بادآورد وخلفل سفید وهلیلهٔ کابلی وخانجه ونعناع وازروت وآب آس مع صبر ومصطکی هردو وکباش قرنفل وبیخ قنا یکمثقال بعسل ودارفلفل وزعفران وقصب الزریره ودردنج وکبابه وحرف ودارچینی وایرسا وخولنجان وسلیخه وحماما وسنبل هندی وهیل وسعتر وبرنجاسف وریحان کافوری ومویز بست وکذا اسارون شربا وضماداً وفلفل سیاه شربا وخلطاً در طعام وکرنب بنبطی اکلاً وعصارهٔ او شربا وولادن شربا وضماداً نیز هرواحد منقی معده بست. **اقوال حکما** بوعلی سینا می نویسد که اگر خلط غلیظ باشد صواب آنست که تقطیع وتلطیف او باشربه مقله وبلطفه تنا دادویهٔ مقطعه مثل سکنجبین وکوامخ وکبر وخردل وزیتون بست واضمدهٔ ملطفه بکار برند بعده اسهال بدانچه مخرج آن باشد باید کرد واگر اسهال بعد قی استعمال نمایند بهتر باشد واگر ماده غالص بود ومنقلع نشود قی نمایند بدانچه قویتر باشد مثل طبیخ جوزالقی وخردل وفلفل واین ده انقی بلغم بست مخرج مزاج کوفته با آب شبت حل کرده روغن غار بران انداخته بیاشامند ودران بسیر مرغ آلوده ازان قی کنند وبعد تنقیهٔ معده انچه بتعدیل مزاج وتسخین وتلطیف نماید استعمال کنند تا ماده بار دیگر پیدا نشود وچون اراده اسهال در مثل این ماده نمایند یک روز پیشتر ازان بعد حمام تخود اب بیاشامند ودلک بسیار استعمال نمایند واستحمام بآب حمامات واسفار وحرکات نافع بست وبیشتر عادت بعضی انسان چنان باشد که بلغم بسیار در معدهٔ آن مجتمع گردد وگرانی بسلق وخردل استعمال نماید واز ان صحت یابد بتقطیع جرم خلط واسهال که صاحب آنرا عارض گردد واگر بلغم حامض باشد ایارج بسکنجبین خوب نرود واز ادویهٔ مسهله استعمال نمایند وادویهٔ مسهلهٔ صالح این اخلاط غلیظه را حب افاویه وحب صبر کبیر وحب اصطلخیقون وصبر وسکنجبین بزوری قوی الیزوری بست واصل این ایارج مختصر همین سه دانه بست بگیرند تخم کرفس شش جزو اطراف افسنتین انیسون بادیان هریک سه جزو فلفل سفید چهار جزو

یکنیم جزو قسط سنبل رومی کاشم هر واحد دو جزو مصطکی زعفران هر واحد یکجزو ضمیمه شصت جزو قرص سازند و هر روز یک قرص بوزن مثقال بخورند بتقیه معده برفق نماید و گاهی احتیاج بایارجات کبار افتد و از آنچه این کسان نفع یابند خصوصاً بعد تنقیه سابقه بلیله مربی و شربت افسنتین و زنجبیل مربی موافق ترین اغذیه برای اینها شوربای قنابر و گنجشک سودای فراخ است که اجرام فراخ ببطی الانضمام طویل المکث در معده بست و بداند که صمغ مجفف معده و ناشف همه فضول را زائست و آب معدن آهن یا دران آهن پارات کثیر داغ کرده معده رطب را نافع ست و سکنجبین عنصلی سخت سودمند ست و سکنجبین سفرجلی ساده برای مواد حاره و بلغمی و زنجبیل برای مواد غلیظه باردهٔ خوبست و ترکیبش اینست که آب سفرجل مائی قلیل العفوصت یکجزو و عسل برابر دو شکر برای محرور یکجزو و سرکه جید کهنه نیم جزو بر آتش ملایم قوام نمایند و بردارند اگر اراده کنند که برای بسرد سخت قوی النفع باشد دران زنجبیل و فلفل داخل کنند و از آنچه نفع میکند در تحلیل مواد غلیظه از معده چسپانیدن طفل غیر بالغ خرد یا حجاب از شکم ست و ایضاً اگر خلط بارد رطب باشد بر مستحبات اقتصار کنند و آنچه تجفیف او بتبض نماید دران داخل نکنند که آن خطر عظیم ست و اباشد یا غذا لبیب حابس خلط منتشر ب در جرم معده لیکن اگر خلط بکثرت خود موذی باشد نه بفساد خود در ادراک آن ادویه و اغذیه قابضه استعمال باید کرد و ادویه مستفرغه بلغم یا باسهال نیز دران لابد ست

مصنف کامل گوید که اگر سوء مزاج بارد مع مادهٔ بلغمی یا سوداوی باشد مریض را حب صبر یا حب ذهب یا حب افاویه یا حب ایارج یا حب قوقایا دهند و نفوع صبر استعمال کنند و امر بقی از ادویهٔ مقی بلغم نمایند و اگر تناول مقی بران سهل نباشد بعد خوردن ترب و نمک و خردل و عسل و شرب شراب قی کنانند و بعد قی زنجبیل مربی و بلیلهٔ مربی و آملهٔ مربی بدهند و چون معده پاک گردد مقویات معده از ادویه دیگر قبول نکند استعمال نمایند مثلاً قرص ورد بنفشه عسلی و قدری مصطکی بدهند و بالایش گلاب که دران عود خام و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و این ضماد صبر افسنتین روی هر واحد پنج درم مصطکی سنبل الطیب سازج هندی قرنفل هر واحد یکنیم درم همه را بار یک سابیده و موم سرخ پنج درم در روغن زنبق و روغن نارین یا روغن قسط و روغن مصطکی هر واحد ده درم گداخته بیامیزند تا مستوی گردد بر نرم معده یا قعر او ضماد نمایند و اگر بر معده قوی و بلغم دران بسیار باشد ماء الاصول بروغن بید انجیر قدری امرو سیا دران مالیده بدهند و بعد ازین تریاق کبیر یکدرم بشراب کهنه یا بقدری میسوسن بخورانند و یا شربت دیابطوس بشراب یا آب نعناع و آب سیب دهند و این دوا مصطکی قرص ورد هر واحد سه درم کهربا نعناع خشک مرماحوز عود خام هر یک دو درم سبیا یک مثقال بار یک سابیده بشراب و یا آب یکه دران مصطکی و سنبل و عود و قرنفل جوشانیده باشند بخورند و باید که هر چه مریض را ازین ادویه بدهند بسبب قوت علیل و علت دهند پس اگر علت ضعیف باشد در علاج او جلنجبین و قرص ورد مصطکی همراه گلاب که دران عود خام و قرنفل جوشانیده باشند کفایت کند و اگر مرض قوی باشد از معجونات مذکوره و ایارجات کبار و ماء الاصول استعمال نمایند و بقراط در کتاب ابیذیمیا گفته که چون انسان را کرب و قلق عارض گردد سببش بلغم عفن در معده باشد و باید که صاحب او را شراب ممزوج نکند و نه نوشانند زیرا که چنین شراب بتسخین معده باعتدال و اعانت بر هضم نماید و چون طعام در معده ترش گردد زیرهٔ کرمانی فتاح اذخر قرد مانا فلفل هر واحد یکجزو بار یک سابیده بوزن درم تا یکمثقال با شراب ریحانی بخورند ابو سهل گفته که اگر سوء مزاج معده بارد مع ماده باشد باید که تنقیهٔ معده بقی بعد تناول اشیای ملطفهٔ مقطعه مثل ماهی شور و ترب و عسل بطبیخ شبت و ترب و سکنجبین عسلی بکنند و یا تنقیه بسهل مثل حب اصطمخیقون یا حب بتخذ از مصطکی و صبر کنند بعد ازان روغن بید انجیر بمقدار الاصول بیاشامند و اگر کفایت نکند ایارجات کبار بدهند و اگر مریض بتحمل آن نباشد امرو سیا بروغن بادام و ماء الاصول دهند و چون معده پاک گردد دوائیکه دران مصطکی و قرص ورد هر واحد سه درم ست و در قول صاحب کامل گذشت برای سبیا بدستور ساخته دو درم بدهند با شراب ریحانی یا آب انیسون و مصطکی یا آب قرنفل بدهند و در نیوقت کمونی و فلافلی و زنجبیل مربی و بلیلهٔ مربی نافع بود و طعام مثل بخود اب و قنابر و قلایا و مطبخات که دران ابازیر و افاویه باشد بدهند و شراب او حتی یکون باشد یا ماء العسل بتخذ با فاویه یا شراب ریحانی کهنه یا شراب بتخذ از مویز و عسل مصفی یا ماء العسل که دران عود خام و قرنفل اذخر و مصطکی پخته باشند و تضمید معده با شیای حارهٔ خوشبو مثل شراب سوسن بعنبر و عود و مسک و سنبل نمایند و بروغن بان یا روغن قسط یا روغن سوسن تدهین معده کنند

ابن الیاس گوید که در سوء مزاج بارد رطب مع مادهٔ لزج بلغمی تنقیهٔ معده بقی از تخم ترب و اصل السوس و عسل و نمک و تخم شنبلیله کند و هر صباح مطبوخ
انیسون و بادیان و اصل السوس مقشر کوفته هر واحد سه درم بدهند و غذا مزوره بخورد مع مغز قرطم و دارچینی و زعفران و فلفل یا قلایای مبزره سازند
و زنجبیل مربی ده درم یا کمونی بقدر یکمثقال بخورند و اسهال طبع بجب ایارج و ایارج جالینوس یا لوغاذیا یکمثقال عاده نمایند و تنقیهٔ معده بروغن زنبق و خیر
یاسوس کنند و این جوارش کنند زنجبیل سود مند است فلفل دارفلفل هر واحد سه درم کندر یانزده درم خولنجان زنجبیل هر واحد دوازده درم جوز یوا قرنفل
هر واحد سه درم شکر سفید هفت چند همه را با یک سا سیده بجریره بخته بعسل کفه گرفته بسرشند و یکمثقال بخورند چنجندی نوشته که ریاضت معتدل
قبل طعام و استعمال اغذیهٔ خفیفه تقلیل آن نمایند و بر اشتهای صادق بخورند و اغذیهٔ حار یابس باشد مثل لحوم دراج و کبک و گنجشک مطبوخ مبرز مطبوخ بصری
و اشیای حامضه مثل سماق مالیه و حریفه مثل خردل و عسل و نربنبو بسکنجبین خورده قی کنند و تقلیل آب نمایند و شراب کمتر بنوشند و اگر از جوارشات استعمال کنند
باید که تدریج بتسخین مزاج برفق نمایند تا فشفشت مواد در معده و لزوجت آن نکند بلکه بانضاج و تلطیف مشغول شوند و اگر سکنجبین عنصلی بنوشند و گذاشتن
بزوری و قرص ورد و از اینها نفع میکند شربت افسنتین بعده استفراغ بحب صبر و قوقایا و ایارج لوغاذیا بعد از ان استعمال معابین کبار مثل مشروط یطوس
دامرو سیاست و آبرودت معده و کثرت بلغم را نافع ست بلیله کابلی بلیله سیاه گل سرخ هر واحد ده درم فلفل زنجبیل دارچینی سنبل مصطکی
پودینه مرماحوز بادیان انیسون هر یک شش درم عود قرنفل ببابه سماق هر یک دو درم زعفران یک درم سا سیده بمیعهٔ عسلی بسرشند شربت از یک مثقال
تا دو مثقال و آبین ضماد نفع میکند سعد سنبل گل سرخ مصطکی عود لعناع سا سیده بآب بابه و شراب سرشته بر فم معده ضماد نمایند ایلاقی و حرجانی
می نویسند که اول قی نمایند چنانچه باهی شود و ترب خورده بالایش تخم ترب و تخم خربز و تخم شبت مساوی باریک سا سیده بقدر پنج درم در سکنجبین سرشته
و در طبیخ لوبیا و شبت و کرنب حل کرده نیمگرم بدهند و یا تخم ترب با تخم سپندان سفید تخم خربز هر یک سه درم بعد برهٔ نان نمک طعام هر یک نیم درم بسکنجبین عسلی
بسرشند و در طبیخ شبت و ترب حل کنند و بنوشند و بعد قی برنشنگی صبر کنند و میبه یا زنجبیل مربی یا هلیلهٔ مربی یا گلقند بدهند و بعد دو روز از قی
بحب اصطخیقون استفراغ نمایند و در هر هفته یکبار ایارج فیقرا بدهند و اگر رطوبت بسیار بود ماء الاصول بروغن بادام تلخ دهند و استفراغ با ایارج
لوغاذیا و ایارجات کبار نمایند و بعد استفراغ صباح طبیخ بین بمصطکی و عود و خام و قرنفل دهند و کمونی و فلافلی موافق ست و جوارش عود و سعد سود دارد
و ایارج که در قول شیخ گذشت معده را از اخلاط غلیظه پاک کند و اگر خوردن ایارج و ادویهٔ کریهه بر بعض شاق باشد حب افاویه سعد دهند و قرص گل با
هفت درم طبیخ بین در آب انیسون حل کرده بخورند و شربت سنبل و شربت مشک و شربت عنبر و شربت عود نافع ست و آبین شربت مرکب سا سیده بگیرند و بدو
تدریج ده درم عود هندی هفت درم زنجبیل سا ذج هندی قاقله فرنجمشک دارفلفل هر یک دو مثقال قرنفل مصطکی جوز بوا هر یک دو درم هم را نیمکوفته
در پارچه پست بسته در سه من گلاب بجوشانند تا بنیمه آید پارچه را مالیده افشرده دور کنند و دو من عسل و یک من شکر آمیخته بقوام آرند و از آتش گرفته
مشک و عنبر و زعفران هر یک مثقال سوده بیامیزند شربتی سه درم تا پنج درم و جوارش عود و سفوف آن هم جوارش عنبر و جوارش نارمشک برای برودت
معده و ریاح بهترین این اشیا ست و حب صبر بنفشه اسحاق بین هم این در تنقیهٔ معده بسکنجبین بنفشه آن برای رطوبت لزج معده و رطب نیز نافع و عمار یقون
یکمثقال تعسل سرشته خوردن در طعام کردن یا داخل کردن برای آروغ ترش سود دارد و شراب نبهٔ الحدید هر بامداد ی درم سه هفته بدهند و از قی اگر رطب
و از ترشیها پرهیز کنند و طعام گنجشک بریان و نخود با گوشت بزغاله بروغن جوز بریان کرده خورند و این ضماد معده را گرم کند بگیرند سعد فقاح از خر سنبل
عود در اک کندر مصطکی هر یک شش درم را کوفته بمیعه سرشته بر معده نهند و اگر افسنتین بروی و قصب الزریره زیاده کنند و بشراب کهنه و آب بابه بسرشند زوال باشد
در روغن مصطکی که در روغن زیت ساخته باشند نیز معده را قوت دهد و گرم کند بصری گوید که این همه مزاج اگرچه کثیر الاذیت شدید المخار ست بجهت
توابع آن اشتمال رباطات و اعصاب مرتبط را لیکن بحسب الملاحمه ست آن ذاتی علیل صحیح و سائر اعضای او مثل کبد و دماغ و قلب قوی باشند
و معالجه او صعب گردد اگر با وی الم شدید از جنس سودا باشد و این ضماد نیز شود تا دیر تنقیهٔ معده رطوبت بسیار حاصل شود و از نیچه دوالات میکند

برین مزاج تغیر رنگ بسفیدی ست و ریل و کسل و بطوء حرکت و کثرت تثاوب و سرعت دمعه وقت رسیدن سردی بدان و سیلاب آب از بینی و براز سفید منقطع مگر آنکه جگر بسیار قوی باشد و صفراء البتوی اصلا بسیار ریزد پس اگر کبد قوی باشد بدن صاحب این مزاج عبل رطب گردد و شحم در اعضای او بسبب کثرت مادهٔ شحم زیاده شود الا آنکه کبد رطب مزاج یا ناقص الحرارة بود که درینوقت خون بسیار رطب گردد حتی که بآن از استرخای اعضا در امان نباشد پس واجب ست که بر معالجهٔ آن اقدام نمایند و او ضعیف القوة باشد زیرا که این مرض محتاج باستفراغ قویست و معده چون مسترخی شود افعال طبیعی او باطل گردد و چون متشنج شود حرکات غیر طبیعی ازان تولد کند و ازان فساد هضم بل بطلان او گردد و استرخا از اشیای مرطبه محبسه و تشنج از چیزهای مسخن مجفف پیدا میشود و درینجا حالتی ثالث ست و او اینست که نه متشنج شود و نه مسترخی غیر آنکه او منوست کند و دران رطوبات کریه الرائحه حاصل شود و ازان معده بسیار ضعیف گردد و بر طعام مستولی نشود و چون این حالات ثلاثه بصحت پیوست واجب ست که ادویهٔ آنرا علت مرکب بود از آنچه مسخن و محلل و مستفرغ و معطر باشد و همچنین امر دماغ و رحم در حاجت آنها با دویهٔ معطره ست پس می باید که استفراغ کنند در ابتدای امر و ادل معالجه بحقنهٔ معتدل نمایند بعد ازان بانذک زیاده از اعتدال پس چون طریق منفتح گردد و فضول خشت پذیرد استفراغ با دویه و استعمال تقطیر و تنطیل و دلک نمایند و حقنهٔ معتدل اینست خار خسک بابونه اکلیل الملک برگ شبت برگ سداب هر واحد یک کف قرطم کوفته حلبه بزرکتان هر واحد جفنه خباز چهل مثقال دوازده پر سیاوشان برگ سداب دران برگ لبلاب برگ جمسفرم هر واحد باقه کبیره سبوس گندم خطمی هر واحد دو کف هر دو در صره بسته همه را بجوشانند و مالیده یکصد درم ازان صافی نموده در ماون کنند و ده درم روغن خیری و پنج درم روغن بید انجیر و دو دانگ بورق مسحوق انداخته حل کرده گرم نموده ازان حقنه سازند یکبار در ابتدای روز بر نهار و یکبار در آخر روز وقت انحدار طعام از معده تا سه روز متواتر و رعایت مزاج علیل نمایند پس اگر متغیر نشود از استعمال حقنهٔ قویتر ازان منع نکنند پس تا هفت روز راحت دهند و غذا بشوربای لحوم حملان خفیفهٔ یکساله و عصاهیر و قنابر دهند بعد ازان بهمین حقنه استعمال کنند و دران دو درم سکبینج و یکدرم جندبیدستر و یکدرم جاوشیر اضافه نموده بپزند تا همه گداخته مهرا شود و اگر باقی ماند ازان بقیه بگیرند و دویه بمقدار یکه مذکور شد از هر دو روغن و بورق طرح کنند و در ماون حل کرده دو دفعه در دو روز متفرق حقنه کنند بعد ازان پنج روز راحت داده این حب بدهند بگیرند گل سرخ سکبینج انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم زنجبیل چینی جاوشیر وج اسارون حب بلسان هر واحد یکدرم مقیا یابسه جندبیدستر هر یک نیم و ثلث درم هلیلهٔ سیاه پوست پنج کبر بادیان هر واحد سه درم و نیم مصطکی رومی چهار درم غاریقون سه درم زعفران یکنیم درم صبر سقوطری پانزده درم بعسل مخلق از حرانیان ذکر کرده اند که صبر و غاریقون را جمع نکنند و جالینوس در یک موضع هنگام ذکر ادویهٔ معده جمع نموده همه را سابیده و جاوشیر و سکبینج را در شراب صاف جید خیسانیده حل کنند و ادویهٔ آمیخته مثل فلفل حب سازند و در سایه خشک کرده ازین سه شربت در مدت بست و یکروز بخورند و چون معلوم کنند که معده تنقیه یافت و براز اولین در رنگ او در ست گردید بر معدهٔ او این ضماد نمایند و گاهی این ضماد تنها از استفراغ غنی میسازد بگیرند آرد کرسنه و مصطکی هر یک سه درم قصب الزریره را فواه عقده و نارمشک و نارجین هر واحد دو درم مرو صبر هر واحد یکدرم درم سنبل یکدرم و ثلث فوفل یکدرم جوز السرو و پوست بیرون پسته هر واحد یکنیم درم حب الآس یا برگ آن سه درم همه را بار یک سابیده دو حصه کنند و یکحصه در قیروطی معمول بروغن نارجین و مصطکی آمیخته حل کنند و بر خرقه که بهیئت معده قطع کرده باشند مالیده بر معده نهند قبل از غذا یا در آخر هضم و اما در وقت حصول طعام در معده ضماد نکنند و حصهٔ دوم در آب سیب خوشبو یا آب سفرجل و آب نمام بیامیزند بنحویکه رقیق باشد و دران اسفنج نو یا مغسول نخاکستر اگر کهنه باشد و یا صوف سفید اگر اسفنج نباشد تر کرده در اوقات مذکوره بر معده نهند و برای تنقیهٔ معده از رطوبات حاصل دران و تقویت جرم معده و تقطیر آن این حب ست که اهل حران ترکیب داده اند و بسیار عظیم النفع ست قبل طعام و بعد آن با پرهیز و بدون پرهیز تناول اصحاء ست بسیار برای کسیکه معده او رطوبات باشد و آن ضعیف القوة بود بگیرند هلیلهٔ سیاه و کابلی هر واحد پنج درم مصطکی سه درم کرفیا ناخواه تخم کرفس زیره کرمانی انیسون هر یک دو درم نمک هندی یکنیم درم صبر سقوطری خالص پانچند همه ادویه زعفران یکدرم و نیم همه را سابیده با آب بیدمشک ترنج سرشته جهار ترنج از خود سازند و قبل طعام روزان یکدرم و ثلث بخورند و بران دو جرعه آب گرم بنوشند و اگر بعد طعام تناول نمایند شربت او نیم درم کنند و دائم قبل طعام و بعد او بخورند که منقی معده

تنقیه معده و تقویت آن

تنقیه جرم معده

از رطوبات و مقوی آنست و این حب معروف بحب ذهب ست و این حب دیگر استفراغ معده از رطوبات و تقویت جرم آن را استخوان آن نماید بگیرند
زنجبیل قاقله صعتر دارفلفل فلفل سفید از نفل اسارون وزن هر واحد یکدرم هلیله سیاه ده درم مصطکی سه درم افسنتین رومی الفیمون جعده کما فیطوس شونیز
هر واحد یکنیم درم خلنج هندی دو درم زعفران یکدرم صبر سقوطری پانزده درم رب السوس سه درم همه را سابیده بشراب غفص بسرشند و حب ساخته
دو درم بخورند و اگر بعد طعام خورند شربت یکدرم یا کمتر سازند و از آنچه معالجهٔ معدهٔ رطب بدان میکنند چون مزاج و وقت تعالیج باین ادویهٔ مذکوره متسع میباشد
و مریض ضیق النفس مبتلا الاکتاف طویل الرقبه نبود اینست که در اول طعام ترب و نمک بخورند بعده خردل مضروب بزیت پس شوربا که دران ثعلب بسیار
باشد بنوشند پس قلیه حمل جوشانیده بنوشند پس بران تمیذ که در حدیث بنوشند دائم آب گرم که دران تخم سرمق کوفته جوشانیده باشند باشکر بیاشامند
و چون قی کردن خواهند پر به و نخن بادام آلوده در حلق اندازند تا تقای تمام باید و دران روز آب نباید نوشید و اگر تشنگی غلبه کند اندک اندک شربت
خوشبو بنوشند و بر گرسنگی صبر کنند و الا طعام خشک بخورند و بهتر آنست که چیزی از ماکول و مشروب تناول نکنند و روز دیگر ترب با نمک بجوشانند و آب او
قدح بزرگ بگیرند و بران سکنجبین مثل اوریخته صبح بر نهار بنوشند و قی کنند و بعد فراغ ازان اندک گلاب خوشبو بیاشامند و تضمید معده بدانچه مقوی و مصلح
و جامع اجزای آن باشد مثل گل سرخ و مصطکی و اقاقیا و کهک و آس و سیب خوشبو و مانند آن نمایند و غذای او سه روز کبک و تیهو بریان یا قلایای محترقه
بلحم حمل یکساله باشد و بران شراب خوشبو اندک بنوشند و اگر رطوبت متعسر باشد و این معالجه نفع ننماید و برد معده بسیار قوی باشد بعلاج قویتر ازین درآن
و آن اینست که هفت روز مارالاصول بر روغن بادام تلخ و معجون السمر و سیا بخورند و هر روز بست درم مارالاصول و دو ثلث درم مر و سیا بدهند و بعد ازان اگر خواهند
بخورند بگیرند جاوشیر سکبینج مقل جند بیدستر هر واحد یکدرم و انچه ازان ترکردنی ست در اب کرنبای نبطی ترکنند تا بگیرد پس ایارج فیقرا دو درم و تمیذ که ذکر یافت
سوده آمیزند و جهار بقدر یکدرم ساخته سه حب بخورند و بران آبیکه دران انیسون جوشانیده باشند بنوشند که این دو نیذ فعله معده را اعنی و برد و تشنج مارالاصول
تنها اصلاح جرم معدهٔ بارد و تحلیل رطوبت آن نماید و آبو عمران چون استفراغ علیل میکرد و اینه سواد در معدهٔ او میبایست هر روز دو ثلث درم ایارج فیقرا
مخمر میداد و در بعض اوقات تریاق کبیر قدری حسب مزاج میخورانید و ازان نفع بین ظاهر میشد و قصد صاحب این علامت نشاید مگر آنکه بعض اعضای او چنان
باشند که مذکور شد پس فصد برای نفس آن عضو موافق طریق نمایند و برای این علت این شربت اهل عمران کرده اند و بدان اصلاح سوء مزاج بارد مع مادهٔ
و غیر مادهٔ میکردند بگیرند جلنبای تازهٔ خالص بست درم و صبر سقوطری چهل درم و سنای مکی و مویز طایفی منقی هر واحد بست درم و همه را در سه رطل آب بجوشانند
تا بیک رطل آید بالیده صاف نموده سه چند عسل سفید داخل کرده بجوشانند تا قریب بانعقاد رسد و هر روز سه لعقه تا چهار لعقه بحسب مزاج و قوت بخورند
که آن رطوبات را بسهولت براند و جرم معده را بتقویت دهد و اجزای آن را جمع نماید و همه این علاج تمام میشود تا آنکه مزاج علیل و مزاج عضوی را اعضای او متغیر
نگردد و اگر مزاج عضوی متغیر شود و حتی که ازین معالجه منع کند پس طبیب میان دو امر باشد یا آنکه ترکیب دوائی دهد که دران انچه استفراغ معده کند و انچه اصلاح مزاج آن عضو
متغیر نماید جمع باشد و یا معالجهٔ معده ترک کنند و اقبال باصلاح مزاج آن عضو نمایند پس چون مزاج او اصلاح یابد بصحت و اعتدال خود عود کند طبیب معالجهٔ معده
اعاده نماید گیلانی بعد تحریر نسخه حب انادیه و معجون السود و جوارش مسهل نوشته که چون بدان تنقیه یافت تقویت معده بقرص گل ارمنی عفص یا گلقند عفص
و یا هلیله بعرقی و یا بشربت نعنع مع گلقند مقوی بیابان و انیسون و برگ نعنع کنند و جوارشات و معجونات مقوی معده مثل جوارش عنبر و عود و کمونی و سنگ
مسک اگر بآن احتیاج باشد و یا مسهل اگر با آن قبض طبع بود و شراب بنفشه ریحانی و خایسیدن مصطکی و عود و فلفل ایشان را نافع ست و غذا نخود آب بعد
تنقیه فراخ و قنابر و عصافیر باشد و اگر در معده طعام ترش گردد شراب بیاشامند و بمضغ مصطکی و عود امر کنند و غذا العصافیر بریان نمایند
و بعد ازین قول صاحب کامل که مسطور شد تمام و کمال نقل کرده

علاج امراض معده از سوء مزاج مادی سوداوی

و آن یا در مجاری معده و ضعف هضم و سوء هضم است یا در جرم کلی و نفخ معده و جشا و قی و تهوع و غشیان و حرقت معده و جمله آت معده عضلانی ست بعد از تنقیه بمنفخ سودا

مسهل سودا دهند و پس از تنقیه تعدیل مزاج باشربه و اغذیه و ادهان مناسبه که در علاج سوء مزاج بارد یابس سوداوی معده و در مالیخولیای مراقی گذشت
باید کرد و اگر سودا غلیظ تر بود بر حمام مرطب مداومت کنند و بهر اسهال مطبوخ افتیمون بکار برند و بگوشت مرغ و نخود اب غذا سازند و درین نوع تنقیه
بقی بسبب غلظ ماده و ترسب او در قعر معده مفید نیست لیکن اگر عادت قی باشد سکنجبین در آب شبت و نرنج آمیخته نوشیدن و قی کردن صواب باشد
و بعضی متاخرین مینویسند که اول فصد باسلیق کنند و بمطبوخ افتیمون خواکهی حلو یخان و حب الاجور تنقیه معده کنند و باقی تدبیر انچه در مالیخولیا
نوشته شد بعمل آرند شیخ میفرماید که اگر خلط موذی و منصب در معده سوداوی باشد طبیخ فوتنج بعسل و طبیخ افتیمون و پودینه بری نافع است
و شب یمانی و قلقدیس و مس سوخته بعسل سرشته بر فم معده نهادن سود مند و باید که بهنگام صعوبت مرض اسفنج مبلول بسرکه گرم بر معده نهند
صاحب حاوی و ترویج گویند که در سوء مزاج بارد مع مادهٔ سوداوی تنقیهٔ معده بقی و اسهال بدانچه مخرج سودا باشد مثل حب افتیمون و مطبوخ
آن نمایند و هر صبح شربت بادرنجبویه ده درم بنوشند و ماء الجبن مع افتیمون نفع میکند و غذا نخود اب بمغز قرطم دهند و تقویت معده بسکنجبین سفرجلی
و سفرجل مربی و اطریفلات و گلقند شکری و عسلی با نیسون یا بادیان و تسخین معده و تقویت آن بجوارش کمونی نمایند گیلانی مینویسد که
سزاوار است تنقیهٔ معده از سودا بقی اگر لطیف باشد بشراب فقاع یا آب شبت بسکنجبین یا بترنج که دران خربق خلانیده باشند داگر غلیظ باشد
با سهالی از مطبوخ افتیمون و غاریقون یا حب افتیمون و سفوف مسهل سودا بماء الجبن بعد ترطیب خلط بحمام معتدل و ریختن آب نیمگرم بر بدن و غذای
ایشان مزورکه زیر باج یا بچوزهٔ مرغ یا متخذ باب انار یا سماق باشد و اجتناب از اغذیه و اشربهٔ غلیظه و محرقهٔ دم مولد خلط سوداوی و از حرکت
متعب بدنی و نفسانی واجب ست و بالجمله تعدیل مزاج بدانچه دران ترطیب و حرارت معتدل باشد از اغذیه و اشربه باید کرد

علاج امراض معده از ریاح

دان و جمیع معده و نفخ معده و قراقر و جشاء و تثاؤب و تمطی فواق ست و بدانکه اسباب تولد ریح در معده و شکم دو چیز ست یکی تناول طعام و شراب مولد
ریاح چون لوبیا و عدس و شراب شیرین غلیظ یا اشیای بسیار رطب چون لهم و سیب و خیار با در نگ و جغرات و انواع بقول و خوردن طعام و شراب
بی ترتیب از جملهٔ اسباب تولد ریاح ست دوم ضعف حرارت غریزی که رطوبات و بخارات معده را تمام هضم و تحلیل نتواند کرد و آن بخارات مجتمعه
در شکم بعد مصادفت اجزای ناری غلظت یافته مستحیل بریاح گردد و بسیار باشد که بعد از ان طعام گرم ملطف خورده شود و رطوبت معده را تحلیل نتواند کرد
و بدان سبب باد و بخارات تولد کند و گاه سبب تولد ریاح خلو معده از طعام باشد و این هنگامی ست که رطوبت غلیظ در معده بود و در خلو طبیعت متوجه
تحلیل آن رطوبت گردد و بخار در هوای فضائی معده و امعاء در حرکت آید و ازان ریاح و قراقر تولد کند و این نوع ریاح بخوردن طعام ساکن شود و اگر چه غذا قلیل باشد
و گاه سبب تولد ریح امراض طحال و کثرت سودا باشد و در صاحبان مالیخولیای مراقی ریح بیشتر پیدا میشود و مثل این حال عارض میگردد و لهذا ایشان را
ریاح بسیار ایذا میرساند چه سبب علت مراق در اکثر احوال سوء مزاج گرم معده باشد که رطوبات آنرا تحلیل نماید و بخار انگیزد و سده در منافذ ریح افتد و بدان سبب
آن ریح وافر نتواند که با معاقر و د آید و بجانب معده برگردد پس قدری ازان بسوی دماغ برآید و بعضی ترش گشته بآروغ مندفع گردد خصوص کی معده ضعیف باشد
و فرق میان ریح سوداوی و آنکه از طعام رطب تولد کند آنست که ریح سوداوی غلیظ و طبع بادی قبض باشد و ریح دیگر باتری دهان و نرمی پوست
شکم و اجابت طبع بود و چون دست بر شکم مالند قراقر کند و احوال و تدبیرهای گذشته بر هر یک گواهی دهد بالجمله شیرهٔ بادیان شیرهٔ تخم کشوث در آب
بر آورده گلقند داخل کرده نیمگرم دهند و جوارش کمونی و غیر آن ادویه کاسر ریاح نیز مفید بود و تنها کودر تحلیل ریاح معده و نشف رطوبت آن نافع ست
و بسیوس گندم و نمک تکمید نمایند و تکمید ببرگ شبت نیز مفید بود و حب حلتیت برای تحلیل ریاح معده عجیب التاثیر ست داگر فائده نشود روغن بنفشه
بقدر یکتولد در عرق بادیان شش تولد داخل کرده بنوشند و اندکی گرم کرده بر معده طلا نمایند داگر تنقیه بیشتر مطلوب باشد بعد نضج بمسهل ملغم تنقیه کنند و حب
نارمشک استعمال نمایند و باقی علاج از وجع معدهٔ ریحی و نفخ معده اخذ کنند و آنین حب هندی نیز دافع ریح معده ست پوست هلیله زرد زنجبیل

ریاح در معده و اقسام آن

نمک سیاه برنگ کابلی سبزیطرح حلتیت بسادی کوفته بیخته در سه چند قند سیاه کرده آمیخته جهاسانند و بقدر نه ماشه با آب نیگرم صبح بخورند

علاج امراض معده از غساء و غذا

و آن درج معده و سوء هضم و هیضه و نفخ معده و جشاوی و نهوع و نشیان و فواق و حرقت معده هست اول با آب نیگرم و نمک مکرر قی کنند بعد ازان گلقند و سکنجبین را مخلوط نموده همراه گلاب بخورند و غذا آب بخنی دهند و اگر ازین تدبیر فائده نشود سنای مکی پنج ماشه تربد موصوف سه ماشه در گلقند آمیخته همراه عرق بادیان بدهند و یا روغن بید انجیر یکتوله در عرق بادیان آمیخته بنوشانند و اگر تنقیه زیاده منظور باشد بعد تنضیج از منضج بلغم بسهل بلغم تنقیه نمایند و نکمید بسبوس گندم و نمک مفید بود و باقی علاج در وجع معده و سوء هضم مسطور گردد

وجع معده

سبب درد معده یا سوء مزاج بلا ماده و خصوصا حار لذاع و یا مع ماده و خصوص حاره لذاعه باشد و یا تفرق اتصال بسبب ریح محدد یا لذاع محرق و یا سوء مزاج و تفرق اتصال بود چنانچه در ادرام حاره میباشد و گاهی از قروح اکاله بود و ظاهر هست که سبب حصول وجع در هر موضع یا سوء مزاج هست یا تفرق اتصال یا اجتماع این هر دو امر چنانچه در ادرام بود و سوء مزاج موجع گاه ساذج بود و گاهی مادی و هر چنگه باشد احداث آن وجع را یا بالذات باشد و یا بالعرض بسبب تفرق اتصال و مادهٔ موجعه یا ذی قوام بود مثل اخلاط و یا غیر ذی قوام مثل ریح و تفرق اتصال موجع یا با تقیح باشد مانند آنکه باد قرحهٔ اکاله بود و یا بدون آن و سوء مزاج ساذج موجع بالذات حار یا بارد هست و یا بس بالعرض بسبب تفرق اتصال بود و از سوء مزاج رطب وجع حادث نمیشود و ایجاع حار قوی تر از بارد باشد زیرا که آن قوای فاعلیتین هست و چون لذاع باشد ایجاع او شدید تر بود بهر آنکه درین حالت با وجود بودن او موجع بالذات موجع بالعرض بنابر لذع موجب تفرق اتصال نیز میباشد و اما سوء مزاج مادی جمیع اقسام او موجع هست لیکن ایجاع بالذات بحرارت بود و ببرودت لبیاً اندک باشد مگر آنکه ایجاع آن بالعرض بود چنانچه مادهٔ شدید الهموضت موجب تقطیع و لذع شدید گردد و وجع تابع تفرق اتصال مشتد شود نه بسبب برد و اما ایجاع سوء مزاج مادی و حرارت لبیا شدید میباشد و اگرچه آن بالذات تنها باشد و اگر معدهٔ لک لذاع محرق باشد بلا شک وجع آن شدید تر باشد بالجمله درد معده بیشتر مادی میباشد و ساذج کمتر افتد لهذا بعضے اطبا مثل طبری سوء مزاج ساذج را از اسباب وجع شمرده اند و از انکه مادهٔ صفراوی سودا لذاع هست وجع معده در اکثر ازینها افتد و باشد که از دیگر خلط نیز افتد زیرا که هر خلط ردی که در معده جمع شود ممکن هست که بکیفیت موذی یا کمیت نا طبیعی درد پیدا کند لیکن از بلغم بسبب لینت او کمتر افتد مگر آنکه مالح باشد یا آبان صفرا مخلوط بود و خون نیز باعث وجع معده نمیگردد مگر آنکه ورم در معده پیدا کند و بعضی کسان را وجع معده وقت خوردن طعام عارض میشود و بعد هضم ساکن میگردد و حدوث او از جهت طعام بسبب حموضت یا حرارت یا حرافت و غیر آن نباشد بلکه حدوث او از جهت معده بنابر رطوبات فاسده یا ریاح یا اورام یا قروح در معده میباشد و اکثر این کسان اصحاب سوداوی مزاجی میباشند که معدهٔ آنها ضعیف شده باشد و بعضی هر دو هم مزاجی را وجع در آخر مدت حصول طعام در معده تا ساعت هشتم و دهم و دوازدهم عارض میگردد پس بعضی را از ایشان تا قی چیزی ترش مثل سرکه از ان زمین بجوشد حادث نشود و وجع ساکن نگردد و آن چیز ترش اکثر سوداوی گاهی بلغم ترش و گاهی سوداوی صفراوی مرکب میباشد که در قعر معده تمکن گیرد و بعد خوردن طعام و گذشتن چند ساعت بران طعام بدان ماده مخالط شود و مطفو گردد و هم معده بسبب شدت حس خود از مدت ماده متاذی شود و طبیعت آنرا بقی دفع کند و بعضے را از انها وجع بنزول طعام ساکن میشود نه بقی و ازین هر دو فریق در بعضے وجع مدت طویل بپا میماند و بقی و نزول طعام ساکن نمیشود مگر بعد مرتی و این صعب باشد و بعضی کسان باشند که در معدهٔ ایشان وجع یا حرقت شدید وقت گرسنگی حادث میشود و چون غذا خورند ساکن میگردد و سبب اول یعنی آنانکه عارض میشود ایشان را وجع بعد خوردن طعام انصباب سودا از طحال بسوی معده هست و سبب ثانی یعنی آنانکه عارض میگردد ایشان را وجع بر گرسنگی انصباب صفرا است بسوی آن از کبد و گاهی وجع قوی در معده از ریح میباشد و اسباب تولد ریح در علاج امراض معدهٔ ریحی مسطور شد و گاهی در معده از سقطه بران یا ضربه که بران واقع شود و یا از ضعف آن عارض میگردد و بعضی

انسان را شدت حس معده آنها و اتفاق انصباب خلط مراری بسوی آن سبب وجع عظیم میگردد که گاهی غشی حادث میکند و گاهی از شرب آب سرد خصوصاً بر خلو معده وجع با قلق و فریاد حادث میشود بسبب تکثیف و قبض وجع اجزای معده و ایذای آن بکیفیت آب خاصه که معده قوی الحس یا ضعیف باشد و گاهی دفعةً هلاک میگرداند بنابر تادیهٔ وجع بسوی قلب و گاهی وجع منحدر میگردد و قولنج حادث میکند و کسی را که وجع معده طول کند دران خوف ورم معده هست و در حوامل منذر باختناق رحم باشد و وجع فم معده در حوامل بسیار میباشد و بقراط در کتاب موت سریع گفته که چون در وجع معده بر پای راست چیزی شبیه بتفاخه خشن ظاهر شود صاحب او در روز بست و هفتم هلاک گردد و هر که این بهم میرسد او را اشتهای اشیای شیرین میشود و آنرا وجع شکم باشد و در ابروی او آثار و بثور سیاه شبیه بیاقلا ظاهر گردد و بعد ازان قرحه شود و تا روز دوم یا زیاده ازان بسبب عارض گردد هلاک شود و این انسان را بسبب و کثرت نوم در ابتدای مرض رو مینماید و گاهی مجتمع میشود در معده مواد مختلفه بنابر آلام که آنرا بهم رسد لیکن اختلاف این مواد و کثرت آن گاه ورم از جهت الم می آرد پس هر گاه مادهٔ سوزی و رطوبت ملیظ جمع گردد وجع حادث شود و کذلک اگر معده چیزی ازین اخلاط مختلفه تشرب کند ازان الم شدید حادث گردد و سردی دست و پا در وجع معده ردی ست و طبری گوید که گاهی بمعده درد حادث میشود بغیر فساد طعام و نه تموج و نه قذف بود بنوعی که صاحب او خیال میکند که گویا معدهٔ او می پیچد یا می فشرد و این علت غریب ست و سببش از نزول خلط حاد در عصبهٔ نازل از راس بسوی معده میباشد طریق تشخیص اسباب وجع معده باید که اولاً از مریض بپرسند که درد هر وقت میماند یا گاه میباشد و گاهی نه اگر هر وقت بگوید اول حال کیفیت تناول طعام و کمیت آن بپرسند اگر خوردن طعام موذی کثیر الکمیت یا ردی الکیفیت حار حریف لاذع یا حامض بیان کند سببش غذای موذی معده باشد و اگر خوردن غذای نفاخ بگوید و با نفخ و تمدد شکم و شراسیف و جشا و فواق و قراقر باشد و ایضاً بعد استقرار طعام در قعر معده یا بعد غذای منفخ در جانب چپ بالای طحال درد خیزد و از عمر آن موضع قراقر شود سببش ریاح باشد و الا علامات سوء مزاج سازج مادی که مسطور شد دریافت نمایند پس علامت هر نوع سوء مزاج که مدرک گردد سببش همان نوع سوء مزاج باشد و ایضاً هر گاه نشان سوء مزاج مادی معلوم شود حال لذع و التهاب معده نیز بپرسند اگر اقرار آن ننماید و کند سببش خلط حاد تلخ یا شور باشد و اگر اقرار صرف لذع بدون التهاب نماید سببش خلط حامض باشد و اگر آثار ورم و قرحه که مذکور گردد یافت شود سببش همان باشد و اگر با وجود درد ضعف در هضم و فساد غذا دریافت گردد و هیجان وجع بعد خوردن طعام و سکون آن بعد قی و عدم علامات سوء مزاج باشد سببش ضعف معده باشد و اگر هیچ یک ازین علامات محسوس نگردد و تمامی افعال معده جید بود و بهر اندک سبب چون بخار طعام و انصباب سودا برای تشویش طعام ایذا یابد سببش قوت حس معده باشد و اگر گوید که وقت خوردن طعام درد میشود پس وقت سکون درد بپرسند اگر گوید که بعد هضم غذا ساکن میگردد پس اگر آثار اجتماع رطوبات فاسده در معده یا علامات ریاح یا اورام یا قروح یافته شود سببش همان باشد والا سببش ضعف معده باشد و اگر گوید که وقت هضم طعام درد میشود و بعد قی تسکین ساکن میگردد و با آن هضم ردی بود سببش در اکثر انصباب سودا باشد اگر طحال مأخوف بود والا خلط سودا و صفراوی کثیر یا بلغم حامض باشد و اگر مریض بیان کند که درد هنگام خلو معده میشود و بعد تناول طعام ساکن میگردد در هیئت حال سوزش فم معده در حالت خلو معده از طعام بپرسند اگر اقرار آن کند پس اگر بآن تلخی دهن و خروج صفرا بقی و انتفاع از ترشی و دیگر علامات صفرا یافته شود سببش انصباب صفرا از جگر بر معده باشد و در هیئت اگر درد مائل بجانب راست باشد بر مشارکت غشای مجلل کبد دلالت کند و اگر آثار سودا مدرک گردد سببش انصباب سودای ترش از طحال بر فم معده باشد والا سببش غلبهٔ ریاح در حالت خلو معده باشد و آنچه که تقدم ضربه و سقوط بر معده معلوم گردد سببش همان باشد

علاج کلی وجع معده

چون معده عضو مشارک و محل طبخ غذا ست و آفت وی سرایت باعضای دیگر مینماید موجب بلیات میگردد در علاج ورد آن تمهل و تساهل روا ندارند که بسبب مشارکت دل و جگر موجب هلاکت میگردد و چون مغص و مغص در معده پیدا نماید و مجمره ناری واسع بر شکم مستولی از هر جانب بالای سره نهادن و سکنجبین بگلاب یا آب گرم تمیخته نوشیدن در اکثر اقسام درد معده از تجربات ست و بقول جالینوس آب ست منگدان خروس با خاصیه تسکین درد میکند و اسهال درد معده بلکه درد شکم را قلع مینماید مگر قروح و ورم را و گویند که طلای خاکستر

بزر الینج و وارچینی وزنجبیل با عسل بر معده و در انواع درد معده اثر تمام دارد و کذا جدوار اصیل دود انگبین سابیده در جلاب گرم چند روز نوشیدن و ادعا بهمات او استفراغ بدن بجهتهای موافقه بعد وقوعه بمزاج علیل و مقدار قوت او و حقنه لین باشد قوی و اصلاح غذا و اختیار افضل آن حتی الامکان و تخفیف آن بحسب امکان معالجه الم حسب سبب بجا بیاورند بدانچه مسکن وجع باشد ضماد کنند مثلاً برزکتان سه درم زرد فای رطب دو درم سابیده در قیر و طی کرده از روغن سپرغل ساخته باشند بخته بر معده ضماد سازند و تغریق معده بروغن سپرغل تنها مزیل وجع ست و گویند که اگر در وجع معده ام صعب گردد بر محل معده اسفنج مبلول بسرکه گرم نهند و بلیغ بندند و اسرب برای وجع فم معجب نوشته و کذا تعلیق مرجان در گردن و کذا اشرب و تعلیق کهربا نافع وجع معده ست و تعلیق سنگ یشم و امساک او در دهن برای وجع معده مجرب سویدی ست و فی خبر خیر البشر الصلوة تشفی من وجع البطن مطلقاً

علاج درد معده از ریاح

هر چند در علاج امراض معده از ریاح مسطور شد استعمال نمایند و جوارشات کاسر ریاح مثل کمونی و فودنجی و فندادیقون و مانند آن تنها یا البشیر کا با دیانه نه ماشه و گلقند چار تولچه و گلاب نیم پاو نیگرم بدهند و کمادات محلله نافع ست و مصطکی دانه سهیل هر چهار ماشه سودهٔ بگلقند دو تولچه سرشته و بآسیلهٔ مرزنجوش آمیخته بخورند و گلقند در عرق سهیل پنج تولچه حل کرده بنوشند و یا زیره سیاه یکنیم ماشه سوده بگلقند آمیخته بخورند و مصطکی یکماشه سوده بر قرص یکتولچه آمیخته نیگرم بر معده مالیدن فی الفور تسکین دهد و بنماید و پودینه و کندر و مصطکی در زیره خایه دران و آب آن خوردن ریاح معده بآروغ دفع کند و کذا مصطکی در برگ تنبول بجای فوفل خوردانیدن یا مصطکی نیم درم سوده بگلقنده درم سرشته بخورند و بالایش دو درم عصفر فارسی جوشانیده صاف نموده بنوشند و اگر بزر الینج سوخته برابر آن از سنبیل و دو وزن آن وارچینی گرفته سابیده بعسل سرشته بقدر یکدرم بامیا شند در دفع درد معده ریحی و بارد مجرب بلا تخلف ست و حب تنکار و سفوف نمک نیز درین باب مجرب مؤلف و سفوف نانخواه و حب [illegible] و حب [illegible] و دهن [illegible] و بستن نان باش و معجون بزور و حب باد گوله و معجون کاسر ریاح و معجون قولنج نیز مفید و این سفوف درین باب مجرب زراوند با برابر تخم نخود یا نانخواه تخم شبت پودینه خشک هر چند بیشتر گرفته بیخته بقدر حاجت استعمال نمایند و آنجا که با وجود برودت در ریح معده الحق قوی باشد از کبابچه و مرزنجوش و غاریقون مساوی حبوب ساخته دو درم با آب گرم بدهند که مجرب ست و کذا دوای عصاره ریحند و حب نارمشک و حب بارگ و سفوف سنا مجرب و خیر بواد رگلاب جوشانیده نافع و کذا انیسون بگلقند یا عسل و کذا مصطکی بعسل معمول ست و صلابت چار حب در پنبه نهاده بر آنش بریان کرده بدهند و از مغز تخم معصفر یکتولچه در آب شیره کشیده دو تولچه شکر سرخ آمیخته بطریق حریره پخته نیگرم نوشیدن نافع ست و دیگر کاسرات ریاح مثل عنبر و صبر و مر و مومیائی و دارشیشعان و اذخر و زرنباد و دارچینی و سازج هندی و هیل استعمال کنند و نهادن مجمره ناری و اسبع بر الساعت ست و با دیان و بیخ نانخواه هر یک هفت ماشه گلقند دو تولچه جوشانیده صاف نموده نوشیدن برای ریح غلیظ محتبس در طبقات معده و قولنج نافع ست و آنجا که مادهٔ ریح غلیظ تر باشد اول بهر تنقیه حقنه بعسل آرند یا مسهل بلغم و حب سکبینج که مذکور شد بدهند بعد ازان اشربهٔ محلله بکار برند زیرا که درین حالت اگر اولی تنقیه چیزی متخن و محلل دهند مادهٔ را حرکت دهد و ریح زیاده کند و کمونی کبیر بعرق تنبول یا عرق نانخواه یا عرق حیات استعمال نمایند و نمک سلیمانی فائدهٔ معتدبه میکند و اگر بعد قی با آب و نمک در دبطن امعا آید و شدت کند سنای مکی پنج ماشه تر بدموصوف سه ماشه کوفته بیخته در گلقند دو تولچه آمیخته همراه عرق با دیان بدهند و روغن بید انجیر بسالمه اگر فائده نشود روز دیگر مسهل از غب الثعلب بنفشه گل سرخ مویز منقی پرسیاوشان کاسنی با دیان سنای مکی جوشانیده مغز فلوس گلقند شکر سرخ داخل کرده روغن خروع آمیخته دهند و بجای آب عرق غب الثعلب و بخود اب بدهند روز دیگر شیره با دیان شیره پنج تخم کشوث هر یک پنج ماشه در عرق با دیان برآورده گلقند شربت دینار داخل کرده بنوشند و این بطول نمایند گل بنفشه برگ شبت هر یک پاو سیر تخم خربزه مغز تخم معصفر در آب بست آثار جوشانیده بطول نمایند و قفل ببندند بالجمله درین نوع ریاضت هنگام خلو معده نیز مفید شناسند و هر چه در علاج وجع بارد معده بیاید بکار برند و در درد معده که در خلو شکم بسبب غلبهٔ ریاح افتد تدبیرش نیز تنقیه بمطبوبات غلیظ و تقویت معده ست و آنجا که از کثرت سودا

و امراض طحال ریاح متولد گردد و بدان سبب درد معده و نفخ و جشای حامض و کثرت قراقر عارض شود و براز سیاه و طبع قبض باشد تدبیرش
تکمید بسرکه گرم که اندران جعده و سداب و بابونه و شبت و مرزنجوش و صعب الغار و دوقو و تخم کرفس جوشانیده باشند و تنقیه سودا بمسهل آن و فصد اسلم
و باسلیق از دست چپ و تقویت معده بهت و قرص افسنتین و معجون اذخر برای درد معده که از پس طعام بهمرسد نیز مجرب بهت
و ایضاً با بیخ بادیان انیسون گل بنفشه مویز منقی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل کرده نوشیدن و از سبوس گندم و نمک و بادیان و تخم خربزه
و آرد و باجره و تخم شبت و گل سرخ کوفته در صره بسته نیمگرم تکمید بر موضع درد کردن درد معده را که با طعام لازم بود مفید بهت و برای درد و نفخ
نزد پهلوی چپ بر اثر طحال تخم کاسنی شش ماشه بادیان گل سرخ هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه خاکشی چهار ماشه داخل کرده دهند و بجهت
درد بطرف کبد بجای گلقند شربت دینار دو تولچه کنند و گل سرخ عنب الثعلب بادیان بر سیاوشان هر یک چهار ماشه بیخ بادیان تخم کاسنی
هر یک شش ماشه سنای مکی هفت ماشه جوشانیده گلقند آفتابی سه تولچه داخل کرده نوشیدن برای وجع که با آن بطرف چپ غلطیدن و خوابکردن
دشوار باشد نافع بهت **و اگر** ریاح مرافق محدث درد گردد و بعد طعام یا در شب وجع عارض شود و دیگر عوارض مرافق موجود باشد آنرا ماء الجبن
و جوب مخرج سودا بنجاح میرساند و مجمره ناری بر مرافق و ناف نهادن نیز فائده میکند و برای درد معده با صداع انتقالی مصطکی یکماشه
سوده بگلقند دو تولچه سرشته بخورند بالایش عرق بادیان بنوشند و روغن بابونه بموضع درد مالش کنند و یا جوارش کمونی هفت ماشه بخورند
بالایش عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب عرق بادیان هر یک پنج تولچه گلاب چهار تولچه شربت بزوری دو تولچه داخل کرده بنوشند و گاهی شیره
بادیان می افزایند و مصطکی بادیان یک یک ماشه سوده بگلقند یکتولچه سرشته عوض جوارش مذکور خوردن و بالایش عرقیات مذکوره بدون شربت
نوشیدن نیز برای درد معده با نفخ شکم نافع بهت و برای درد و نفخ و عدم اشتها و ضعف هاضمه مصطکی عود هر یک نیم ماشه سوده بگلقند تولچه سرشته
بخورند و عرق عنب الثعلب بهفت تولچه بنوشند و برای درد بسبب شکم عنب الثعلب شش ماشه مویز منقی ده دانه گل بنفشه پنج ماشه جوشانیده گلقند سه تولچه
داخل کرده بنوشند و ایضاً برای درد تمام شکم سنای مکی پنج ماشه سوده بگلقند آفتابی یکنیم تولچه سرشته بخورند بالایش عرق بادیان بنوشند و دوم روز
آلوی بخارا هفت دانه تخم کاسنی کوفته شش ماشه بعرق شاهتره و گلاب جوشانیده گلقند دو تولچه داخل کرده دهند و اگر درد با سوزش بول بود شیره خارخسک
شیره زیره سفید شیره تخم خربزه عرق بادیان ده تولچه گلقند بدهند و بادیان بگلقند سرشته با شیره کاسنی شش ماشه عرق مکوه ده تولچه شربت انار دو تولچه
نیز درد معده مرافقین را مفید و مغز نان خمیری خشکار فغاع سبز هر یک دو تولچه مصطکی سه ماشه زعفران یکماشه همه را ساییده تا مثل مرهم گردد بر پارچه گذاشته
بر معده نهادن در دفع ریاح و درد معده و غثیان و تهوع مجرب بهت و برای درد معده مزمن مرافق و گولهٔ شکم جوارش عود شیرین هفت ماشه شیره تخم کرفس
چهار ماشه شربت انار شیرین دو تولچه دهند و اگر فائده نشود آب کهیکوار آب لیمو آب ادرک آب پودینه شنبلید هر یک دو تولچه در ظرف آبگینه مشمس نموده بلیسند
و از نانخواه زنجبیل زیره کرمانی هر یک دو ماشه تخم کرفس سه ماشه بادیان فلفل سیاه نمک لاهوری جلنبیت طیب هر یک چهار ماشه جمله ساخته بخورند
و چون بعد طعام ریاح متوجه تکلیف دهد جوارش عود شیرین جدوار دوسر سوده ممزوج نموده بخورند و عرق گاوزبان گلاب پنج پنج تولچه
بنوشند باز قرص گل صغیر چهار ماشه با طبیخ عنب الثعلب چهار ماشه مویز منقی ده دانه اصل السوس چهار ماشه بهدانه سه ماشه شربت بزوری دو تولچه باز شربت
دینار عوض شربت بزوری نمایند و حب هندی جلنبیت نمک اندرانی تنتریک زنجبیل آب سیجنه نیز نافع بود و اگر صلابت بطرف جگر گردد مسهل دهند اگر
عمل خوب نشود چهارم روز قرص گل صغیر چهار ماشه بگلقند یکتولچه سرشته بخورند بالایش شیره بادیان شیره عنب الثعلب هر یک چهار ماشه نبات یکتولچه بدهند
و آب عنب الثعلب مغز فلوس خماد نموده برگ بید انجیر بالای آن بندند **ایضاً** اگر درد شکم باشد و شل گوله گردد اول گلقند در عرقیات مالیده دو سه روز
دهند بعده عنب الثعلب گل سرخ هر یک هفت ماشه گل بنفشه بیخ کاسنی بر سیاوشان هر یک بیخ ماشه اصل السوس چهار ماشه شب در آب تر نموده
صبح مالیده صاف کرده گلقند مالیده باز صاف نموده دهند **ایضاً** اگر در تب و درد از انیسون بادیان تخم کرفس و غیره قبض شود و از افزودن

سنای مکی احتراق وسوء نفس مهمر سد ومشرف بسرسام گردد فصد نمایند ایضاً اگر درد معده در دیرود وهنگام ارویغ آوازطنین درگوش آید وسهل هم گرفته باشد واول درد در اضلاع بود بعده بمعده آید ودر دزانو نهم باشد بدانند که ازمرض مراق ست شیرهٔ بادیان شش ماشه درآب جوشانده گلقند مالیده صاف کرده دادن مفید بود واگر قبض یار باشد کلونجی وقت شام همراه آب تازه بخورند **ذکر ادویهٔ مرکبهٔ یونانیه**

که درورم معدهٔ ریحی مستعمل ست **جوارش کمونی کبیر** معمول حکیم علوی خان ازبرای سردی معده ودرد ونفخ آن وآروغ ترش وقواق اشتهای وشهوت کلی وقولنج ریحی واستسقای طبلی وسردی امنشین وقیلهٔ ریحی وتپهای بلغمی وسوداوی زیرهٔ سیاه مدبر بریان نیم رطل فلفل سیاه دو تولهٔ دارچینی برگ سداب درسایه خشک کرده سلیخهٔ سیاه دارچینی قرفه حب بلسان مصطکی رومی سنبل الطیب هرواحد یکدرم بورهٔ ارمنی دونیم درم کوفته بیخته بعسل مصفی سه چندادویه بقوام آورده اول بوره داخل کرده برهم زنند پس ادویهٔ دیگر آمیزند شربت یکمثقال **جوارش کمونی اکبر** تالیف شاه ارزانی مقوی معده وقلب ودماغ وملین شکم وادامت آن مفید درد معده وقولنج دوری دارچینی بورهٔ سرخ هریک پنج درم فاغل سفید فلفل سیاه هریک هفت درم سداب خشک پانزده درم زنجبیل مربی چهل درم زیرهٔ کرمانی مدبر پنجاه درم هلیلهٔ مربی ازتخم پاک کرده شصت درم گلقند صد درم مربیات وگلقند رامکوبند تاهمچون معجون شود ادویهٔ دیگر کوفته بیخته بآن بسرشند واگر قوام نرم خواهند قند سفید عسل سفید بالمناصفه بقوام آورده اضافه نمایند شربت ازچهار درم تاشش درم دراقسام گاهی زنجبیل وهلیلهٔ سیاه یعنی غیر مربی گرفته وتربد موصوف هموزن هلیله افزوده ودرشهد سه وزن ادویه معجون ساخته والنفع یافته

جوارش کمونی مسهل معمول دردرد معده وملین طبع ومزیل نفخ وقولنج وبدادامت این درازاله اوجاع معده وقولنج دوری بمقداری که هرروز یکبار تبه اجابت بفراغت آید مع پرهیز ازبقولات واشیای مولد ریاح بتجربه رسیده سنبل الطیب عود بلسان دارچینی سلیخه حب بلسان هریک دومثقال روغن بادام چهارمثقال بورهٔ ارمنی ده درم فلفل سیاه سی درم برگ سداب زنجبیل هریک چهل درم زیرهٔ مدبر صد درم تربد سفید خراشیده مجموع هموزن ادویه عسل سه چندجملهٔ ادویه عسل رالعرق بادیان قوام نموده ادویه کوفته بیخته ضم کنند خوراک ازیک تولهٔ تایک تولهٔ نیم تولهٔ برای قوی مزاج مجرب ست

جوارش پودینه نافع درد ریحی معده برگ پودینه خشک شش درم زنجبیل نانخواه زیرهٔ سیاه هریک سه درم دانهٔ الایچی کلان بادیان فلفل گرد هرواحد دو درم قند سه چند **جوارش شمداد بقولی** برای درد معده وپشت وضعف معده که بسبب سردی آن تولید ریاح دران بسیار باشد وضعف جگر بارد واستسقای طبلی نافع زنجبیل سنبل الطیب هریک سه درم مصطکی رومی نانخواه انیسون هریک دو درم تخم کرفس پودینهٔ خشک هریک یک نیم درم سلیخهٔ زیرهٔ سیاه مدبر حب بلسان عاقرقرحا هریک یکدرم سنا مکی نیم درم کوفته بیخته بعسل مصفی بسرشند خوراک یکمثقال **حب تنکار** برای درد معده وگرانی شکم وآوردن اشتها معمول ست تنکار دودرم بزرالبنج دونیم درم فلفل سیاه دوازده درم صبر سقوطری شانزده درم کوفته درآب گیسو ارکمرل کرده جدا بقدر نخود بندند جهت تحلیل ریاح ومواد دوسه حب بدهند واگر رفع قبض مطلوب بود زیاده دهند مداومت این حب ریح رابالکل تحلیل مینماید وکلانی شکم دور میکند **حب مبارک** دافع درد شکم ورافع قبض وجهت کسی که ازمسهل متنفر باشد وبرای تدارک قصور عمل مسهلات معمول اخراج مواد غلیظه کثیر بسهولت کند قرنفل دوماشه بادیان انیسون هریک سه ماشه گل بنفشه شش ماشه پوست هلیلهٔ زرد کشمش سبز تازه هریک یکتوله برگ سنای چهارتوله ترنجبین گلقند هریک دوتوله اجزای کوفتنی راکوفته بیخته باکشمش وگلقند بازکوبند تاحب توان بسبت جهت قبض دائم استعمال نه ماشه تایکتوله وجهت اسهال دوتوله معمولست وگاهی تربد موصوف شش ماشه وزنجبیل دوماشه افزوده میشود **حب جالینوس** که دافع درد وسردی معده واخلاط فاسده ازمعده هست واسهال می آرد ودرهروقت میتوان داد گل سرخ سه درم مصطکی چهاردرم صبر هفت درم تربد سفیده دودرم کوفته بیخته بآب جهما برابر نخود سازند وپانزده حب بآب گرم وقت خواب بدهند **حب حلتیت** نافع درد معده وهاضم زنجبیل بزرالبنج سوخته هریک دودرم فلفل دارفلفل تنکار هرواحد یکدرم نمک سیاه نمک لاهوری هریک سه درم حلتیت ربع درم بقدر بیدانه حب سازند وهرروز یکی خورند **حب تنکار** مشکل کرسهل وسریع الاثرست وجهت تحلیل ریاح وتقویت معده ورفع قولنج ومغص بلغمی ودرد معده که ازقبض باشد نهایت مجرب ست زنجبیل وقرنفل

دارفلفل دارچینی فلفل سیاه زنجبیل خشک مصطکی هر یک پنج ماشه سقمونیا قند سفید هر یک هفت مثقال کوفته بیخته حب سازند بقدر نخود بجهت حل قولنج نیم مثقال بخورند بتجربه نافع درد معده و قولنج ریحی مغز تخم بید انجیر نمک سنگ سفید هر یک یکتوله اگر ذیم تولهٔ آرد گندم نیم پاو ادویه سابیده بآرد آمیخته درآب سرشته نان از یکطرف بپزند و از طرف خام هر موضع درد بر بندند نوع دیگر که دراوجاع ریحی شکم معمول مؤلف ست زنجبیل تخم شنبلت نانخواه دارشیشعان وج زیره سیاه تخم کرفس نمک سیاه هر یک دو درم حلتیت یکدرم آرد ماش سیاه یا دآنار بدستور نان پخته از طرف خام بروغن بید انجیر چرب کرده بپزند نوع دیگر جهت رفع درد معده و برای تقویت آن مجرب اوستاد مرحوم ست سنای مکی پنج تولهٔ مغز بادام یکتوله مصطکی یکنیم تولهٔ دانهٔ هیل ذر ماشه نبات هشت تولهٔ سابیده یکتوله وقت خواب باآب گرم بخورند **دوای عصارهٔ ریوند** معمول دراوجاع شکم و مخرج اخلاط فاسدهٔ معده و جگر و سائر اعضا بآسانی دهیضهٔ محتبس و استسقا و یرقان را بسیار مفید و اکثر امراض بارد رطب دماغ و سینه و ریه و مفاصل و غیره را نافع ست عصارهٔ ریوند تر بدموصوف هر یک یکدرم گل سرخ چهار درم زنجبیل مصطکی هر یک نیم درم شنبر خشت تر بنجبین هر یک شش درم شنبر بتی از یکدرم تا سه درم یا بدرقهٔ مناسب و این دوا اطفال و ضعیفان را مناسب ست روغن بنفشه یا روغن بید انجیر مصطکی هر یک یکتوله زیرهٔ کرمانی دو توله کوفته در یک آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند برابر آن آب شبت سبز و روغن بید انجیر و روغن بابونه هر یک چار توله داخل کرده بجوشانند چون آب بسوزد و روغن بماند صاف کرده عنبر اشهب دران حل نموده نگاهدارند وقت حاجت قدری گرفته نیمگرم بمالند اگر ریح غلیظ و درد شدید باشد وقت استعمال قدری جندبیدستر حل نمایند **سفوف نانخواه** که برای ریحی درد معده و سپرز و تقویت هضم مجرب ست نانخواه تخم کرفس مساوی قند هم چند هر دو کوفته بیخته دو درم بخورند **سفوف انار دانه** مفید درد شکم بادیان زنجبیل هلیلهٔ زرد نمک سیاه هر یک نیم تولهٔ سنای مکی انار دانه هر یک یکتوله کوفته بیخته نه ماشه هر روز بخورند **سفوف سنا** لائق شنا معمول بجهت اخراج اخلاط ثلاثه دردشکم و قولنج قاتل کرم سنای مکی زنجبیل پوست هلیلهٔ زرد نمک سیاه برابر کوفته بیخته از هفت ماشه تا یکتوله بآب گرم دهند و باطفال موافق سن ایشان بدهند **نوع دیگر** جهت رفع درد معده و برای تقویت آن مجرب اوستاد مرحوم ست سنای مکی پنج تولهٔ مغز بادام یکتوله مصطکی یکنیم تولهٔ دانهٔ هیل نه ماشه نبات هشت تولهٔ سابیده یکتوله وقت خواب باآب گرم بخورند **سفوف شمّاک** تالیف مؤلف برای رفع درد و نفخ معده و اعانت هضم و اشتها عوض نمک سلیمانی باستعمال می آید نمک لاهوری نوشادر فلفل سیاه هر یک یکتوله دارفلفل شش ماشه نمک سیاه سهاگه بریان هر یک چار ماشه انگوزهٔ بریان دو ماشه کوفته بیخته بدارند و بقدر دو ماشه بخورند **ضماد** کردرد رفع ریاح و درد معده و رفع ضثیان و تهوع مجرب ست مغز تان خشکار پودینهٔ سبز هر یک دو تولهٔ مصطکی سه ماشه زعفران یکماشه همه را بسایند که مثل مرهم شود پس بر پارچه گذاشته بر معده گذارند **عرق تنبول** که جهت درد معده و قولنج ریحی و ریح البواسیر و وجع مفاصل بارد مجرب قرفه دارچینی قرنفل بسباسه جوزبوا بادیان دانهٔ هیل زیرهٔ سیاه نانخواه پودینهٔ خشک هر یک شانزده درم مشک یکدرم هلیلهٔ کابلی بلیلهٔ آمله شیطرج بویدان هر یک سه درم ریوند چینی خولنجان دارفلفل زرنباد تخم کرفس سلیخه مصطکی هر واحد هفت درم برگ تنبول سی و دو درم گلاب یکمن تبریزی آب باران سه من تبریز بدستور عرق کشند پنج آثار نوع دیگر نافع درد معده و ریاح آن و هاضم و مشهی و معمول قرنفل گاوزبان بادیان سنبل الطیب سعد کوفی پودینه دارچینی گل سرخ خولنجان هر یک پانزده مثقال نانخواه نیم رطل برگ تنبول زرد صد عدد وج خراسانی سازج هندی هر یک هشت مثقال گلاب چار رطل بدستور عرق کشند شربت تا چار تولهٔ نوع دیگر بمنافع مذکور برگ تنبول پخته برگ پودینه گل گاوزبان هر یک پاو آثار دانهٔ هیل دارچینی نانخواه صعتر قرنفل خولنجان زنجبیل هر یک نیم پاو گلاب چهار شیشه آب باران سه شیشه مشک دو ماشه جوزبوا پنج ماشه زعفران هفت ماشه شربتی هفت تولهٔ باجوارش کمونی کبیر و غیر آن **عرق حیات** که در رفع معدهٔ ریحی معمول حکیم اجمل خان ست برگ سنا سیزده و نیم تولهٔ صعتر نانخواه دارفلفل فلفل گرد سنبل الطیب بادیان الایچی کلان هر یک نه تولهٔ ریوند خطائی خولنجان زیرهٔ سیاه هر یک چهار و نیم تولهٔ وج ترکی زرنباد تخم کرفس برنگ کابلی هر یک هفت تولهٔ بدستور عرق کشند شربتی از هفت تولهٔ تا نه تولهٔ باشد **عرق نانخواه** از حکیم ثناءالله صاحب که دراوجاع ریحی معده و امعا معمول ست نانخواه نیم آثار خولنجان زرنب زرنباد هر یک پاو آثار گلاب سه شیشه

بدستور عرق کشند شربتی از سه تولہ تا شش تولہ **عرق دارچینی** محلل ریاح و مقوی معده و باه و مفید جگر از مجربات اوستاد مرحوم دارچینی چہار درم
قرنفل نانخواہ انیسون بادیان ہر واحد دو درم گل بابونہ تخم کرفس ہر یک یکدرم مشک یکمثقال زعفران دو مثقال شب در چار آثار آب تر کرده صبح مشک
و زعفران بر دہن نیچہ بسته بقدر دو آثار عرق کشند کما و نافع درد معده کنجد سیاه نانخواہ پوست ہلیلہ زرد نمک شور سابیده بسر کہ آمیخته (ریا رچہ بسته بنگرم
تکمید کنند **ایضاً** جہت تسکین درد معده و امعاء جگر و گرده و سپرز و جمیع اعضا نافع و سریع الحل و قولنج را بغایت مفید بابونہ گل سرخ حلبہ تخم کتان
تخم شبت سبوس گندم نمک اکلیل الملک جمله یا ہر چہ بہم رسد بجوشانند و در شانہ گاو انداخته تکمید کنند و اگر اسفنج یابند بدین آب تر کرده بر عضو نهند قوی تر باشد
ایضاً گر در تحلیل ریاح معده و وجع آن بغایت مفید است کہ گاوران ازان پارچہ میپوشند زنجبیل نانخواہ نمک سیاه زیرہ سیاه فستقین ابودینہ خشک
ہر یک بقدر مناسب باہم آمیخته تکمید نمایند **معجون کاسر ریاح** (بجای نخود) کہ در فوائد مثل کمونی ست زیرہ سیاه زنجبیل ابودینہ خشک ہر یک دو جزو صعتر
مصطکی دارفلفل نانخواہ ہر یک یکجزو عسل سہ چند **معجون** دافع ریاح معده و مفید بدرد آن و ہاضم طعام زنجبیل برگ ابودینہ زیرہ مدبر بادیان دانہ ہیل
صعتر ہر یک دو درم انیسون نانخواہ فلفل گرد دارفلفل تخم کرفس مصطکی ہر یک یکدرم کوفته بیخته با یک چند مویز منقی سوده بسرشند بعده مدد چند ادویه
گلقند جوش داده بقوام آورده آمیزند **دکر ادویه ہندیه** نافع درد معده ریحی حسب ہندی کہ جہت ریاح معده عجیب التاثیر ست زنجبیل دو درم
سہ گاه بریان پوست ہلیلہ زرد نمک لاہوری ہینگ ہر واحد یکدرم کوفته بیخته با آب بیخ و یا برگ سعتر حب بقدر کنار دشتی بهند خوراک یک حب حب صلیب
دافع قبض و نافع درد شکم و پہلوی ریحی ست صبر و صعتر ہر یک دو درم فلفل سیاه مغز تخم ہنگوٹ ہر یک یکدرم کوفته با آب لیمون کهرل کرده مقدار نخود حب
سازند و چار حب با آب گرم بخورند **دیگر** کچلون یکجزو مغز کیتہ دو جزو فلفل سیاه بقدر زائقه سابیده جملہا بقدر فالسه بسته تا سه حب بدہند دافع درد معده
و ہاضم و مشہی و محلل صلابت معده و طحال ست **سفوف ہندی** نمک سنگ نمک دریا نمک سونچر با برنگ پوست ہلیلہ اجمود دارفلفل جوانہا
زنجبیل ہر یک چہار درم انگزه بریان یکدرم کوفته بیخته دو درم بخورند کہ درد و نفخ را مفید ست **دیگر** نافع درد شکم و دافع ریاح ترہیله ترکه انگزه نمک سنگ فلفل
اکلیل الملک چادر چاب مساوی کوفته بیخته از یکدرم تا دو درم بخورند **ضماد** برای درد شکم و رحم پشک موش دبادیان برابر سابیده و یا زملی با آب سابیده بنگرم
بر شکم ضماد کنند **دیگر** کہ برای درد شکم اطفال و قبض مفید بود ہینگ ترکه نمک سینده ایلوه کوفته بیخته با بول گاو خمیر کرده بر شکم طلا نمایند **عرق پان**
نافع درد معده مقوی ہاضمه برگ پان دو صد عدد تیجپات دانه الایچی سفید کوفته ہر یک نیم پاو سنبل الطیب اجوائن بادیان ہر واحد چہار تولہ برگ پودینه
خولنجان کوفته نرکچور کوفته ہر یک دو دام شب در پنج آثار آب تر کرده صبح برگ پان آمیخته عرق کشند کما و نافع درد شکم ریگ بالو در سرکه سرشته بصورت بسته
تکمید کنند **اقوال بعض افاضل** شیخ میفرماید کہ اوجاع معده بارد ریحی اگر خفیف باشد تسکین آن تکمید بجاورس رمحاجم ناری خصوصا وضع مجمره
بزرگ بر موضع وسط شکم محتوی بر سره از ہر جانب آن مینماید و باید کہ مجمره را یکساعت بدون شرط بران موضع بگذارند کہ تسکین عجیب فی الحال میکند و شربت
شراب صرف و تمریخ بادبان مسخنه مسکن اوجاع صعب ست و زراوند طویل در تحلیل اوجاع شدید ریحی سخت سودمند ست و ہمچنین جندبیدستر اگر بسرکه
ممزوج بنوشند و یا تکمید شکم ازان بازیت کهنه نمایند و شراب صرف و خواب و ریاضت بر خاو شکم تحلیل ریاح مینماید و اگر حاجت بادویه قوی افتد ہر چه در علاج
نفخه بیاید استعمال نمایند و اگر وجع از ریح محتقن در معده و متصل بدان باشد حب الغار و زیره بریان آنرا نافع می بخشد و اگر وجع از سودای نفاخ باشد
باید کہ تکمید بقدری شب و زراوند سوده بسرکه ترش و ایضاً بشاخهای شبت سوده نمایند **ادویه قی و جرحالی** گویند کہ از اغذیه سفنجه و مرطبات احتراز نمایند
در رعایت ترتیب در طعام و ادویه محلله چون دارچینی و زیره و کرویا و صعتر و سیر و انگدان دران داخل نمایند و فم معده و عضلات شکم را بروغن گرم بمالند
و بقشه حاره که دران کرفس و بادیان و زیره و انیسون و دوقو و فطراسالیون و کاشم و حب الغار و جندبیدستر داخل کرده باشند بعمل آرند و اگر گمان درم شود
ادویه حاده استعمال نکنند و با دویه حاره ملینه مثل شبت و بابونه و بیدانجیر و مانکیان حقنه کنند و اگر درد ضعیف نباشد تکمید با زرن و گاورس کفایت کند و نمک
گرم کرده ریاح غلیظ را بشکند و نصب شیشه یا کدو و آتش بر ناف تسکین درد فی الحال می نماید و جلابی گرم کہ در آن انیسون مصطکی و صعتر و مرزنجوش جوشانیده باشند

واگر بکیشقال کرویا خایسیده بران جلاب گرم بیاشامند سود دهد واگر مادهٔ ریح غلیظ باشد نوشیدن اشربهٔ حار نشاید واول بحقنه تنقیه کنند بعد ازان ادویهٔ محلله بنوشند وتمریخ معده نمایند بروغن بید انجیر وروغن حب الغار وروغن سداب که دران جند بیدستر وفطراسالیون وزیره وسداب وحب الغار جوشانیده باشند واگر این ادویه بشراب جوشانیده صاف نموده بوزن ثلث آن شراب روغن داخل کرده بآتش نرم بپزند تا شراب بردد وروغن بماند صواب باشد واگر نفخ سوداوی بود بسرکه که دران کرفس وسداب وشبت ومرزنجوش دودقو وحب الغار وبابونه وجعده پخته باشند تکمید نمایند وفذاذ یقون وسنجر بنیا ودناخواه کسر ریاح کنند وتریاق کبیر ومثروديطوس دربن باب بسخت نافع ست واین معاجین بعد تنقیه دهند وابتدا بحقنه پس مسهل کنند وطبیخ بودینه دشتی وطبیخ خولنجان ومعجون خیارشنبر ومعجون حب الغار ومعجون ابهل وجوارش کندر وجوارش انجدان نافع ست واستفراغ بحب سکبینج صواب باشد ونسخهٔ آن در ذیل علاج مسطور شد صفت معجون حب الغار که ریاح را بشکند حب الغار مشت درم برگ سداب پنج درم ناخواه زیره شونیز کاشم فطراسالیون بادام تلخ فلفل دارفلفل وج بودینه دشتی هریک سه درم جندبیدستر جاوشیر سکبینج هریک دو درم همه را حسب رسم بعسل بسرشند شربتی سه درم صفت معجون ابهل که مادهٔ بارد وریاح را تحلیل کند ابهل ناخواه زیره هریک برابر بگیرند وبعسل بسرشند شربتی مثقال صفت جوارش کندر ریاح را تحلیل کند فلفل دارفلفل جوز بوا هریک پنج درم زنجبیل خولنجان هریک ده درم کندر شصت درم شکر عسکری شصت درم همه را در عسل بسرشند شربتی سه درم صفت جوارش انجدان فلفل دارفلفل هریک پنج درم ایرسا وزنجبیل هریک شش درم انیسون بادیان مصطکی هریک دو درم انجدان پانزده درم ناخواه کرفس هریک دو درم همه را کوفته بیخته باعسل بسرشند شربتی دو درم وکمونی دربن باب نافع ست وشراب کهنه مفتح سده وکاسر ریاح ست واگر طبیعت نرم باشد دو درم حب الرشاد بریان نیکوفته بآب نیگرم بدهند واگر طبع خشک باشد یکدرم حب الرشاد ویکدرم تخم کرفس در شراب جوشانیده بدهند وهر صبح اندک کندر وزیره خایسیدن خصوصاً قبل از طعام تا معده را گرم کند وآروغ آرد سود دارد وبسیار باشد که مزاج اصلی سرد باشد وسوء مزاج غریب بارد با آن یار شود پس ریاح وقراقر وتشنگی منکسر گردد وتدبیرش آنست که قبل از خوردن طعام ده درم شراب کهنه بنوشند ودر طعام ابازیر مذکوره داخل کنند وبسیار باشد که چیزی سرد خلط رقیق وبلغم شور را تسکین دهد واز تحلیل منع کند وبدان سبب ریاح ساکن شود وگمان افتد که مزاج گرم ست وسردی نفع بخشید وحال خلاف آن باشد وایضاً اکثر چیزی گرم ابجزه را تحلیل کند وریاح بشکند وگمان شود که مزاج سرد ست وگرمی سود نموده وحال برخلاف آن بود پس بر طبیب واجب ست که در علامات دیگر تامل نماید واعتماد بران کند وبرچنین منافع کاذبه فریفته نشود که اگر بعضی عوارض را سود داشته لیکن بحسب ذاته ضرر خواهد نمود **مصنف حاوی وترویج گویند** که علاجش کسر نفخ وتجویدهضم ست وهر صبح جلاب بادیان وانیسون هریک سه درم بانگلقند عسلی ده درم بنوشند وکندر ومصطکی بخایند وغذا نخود اب بلجوم فاضله طیور سازند ودران سداب ونوم انداز ند وجوارشات کاسر نفخ مثل کمونی واطریفلات وزنجبیل مربی وتریاق اربعه بخورند وتکمید معده بجاورس ونمک نمایند وگر سنگی وریختن آب گرم بر معده یا نطول که دران بابونه اکلیل الملک شبت مرزنجوش شاهسفرم نمام وغیره حشایش ملطفه جوشانیده باشند نافع ست واین سفوف انیسون بادیان هریک سه درم نانخواه یکدرم کرویا یکدرم شکر سفید مثل همه کوفته بیخته صبح بخورند وروغن مصطکی بر معده مالند صفت آن بگیرند روغن کنجد یا زیت ربع رطل ومصطکی سی درم وهمه را بآتش ملایم در دیگ مضاعف بپزند تا آنکه مصطکی در روغن بگداز د پس از آتش فرود آرند صاحب شفاء الاسقام گوید که تکمید بسبوس وخرقه مسخن وجاورس مع نمک در ریاضت وشرب آبیکه دران عود ومصطکی جوشانیده باشند وترک شرب آب سرد بر طعام وخوردن جوارشات کاسر ریاح واستعمال سفوف اصول وسفوف حاکمی وتجبتی بمضغ کندر وکمون وصل طبیعت بحقنه نمایند وباقی علاج در معدهٔ بارد کنند واستادمن امر میفرماید بانگلقند ممزوج بانیسون ومصطکی مسحوق یا بانیسون سوده بمازالشکر وضماد سنبل وزرورد وجاورس بآب قرنفل سرشته باندک مشک وعود گیلانی می نویسد که از انچه معالجه بدان کرده میشود ترک اغذیهٔ نفاخه واستدعای آروغ قبل طعام نخابیدن کندر وزیره وریاضت قبل طعام وتکمید موضع بجاورس یا نمک مسخن ومجمرهٔ ناری وشرب شراب مطبوخ دران زیره وانیسون وتخم کرفس نانخواه مساویست واز انچه تحلیل ریاح میکند اینست که خولنجان سکبینج

سرشته جبا ساخته یک مثقال با آب گرم بخورند و یا بگیرند خولنجان و سایبده بعسل سرشته صبح و شام بقدر جوز خورند و اگر طبع قبض باشد حب سکبنج دو درم تا سه درم با آب نیگرم بدهند و اگر از شرب ادویه طبع کراهت کند تر بدبکنیم درم سقمونیا یک قیراط با پنج درم گلقند سرشته و با پنج عدد بادام در هاون سایبده با جلابی که دران بزور جوشانیده باشند بخورند که اسهال صفرا و بلغم نماید و ایارج فیقرا مسهل و مسکن وجع ست و اگر طبع نرم باشد یکدرم حب الرشاد با آب گرم بدهند و فلافلی و کمونی و فودنجی و غیر آن که در قول ایلاقی گذشت همه نافع ست و تقدم استفراغ بر شرب معجونات واجب ست و از انچه مخصوص یحیی را نافع بوده اینست که بگیرند سه درم حب البغار و خایسده آب او فرو برند و همچنین زیره بریان کوفته و ایضاً تضمید سره بحب البغار سایبده بشراب سرشته و ایضاً نفع میکند آنرا سداب و فلفل و مرو نا تخواه بقدر یک مثقال و آبین سفوف عود در رطوبت معده و ریاح غلیظه را سود مند عود مصطکی کبابه قرنفل هر واحد پنج درم سک سه مثقال نبات سفید سی درم شربت هشت درم و آبین حقنه محلل ریاح ست زیره شونیز نا تخواه سداب هر واحد یکجزو فلفل یک جزو در آب هفت چندان بجوشانند تا آب سه یک گردد و بران نصف وزن آن روغن ریخته بهزند تا آب برود و روغن بماند بدان حقنه کنند و آبین شیاف نیز همین اثر دارد شونیز و جرا سن خشک قشور کنند و پودینه چند بید مشک جاوشیر شیاف ساخته تمام شب بدارند و آبین قرص وجع معده را که از ریاح غلیظ باشد نافع ست پوست پنج کبر و قسط شیرین و مرو چند بید مشک جاوشیر بلسان مغز بادام تلخ فلفل قرص ساخته یکمثقال بخورند و سعوط بدین از تمیمی و ابن سمجون و غیر آن نقل کرده که شرب افسنتین و کاشم هر واحد مسکن وجع معده که کائن از ریح غلیظ ست

علاج درد معده از فساد غذای سوء

هر چه در علاج امراض معده از فساد غذا مسطور شد بعمل آرند و بعد قی نظر کنند اگر سبب وجع کثرت مقدار طعام باشد چند روز تقلیل غذا کنند و اندک اندک چند بار متفرق خورانند و آنچه که رداءت کیفیت غذا سبب درد بود اغذیه صالح الکیفیت مناسب حال معده دهند و ایضاً اگر درد بالای ناف باشد و ثقل طعام و مواد در معده محسوس شود قی با آب نمک کرده مسهلات مناسبه از سنای مکی گلقند شربت دینار و غیره باید داد و اگر مواد نباشد بعد تقویت معده بگلقند و عرق بادیان و گلاب و غیره میباید کرد و یا بعد قی مصطکی سه ماشه سوده در گلقند یک تولہ آمیخته بخورند و بالایش شیره انیسون هفت ماشه و بادیان نه ماشه و الایچی کلان پنج عدد در گلاب نیم پاو برآورده نبات سه تولہ داخل کرده بنوشند و اگر درد زیر ناف باشد مسهلات واجب ست قی هرگز نباید فرمود و ایضاً بجهت درد معده بعد سودا هضم و تخمه مصطکی عود پودینه خشک هر یک نیم ماشه نارجیل دریائی دو سرخ سوده بگلقند دو تولہ سرشته تناول نمایند بالایش شیره بادیان شیره انیسون هر یک چهار ماشه عرق عنب الثعلب ده تولہ شربت بنفشه دو تولہ بنوشند و آبین مطبوخ نافع درد معده و هیضه بلغمی ست عود غرقی زیره کرمانی هر یک دو مثقال پودینه بادیان هیل نیکوفته هر واحد یکنیم مثقال انیسون تخم کرفس صعتر فارسی هر واحد یکمثقال قرنفل هفت عدد نا تخواه مصطکی هر یک نیم درم گلقند سه تولہ همه را در چهار آثار آب بجوشانند هرگاه دو آثار بماند صاف کرده بقدر پاو آثار بنوشند و بعد سه چهار گهڑی باز بنوشند و اگر تشنگی غالب بود گلاب آمیخته نوشیده باشند و گاهی برای درد یا تخمه اول مسهلی یا مکی چهار ماشه سوده بگلقند سرشته بخورند بالایش شربت دینار سه تولہ در عرق عنب الثعلب پنج تولہ گلاب چهار تولہ حل کرده برای نوشیدن میدهند و روز دیگر برای تقویت معده و جگر و ادرار و تصفیه عروق شیره بادیان چهار ماشه شیره تخم کاسنی شش ماشه گلقند دو تولہ روز سوم لعاب گل خطمی سفید ماشه شیره زیره سفید چهار ماشه شیره خارخسک شش ماشه شربت بزوری بارد دو تولہ برای ادرار رطوبات میدهند و اگر بعد علاج تخمه درد و قبض باقی بود مسهلی یا مکی چهار ماشه بگلقند تولہ سرشته خورده عرق عنب الثعلب بنوشند و اگر درد و قبض بسبب مادهٔ بواسیر بود مقل ازرق سوده یکماشه باطریفل صغیر سرشته بخورند بالایش گل سرخ تخم کاسنی کوفته بادیان اسفناج پستقی هر یک شش ماشه بعرق بادیان ده تولہ گلاب چهار تولہ جوشانیده گلقند سه تولہ مالیده بنوشند و اگر برای مرد حکیم شحیم تخمه و درد معده عارض گردد گلقند سه تولہ بعرق عنب الثعلب ده تولہ گلاب چهار تولہ حل کرده بنوشانند اگر دوم روز شدت درد زیر ناف و فشیان بود معجون کمونی کبیر چهار ماشه شیره بادیان چهار ماشه شیره خارخسک شش ماشه شیره زیره کرمانی مدبر بریان هر یک

گلقند دو تولہ بدہند و سوم روز شیرۂ زیرہ سفید چہار ماشہ نبات دو تولہ دہند و اگر موجع بعد غذای غلیظ باشد شربت دینار یعرق بادیان و عرق
عنب الثعلب و گلاب و گلقند داخل کردہ بنوشند و اگر با تخمہ درد بیشتر باشد نار بیل در پالی نیم ماشہ بگلاب و عرق بادیان ہر یک چہار تولہ سودہ بدہند
و صاحب ترویج گوید کہ اگر سبب درد معدہ تناول طعام موذی باشد قی و تنقیۂ معدہ ازان طعام بنوشیدن آب گرم درد را ساکن نماید و اگر بر این صعب
باشد بچقۂ تنقیہ کنند و ہر صبح اندک جوارش عود و جوارش مصطکی بخورند و غذای شوربای چوزۂ مرغ باشد و گویند کہ اگر از خوردن چیزی تیز مثل ترا تیز
درد معدہ عارض شود بالائی شیر گاو و چہار تولہ نبات دو تولہ صبح بدہند دو وقت دو پہر غذای شوربای بزغالۂ مرغن بنان تنک و ہنگام سہ پہر
مسکہ گاو سہ تولہ مغز بادام پنج عدد نبات یکنیم تولہ دو وقت شام غذا بدستور و در میانۂ روز انار شیرین و لایتی ہر قدر کہ خوردہ شود بخورند کہ در یک ہفتہ صحت میشود

علاج درد معدہ از حرارت معدہ

ہر چہ در علاج امراض معدہ از سوء مزاج حار مذکور شد بکار برند و گویند کہ رایب ببرد و کذا لعاب اسپغول برای وجع معدۂ حار بر الساعۃ
دیا دوغ گاو یا آب غوره و یا آب ریباس و یا آب ترنج بدہند و گلقند بگل سرخ و طباشیر بخورانند و ضماد گل سرخ صندل سفید آب بہی آب آس
آب سیب گلاب اندکی کافور نیز برای درد معدۂ حادث از حرارت نافع و شیخ میفرماید کہ آنچہ از سوء مزاج حار باشد رایب بقر و دوغ ترش و آب سیب
بیاشامند و چوزۂ مرغ و کبک دراج بماش دکدو و خرفہ و ماہی خرد مسلوق بسیر کہ بخورند و از اشربہ سکنجبین درب غوره و از ادویہ قرص طباشیر است
و ضمادات مبرده استعمال نمایند و اگر سخافت و ذبول بہ بینند آب نبات استعمال کنند و شراب بنفشہ ممزوج بنوشند و حریرہای مسمنہ لطیفۂ
معتدلہ بخورند و قرشی و صاحب شفاء الاسقام می نویسند کہ بعد زوال مزاج با شربۂ باردہ مثل شربت حصرم یا شربت سیب ترش و شربت حماض
یا ربوب آنہا یا شربت ہندبا ہمہ از ینہا تنہا یا بطباشیر و تخم خرفہ شامیدند و گاہی احتیاج بانک کافور افتد اگر سوء مزاج حار مفرط شدید باشد
و یا شربت لیمون و اقراص آن و شربت زرشک یا عصارۂ آن و یا گلاب با یکی از ین اشربہ یا لبشکر بدہند و شربت لیمو سفرجلی یا سکنجبین
سفرجلی یا رمانی بلیغ النفع ست و خصوصا چون با وجع معدہ ذرب و ضعف ہضم باشد و رایب حامض عظیم النفع ست خصوصا با طباشیر
اگر ہای عفنی نباشد و گاہی کفایت میکند شرب آب سرد بر نہار اگر سوء مزاج قوی نباشد و قرص طباشیر حماضی یا کافوری یکی از ین اشربہ
عند افراط حرارت بدہند و خصوصا اگر با وجع اسہال صفراوی باشد و اغذیہ حصرمیہ و رمانیہ و زرشکیہ و سماقیہ و قرعیہ با آب لیمو یا زیر باج
یا سکباج بخورند لیکن در ین اغذیہ بخود و اندک دارچینی برای اصلاح و تلطیف و اندکی مصطکی نیز داخل کنند و مویز با نار دانہ دہند باین طور کہ ہر دو را
کوفتہ با چوزۂ مرغ یا لحم بپزند و جمیع فواکہ عطریۂ باردہ مثل سیب و امرود و سفرجل و زعرور و بنفشہ و زیتون خام و ملح و صحنای شامی بدہند و از
بقول کاسنی و کاہو و کشنیز بکار برند و کثرت تناول فواکہ مذکورہ نکنند تا کہ وجع معدہ بنفخ و غیرہ زیادہ ننماید و آزاد معدہ سویق جو بگلاب و یا
کاسنی بگلاب سودہ و قطرۂ سرکہ آمیختہ و یا زرد و صندل بر سیب و گاہی با فزالشیں کافور یا رچہ بدان آلودہ بر معدہ نہند و از ادہان روغن
سفرجل یا روغن گل با قاقیای محلول و یا روغن گل کہ در ان آب آس یا آب سیب یا آب سفرجل دو چند آن بپزند تا روغن بماند استعمال نمایند
و سویدی گفتہ کہ شرب تخم خماض و کذا از ہر علیق و کذا آب انار ترش و سویق و شرب ضماد عصارۂ خیوط و اطراف نرم انگور و اکل کاہو
بدون شستن آن و ضماد گل سرخ تازہ و کذا نان گندم ہر واحد نافع وجع معدۂ حار ست

علاج درد معدہ از خلط صفراوی

و این در حالت خلو معدہ اکثر عارض شود آنچہ در علاج امراض معدہ از سوء مزاج مادی صفراوی گذشت استعمال نمایند و یا شیرۂ آلوی بخارا
شیرۂ زرشک در عرقیات بر آورده سکنجبین شربت انار داخل کردہ بدہند و یا زرشک تر ہندی در عرق عنب الثعلب خیسانیدہ گلقند گلاب افزودہ
بدہند و شیرۂ خرفۂ سیاہ ہم درین نوع معمول ست و بعد از نضج از مسہل صفرا تنقیہ نمایند و گلاب را گرم نموده پارچہ بدان تر کردہ تکمید کنند

وعود کند در مصطکی طباشیر هر یک یا شه پوست بیرون پسته زرورد صندل سفید هر یک سه ماشه کوفته بیخته روغن گل یکتولہ گلاب قدر حاجت آمیخته برقرص معده طلا کنند و در شدت حرارت کافور و آب سیب و آب به اضافه نمایند که جهت درد معدهٔ حار و حرقت فم معده نافع است و در اغذیه ترشی داخل کنند و در تعدیل مزاج جگر کوشند و اگر مناسب دانند فصد اسلیم از دست راست نمایند و گویند که ضماد عصارهٔ لسان الحمل و موم در روغن گل و کندر با گ علیق در روغن آس و شرب طراثیث و کذا اطلیخ نافع است و بقول بوعلی سینا اگر وجع از خلط مراری حار باشد تنقیهٔ آن نمایند و سکنجبین مرتب بسکر که دران مدتی افسنتین خلیسانیده باشند استعمال کنند و در شفا را الاسقام ست که علاجش استفراغ صفرا ست بقی اگر مادهٔ در تجویف معده مصبوب باشد و یا بسهال مطبوخ فواکه یا آب انار بن بلیلهٔ زرد اگر در جرم او متشرب باشد بعده تعدیل مزاج بدانچه در علاج وجع معدهٔ حار گذشت و کسی را که قی متعسر باشد باین مسهل صفرا استفراغ نمایند افسنتین رومی پنج درم گل سرخ تازه و تمر هندی هر یک بست درم در سه صد درم آب بجوشانند تا ثلث او بماند صاف نموده در هفتاد درم آن بست درم سکنجبین داخل کرده بگیرند صبر مغسول اضافه نموده بیاشامند که تنقیهٔ مادهٔ متشربه طبقات نماید **انطاکی** گوید که در وجع معده چیزی اولی از قی نیست بعده تعدیل خلط بمضادات پس در حار مار الشعیر و تمر هندی و آلوی بخارا دهند و با غلبهٔ رطوبت سماق و طباشیر و گل مختوم افزایند و مزورات حصرم یا سرکه یا لیمون دهند و تضمید بگل سرخ صندل و کشنیز و خرفه و عدس کنند و دوائی که بجمیع امراض معدهٔ حار مجرب ست بدهند و آن در علاج امراض معدهٔ حار ساذج مذکور شد **ابو منصور** گوید که بعد تنقیهٔ صفرا بقی یا مسهل یا ماء الشعیر اغذیهٔ باردهٔ مطفیه مثل دراج و کبک و چوزهٔ مرغ و برغاله معمول بآب انار و آب غوره و مانند آن دهند و سکنجبین و انار میخوش و آلو و نقوع مشمش بخورانند و این قرص مصلح وجع معدهٔ حار و مسکن تپ و تشنگی ست طباشیر صندل سفید مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خرفه هر یک پنج درم گل سرخ سه درم کافور دانگی زرشک شش درم گل ارمنی چهار درم بآب خرفه یا آب کدو قرص ساخته بعض اشربهٔ مذکوره بخورند و معده را بپوست کدو و خرفه و برگ بید و طباشیر و صندل سفید و گلاب و کافور ضماد کنند و مغز خیار و انار ترش و شفتالو و آلوی بخارا و هر آنچه سرد و مطفی باشد بخورند **طبری** گوید که اگر با الم معده اسهال و عطش و حرقت و ارتفاع بخار حاد بسوی راس و قلت صبر با شیای بارد بالفعل باشد طبیب یقین کند که مادهٔ صفرا ویست و در علاج این اکثر اطبا غلطی میکنند زیرا که چون سوء مزاج حار می بینند بمطفیات علاج مینمایند و آن تبرد مادهٔ در فم معده میکند و الم می افزاید و این وقتی نفع میکرد که صفرا در فم معده متولد میشد و هرگاه از بعض اعضا بسوی آن منصب میگردد و یا مثل وصول غذا بآن واصل میشود تبرید فم معده نفع نمی بخشد بلکه طبیب حاذق ماهر در صناعت نظر بسوی قوت مریض و مزاج او و وقت و بلد و سائر قوانین فرموده بحقنهٔ مخرج صفرا تنقیهٔ بدن نماید و چون مادهٔ قلت و خفت یابد و طبیعت قوی گردد این مطبوخ بیاشامند بگیرند تمر هندی منقی بست درم ترنجبین صاف از خمار پانزده درم آلوی بخارا عناب هر یک سی عدد کشنیز خشک ده درم تخم کاسنی هفت درم سپستان یک کف همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که یک رطل بماند بعده افشرده صاف نموده پانزده درم مغز خیارشنبر مالیده بار دوم صاف کنند و دو مثلث درم افسنتین رومی و دو دانگ مضغ هندی و یک دانگ سقمونیای مشوی سوده در آب یا جلاب سرشته در مطبوخ مصفی مالیده و هفت درم شکر داخل کرده نیم گرم بنوشند دو یا سه بار همچنان استعمال نمایند و بعض مذاق در این مطبوخ اندک هلیلهٔ زرد می افزایند و حرانیان در این مرض آب کاسنی موضوع در آفتاب که دران افسنتین و برگ لبلاب انداخته باشند هر روز چهل درم بپانزده درم سکنجبین مینوشانند و آلو با هر موسمی بن میسار بقوت علیل نظر مینمود اگر قوت با استفراغ وفا میکرد در مطبوخ مسطور اکتفا می فرمود و اگر قوت او ضعیف می بود تقوعی که در سوء مزاج حار می نوشانند لزوم شربت او مینمود و تنقیهٔ فم معده و سائر اعضا از صفرا بین طریق میکرد و شربت ورد مکرر گاهی نمیداد مگر یکبار ابو القاسم بردعی را در این علت شربت ورد نوشانید و مرض او تخفیف یافت و بعد ازان بحسن تدبیر زائل گردید و طعام نداد و ماء الشعیر نوشانید و ضماد فم معدهٔ او بلعاب برزقطونا و آب سیب میخوش و آب آس و سک المسک و گلاب خالص نموده و گاهی دران قدری مضغ مکی افزوده پس مرض او زائل گشت و ازان شفا یافت و بهم او گفته که وجع التوائیکه از نزول خلط حاد در عصب نازل از راس بسوی معده باشد بتعطیس و دلک راس و تنقیهٔ بشربت ابارج بسرعت و سهولت زوال می پذیرد و اگر طبیب غلطی کرد و علاج او بمعالجهٔ غشیان و تهوع نمود بسا ست که موروث غشی میگردد و اگر غلیان کرده تنقیهٔ

راس او بحب ایارج وحب صبر نمود و اگر در بدن او فضول ظاهر گردد بدادن حب قوقایا نیز باک نیست بسهولت زائل شود و مریض سالم ماند

علاج درد معده از برودت معده

هرچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بارد مسطور شد بتعجیل آرند و وضع محاجم ناری بر معده در اوجاع باردهٔ معده منفعت شدید دارد و تبخین اطراف نیز مفید و گویند که دارشیشعان از یک مثقال تا دو مثقال در آب جوشانیده با نبات نوشیدن در دفع درد معدهٔ بارد بعد یاس مجرب است و بعضی نوشته اند که یکدرم دارشیشعان را در پانزده تولهٔ گلاب خالص بجوشانند چون ربع ماند دو تولهٔ شکر سرخ افزوده صاف کرده نیمگرم بنوشند و اگر یکدرم آنرا با دو چندان شکر سفوف ساخته بخورند و بالایش پنج تولهٔ گلاب نیمگرم نوشند نیز سریع الاثر است و جدواری بنفسجی یکدو ماشه بعرق گاوزبان و عرق بادیان یا عرق سپیدهٔ مشک و گلاب سوده نهار نوشیدن در وجع معدهٔ بارد حاضر النفع ست و اگر ناردجیل دریائی نیز افزایند نفع آن بتجربه رسیده و جوارش کمونی صغیر و جوارش جالینوس و حب هندی و دوای جنطیانا و شربت عنبر نیز در درد بارد معده را نافع و از بادیان صعتر تا نخواه و ج مساوی با آب خالص عرق کشیده نوشیدن برای درد معده که از سردی باشد و قولنج را نیز مفید ست و فودنجی و فسنداد یقون و قرص سک بنجهٔ محمد زکریا نیز سودمند ست صاحب کامل مینویسد که این سفوفات برای اوجاع معده که از برودت باشد نافع ست بگیرند عود خام و مصطکی و سنبل و قاقله و قرنفل و سازج و جوز بوا هر واحد دو درم سعد مر ماحوزانیسون تخم کرفس هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم همه را باریک سابیده یکمثقال بشراب ریحانی یا بشربت سیب بخورند و ایضاً مصطکی سنبل الطیب قرنفل سازج جوز بوا هر واحد یکدرم تخم کرفس انیسون تا نخواه زیرهٔ کرمانی پودینهٔ نهری و جبلی هریک سه درم جمله باریک سابیده یکنیم درم بشراب ریحانی بدهند و اگر بشراب میسوسن دهند نفع بین نماید و این قرص در دو نیز نافع آنست گل سرخ شش درم سنبل الطیب ریباالسوس هریک سه درم مصطکی دو درم عود خام دو درم زعفران نیم درم باریک سابیده بشراب ریحانی سرشته قرص بوزن یکمثقال سازند و یک قرص بجلنجبین عسلی هفت درم بخورند و بعد آن گلاب که دران لبه باسه و قرنفل جوشانیده باشند بنوشند قرشی گوید که در وجع معدهٔ بارد معاجین و جوارشات مثل جلنجبین و کمونی و سفرجلی قابض و جوارش تفاح و جوارش لتیخ برازیانه و انیسون و مصطکی و فلفل و سنبل و زنجبیل و قرنفل بدهند و گاهی برای تقلیل حرارت آنها مرعایت حرارت کبد اگر معدلک حار باشد بعض اشربهٔ باردهٔ مثل سکنجبین سفرجلی سازج یا شربت لیمو سفرجلی با نهنامی آمیزند و اغذیه که چون مرغ و ماکیان و گنجشک مطنجن یا جدی یا نواسض حمام مطنجن یا مشوی بسیار بدارچینی و مصطکی و سنبل و فلفل و زنجبیل بدهند و از اضمده سنبل و مصطکی و قرنفل و جوز بوا بر بسآس و آب قرنفل و آب آس و سفرجل و از ادهان روغن یاسمین یا قسط بمصطکی و سنبل و روغن گل یا زیت بمصطکی و سنبل و عود و قرنفل استعمال کنند ابو منصور گوید که تریاق بشراب کهنه یا امرود سیا با آب پودینه یا مثرود لیطوس با آب مطبوخ مصطکی بدهند و دوائی که در ان قرص درد و مصطکی ست و در علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی در قول صاحب کامل گذشت بخورانند و شربت انسنتین بمعمول العسل نفع بلیغ دارد و غذا نخود و اب بقتار بدهند و فراخ بسبب ثقل او مناسب نبود و ماء العسل با فادیه بنوشند یا شربت از مویز و عنصل ساخته و تضمید معده با شیای حارهٔ خوشبو مثل روغن بسوسن و عنبر و مشک و عود و خام بروغن بان و زنبق و قسط باید کرد سویدی گفته که عنبر شربًا و مضغًا و نخورًا و ضمادًا و مصطکی شربًا و ضمادًا و کذا عنصل هر واحد در وجع معدهٔ بارد مجرب بین ست و از حکمای دیگر نقل کرده که شرب غاریقون تنها و کاشم و فقاح اذخر و اکلیل الملک و ثوم بعد جرر و نیل هندی و مر ماحوز بشراب و زعفران و تخم حرمل و سازج و حب بلسان و بیخ باد آورد و بیخ قوتنج و بلبوس مخلوط بفلفل و عود یکمثقال و زرنب بیست مقرطم و بسفایج کوفته بیخته و مر و عذبه با آب مطبوخ صعتر و ناتخواه و کرفس و برگ فراسیون و زفت و مثل او مصطکی و بول لقیر و خاکستر چوب زیتون سه درم بجلاب و تخم خندقوقا بشکر یکدرم و بیخ شکاعا و شرب و ضماد اظفار الطیب و کهربا و مثل او مصطکی و دارچینی و قسط هندی تنها و بعسل و قسب عراقی و کندر و طلع و برگ توت و شاهسفرم و جعدهٔ قنا و بابونه و زوفای خشک و بادیان و روغن بادام شیرین و صعتر و اسارون و ضماد میفتح و اکلیل الملک و کذا تخم او سابیده بعسل سرشته و کذا القلهٔ خندقوقا و تخم آن و کذا نمک هندی و نمک نفطی و کذا فاوانیا و عصارهٔ کرفس

وکذا حب دراقن وکذا لحم صدف وکذا روغن قسط وکذا روغن بیضه وکذا برگ کبر سایبده بیضه کبان کذا هیچ کزنبه واحد نافع درد معده بارد ست

علاج درد معده از بلغم حامض

تنقیهٔ معده از بلغم بلغمی واسهال کهنه و تعدیل مزاج نمایند بدانچه در وجع معدهٔ بارد گذشت و هرچه در علاج امراض معدهٔ بلغمی مذکور شد بکار برند و بعد تنقیه بلغمی واسهال برتناول گلقند عسلی و معجون کمونی یا اطریفل صغیر مداومت کنند و غذا اقلایا و مطبخات با توابل و ابازیر دهند و ایضاً در وجع معدهٔ بلغمی گل سرخ و تخم بادیان پرسیاوشان انجیر زرد گلقند جوشانیده بدهند باز بادیان سویز منقی افزایند و اگر درد و سختی بجانب کبد زیاده باشد بادام الاصول بادیان تخم بادیان تخم کاسنی گل سرخ انیسون تخم کاسنی کوفته هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند بعد اندک تخفیف مصطکی سود یکماشه با طریفل صغیر یکتوله سرشته بخورند بالایش تخم کاسنی گل سرخ جوشانیده گلقند آمیخته بدهند و اگر بعد مسهل درد در همه شکم و هر وقت بماند قرص گل صغیر چهار ماشه بگلقند یکتوله سرشته بخورند بالایش گل سرخ شش ماشه بعرق شاهتره ده توله جوشانیده نبات دو توله داخل کرده بنوشند اگر تخفیف نشود بدانند که ماده باقی ست مسهل باید داد و یا بادیان تخم بادیان پرسیاوشان گل سرخ عنب الثعلب هر یک شش ماشه سویز منقی دو توله انجیر زرد سه عدد تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده با گلقند دهند و چهارم روز سنای مکی نه ماشه افزایند و حب قرص الورد و حب حیات و حب مبارک و حب هالیلوس و حب شبیار و دوای عصارهٔ ریوند و سفوف سنا و انار دانه و تربد و قرص گل و قرص درد با غافث و معجون قلقی و معجون قولنج و دوای حنظل یا هر واحد نافع ست و از گل سرخ سنبل الطیب مصطکی کهربا قرص ساخته یکمثقال بطبیخ انیسون اصل السوس از خرمکی هر یک چهار ماشه یا بونه سه ماشه اکلیل الملک دو ماشه جوشانیده سماق کوده گلقند داخل کرده دادن نیز برای درد بلغمی سود مند و تجویز نوشته که خوردن هلیله کابلی و زردالو و عنصل هر واحد نافع وجع معدهٔ بلغمی ست **انطاکی** گوید که بعد قی بشربت غاریقون و مصطکی و ایارج بماء العسل علاج کنند و از عجوبات قرین جوارش عود و کمونی و فلافلی ست و معجون پنجبوش نیز مجرب و نسخهٔ آن در علاج امراض معدهٔ بارد سماق گذشت **طبری** گوید که چون معلوم کنند که در معده رطوبت غلیظ بسیار ست یا متولد دران یا منصب از سر یا از سائر اعضا که بسوی معده از انها سیلان نماید علاجش اینست که نظر کنند بسوی قوت مریض و سن و مزاج و سائر اعضای آن اگر قوی باشد و قوی و اسهال ممکن بود اول بمطبوخ متوسط استفراغ نمایند بعد ازان بآب ترب مطبوخ و سکنجبین قی آورند و اگر دردی که بدهند قدری عاقرقرحا افزایند ضرر نکند و خایسیدن مصطکی و انداختن آب دهن در سکنجبین آب گرم بر فم معده نیکوست و بعد استفراغ این ضماد استعمال نمایند بگیرند مرو صبر هر یک دو دانگ حضض هندی نیم درم گل سرخ مصطکی هر یک دو ثلث درم کوفته بیخته بقیر وطی روغن خیری آمیخته بر معده ضماد کنند و اگر ابتدا دربدن زیاده باشد و از نوشیدن دوا کراهیت کند حقنهٔ متوسط بدوقات استعمال نمایند تا ماده کسبوی اسفل جذب گردد و غذا باید که بجریرهٔ متخذ از آب سبوس آرد کرسنه یا زیر باجات سازند و تخفیف غذا اگر کنند و در جمیع امراض معده باید که طبیب ماهر نظر کند بسوی هوای بلد و طبع آن پس اگر مقوی مرض باشد مریض را ازان بلد نقل کنند و اگر مضعف مرض و مقوی طبیعت باشد یقین کند که علیل تدبیر صحت باید و آلبوماهر صاحب این مرض را بسوی اک بسیار برنهار و ازعاج مری بسوی اک امر میکرد و هر مرض فم معده مع سوء مزاج معده بسوء عسر سوی دماغ مرتقی میگردد و هرگاه طبیب را این ظاهر گردد بعلاج فم معده علاج راس مخلوط نماید از تنطیل و انکباب بر آب حشایش و تنطیس اگر قوت علیل احتمال این کند و این معالجه برای ازالهٔ الم فم معده بست و چون الم زائل شود اعاده بسوی معالجه بسوء مزاج فم معده نماید و اگر الم در قعر معده باشد و خلط حاصل رطوبی بود از علاج بحقنه عدول ننماید و دران بابونه و اکلیل الملک داخل کند و بطمانیت او دو به مسهل رطوبت بخوراند بعد ازان که در تسخین معده زائد نباشد که آن ادفق اشیا بحل این علت اند و بدانکه تنقیهٔ قعر معده البته ممکن نیست و درین علت بالای نافع افسنتین و سلیخه و انشنه و صبر و مر ضماد نمایند زیرا که قوت ضماد قوی بموضع بعید از عضو یکه بران ضماد نمایند میرسد پس باید که ضماد قوی بسیار باشد تا قوت او بقعر معده برسد و اگر با الجمله شبیه بسوء قوت نارد دران موضع دریافت نماید فصل حاصل صفراوی باشد و علاجش اگر قوت و سن مقتضی باشد تنقیه

بطبیخ افسنتین و سنا و هلیله کند بعده تضمید بموضع بحضض و افسنتین و مر در سرکه و قدری روغن گل آمیخته نماید و اگر با وجع چنان محسوس گردد که چیزی بسوی داخل دفع میگردد دوسری نیز معلوم شود خلط حاصل رطوبی بود و علاجش استفراغ بطبیوخ افتیمون بعد تضمید آنموضع بمر و صبر و مصطکی در قیروطی روغن ناردین موم آمیخته باید کرد

علاج درد معده از یبوست

ترطیب بمثل بارالشعیر بشکر یا بشربت سنجابیند و بارالشعیر بمویز یا بازیر رطبه مثل اسفاناخ و قرع و مانند آن در مزاج حار یابس دهند و روغن بنفشه بلعاب اسپغول در ازالهٔ یبوست مزاج حار یابس بلیخ النفع ست و تخم قرطم و کاهو و بنفشه نیز نافع بود و بارالاصل رقیق و بارالشکر بشیر خر نافع ست و غذا امراق یا ثرائد دهنیه و فواکه مائیهٔ رطبه دهند و ضماد جراده کدو و یا لعاب بهدانه و تخم کتان و بزر قطونا بگلاب و تدهین به روغن بنفشه و روغن گل ممزوج نمایند و هرچه در علاج امراض معده از سوء مزاج یابس گذشت بکار برند

علاج درد معده از مادهٔ سوداوی

هرچه در علاج امراض معدهٔ سوداوی مذکور شد بعمل آرند و تنقیهٔ ماده و تقویت معده نمایند و بهترین منقیات فصد اسیلم و باسلیق از دست چپ و مطبوخ افتیمون بست و تعدیل مزاج مطحال کنند و عرق شاهترهٔ سبز مرد ق ده تولد بشربت اسطوخودوس دو تولد و کذا هلیلهٔ سیاه شش باشه اسطوخودوس چهار ماشه شاهترهٔ گاوزبان هر یک شش ماشه عرقیات شربت بادرنجبویه نافع و مقویات چون زعفران سنبل الطیب قرنفل مصطکی زرنباد و غیره بگلاب ضماد سازند و زهر مهره بگلاب سوده و شربت انارین منفع بنوشند و استعمال حب مقل نیز مفید ست و بسفایج جوشانیده با خیارشنبر و ترنجبین نوشیدن و کذا افسنتین بروغن گل و موم ضماد کردن برای وجع مزمن مجرب ست و از مجربات جالینوس اسهال بمقوع صبر یا خیارشنبر با آب کاسنی ست و قرص افسنتین و معجون آن و معجون اذخر و معجون جنطیانا نیز مفید و بعضی گویند که اگر درد معده از انصباب سودای سوخته و یا غیر سوخته از اطحال معده عارض شود و در قعر معده مکث کند و هنگام هضم با طعام آمیخته بفم معده آید و درد و بیقراری و تشنگی و سوزش سینه آرد و بعد قی ترش سیاه منتفض اعراض مذکوره زائل گردد اول فصد باسلیق نمایند و سنبل الطیب با لبونه با در نجبویه سداب شبت اذان الفار دو قو تخم کرفس از هر یک یکتوله در سرکه و گلاب جوشانیده بمثانهٔ گاو انداخته تکمید نمایند و بفاصلهٔ سه چهار روز سلیم زننده بمقیئات سوداوی بکرات کنند پیش از درد و بعد آن بعده بنابر تنقیهٔ سودا مازالجبن با سفوف الاجرود و حب آن استعمال نمایند و بعد از انقراع مازالجبن جوارش فواکه و خمیرهٔ صندل ترش دهند و اگر اندکی درد باقی ماند مجمهٔ ناری بر معده نهند که اثری عظیم دارد و ایضاً درین نوع چون مزمن شود فصد اسیلم چپ و تناول معجون مسهل حب الملوک علویخان سه ماشه با عرق کیوره و بید مشک هر یک پنج تولد وقت خواب شب و صبح نیم آثار مازالجبن با شربت آلهی علویخان چهار تولد و غذا پلاو جوزهٔ مرغ مرغن همراه اچار آلهٔ و شلجم و ترب و کیری انبه که در سقطر ساخته باشند در عرصهٔ سه هفته صحت می بخشد و جرجانی و ایلاقی مینویسند که اگر درد معده از خلط سوداوی خیزد اول قی باین طور نمایند که خربق سفید را در ترب غرس کنند و یکشبانه روز بنهند پس آن ترب را پاره کنند و در سکنجبین عسلی یکشبانه روز دیگر نهند و آن سکنجبین را با آب طبیخ شبت و لوبیای سرخ آمیخته نیمگرم بیاشامند و قدری از ان ترب بخورند و بعد قی استفراغ بحب اصطمخیقون نمایند و مدام معجون سکاج بخورند و این قرص انیسون بکار برند صفت قرصیکه درد معده را که بعد از طعام پدید آید و تا قی نکند آرام نشود و بگیرند انیسون تخم کرفس هر یک پنج درم افسنتین ده درم سلیخه بست درم مرو فلفل و جندبیدستر و افیون هر یک دو درم و نیم همه را سوده قرص سازند شربتی یکدرم

علاج درد معده از مواد مختلفه

اصلاح غذا و تخفیف او نمایند بعده استفراغ باین حب کنند تخم کرفس انیسون هر واحد دو دانگ تربد غاریقون هر واحد نیم درم افتیمون افسنتین هر واحد نیم درم اصل السوس دو دانگ و اگر خلط رطوبی غالب باشد درین ادویه شحم حنظل زیاده کنند و اگر صعب باشد ایارج فیقرا افزایند و اگر خلط مائل بصفرا باشد سقمونیا مشتوی درین ادویه اضافه نمایند و تضمید معده بدانچه محلل و معطر و مقوی باشد مثل خلمی و آرد جو و لادن و گل سرخ و مرو قسب و قیروطی معمول بروغن ناردین

که دران مرد صبر و مصطکی آمیخته باشند باید کرد و دیگر ضمادات حار و بارد و معدل و مسطر کرد در علاج سوء مزاجات معده گذشت حسب غلبهٔ خلط بعمل آرند و کم کردن مقدار طعام که موجب معده از اجتماع مواد باستفراغ آن مائل نگردد و آنچنان در موجع معده و تخمه از بلغم و صفرا که از سفوفات ناضمه زائل نشود و گرمی زیاده گردد اول گلقند تولهٔ دو تولهٔ در عرقیات مالیده سکنجبین ساده سه تولهٔ داخل کرده دو سه روز بدهند پس اگر قبض قوی باشد و عرق بسیار آید شربت ورد یکروز چهار تولهٔ گلقند سه تولهٔ در طبیخ جو یا دیان شش ماشه زرشک بفت ماشه سویق بیخی دو تولهٔ گل بنفشه ماشه گل سرخ شش ماشه گلاب چهار تولهٔ عرق بادیان دو تولهٔ شب خلیسانده صبح و شام خفیف داخل کرده دهند

علاج درد معده از ضعف معده

هر چیز در علاج ضعف معده مسطور گردد استعمال نمایند و ایضاً جهت تقویت معده نوشادر و دیگر جوارشات مقویه دهند و بران مداومت نمایند و عسل بخورند و کشنیز در طعام داخل کنند و طعام بتفاریق میل نمایند و از حرکت بعد از طعام احتراز کنند و قرص کوکب و قرص انیسون درین باب سودمند است آنچه موجب ضعف اجتماع اخلاط در معده بود اول تنقیه کرده آن نمایند و آنچه جوارش مقوی معده و نافع درد دریچی ست دانهٔ هیل برگ پودینه هر یک دو درم نانخواه سعد سنبل الطیب پوست ترنج قرنفل سنبل خولنجان زعفران پوست بیرون پسته هر دو عدد یکدرم کوفته بیخته و شیرهٔ مربای آمله و شیرهٔ مربای بید سه چندان دو برابر بقوام آورده آمیزند خوراک دو مثقال و شخصی درد معده لازم بسبب ضعف معده بالذات طبع و نقاهت ضعف داشت ازین معجون بسیار فائده یافت مروارید باسفته یکدرم زهر مهرهٔ خطائی بسد کهربای شمعی هر یک نیم درم بگلاب صلایه کرده عود غرقی قرنفل پوست ترنج مصطکی زنجبیل صمغ عربی بریان تخم خشخاش بریان سنبل الطیب حب الآس سعد زیره سیاه بریان هر دو احد یکدرم زرنباد نانخواه هر یک نیم درم دانهٔ هیل مغز بیل زرشک معدل سفید سوده پوست بیرون پسته کشنیز مقشر بریان طباشیر گل سرخ هر دو احد دو درم بهی خشک چهار توله کوفته بیخته شربت انار شیرین چهار تولهٔ قند سه چند بقوام آورده مربای آمله دو عدد سوده مع ادویه مذکوره آمیزند خوراک یکمثقال و گاهی برای تقویت زیاده مشک عنبر ورق طلا ورق نقره هر یک نیم درم اضافه کرده شد و صاحب سماوی صغیر گوید که درد معده اگر از ضعف معده باشد علامتش آنست که درد بعد خوردن طعام حادث شود و بعد قی ساکن گردد و علاجش آنست معده بست و تنقیهٔ آن اگر دران اخلاط ردیه باشد و هر صباح جلاب از عنب الثعلب پنج درم با در بجویه سه درم شکر ده درم بدهند و غذا مرورهٔ نخود با مغز حب قرطم و تلبین طبیعت نمایند اگر دران اخلاط ردی باشد بجلاب سنا هفت درم عنب الثعلب پنج درم اصل السوس مقشر نیکوفته سه درم و شکر سفید ده درم چشانیده صاف نموده معجون خیارشنبر پنج مثقال حل کرده سحرگاه بنوشند و بران صبر نمایند تا استمال صالح بیارد و مریض را از تناول الطعام بر فلیظه بدلی الانعظام مثل حصائد و هریسه و حلوم تعویض و شیران و مانند آن و از اکل حبوب منفخه منع کنند و آنچه جوارش و هر هفته سه بار قبل طعام بخورند که تقویت معدهٔ ضعیف نمایند و نانخواه کندر هر دو احد هفت درم سعد سنبل هر دو احد سه درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته ببرشند شربت یکمثقال و چون موجع ساکن گردد این جوارشن بخورند که مقوی معدهٔ ضعیف و موافق مزاج جمیع مردم در جمیع اوقات است آب ترشی ترنج یکطل آب بهمیه یکطل آب نرم بیز نانخواه نصف سعد بعده شکر سفید یکطل و عسل طبیرزد یکطل و گلاب نیم طل با آتش ملائم بقوام آرند بعد ازان زعفران قرنفل دارچینی مصطکی هر دو احد یکدرم عود هندی ده درم با دو تنقیه سه درم آمیزند و در ظرف چینی داشته سه درم بخورند و صاحب شفاء الاسقام می نویسد که علاج آن تقویت معده بتعدیل مزاج ست اگر حار باشد بمعجونات بارد و قابض مثل آب حصرم و آب زرشک و صندل و گل سرخ و قرص صندل و گلنار و گلقند و اگر بارد باشد بمعجون قرص گل و قرص عود و جوارش عود و گلقند که دران انیسون و مصطکی سوده آمیزند و معجون کندر و جلاب که دران انیسون و مصطکی و عود و قرنفل و سنبل جمع نموده باشند و در بارد مفرط که موجب خفقان زرد و تنقیهٔ معده نمایند اگر سبب ضعف اجتماع مواد در معده باشد پس بعد استفراغ آن ماده بقبض نمایند اگر خون غالب باشد و اگر صفرا بود مثل تمر هندی و هلیله زرد و خیارشنبر و اگر بلغم باشد بخار یقطین و هلیله کابلی و تمر هندی و اگر سودا باشد بهلیله سیاه و بلیله تنقیه کنند و بسا هست که بعد تنقیه احتیاج بمقویات نباشد مثل اطریفل قرص تجدن اردو و احیانا استعمال صبر افتد و تدبیر مثل زائن قسط در بارد و روغن بنفشه در حار نمایند لتعلیم بقول شیخ علاج درد دریچ بعد گذشتن مدت طویل بتناول طعام موجع بقدرت ماده و تقویت معده تجویز نموده و شراب مرزنجوش و صداع جنبی که بارها نماید و هیضه که از تناول آن شخص در

معده جاریست مثل بیضه مسلوق و عسل خورانند و علاج وجع که در خلو تا خوردن طعام حادث شود استفراغ صفراوی لطیفیه است اگر از صفرا باشد و یا استفراغ سوداست اگر از سوداباشد و اما که بهر دو خلط بسوی غیر جهت معده ببرانچه در علاج کلی امراض معده مذکور شد و تقویت فم معده نمایند و واجب است که بعد از این تفریق غذا کنند و همه را از آنها غذای قلیل در مقدار کثیر در تغذیه خورانند و بران آب و شراب ندهند مگر بتجرع تا وقت وجع و اما وجع که بعد طعام عارض شود و تسکین نیابد مگر بقی و آن روی است صواب دران آنست که هر روز قدری عسل قبل طعام بخورانند و بسبب آن از باب قی دریافت نمایند و بمستفرغات مناسبه مثل بقوع صبر و مانند آن تنقیه کنند بعد از ان قرص کوکب استعمال نمایند و باید که در طعام ایشان دارچینی و زیره و زعفران داخل کنند و شرب اندک شراب عنصلی ایشانرا نافع است و جوارش خوزی و سیبه و شربت آنس و اطریفل صغیر نیز مفید و این ضماد گلنار مصطکی افسنتین صبر گل سرخ قرنفل سنبل صعتر سعد با آب آس بر معده نمایند و این دو انیز نافع است بگیرند کندر مصطکی شونیز ناخواه پوست بیرون استه عود خام مساوی کوفته بیخته بعسل آلوده مزلی سرشته قبل طعام بقدر دو درم تا دو مثقال بخورند و استعمال کشنیز و شربت انار مضغ و سائر انچه در باب قی یاید نافع بود و وجع که از آشامیدن آب سرد بهم رسد علاجش تناول اشیای حاره و تکمید معده است و یا گلاب قرنفلی سه تولد نبات چهار تولد نوشانند و یا مصطکی هفت ماشه قرنفل سه ماشه بادیان نه ماشه در عرق بادرنجبویه یا دو آتار بجوشانند تا بنیمه آید عسل سه تولد داخل کرده دهند و غذا کباب کبک و مرغ بنان دهند و علاج درد معده که از ذکای حس معده باشد بهر تغلیظ روح و تخدیر عضو آب کوکنار اندک بنوشند و کله یا چه و جز آن از اغذیه مغلظه مخدره بخورند و ایضا مخدرات مقوی معده مثل حافظ الصحة و مزید العمر نافع بود و هیچ دوا و غذا که دران طعم بسیار غالب باشد نباید داد و بقول شیخ علاج کسی که بقوت حس معده او اینا باید اینست که چون امر دران افراط ننماید که استعمال مخدرات ابرق لابد است و از غذا انچه مغلظ خون باشد مثل هریسه و لحم بقر استعمال نمایند پس اگر سوزشی حار باشد باید که نواحی معده یا یابرج مکرر تنقیه کنند و در طعام صاحب اوتاخیر ننمایند بلکه در امثال اینها واجب است که در ابتدای گرسنگی ایشان نان بر لوب فواکه و مغموس در آب بارد و گلاب دهند و گاهی در شراب ممزوج میرد نان تر کرده میدهند که آن تقویت فم معده میکند و اگر سوزشی بارد باشد اکثر از ان رعشه و تشنج عارض میشود پس تقویت معده بشراب قابض و بادویه قابض ملطف نمایند و تنقیه خلیطی که دران باشد باید کرد و علاج وجع معده که بسبب ورم یا قرحه یا فربه و سقطه عارض شود در مقام آنها مسطور گردد ✤

ضعف معده

بقول شیخ الرئیس ضعف معده اسم حال معده است چون هضم جید ننماید و یا طعام کریه شدید آرد بی تغیر سببی در طعام از اسباب مذکوره در باب فساد هضم و بسیار باشد که همراه او خلل در شهوت طعام و قلت آن بود و لیکن این دائمی نیست بلکه گاهی شهوت بسیار باشد چنانچه اگر سبب آن فضول ترش بود و هضم اندک و این اشتهاد لالت بر قوت معده نمیکند و اگر سبب ضعف معده زیاده گردد و بحد افراط نرسد در انجا قراقر و جشای متغیر الطعم و الرائحه و غثیان باشد خصوصا بر طعام و انسان را حالتی بهم رسد که چون طعام تناول نماید خیال کند که اگر حرکت نماید طعام بقی برآید و لذع و وجع در کتفین تنها یا مع صداع یا صداع تنها عارض گردد و اگر سببش خیلی زیاده گردد جشا نباشد و خروج براز گاه سهل بود و گاه بسرعت برآید و صاحب او ساقط النبض باشد و سریع بسوی غشی بطلب طعام و چون طعام قریب آرند از ان نفرت کند و بالجمله بعضی اعراض ضعف معده را اشتهای طعام اصلا نباشد و این کسانی باشند که در معده ایشان فضول بسیار باشد و بعضی را اشتها بسیار بود و بعضی را اشتها نباشد و چون طعام قریب آرند از ان متنفر باشد و بادنی سبب او را تعب بهم رسد و آن اعراض با اینجا بسیای مراقی مثل مرض صداع و ثقل راس بعد تناول طعام و ضربان ما دون شرسیف و وجع میان کتفین و قی ترش ظاهر گردد و بدانکه ضعف معده سبب جمیع امراض بدنی میشود و این ضعف گاه در اعالی معده و گاه در اسفل و گاه در هر دو میباشد چون در اعالی معده باشد اذیت از طعام در ابتدای تناول آن و هنگام علو بودن آن در اعالی معده بود و چون در اسفل معده باشد اینا بعد استقرار طعام بود و اثر او در براز ظاهر گردد و اسباب ضعف معده جمیع امراض واقع در معده و تخمه متواتر و کثرت استعمال قی بود و علامات ضعف جرم معده آنست که بعد از قی بسیار و در اخر امراض مزمنه عارض شود و چون اندک طعام خورده شود هضم شود و زیادتی آن باعث ثقل و گرانی گردد و ایضا ضعف هاضمه و اشتها و کاهش بدن

و عدم ظهور علامات امراض دیگر نیز شاهد و بیست علاج چون علامات مذکوره ظاهر گردد پس در علامات ضعف قوای اربعهٔ معده یعنی جاذبه و ماسکه
و هاضمه و دافعه دقت نمایند و در هر کدام از ایشها که ضعف مدرک گردد بعلاج آن پردازند چنانچه هر یک از آن عنقریب مسطور گردد و ملاک امر در علاج این مرض
بر تقلیل طعام است و بدون آن زوال تام و استیصال این علت از ممتنعات و بهترین طریق تقلیل آن اینست که هر قدر طعامیکه مریض میخورد از آن
چهارم یا سوم حصه وزن کرده دو سه روز بخورانند اگر آن هم بخوبی هضم نشود از مقدار مقرره نیز قدری کم نمایند پس هر قدر که بخوبی هضم یابد و از آن ضرری
ظاهر نشود هفته عشره بهمان مقدار بدارند بعده بقدر یکیک دو دو تولہ در هر هفته اضافه نمایند تا آنکه بمقدار اشتهای مریض برسد و اگر احیاناً در اثنای
افزایش آن روزی در هضم فتور یابند قدر مناسب از آن کم نمایند و باز بتدریج اندک اندک بیفزایند و بمقدار صارت مریض برسانند و درین اثنا بچیزهای
قابض و خوشبو و دواهای مقوی معده مثل انوشدارو و جوارش آمله و قانصه و فنجوشش و سفرجلی قابض و غیر آن و در مزاج حار جوارش شاهی و در زمستان
دارین و آمایاولدی و اطریفل کشنیزی و غیر آن مداومت نمایند و معجون سنگدان درین باب عجیب بست و سفوف تنتریک برای تقویت قوای اربعهٔ
معده معمول بست و قرنفل بادیان انیسون بمقدار هر دو اصد و درم زنجبیل شکر هر دو اصد یکدرم کوفته بیخته و دو درم خوردن نیز در ضعف معده مجرب بست
و برای ضعف معده مع خفقان خوردن دوای المسک بگلقند سرشته نافع بست و در ضعف معدهٔ معتدل مزاج طباشیر مصطکی با گلقند و یا با بلهٔ مرتی
و در حار مزاج و قبض طبع و خشکی دهان شربت انار عرق کاسنی و در حار رطب با آب دهان گاؤزبان شربت لیمو نوشدارو بشربت انار و یا طباشیر سوده
یکماشه بگلقند یکتولہ سرشته ببسکنجبین و گلاب مفید و دیگر ادویهٔ مفرده و مرکبه که در اینجا مسطور گردد حسب حاجت بکار برند و هر چه در بحث تسهیل
نسج معده بیاید در اینجا مفید شناسند و سنبل الطیب و سعد و اذخر و مصطکی با آب بهی سرشته بر معده ضماد نمایند و روغن ناردین بمالند و این علاج
بجرب بست بگیرند گلنار و مصطکی هر یک یکنیم مثقال افسنتین و صبر هر دو اصد یکمثقال گل سرخ دو مثقال و نیم قرنفل و سعد و سنبل الطیب هر دو اصد
یکدرم کوفته بیخته بگلاب یا شراب الاسا سازند و غذا گوشت مرغ و تیهو و دراج با چینی و هیل و قرنفل و زیره و زعفران و غیره خوشبو نموده مناسب بست
و از سماق و آب لیمو یا آب انار رفتق سازند باجمله علاج اکثر مریضان ضعف معده که باین طریق تقلیل غذا معوده شده در مدت قلیل بعنایت رب جلیل
شفای کلی یافتند و کسانی که از تکثیر طعام و امتلای شکم دست نکشیدند امر الیشان منوط بتذبیب یا استسقا گردیده عاقبت شربت مرگ چشیدند
چنانچه نواب معتشم الدوله غوث محمد خان بهادر مغفور را در عین شباب این مرض عارض شد و از استعمال ادویهٔ مقوی معده فائده نه
نمیشد چون باحقر رجوع فرمودند جوارش شاهی با جبث الحدید مرتب ساخته خورانیدم و غذا یک نان تنوری بوزن نیم پاو با شوربا مقرر نمودم و بعون
شافی مطلق در مدت یکماه صحت کلی یافتند و نواب نظیر الدوله جهانگیر محمد خان بهادر هم در اوان طفولیت مبتلای این مرض بودند بتقلیل غذا و استعمال
ادویهٔ مقوی معده علاج نمودم و نفع کلی ظاهر شد بعد مدت ده سال از تکثیر اغذیهٔ مختلفه و خمر باین مرض عود نمود چون از تقلیل غذا و ترک شراب بکنار
فرمودند دست از علاج کشیدم بعده مرض استسقا لاحق گردید حکیم وارث علیخان را بمرون زرکثیر طلبیده رجوع علاج بایشان فرمودند بعد چندی بسبب عدم اجتناب
مفهم الیه از مضرات مرض حکیم ممدوح ترک علاج نموده بسمت برود بهر روانه شدند و هفته نقد جان بجان آفرین سپردند شیخ الرئیس میفرماید که اصحاب تجارب در
معالجهٔ ضعف معده بر تجفیف و تیبس و بر چیزهائی که در علاج امراض بارد رطب معده گذشت اقتصار میکنند و حق آنست که ضعف معده تابع هر سوء مزاج میباشد پس
واجب بست که قسم سوء مزاج دریافته بمقابل آن علاج نمایند چه گاهی ضعف بسبب یبوست معده میباشد و چون علاج آن بعلاج مذکورهٔ اصحاب تجارب کنند موجب بلاکت مریض
گردد و گاهی شفا در نوشانیدن آب بارد یا دوغ گاو بر برف سرد کرده و استعمال فواکه بارده میشود و گاهی علاج ضعف معده بمسخنات میکنند و از آن عطش غالب میگردد و بخالفت طبیب
نموده آب بارد شکم سیر مینوشند و فی الحال شفا مییابند و گاه خلاء موذی بسبب امتلای آب مندفع میگردد اگر در اینجا خلط باشد با سهال خارج میشود و مریض
از مرض خلاصی می یابد و اسهالی از مضعفات معده بست و با آن صلاح معده و بدن میباشد و بدانند که قوت نامهٔ معده قوی بودن جمیع قوای
اربعهٔ آنست و هر قوت که از آن ضعیف گردد آن نوعی از ضعف معده باشد لیکن عادت بیشتر مردم بر آنست که ضعف معده ضعف قوت هاضمه را گویند

وبهر قوت آن بهر سوء مزاج ضعیف میشود لیکن جاذبه در اکثر امر بهبودت و رطوبت ضعیف میگردد و ازینجهت واجب است که حفظ او بادویه حار یابس کنند
مگر آنکه ضعف او بسببی دیگر باشد و حفظ ماسکه در اکثر امر بیابس مائل ببرودت نمایند و دافعه برطوبت مع قدری برودت و هاضمه بحرارت مع اندک
رطوبت و بدانکه روی ترین ضعف معده آنست که از تسلسل نسیج لیف آن واقع شود زیرا که چون بافت لیفهای معده سست گردد در هر چهار قوت آن
ضعف پدید آید و برین دلالت میکند آنکه در انجا علامت سوء مزاج دورم یافته نشود و تجویز اغذیه نفع نبخشد و ضعف قوت مغیره مؤدی باستسقای
لحمی میگردد و بدانند که چون معده آنچنان ضعیف گردد که آنرا تغیر غذا ممکن نباشد از سبب دیگر بغیر ضعف معده امر مؤول بزلق الامعا میگردد لیکن
در اغلب سبب ضعف معده همانست که اصحاب تجارب قصد تلافی او مینمایند آن غلبه رطوبت بر معده و کثرت او بر انست و ازینجهت بتدبیر مقرر و
ایشان در اکثر امر نفع می یابند و واجب است که اضمده و مروخات مذکوره چون بدان اراده تقویت فم معده باشد گرم زیاده کرده استعمال نمایند
چه بیگمان ارخای فم معده مینماید و جالینوس در بین باب این قسم دوا را استعمال میکردند سوم هشت مثقال در روغن ناردین خالص یک اوقیه و هر دو را
بیامیزند و اگر معده شدید الضعف باشد حتی که امساک طعام ننماید بآن هر دو صبر و مصطکی هر واحد یکنیم مثقال و الایکمثقال و عصاره حصرم یک مثقال
بیامیزند و بران نهند و ایضاً جالینوس ضمان کرده که جمیع علل معده که بآن حرارت شدید یا یبوست شدید نباشد صحت می یابند بسکنجبین سکنجبین عسلی
باین نسخه بگیرند آب سه رطل و سرکه کهنه یکرطل و عسل بمقدار کفایت و بجوشانند تا آنکه بقوام عسل آید و زنجبیل یک اوقیه و ثلث تا دو اوقیه سوده بران
بیامیزند و استعمال نمایند و این دوا قریب آنست بگیرند سه رطل و عسل سه رطل هر دو مخلوط کرده بران فلفل سه اوقیه و تخم کرفس جبلی
یک اوقیه اندازند و از انچه نفع میکند معده ضعیف را استعمال آواز بلند ست و همه انچه مغاث را حرکت دهد و از ادویه جیده برای معده ضعیف
مستر خی اطریفلات ست و دوار الفرس باین نسخه بگیرند بلیله سیاه دو درم روغن گاو بریان کرده ده درم حرف بریان پنج درم نانخواه صعتر فارسی هر یک
سه درم خبث الحدید ده درم شربت دو درم بشراب قوی و این نسخه نماذ برای ضعف معده مع صلابت او خوب ست بگیرند سلیخه نیم اوقیه سوسن
هفت گرمابات فقاح از هر شش گرمابات ابهل هیجده گرمابات مقل دوازده در بیخا مراد از گرمابه واحد شش مثقال ست و ایضاً موم شانزده اوقیه صمغ بطم
چهار اوقیه بر آتش صمغ مغسول یکنیم رطل هما ما هیجده درخم اشق بسی دو دوازده ناردین شش اوقیه اینسون هشت اوقیه صبر یک اوقیه روغن بلسان
دو اوقیه قرفه یک اوقیه بگیرند و بروغن زیت یا روغن گل و مانند آن ترکیب دهند و شربت حب الآس الیشان را خیلی نافع ست و در انتفاع منفعت ظاهر
و بنید بستانی در اضمده معده مارد بارد داخل کرده میشود و زفت از اضمده معده بارد ضعیف ست و بدانند که ضعف معده گاهی بسبب بطوی
استحدار طعام میگردد چون دافعه ضعیف باشد پس واجب ست کزان برای ایشان کثیر التحمیر باشد و گاهی بسبب سرعت استحدار طعام میشود بسبب
بلغم و ضعف قوت ماسکه و آن در بیخا است باید که زان برای آنها مائل بقدری فطورت باشد ایضاً ممدوح الیه مینویسد که علاج سخافت معده
باستعمال اضمده مسخنه قابضه که مذکور شد باید کرد و خصوصاً ضمادهای خوشبو که دران موافقت برای قلب و روح میباشد و جوارشات خوشبو
قابض مثل جوارش خرزنی و جوارش قاقله و غیر آن که در علاج برودت در رطوبت معده مسطور شد استعمال نمایند و تجفیف و تلطیف اغذیه کنند و در
چند مرتبه آنرا بخورند تا معده گرانی نیارد و از شراب یکبارگی ممتلی نشوند بر طعام و شراب حرکت نکنند و آب و شراب بالای طعام نیاشامند و اگر شراب
بنوشند شراب کهنه قوی مائل بحموضت اندک باید نوشید معده منفعت اقتباس میگوید که اگر با ضعف معده ضعف جگر و یا ضعف سپرز
و یا ریه و یا دماغ یار باشد باید که تدبیرات مقویه استعمال نمایند و در اثنیات حرارت غریزی تمام بدن کوشند بمفرحات یاقوتیه جواهر و عنبر و مشک دار
و اغذیه لطیفه بر مایه مانند پلاو و مطنجن بریان و فورمه و غیره بترتیب و اندازه بر وقت و بعوایدان عطرهای مقوی اعضای رئیسه و معده و مجلس را
بهر وسیله که ممکن باشد آراسته دارند و اشخاص خوش صورت و خوش سر و کنیزکان و بنگاران رقص لولیان خوبصورت مشغول دارند تا حرارت غریزی را برانگیزند و قوت هضم
توانا نمایند که غذا کمتر و موجب زیادتی خلط نشود و میتوان نیز بسه ماشه در شربت فواکه دوا کرده و تول آمیخته بلیسانیده و بالایش گلاب یا هفت تولا نوشانیده

اگر نزله نباشد والا بعرق کاسنی یا بید مشک دهند که بالخاصیت مقوی قوای اربعه ست وخصوصاً در حار مزاج وکذا طباشیر دو ماشه در شربت
آتارین دو تولہ واگر مزاج بارد باشد سفوف بادیان تنها یا بنبات نه ماشه وکذا مصطکی دو ماشه در گلقند یکنیم تولہ وکذا پودینه خشک وکذا قرنفل وکذا
دانه هیل وتعلیق سنگ لیشب خصوصاً که نادعلی بران کنده باشد هر دو را نافع ست وسفوف نمک اندرانی معمول نواب علوی خان مقوی قوای
اربعهٔ معدهٔ حار وهم بارد ست وخصوصاً هر که حرارت در مزاج بسیار داشته باشد وآب بسیار ننوشد وطعام کم خورد واگر اندکی از طعام بخورد
وهضم نیابد وبیقرار سازد وضعف جگر وکثرت تشنگی را که از ضعف آن بود از مجربات ست لیکن نمک را در آب لیمون عوض سرکه مدبر کنند ویک مثقال
یا زیاده بآب کشنیز وسکنجبین سفرجلی لیمونی علوی خانی دو تولہ بدهند وهمچنین این سفوف را قمر زرورد سماق بریان مع تخم انار دانه بریان طباشیر کشنیز
بسرکه مدبر بریان هر واحد یکتولہ نمک لاهوری نه ماشه در آب لیمون کاغذی تر نموده در سایه خشک سازند سه مرتبه خوراک از سه ماشه تا هفت ماشه
ذکر ادویهٔ مفرده مقوی معده جدوار بنفسج سیم مثقال در گلاب سائیده خوردن مقوی معده ست وکذا لک فاذزهر معدنی وحیوانی
وخوردن بهی بجهت تقویت معده نهایت مؤثر وچون سفرجل را در آرد جو بگیرند وپارچه بران بگذارند ودر خاکستر گرم این را نگاهدارند مادامیکه آرد
بالای او سرخ شود وسفرجل بریان گردد در تقویت معده بغایت قوی الاثر ست واگر آب سفرجل بریان را کوفته بگیرند وشربت انار شیرین مرتفع
ومصطکی سائیده قدری اضافه نمایند دوای جید ست وهمچنین حکم سیب ست واکثر آب این را با شیای مقوی معده مناسبه استعمال نموده شد فوائد
جلیله مشاهده گشته واگر عنبر را در روغن مناسب حل کنند وپنبه بآن تر کرده بر معده نهند تقویت قم معده کند وبرگ ترنج یا گل آن یا پوست ثمر آنرا در سرکه
یا آب انگور یا گلاب جوشانیده نوشیدن مقوی معده واحشاست وآسارون مقوی معدهٔ بارد رطب ومجرب ومخرج فضول آن بادرار وطین ست
وسویدی نوشته که خوردن وضماد کردن قسب عراقی خشک قابض وکذا قرظ وکذا جمار نخل وکذا گل ارمنی وخوردن پسته بریان وکذا ناشپاتی وکذا انار حامض معدهٔ
حار را وکذا گل بهی تنها ومربای شکر مثل گلقند وشرب آب آن معدهٔ حار را وکذا برگ بلسان مربی بعسل معدهٔ بارد را وکذا سیر سوده بسرکه آمیخته
ونوشیدن یک مثقال عود البخور بشراب خوشبو یکسالهٔ قابض وکذا آب آهن تاب وکذا دوغ گاو آهن تاب معدهٔ حار را وکذا انقوزه عذبه وکذا
شربت ورد مکرر وکذا سکنجبین سفرجلی وخوردن مصطکی وضماد آن بروغن گل ونوشیدن واضماد کردن اشنه در شراب تر کرده وکذا آب خیوط کرم اطراف
نرم آن وکذا گلاب وضماد زیتون مملوح در سرکه تند یکشبانه روز تر کرده سوخته خاکستر آن در شراب سرشته وکذا مغاث وکذا روغن گل قندول
ونمائیدن دو درم کرویا بر نهار وبلیع آن قم مضغ وشم وضماد عنبر وتعلیق سنگ لیشب بر معده وتناول کرش بقر واختلاط سرکه وکبر در طعام هر واحد
مجرب من ست واز اطبای دیگر منقول ست که خوردن پوست ترنج وبرگ وتخم آن وسلیخه وابریشم ودانخواه واشتر غاز مخلل وتخم حماض بشراب یکسالهٔ
وبقلهٔ ترنجان مسلوق وتخم آن مدقوق ودارچینی وجوز بوا وزعفران وکهربا مثل او مصطکی ومغز پسته مع پوست باریک آن وکشوث بشراب وسرکه
عنصل مخلوط در طعام وبیخ لوفا وتخم کرنب ولفنع واز نفنع یکطل برگ گل سرخ دو طل جدا جدا سوده تا آنکه مثل مسکه گردد بشکر شش طل سرشته ودر آفتاب
چند روز نهاده وهر روز حرکت داده وخولنجان در طعام وبیخ باد آورد وگلقند شکری وعسلی ومرنوده ولک وشراب آهن تاب وپوست عود وبلسان بعسل وحبهٔ لیف
ودسائج هندی ومقل مکی ومرباخوز وکباش قرنفل ومویز مع تخم وتخم او تنها وتخم عود صلیب وبرگ تنبول وقاقله کبار وصغار وگل لجیهٔ التنیس بشراب خوشبو
یکسالهٔ وفاغره ومغز بادام شیرین مع پوست باریک او وکبابه وقلقاس دو دقو وحب نیل ورنگ دو درم وزرنب وحب بلسان وحماما وجاوزس در بخیل
ومربای آن وماش وپوست رقیق بالای مغز جوز سبز وفلفل مخلوط بطعام وکرفس وآب او وزیره بشراب ریحانی قابض وبیخ ریباز بسرکه پرورده وبرگ
انجدان بسرکه وکبر مخلل در دیگ وچزاکه آن زود فواست وپوست سنگدان ماکیان وساترم که ریحان صغیر الورق ست وفلنجه وسداب وتخم سیسبان وتخم اطراف
وقطر اسپالیون وانیسون وبیاز اندک وسالیوس ولحم خار پشت بستانی ویا قلای مصری وپوست سنگدان شتر مرغ این همه معدهٔ بارد را وطباشیر
[illegible] انار دانه وزرشک [illegible] ونارپوست آن وبلوط وبسر وبیخ وسنبل هندی وتخم شاهتره وتخم شاهتره وتخم وارس

وگل علیق وعصارهٔ اطراف واوراق آن وتخم انگور وتیل وتخم آن وکشنیز خشک بریان وبیخ بشنین ولیموی مالح ودم الاخوین وآرد غبیرا ولپست جوبا
انار ترش وگل عوسج وبرگ آن ومازوی سبز سوده بروغن بادام لت کرده وکاهوی بستانی واجاص شامی خام ومری شیر مخلوط درطعام ومرجان سرخ همه
معدهٔ حار را **وشربت** زرشک مطبوخ وعصارهٔ آن وآب سیب ترش بریان وتقوع تمرهندی وآب انارین معصور بشحم آن معدهٔ حار را
وخبث الحدید باریک سوده درشراب خوشبو یکشبانه روز تر کرده وآب افسنتین تازه وطبیخ خشک آن وآب برگ زیتون پانزده درم بشربت سیب وگل
کرم بری درشراب تر کرده **واکل وضماد** سماق وتخم مویز وصندل سفید وسرخ وهلیلهٔ کابلی ولپست بیخ شجر زرشک وتخم آن وامرود بری وزعرور سفید
وکاسنی صحرائی وشاهتره وکافور وکاسنی بستانی وتخم آن وجفت بلوط وکشنیز سبز وشکوفه کرم دی العالم وتوت شامی سرخ خام وهلیلهٔ زرد وبلیله
وبرگ مغیلان وثمر آن وفوفل وراک هریک معدهٔ حار را وکبیکج وبسباسه وبرگ سرو وجوز السرو وعصارهٔ شکاعی وکاشم وسنبل هندی وهیل وسعد
وکندر وقشار آن واذخر وآب نعناع وحلبهٔ مطبوخ بسرکه وعود بلسان وبادام تلخ وزیت اتفاق تازه وریوند ومیعهٔ سائله ومر وبیخ فاشرا وزنجبشک
واطفار الطیب قسط هندی وصعتر ونارمشک وداراشیشعان وراسن وصبر ودارافلفل ومشک ولادن وشراب یکساله قابض وزرنباد وقرفهٔ القرنفل
همه معدهٔ بارد را **وضماد** پوست طلع وزرورد باقماع اوسوده بگلاب سرشته برفم معده وبرگ سرو سبز سابیده بزیت خوشبو آمیخته وافسنتین
ودردی خمر سوخته بآب برگ مورد تازه وعصارهٔ برگ آس وبرگ او وبردی خمر سابیده وروغن مصطکی وتخم مشمش سوخته درشراب کهنه وقصب الزیره
مع مصطکی وبرگ علیق وطرانیث وبرگ سرو مخلوط بروغن گل وبنفشه وروغن قطن واقحوان وشاهبانک وکسیلا وجبهین زنده غیر سوخته گرم کرده درسرکه
یاشراب چندبار سرد کرده وگل شقائق النعمان وصندل سرخ بارد بوزن او وافسنتین رومی **واشتمام** ریباس وانارترش بشحم او وامرود **وتعلیق**
مرجان محاذی معدهٔ صبیان والماس بر معده وکذا النقره وفیروزه ویاقوت وبیخ خبازی بآهن کنده وبلور وشکاعی وبیخ خطمی بآهن برکنده وتختم
زمرد وتناول طعام در ظرف نقره هر واحد مقوی معده ست **ذکر ادویهٔ هر کبه** که در ضعف معده معمول ست **انوشدارو ساده** که در تقویت
معده وباه واعضای رئیسه نفع تمام دارد وبوی دهن ورنگ بدن نیکو گرداند وخفقان وفزع را نافع می آید ونسخهٔ او همانست که در بحث مالیخولیا
در قول صاحب کامل بلفظ مفرح کندی مرقوم گشته لیکن در نسخهٔ معمول وزن قاقله وهیل وزرنب وبسباسه دوجزو بوادار چینی هریک دو درم ست وزعفران
دو درم زیاده وقند وعسل بالمناصفه صد وهشتاد مثقال وآنرا در شیر یکشبانه روز تر کرده بآب بشویند ودرسه رطل آب بجوشانند تا مهر اشود واز آشت
غربال یا پارچهٔ باریک صاف کرده با قند وعسل بقوام آورده ادویه سوده بسرشند واگر وزن آنرا نیم رطل کنند لذیذتر میشود واگر قبض زیاده منظور شد
بجای آنله مربای آنله سائیده اندازند واولی آنکه بعد چهل روز استعمال نمایند وقوتش تا دو سال باقی میماند خوراک آن از یک مثقال تا سه مثقال
ومیش از طعام وبعد از طعام توان خورد ومحرر مزاج را بادویهٔ بارد باید داد واگر بهی را عوض آنله اندازند نیز خوبست **نوع دیگر** قلیل الاجزا
که در تقویت معده وقلب بی جگر معمول وقابض ست ومسمی بانوشداروی جداری آنله دوتوله درشیر پرورده پارچه بیزنموده بگلاب نیم سیر قند سفید
یک رطل بقوام آورده سنبل الطیب گل سرخ هریک نیم تولهٔ سعد کوفی جداربنفسج مصطکی دانهٔ الایچی سفید هرواحد یکدرم طباشیر پوست ترنج هریک
چهار ونیم ماشه تخم کاسنی تخم خرفه مقشر زرشک هریک هفت ماشه از زرشک درقدری گلاب شیره برآورده داخل نمایند واگر خواهند قدری عنبر وزعفران
وشنگ بیفزایند واین مسمی بانوشداروی جداری ست **نوع دیگر** بنسخهٔ متاخرین گل سرخ شش درم سعد پنجدرم قرنفل اسارون زرشک
سنبل الطیب هریک سه درم قرفه جوزبوا دانهٔ قاقلین زرنب بسباسه زعفران هریک دو درم همین طباشیر صندل بگلاب سوده پوست ترنج
عود مصطکی ساذج هندی هریک یکدرم زرنباد نیم درم مربای آنله خسته دور کرده نیم رطل شربت انار شیرین ولایتی ربع رطل قند سه چندان ستور
مرتب سازند وشیرهٔ زرشک در گلاب برآورده صاف کرده اندازند **نوع دیگر** بنسخهٔ قلانسی غنچهٔ گل سرخ شش درم سعد کوفی بهمن سفید پوست بلیله
گل گاوزبان هریک پنج درم قرنفل سنبل الطیب اسارون بادرنجبویه همین سرخ هریک سه درم قرفه زرنب مصطکی قاقله کبار تودری سرخ تودری سفید خولنجان

هر یک دو درم بسپاسه دانهٔ هیل زعفران جوزبوا هر یک یکدرم عنبر نیم درم آلهٔ منقی یکمثقال اول نبات سفید بگلاب حل کرده بجوشانند و کف آنرا گرفته
عنبر دران گداخته پس آلهٔ مطبوخ داخل کرده بقوام آرند و بعضی بجای این مروارید ناسفته سوده کشنیز مقشر سنا فرنج هندی مرتخشک هر یک
دو درم افزوده و حکیم علوی خان مینویسند که اگر ورق طلا و ورق نقره محلولین و بیشب سبز سوده هر یک یکدرم افزایند انفع گردد و این انوشدارو
همان انوشداروی هندیست که کندی دران تصرفات نموده والحق که بسیار ترکیب خوبی ست بلکه بهتر از انوشداروی هندی **انوشدارو**
لولوی که مقوی معده و قلب ست و جهت دوار معمول عنبر اشهب یکمثقال لسار ون سعد کوفی سنبل الطیب بهمین عود خام پوست بیردن پسته
پوست ترنج پوست هلیلهٔ کابلی زرنباد قرنفل دانهٔ الایچی سفید مصطکی دارچینی مشکطرا شیع هر یک دو مثقال گل سرخ هلیلهٔ سیاه زعفران
اسطوخودوس ابریشم مقرض مروارید ناسفته هر یک سه مثقال زرشک پنج مثقال آلهٔ منقی بشیر پرده چهل مثقال ورق نقره صد عدد
شهد خالص قند سفید بالمناصفه سه چندان ادویه بدستور مقرر مرتب سازند و در نسخهٔ دیگر وزن گل سرخ و هلیلهٔ سیاه هر یک دو مثقال و مصطکی
سه مثقال ست **نوع دیگر** تالیف حکیم ذکاء الله خان مجرب و عجیب النفع و بسیار مفرح موافق در اسهال و غیر اسهال قابل می آید شیر آلهٔ منقی ده مثقال
باقند سفید دو چند و شربت زرشک یکچند گلاب نیم سیر بقوام آورده عود هندی پوست بیردن پسته مصطکی رومی هر یک سه نیم ماشه گل سرخ گل
گاوزبان پوست ترنج طباشیر سفید کهربای شمعی بیشب سفید هر یک چهار نیم ماشه تخم خرفهٔ مقشر هفت ماشه مروارید ناسفته یکمثقال صندل سفید
بگلاب سوده سه نیم ماشه آب سماق آب لیموی کاغذی هر یک پنج درم عنبر اشهب پانزده ماشه ورق نقره چهار نیم ماشه بطریق معمول اضافه سازند
و در ظرف چینی نگاهدارند خوراک از سه درم تا چهار درم با بدرقهٔ مناسب بعمل آرند **نوع دیگر** که موافق مزاج حار ست و از معمولات راقم گل سرخ
مروارید بسد سنگ بیشب کهربا طباشیر سازج هندی پوست بیردن پسته فادزهر معدنی گل ارمنی ابریشم مقرض صندل سفید هر یک سه ماشه
سعد کوفی دانهٔ هیل زرشک هر یک هفت ماشه تخم خرفه چهار ماشه زعفران یکماشه ورق نقره ورق طلا هر یک دو ماشه آلهٔ منقی شش تولا نبات
سفید بتناسب هر یک نیم پاو اول آله را در شیر بز یکشبانه روز تر نمایند پس با آب شسته با یکدیگر آب بجوشانند تا مهر شود از پارچه گذرانیده با
نبات و بتناسب بقوام آرند و ادویه کوفته بیخته بسرشند خوراک شش ماشه **نوع دیگر** از تصرفات حکیم علوی خان که مقوی اعضای رئیسه و معده
و مانع انصباب مواد بمعده و امعاست و مالیخولیا و سائر امراض سوداوی و رطوبی را دفع کند و منافع بسیار دارد مجرب غنچه گل سرخ چهار مثقال
مروارید ناسفته بیشب سبز بسد محرق مغسول کهربای شمعی هر یک دو مثقال طباشیر سفید سازج هندی پوست بیردن پسته پوست ترنج فادزهر
معدنی گل ارمنی مغسول گل داغستانی ابریشم مقرض صندل سفید بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل خولنجان هر یک سه مثقال سعد کوفی دانهٔ هیل
سنبل الطیب زرنب هر یک یکنیم مثقال زرشک هفت مثقال تخم خرفهٔ مقشر چهار مثقال عنبر اشهب ورق طلای محلول هر یک نیم مثقال زعفران ورق نقره محلول هر یک
یکمثقال شیر آله بهفتاد و پنج مثقال نبات عسل سفید فانید سنجری هر یک بوزن مجموع ادویه آله را در شیر گاو یکشبانه روز تر کرده بپزند و باز زرشک را در طل آب یکشبانه
تا به سه رطل رسد صاف کرده فانید و عسل و نبات را بگلاب حل کرده با تش ملایم بپزند و کف بردارند پس در مطبوخ آله داخل کرده بقوام آرند و ادویه بستور مقرر بسرشند
شربتی از یکمثقال تا دو مثقال جوارش آلهٔ مقوی معده و مانع اسهال و موافق محرورى مزاج و مخترع علوی خان و همواره معمول ست آلهٔ منقی پانزده تولا شب
در گلاب نیم آثار عرق بید مشک نیم آثار تر کرده صبح خوب بجوشانند تا مهر گردد از پارچه گذرانیده نبات سفید نیم آثار عسل مصفی پانزده تولا داخل کرده
بقوام آرند پس مروارید ناسفته دو تولا سوده ابریشم مقرض صندل سفید غنچه گل سرخ گل گاوزبان دانهٔ هیل پوست بیردن پسته مصطکی
دارچینی هر واحد یکتولا کوفته بیخته عنبر اشهب ورق طلا هر یک دو ماشه ورق نقره نه ماشه بیامیزند خوراک نه ماشه و حکیم شریف خان وزن آله
و شهد نیم نیم آثار و نبات سه پاو نوشته اند و همین معمول ست **ایضاً** مسمی بجوارش آلهٔ علوی مؤلف ممدوح الیه و مقوی معده و دول و مشهی
و مسکن حرارت جگر و نافع اسهال مراری و مصلح معده و معمول شیر آلهٔ منقی دوازده مثقال طباشیر صندل سفید پوست سماق زرشک منقی گل سرخ

با درنجبویه پوست بیرون پسته هرو احد یکمثقال کشنیز مقشر تخم خرفه مقشر هریک دو مثقال مروارید ناسفته چهار دانگ عنبر اشهب ورق طلا ورق نقره هریک دو دانگ نبات سفید ربع بهی شیرین هریک دو وزن ادویه بکوبند و گاهی گل گاو زبان گل نسرین هریک دو نیم مثقال افزوده میشود خوراک دو مثقال با شربت سیب و غیره **ایضاً منه** بحیث منافع مذکوره شیر آمله پنجی هفت تولچه زرشک بیدانه دو تولچه در آب خالص و گلاب و عرق گاو زبان و آب انار شیرین آب انار ترش عرق بید مشک عرق با درنجبویه هریک ده تولچه بزنند و از پارچه بپالایند پس یک سیر نبات سفید داخل کرده بقوام آورند بعد ازان مروارید یاقوت رمانی کهربای شمعی دارچینی مصطکی هریک شش ماشه پوست زرد ترنج نه ماشه دانه هیل طباشیر سفید ابریشم مقرض صندل سفید گل گاو زبان کشنیز مقشر هریک یکتولچه ورق طلا ورق نقره عنبر اشهب یک سه ماشه بدستور مقرر بآن ببرشند خوراک شش ماشه **ایضاً** مقوی معده و جگر و دیگر بعمل آید ده عدد مربای آمله پنج عدد زرشک چهار مثقال پوست بیرون پسته دانه هیل زهر مهره خطائی بگلاب سوده گاو زبان سنبل الطیب ابریشم مقرض گل گاو زبان صندل بگلاب سوده سعد کوفی هریک دو مثقال غنچه گل سرخ سه مثقال آب انار ترش و لایتی آب بهی شیرین هریک پونزده عدد چند ادویه قند سه چند ادویه عرق گاو زبان یا بید مشک یا و آثار عنبر مشک خالص هریک نیم مثقال ورق نقره یکدرم و اگر آب بهی پیدا نشود آب انار دو چند گیرند و اگر هر دو میسر نشوند عوض آن شربت انار ترش و شربت بهی گیرند و درینصورت قند یکنیم چند ادویه کنند **ایضاً** مقوی معده و دماغ مفید مزاج بارد مربای آمله پنج عدد مربای هلیله دو عدد گاو زبان سنبل الطیب ساذج هندی هریک یکدرم گل نسرین گل سرخ هریک دو درم عود قرنفل هریک نیم درم قند نیم رطل **ایضاً** مقوی معده و جگر هر دو مربای مذکور بعد دستمالی و زرشک دو درم گل سرخ دو درم صندل بگلاب سوده یکمثقال طباشیر سنبل الطیب دانه هیل مصطکی هریک یکدرم قند سه چند بگلاب قوام نمایند **ایضاً** بمنافع مذکوره آمله مربی پنج عدد صندل بگلاب سوده دانه هیل پوست ترنج گاو زبان هریک دو درم ساذج هندی زرنب عود غرقی هریک یکدرم گل سرخ سه درم زرشک چهار درم در گلاب حل کرده صاف نموده شربت تمر هندی شربت انار شیرین و لایتی هریک چهار تولچه قند دو چند در گلاب قوام نمایند **جوارش سفرجلی** که مقوی معده بهت و مشهی و هاضم طعام نافع هیضهٔ بارد و ملذع قی و سموم بهی از پوست و تخم پاک کرده یکرطل در سرکهٔ انگوری سه وزن آن و اگر نباشد در سرکهٔ قندی مقطر و اگر آن هم میسر نشود در آب لیمو تر نمایند و بپزند تا مهر اشود صاف کرده با یکرطل عسل و نیم رطل قند قوام کرده این اجزا آمیزند دارچینی گل سرخ طباشیر پوست بیرون پسته مصطکی عود دانه هیل برگ پودینه جوز بوا بسباسه هریک چهار درم قرنفل سنبل الطیب پوست ترنج هریک سه درم زنجبیل فلفل دارفلفل زرنباد زعفران هریک یکدرم مشک عنبر هریک نیم درم خراک تا چهار درم **نوع دیگر** معمول صاحب ذکائی بهی و لایتی عسل خالص سه یک سیر سرکهٔ مقطر نیم سیر زنجبیل قرفه دارچینی قرنفل عود قماری دارفلفل فلفل سفید هریک یکتولچه عنبر اشهب مشک خالص هریک یکماشه بهی را از تخم پاک کرده با مقطر بپزند و سابیده با عسل قوام نموده ادویه کوفته بیخته بیامیزند و مشک و عنبر را بگلاب حل کرده آمیزند **جوارش عود بارد** نافع حار مزاج عود سه درم کشنیز مقشر گل سرخ صندل سفید بگلاب سوده هریک دو درم پوست بیرون پسته طباشیر هریک یکدرم کافور نیم درم قند سه چند **جوارش عود حار** که مخصوص برای تقویت معده و دماغ و قلب بارد ست عود پنج درم قرنفل سه درم سنبل الطیب یکدرم ساذج هندی دو درم گل نسرین گاو زبان هریک سه درم قند سه چند خوراک حسب مزاج و گاهی مربای آمله دو عدد مربای هلیله یکعدد زعفران ورق طلا ورق نقره مشک هریک نیم درم افزوده میشود و بقوام بعرق بهار یا گلاب و بید مشک کرده می آید **جوارش عود ترش** نسخه میرزا محمد حکیم برای ضعف معده کهنه که بارد و یبوست متعارفه فائده ندیده باشند آب لیمو چهل و پنج مثقال آب بهی ترش مثل آن گلاب قند سفید هریک بست مثقال عسل سفید سی مثقال همه را با نیش ملایم بجوشانند و کف آنرا بگیرند و بقوام آرند پس عود قماری هشت مثقال مصطکی زعفران سنبل دارچینی قرنفل هریک نیم مثقال کوفته بیخته بسرشند **نوع دیگر** مقوی معده دافع خفقان مانع قی گل سرخ گاو زبان گل نسرین گاو زبان دانه هیل صندل بگلاب سوده طباشیر هریک دو درم کشنیز مقشر پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ پودینه قرنفل ساذج هندی فرنجمشک هریک یکدرم عود غرقی چهار درم زرشک شش درم شربت انار شیرین

دو مثقال مشک خالص چهار دانگ گلاب چهل مثقال نبات سفید هشتاد مثقال مشک و عنبر را با مقدار ده مثقال نبات سفید کوفته از عنبر بال مرین یا پارچه باریک بگذرانند و باقی نبات را بگلاب حل کرده بقوام آورده تیز بزنند تا سفید شود عنبر و مشک کوبیده را مخلوط کرده باز بزنند و اقراص سازند بقدر یک مثقال و هر روز یک قرص آنرا باده مثقال گلاب تناول نمایند **جوارش زرشک مقوی معده مصطکی قرنفل سنبل الطیب** هر یک نیم درم عود ساذج زرنب سعد دارچینی هر یک یکدرم دانه هیل زرشک گل سرخ گاوزبان هر واحد دو درم قند سه چند بقوام آورند **جوارش** برای تقویت معده قائم مقام جوارش عود ترش ست آب لیمو چهار حد و ساذج زرنب سلیخه سنبل الطیب هر واحد یکدرم گل سرخ دانه قاقلین هر واحد دو درم قند سه چند **حب مصطکی** جهت تقویت معدهٔ ضعیف که دران بلغم و ریح متولد شود نفع تمام دارد نمک هندی یکدرم پوست هلیله زرد یکنیم درم زنجبیل سنبل الطیب هر یک دو درم مصطکی سه درم هلیله سیاه چهار درم صبر هشت درم آب گندنا جهاسازند شربتی یکدرم **سفوف قرنفل** که جهت ضعف معدهٔ بارد مجرب ست قرنفل بادیان هر یک سه درم انیسون مصطکی هر یک دو درم زنجبیل یکدرم نبات مساوی کوفته بیخته دو درم پیش از غذا بخورند و سفوف پودینه انار دانه قرنفل مصطکی نیز مقوی معده ست **سکنجبین سفرجلی** معده و جگر را قوت دهد و جهت قلت هضم که با عطش شدید بود سود دارد و آروغ بد بو دفع کند و اشتها آرد و سدهٔ جگر بگشاید و ناقهین را که در هضم فتور باشد نفع تمام بخشد آب بهی ترش قند سفید هر یک یکرطل سرکه قسم اول ربع رطل بقوام آرند و اگر بجای سرکه آب لیمو کنند صواب باشد و اگر حرارت کثیر در مزاج مریض نباشد سکنجبین سفرجلی مرکب یا فاوی باین طور سازند کر مصطکی سنبل الطیب قرنفل یک یکدرم در خریطه کرده وقت پختن سکنجبین بیندازند **سکنجبین سفرجلی لیموی** مقوی معده و جگر آب بهی پنجاه مثقال سرکه و گلاب و آب لیمو هر یک سی مثقال قند سفید یکمن بقوام آرند **شربت عود** که معده و ماضمه را قوت دهد و بوی دهن خوش کند عود هندی آملهٔ مقشر هر یک ده درم سنبل الطیب قرنفل مصطکی جوزبوا هر یک دو درم مجموع را نیکوفته در کیسهٔ کتان کنند و در سه چهار یک گلاب جوشانیده کیسه را خوب بسایند تا قوت او بیه بگلاب آید پس با یکمن بای قند بقوام آورند در فرود آورده نیم درم مشک خالص سوده دران حل کنند **شربت عود ترش** معده و اعضای رئیسه را قوت دهد و غثیان و فساد هضم و بخارات مخترقه و آروغ دخانی را دفع کند بگیرند سیب ترش و شیرین و انار ترش و شیرین و لیمو از هر یک صد و پنجاه درم آب بستانند و با سه صد درم قند بقوام آرند و عود قماری پنج درم صندل سفید سه درم بادرنجبویه گل سرخ قرنفل مصطکی هر یک دو درم سنبل الطیب اسارون بسباسه ساذج هندی ورق نقره هر یک یکدرم عنبر و مشک و ورق طلا هر یک نیم درم دران حل کنند **شربت از زرشک مقوی** و جگر سست تخم کاسنی گل سرخ هر یک دو درم عود مصطکی سنبل الطیب دارچینی هیل بوانیکوفته صندل سفید گلاب سوده هر یک یکدرم زرشک چهار درم در گلاب تر کرده بجوشانند و صاف کرده بقند و شربت انار شیرین بالمناصفه سه چند او یه بقوام آرند خوراک دو تولچه بگلاب و عرق کاسنی و عرق کاسنی **ضماد** جهت تقویت معده و تحلیل ریاح نافخه بسیار مفید ست مصطکی گل سرخ افسنتین سنبل الطیب سعد کوفته بیخته بگلاب سرشته ضماد کنند ایضاً برای ضعف معده و جمع فواد دارچینی عود صلیب صندل سفید مگر ترکی زرنباد بگلاب سوده روغن بیصطکی داخل نموده بر فم معده طلا نمایند **عرق پان** تالیف حکیم ارشد برای قوت معده و ماضمه نظیر ندارد گل سرخ گاوزبان هر یک یکنیم پا و قرنفل یک پا و برگ پان نیم پا و گلاب هشت آثار قرنفل را چو کوب نموده و پان را ریزه ریزه کرده در چهار آثار گلاب صبح و چهار آثار شام انداخته عرق کشند **نوع دیگر** که بجهت نوالهٔ غلیظ کشیده شد قرنفل گاوزبان ناخواه هر یک ده تولچه دارچینی پنج تولچه گل سرخ پا و آثار برگ پان صد و پنجاه حد و سیب پاک کرده سه عدد اجزای کوفتنی را کوفته بگلاب یکنیم آثار عرق بید مشک یکنیم آثار عرق گاوزبان یک آثار بنجبیسانند و روز دوم بآنش ملایم دو آثار عرق کشند بعد ازان سه تولچه نبات دو ماشه مشک و سه ماشه عنبر بعرق مذکور داخل کرده بدارند و بعد از سه روز میل کنند **عرق چوب چینی** مقوی معده ست چوب چینی ریزه ریزه کرده سه صد مثقال در پنجاه رطل آب بجوشانند که سی رطل بماند پس گل سرخ سنبل الطیب زرنباد اشنه انیسون صعتر کبابهٔ چینی ساذج هندی ناخواه هر یک پنج مثقال پوست ترنج سعد کوفته قرقه بادیان دارچینی قرنفل جوزبوا بسباسه هیل هر یک ده مثقال پودینه یک مشت نبات سه نیم منقی هر یک یکرطل سه نیم جل تقشیر منقی از تخم پارچه خورد کرده

پانزده عدد ادویه نشکوفته در طبیخ چوب چینی خیسانیده عرق کشند و مشک و عنبر هر یک یکمثقال در صره بسته بدهان نیچه بندند خوراک دو تولہ صبح و دو تولہ شام

قرص عود معده را قوت دهد و طعام هضم کند و اشتها آورد قرنفل مصطکی هر یک سه درم قاقله سنبل الطیب بسباسه هر یک دو درم عود خام قرفه پوست ترنج هر یک پنج درم زعفران جوزبوا از نخجیل دارفلفل هر یک یکدرم قند سفید بوزن ادویه کوفته بیخته اقراص سازند شربتی دو درم با آب بهی یا سیب

معجون مقوی معده از مجربات مجبی حکیم اصغر حسین صاحب هلیله مربی آمله مربی هر یک پنج تولہ با آب شسته در عرق بید و عرق بادیان و عرق پودینه هر یک پاو آثار گلاب نیم آثار بپزند تا مهر شود شیره آن برآورده با قند سفید دو چند عسل خالص یکچند ادویه بقوام آورده در عین قوام عنبر اشهب با نبات سفید سوده یکتولہ بگدازند تا بقوام آید بعده مصطکی رومی انیسون گل سرخ هر یک سه ماشه عود غرقی پودینه خشک صعتر فارسی برگ سداب ولایتی دارونج عقربی زرنباد ابریشم خام مقرض زرنب طباشیر نیلگون بیشب سبز همنین هر یک دو ماشه جوزبوا بسباسه فلفل سیاه دارفلفل زنجبیل سنبل الطیب نانخواه بادیان پوست زرد ترنج پوست بیرون پسته سعد کوفی خولنجان قرنفل هر یک یکنیم ماشه دو اله طباشیر سفید هر یک دو نیم ماشه کشنیز خشک یکماشه قاقلیا هفت ماشه پوست هلیلهٔ کابلی چهار ماشه کوفته بیخته آمیزند و مشک خالص یکماشه زعفران یکنیم ماشه سوده آمیزند

معجون نافع تالیف حکیم علوی خان مقوی معده و جگر و هاضم طعام و مشهی ست آب انار ترش آب انار شیرین هر یک یک آثار آب بهی شیرین آب بهی ترش هر یک نیم آثار قند سفید عسل مصفی هر یک یک آثار مجموع را با آتش ملایم بقوام آورده کف آنرا دور کرده بسباسه جوزبوا قرنفل دارچینی هر یک یکدرم مصطکی رومی سنبل الطیب طباشیر سفید هر یک یکنیم درم عود هندی پوست بیرون پسته پوست زرد ترنج قاقلیس هر یک دو درم کوفته بیخته بآن سرشته علی الرسم معجون سازند

معجون ملوکی مستعمل جهت تقویت معده و اشتها و باه و بسیار مجرب داشته جوزبوا قرنفل بسباسه لسان العصافیر بیخ اذخر زنجبیل دارچینی مصطکی رومی زعفران عود غرقی هر یک سه مثقال قاقله کندر هر یک یکمثقال اشنه دو نیم مثقال قند و گلاب هر یک ده مثقال قند را در گلاب حل کرده عسل بقدر کفایت اضافه نموده بقوام آورده ادویه مسحوقه بدان بسرشند شربتی یکمثقال و در تحفه مشک نیم مثقال نیز درین نسخه داخل ست

معجون کاسر ریاح جهت ضعف معده که بسبب ریح البواسیر و احتباس حیض باشد و آروغ و اوجاع ریحی و قولنج و سفاصل و حبس بول و امراض بارد را نافع هر یک سداب مصطکی گل سرخ قرنفل انیسون وچ ترکی نانخواه بورهٔ ارمنی پوست بیرون پسته از هر یک سه درم زیرهٔ سیاه مدر بسرکه شش درم کوفته بیخته با سه چند آن عسل بسرشند و بعد پنج ماه استعمال کنند شربتی دو مثقال

معجون خبث الحدید مکرح ضعف معده و بواسیر را سود دهد پوست هلیلهٔ کابلی پوست هلیلهٔ زرد آمله مقشر گل سرخ هر یک ده درم اصل السوس جوزبوا سنبل الطیب نانخواه اذخر مصطکی هر یک هفت درم خبث الحدید مدبر صد درم کوفته بیخته بعسل معجون سازند شربتی سه درم

معجون آمله مقوی معده و قابض و در ضعف معده که بالذات طبع باشد اکثر بعمل آمده و نفع کلی نموده شیر آمله شش درم گل سرخ سه درم دانهٔ قاقله سعد کوفی زرشک هر واحد دو درم زرنباد سنبل الطیب سلیخه صمغ عربی هر یک یکدرم بیل گری پوست بیرون پسته هر یک یکنیم درم کوفته بیخته بسه چند آن قند بقوام آورده آمیزند

معجون سفرجل معمول برای تقویت معده و هاضمه و قابض ست زهر مهرهٔ خطائی سوده سنبل الطیب زرد درد پوست بیرون پسته صمغ عربی بریان حب الآس پوست ترنج سعد کوفی دانهٔ بیل بریان زرنب هر یک دو درم زرنباد مصطکی جوزبوا بسباسه هر یک یکدرم طباشیر صندل سفید سوده کشنیز خشک بریان گل سرخ هر یک یکنیم درم شربت انار شیرین چهار تولہ بهی خشک دو تولہ زرشک محلول بگلاب چهار درم وا گر بهی خشک بهم نرسد عوض آن بیل گری ارزند

مفرح برای تقویت معده و اعضای رئیسه دافع بخارات بقلب دافع وسوسه و خفقان صندل سفید سوده مروارید ناسفته بسه کهربا فادزهر سعدی بگلاب سوده گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ گل نسرین همنین پوست ترنج زرشک ابریشم مقشر کشنیز مقشر عود غرقی زرنب فرنجمشک دارونج برگ پودینه بادرنجبویه هر یک یکدرم دانهٔ بیل دو درم سنبل الطیب مصطکی سافج هندی قرنفل هر یک نیم درم مشک ربع درم مربای آمله دو عدد مربای هلیله یکعدد شربت انار شیرین شربت سیب شربت بهی هر یک چهار تولہ قند سفید نیم پاو

گلاب عرق کادی بقدر قوام بدستور معجون بسازند مائده اللحم مقوی معده و ناضمه و جمیع اعضا و مشهی از بیاض دالد مرحوم الایچی سفید الایچی مرغ هر یک نیم پاو قرنفل سه تولہ سافرج هندی زیره کرمانی قرفه گاوزبان برگ بادرنجبویه سنبل الطیب هر یک پاو آثار بسفلاج فستقی یکچهارم نک نقاح اذخر سعد کوفی هر یک نیم پاو هلیله سیاه مویز منقی کشمش هر یک نیم آثار ادویه را کوفته شب در آب تر کرده صبح گوشت بزغاله پنج آثار بروغن گاو قدری بریان کرده بدستور عرق کشند بقوام و نگیر مقوی معده و دماغ و قلب و بدن و مکرر ساخته بعمل آمده گوشت حلوان پنج آثار در اواج تهیه تدریج هر یک شش عدد مرغ جوان چهار عدد گنجشک زنی قطعه مویز منقی نیم پاو برگ تنبول زرد دویست عدد قند دو آثار را بشیم مقرض هفت تولہ گاوزبان گل سرخ بنفشه دانه قاقله برادهٔ صندل سفید گل نسرین گل گاوزبان بادرنجبویه هر یک شش تولہ قرفه شقاقل مصری همبنین سافرج هندی سنبل الطیب کشنیز خشک خس هندی هر یک چهار تولہ اشنه زرنباد خولنجان هر یک سه تولہ اسارون قرنفل بسفلاج مصطکی رومی بسیاسه عود غرقی عنبر خشک هر دو احد دو تولہ دارچینی زیره سیاه هر یک یکتولہ سعد کوفی درونج عقربی بادیان هر یک دو مثقال مشک خالص عنبر اشهب زعفران هر یک دو ماشه عرق خوراک چهار تولہ تقویه معده که با طفال عارض میگردد اکثر از فساد شیر هم میرسد و علاجش بسیکتر از علاج ضعف معدهٔ بزرگان باید کرد و اصلاح همه فسادات آن تقلیل آن کنند و آشامیدن آب بهی با بندک قرنفل و مشک و خوراندن انوشدارو و جوارش عود و مصطکی در شیر و یا در گلاب حل کرده صبح و شام استعمال دارد و سفوف ارسطو خصوص در آب بهی کثیر النفع ست و کذا پوست سنگدان خروس با نبات و مداومت سفوف بادیان پودینه و دانهٔ هیل زرنب زرنباد با نمک سیاه یا نبات دارد اگر خواهند قدری عود و مصطکی افزایند و قرنفل درست در گلاب جوشانده با بندکی نبات شیرین کرده نوشانیدن مجرب ست و خوراندن اندک مشک در میبه یا مربیات سرشته و مالیدن لیسوسن و یا گلاب و یا آب آس که دران لادن مصطکی کرده باشند بر معده و ایضاً تدهین بروغن مصطکی نافع و اجتناب از مرخیات و مضعفات معده مثل زردالو و هندوانه و اشیای لعابی و مانند آن واجب ست هم مرضعه و هم طفل را در تجویز هضم باستعمال اغذیهٔ لطیفه مانند لحوم طیور و امثال این مناسب نکته چون از کلام شیخ مفهوم شد که استکمال افعال معده موقوف بر صحت قوای اربعهٔ آن یعنی جاذبه و ماسکه و ناضمه و دافعه ست و هرگاه در بین قوی ضعف و فتور افتد در فعل معده بحسب سبب که در یک قوت باشد یا بیشتر و ضعیف بود یا قوی تر نقصان یابد طبان راه باید لهذا دلائل و علاج ضعف هر قوت علیحده علیحده مسطور میگردد و باید دانست که ناضمه رئیس ست و دیگر قوی خادم او

ضعف جاذبه

بدانکه آفت بر جاذبه داخل میشود باین نحو که جذب نکند اصلاً و قوی این را استرخای معده نامند و یا جذب نماید دیگر چنانچه در ابتدای علت مشهی باسترخای معده میباشد و یا جذب او مشوش باشد گویا که آن متشنج یا مرتعش ست و اکثر قوت جاذبه را سردی و تری ضعیف کند و گرمی و خشکی تقویت و یاری دهد و دلیل ضعف او آنست که طعام از فم معده بدیر هضم گردد و گرانی دران محسوس شود و گاهی قلق و کرب و تقلب از پهلو بپهلو و خفقان و سدر و دوار ظاهر گردد و گاهی غثیان قی ظهور نماید و باشد که اختلاج در فم معده حادث گردد و بسبب این عوارض بیشتر از خلط صفراوی مجتمع در فم معده باشد و اینچه بالا مانده باشد بسبب سوء مزاج بارد یا رطب بود و دران با وجود بطور نزول طعام از فم معده و گرانی آن علامات سوء مزاج بارد و رطب که مسطور شد پیدا بود علاج در حالت وجود مادهٔ صفراوی شربت لیمو و فواکه و سیب و صندل و میبه و هندوانه بطوریکه در علاج امراض صفراوی معده گذشت تنقیهٔ آن نمایند و یا تنقیهٔ معده بمطبوخ هلیله و شربت ورد مکرر اهلیلجی نمایند و بعد ازان بهر تقویت معده جوارش صندل و فواکه و شربت سیب گلاب و هندوانه و ادویهٔ باردهٔ قابضه مثل گل هندبا و گلنار و گل حنا و صندل و گل سرخ و گل داودی هر یک دو درم سیب و به هر یک سه تولہ جب الآس یکنیم تولہ ادرویه لادن چهار تولہ به معده ضماد کنند و طبا شیر کشنیز مقشر گل هندبا هر یک ماشه سوده در شربت صندل ترش یکتولہ آمیخته در ورق نقره یکعدد حل کرده بخورند بالایش شربت لیمو چهار تولہ در گلاب و عرق بید ساده هر یک هفت تولہ تخم بانلوفر هفت ماشه پاشیده بنوشند و جوارش تهاپی درین باب مجرب ست و غذا بچهٔ مرغ و تیهو و کبک بنان برده بهند و در صورت سوء مزاج بارد یا رطب علاج آن نمایند بطوریکه در علاج سوء مزاج بارد و رطب معده مسطور شد

وطعامهای لطیف سریع الهضم مثل گوشت تذرو و دراج و تیهو و گنجشک و بچه مرغ بشورباپخته یا بریان کرده و با بازیر مثل زیره و کرویا و هیل و قرنفل و دارچینی و ناخواه و زعفران خوشبو ساخته بخورند و اگر شراب خواهند شراب قابض دهند و از گلنار و مصطکی و سنبل و قرنفل و افسنتین و گل سرخ و صبر و سفرجل مطبوخ و آب برگ آس تر بر فم معده ضماد نمایند و خواب بر پهلوی راست نمایند که معین بر انحدار طعام از فم معده است و دلک اطراف و حرکت بعد طعام با مشک و کسر ریاح معده همه علاج این علت است و این دوای هندی ضعف جاذبه معده را نافع نوشته اند هلیله شش درم دارفلفل چهار درم چرک سه درم نمک سنگ دو درم کوفته بیخته بآب ترنج خمیر کنند و حبها ساخته در سایه خشک کرده هر روز نهار دو درم بخورند

ضعف ماسکه

آفت و اختلال هضم و قوت ماسکه یا باین طور که معده بسبب آفت خود بر طعام اصلا مشتمل نگردد یا اندک مشتمل گردد و یا باشتمال ردی مرتعش یا خفقانی یا متشنج مشتمل شود و از این آنچه مریض احساس بین نماید مثل تشنج و خفقان بست و اما از رعشه معده گاهی در اول مریض را آگاهی نباشد لیکن بران استدلال میکنند باحساس ثقل معده از طعام اگرچه اندک باشد و شوق او بسوی انحدار طعام بدون آنکه قراقر و تمدد و نفخ بدان داعی باشد و هرگاه در آخر رعشه مفرط گردد رعشه بهم رسد و بدان احساس کنند چنانکه بارتعاد سائر اعضا احساس مینمایند و بدانکه ماسکه را خشکی مائل بسردی مرد کند مگر آنکه بسیار از حد اعتدال بیرون رود و اسباب ضعف این قوت بقول جرجانی و ایلاقی سه نوع ست یکی مادهٔ حار محرق که معده را لذع نماید و قوت او را ضعیف کند پس طعام را که بران وارد گردد نگاه نتواند داشت دگاه سوء مزاج حار سماذج قوای معده را ضعیف کند لیکن این نادر باشد دوم مادهٔ بارد مزلق که طعام را از معده بلغزاند سوم قروح و بثور در معده که از هر جهه مماس او گردد رنجور شود و خواهد که از خویشتن دفع کند و علامت ضعف قوت ماسکه دو گونه ست یکی آنکه صاحب علت گمان نماید که اگر حرکت کند انچه خورده ست بقی برایند و پیش رطوبت در فم معده یا ضعف جرم معده باشد دوم آنکه هر طعام که خورده شود زود از معده بامعا فرود آید و غیر منهضم برآید و فرق میان رطوبت فم معده و ضعف جرم آن در استدلال از انچه خارج میشود از معده مسطور شد و علامت مادهٔ حار و سوء مزاج حار سماذج در تشخیص اسباب امراض معده گذشت و آثار قروح و بثور معده در بحث آن خواهد آمد علاج اگر سبب علت مادهٔ حار باشد اول آن ماده را برفق از معده اخراج نمایند و بقی و اسهال سودا تنقیه کنند و سکنجبین و گلنار و گل سرخ و قرنفل مساوی در گلاب و آب برگ ریحان سبز ضماد نمایند بعد ازان رب سیب و بهی و شربت لیمو و ماء الشعیر مطبوخ بیجاورس بیاشامند و اگر مدت طول کند ماء الجبن بنوشانند و دوغ گاو آهن تاب با سفوف طباشیر و گلنار و گل سرخ و قرظ و طراثیث و کهربا مساوی بدهند چنانکه بمقدار ده استار دوغ پنجدرم ازین دارو باشد و اگر قرظ و طراثیث بهم نرسد عوض آن صمغ عربی و ماز و ششم یا سوم حصه کنند و جوارش آملهٔ لولوی علویخانی درین باب مجرب ست دغذا ابرنج و جاورس مقشر و عدس مقشر باب غوره و آب انار ترش و آب به و تیهو و کبک و چوزهٔ مرغ مطبوخ و بریان باب غوره و آب انار دانه ترش کرده بدهند و بصندل و طباشیر و گلنار و گل سرخ و برگ مورد و بهی و سیب بر معده ضماد نمایند و بقول انطاکی خوردن کباب ارنب بالخاصیه مقوی قوت ماسکه ست و اگر سوء مزاج حار بلا مادهٔ باشد سوای تنقیه تدابیر مذکوره بعمل آرند و اگر سببش رطوبت لزج مزلق باشد اول تنقیهٔ معده بقی یا اسهال با یارج فیقرا نموده جوارش خوزی و شربت آس و سیب و اطریفل صغیر استعمال کنند و ضماد از عود خام و سک و گلنار و گل سرخ و قرنفل و مانند آن سازند و غذا کباب گنجشک و تیهو و خرگوش مشوی و مطبوخ با بازیر چون زیره و کرویا و مانند آن خوشبو ساخته تناول نمایند

ضعف دافعه

بدانکه دافعه را رطوبت که میل بهبود دارد یاری دهد مگر آنکه خیلی از اعتدال منحرف گردد و بسیار باشد که طعام در معدهٔ صحیح دوازده ساعت یا پانزده ساعت بماند و علامت ضعف دافعه آنست که طعام در معده بسیار ماند و بوی طعام از آروغ یافته شود و گویند که بطور انحدار طعام زیاده تر از بست و سه ساعت بود بلا فساد و فضله اندک خارج شود و با وجود بودن طعام لطیف نفخ و قراقر پیدا نماید هر چند طعام لطیف تر بود قوت ماضمه بران مستولی تر باشد و زودتر از معده منحدر شود و هر چند غلیظ تر باشد ماضمه را بوی بیشتر باید کوشید و از معده بدیر بیرون شود و در جمله بسرعت و بطور انحدار طعام بحسب کیفیت طعام

و قوت معده باشد و هرگاه مدت ماندن طعام در آن کمتر از دوازده ساعت یا فزون تر از بیست و دو ساعت باشد صحت نباشد و خالی از آفت نبود و آفت یا از جهت معده بود یا از جهت طعام و ترتیب غیر محمود و آن علاج قوت دافعه را در اکثر احوال باشیای مطیب مائل بمرارت مثل آب قوا که و سکنجبین و مارالسمین و فلوس خیارشنبر در آب کاسنی حل کرده و مانند آن معالجه نمایند و هلیله مربی نافع ست و غذا از نشاسته و آکورو تمرهندی و امثال مقشر و اسفاناخ بروغن بادام سازند و بعضی متاخرین میفرمایند که در سالج تبدیل نمایند بدستوریکه بالا گفته شد و در هادی تنقیه بمطبوخ ترنجبین و حب الملوک و حب الملوک و خیارشنبر و ترنجبین و گلقند و شربت دینار در روغن بادام کنند و بعد از تنقیه جوارش مصطکی ساده و مربی زنجبیل و هلیله مربی و آملهٔ مربی یا مصطکی و هلیله هیل یا عرق دارچینی دیو دیده دهند و یا مصطکی و قرنفل هر یک سه ماشه الایچی کلان پنج عدد نبات سه تولچه در گلاب یا دو آتار بجوشانند که بنیمه آید بنوشند و غذا کباب مرغ و کبک و بچهٔ آهو با نان میهند و کنجارهٔ بادام با نبات بسیار مفید ست و همچنین کنجارهٔ کنجد بوزن نیم سه و نبات یکنیم تولچه هر روز و بروغن مصطکی بادامی معده را چرب دارند

ضعف هضم

و او آنست که طعام در معده بدیر هضم شود و دیر تر بماند و بر سبیل اعتاد منحدر نگردد و گویند که اسباب ضعف هضم و سوء هضم و تخمه یکی ست لیکن اینقدر فرق ست که اگر سبب ضعیف باشد ضعف هضم آرد و اگر قوی باشد تخمه و اگر متوسط باشد فساد هضم پس ضعف هضم نقصان هضم ست و تخمه بطلان آن و مراد از نقصان و بطلان هضم آنست که در هضم آفت افتد بسبب فاعل او که قوت هاضمه ست یعنی در قوت هاضمه یا در راه یا بمجاری فساد هضم که عبارتست از وقوع آفت در هضم نه بسبب فاعل او یعنی قوت هاضمه کامل باشد لیکن هضم ردی شود صاحب کامل گوید که سوء استمراء و تخمه عارض ازان گاه بطلان هضم ست وقتی حادث شود که معده از هضم ضعیف گردد و این چنان باشد که اگر از معده طعام بسرعت منحدر نگردد آنرا بطای هضم گویند و اگر طعام انهضام تام نیابد و بسببی بعض کیفیات ردیه متغیر شود آنرا سوء هضم نامند و اگر البته هضم نشود و منحدر نگردد و در معده فاسد شود آنرا تخمه خوانند و کسانی را که این اعراض عارض شوند ایشان را معدودین گویند و جمیع این امراض از اسباب واحد حادث میشوند اگر البطای هضم از اسباب ضعیف و تخمه از اسباب قوی و سوء هضم از اسباب متوسط پیدا گردد و این اسباب یا از داخل و یا از خارج باشد و اسبابی که از داخل باشد آن سوء مزاج معده و اخلاط محتقنه در معده و اورام و تفرق اتصال ست و اما سوء مزاج یا حار باشد که اغذیه را در معده فاسد کند و بسببی بعض انواع رطوبهٔ عفنه مائل گرداند زیرا که حرارت قوی در معده معین اغذیه ست و استدلال میکنند بران از جشای دخانی و سوکت آب دهان شبیه ببوی حمامات و هوای و از هضم اغذیه یا برد غلیظ عسر الانهضام و عطش و معدنگ عروض وجع که از استعمال اشیای بارد بالفعل و بالقوه تسکین یابد و یا سوء مزاج بارد بود و استدلال کرده میشود بران بآروغ ترش و قلت عطش و انتفاع بالطعمهٔ حاره و حدوث وجع ازان که بچیزهای مسخن بالقوه و بالفعل ساکن گردد پس اگر بر دت مفرط باشد غذا در معده البته متغیر نشود و جشای حامض حادث نگردد و یا یابس و یا رطب باشد و این هر دو نافع هضم نمیشوند بلکه دران نقصان می آرند در اول امر و وجع حادث نمیکنند مگر آنکه حال دیگر ردی در طول مدت پیدا میکنند و این چنانست که مزاج یابس چون بر معده غالب شود و افراط کند ازان مرض مسمی افطیفوس که آن دق ست حادث گردد لاسیما اگر حرارت با یابس مضاف شود و درین هنگام این مرض اعنی دق بسائر بدن عام گردد و ازان هلاس و ذبول حادث شود و مزاج رطب چون بر معده غالب گردد ازان استسقا حادث شود و لاسیما اگر بر دت با رطوبت مضاف گردد و اما غلظ محتقن یا حار بود و استدلال بران بقلت اشتها و جشای دخانی و سوکت ریق و زهومت آن کنند و این غلظ یا در تجویف معده منصب باشد و استدلال میکنند بران بدین طور که صاحب او چون طعام عسر الفساد مثل گندم و جو بخورد وقتی یا تبرز کند یا آن صفرا برآید و یا طبقات معده تشریب او کرده باشد و استدلال کرده میشود بردی بعضیان وقتی که با آن چیزی برنیاید و بشدت عطش و یا غلظ بارد باشد و استدلال میکنند بران بنقصان شهوت طعام و آبار وغ ترش و این نیز یا منصب در تجویف معده باشد و استدلال بران چنان نمایند که صاحب او چون طعام

اگر دران قوت جلا باشد مثل عسل تناول نماید وقی یابراز کند با آن بلغم خارج گردد و یا منتشر ب در طبقه معده بود و استدلال بران بغثیان که با تهوع نباشد مگر آنکه در معده طعام بود و بقلت عطش و زیادت شهوت طعام توان کرد و باید که فرق میان آنکه از سوء مزاج و میان آنکه از خلط عارض میشود بوجهی دیگر نماید و آن اینست که نظر کنند اگر بدن ممتلی و عروق و بدن منتفخ بود و عند تناول اغذیه معتدله براز مخلط بیکی از اخلاط خارج شود و بول غلیظ غیر صافی باشد مرض حادث که در معده از اخلاط محتقنه دران بود نه از سوء مزاج مفرد **واما** اورام حادث در معده آن انواع دمویات ست و آن یا حار باشد و استدلال کنند بران بوجع و ضربان در موضع قعر معده و جسا و حرارت زیر لمس و تپ و تشنگی و یا بارد بود و استدلال کرده شود بران بثقل و ورم بدون حرارت و بغیر وجع **واما** متفرق اتصال یا از اسباب خارج مثل جراحت واقع در معده و ادویه حاده باشد و یا از داخل مانند انفتاح عروق و تاکل بود **واسبابی** که از خارج محدث امراض مذکور اند آن قلت موافقت طعام ست و این یا از قبیل کمیت باشد چون طعام کثیر بود و معده بر هضم او قادر نباشد مثل آتش اندک که بران چوب بسیار اندازند و بر سوختن آن قادر نباشد و یا از قبیل کیفیت بود چون ردی باشد مانند جمرات و مانند تراب و غذا مطبخ و مدخن بمنزله آتش که چون بران چوب رطب اندازند بر اشتعال او قادر نبود و یا از قبیل جوهر او بود چون طعام غلیظ باشد مثل لحم بقر و ثعلب و فطیر و مثال این آتش ضعیف ست که بران حطب متین اندازند و یا از قبیل ترتیب او باشد چون انسان طعام خورد و هنوز هضم نگرداد که بران طعام دیگر بخورد و هضم نشود و استدلال بر بین اسباب بمسایله از مریض توان کرد **وقرشی** گوید که نقصان هضم و بطلان او بسبب سوء مزاج مفتعف حتی که حار میباشد چنانچه بسیاست که بعضی بشرب آب سرد بر نهار از افراط عطشی که بسبب خطای اطبا از منع آب سرد دو اجرب میکنند شفا می یابند لیکن سوء مزاج بارد رطب اولی ست برای بودن سبب نقصان هضم و بطلان آن و بسبب جمیع اسباب ضعف اشتها که مسطور گردد عارض میشود و ضعف جرم معده اولی اسباب اینست و گاهی بسبب بطوء طعام بر معده میباشد چنانچه از نوشیدن شیر و شراب بسیار و خوردن نان گرم و شرب آب بسیار بران و بسبب سرعت نزول طعام چنانچه از غذای مرزق مثل آلو بخارا و شوربای جرب میباشد **وطبری** نوشته که امتناع هضم بغیر فساد مزاج هرگز سبب میباشد یا از فساد کیفیت طعام یا از کثرت کمیت آن یا از سوء ترتیب اکل یا از ترک استعمال وقت واجب یا از انصباب مواد ردی از اعضا بسوی معده یا از نصول مواد ردی غلیظ در معده یا از ضعف قوای طبیعی که بآنها هضم تمام میشود یا از تعب او بمصارعت یا بکد یا بحرکت عنیف یا بجماع مفرط **وشیخ** میفرماید که آفت هضم یا تابع آفت در اسفل معده یا بسببی در غذا یا بسببی در حال سکون بدن و حرکت آن میباشد و گاهی بسبب امر معده یا سوء مزاج باشد و قویترین سوء مزاج در احداث آن بارد ست و ضعیف ترین او حار زیرا که اضرار بارد ساده بود یا با ماده در هضم شدیدتر از مضرت حارست و اما سوء مزاج یابس و رطب در اکثر امراض حادثه بر ان حدیث میکند که تضا از آنها یا وجود اعتدال هر دو کیفیت حار و بارد ضرر در هضم ظاهر شود لیکن یابس در بول و رطب در استسقا حادث میکند و اما حال در تاثیر سکون و نوم و مقدار آنها و انچه تابع آنهاست از احکام غذا دران باشد آنست که غذا مقتضی سکون و نوم ست حتی که هضم باید و چون بدل آنها حرکت یا سهر باشد هضم تام نشود و غذای ثقیل در معده مدت طویل باقی میماند پس حال او ازین احوال ثلاثه خالی نبود که هضم گردد یا غیر منهضم یا قلیل الانهضام باقی ماند و اما غذای خفیف چون منهضم نشود مدت بقای او غیر منهضم طول نمیکند بلکه چون در معده انچه آنرا هضم کند نباشد بسرعت فاسد میگردد و غذا یا مستحیل شود بهضم تام و یا مستحیل گردد با انهضام غیر تام و ناگوار یده آید پس بدن از قدر ممکن تناول طعام غذا بقدر محتاج الیه می باید و هزال عارض میگردد و یا اصلا منهضم نگردد و این بر دو وجه ست که در بعضی حالت یا همچنان بر حال خود باقی ماند و یا بجوهر غریب فاسد مستحیل گردد و بدان ازدی غذای ردی باید و گاهی این تقصیر در هر هضم حتی که در ثانی و ثالث و رابع میباشد و بدین سبب استسقای لحمی و سرطان و نفخه و جمره و دبق و برص و جرب عارض میشود و این بهر آنست که خون غذای غیر نضیج و غیر ملایم طبیعت میباشد و اعضا بر طبق تغذیه آنرا جذب نمیکنند پس عفن و بد بو میگردد و یا آنرا جذب نمایند و تشبیه آنها بدان نیک باشد و اگر در انجا تقل و حرارت غالب باشد سیاه گردانند و گاهی سوداوی ازان تغیر کرده در سیاهی لون او و برص سوداوی حادث شود و چون معده غذا اصلا هضم نکند امر بر طبق الاسعاد یا باستسقای طبلی مؤدی گردد و یا باستسقای طبلی وقتی مؤدی شود که

معده را در آن مقدر تاثیر باشد که از غذا بخار انگیزد بغیر آنکه هضم کند و بداند و گذ فساد هضم و ضعف آن و بالجمله آفات آن چون زیاده عارض شود و آن قابل تر بود
علاج از آنست که بسبب ضعف و سوء مزاج مستحکم عارض گردد و اسباب ضعف هضم جمع اسباب فساد هضم است که مذکور گردد و گذا علامات این مثل علامات
مگر آنکه اضطراب صفرا از انجمله هضم را ضعیف نمیکند لیکن آنرا فاسد میکند و اما اضطراب سودا جامع میان هر دو امر یعنی اضعاف هضم و افساد آن
و گذلک سوء مزاج یابس و مرطب از انجمله تنها بحدی نمیرسند که اصلا هضم را باطل کنند بلکه آنرا ضعیف میکنند و بعد اضعاف هضم و قبل از ابطال آن مرطب
باستقا و یابس بقبول مؤدی میگردد و از اسباب فساد هضم سخافت مزاج و قلت لحم او ست و گاهی سبب در ضعف هضم سرعت نزول طعام باشد
یا بسبب مزلق از معده که در زلق معده معلوم خواهد شد و این از اسباب فساد هضم نیست و نه دران داخل ست بلکه در اسباب ضعف هضم داخل میشود
و این نزول قبل از وقت گاهی باجودت احتوا از معده بر طعام باشد چون دافعه بحرکت خود سرعت نماید و قوی باشد و گاهی چنین نباشد بلکه بسبب ضعف
ماسکه بود پس امساک آن نماید و کما ینبغی محتوی نگردد حتی که هضم تمام نماید و این ضعف ماسکه گاهی عارضی بود رود اشیای مرخیه و مزلقه و غیره میباشد
و گاهی این بسبب ادرام حاره و بلغمیه یا سوداویه یا قروح و مانند آن باشد پس احتوا جید نشود و گاهی احتوا جید نمیشود بسبب طعام چون ثقیل یا لذاع مراری یا
که هر دو احداث این غذیه بسبیل اطلاق موجب ضعف هضم میگردد و یا غذا حاره معده او را مزاج حار باشد یا صاحب او که مزاج آن حار مانع جودت هضم باشد
چیزی حار بخورد و منع هضم نماید و درین هنگام ضعف هضم واجب کند و در اکثر فاسد نماید نه منع فقط و مثل این النسان گاهی آب سرد مینوشد و تعدیل
مزاج هضم او بسبب اطفای نائره حرارت مینماید و گذلک هرگاه در معده اخلاط رديه خصوصا گذاعه باشد که میان معده و اغذیه حائل شود و احتوا و امساک جید
نباشد و گاهی شوق بسوی دفع شدید تر باشد و آمری که بسبب حال جودت احتوا یافته میشود اگر احتوای معده بر طعام فی الجمله تام باشد و طعام بر آن
کیفیت خود موذی نبود استیفای هضم بلا قصور حاصل شود و بسبب او آفت در هضم عارض نگردد و اگر با وجود بودن او تمام طعام موذی بود چنانچه بآن اثقل
باشد و معده امساک طعام مثل امساک صاحب بعشه برای بعض اثقال نماید و شوق مفارقت و دفع او کند هضم کمتر ازان باشد و بآن جشا و قراقر و نفخ نبود
و اگر احتوا تام نباشد ضعف بهضم و قراقر و جشا بود و گاهی ضعف هضم و استحالا غذا بسوی بلغم مؤدی با تشعرار و سردی اطراف و توهم نوبت تب گردد لیکن
نبض مثل نبض اوائل نوبتهای تب نباشد یعنی ضعیف نبض کمتر ازان باشد که در اول نوبت تب بود و گاهی ضعف هضم بسبب تخمها و تقدم استلا باشد
و در کتاب سوت سریع گفته کسی که بآن تخمها و اطلای هضم باشد و بر چشم تبره سیاه مشابه بخود که بعض او سرخ یا سبز او ظاهر گردد با اختلاط عقل ابتدا کند بعده در
روز هفتم هم بمیرد و از اسباب ضعف هضم یا بطلان او هیچ ست تنها کذا اسباب جودت هضم سرد میباشد و جشا فی مینویسد که انواع سوء مزاج ساده و یا با ماده
و هر طعامی که نه باندازه و نه بالجودت و ترتیب خورند و هر طعامی که آنرا کیفیت ناستوده باشد همه اسباب ناگواریدن است و قوت ناضمه در قعر معده بیشتر ست
پس هرگاه که در هضم تقصیر افتد بباید دانست که آفت در قعر معده ست و دلائل ضعف هضم اگر مریض شکایت صرف گرانی طعام در معده و اندک
تمدد و بقای طعام در معده زیاده از عادت کند مرض خفیف بود و اگر در آرزوی طعم و بوی طعام ماکول تا زمان دراز دریافت کند و قراقر و غثیان و تقلب نفس یعنی
متنوع باشد مرض قوی بود و اگر تغیر طعام مستحیله بدا صلا نباشد مثل آنکه بر و دت خیلی مفرط باشد مرض قوی شود و دانند که چون طعام بدیر هضم شود بدیر
نازل گردد مگر آنکه سببی باشد که قوت دافعه از نزع یا ثقل یا کیفیت دیگر مضاد حرکت دهد پس در الوقت غیر متغیر تر و در دفع گردد و اگر تشوق مریض بسوی نزول
طعام و بسوی جشا بغیر بسد و شد قراقر و جشا می تواتر و فواق و نفخ بود و جشا مستدعی صدوشا این امور باشد خواه این امور حادث شوند یا هنوز حادث نشوند
سببش اهتوای رعشی یعنی غیر قوی باشد و اگر نزی بر ازو نتن او و قلت تازگی کبد و بدان ازان باشد و گاهی با آن لذع و نفخ حادث گردد و سببش نزول طعام
از معده یا امعا قبل از وقت باشد بعد از ان اتمام سوء مزاج بطریقیکه در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافت نمایند پس هر نوع ازان که
مشخص گردد سبب ضعف هضم همان باشد و ایضا عطش و قلت اشتها و جشاهای بدبو دخانی از دلائل اخلاط حارست و خروج بلغم یا سودا در قی و ترشحه
و سقوط اشتها و لاسیما اگر اخلاط بارد بسیار باشند مع دلائل برودت و مواد که مذکور شد دلیل اخلاط بارده ست و اگر علامات ورم و قرحه و ضعف معده و تقطع

تناول غذای بسیار یا روی یافته شود پیش آن باشد علاج اگر سبب ضعف هضم سوء مزاج ساده یا مادی یا ریح یا فساد غذا باشد علاجش بتدبیر مسکیه
در انواع علاج امراض معده مسطور شد حسب سبب باید کرد و اگر از ضعف معده باشد علاج آن نیز گذشت و ابن ماسویه گفته که چون در ضعف هضم
علامات معروفه از علامات حرارت و برودت یافته نشود و آن بسبب ضعف جرم معده بود که مثل پارچه کهنه شده باشد و علاجش اطریفل صغیر بخبث الحدید
واضعه قابضه ست و اگر از ورم و قرحه بود علاجش علیحده بیاید و در اینجا بعض تراکیب مطب اساتذهٔ کرام و ادویهٔ مفرده و مرکبهٔ یونانیه و هندیه معمول
اطبای عظام مقوی هضم بقلم می آیند طبیب لبیب حسب مزاج مریض بعمل آرد لیکن تقلیل طعام و ترک بقول و اغذیهٔ مولد خلط خام درین مرض شرط ست
والا فائدهٔ کلی و نفع تام کمتر بانجام میرسد بالجمله اگر ضعف هضم با ضعف معده باشد دوا المسک معتدل با شیرهٔ دانهٔ هیل و عرق غب التغلب
عرق کاسنی عرق گاو زبان گلاب شربت انار شیرین بدهند و یا نوشدارو در گلاب جوش داده و یا نوشدارو هفت ماشه عود غرقی شش ماشه در عرق
الایچی و گلاب هر یک شش دام جوشانیده و یا جوارش عود جوارش آمله هر یک پنج ماشه ممزوج نموده بخورند و بالایش گلاب بنوشند
و یا جوارش عود ترش هفت ماشه همراه شیرهٔ بادیان چهار ماشه شیرهٔ انیسون دو ماشه شربت بزوری دو تولہ و مداومت جوارش مصطکی و استعمال اطریفل
کشنیزی که ناضم و ملین خفیف ست نیز مفید و یا شیرهٔ بادیان چهار ماشه شیرهٔ دانهٔ هیل سه ماشه شیرهٔ تخم خربزه چهار ماشه گلاب چهار تولہ شربت
انار شیرین دو تولہ دهند و اگر با ضعف هضم شکوای اشتها و مزاج حار باشد جوارش انارین خورده بالایش عرق کاسنی عرق گاو زبان گلاب عرق
کیوژه هر یک چهار تولہ شربت انار شیرین دو تولہ حل کرده بنوشند و شربت بزوری و شربت فالسه همراه جوارش آمله نیز نافع و اگر با درد شکم باشد
جوارش کمونی کبیر شش ماشه با شیرهٔ بادیان و گلقند بخورند و یا جوارش مذکور بگلقند سرشته بخورند بعده سکنجبین ساده دو تولہ گلاب عرق بادیان
عرق غب التغلب هر یک چهار تولہ بنوشند و یا جوارش بسکنجبین سرشته و گلقند در عرقیات حل کرده استعمال نمایند و این ترکیب بنسخه برای
تلیین و هضم طعام و تقویت معده ست و اگر ضعف هضم با نزله و درد باشد جوارش مصطکی پنج ماشه خورده دیاقوذا یکتوله در عرق بادیان عرق
غب التغلب هر یک پنج تولہ حل کرده بنوشند و یا همراه طبیخ خطمی خبازی اصل السوس هر یک چهار ماشه نبات یکنیم تولہ خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند
و اگر با درد شانه باشد جوارش کمونی کبیر شش ماشه خورده عرق کاسنی عرق گاو زبان عرق غب التغلب گلاب هر یک چهار تولہ گلقند سه تولہ بنوشند
و اگر با وجع کاهل بعد غذای غلیظ بود شربت دینار گلقند بعرق بادیان عرق غب التغلب گلاب حل کرده بنوشند و اگر با خفقان و سوزاک و درد گرده باشد
و حبس بول با نرمی طبع بود جوارش آمله لولوی خورده بالایش شیرهٔ تخم کشوث سه ماشه شیرهٔ تخم خربزه شیرهٔ تخم خیارین هر یک شش ماشه عرق چهار
ده تولہ شربت بزوری معتدل دو تولہ حل کرده تودری سرخ سه ماشه پاشیده بنوشند غذا پلاو و جوارش عود شیرین و ترش و نوشدارو ساده بگلاب و عرق
بادیان و نمک سلیمانی و سفوف عود با عرق نانخواه و سفوف پودینه با عرق الایچی در تقویت هضم عظیم الاثرست **ذکر ادویهٔ مفرده معین بر هضم طعام**
سعدیدی گوید که کباش قرنفل و کذا خوردن جوز بوا از نیم درم تا یکدرم و کذا جوز مربی و کذا اپودینهٔ تری درین باب مجرب من ست و خوردن زنجبیل مربی و غیر مربی
و کذا فر بخشک و عرق آن و کذا زعفران و کذا امرود بعد طعام و کذا سعد و حب بلسان و تخم خیری و سنبل هندی و لب باسه و کاشم و قاقلهٔ کبار و صغار
و کذا عنصل بریان مطبوخ بعسل و کذا سرکه آن و شربت آن و کذا کمادریوس در شراب قابض یکشبانه روز تر کرده و آن شراب را بشکر یا عسل بقوام آورده
و کذا فلفل سیاه و دفع ضرر او در محرورین بسرکه و کذا دارفلفل و عود بلسان و ناخواه و لیمو مالح و بلبوس و زرنباد و فاغره و جرم جرجیر خام و پخته و تخم آن
و ترنجان مطبوخ و تخم آن و پوست ترنج و برگ آن و دردقو و نفع و سیسالیوس و حاشا و کندر و عود البخور یکمثقال در روغن بطم و جاوشیر و انجدان و اشترغار
و دارچینی و بندق هندی و کرفس و بیخ راسن و جرم افسنتین رومی و در شراب کرده و یا بشکر یا عسل شربت آن ساخته و حلبه در سرکه پخته و سعد آب و آمله
و زرنب و جوز الشرک و ارماک و درونج و کذا آمیختن زنجبیل و خولنجان و کبابه و فلفل سیاه و هیل و خردل در طعام و شرب دو درم تسطرون و روغن بلسان
و شراب یکساله ریحانی قابض و ضماد و شرب میعهٔ سائله هر واحد معین بر هضم و مقوی آن و ناضم طعام ست **ذکر ادویهٔ مرکبه نافع ضعف هضم**

جوارش مصطکی ساده که بر دوت معده و جگر و ریاح و سیلان لعاب دهن را مفید است مصطکی سه مثقال کوفته بیخته در نیم آثار شکر سفید دو سی درم گلاب بقوام آورده آمیزند خوراک شش ماشه تا دو درم **جوارش مصطکی مرکب** مصطکی یکتولا دارچینی سه ماشه سعد کوفی سنبل الطیب ها هر یک پنج ماشه پوست ترنج نه ماشه کوفته بیخته گلاب وقند قوام نموده جوارش سازند **نوع دیگر** بنسخهٔ علوی خان که در تحلیل ریاح و تقویت معده مجرب و ضعف قلب بارد و جگر و خفقان بارد و سیلان آب دهن و اسهال بلغمی را نافع و اگر در مرض صرع بعد طعام نوراند بسیار فائده کند مصطکی زنجبیل قاقله کبار و صغار وقرفه هر یک ده ماشه دارچینی فلفل گرد نا نخواه کبابه زیرهٔ سیاه و سفید گرد یا گل سرخ پوست ترنج کشنیز خشک پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی کندر عود هندی زرنباد بادرنجبویه سنبل الطیب گل گاوزبان زعفران هر یک پنج ماشه کوفته بیخته بعسل سه وزن ادویه قوام ساخته آمیزند شربتی دو مثقال با عرق بادیان دهند و در نسخهٔ دیگر ایشان که در صرع مستعمل وزن مصطکی سی ماشه و دارچینی ده ماشه ست و انیسون پنج ماشه عوض کشنیز و هر دو پوست نوشته و وزن زعفران هفت ماشه نگاشته و عود صلیب هفت ماشه افزوده **جوارش عود شیرین** مقوی ها ضمه نافع بارد مزاج عود پنج درم فوفل خشک جوز بوا بسباسه دانهٔ قاقلیا پوست ترنج طباشیر دارچینی گاوزبان زرنب هر یک یکدرم مصطکی سنبل الطیب گل سرخ نارمشک هر یک یکنیم درم زنجبیل فلفل دارفلفل هر یک یکدرم مشک نیم درم عسل یا قند سه چند ادویه **نوع دیگر** که ها ضمه را قوت دهد و اشتها آرد و بلغم و رطوبت دفع کند عود هندی پنج درم قرنفل سه درم قاقلهٔ صغار قاقلهٔ کبار سنبل الطیب هر یک دو درم زعفران یکدرم کوفته بیخته با عسل مصفی پاو آثار مرتب سازند و در نسخهٔ دیگر که آن هم معمول است وزن عود سه درم و زعفران دو درم ست و پوست ترنج کبابه بسباسه جوز بوا مصطکی هر یک دو درم زیاده و نبات سه تولا شهد یک سیر **نوع دیگر** بنسخهٔ حکیم علوی خان که مکرر بعمل آمده عود قماری پنج درم بسباسه قاقلیا زعفران جوز بوا مصطکی سنبل الطیب قرنجشک زنجبیل دارچینی بادیان هر یک دو درم قرفه پوست ترنج طباشیر دارفلفل ابریشم مقرض پودینه گاوزبان قرنفل زرنب هر یک یکنیم درم زرنباد نیم درم مشک یکدانگ عسل مصفی بقدر ضرورت معجون سازند **نوع دیگر** معمول عود غرقی پوست ترنج هر یک پنج درم قرفه قرنفل مصطکی سنبل الطیب دارچینی قاقلهٔ صغار قاقلهٔ کبار بسباسه زعفران جوز بوا هر یک دو درم نارمشک یکنیم درم فلفل دارفلفل زنجبیل هر واحد یکدرم سعد کوفی نیم درم مشک دو دانگ عسل وقند هر یک نیم من و در نسخهٔ حکیم مرزا سلیمان وزن قرنفل چهار درم و مصطکی سه درم و زعفران و جوز بوا هر واحد یکدرم و بسباسه سه درم ست و دارچینی و قاقلهٔ صغار و نارمشک و فلفل و سعد و مشک و عسل مطروح **نوع دیگر** از حکیم اکمل خان عود هندی دارچینی جوز بوا قرفه دانهٔ هیل قرنفل خولنجان دارفلفل هر یک پنج درم اسارون زعفران هر یک دو درم مشک نیم مثقال نبات نیم رطل عسل مصفی سه وزن ادویه **جوارش عود ترش** نافع حار مزاج مقوی ها ضمه و قلب و مشی گل سرخ چهار درم صندل بگلاب سوده زرشک بیدانه دانهٔ هیل طباشیر عود غرقی پودینهٔ خشک پوست ترنج هر یک یکدرم شربت انار شیرین چهار تولا تمر هندی سه تولا در آب ترکرده آب زلال آن گرفته گلاب نیم پاو قند سه چند در نسخهٔ دیگر نیم درم بدستور بسازند **نوع دیگر** که مخصوص ران النساء و مجرب الذوا طیب عود غرقی مصطکی پوست بیرون پسته هر یک دو درم عنبر اشهب مشک خالص هر واحد یکپاشه آب لیمو کاغذی هفت عدد نبات نیم سیر معجون سازند **نوع دیگر** عود غرقی سه درم دانهٔ هیل زرشک هر یک دو درم برگ پودینه طباشیر پوست ترنج سنبل الطیب مصطکی قرنفل سعد کوفی دارچینی دانهٔ قاقلهٔ کبار زرنب صندل بگلاب سوده اسارون قرنجشک هر یک یکدرم دارفلفل زنجبیل هر یک نیم درم آب لیمو هفت عدد آب نقوع تمر هندی چهار تولا قند سه چند **نوع دیگر** بنسخهٔ حکیم محمد رضا عود هندی هفت و نیم مثقال قاقلهٔ سنبل الطیب زعفران قرنفل پوست ترنج بادرنجبویه مصطکی هر یک دو مثقال پاو بالا گلاب هفتاد و پنج مثقال آب لیمو سی و دو و نیم مثقال آب سیب ترش قند سفید نبات سفید هر یک پنجاه مثقال بدستور معجون سازند **جوارش عنبر** مسخن معده و معدل ریاح غلیظ و قاطع بلغم و مقوی دل و دماغ و حواس عنبر اشهب مشک خالص هر یک دو ماشه اسارون قرنفل زعفران هر یک سه ماشه دانهٔ هیل دارچینی دارفلفل زنجبیل جوز بوا هر یک شش ماشه نبات سفید شهد خالص هر یک پاو آثار بدستور جوارش سازند **جوارش نارمشک** تالیف والد حکیم علوی خان معده و جگر را

قوت دہد و اخلاط فاسدہ را دفع کند و ریاح غلیظ و خفقان را ببرد نارمشک سنبل طرخ ہندی زنجبیل فلفل دار فلفل دار چینی قاقلہ کبار
قرنفل سافرج ہندی مساوی سہ ماشہ خولنجان مصطکی رومی کباب چینی سنبل الطیب سلیخہ تخم کرفس ناتخواہ بادیان بوزیدان انیسون اغیثمون ہر یک
ہر یک سہ مثقال ریوند چینی زعفران ہر یک نیم مثقال تربد سفید شش مثقال کوفتہ بیختہ یا دو وزن او و عسل مصفی بسرشند مشربتی چہار مثقال
جوارش خولنجان برای ہضم طعام و طرد ریاح و سردی معدہ و جگر مفید تخم کرفس انیسون زیرہ کرمانی کردیا طالیسفر ہر یک یکدرم خولنجان قرنفل قرفہ
فلفل سیاہ سعد کوفی ہر یک دو درم ہیل دار چینی نارمشک ہر یک سہ درم دار فلفل شش درم زنجبیل ہشت درم شکر سفید سہ چند شربت دو درم
حب ہاضم و خوش ذائقہ چوک ترش زنجبیل ہر یک دو نیم دام نمک لاہوری پنج درم قرنفل دانہ ہیل ہر یک سہ ماشہ فلفل گرد دانہ الایچی کلان ہر یک
دو ماشہ کوفتہ بیختہ چوک را دراب لیمو حل کردہ آمیختہ بقدر تخود حب بندند بعد طعام دو سہ حب بخورند ایضاً ہاضم و مشہی و بی نظیر پوست ہلیلہ زرد
بادیان پودینہ نمک لاہوری چوک ترش ہر واحد چہار درم زنجبیل فلفل گرد دار فلفل دانہ الایچی سفید ناتخواہ ہر یک دو درم پوست شیطرج قرنفل ہر یک
نیم درم بآب لیمو دو عدد کہرل کردہ حب بندند ایضاً ہاضم و مشہی و دافع نفوخ معدہ و مفید درد آن و معمول پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ آملہ فلفل
زنجبیل ناتخواہ زیرہ سیاہ و سفید چوک ترش نمک سیاہ ہر یک یکدام قرنفل یکعدد سنای مکی سہ دام آب لیمو کاغذی بقدر احتیاج کہرل کردہ حب بمقدار
فندق بندند و یکی یا دو بخورند ایضاً کہ برای ہضم طعام و درد شکم و تحلیل ریاح و تقویت معدہ معمول ست پوست ہلیلہ پوست ہلیلہ بادیان ہر واحد
یکدرم شیطرج پودینہ خشک کشنیز خشک الایچی سفید ہر یک دو درم زنجبیل فلفل سیاہ سہ ماشہ چوک ترش نمک سیاہ ہر یک
یکتولہ نمک لاہوری ہفت ماشہ ہمہ را کوفتہ بیختہ دراب گیکوار یا آب ادرک بقدر کنار دشتی حب سازند حب نمک ہاضم و دافع ریاح معدہ نمک
سانبھر نمک سیاہ ہر یک دو تولہ در نیم آثار سرکہ کہنہ جوش دہند کہ تمام سرکہ جذب شود و قابل حب بستن گردد بقدر کنار دشتی جہاسا ختہ بکار برند
حب چوک ترشہ کہ ہاضم طعام و دافع ریاح نافع ہیضہ ست پنج نمک یعنی لاہوری نمک سوچر نمک سیاہ نمک سانبھر نمک نقطے کہ آنرا پونکالون گویند دراز
دو یا نہ قالی میباشد و پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ آملہ بادیان نانخواہ ہر یک یکدرم زیرہ سیاہ و سفید پوست شیطرج زنجبیل فلفل دار فلفل تنکار
نوشادر سنای مکی ہر یک شش ماشہ حلتیت بریان سہ ماشہ ادویہ بار یک سابیدہ در بیست و یکعدد آب لیمو کہرل کنند تا قابل حب بستن شود بقدر
کنار دشتی حب سازند خوراک یک حب چوک ترش معمول برای ہضم طعام و رفع ریاح و تقویت معدہ زنجبیل یک آثار قرنفل دار فلفل ہر یک دو دام دانہ
ہیل یکدام نمک سیاہ نمک سنگ ہر یک یا و آثار گوگرد زرد شفاف دو دام گوگرد را در روغن گاو بریان ساختہ ہمہ ادویہ را جدا جدا کوفتہ بیختہ
دراب لیمو تر سازند آنقدر کہ دو انگشت بالای ادویہ باشد و بعد خشک شدن آب لیمو ہمانقدر دیگر بیندازند و ہفت مرتبہ چنین کنند بعد ازان
جہا مقدار تخود بستہ سہ حب خوردہ باشند حب حلتیت جہت تقویت معدہ و ہضم طعام تالیف حکیم شریف خان انگوزہ خالص چہار تولہ زنجبیل سہ تولہ
قرنفل خولنجان فلفل دار فاصل کباب چینی قاقلہ صغار مصطکی فلفل سیاہ ناتخواہ ہلیلہ سیاہ پوست ہلیلہ کابلی پوست ہلیلہ آملہ ہر واحد یکتولہ نمک لاہوری نمک سیاہ
ہر یک دو تولہ شونیز سہ ماشہ ادویہ را کوفتہ بیختہ و حلتیت را کوفتہ در روغن بریان کردہ دراب لیمو و آب ادرک آنقدر کہ چہار انگشت بالا باشد
شناور باشد و یکدو مرتبہ تجدید آب نمودہ جہا مقدار تخود بندند و اگر برای تقویت باہ مرتب سازند دراب لیمو و ادرک تر نکنند و ہمچنین دو مثقال فلفل و لسان
الثعلب مصری ہر واحد یکتولہ افزایند خمیرہ عود ترش معمول متاخرین مقوی قوت ہاضمہ و معدہ و اعضای رئیسہ و جہت دفع غثیان و منع ابخرہ
محرقہ نافع و مشہی عود قماری پنج ماشہ صندل سفید سہ ماشہ گل سرخ مصطکی بادرنجبویہ ہر یک دو ماشہ سنبل الطیب اسارون اسپاسہ سافرج ہندی
ہر یک یکماشہ مشک خالص عنبر اشہب ورق طلا ہر یک نیم ماشہ شربت سیب شیرین شربت سیب ترش شربت انار شیرین شربت انار ترش
ہر یک شش تولہ اگر مزاج صفراوی باشد شش تولہ آب لیمو کاغذی داخل سازند و والسلام ہاضم و مشہی و خوش مزہ از ریاض استاد مرحوم آب جوزات
آب لیمو ہر یک نیم آثار آب ادرک دو نیم تولہ پوست پنج چیتہ فلفل سیاہ ہر یک شش ماشہ سہ گرہ بریان سہ ماشہ نمک لاہوری قدر دانہ ہر ادویہ سہ

در ابہای مذکور آمیختہ در شیشہ نگاہدارند خوراک دو سہ تولہ ایضاً مقوی ہاضمہ و معدہ و افروزندہ رنگ رو و معمول چای خطائی یکدرم بادیان خطائی
نیم درم دانۂ الائچی سفید دارچینی ہر دو اصد نیم مثقال نبات یکنیم تولہ در گلاب یا بید مشک یا عرق کیوڑہ داگر نباشد در آب نیم سیر بجوشانند چون
نیم پا بماند نیگرم بطور قہوہ بنوشند و چای خطائی را در اخر جوش اندازند سفوف تالیف حکیم محمد ہادی کہ دافع رطوبات و مقوی معدہ و ہاضم
طعام ست دارچینی مصطکی قرنفل بادیان خطائی زیرۂ سیاہ مریز زیرۂ سفید مربہ مساوی نبات سفید بوزن مجموع ادویہ کوفتہ بیختہ یکمثقال بخورانند
و در نسخۂ دیگر سعد کوفی عود قماری بخواہ فلفل سیاہ دارفلفل دانۂ ہیل صغر بادیان انیسون کشنیز مقشر زنجبیل عوض قرنفل داخل ست خوراک بدستور
با عرق بادرنجبویہ سفوف بچلونہ کہ برای تقویت ہاضمہ معمول زرشک پوست سماق انار دانہ طباشیر تخم خاص بادیان دانۂ الائچی سفید درخ
پوست بلیلۂ کابلی پوست بلیلۂ زرد پوست بلیلۂ سیاہ آملہ ہر یک شش ماشہ زرور زیرۂ سفید پوست ترنج انیسون دارفلفل پودینہ خشک
فلفل سیاہ شیطرج ہندی ہر یک چہار گل سرخ مصطکی ہر یک نہ ماشہ زیرۂ سیاہ پنج ماشہ نمک لاہوری چوک ترش نمک طعام نمک سیاہ بچلون ہر یک
یکتولہ سماگہ شورۂ قلمی ہر یک سہ ماشہ نوشادر دو ماشہ کوفتہ بیختہ سفوف سازند خواہ حب بندند دیکماشہ بعد طعام بخورند سفوف حیات
ہاضم و ملین پوست بلیلۂ کلان بادیان سنای مکی نمک سیاہ زنجبیل پوست بلیلہ ہر یک چہار جزو دارفلفل یکجزو کوفتہ بیختہ تا یکتولہ بخورند دو تنسخۂ
دیگر زیرۂ سفید عوض زنجبیل ست ایضاً ہاضم و مشہی و ملین و مجرب پوست بلیلۂ زرد زنجبیل بادیان نانخواہ نمک لاہوری نمک سانبھر جوا کھار
نمک سیاہ سنای مکی تربد موصوف گل سرخ ہر یک یکتولہ آملہ کچری زیرۂ سفید دانۂ الائچی کلان ہر یک نہ ماشہ بلیلۂ سیاہ پوست بلیلہ سماق ہندی
فلفل سیاہ زیرۂ سیاہ سہ ماشہ نوشادر برگ پودینہ پوست ترنج الائچی خرد مع پوست ہر یک شش ماشہ قرنفل حلتیت بریان ہر یک سہ ماشہ سفوف
سازند خوراک دو ماشہ ایضاً ہاضم و مشہی و رافع قبض و نفخ و معمول بادیان انیسون فلفل سفید ہر یک چہار ماشہ سنبل الطیب الائچی خرد
آملہ دارچینی زنجبیل زیرۂ سیاہ جوا کھار نمک ہندی نمک سنگ نمک نفطی سماق ہر یک سہ ماشہ گل سرخ ہفت ماشہ تربد موصوف دہ ماشہ
سنای مکی یکتولہ کوفتہ بیختہ در اب لیمو تر کردہ خشک نمودہ باز در اب زرشک تر نمودہ خشک کردہ سابیدہ بحسب مزاج دہند سفوف ہاضم لنسخۂ
حکیم معتمد الملوک و مجرب پوست بلیلۂ زرد پوست بلیلۂ آملہ نمک سنگ نمک سانبھر نمک سیندہ نمک کچیہ زنجبیل اجوائن بادیان زیرۂ سیاہ و سفید پوست
شیطرج سماگہ ہر یک یکتولہ حلتیت نصف بریان و نصف خام دو ماشہ سفوف سازند و باید کہ حلتیت را در اردپیچیدہ بریان کنند
نوع دیگر ہاضم و خوش مزہ قائم مقام نمک سلیمانی و معمول پوست بلیلۂ زرد پوست بلیلۂ آملہ بادیان نانخواہ زیرۂ سفید نمک لاہوری نمک سیاہ
نمک ہندی جوا کھار ہر یک دو تولہ سماگہ بریان نوشادر فلفل گرد دانۂ الائچی سفید زنجبیل دارفلفل ہر یک یکتولہ سفوف سازند سفوف نمک سلیمانی
معمول برای ہضم طعام و اشتہای غذا نمک سانبھر یکرطل نمک سیاہ پانزدہ مثقال نمک لاہوری نوشادر کابلی ہر یک پانزدہ مثقال تخم کرفس پنج
مثقال فلفل سیاہ پاؤ کم چہار مثقال فلفل سفید سہ مثقال قفاح اوخر پاؤ کم دو مثقال افتیمون سنبل الطیب حلتیت نوشو زیرۂ سیاہ ہر یک
یکنیم مثقال دارچینی تخم اسپغول مغز تخم قرطم زنجبیل انیسون اصل السوس ہر یک یکدرم باید کہ اول نمک سانبھر را صاف کنند و اگر ہر سہ نمک را
صاف نمایند خوبست پس ہمہ اجزا را جدا جدا کوفتہ بیختہ وزن نمودہ یکجا در جوف نمایند پس بر آوردہ از یکماشہ تا دو ماشہ استعمال کنند و ہر قدر
کہ کہنہ شود بہتر گردد سکنجبین گلقندی رافع رطوبت معدہ و ہاضم نانخواہ دو مثقال سماق ہندی برگ پودینہ ہر یک سہ مثقال مویز منقی
پنج تولہ ہمہ را در سرکۂ انگوری یا قندی مقطر نیم پاؤ تر کنند و صبح با پاؤ آب گلقند و یک سیر گلاب بجوشانند تا نصف رسد مالیدہ صاف کردہ با یکرطل
عسل بقوام آرند عرق بتبول برای ہاضمہ و اشتہا و تحلیل ریاح بادیان سماق ہندی برگ پودینہ نانخواہ ہر یک دو تولہ الائچی خرد مع پوست نیمکوفتہ
بہمین سعد دارچینی اشنہ زرنباد خولنجان اسارون قرنفل مصطکی عود بسباسہ دروپنج موج نارمشک سلیخہ تخم کرفس عاقرقرحا کبابہ سنبل الطیب
ہر یک یکتولہ زعفران شش ماشہ مشک دو ماشہ در پنبہ بندند ادویہ کوفتنی را نیمکوفتہ در اب تر نمایند و نیم پاؤ مویز منقی را نصل کردہ جمیع پنجاہ برگ تلسی

انداخته عرق کشند خوراک دو تولہ **نوع دیگر** من تصنیف حکیم شریف خان جهت اعانت هضم و سرخی رنگ رخسار و تقویت باه مجرب بیان یکصد و بست درم دارچینی سی درم بهمن سفید بست درم دانه هیل جوز بوا تودری سرخ هر یک دوازده درم آب باران بست آثار عرق ده آثار یکشند شربت برای طبیب **عرق بادیان مرکب** مقوی هاضمه رافع نفخ و مشهی بادیان یکسیر عود سه تولہ نانخواه پودینه خشک هر یک پنج تولہ بطریق معمول عرق کشند **قهوهٔ** مقوی معده و هاضم و مشهی الایچی سفید ده عدد قرنفل چهار عدد بادیان خطائی یک ماشه در آب جوش داده فرو آرند و بقدر سه ماشه چای خطائی انداخته ساعتی دهن ظرف بند کنند پس صاف کرده با نبات شیرین نموده بطریق قهوه بنوشند **دیگر** که اصلا پرهیز ندارد و هضم و سائر قوی را قوی نماید چوب چینی مثقال نایکنیم مثقال از کارد ورق ورق کرده چای خطائی مثقال دارچینی بادیان خطائی هیل هر یک یکنیم مثقال در گلاب یکشب تر کرده با یکمن طبی آب با آتش ملایم بجوشانند تا ربع بماند صاف کرده بعد استنخدا از غذا از معده بقدر دو فنجان نیگرم بنوشند و در چند دفعه همه نوشیده شود و اگر نبات داخل نمایند برای اقبال طبع بهتر ست و در استعمال این نمک کم خورند و چای را در آخر جوش اندازند **معجون** هاضم و قابض گل سرخ سه درم سعد دو نیم درم قرنفل مصطکی اسارون سنبل الطیب هر یک یکنیم درم کشنیز مقشر زرشک بیدانه هر یک دو درم زرنباد حب الآس پوست بیرون پسته پوست ترنج صندل سفید سوده طباشیر دانهٔ قاقلیس جوز بوا بسباسه قرفه هر یک یکدرم زعفران نیم درم شربت انار شیرین بکفایت دو پیه مربای آمله صلایه کرده پنج عدد قند سه چند **اقوال حکما** شیخ الرئیس میفرماید که ضعف هضم اگر از سبب خفیف یا امتلائی متقادم غیر کثیر عارض گردد در ان اطالت خواب در جائی که هوای آن معتدل باشد و ترک ریاضت و آواز قوی و حمام و استعمال قی با آب نیگرم و تقلیل غذا کفایت کند و اگر از ان قویتر و عظیم تر باشد و عقب تناول طعام سوزش و غثیان و آروغ مؤدی مزهٔ غذا بود آب نیگرم مکرر قی کنند تا آنکه همه طعام فرا آید بعد ازان بر سر روغن مثل روغن بفشته بادام و روغن مورد و روغن گل برای تنویم و دفع الجزه ریزند و شکم و پهلو را بپارچهٔ گرم تکمید نمایند و دست و پا را تر و روغن گل بمالند و آب نیگرم بران ریزند و امر بخواب طویل نمایند و آن روز طعام ندهند و چون روز دیگر مریض بنشاط و قوی برخیزد در حمام داخل کنند و طعام سبک دادند کم دهند و الا اعادهٔ خواب و تدبیر لطیف اند ک خفیف و تنویم سه روز متواتر نمایند تا معدهٔ او بحال خویش باز آید و گاهی محتاج باسهال میشود و قلقل از معین ترین ادویه است بر هضم و خواب بجمیع اشکال معین بر هضم ست لیکن لوم بر پهلوی چپ شدید المعونت بر آنست و معده را گرم کند بسبب اشتمال جگر بر معده و اما خواب بر پهلوی راست سبب سرعت انحدار طعام از معده ست و بدانند که اعتناق صبی که قریب رهاق باشد یعنی چسپانیدن طفل از شکم که بحد بلوغ نرسیده باشد تمام شب از معین ترین چیزها بر هضم ست و لازم ست که عرق نیاید زیرا که عرق شکم را سرد کند و فائدهٔ استدفا بحرارت غریزی طفل منع نماید و واجب ست که با آن حرکت شهوت نباشد که او مشوش حرکات قوای غاذیه ست و بعضی مردم بچه سگ یا گربهٔ سیاه را در کنار گیرند و اما ضعف هضم حادث بسبب حرارت مع ماده را سکنجبین سفر جلی و میبه و اغذیهٔ ترش قابض هلامی و قریصی و مانند آن از ادویه نافع بود و بقدر دو درم سفوف مرتب از گل سرخ ده جزو طباشیر سه جزو کشنیز خشک پنج جزو و آب انار یا در سکنجبین سفر جلی بخورند **خجندی** گوید که علاج ضعف هضم تقلیل طعام ست و خوردن غذا بعد اشتهای صادق و ریاضت معتدل و اختیار اغذیهٔ موافقه در کم و کیف و استعمال قی با آب نیگرم و سکنجبین اگر مواد مختلط بغذا باشد و شراب بهترین معین بر هضم ست و همچنین خواب طویل و مالش دست و پا و جوارشات و معجونات هاضم مشهی مثل نوشدارو و فنداد یقون و کمونی و فنجنوش بحسب حاجت و تنقیه بملینات مناسبه که بران اعراض و اوقات و سن و مزاج دلالت کند مصنف گوید اقتباس میرود لیسد که اگر سبب ضعف هاضمه رطوبت باشد تنقیه بآن نموده جوارش مصطکی و غیر آن جوارشات گرم با پوست سنگدان مرغ صحرائی و دانهٔ هیل و امثال اینها با شیرهٔ بادیان هفت ماشه دانیسون و زیرهٔ سیاه و کرویا هر یک سه ماشه و الایچی کلان چهار عدد نبات دو تولہ دهند و قدیمیر خفیف از استمقا بعمل آرند و اینچه در علاج ضعف اشتهای بارد مسطور گردید بکار برند و اگر سبب آن خشکی بود اول باید الیمین دهند و عرق شیر نوشانند و ادویه و اغذیهٔ مرطبه بعمل آرند و اگر ضعف حرارت غریزی از جنب آن بود بدا اول مارا اللحم و شراب و شوربا ها و اغاش آن بکلیند

وگوشت قاز دفاغته با پودینه وزنجبیل وادرک دهند واگر از قصور هضم ثانی وثالث ورابع باشد بتقویت آنها کوشند واین نوع در آخر باستسقا
انجامیده بهلاک میرساند کذا فی النبض الکبیر ولپوشیده نماند که آنچه از رطوبت بود منجر باستسقا میگردد وآنچه از یبوست بود بذبول میکشد پس
هردو نوع مهلک اند ابن الیاس گوید که علامت ضعف هضم تهوع وثقل معده است وعلاجش تقویت معده بانشربه در ایوب بارد
اگر سببش سوء مزاج حار باشد مثل رب ریباس ورب انار میخوش ورب سیب وترنج ولیمو هرچه ازینها بهم رسد با گلاب ده درم ویا سکنجبین سفرجلی
وگلاب هرواحد ده درم بدهند وغذا مرغ زیرپا پلنجم بچه مرغ واین سفوف نافع است گل سرخ کشنیز خشک هریک پنج درم کرد یا وزیره هردو
مدبر بسکر هرواحد سه درم طباشیر سفید نیم درم مغز تخم خیارین چهار درم کوفته بیخته هر صبح پنج درم بخورند واگر بسبب سوء مزاج بارد باشد هریوم
مصطکی وعود هندی هرواحد نیم درم باریک سابیده در گلقند عسلی ده درم آمیخته بخورند ایلاقی وجرجانی می نویسند که آنچه بعلاج قوت هاضمه
مخصوص است خاصه اگر مزاج سرد باشد اطریفل کبیر وصغیر وجوارش عود وسنجبین یا بشراب کهنه یا بماء العسل خوراندن مست وضماد گرم نهادن
وطعامهای گرم وسریع الهضم دادن واین ضماد بعمل آرند زریره یاسمین از زریره نسرین عود هندی مصطکی لادن پوست ترنج قشور کندر قرنفل سک
جوزبوا بسباسه فرنجمشک خیربوا زعفران بادرنجبویه قاقله کبار قصب الزریره سنبل الطیب گل سرخ مساوی مشک بقدر رائحه کوفته بیخته بآب مرزنجوش
وآب برگ مورد سرشته ضماد نمایند وروغن مصطکی بمالند واگر مزاج گرم باشد میبه وسکنجبین سفرجلی وشربت لیمو وانار باید داد وطعام مصوص دهلام با آب
سماق وآب غوره وآب انار ترش باید فرمود مسیحی گفته که هرگاه معده ضعیف باقلت عطش وبطوی تحول طعام وجشای حامض باشد بگیرند گل سرخ
سه درم عود مصطکی سلیخه فقاح اذخر دارچینی افسنتین هرواحد یکدرم وبشراب کهنه قرص ساخته هر روز یکنیم مثقال بطبیخ زیره وناخواه بدهند وغذا
قلیل الرطوبت سریع الهضم عدیم الفضول مطیب بافاویه وابازیر مثل قلایا ومطنجنات لحوم قنابر وعصافیر خورند وریاضت قبل طعام استعمال نمایند
وتقلیل آب بران وتکثیر نوم بعد ازان کنند وشراب کهنه اندک بنوشند واگر این اعراض در معده مزمن ومتمکن باشند کمونی وکندری هرواحد یکمثقال
با وقیه شراب کهنه استعمال نمایند واگر کفایت نکند خبث بشراب باین صفت تخم کرفس بادیان انیسون کمون انجدان ناخواه مصطکا شم کرویا کندر
سنبل قرنفل جوزبوا سعد زنجبیل کشنیز خشک فلفل دارفلفل دارچینی هرواحد یکمثقال خبث الحدید ده مثقال درشش رطل شراب بجوشانند تا نصف بماند
وصاف کرده وهر روز سی درم بنوشند وتخفیف غذا کنند وسه هفته بیاشامند وازترشی وفواکه رطب پرهیز کنند وباین ضماد تضمید معده کنند سعد سنبل اذخر
افسنتین قصب الزریره مصطکی بشراب کهنه وآب آمیخته ضماد کنند وروغن ناردین بر معده بمالند وگرم کرده صوف منفوش بدان آلوده بر معده
نهند وبپارچه ببندند وشراب کهنه یا ماء العسل یا میبه بنوشند باین صفت بگیرند آب به ترش دو دو روز بگذارند پس صاف کرده یکجزو آن با یکجزو
شراب کهنه آمیخته بجوشانند وکف بردارند حتی که در قوام جلاب آید ومقابل هر رطل آن بگیرند زنجبیل وقرفه هرواحد یکدرم ومصطکی دو درم کوفته درحرقه بسته
وبآخر قوام اندازند دو سه جوش داده بردارند واستعمال کنند وهرگاه قلت اشتها با عطش شدید وقلت شهوت طعام وجشای دخانی
ومنتن باشد این سکنجبین سفرجلی بنوشند بگیرند آب سفرجل حامض ونبات سفید یکیک جزو سرکه تندربع جزو ولبقوام آرند که مقوی معده ومسترخی
از حرارت وممسک شدت التهاب بست وغذا از اشیای حامضه که با حموضت آن قبض باشد مثل حصرمیه وتفاحیه ورمانیه وابوارد وبلام وقریص
ومانند آن سازند واین سفوف گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقی سه درم کشنیز خشک پنج درم کوفته بیخته ودرم با آب انار میخوش وسکنجبین سفرجلی
بخورند واگر با وجود این حال در معده سخافت در بدن همیشه زیاده گردد در یوقت مریض را شیر وماء الشعیر بنوشانند واز بقول بارد مثل کاهو خیار
وخبازی دکدو ولحم جدی وحملان شیرخوار وماهی تازه غذا سازند وقبل غذا وبعد آن هر روز حمام وآبزن استعمال کنند وشراب رقیق کثیر المزاج بنوشند
وراحت وسکون لازم گیرند ودر جمیع تدبیر او تدبیر تخصیب بدن بعمل آرند قرشی وطاسدیه وصاحب شفاء الاستقام مینویسند که آنچه از
سوء مزاج باشد بتعدیل مزاج نمایند ودر اکثر از برودت ورطوبت میباشد وادویه نافعه برای ضعف هضم حاصل از سبب یبوست ورطوبت آن مثل سنجبین

وجوارش اترج وسفرجلی قابض ومیبه مطیب مفرد ومجموع با مصطکی وسنبل وقرنفل ست واز اقراص قرص عود وقرص ورد صغیر وکبیر حسب مزاج وقرص لیمو مطیب با فادیه وقرص انبر باریس کبیر وصغیر استعمال نمایند واز سفوفات مقوی هضم قریب باعتدال در حرارت وبرودت اهلیلج کشنیز خشک زرد ورد هر واحد یکدرم سنبل الطیب ومصطکی وکندر وانیسون هر واحد نیم درم طباشیر ولک بسر هر واحد ربع درم عذبه یک مثقال شکر بوزن خسته خرنوب باریک بسایند وبگلقند استعمال کنند وغذا از لحم ماکیان وبچه آن وجدی مطبخ مهرزیا با زیره وکشنیز خشک پزند واین مرض اکثر بسبب برودت ورطوبت واقع میشود وبدانکه بهتر علاج معده احتراز از طعام زائد بر قدر لائق واز ثقل غذا ست وبسیار باشد که منع دوا از مریض وترک علاج در حق آن علاج تام جید میگردد زیرا که اکثر علاج وآشامیدن ادویه سبب طول مرض میشود تبصره چون معلوم شده که اسباب ضعف هضم وسوء هضم وتخمه یکی ست وکذا علاج آنها پس هر چه در باب سوء هضم وتخمه بیاید حسب حاجت در ضعف هضم نیز استعمال نمایند

فساد هضم

که آنرا سوء هضم نیز گویند آنست که طعام هضم تمام نیابد بلکه فاسد شود ومتغیر ببعض کیفیات ردیه گردد وبیشتر سبب این مرض کثرت کمیت یا ردارت کیفیت غذا میباشد اما انچه از کثرت کمیت طعام باشد نسبت بدانچه از ردارت کیفیت آن بود قلیل المضرت ست زیرا که از طعام کثیر بقدر تصرف معده دران بدن را بهره میرسد اگرچه بالبقی غیر منهضم ماند بخلاف فاسد الکیفیت که مردود طبیعت وموذی بدن ست وبقول شیخ طعام در معده فاسد میگردد باسبابی که آن ضد سبب صلاح طعام در معده ست وبالجمله سبب این یا در طعام باشد ویا در قابل طعام یعنی معده ویا امور عارضی که بر آنها طاری گردند اما طعام در معده فاسد شود یا بسبب کمیت او چنانکه بیشتر از مایتبغی باشد ومنفعل شود از هضم کمتر از انچه میباید ویا کمتر از مایتبغی باشد ومنفعل گردد از هضم زیاده از انچه میباید ومحترق ومتعفن شود وخصوصا چون غذا لطیف ومعده حار باشد وقریب اینست انچه فاسد شود غذای لطیف در معده حار نارمی ویا بسبب کیفیت او چنانکه در نفس خود یعنی جوهر او سریع القبول باشد مرفسادرا مثل ماهی ویا سریع الاستحاله باشد مثل شیر وخربزه وشفتالو ویا بطی القبول مر صلاح را مثل کمات ولحم جاموش ویا مفرط الکیفیه بنابر حرارت او مثل عسل یا بنابر برودت او مثل کدو ویا سنانی اشتها باشد بنابر خاصیتی که در اینست مثل طعام بد بو نامرغوب طبیعت یا در طاعم مانند کسی که طبیعت او از طعامی نفرت کند واگرچه محمود باشد ونزد غیر او مشتهی بود ویا بسبب وقت تناول طعام واین چنانست که طعام تناول کرده شود وهنوز در معده امتلا وبقیه از غذای اول باشد ویا خورده شود قبل ریاضت معتاد بعد نفض طعام اول واخراج او ویا بسبب خطا در ترتیب طعام چنانکه سریع الهضم بالای بطی الهضم خورند وسریع الانهضام قبل از بطی الانهضام منهضم گردد وبالای او طافی باقی ماند وفاسد گردد وآنرا که بدان مخلوط شود نیز فاسد کند واجب ست در ترتیب که تقدیم خفیف بر ثقیل نماید وملین بر قابض مگر آنکه داعی مرضی باشد که تقدیم قابض برای حبس طبیعت واجب کند ویا بسبب کثرت اصناف طعام در خلط ابعض او بعض وممزوج کنند سریع الهضم را با مکائن بسبب قابل یا در جوهر او باشد ویا بسبب غیر او وانچه لطیف اوست ودران حادث گردد وانچه در جوهر او باشد مانند آنست که معده سوء مزاج مادی یا غیر مادی یابد پس هضم ضعیف گردد یا منهضم تجاوز کند چنانچه در حار وبارد معلوم شده ویا جوهر معده سخیف وثرب او رقیق گردد ویا احتوای او غذا را غیر متشابه وغیر جید باشد ویا جید باشد مگر ثقل او سوذی معده باشد پس آن مشتاق گردد بکم کردن چیزی که در اینست واگرچه قرا قر ونفخ احداث نماید واین هر دو از اسباب ضعف هضم وبطلان او نیز ست ویا قروح مانع جودت اشتمال معده بر غذا دران باشد وانچه بسبب غیر او باشد مثل آنکه در معده ریاح بود که میان آن ومیان اشتمال غذا بر تمام حائل گردد وچون گفته شود که از اسباب فساد هضم کثرت حبتاست پس این از حیثیت جنسانیست بلکه از نیجهت ست که آن ریح کریه ابیشتر معده را مستعد میسازد وطفری طعام مینماید واشتمال قعر معده بر طعام نیک نمیشاید وهر چه بطئی طعام ست آن عائق از هضم ست ومثل آنکه عبوسی معده از سر وجگر وطحال یا سائر اعضا انچه طعام را بمجاورت خود فاسد کند سیلان نماید ومعده از تدبیر او متمکن نباشد وبیشتر سبب عبوسی

آن بعد هضم و عند خلو معده و شدت جوع و اکثر قبل از تمام هضم و بعد تناول الطعام منصب میگردد چنانچه در مراقیان خلط اردی سودا وی مشهد غذا از جگر و طحال بر معده می ریزد و مثل آنکه اینچه مطیف بمعده هست آنست که از کبد بالطبع بارد یابس المزاج باشد و اما اینچه بسبب امور طاری بر طعام قبل از باشد مثل فقدان خواب تا هضم محتاج الیه بر طعام ست یا وجدان حرکت غیر محتاج الیه بر الطعام که مختلط و فاسد گردانند یا بنابر اتفاق شرب آب بران زیاده از واجب یا کمتر و یا اتفاق جماع بران یا تکثیر الوان طعام صحیح طبیعت تا هضمه یا استحمام یا تعرض بهوای شدید البرد و شدید الحر یا اردی الجو بهتر و ریاح محتبس در شکم مانع هضم و مفسد آن و مختلط غذیه و محرک آن در معده هست و کذا خواب مفرط بر اغذیه سریع التغیر نیز مفسد هضم ست و بدانند طعام که در معده فاسد شود یا متعفن و یا محترق و یا ترش گردد و یا کیفیت غریب غیر منسوب بسوی چیزی از کیفیات معتاده اکتساب نماید و این همه یا باستحالهٔ طعام بسوی آن فساد و عفونت وغیره باشد و یا خلطی بر این صفت با طعام مختلط گردد و فاسد گرداند و گاهی این خلط طافی باشد در اسب نشود و گاهی اندک راسب بسوی اسفل معده بود و منبسط نگردد و بسوی فم معده ستادی نشود و هرگاه طعام وارد گردد و زائد شود بسوی فم معده مرتقی گردد و با همه طعام مختلط شود و گاهی مثل این خلط نافذ در عروق باشد بعد آن خلط ارجوع کند دفعتاً هنگامیکه پیش او سد و واقع در وجوه منافذ باشد و با آن نفاذ نیابد در فضای معده حاصل شود و بجرم معده ملاقات سوداوی محوج بدفع آن گردد و چون معده حار بلا ماده یا با ماده صفراوی منصب از کبد بسوی معده بسبب کثرت تولد او دران یا از طریق مراره باشد دران اغذیه خفیفه فاسد شوند و قوی غلیظ مثل لحم بقر هضم گردند و طحال سبب فساد طعام ست و بدانکه فساد هضم سوداوی با مراض کثیره خبیثه مثل صرع و مالیخولیای مراقی و مانند آن میگردد بلکه آن ام الامراض و منبع الاستقصات پس از امر هضم غافل نباید بود و عوارض آنرا زود تدارک باید نمود و چون هضم نا تمین فاسد گردد و اگرچه بمرضت باشد مندفع بنکس بود از جهت خوف عفونت و بیشتر فساد طعام حکه حادث میکند و ایضاً شیخ در دلائل فساد هضم میفرماید اما دلیلی که ازان فساد هضم خالی نباشد متن براز ست زائد تر از متن طبیعی و بدبوی جشا و غثیان و اما دلائل که گاهی با آن باشد و گاهی نه قراقر و آروغ دلذع و حرقت معده و نفخ و خروج ریح از اسفل ست طریق تشخیص اسباب فساد هضم باید که اولا احوال غذای ماکول از کثرت و قلت کمیت و کیفیت او و وقت تناول او ترتیب آن و کثرت اقسام او و حال امور عارضه مثل ترک خواب و اتفاق حرکت و مقدار شرب و جماع و استحمام بران و تعرض بهوای بارد و حار بپرسند پس اگر سببی از اسباب مذکوره یافته شود سبب سوء هضم از غذا یا امور عارضه باشد و الا علامات سوء مزاجات معده و ریاح بطریقیکه در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافت نمایند پس آثار هر واحد ازان که ظاهر گردد سببش همان باشد و ایضاً بصورت تحقق سوء مزاج مادی دریافت نمایند که غثیان و دیگر اعراض که با فساد هضم میباشد متواتر بلا فترات ست یا غیر متواتر با فترات اگر بلا فترات باشد بدانند که مادهٔ فاسد در نفس معده ست و اگر با فترات بود معلوم نمایند که مواد از عضو دیگر منصب میشود بعده حال آفت اعضای دیگر و حال الضباب ازان دریافت نمایند پس کثرت الضباب ماده از هر عضو که مدرک گردد الضباب ماده ازان باشد مثلاً اگر مریض صاحب نوازل بسوی حلق و ریه وغیره باشد بدانند که نزله از دماغ میریزد و معده ازان متالم میگردد و اگر از علامات مذکوره هیچ یافته نشود و با تطاول او جماع معده و امراض آن و ضعف اشتها و سخافت بدن باشد سببش سخافت معده و تهلل نسیج لطیف او باشد و ازین گاهی ضعف هضم و بطلان او بدون فساد هضم واقع میشود علاج هر گاه معلوم شود که هضم فاسد میشود آب نیمگرم نمک محلول نوشیده فی الفور قی کنند و اگر در مطبوخ شبت و بابونه بسکبنجبین آمیزند و نوشیده قی کنند بهتر باشد و آنچه که از قی طافی بود و یا طعام از معده بسوی بالا منحدر شده باشد بهر دفع ماده یا سهال جوارش شهر یاران و تمری و مانند آن که با وجود اسهال مقوی معده نیز باشد بدهند و بعد از تنقیه ترک طعام بالتقلیل آن نمایند و هنگام شدت اشتها چیزی لطیف سریع الهضم مقوی معده مثل شوربای دراج و تیهو با دارچینی و فلفل و زعفران باید داد و ایضاً بعد تنقیه ریاضت و استحمام و ریختن آب گرم بر معده نافع ست و کذا نشستن در دست و پا در آب سرد هضم را تقویت میدهد و اسهال که بعد فساد هضم حادث شود دفعة بند نباید کرد

گر بعد نقای معده از کیلوس فاسد شربت انار شیرین و جوارشات مناسبه باید داد و اگر پیچش عارض گردد با ادویهٔ هاضم و محلل ادویهٔ مغریه و مزلقه مثل ریشهٔ خطمی باید آمیخت بالجمله تدارک جمیع اسباب مذکوره فساد هضم منع سبب نمایند مثلاً اگر سببش سوء مزاج مادی یا غیر مادی یا بیخ یا فساد غذا باشد علاج آن بعلاجی که در امراض معده گذشت باید کرد و اینچه سبب ضعف معده باشد علاجش نیز مذکور شد در اینجا نیز علاج مخصوص بعضی انواع مسطور میگردد و اینچه از اورام معده و تفرق اتصال آن و قروح آن و سوء مزاج کبد و طحال عارض شود علاج هر واحد در مقامش مذکور گردد و شیخ میفرماید که در فساد هضم اول اخراج طعام فاسد بقی یا اسهال و اصلاح تدبیر با کول و مشروب نمایند در جمیع احوال بسوی واجب رد کنند و طعام ندهند حتی که گرسنگی او صادق شود و تنقیهٔ معده کنند اولاً بنوشیدن گلاب گرم کرده و نیز بمقول شیخ ست که حق هر طعام فاسد در معده آنست که خارج کرده شود و اگر دفع طبیعت دران کفایت کند بهتر والا کمونی بقدر حاجت بخورانند و اگر کفایت نکند اسهال بسائر جوارشات مسهله نمایند و ازان مقدار قلیل بقدر یکه اخراج ثقل نماید فقط تناول کنند و سفرجلی مسهل منجله مختارات ماست

علاج فساد هضم بسبب طعام

هر چه در علاج امراض معده از فساد غذا و قبل ازین مسطور شد بعمل آرند و در میامر مذکور ست که اگر فساد هضم از کثرت غذا باشد استدعای قی باب شربت و سکنجبین نمایند و چون غذا از معده خارج گردد تقویت معده بگلقند و بعض جوارشات مسخنهٔ مجففه مثل کمونی کنند و اطراف در آب سرد نهند تا حرارت غریزی بر باطن بدن مستولی گردد و غذای لطیف مثل چوزهٔ مرغ و تیهو متخذ بسرکه سازند و برای انتعاش حرارت غریزی اندک شراب کهنه دیرانه بدهند و صاحب کامل گوید که چون سوء هضم بسبب تناول طعام کثیر عارض شود باید که آن طعام را از قی خارج نمایند بنوشیدن آب گرم و سکنجبین بعده بعض جوارشات استعمال کنند و تخفیف غذا و تلطیف آن فردای آن روز نمایند و معاودت باکثار غذا ننمایند و طبری گفته که سبیل علاج امتناع هضم از کمیت غذا آنست که چیزی نخورد تا آنکه نقای تام حاصل شود بعد ازان اینچه مقوی معده باشد تناول نماید اگر در اینجا عطش نباشد مثل مصطکی و عود خام و گلاب استعمال کند و طعام او خفیف ترین اشیا که بران قادر باشد از چیز هموم بود و اگر عطش ظاهر گردد و مزاج گرم شود بتدبیر یکه در فساد کیفیت طعام برای عطش و گرمی مزاج مذکور گردد سلوک نمایند و هر کسی را که سوء استمراء او تخمه دو دفعه بهم رسد واجب نیست که از فصد تاخیر نماید و اگر ضعیف القوة باشد اخراج خون بمقدار قوت نمایند و شخصی را که سوء استمراء افتد و آن معتلی باشد صبر کنند تا آنکه قوت او متماسک گردد بعد ازان تنقیهٔ بدن آن نمایند بدانچه موافق مزاج او باشد و اطبا از مراعات حال شخصی که او را سوء استمراء او تخمه بهم رسد تساهل میکنند و صاحب او را در امراض ثقیله می اندازند و هر گاه عقب سوء استمراء او تخمه صداع یا درد گوش حادث شود باید که تقویت و تبرید مزاج دماغ او نمایند بروغن گل و سرکه و گلاب همه باهم آمیخته پارچه بدان تر کرده بر سر گذارند تا آنکه درد سر و درد گوش زائل شود و اگر باخلال صداع متعسر گردد بسعوط بروغن کدو و روغن بنفشه و شیر دختران نمایند و سالمین بعبندند و قدمین بمالند و اگر بعد تخمه و سوء استمراء امتلا در سر و دوی در گوش و ثقل در پلک چشم یافته شود لازم است که اکباب بر آب حشائش مطبوخ و غرغره بمری نیطلی و عاقرقرحا نمایند و چون تخفیف ابتدا کنند امر بریختن آب گرم بسیار بر سر کنند و بشوئیند و بزرورد عطسه آورند و اگر سبب فساد هضم قلت غذا باشد در اصلاح منفذ معده کوشند و بتدبیر سوء مزاج حار معده پردازند و غذا وافر خورند و اگر از زرارت کیفیت غذا حادث شود علاج بتنقیهٔ معده از قی نمایند اگر سهل باشد والا آنکه در آن عسل و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشند بشکر بدهند و اگر کفایت نکند جوارش عود دهند و غذا سهل الانهضام مثل زیر باج چوزهٔ مرغ خورانند و صاحب کامل گوید که اگر سوء استمراء از قبل اغذیه روی الکیفیه مثل حبوبات و ماهی یا غلیظ الجوهر مثل لحم بقر و لحم اترج و لحم تیس و بیضه بسیار پخته و مانند آن باشد استعمال قی نمایند اگر سهل بود والا جوارشات قویه دهند و طبری مینویسد که زرارت کیفیت غذا آنست که طعام نمس یا منتن یا عفن یا ردی الصنعت که ریح الرائحه باشد یا این همه در طعام واحد جمع شود پس معده از هضم آن منع گردد زیرا که معده بر اطعمهٔ کریه الرائحه نمس مستولی نمیشود و چون بران مستولی نشود هضم نکند و ازان عفونت حادث شود و فاسد گردد و غیر منهضم فاسد گذارد و بدن ازان ضعیف گردد زیرا که بدن از شی فاسد غذا نمیکند و این مرض را سوء استمراء از فساد کیفیت طعام گویند مثال این آنست که انسان بخورد اندک از بیضهٔ ماسی

دجاجی زیرا که آن سریع الفساد است و بران معده مستولی میشود و فاسد گردد و مندفع شود و قئیان پیدا کند و داعیه قوی گردد و سائر اخلاط را جمع در معده و امعاء دفع شود و علاجش اینست که قئی کند اگر سهل باشد والا آب گرم بنوشد و صبر کند تا که جمیع طعام فاسد منحدر و مندفع گردد و اگر در انجا مفتش نباشد بشرب آب گرم حاجت نبود و آن بسهولت مندفع شود و چون تنقیه یابد و جشای او صاف گردد و خفت در معده محسوس شود در حمام داخل شود و آب بتوسط الحرارة بر معده او ریزند و چون خارج شود و عطش نباشد اندک از گلاب خالص که دران قدری سکنجبین مصطکی و عود خام جوشانیده باشند بنوشد و بر معده او پارچه در آب سیب و گلاب و آب به و آب بادرنجبویه و اندک از آب برگ انرج تر کرده نهند و اگر سنگی بسیار ظاهر شود بر سینه و تهیگه بران مری خوشبو یا آب سفرجل یا آب سیب پاشیده باشند یا بر سینه کبک و فروج اقتصار کنند و سکون اختیار نمایند و بر بستر نرم بخوابند و اگر این ممکن نبود از مزورات و نان خشک و اندک مری و اندکی زیت دهند و روز دوم در حمام داخل کنند و عرق آورند و آب نیمگرم بر بدن ریزند و خارج شوند و غذا لحم حمل تا شش خورند و شراب خوشبو صاف بنوشند و همچنین در روز سوم عمل نمایند بعد ازان بغذای معهود رجوع کنند و اگر بعد خروج از حمام تشنگی باشد شربت سیب خوشبو و شربت سفرجل شیرین تناول نمایند و بر معده پارچه مبلول بگلاب و آب سیب میخوش اندازند و در ریباس و رب حصرم برای آن لیکوست و چون اندک اشتها ظاهر شود طعام از تیهو و بچه مرغ مطبوخ با انار دانه و مویز بدهند و تو ابل او کشنیز خشک و کمون و قطعه سفرجل و تفاح باشد اگر احشا و معده او سلیم بود و اما کسی را که سرچ قدیم یا بواسیر باشد بهترین اشیا برای او عقب سور استمراکک بریان بران گلاب پاشیده و مسای متخذ از نان خشک سابیده و اندک بادام بریان آمیخته بست در روز دوم مع بزر قطونای بریان و تخم بارتنگ و غذا چوزه مرغ بریان و تکمیه معده نمایند و در روز سوم بره و غن گل دهند و ان اللهم معصور باندک کشنیز خشک خورانند و از حموضات و جماع بالضرور حذر کنند و در رقس در مقاله خود با بل بلده از بلدان ذکر کرده که هر گز انجمند و سور استمرا هیچ سد جماع نکنند که آن اکثر دفعة هلاک میکند و اما استرخا و حمیات مطبقه بغیر شک حادث مینماید و گویند که اگر سور بر هضم از تفاحه غذا حادث شود بقی علاج کنند و بعد ازان آب سیب و آب به و اندک شراب بدهند تا معده بر هضم قوی گردد و ایضاً اگر از غذای ثقیل مثل نان رو غنی و پلاو سور هضم و از شرکت معده غشی افتد بعد علاج بقی و اصلاح مزاج ببردای هاضم برای تقویت قلب و معده دوا المسک شش باشد همراه بعرق بادرنجبویه پنج تولچه گلاب چهار تولچه عرق کیوڑه دو تولچه شربت انار شیرین دو تولچه یا شربت انار بین چهار تولچه یا سکنجبین دو تولچه بدهند و اگر سور استمرا از ترک وقت واجب طعام باشد و او آنست که بخورد و معده از طعام اول پاک نشده باشد و یا بخورد در وقت عادت و عقب آن بار دیگر بخورد پس اول ثانی را و ثانی اول را فاسد کند و هر دو فساد پذیرند و در بن حالت بر طبیب واجب است که تامل نماید بفساد او که بکدام کیفیت فاسد شده و از آن روغ دریافت کند پس اگر حامض یا دخانی یا منتن شده باشد علاجش همانست که در سور ترتیب مذکور گردد و زیاده در معالجه او اینست که بعد تنقیه در رجوع باسبوی غذا در وقتیکه مریض غذا تناول مینمود نظر کنند و ازان تاخیر نمایند تا آنکه گرسنگی شدید از انچه دائم میشدید پیدا آید پس غذا بخورند و ازان معتدلی نشوند و بین جمله در تاخیر وقت اندک اندک بیفزایند تا انکه ممکن نبود تاخیر ازان بعد ازان ابتدا بتقدم وقت او نمایند و از طعام بکاهند تا آنکه ممکن نباشد تقدم برای تاخیر هضم و قلت گرسنگی و چون باین حال رسند معده رجوع بقوت طبیعی خود نماید پس در وقت معتاد دوام کنند بر خوردن لطیف تر انچه بران قادر باشد و چون قوی گردد استفراغ بدن با دنا و این طریق برای کسی ست که وقت طعام او فاسد باشد و این آنست که بقراط گفته کسی را که فساد وقت دارد نماید اصلاح وقت او باید کرد و اگر تاخیر هضم و فساد آن از سور ترتیب باشد چنانچه طعام غلیظ یا قابض خورند و بالای او طعام لطیف یا لطیف خورند و بالای او طعام غلیظ یا قابض خورند و ثانی قبل انحدار اول از معده فاسد گردد و یا طعام تناول نمایند و آن هضم نشود و عقب او طعام دیگر بخورند و هضم نگردد ذلبری گوید که سور مرتبه بر آنست که تقدیم طعام خفیف باشد گوشت چوزه مرغ و جدی نمایند و عقب او لحم بقر و پنیر خورند بعد ازان الباذ بقول بخورند و چون در معده بقیه فضول یابند در ان طعام خفیف واقع شود باندک سعی آنرا هضم کند و جذب را مبتدا نماید و چون طعام غلیظ واقع شود آنرا هضم نکند و چون معده قوی باشد در قبول طعام غلیظ ابتدا کند بعد طعام فاسد عفن واقع گردد آنرا فاسد کند و فاسد مخلوط شود بغیر فاسد و آنرا نیز فاسد گرداند و کذلک سائر انواع سور ترتیب بهر گاه بحسب واقع نباشد

هضم فاسد وردی گردد پس چون طعام بسبب سوء ترتیب متغیر شود واجب ست که نظر کنند بسوی جثای مریض اگر ترش باشد تدبیر او تنقیهٔ معده ست
بنوشیدن آب گرم بعد ازان تقویت او بگلقند و مصطکی و اگر جثا منتن بود ایضاً تنقیهٔ معده بجرع آب گرم کنند بعده آب گرم بر معده ریزند بعد ازان
تعطیر او بمیبهٔ مسک و شربت راسن و شربت عود نمایند و اگر جثای دخانی باشد بعد تنقیهٔ معده بشرب آب گرم تلطیف حرارت او برب به خوشبو
و رب سیب و گلاب مسخن و مانند آن نمایند و انچه از تدبیر موافق عند ظهور تپ یا ظهور صداع یا ثقل ذکر کردم آن بجمیع اقسام این عام ست و گیلانی مینویسد
که اگر سوء هضم حادث از قبل ترتیب غذا باشد آب گرم و شکر بمرات بنوشانند و گلقند عسلی و بعض چوارشات مسهله مثل شهر یاران بدهند و بعد تنقیه خواب آورند
و بعد بیدار شدن امر بریاضت نمایند و بعد ازان در حمام داخل کنند و آب گرم بر معده ریزند و غذا اندک سریع الانهضام مثل شوربای چوزهٔ مرغ دهند
و صاحب کامل گوید که در روایت ترتیب غذا چون انسان تقدیم غذای غلیظ بر لطیف یا حابس شکم بر ملین شکم نماید و غذای ثانی فاسد گردد قبل
استخدار اول از معده قی استعمال کنند و معده را خاصه از غذای ثانی که فاسد شده پاک سازند و عقب آن سفرجل و کمثری و تفاح برای تقویت معده
و اخراج باقی غذای غلیظ بخورند و اگر از تقدیم غذای حابس شکم باشد باید که بعض چوارشات مسهله و آب گرم بر روغن بادام شیرین استعمال نمایند و طبری
در اسباب خفیهٔ مفسد معده بیان کرده که انچه دران اکثر مردم غلط میکنند آن فساد ترتیب در اکل طعام ست که تقدیم اخف اغذیه و تاخیر اغلظ آن یا
تقدیم رسم و تاخیر ناشف یا یابس کنند و مؤدی بسوء استمرا او دیگر امراض مثل ذرب و سقوط شهوت و سحج و وجع معدهٔ دائمی و غیر آن گردد و طریق
علاجش آنست که چون سوء استمرا یا فساد هضم محسوس شود آب گرم بنوشند تا غسل معده و تنقیهٔ آن نماید بعد ازان نظر کنند بحالتی که بعد تنقیهٔ
معده حادث گردد یعنی عطش شدید یا مغص در موضع معده یا قراقر در امعا یافته میشود یا نه اگر چیزی ازین نباشد بدانند که معده نقی و صاف شده
و اگر عطش قائم بود رب سیب خوشبو یا رب سفرجل خوشبو بدهند و غذا رمانیه بتیهو یا سینهٔ کبک و مانند آن از مزورات سازند و کثرت آن نگویند
و اگر عطش بعد اغتذا ساکن شود باید دانست که معده طعام را قبول کرده و از نوشیدن نبیذ منع کنند تا طعام او هضم شود درین دفعه بعد ازان
نظر نمایند در دفعهٔ ثانی که عطش ظاهر شده یا نه پس اگر عطش ظاهر نشود و طعام هضم گردد بسوی عادت او برفق تدبیر برد کنند و اگر تشنگی بعد
اغتذا ساکن نشود آب باندکی شراب اندک اندک بنوشند تا عطش ساکن گردد و تدبیرش بهمین طور نمایند تا آنکه هضم و شهوت او عود کند بسوی
عادتی که در صحت او بوده و دانچه سبب تعهد نمایند و مص سفرجل و تفاح خوشبو شیرین قبل طعام و مابین تناول رطوبت و تناول طعام نمایند
و بعد طعام چیزی از بید و سیب نخورند مگر آنکه طبع قبض گردد و ارادهٔ تعدیل و تلیین او باشد و اگر تشنگی بعد نوشیدن آب گرم و تنقیهٔ معده ساقط
شود و در معده ثقل محسوس گردد و برازد بول سفید رنگ باشد بعد تنقیهٔ معده جلنجبین بمصطکی و شربت عسل مازج بدهند و امر بخایسیدن
مصطکی و کندر و کباب و فرو بردن آب آن نمایند و چون اشتها ظاهر گردد طعام ناشف خفیف مثل صدور دراج یا کبک مشوی یا مطنجن بخورانند
و بران اندک شراب کهنه بنوشانند و بهمین تدبیر نمایند تا آنکه برازش سرخ یا زرد گردد یا در قاروره رنگینی ظاهر شود مع سلامت مزاج بعده برفق
و تدریج بسوی عادت او رد کنند و در بعض اوقات اندک جوارش سفرجلی یا فنداد یقون یا کمونی دهند و این وقتی ست که سن عالی باشد
و اگر با وجود علو او بارد المزاج باشد این ادویه بطمانینت بدهند و اکثر اطبا استعمال مینمایند جوارشات برنهار و بر پری شکم چون انسان محتاج
بآن گردد و خطری عظیم تر و سببی قویتر در تهیج امراض و فساد مزاج معده و جگر از تناول فلافلی و ادویهٔ حاده برنهار نیست و فاضل جالینوس
و اجبای او امر بترک استعمال ادویهٔ حاده حتی الامکان نموده اند و اگر ضرورت داعی باشد عقب طعام محمود معتدل المقدار آنرا تناول کنند
و اسخان معده و فقه گفته اند که مؤدی بآلام معده میشود و ایضاً از غلطی عظیم آنست که اطبا اشاره میکنند بکبدی که سوء استمرا آنرا حادث گردد
بتناول جوارش حب الرمان و جوارش خوزی و نمیدانند که از طعام فاسد پاک شد یا نه و آیا او را سخ و باقی ست یا صاف و نقی گشت و آیا عقب
قضای او عطش حادث شد یا ساکن گردید و آیا مزاج او گرم شد یا نه و حبس طبیعت او میکنند و تفقد در تقلیل غذا و اصلاح او نمی نمایند و طبیعت

قبض میشود و بهنوز فساد باقی میباشد پس قراقروح معده و امعا پیدا میکند و گاهی ازان بخارات بسوی سر متصاعد میشود و صداع شدید حادث میگردد
و یا فاسد میشود طعامیکه قبل ازقی خورده است و گاهی قصد مینمایند که طعام او حب الرمان یا سماق باشد و جوارش قابض میدهند و این سبب قولنج
میگردد یا قراقر پیدا میشود و طبع قبض میگردد و تمدد حادث میشود و گاهی غشی پیدا میکند و سفوفات مقوی معده قابض طبع تناول نکنند
مگر وقتیکه طبیب یقین نماید که علیل پاک گردید غیر آنکه معده او ضعیف گردد و بدانکه مزاج او متحمل آنست پس قدری بدهند و این از ان جمله است که
بر طبیب استقصا دران و ترک باقی واجب است و این اسباب در ابتدا ضعیف است و ازان امراض قوی پیدا میگردد و ایضاً از اسباب مولد فساد هضم
که اکثر واقع میشود اینست که انسان قصد کند یا دوای مسهل بنوشد و معده ضعیف شود عقب فصد یا اسهال بعده طعام غلیظ مثل لبن بقر و شیر
و مانند آن بخورد یا آب بسیار بران بنوشد و آن مؤدی بفساد هضم و اسهال گردد بعد ازان قبل از نقا چیزی قابض بخورد و آن فضول محتقن شود
و بساست که ازان کبد او ضعیف گردد و مؤدی بامراض مزمنه اقتا شود و یا عقب فصد و مسهل طعام ردی مرخی معده مثل البه یا شحم یا قدید یا کواجع غلیظه
بخورد و آن باسترخای معده و فساد آن مؤدی گردد و در انوقت بادویه حاره علاج نماید و آن فضول محتقن شود و سبب حمیات خبیثه و صداع
قوی گردد و یا دوغ و ماست و مانند آن بخورد و فضول جمع شود و مؤدی بفالج و لقوه گردد و خلقی را دیدم که قصد کردند و عقب آن ماست یا دوغ
و فواکه رطبه تناول کردند و لقوه یا فالج عارض شد و سبب دران بردجرم معده و مشارکت دماغ بعصبه و ارتقای بخارات رطبه بدماغ بسوی
دماغ و قبول او آنرا و استرخای عصب و بردآن ست و سبیل کسی که فصد کند یا دوای مسهل بنوشد آنست که طعام خفیف تر و صالح تر تا سه روز
بخورد و بعد ازان بعادت خود رجوع کند و در اینجا سببی دیگر خفی تر ازین همه اسباب ست و او آنست که بدن بجماع یا دخول حمام گرم شود و در انوقت آب سرد
بنوشد و مؤدی بفساد مزاج معده گردد و سبیل کسی که مزاج او بجماع یا دخول حمام گرم شود اینست که صبر کند تا آنکه مزاج او تسکین یابد و گلاب استشناق
نماید و بدان مضمضه کند و اگر بر عطش صبر نکند جلاب ممزوج بنوشد که او سخت سرد نباشد و ازین جمله اجتناب نماید که من بسیاری را دیدم که درین تساهل
نمودند و ایشان را سوء مزاج حادث شد و این آنست که جالینوس گفته بساست که مزاج انسان از شرب آب سرد در غیر وقت او فاسد
میگردد و بساست که سوء مزاج حار از شرب او در وقت محمود صلاح می یابد

علاج فساد هضم بسبب معده

اگر از حرارت معده باشد آنچه در علاج امراض معده از سوء مزاج حار مذکور شد استعمال نمایند و یا شیره زرشک در عرقیات بر آورده شربت آنرا با
سکنجبین داخل کرده بنوشند و جوارش صندل و جوارش کافوره شربت لیمو با عرق بید مشک دهند و سکنجبین بسفرجل با عرق فواکه نافع ست
و سک و صندل و گل سرخ و قدری کافور در گلاب سابیده بر معده طلا کنند و سعید ابن بهتة الله گوید که چون طبیب تحقیق نماید که سوء هضم
تابع سوء مزاج حار ست بعد از تسکین التهاب و عطش و هضم اغذیه را لاانهضام و سهوکت آب دهن مزاج را بنوشیده لبن الشاهیر
و بعد آن آب انار امر نماید و تبرید مزاج بشیره تخم خرفه و آب تمرهندی و سکنجبین رمانی کند و اگر عطش شدید باشد شربت خوره با آب بارد بنوشد اگر
التهاب شدید بود قرص کافور بسکنجبین بدهد و صندل و گلاب و آب سماق و آب بی العالم بر معده طلا کنند و غذا مزورات سازد و چون صلاح یابد
چوزه مرغ متخذ با آب انار یا آب سماق بدهد و از اغذیه و اشربه حار حذر نماید و مجوسی گوید که چون سوء استمراء با آروغ دخانی باشد آن از حرارت
بود پس صاحب او را قرص ورد معمول بطبرزد با شیر یا شربت انار و شربت سیب و شربت لیمو بدهند و افضل ازین سکنجبین بسفرجل با شربت عنصر مضمضه
بگلاب ست و این قرص حرارت معده و ضعف آنرا نافع ست طبرزد شیر صندل سفید مغز تخم کدو شیرین و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خیار و تخم خرفه
هر واحد وزن درم گل سرخ هفت درم زرشک شش درم گل ارمنی چهار درم کافور یک دانگ سابیده با آب خرفه قرص بوزن یک درم سازند و دو قرص
بر شب خورده یا بدوغ گاو بخورند و این قرص اسوء استمراء را که از حرارت باشد نافع ست گل سرخ زرشک هر واحد شش درم گل ارمنی صندل سفید هر واحد

سه درم طباشیر دو درم تخم خرفه مغز تخم بادرنگ و خیار هر واحد چهار درم کافور نیم درم همه باریک سابیده و در آب بقدر یکدرم قرص ساخته با سکنجبین سفر جلی یا شربت سیب میخورش بخورند و ایضاً دوغ گاو معمول بغناع و طرخون در هر روز نیم رطل بنوشند و بیفزایند تا بیکرطل برسد و این قرص نیز بدوغ بدهند صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر نغنع رب السوس هم واحد دو درم گل سرخ پنج درم پودینه نهری وزیره در سرکه تر کرده و سنبل الطیب و انیسون هر واحد یکدرم تخم کاسنی تخم کشوث حب انبر باریس هر واحد سه درم عود خالص دسک هر واحد نیم درم همه را باریک سابیده بگلاب قرص سازند هر قرص بقدر یکدرم تا مثقال و این سفوف نافع سوء استمرا از حرارت ست گل سرخ حب انبر باریس کشنیز خشک هر واحد پنج درم کرویا کمون هر دو در سرکه تر کرده هر واحد سه درم تخم خرفه مغز تخم قثا مغز تخم خیار هر واحد چهار درم طباشیر دسک هر واحد دو درم عود صرف یکدرم باریک سابیده صبح دو درم بدوغ گاو بخورند و آخر روز دو درم بشربت انار و شربت سیب ساده و ایضاً در آخر روز این شربت بدهند آب سیب بنوشش آب انار آب به هر واحد پنج رطل گلاب سه رطل در دیگ سنگین انداخته بالایش نغناع یک باقه صندل سفید عود صرف دسک هر واحد پنج درم کوفته در صره ست بسته اندازند و بآتش ملایم بجوشانند تا نصف بماند بعده بران شکر طبرزد مساوی هر واحد داخل کرده بآتش معتدل بپزند و کف او دور کرده بقوام جلاب آرند و از آتش گرفته در ظرف بدارند و بقدر حاجت بنوشند و این جوارش برای سوء استمرا که از حرارت باشد نافع ست و اسهال طبع نماید بگیرند گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم عود دسک هر واحد یکنیم درم سقمونیا یکنیم دانگ زعفران نیم دانگ باریک سابیده بقوام نبات بیامیزند و این جوارش نیز نفع دارد بگیرند گل سرخ طباشیر صندل سفید عود صرف هر واحد پنج درم مصطکی سنبل هر واحد دو درم زیره کرمانی در سرکه تر کرده و معروخوشبو هر واحد سه درم زرشک چهار درم کافور یکدرم همه را باریک سابیده بجریر پیچیده برب به و قوام شکر آمیخته سه درم بخورند و این نیز نافع محرورین ست سیب شامی به اصفهانی هر واحد سه رطل در سرکه خمر خوب بجوشانند تا مهرا شود و در هاون سنگین باریک بسایند و دو چند آن نبات داخل کرده بآتش معتدل بپزند تا بقوام آید بران سک و هیل و عود صرف و صندل سفید و طباشیر هر واحد پنج درم کافور دو مثقال سابیده اندازند و آمیخته در ظرفی بدارند شربت سه درم و غذا بچه مرغ و دراج و تیهو مطنجن لبسر که و مری و کرویا و کشنیز یا با آب انار مع نغناع و طرخون و پودینه و دارچینی و یا تفاحیه و یا مصوص بکشنیز و نغناع و اندکی کرفس باشد و از اغذیه سمنه اجتناب نمایند و سفرجل و تفاح و انار بمیخورش و مانند آن امتصاص کنند و از شراب و حمام احتراز نمایند و بر معده اضمده که در علاج سوء مزاج حار معده گذشت ضماد سازند و صاحب تذکره سیح الارواح گوید که اگر سبب سوء هضم و فساد او سوء مزاج حار ساذج باشد رب انار و رب بیاس و رب سیب و رب ترنج و لیمو هر چه ازینها بهم رسد بگلاب بنوشند و یا سکنجبین سفرجلی و گلاب بیاشامند و غذا مزوره زیر باج بلحوم بچه مرغ خورند و این سفوف نافع ست گل سرخ کشنیز خشک هر یک پنج درم کرویا کمون هر دو در سرکه تر کرده هر یک سه درم طباشیر نصف درم مغز تخم خیارین سه درم کوفته بیخته هر روز پنج درم بخورند و اگر از برودت باشد علاج بتدبیر یکه در علاج امراض معده بارد گذشت باید کرد و ایضاً اول قی کنانند اگر مرض نو باشد قرص ورد سه ماشه با بیکه نانخواه و زیره سیاه هر یک هفت ماشه قرنفل سه ماشه جوشانیده میبه سه تولچه آمیخته باشند بدهند و اگر مرض مزمن بود اول قی کرانده تنقیه معده و بدن بسبب صبر و ایارج کنند و بنابر تقویت جوارش کمونی و فلافلی و مصطکی مرکب علویخان با شربت افسنتین و عرق عود و پودینه دهند و این دوا بغایت نافع ست مصطکی دو ماشه عود دانگ سنبل هر یک یکماشه در اطریفل صغیر یکتوله سرشته با شیره بادیان نه ماشه و انیسون چهار ماشه و الایچی کلان چهار عدد در عرق دارچینی علویخان شش تولچه و گلاب ده تولچه بشربت افسنتین مرکب دو تولچه دهند و غذا عصافیر و مرغ بریان خشکاب دهند و بقول ابوالحسن اگر سوء استمرا و فساد او تابع مزاج بارد باشد و با قلت عطش و لقائی کیفیت ماکول بحال خود بود باید که چنین دهند و آبیکه دران عود و گل سرخ جوشانیده باشند بنوشانند و اگر برودت مفرط باشد قدری از جوارش کمونی یا جوارش عود بدهند و غذا چوزه مرغ بریان خوراند و شراب بیاشامند و معده را با آب مرزنجوش ملایم سازند صاحب کامل گوید که هرگاه سوء استمرا از سوء مزاج بارد عارض گردد جوارش کمون و جوارش فلاذیقون و جوارش عود دهند و اگر از یبوست باشد علاج

بجوارش عنبر و جوارش فلافلی علاج کنند و مارالاصول بقدری امرود سیاه و سنجد خشک یا معجون سنبلی دهند و قرص درد بگاه قند نعناعی بدهند و اگر سوء مزاج بارد قوی باشد دوا المسک حلو و تریاق کبیر بمقدار حاجت و مثرود لیطوس و شیاد یطوس و مانند آن از معجونات دهند و این جوارش نافع بود معده هست تا زیره کرمانی و سرکه یکشبانروز تر کرده ده درم انیسون تخم کرفس نعناع خشک ماهوزفود پنج جبلی هر دو احد شش درم مصطکی سنبل قرنفل قاقله لبسباسه جوزبوا هر دو احد چار درم فلفل دارفلفل زنجبیل هر دو احد پنج درم عود مسک هر دو احد سه درم بار یک سابیده بعسل کف گرفته بسرشند و این جوارش عود نافع بود معده و ضعف آلنیت سنبل الطیب مصطکی قرنفل جوزبوا لبسباسه هر دو احد دو درم انیسون تخم کرفس هر دو احد یکنیم درم عود صرف مسک هر دو احد سه درم همه را بار یک سابیده بعسل کف گرفته بسرشند شربت ازدو درم تا سه درم و این جوارش تفاح نافع ضعف معده بار دست بگیرند سیب منقی از تخم دور طل و در شراب ریحانی یکشبانروز بخیسانند و بآتش معتدل بجوشانند تا مهر اشود بار یک سابیده و مثل او عسل فاضل کرده بقوام آرند و بران عود خام قرنفل جوزبوا زعفران هر دو احد یکدرم زنجبیل دو درم مشک یکدانگ همه را بار یک سابیده اندازند و یکمثقال بخورند و این معجون نافع آن و جشای حامض ست بگیرند سنبل مصطکی قاقله سعد هر دو احد دو درم عود هندی مسک هر دو احد سه درم انیسون تخم کرفس جوزبوا مر و طیب گل سرخ هر دو احد چار درم بار یک سابیده از یکمثقال تا دو درم بشربت عود یا بمیبه مسک یا بشراب ریحانی ده درم ممزوج با آب بخورند و این معجون نفع دارد مصطکی سنبل بار نجبویه هر دو احد یکدرم سعد زیره کرمانی نعناع خشک انیسون هر دو احد دو درم هلیله بلیله آمله هر دو احد سه درم عود هندی یکنیم درم بار یک سابیده دو درم بشراب ریحانی یا سیبه خوشبو بخورند و این معجون شربت عود ست بگیرند گلاب دو رطل و در دیگ سنگین پاک انداخته عود هندی و مسک هر دو احد پنج درم سنبل قرنفل جوزبوا مصطکی هر دو احد دو درم جریش کوفته در پارچه کتان خفیف بسته بآتش معتدل بپزند تا ثلث برود و پارچه را نیکو مالیده بیرون آرند و نبات کوفته دو رطل بران انداخته بآتش ملایم بقوام آرند و کف بردارند و بقدر یک دانگ مشک در ان حل کرده از آتش گرفته صاف کرده در ظرفی بدارند و استعمال کنند و این شربت نافع سوء استمرائی عارض از برودت ست بگیرند آب به خوشبو و آب سیب ترش می هر دو احد دو رطل شراب ریحانی یکرطل سرکه خمر یکرطل همه را در آتش معتدل بپزند تا ثلث بماند صاف نموده زنجبیل مصطکی فلفل هر دو احد سه درم زعفران یکدرم مشک نیم درم بار یک سابیده بران اندازند و خوب بجالند و در ظرف برداشته وقت حاجت استعمال نمایند و این دوا برای جشای حامض نافع فلفل سفید دو درم گل سرخ یکدرم تخم شبت کمون هر دو احد نیم درم بار یک سابیده از نیم درم تا نیم مثقال بشراب ریحانی بخورند و از پنجه لقمه میکنند در آروغ ترش جوارش فلافلی ست و بالجمله تدبیر کسی که آنرا غذا بسبب سوء مزاج بارد هضم نشود بتدبیر سوء هضم مبتلا باید کرد و غذای او سهل الانهضام مثل نان خشکار صاف و لحوم طیور بری و جبلی مثل تیهو و دراج و کبک و بازوی چوزه مرغ معمول بسرکه و کرویا و فلفل و مری و دارچینی و شراب ریحانی و شکر طبرزد و مویز منقی باشد و گاهگاهی جوارش شکنج تنقل نمایند و عود رطب و مصطکی بجایند و از اغذیه عسر الانهضام و بارد مزاج احتراز کنند و ریاضت قبل غذا بعد از ان استحمام بآب گرم استعمال نمایند و معده بآبیکه در ان مرزنجوش و نعنا و بابونه جبلی و برنجاسف و شیح پخته باشند بزنار کنند و باضمده که در علاج سوء مزاج بارد معده مسطور شد رضماد سازند و شیح سیفر باید کسانیکه طعام در معده آنها ترش گردد اگر چه وضعت انها کما ینبغی باشد بکیدان بسیب بتیرین و خوردن کشنیز خشک با آب قبل طعام نفع یابند و کذلک سفوف مصطکی و اگر قوی باشد از انچه آنرا نفع یابد نماید فقاح اذخر مع کرویا است و همچنین جمیع جوارشات داره و جوارش خبیث الحدید دگاهی نفع می یابد و گلقند در آب گرم تر کرده و چون هنگام خواب این دوا بخورند نافع آید فلفل زیره تخم شبت هر دو احد یکجزو کوفته بیخته نیم درم با آب یخ یا بشراب ممزوج بخورند و اگر حاجت بقی نباشد نیز از بهر استفتاق استعمال نمایند بعد خوردن چیزی لیسیدن مثل فقاع و سکنجبین عسلی بران بردارند و سکنجبین عسلی و این دوا بآب و مانند آن مثل ماء العسل و غیره قی کنند بعد از ان اقراد در کیه یا طریق علاج نمایند و اکثر در ین امراض احتیاج بقی نخواهد افتاد و هستند بسیاری که بآن بردست یافته اند و بواسطه آن طعام ترش کرده و چون در تابستان تمرش شود آن فاسد تر ست و برای صاحب آن واجب کند شیر و شوربا ترک نماید و بناشتها و قوابا و ملغوبات و لحوم سرخ قدیم استعمال ننمایند و در حمیت تا بزمان انتها نمایند فقط و یک نسخه مفید ترشی طعام در معده در علاج امراض معده باقی در قول مصنف کامل مسطور شد و اگر از رطوبت باشد علاجش بعلاج امراض صفحه که از سوء مزاج رطب باشد باید کرد و کما ذکر و صاحب منهی گوید که اگر سوء مزاج رطب سبب سوء هضم بود و ملکه آن انتفاع بافذیه یابسه نفرموده از اغذیه

ر طبیعت علاجش بگلقند و سکنجبین نمایند و گنجشک و بچه کبوتر بخورانند و اگر از یبوست باشد هر چه در علاج امراض معده یابس گذشت بعمل آرند و هم او گوید که علاجش اغذیه
با غذیه رطبه است و علاجش بمار الشعیر مع روغن بادام نمایند و چوزه مرغ و لحوم مطبوخ بشورپا خورانند و بعد از دخول حمام امر کنند و بقول ابو منصور اگر در اینجا نبیذ با شد
شیر و مار الشعیر بنوشانند و فضلا بقول طب مثل کاهو و خیار و کدو و خیازی و لحوم جدی و ماهی کوچک سازند و آبزن هر روز قبل غذا و بعد آن استعمال کنند و شراب رقیق بمزاج کثیر
بیاشامند و اگر التهاب و یبس شدید باشد مثل علاج مرق معالجه نمایند و اگر از ماده صفرا باشد آنچه در علاج امراض صفراوی معده گذشت بکار برند و ایضاً بعد تنقیه
اطریفل صغیر در سکنجبین لعیسیده با لایش زرشک آلو بخارا شربت تمرهندی دادن سود مند است و برای سوء هضم با می سکنجبین گلقند هر واحد یکنیم تولہ سرشته گلاب چهار تولہ
عرق بادیان پنج تولہ نافع و شربت انارین منفع سکنجبین ساده یکیک تولہ سکنجبین لیمونی دو تولہ گلاب ده تولہ عرق کاسنی چهار تولہ در صفرای غالب مفید و در صورت بلغم با صفرا
با دیان سوده چهار ماشه سکنجبین دو تولہ گلقند یکنیم تولہ سرشته بخورند و مربای تمرهندی دو تولہ در گلاب بالیده صاف کرده بنوشند اقوال حکما ابو منصور گوید که اولاً
تنقیه معده بقی از آب گرم و بار الشعیر سکنجبین کنند بعد ازان اطریفل بلیله و شاهتره و افسنتین و اہلیله تجویز نمایند بهر آنکه در ایارج ادویه خوشبو لطف اخلاط مفتح مقوی قوت دافعه
بر دفع فضول بیشتر و بزورتر می کنند که آن جذب صفرا بسوی معده کند و معده کسب حرارت مفرط از تکلیف قی نماید پس مرض زیاده گردد و جالینوس در این نوع امر بآب
افسنتین میکند و گوید که این معده را بر دفع فضول قوی می نماید و تقویت معده بگلقند کنند و بعد تنقیه سکنجبین سفرجلی دهند و یا سنوفیکه در ان گل سرخ ده درم
و در علاج ضعف هضم در قول مسیحی گذشت بدهند و اجر بخواب و راحت و ترک تعب و ریاضت کنند و غذا سهل الهضم و جامع قبض و حموضت باشد مثل حمرمیه و ریباسیه
و تفاحیه و بلام بارد و قریص و مانند آن بچوزه مرغ خورانند و اگر باوی خلفه بود و رب به و سیب و حماض و مانند آن بیاشامند شیخ میفرماید که اگر فساد هضم بسبب حرارت معده
یا صفرا منصب بسوی آن باشد تغلیظ اغذیه و سیل آن ببرودت حتی که مثل لحم بقر مخلل نمایند و بارد رقیق نسازند که رقیق در معده آنها بسرعت فاسد میگردد و صاحب
صفرا قبل از طعام قی نماید و هم او مینویسد که سبب فساد هضم او انصباب صفرا از مجاری مذکور واقع در زندرت باشد و احسبت که عادت قی قبل از طعام چند روز نماید
و اگر فائده شود آن عادت را قطع کند تا معده را ضعیف نکند و باید که بعد قی رب بمقوی معده را رع خلط منصب بسوی آن تناول نمایند و دوام
تضمید معده کنند بدانچه تقویت معده بر دفع مادهٔ منصبه بطی و آن نماید بعد ازان ادویه قی قبل طعام بر قیاس مذکور مقرر سازند ابن عباس گوید که هرگاه سوء مزاج از
خلط ردی متولد در قعر معده یا منصب بسوی آن از عضو دیگر عارض شود باید که در ان استفراغ بدوائی مسهل آن خلط استعمال نمایند و این بهر آنست که مادهٔ قعر معده مائل
باسفل میباشد پس باید که استفراغ آن از موضعی نمایند که مائل تر بسوی آن بود مگر آنکه زمانه صیف و هوا گرم باشد که در ان هنگام استعمال قی باید کرد زیرا که خلط در نیوبت
طافی بر معده میباشد و اگر اینچنین باشد نظر کنند اگر آن خلط صفراوی باشد باید که در ان مطبوخی که هلیله و بلیله و شاهتره و گل سرخ و بنفشه و بادام و رد و شکاعی و آلو بخارا
و سویز منقی و تمرهندی و مانند آن در ان داخل باشد بمقوی بصبر و سقمونیا استعمال کنند و اگر نوشیدن این مطبوخ سهل نبود شربت ورد مکرر با سکنجبین و آب ورد استعمال نمایند
و یا بگیرند هلیله زرد سه درم با ریک سائیده و ایارج فیقرا یکدرم سقمونیا نیم دانگ و در جلاب با شربت بنفشه سرشته بدهند و یا این حب دهند هلیله زرد غاریقون هر واحد
یکدرم صبر سقوطری نیم درم انیسون یکنیم دانگ سقمونیا تمن درم با ریک سائیده جمله سازند و این یک شربت تمام ست و ایضاً این نقوع صبر منقی معده از خلط صفراوی
بدهند گل سرخ هفت درم افسنتین دو می بنای یکی اصل السوس مقشر کوفته هر واحد پنج درم شاهتره پوست هلیله زرد کوفته هر واحد ده درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد
چهار درم آلو بخارا بست عدد سویز منقی بیست درم در چهار رطل آب جوشانیده در ظرف آبگینه یا چینی کرده روزانه در آفتاب و بشب در موضع گرم بنهند و بعد سه روز هر روز جمله
او قیه ازان با یکمثقال صبر سقوطری و یکدرم روغن بادام شیرین بنوشند و چون از استعمال این معده از خلط صفراوی پاک شد قرص در معمول لطبا شیر مع سکنجبین سفرجلی ساده
یا شربت انار و شربت غوره و مانند آن استعمال کنند و بالجمله تدبیر علیل بعد استفراغ بتدبیر یکه در سوء مزاج حار معده از ادویه اغذیه مذکور شد باید کرد این الهیاس گوید که اگر
سبب سوء مزاج حار مع مادهٔ حار باشد هر صباح سکنجبین ساده یا سفرجلی و گلاب هر واحد ده درم یا شربت سیب ده درم لطبا شیر بیع درم بدهند و غذا مزوره زرشک یا ریباس با مضیر
بلحوم ماکیان خورانند و این قرص نافست زرشک شش درم گل ارمنی طباشیر صندل مقاصری تخم خرفه هر واحد چهار درم کوفته بیخته با آب تخم خرفه تراشیده هر واحد یوزن یکمثقال سازند و در وقت
گاو یا سکنجبین میل کرده بنوشند ابو الحسن مینویسد که چون فساد طعام از اسباب مذکوره در معده باشد آن عظیم ست از اکثر اطبا در معالجه این نوع طعام واقع میشود زیرا که استفراغ بدن میکنند

نسخهٔ قرص زرشک

نسخهٔ قرص زرشک

و غرض ایشان ازین تنقیه از اخلاط منصب بسوی معده میباشد و رعایت نمی کنند که آیا معده قوای آن از اقسام فضول رديه بسوی آن مخلیت شده یا نه بهر آنکه معده از اقسام مواد اورديه بسوی آن خیلی مخلیت میگردد آنچنین برای اعوضا مخلیت میشوند و قوت ادا از جریان طبیعی ضعیف میپذیرد چنانچه بقراط گفته که سیلان نزلی عضوی مزمن طاری گردد آنرا پس بگاه بطبیب از تنقیه امر معده و قوای آن متابل کرده و بر نوشانیدن دوائی مسهل اقدام نموده مرض را ازاله کند و حاصل ازان بسوی فضول مبدل گردد و علاجش اینست که اول طبیعت نمایند و بروزن سی درم از طعام یع صدر تیهو اقتصار کنند و ترکیه معده بمقویات آن از اشیائی طرح نمایند و نظر کنند که آیا مزاج او متغیر بسوی کیفیتی از کیفیات شده است پس تعدیل و ازان مزاج نمایند بسوی حال اعتدال خاص او رجوع کند بعد ازان با غذیه اندک قوی غذا سازند و باین تدبیر بترتیب عمل نمایند تا آنکه معده او قوی گردد و قوت آن هضم کند بعد ازان نظر نمایند بسوی خلطی که منصب بمعده شده که آن کدام نوع از اخلاط ست پس اگر خلط منصب صفراوی باشد استفراغ او بامبلوخ نمایند بلیله زرد پانزده درم آلوبخارا سی عدد تمر هندی نقی پنجاه درم عناب کف کشنیز خشک کف بنفشه پنج درم گل سرخ پنج درم تنگبین یک رطل همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل و ربع آن بجوشد کف را بعد صاف کردن بسبت درم فلوس خیار شنبر دران ایده باز صاف نمایند و سه مطبوخ بقدر دو دانگ افسنتین کبیر فته پخته بران پاشیده نیکرم منوشند اگر صفرا الاقوی و ازاعراض مانع آن نباشد و اگر ضعیف القوة باشد کم و زیاده درین مطبوخ نمایند بحسب ضعف و قوت آن و از اغذیه مولد صفرا اجتناب کنند و اکثر اغذیه او مرباها مضمض نمایند اگر بدان ایذا نماید پس باین تدبیر اخلاط صفراوی استیصال یابند و اگر احتیاج بمعاودت این شربت افتد و قوت متحمل باشد اعادة نوشانیدن آن نمایند و اگر از بلغم باشد علاجش نیز همانست که در علاج امراض معده بلغمی مسطور شد و بقول ابو منصور اول تنقیه ابقی نمایند بعد خوردن تربد نوشیدن آب نیکرم که دران شبت و سکبینج پخته باشند مسکنجبین عنصلی بعد ازان ایارج و حب صبر و مصطکی و هندو و باقی علاج همانست که در علاج ضعف هضم در قول مسیحی مسطور شد و در مزمن جوارش فلافلی و فنداد یقون و سفرجل نیز مفید نوشته و گفته که شراب افسنتین در بنجا عظیم النفع ست بعد ازان تقویت معده باطریفل صغیر مع مصطکی وعود کنند و اگر در بنجا خلفه باشد جوارش خرزی و آب مهدن حدید آبکه در ظرف آهن چکانیده باشند بدهند و این دوا افضل از نوشیدنی ست انار دانه ده درم مطر اثیث سه درم سک قاقلیا هر یکی دو درم حب الآس سه درم مصطکی یکدرم سعد دو درم کوفته بیخته دو درم بریسه بدهند و اگر باوی ریاح وقراقر باشد این جوارش و هندو انار دانه بریان حب الآس هر یک پانزده درم سعد قصب الزیره زیره سیاه هر یک سه درم مطر اثیث مثقال مصطکی هر یک نیم درم قرفه چهار درم کوفته بیخته شربتی سه درم بشراب عفص یا سیبه صاحب کامل گوید که اگر خلط بلغمی در تجویف معده مصبوب باشد باید که ادویه مسهل بلغم مثل حب ایارج و قوقایا و حب اصطمخیقون و ایارج مخمر بعسل استعمال نمایند و در صورت شدت غلبه خلط و لزوجت آن بهتر لطیف و تنضیج مارالاصول بروغن بید انجیر و انذک ایارج فیقرا بدهند بعد ازان ادویه مسهله مذکوره بدهند پس ازان ایارجات کبار مثل ایارج لوغاذیا و ایارج جالینوس یا سکبینج دران انیسون و تخم کرفس و مصطکی و سنبل و غیره جوشانیده باشند بخورانند و بعد تنقیه قرص گل یکدرم مصطکی وعود بار یکسابیده هر کدام یکدانگ در گلقند شکری یا عسلی سرشته بدهند و پس ازان گلابی که دران انیسون و تخم کرفس و ناخواه جوشانیده باشند بنوشانند و بلیله کابلی مربی بعسل و هندو غذا نخود اب بزیت مغسول و زیره و خولنجان و ادرچینی و دراج و تیهو مطبوخ خورانند دمارالاصول که دریغا بکار آید انیست پوست بیخ بادیان واحد پنجاه درم تخم کرفس انیسون ناخواه زیره سیاه هر واحد سه درم مصطکی سنبل الطیب قاقله بیخه اسارون حب بلسان هر واحد دو درم مویز منقی بست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده هر روز چهار اوقیه با یکدرم ایارج فیقرا و یکدرم روغن بید انجیر بدهند اگر حادث بلغمی متشربت طبقات معده باشد باید که ایارج مخمر بعسل و حب صبر و حب فی هیشا حب افاویه و این نقوع صبر بدهند پنج کرفس و بادیان واحد ده درم افسنتین رومی گل سرخ هر واحد پنج درم مصطکی سنبل الطیب هر واحد دو درم اسارون حب بلسان هر واحد سه درم سلیخه عود بلسان هر واحد چهار درم مویز منقی سی درم در چهار رطل آب بجوشانند تا نصف رسد سه روز در آفتاب بدارند پس هر روز چهار اوقیه با یکمثقال صبر سقوطری از سه روز تا پنج روز بدهند بعد ازان دو سه روز راحت دهند و بعد ازان گلقند سبعلی هفت درم قرص گل یکدرم بدهند بعد ازان اگر از غلبه تدبیر حاجت برابد و معده پاک گردد فبها والا قرص کبک نیم مثقال بشربت عسل یا میبه مهسک دهند که بقول جالینوس این قرص عجیب النفع ست در تسکین اوجاع معده از رطوبت و جشائی حامض و مغص و دوار حادث بسبب معده و این ایارج بنقی معده و سر از رطوبت ست ایارج فیقرا یکدرم درم تربد موصوف یکدرم غاریقون چهار دانگ هلیله کابلی هلیله زرد هر واحد یکدرم تخم حنظل نکاسته لبی هر واحد نیم درم همه را با یک سیبه یا بآب کرفس ساخته در سایه خشک نمایند شربت از دو درم و نیم تا سه درم و در شیشه دیگر وزن ایارج فیقرا و تربد سه یک هر یک دو درم هلیله زرد و کابلی و تخم حنظل هر واحد یکدرم و تخم کرفس و بادیان هر واحد ده درم سنبل الطیب قاقله بیخه اسارون حب بلسان هر واحد پنج درم مویز منقی بست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا نصف رسد سه روز در آفتاب بدارند پس هر روز چهار اوقیه با یکمثقال صبر سقوطری از سه روز تا پنج روز بدهند بعد ازان دو سه روز راحت دهند و بعد ازان گلقند سبعلی هفت درم قرص گل یکدرم بدهند بعد ازان اگر از غلبه تدبیر حاجت برابد و معده پاک گردد فبها والا قرص کبک نیم مثقال بشربت عسل یا میبه مهسک دهند که بقول جالینوس این قرص عجیب النفع ست در تسکین اوجاع معده از رطوبت و جشائی حامض و مغص و دوار حادث بسبب معده و این ایارج بنقی معده و سر از رطوبت ست ایارج فیقرا یکدرم تربد موصوف یکدرم غاریقون چهار دانگ هلیله کابلی هلیله زرد هر واحد یکدرم تخم حنظل نکاسته لبی هر واحد نیم درم همه را با یک سیبه یا بآب کرفس ساخته در سایه خشک نمایند شربت از دو درم و نیم تا سه درم و در شیشه دیگر وزن ایارج فیقرا و تربد سه یک هر یک دو درم هلیله زرد و کابلی و تخم حنظل هر واحد یکدرم و تخم چهار دانگ سقمونیا ثلث درم مثقال نیم درم عوض غاریقون

وراب منقل محلول حب بسته دو درم ونیم بدهند وآین حب نیز نافع این منفی معده است تربد یکنیم درم عاریقون یکدرم بلیله کابلی وزنجبیل هر واحد سه درم صبر سقوطری نیم درم سکنجبین انیسون هر واحد دو دانگ سابیده با آب بسازند خوراک دو نیم درم تا سه درم وآین حب منقی معده ومسخن آنست صبر بلیله زرد هر واحد یکدرم تخم کرفس انیسون مصطکی زعفران هر واحد شش درم سکبینج حرمل هر واحد ربع درم شحم حنظل نیم درم باریک سابیده حب سازند خوراک بدستور وجوارشات مسهله نافع اخلاط بلغمی معده مثل جوارش شهرآران جوارش مسحق نبا وجوارش سفرجلی مسهل وجوارش تفاح مسهل ست وآین جوارش اسهال بلغم ورطوبت وتقویت معده نماید بگیرند قرفه قاقله جوزبوا قرنفل مصطکی خودهندی کبابه زعفران هر واحد یکمثقال عنبر مشک هر واحد نیم مثقال تربد منفید مجوف مقشر بست مثقال سقمونیا چهار مثقال شکر طبرزد ده مثقال همه را باریک سابیده وعنبر در قدری روغن بلسان گداخته بادویه لیت کرده بعسل کف گرفته بسرشند شربت از چهار درم تا پنج درم لاسیما اگر در معده او است از کثرت بلغم ولزوجت آن باشد وچون از فنجوشش ممسک دو مثقال بشراب ریحانی که بران قدری روغن بادام تمشیرین چکانیده باشند بخورند وکذلک طبیخ فنجوشش این را نفوذ بیشتر باید ولیکن خدا بران شور بادهند صاحب حاوی صغیر گوید که اگر سبب سوء هضم سوء مزاج بارد از اخلاط بارده رطبه باشد علاجش تنقیه معده یعنی از آب گرم وعسل وترنجبین کنکر زرد ست وهر صبح جلاب انیسون یا بادیان ومصطکی وعود هر چه بهتر سه سه درم وگلقند عسلی ده درم بنوشانند واگر برودت قوی باشد دوا المسک حلو ومروکونی نافع بود ویا بگیرند تریاق اربعه یکدرم وصبح بخورند وغذا مزوره تخوا لحوم ماکیان یا دراج یا تیهو متوسل میزر تناول نمایند ویا آین جوارش عود بدهند که بسیار نافع ست سنبل الطیب مصطکی قرنفل جوزبوا بسباسه هر واحد دو درم انیسون تخم کرفس هر واحد یکنیم درم عود هندی چهار درم هلیله کابلی منقوع در شراب چهار درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربت یکنیم درم طبری گوید که اگر خلط رطوبی منصب بسوی معده باشد نظر کنند که او متولد در معده ست یا منصب از راس بسوی آن پس اگر متولد در معده باشد نظر نمایند که در قعر معده است یا در فم آن اگر در قعر معده بود ومزاج احتمال کند استفراغ بمطبوخ افتیمون واطریفل مقوی یا بایارج وقتی بتربد یا هی شود وخردل مضروب با سذاب آن نمایند وچون قعر معده نقی گردد تقویت آن باشیای خوشبو مقوی مثل سنبل وعصطکی واین جوارش نمایند پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ بادرنجبویه هر واحد پنج درم نار مشک طالیسفر هر واحد دو درم مصطکی پنج درم آمله هلیله سیاه هر واحد ده درم زعفران یکدرم وثلث همه را سابیده در عسل صاف بسرشند وشربتی چند روز استعمال نمایند وهرگاه قوت معده ظاهر شود وهضم عود کرده بسوی غذای مهضوم رد کنند بتدریج واحتیاط واگر رطوبت در فم معده باشد در ازالهٔ آن ادویهٔ قوی استعمال نمایند وعلاج بترنجبین وآب گرم وگلاب بسخن اقتصار ورزند وغرغره بعاقرقرحا ومری نبطی ومسواک وتهیج مری در اوقات نمایند واگر این کفایت نکند بآب ترنجبین وسکنجبین یکبار ودو قی کنند واگر این مع اصلاح غذا کفایت نکند تضمید فم معده باین پنهاد نمایند سنبل مصطکی هر واحد نیم درم مر صبر هر واحد یکدرم همه را سابیده قیروطی برد وغن نارد ین یا روغن قسط ساخته بیامیزند تا یکذات گردد بر پارچه پهنست معده تراشیده طلا کرده بر نهار ضاد کنند وهنگام تناول طعام جدا نمایند وبرین تدبیر عمل کنند تا آنکه هضم مستوی در معده قوی گردد واگر رطوبت از سر منحدر شود بسوی مزاج دماغ نظر کنند اگر مزاج دماغ بیشتر از قدر واجب رطب باشد وچند آن قوی بود که استفراغ دران ممکن باشد وزمان نیز موافق بود استفراغ او بمجبر وحب ایارج نمایند وبعد هر استفراغ وشربت این تا پنج روز قصد تقویت معده نمایند وآن باطعمهٔ منقی معده وتخلیهٔ رطوبت کنند بعد ازان بتغییر وتقویت آن نمایند وبکثرت جریان اخلاط بسوی معده آنرا متعب نسازند وشربت ثانی بعد تقویت معده وجود هضم تناول نمایند والا از حدوث وجع معده یا بطلان اشتها وسوء هضم دران نباشد واین از انجمله ست که اطبا ازان غفلت میکنند وچون دو بار تنقیه نمودند سر را هر روز بپارچه پرخشش دلک خفیف نمایند وقصد رامین نکنند زیرا که امر بخلاف آن کرده اند وانکه بر آنچه ایشان عمل نمایند واکحلین را بگشایند وبنفشه وسبوس گندم ونمک مانند آن نمایند وچون التهاب بسوی معده منقطع آید وبقیای خلط دماغ بصحت او متیقن شود دوام استعمال او واخراج در حرارت او ننمایند واین موضعی ست که بلبیب تامل نیک نماید زیرا که جهال اطبا بر دماغ در مثل این حال بادویهٔ حاره تکثیر میکنند واعتبار مزاج اصلی او نمی نمایند ومریض را در صداع مفرط وتکدر حواس می اندازند واگر مزاج دماغ حار رطب باشد وصحت او دران بود غیر آنکه رطوبت کثرت یابد یا حرارت زیاده گردد در رطوبت بسوی معده نزول نماید بسبب کثرت خود ویا حرارت مرقق وسیل آن علاجش فصد قیفال وحجامت ساقین ودلک قدمین

و در اعانت قوت مریض بعد ازان ست پس اگر استفراغ ممکن بود استفراغ بعمل نماید که جامع استفراغ بدن و سر باشد مثل حب قوقایا دایین سوداوی مزاج ما و تشنیم رطوبت متعفن نگردد سهل العلاج ست و رطوبت در سر بحالتی که مزاج او حار رطب باشد کثرت نمی پذیرد مگر آنکه خون در بدن زیاده گردد و او عیه ممتلی سازد پس همه رطوبات بسوی راس میرسد و آن رطوبات ست که اگر عروق خالی یا محتاج بسوی خون باشند مملو باین دم گردند و باید که درین حالت غذای او طعمه بارد یابس معتدل باشند و از خوردن شب و اغذیه غلیظه و شرب شراب منع کنند و بافراط اختیار کرده که تبرید سریع ننمایند و تحویل نموده که چون تبرید سریع کنند عقل منحصر گردد و نوبت باعصاب رسد و استرخا و تشنج پیدا کند **جالینوس** حکایت کرده که دیدم انسانی را که اشتهای طعام کثیر نداشت بلکه چون طعام حاضر میکردند ازان نفرت میکرد و اگر تکلف می نمودند غثیان و تهوع و نفخ او را عارض می شد و باخراج ماکول راحت می یافت و انچه در معده او فاسد بیشتر اکثر بمحو فت فسادی پذیرفت و باطمه که دران حدت و حرافت باشد میلان میداشت پس دانستم که در معده او بلغم بسیار لزج جمع شده و او را امر بقی انبکنجبین و آب ترب نمودم و در همان روز شفا یافت **حکیم عابد سرهندی** در شرح اسباب نوشته که مرا اتفاق علاج این مرض افتاد بعد ازان که مزمن شده بود و مریض چون طعام میخورد کرب شدید عارض میشد هر گه او را میدیدم بران رحم میکرد بعد ازان آروغ بسیار متواتر باواز مشبیه باواز شتر می آمد و اکثر تا سه ساعت این حال می ماند بعده چون آروغ منقطع میشد از ذهن او لعاب بسیار که ازان ظروف پر میگردید سایل میشد و همین طور بران روز و شب میگذشت و امر او بذبول محول شده بود و جلد او با استخوان چسپیده بود و از قوی و جثه قدری استراحت می یافت و احتمال غذا نمیکرد و گر چند مثقال از شوربای چوزه مرغ و گاهی آن نیز هضم نمیشد و اطبا در علاج او جهد بالغیب بشک و ریب می کردند پس بمن رجوع کرد و استخاره نمودم و باب معالجه بر من بفتح گشت و ابتدا بعلاج نزله کردم و در اول روز التزام بحب جاوار مخترع حکیم عماد الدین محمد دبار اللهم برای منع نوازل و قبض شکم از تلبینه و صرف عادت قی نمودم بعد ازان دواء المسک قبل طعام روز خوراندم و سفوف ناضم بعد گذشتن ربع از روز بران بعده شراب چوب چینی قبل غذای شب دادم و لزوم ضماد عماد الدین هر روز برای تقویت ناضمه کردم و بعد روز سوم صحت او ظاهر شد **صفت** دواء المسک نسخه ابن بیطار گل سرخ طباشیر کشنیز خشک هر واحد یک جزو مروارید خرد نیم جزو مشک مجدبید ستر یکدیک جزو در نبات سفید مقوم بآب سیب ترش و آب انار ترش بسرشند و استعمال نمایند **صفت** شراب چوب چینی پوست بیخ کنار دشتی چهل طل پوست بیخ گز آلاء منقی هر یک شصت طل پوست بیخ سنکاهولی چوب چینی افتیمون عنب الثعلب سپستان عرق السوس چوب حب الآس صندل سفید زرنباد پوست بیخ سندی برگ بانسه سنبل الطیب هر یک چهار طل هلیله سیاه ده طل آمله خودوس گل سرخ گاوزبان خولنجان پوست بیرون پسته هر یک دو طل خبث الحدید چهارده طل و آن هر چنان بشب باشند بهتر خصیة الثعلب یک طل ابریشم خام یک و نیم طل جوز بوا زعفران هر یک هنرده درم صندل سرخ قاقله صغار دارچینی هر یک نصف طل گوله قند سیاه هشتاد عدد علی الرسم وفن کنند و بعد آمدن جوش عرق کشند بعده نقره اعلی هفت درم با آتش سرخ کرده هفت بار در چهار صد درم ازین عرق سرد نمایند پس طلا پنج درم هفت بار پس فولاد چهل درم دران نه بار سرد کنند و در شیشه نهاده قبل از خواب استعمال نمایند و طریق استعمالش اینست که نیم درم ازان بگیرند و دران هلیله کابلی شسته درم عود مصطکی هر واحد یک درم یک شبانه روز تر کرده صاف نموده یکبار بنوشند **صفت** افتیمون دارفلفل فلفل سیاه زنجبیل بی ریشه هر یک چهار درم طباشیر دارچینی سافوج هندی قاقله صغار زعفران هر یک پنج ماشه کوفته بخیته شکر سی درم اضافه کرده دو درم با آب قبل طعام بسه ساعت بخورند **صفت** مارالله چوزه مرغ را ذبح نموده شکم او صاف کرده باین تواجل پر نمایند کشنیز خشک گاوزبان هر یک دو ماشه دارچینی خیر بوا مصطکی صندل سفید هر یک ماشه قرنفل عود هندی هر یک نیم ماشه مشک دو حبه عنبر یک حبه گلاب آب خلاف هر یک بست و چهار درم بر چوبهای موضوع در قعر قدر محاب بنوعی نهند و بران انبیق وصل کرده بر آتش نرم گذاشته بپزانند و چون منقطع شود بردارند و قبل طعام بیاشامند که آن در حفظ رطوبت غریزی بغایت نافع و حافظ حار غریزی مولد ارواح ست و اگر از سودا باشد بقول صنف کامل هرگاه غلط خلط در معده سوداوی بود اسهال و بطیخ افتیمون

وحب آن ولقوع صبر منقی سودا نموده دواء المسک حلو ومعجون مفرح وشربت افسنتین وحب سرمای هلیله استعمال کنند وبادرنجبویه ولعناع وپودینه کوهی ونهری بدهند واغذیه معتدل محمود الکیموس سهل الانهضام دهند واز اغذیه مولد سودا مثل عدس کرنب وحرشف وبادنجان ولحم بقر ولحم وحوشی ونمک سود دارند آن منع کنند واین حب منقی معده از سوداست بگیرند قرنفل وهلیله کابلی وهلیله سیاه هر واحد یک درم بسفایج نمک نفطی اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ ایارج فیقرا غاریقون افتیمون هر واحد دو نیم درم تربد سفید محکوک سه درم باریک سابیده بآب بادرنجبویه سرشته جهها سازند ودرسایه خشک کرده ازسه درم تا چهار درم بعرق بادرنجبویه یا بآب گرم بخورند واین حب نیز مخرج سوداست هلیله کابلی وایارج فیقرا وغاریقون هر یک دو درم بسفایج تربد سفید افتیمون هر واحد چهار درم نمک نفطی یک درم سقمونیا چهار دانگ قرنفل برگ بادرنجبویه هر واحد نیم درم همه را باریک سابیده بآب پودینه نهری سرشته جهها سازند ودرسایه خشک کرده ازسه تا چهار درم بخورند وایضاً این حب مخرج سوداوی منقی معده است ایارج فیقرا یک درم غاریقون افتیمون هر واحد یکنیم درم شحم حنظل سقمونیا قرنفل پودینه هر واحد ربع درم انیسون ملح نفطی هر واحد یک دانگ هلیله کابلی اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ تربد دو درم بار یک کوفته بخیته بآب بادرنجبویه حب ساخته درسایه خشک کرده سه درم بخورند واین نقوع صبر منقی معده از سوداست افسنتین رومی شش درم گل سرخ هلیله کابلی هلیله سیاه هر واحد پنج درم اسارون سانج هندی پودینه نهری برگ بادرنجبویه گاوزبان هر واحد چهار درم اسطوخودوس کماذریوس کما فیطوس بسفایج خوفته هر واحد سه درم قرنفل یکنیم درم خربق سیاه کوفته یک درم مویز منقی بست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا ثلث برود در آفتاب بدارند وهر روز چهار اوقیه ازان گرفته با یک مثقال صبر سقوطری دو درم روغن بادام شیرین بدهند واگر درین باب ماء الجبن یا سفوف مخرج سودا استعمال نمایند سودمند ست واین سفوف موصوف ست اسفایج افتیمون هر کدام سه درم هلیله کابلی وسیاه هر کدام پنج درم نمک نفطی لاجورد هر کدام یک درم کوفته بخیته روز اول دو درم بانیم رطل ماء الجبن وروز دوم سه درم بابهشت اوقیه ماء الجبن وروز سوم سه درم ونیم باده اوقیه ماء الجبن وروز چهارم چهار درم با یک رطل ماء الجبن بدهند وتا پنج روز یا یک هفته بهمین وزن استعمال نمایند که اخراج سوداوی تنقیه معده ازان نماید مطبرسی گوید که اگر امتناع هضم از اجتماع مواد ردی در معده وحصول او دران باشد نظر نمایند که آیا آن مع فساد لبوی یکی از کیفیات مثل حموضت ودخانیت ونتن مائل ست یا هضم او تاخر نموده ومتغیر نشده پس اگر متغیر لبوی یکی ازین کیفیات گردد در معالجه او کلام مذکور شده وهمه لال برشی حاصل در معده از نوع تغیر طعام می باشد ومعالجه آن سهل بود واما اگر متغیر نگردد وهضم او تاخر نماید یا منهضم نشود معالجه او صعب ست وخلط حاصل در معده دران نوع دو او بلاشک بود وخلط در عروق زقاق او یا جرم او متشرب باشد ودر هر دو حالت علاج او صعب بود پس اگر در عروق او باشد با تاخر هضم سوی فکر بود واگر در جرم او متشرب باشد با تاخر هضم حالت شبیه بغشیان بود واگر شدت کند بتهوع حادث گردد واگر فضلات در عروق او باشد نظر بمقدار قوت مریض نمایند اگر قوت اطاعت کند فصد باسلیق نمایند واخراج خون بقدر احتمال قوت کنند بعد ازان تنقیه بدن بعد استعمال ماء الاصول بمطبوخ افتیمون نمایند وعنصلی وحنظل از مغز قرطم وکنجد بریان کوفته ونخود آب پخته بعد هضم نظر کنند اگر صلاح یافته باشد باشیای خوشبو تقویت معده نمایند وغذا مرکد وملطف مثل جوزه مرغ چرب وجدی دهند واز بیشتر اینها احتراز نمایند واز کنار آن منع کنند ولزوم آب گرم وآبزن تودیع نمایند تا آنکه هضم قوی گردد وچون هضم قوت یابد بلزوم این اغذیه امر کنند واز عدس وثوم وپیاز وخردل مانند آن منع نمایند واگر فضلات متشرب در جرم معده باشد وقوت او صالح بود فصد کنند وبا بین مطبوخ استفراغ نمایند بعد لزوم پرهیز واختیار اخف اغذیه ونوشیدن ماء الاصول چند روز بسکنجبین عنصلی چندی بر روغن بادام تلخ بگیرند هلیله سیاه ده درم افتیمون هفت درم افسنتین خالص تازه هفت درم وحبه طری سه درم قطوریون دقیق وغلیظ اسقولوقندریون بسفایج مقشر کوفته هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم مویز منقی بست درم برگ گاوزبان گلبن همه را بشکر مطبوخ بسرشند بعده وزن هشتاد درم تا صد درم ازان افشرده بگیرند ودران خمار یقون دو دانگ ایارج فیقرا نیم درم افسنتین دو دانگ نمک نفطی یکنیم دانگ سقمونیای مشوی سه طبرزد سابیده بعسل سرشته مالیده بنگرم بنوشند واگر شربت واحد کفایت نکند بحسب احتمال قوت

اعاده آن نمایند و اگر بقیه خلط باقی ماند تضمید معده باین ضماد کنند آرد جو دو درم سنبل رومی یک درم فوفل دو دانگ مرکب درم صبر قوطر سنگ همه را بآب بسایند و قیروطی بروغن نارین یا روغن قسط ساخته ادویه مذکوره آمیخته خوب حل کنند و بر پارچه کرباس معده تراشیده باشند مالیده بر فم معده چسپانند و هنگام غذا بردارند پس در حمام داخل کنند و بعد خروج از ان غذا دهند و بر ین تدبیر لزوم نمایند تا آنکه بهضم چیره گردد و بعد ازان حفظ ادویه غذیه محموده چنانچه مذکور شد و تعطیر معده و تقویت آن نمایند و دلیل صحت او قوت هضم اوست و این خلط چون در معده حاصل شود قی آنرا نفع نمیکند بلکه آنرا مضر و مهلک است **و اگر از ضعف معده باشد** با دویه خوشبوی قابض مذکور و با غذیه حسن الکیموس سریع الهضم که بسوی نشفت و قبض بصنعت و ابازبر مائل سازند علاج نمایند و سائر انچه در علاج ضعف معده مذکور شد بعمل آرند و طبری گوید که اگر سوء هضم از ضعف قوت حاصل باشد بسوی مزاج مریض نظر کنند اگر مزاج او بارد بود تقویت قوت با ضمه باشیای مسخنه مثل جوارشات معتدله نمایند اصلا غذا القلیل الکمیت جید الصنعت طیب با فاویه و توابل مثل قلایا و طباهجات نا شفته و مانند آن کنند و سوء هضم کر سبب ضعف قوت با ضمه باشد چون قوت حاصل شود هضم جید گردد و اصلاح قوت سهل ست مگر آنکه مریض پیر باشد و اگر قوت از فرط حرارت خارج از اعتدال ضعیف گردد با شیای خوشبو مقوی مثل شربت سیب و رب سفرجل ساده و رب بهی و مانند آن تقویت دهند و چون معده قوی و خوشبو شود و حرارت ساکن گردد با ضمه قوت یابد و این مزاج را چون ضعف قوت با ضمه حادث شود البته شراب برای او خوب نیست ✣ ✣ ✣

علاج فساد هضم بسبب امور عارضی

طبری گوید که اگر سوء هضم از جهت تعب معده بود از هر نوع که باشد اول باید که راحت دهند بروغن گل مسخن که در ان اندک دارچینی جوشانیده باشند و شب در ریختن آب گرم بران وقت صبح باید کرد و معده را چون تعب و حرکت عنیف لاحق میگردد حال شبیه باعیای قوی می آنرا حادث میشود پس آنرا قدرت استیلا بر طعام نمیباشد و از احتوا بر طعام و نفع او ضعیف میشود و از ینجهت هضم تاخیر مینماید و چون متعب گردد اتم علاج او ترک سبب و قطع او و طلب راحت و ترویح و تقویت اوست و حسب سبب مقابله باید اگر از مضاجعت باشد ترک او و راحت کنند و اگر از گرسنگی باشد تخفیف دهند و اگر از جماع بر استلا باشد امر بترک جماع و ترک عشا کنند و بالجمله مقابله سبب و تقویت معده نمایند ✣

تخمه و بطلان هضم

و او آنست که طعام در معده اصلا هضم نشود و همچنان باقی ماند پس از دو حال بیرون نباشد یا آنکه منحل نشود یا آنکه بآسانی دفع گردد و باشد که قابل شود و مستحیل گردد بجوهر غریب و نزدا کثر تخمه بطلان هضم ست و بقول حکیم علی فرق در تخمه و بطلان هضم آنست که چون طعام در معده هضم نشود خالی ازین نیست که یا فاسد و مستحیل بکیفیت غیر صالح گردد و این مسمی بتخمه ست و یا چنین نباشد بلکه بر حال خود باقی ماند و این مسمی ببطلان هضم ست بالجمله اسباب این مثل اسباب سوء هضم ست و بعضی گویند که سببش خروج اغذیه از اعتدال ست یا در کمیت آن چون کثیر المقدار باشد و یا در کیفیت آن چون سریع الفساد باشد و یا در جوهر آن چون غلیظ باشد و یا در ترتیب آن چون تقدیم بطیئ بر غلیظ کرده شود و استدلال بر ین احوال از مسایل مرضی توان کرد و بقول شیخ از علامات این هر دو تشنج چهره ست و تنگی نفس و گرانی سر و درد معده و خواب و کسل و بطوء حرکات و زردی رنگ و نفخ شکم و صداع و سر و بهاو و آروغ ترش یا حریف دخانی ببوی غثیان و قی و اسهال مفرط یا احتباس مفرط **علاج** بعد قی آب و نمک هر چه در علاج فساد هضم مذکور شد حسب سبب بکار برند و ایضا بهتر تلبین سنای مکی سوده بگلقند سرشته همراه عرقیات و شربت دینار سفید و اگر شربت دینار نباشد ریوند در جوشانده سنا و گل سرخ و عنب الثعلب و بادیان و مویز منقی داخل کرده دهند و اگر درد معده باشد بادیان گلقند جوشانیده و هر چه در وجع معده از فساد غذا مسطور شد بکار برند و ایضا در تخمه از سکنجبین چار تولہ نمک تولہ قی کنانند بکرات و مرات و بجای آب این گلاب مدبر که الا آنچی سفیدی عدد و بادیان یک تولہ هر دو نیم کوفته نبات هفت تولہ گلاب سه پاو آب خالص نیم آثار بجوشانند که چهار حصه آید صاف نموده جرعه جرعه دهند و اگر ازین در وکم نگردد مقدار یک تولہ

سبوده در گلاب نیم آثار بجوشانند که بقیمه آید نبات سه تولد انداخته نیگرم نوشانند و اگر بدین تدبیر ورد زائل نگردد جوارش شهریاران یک تولد بگلاب
خورانند و بجای آب بر گلاب و عرق بادیان اکتفا ورزند و دران روز هیچ قسمی از غذا ندهند روز دوم وقت صبح مصطکی سه ماشه بگلقند یکنیم تولد آمیخته
بلیسانند و بالای آن شیرهٔ بادیان نه ماشه و انیسون پنج ماشه و الائچی کلان چهار عدد در گلاب نیم پاو و عرق پودینه و گلاب قرنفلی هر یک سه تولد برادزه
نبات چهار و نیم تولد داخل کرده نیگرم بنوشانند و وقت دوپهر غذا شوربای مرغ بنان خشکار دهند و بالای آن نمک سلیمانی سه ماشه با گلاب قرنفلی علوچیان
پنج تولد بدهند و تا دو سه روز بر همین دوا و غذا اقناعت کنند و ایضاً برای اصلاح معده انیسون بادیان یک پاشه سوده بجوارش عود پنج ماشه سرشته
با عرقیات بدهند و یا جوارش عود هفت ماشه با شیرهٔ بادیان چهار ماشه انیسون دو ماشه شربت بنفشه دو تولد دهند و اگر در تخمه غذای غیر هضم با سهال
برآید و ضعف گردد و عرق بادیان عرق عنب الثعلب هر یک پنج تولد گلاب دو تولد گلقند سکنجبین شربت بنفشه هر یک یک تولد دهند و اگر تپ آید دوم روز
شیرهٔ کاسنی شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ عنب الثعلب افزایند و ایضاً بعد سهال بسیار گلقند و غیره داده بعد آن گل سرخ مویز منقی عنب الثعلب سپرزه شاه
سنای مکی جوشانیده گلقند برای تفتیح سده که باعث سهال باشد میدهند و درین صورتها پودینه که قابض هست موقوف میدارند و گل بنفشه در تخمه نمیدهند چنانچه
که گذشت معده است و کذا در تخمه با اسهال همراه او دویه محلله ادویه بیقریه و لعابیه ضرور نیست و بعد از انکه تخمه رفع گردد مثل ریشه خطمی و بهدانه و اسپغول باید داد
و در تخمه و هیضه دوای غذائی نباید داد و ایضاً در تخمه سکنجبین و کذا دیگر شیر جات منوع هست مگر آنکه تپ باشد یا در معده بلغم بصفرا مخلوط باشد پس گلقند
بسکنجبین سرشته باید داد و اگر در تخمه قی و سهال و درد شکم و درد گرده حادث شود فصد باسلیق از جانب موافق در همین تخمه جائز هست باید کرد و گلقند
عرقیات داده بعده طبیخ برعایت معده و گرده باید داد و اگر در تخمه از عرارت دوا و نیامدن اسهال بادیان و احتراق عارض شود و مشرف بسرسام بود
فصد کنند و اگر در تخمه هر چیه بخورد قی کند و با قبض طبع و درد شکم باشد بنفشه بادیان هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم کاسنی کوفته پنج ماشه سنای مکی
گل سرخ هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه تولد دهند و بعد برطرف شدن عوارض تخمه بجهت تقویت و دفع بلغم معده و احشا بادیان دارچینی خطمی
هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو تولد دهند و اگر ازین سوزش بول حادث شود آلو بخارا نه دانه عوض دارچینی کنند و اگر بعد علاج تخمه سوء تنفس
و سرفه و برآمدن بلغم بسبب درآمدن بلغم در آلات صدر و ریه حادث گردد برای تقویت معده و آلات صدر خمیرهٔ گاو زبان نه ماشه همراه الائچی گل گاو زبان
هر یک سه ماشه جوشانیده نبات یک تولد داخل کرده دهند و ایضاً در تخمه اول گلقند دو تولد بادیان شش ماشه جوشانیده بدهند اگر دوم روز پیچش شود
ریشه خطمی شش ماشه افزایند و در تخمه مزاج صفراوی نخیف اگر زخیر کاذب شده باشد برای ازالهٔ افضل و تفتیح سده و دفع ریاح محتبسه تقوع بنفشه
تخم خطمی بادیان پنج بادیان هر یک چهار ماشه ریشه خطمی انیسون هر یک شش ماشه در عرق بادیان هفت تولد عرق عنب الثعلب پنج تولد گرم نموده تر کرده
صبح خام مالیده صاف کرده گلقند سه تولد مالیده چهار تخم اول خورده بنوشند روز سوم پودینه دو ماشه مویز منقی ده دانه افزایند باز بجهت هضم جوارش عود
و گاهی نوشدارو شش ماشه خورده شیرهٔ بادیان هر یک چهار ماشه عرق مکو عرق بادیان پنج پنج تولد گلاب چهار تولد شربت بنفشه
گلقند هر یک یکنیم تولد دهند و اگر بعد تخمه و اصلاح معده شقیقه بشرکت معده و جگر از صفراویت باقی ماند و وارالمسک هفت ماشه خورده زرشک بیدانه
شش ماشه مویز منقی ده دانه در گلاب مالیده صاف کرده شربت انار منعنع یک تولد بنوشند و اگر بعد تخمه در اسهال بلغم مخاطی برآید و بعد قبض همین قسم
دو سه اسهال شده باشد و باضعف و درد کتفین بود شیرهٔ الائچی کلان شیرهٔ الائچی خرد عرقیات شربت انار شیرین دهند بازجوارش انارین افزایند و اگر
تخمه بتپ بود گلقند سکنجبین هر واحد یکنیم تولد عرق عنب الثعلب گلاب هر یک چهار تولد خاکشی چهار ماشه غذا البته بطور اشتها کهچڑی روز دوم مفتح شیرهٔ تخم کاسنی
شش ماشه شیرهٔ بادیان چهار ماشه گلاب چهار تولد سکنجبین دو تولد خاکشی چهار ماشه و ایضاً در تخمه مزمن حمی که آخر شب قی طعام ترش شده با آب تلخ قی
کرده باشد بعده تپ خفیف و کثرت لعاب دهن عارض شود گلقند سه تولد بعرق عنب الثعلب ده تولد گلاب چهار تولد حل کرده سکنجبین ساده دو تولد داخل کرده
خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و آخر روز نیز همین نسخه بدهند غذا البته بطور اشتها وقت شام کهچڑی بخورانند بعد اجابت و برآمدن فضلهٔ غذا و کم شدن

...ورم ماده در معده و دفع تکسر اعضا و در وکمر از ماء الکفر از روز دوم شیره تخم کاسنی ... باشد بگیرند چهار ماشه دو تولا حل کرده
... تخمه مع تپ بعد قی با آب نمک قارورهٔ بسیار غلیظ باشد گذشته چهار تولا مبرق بادیان دو تولا گلاب چهار تولا حل کرده شربت دینار تولا داخل کرده
... بعد دو ساعت اجابت و زوال تخمه اگر تپ ضعیف و تکسر اعضا و صداع و آب دهن باشد زهر مهره یکی شسته سوده بشربت انارین مفرح دو تولا شسته بخورند
... بالایش عرق بادیان چهار تولا عرق عنب الثعلب پنج تولا گلاب چهار تولا خاکشی پاشیده بنوشند دوم روز بجای شربت انارین گذشته دو تولا کنند
... بعد حصول حمی و صداع خاکشی شش ماشه بعرق عنب الثعلب پنج تولا گلاب چهار تولا یک جوش داده سرد کرده شیرهٔ تخم کاهو شش ماشه شربت بنفشه
... دو تولا بدهند زیرا که هرگاه قارورهٔ رقیق شود و مواد تخمه برطرف گردد شیر جهات مضایقه ندارد دوم روز بجای کاهو شیرهٔ خیارین کنند بعد ازان
... اگر ریاح مراقی و سوء مزاج معده و ضعف قلب باقی بود دوا را المسک متناول چهار ماشه خورده بالایش عرق بادیان بنوشند و ایضاً در تخمه مع حمامی
... مزاج صفراوی برای دفع غذای فاسد و تحلیل و تقویت معده اول گاهنده بسکنجبین صفرا شسته خورده بالایش عرق بادیان گلاب بنوشند بعده اگر تپ آید
... شیرهٔ خیارین هفت ماشه شیرهٔ مغز تخم تربوز شش ماشه عرق عنب الثعلب هفت تولا گلاب چهار تولا شربت نیلوفر دو تولا خاکشی شش ماشه باید داد
... و گذارک بعد تخمه در تپ صفراوی آب ترنجبین چهار تولا شیرهٔ کاسنی شیرهٔ مغز تخم کدو هر یک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه گلاب چهار تولا گاهنده بسته تولا
... نافع ست و ایضاً در تخمه از عرق بادیان پنج تولا گلاب چهار تولا نمک خیم ماشه محلول قی کنانیده عرقیات گلاب وغیره دهند اگر دوم روز تپ آید گل نیلوفر
... چهار ماشه گل سرخ تخم کاسنی کوفته هر یک شش ماشه بعرق گاوزبان سیر گلاب چهار تولا بجوشانیده گاهنده داخل کرده خاکشی پاشیده بدهند غذا شله پختهٔ مرغی
... و اگر ازین اسهال شود و درماند بادیان چهار ماشه سونیز منقی ده دانه گل سرخ شش ماشه تخم کاسنی کوفته سه ماشه بعرق عنب الثعلب گلاب چهار تولا خیسانیده شیرهٔ
... مغز تخم کدو شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و در تخمه مع حمامی گاهنده دو تولا بعرق بادیان عرق عنب الثعلب هر یک پنج تولا داخل کرده شربت بنفشه
... دو تولا داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده غیره بدهند غذا شله پختهٔ مرغی

اقوال بعض حذاق

شیخ و بعض شراح قانون می نویسند که در تخمه واجب ست استعمال قدری از آب گرم و غسل و تلیین طبیعت باسهال بتناول بعض جوارشات مسهله
مثل شهریاران و سفرجلی مسهل و یا بتناول تربد یک مثقال با یارنج فیقرا یک درم در غسل سرشته آب گرم و فاقه و ترک طعام اگر طاقت باشد و تقصار
بر غذای تحلیل اگر طاقت نباشد در ریاضت و حمام و تعریق اگر استلاء خوف حرکت او نماند و اگر خوف آن بود سکون و خواب طویل استعمال نمایند با بحله چون
بطلان هضم و تخمه عارض گردد مبادرت نمایند باخراج آن طعام که در اعضا باشد تا نوران اخلاط نماید و در امراض حادهٔ ازدیاد انچه در معده باشد
بقی و اسهال و انچه در امعا باشد باسهال و انچه بسوی آلات بول رسد بادرار و انچه در اعضای دیگر حاصل شده باشد بمثل تعریق بریاضت و حمام و پوشش
و مانند آن و چون بدن از طعام فاسد پاک گردد بسوی معده توجه نمایند و بتقویت آن پردازند بعد ازان بتدریج غذای لطیف تحلیل المقدار کثیر التغذیه
دهند و حمام نمایند و بعد مراعات تدریج چیزی که بهضم او جهد نماید و اعتبار علامات بجودت هضم و لک معده کنند و آب گرم بران ریزند و یا رقیهٔ گرم بر معده
بندند و تدریج شکم بروغن نمایند و گاهی تخمه بسبب کثرت خواب و دعت افتد چه خواب اگرچه از جهت هضم نفع میکند لیکن حرکت از جهت آنکه دفع فضلات
می نماید فائده میکند پس خواب بمفرست از جهت احتیاج بسوی دفع فضول و بیخوابی بمفرست از جهت احتیاج ماده بسوی هضم و گاهی تخمه و خوردن
برگ سنگی غیر حقیقی و دوی سوده شربت و حدت مالایلیق بمعده میگردد و ازین کسان ابطال تخمه ضرری یابند و بجون سوطیر الیشان را
صحت می بخشد و گاهی ایشان دوا میکنند بقدر چیزی که خورده اند قرشتی و سدید کار رونی و صاحب شفاء الاسقام نوشته اند که در تخمه و فساد غذا
چون فساد غذا آرد نوع ترش یا دخانی یا ثقل معده تنها دریافت گردد سبا در ته باقی نماید و اگر قی بسبب مانع نفع نکند باشد یا ثقل بسوی اسفل عمل
میل کند تا یمین الطبیعت بشربت آب قوی الکفارة با اندک مصلحی نمایند و اگر با آن پانزده درم گاهنده افزایند نافع تر و قوی تر باشد و بعضی از

حمول کنند یا حقنه لین بعمل آرند و چون معده نقی گردد بعض اشربه مقوی معده مثل شربت سیب بگلاب و اندک مصطکی و شربت غوره بقرص عود یا مینه سیب مثل مصطکی و سنبل و قرنفل و قاقله عود یا مینه سانیج حسب مزاج استعمال نمایند و مثل روغن ناردین و روغن سفرجل بر معده مالند و غذا اندک کنند و سکون و راحت لازم گیرند بعد ده درحمام داخل نمایند و بخواب روند و بعد آن تلطیف تدبیر چند روز کنند ابو الحسن سعید گوید که هرگاه تخمه حادث از کثرت غذا باشد علاجش بقی نمایند بنوشیدن آب گرم و بکنجبین در آب شبت و بعد قی گلقند عسلی دهند و غذا لطیف مثل شوربای دراج متخذ بسکبر بدهند و اندک شراب کهنه بیاشامند و از کثرت غذا پرهیز نمایند و اگر تخمه حادث از رداءت کیفیت غذا باشد معده را از غذا بقی پاک کنند اگر سهل باشد والا آبیکه دران عود و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و اگر ازین اصلاح نیابد بجوارش عود بخورانند و غذا سهل الانهضام مثل زیرباج تنهو سازند و اگر تخمه از غلظ غذا حادث گردد آب به یا آب سیب یا اندک شراب برای تقویت معده استعمال نمایند و اگر تخمه حادث بسبب تر طیب مثل تقدم حابس سهل باشد مریض را بنوشیدن آب گرم و شکر چند بار امر کنند یا گلقند عسلی دهند و بعد نقای معده بخواب امر نمایند و بعد بسیار شدن ریاضت معتدل نمایند و در حمام داخل شوند و غذا سهل الانهضام مثل چوزه مرغ با آب خصرم سازند و اندک شراب مرجانی بیاشامند و خواب را طول دهند

ابن الیاس گفته که تخمه اکثر بسبب طعام کثیر و میباشد باید که قذف آن طعام کنند و آبیکه دران شبت و عسل و نمک جوشانیده باشند بیاشامند و بعد بنوشند ساده بر روغن کنجد بنوشند یا خربزه بسیار خورند و قی کنند و یکروز و روز گرسنه مانند و صبح گلقنده درم و مصطکی نیم درم خایسیده فرو برند و بر گرسنگی صبر کنند و اگر طبیعت قبض باشد سفرجلی سهل پنج درم در آب گرم حل کرده بنوشند و حسب قوت در معاودت قی جهد نمایند و اگر قی بسهولت نیاید شهریاران بخورند و اگر تا دو روز بر گرسنگی صبر نتوانند کرد در آخر روز دوم کرویاج ماکیان اندک بخورند و تکمید معده بپارچه گرم یا نمد گرم کنند و بر شکم خواب نمایند و اگر زمانه تابستان و مریض جوان باشد در آب سرد در آید تا حرارت غریزی بسوی داخل منعطف گردد و تقویت بهضم نماید و تنضیج معده بروغن مصطکی یا بروغن ناردین نمایند و البته آب نباید نوشید ٭

ابطو و نزول طعام از معده و سرعت آن از شکم

شیخ الرئیس نوشته که چیزی از طعام در معده تا قریب از پانزده ساعت در حال صحت و دوازده ساعت باقی میماند بحسب اختلاف اسباب و دواعی و شارح قانون گفته که مقدار معتدل مدت بقای طعام در معده معتدل در آدمان صحت اعتدال هشت ساعت ست بشهادت تجربه و امتحانات و آن بحسب غذا در خفت و غلظ مختلف است و دران وجود طعم او در دهن و در آروغ دلالت میکند و احتباس طعام در معده بسبب ابطو هضم تا آنکه انهضام یابد میباشد و اندفاع او بسبب دفع دافعه عند حصول هضم و بسبب محرک که دافعه را حرکت میدهد مثل نوع صفرا یا سودای ترش یا شئی دیگر که مذکور گردد میباشد و غیبت چنانکه قومی گمان کرده که همگی سبب در احتباس تنگی متقدم اسفل ست اگر همچنین بودی خروج درم و دینار از حلق فرو برده ممکن نبودی و شراب و شیر در معده بیست نکردی و آن هردو در معده ضعیف طفو و قرار و نفخ ننمودی زیرا که قبل ازان منحدر شدی بلکه سبب در نزول طبیعی طعام بهضم و قوت معده بر دفع سنتی نیز بسیار تعلق برای آن بغیر آن از حال طعام چون معده را اذیت عارض نشود و تا آنکه طعام منهضم گردد چه معده صحیح بران مشتمل میگردد و منفذ اسفل او بسیار تنگ میشود و چون وقت دفع برسد فراخ میگردد و معده چیزی را که دران ست بلین مستعرض خود دفع میکند و چند انکه هضم استعجال کند نزول سرعت نماید و اگر درنگ کند نزول دیر نماید تا آنکه بعض سبب بنزول طعام از معده عارض شود و هنوز هضم نگردد از انچه دانستی و مقدار معتدل برای بقای طعام در شکم و خروج او مابین دوازده ساعت تا بست و دو ساعت ست و طعام بسیار چون منهضم نشود بسبب کثرت او و ایضا انچه کیفیت او ردی باشد هردو از ین هردو در معده صحیح قوی واقعه باقی نمی ماند بلکه بسوی اسفل بسرعت مندفع میگردد و گاهی عقب او خلفه و هیضه عارض میشود و چون معده ضعیف باشد طعام آنرا ثقیل گرداند و یا ذی قرحه و ثقوب باشد و یا دران خلط لزج مزلق بود طعام دران بسیار لبث نمیکند و برابرست که ضعف او در قوت ماسکه یا ماضمه او باشد چه ضعف هضم را ثقل طعام بر معده لازم ست و این ثقل بنفسه موجب سرعت نزول ست و اگر چه ماسکه فی نفسه قوی باشد و شناخت

اشربه قوی که بعد از طعام بخورند اغلب که بعد از هضم طعام بخورند و بعد از نضج طعام بخورند و بعد از نضج طعام بخورند و بعد از نضج طعام بخورند

علامات این اسباب از انچه در ابواب ماضیه گذشت ممکن ست علاج کسی که نزول طعام از معده او دیر نگ نماید و یا طعام بر معده او طاق گردد از علاجیش بر پهلوی راست خسپیدن ست که معین بر سرعت نزول طعام از معده ست واگر چه ضعیف المعونت بغرض ست مشی لطیف وذلک قدیمین وکسر ریاح بتناول چوار شات ومعاجین کاسر ریاح بران اعانت کند وبقول صاحب کامل تقوی طعام بغرض معده از ضعف قوت دافعه او بود وعلاجش احساس ثقل در فرض معده عند تناول طعام وتاوی بروز است علاج بقوت دافعه بتقویت فرض معده بانچه مناسب او باشد وکسانی که نزول طعام از معده ایشان سرعت کند قوی از قدما ایشان را معدودین نامند ومتاخرین هم معدود بر کسی علاق میکنند که ضعف در معده او باشد وز انچه برای ایشان تجربه کرده اند جماد آرد حلیه وتخم کتان وعسل ست وز اینها نوشیدن آن قوازین جمله ست که بگیرند یک عدد بیضه وسفیده دو زرده آن دران بگذارند ویک مثقال عسل صاف دو دانگ مصطکی سوده دران اندازند وباهم آمیخته بر خاکستر گرم نهند وحرکت داده باشند تا بریان گردد وبخورند وتا سه روز استعمال نمایند وباجمله باید که قبل از طعام قوابض بارد استعمال نمایند تنها اگر در انجا مزاج حار باشد ومخلوط بحار اگر مزاج مائل ببرودت بود ووجب ست که بر طعام خراب نمایند وحرکت وریاضت البته نکنند واطراف عمال ببندند ۴

هیضه

مرضی ست که طعام در معده بهضم نشود وفاسد گردد وانچه لطیف وصافی بود بقی مندفع گردد وانچه غلیظ بود باسهال چنانچه سدید کازرونی نوشته که هیضه تغیر غذا در معده ست وتحرک آن برای استفراغ پس مادهٔ صفراوی بسبب لطافت وخفت او بقی خارج میشود وبلغمی بسبب ثقل خود منحدر میشود وباسهال استفراغ می یابد وبدین سبب در هیضه قی واسهال عارض میگردد وهر آنگاه غذا چون فاسد میشود وبعضی ازان مستحیل بصفراویت میگردد وبعضی آن بسوی بلغم ردی باجمله آن حرکت مواد فاسدهٔ غیر منهضمه بود که از بدن باز گردد وبعنف وشدت دافعه بقی واسهال مندفع شود چنانچه شیخ وتابعان او می نویسند که هیضه حرکت مواد فاسد غیر منهضم بسوی انفصال از طریق معده واستاست راجع بسوی آنها از همه بدن از حدت وسختی دافعه بهر آنکه چون اغذیه خوب منهضم نمیشود مستحیل باخلاط غیر موافقهٔ بدن میگردد وبطبیعت تحریک مینماید بدفع آن چون بران تقل می آرد از جهات بالصناف قی مراری ومائی وزنگاری احیانا وباصناف اسهال وهیضه که سبب آن از فساد طعام واحد بود سالمتر از انست که سبب تواتر فساد بعد فساد باشد وهیضه مجردی اول ابتدا بخفت می نماید بعد ازان وجع ومغص در شکم ومعاحات میشود ومنبسط ومتصاعد میگردد وبسوی معده بسبب کثرت آید اخلاط حادهٔ متخمه بسوی آن ودر اکثر اسهال قی همراه میباشد وچون آن اخلاط مندفع میشوند اخلاط بدن تبعیت او می نمایند پس ابتدا باسهال مراری میکنند بعده مائی خالص نمک منتن می آیند پس گاهی سودی باسهال مثل غسالهٔ لحم تازه وهم از انجا نوبسوی خراطه میگردد وبعده بسوی استرخای نبض وتشنج وعرق بارد وبسوی موت سودی میشود واصحاب هیضه اکثر بسیاری باشند در حبس آب خوشند وبود در معدهٔ آنها گرم میگردد وبهر تشنگی ایشان را نانع ستند وبیشتر ایشان را بطلان نبض بسبیل ضعف قوت دافعه ناشی میشود وچون عوارض مذکوره یابند نبض عود میکند وهر که را عادت هیضه باشد او را ازان خطر باشد که دیگران را بود وهیضه بسیاری را اکثر افتد در تابستان وخریف بسبب غلبه صفرا درین هر دو فصل بیشتر عارض میگردد ودر زمستان در ربیع کمتر وبود باشد که آبها بسیار بنوشند که غذا از غلیظ را تر نماید لاجرم در اقطار سوم وخوبانی وخربزه هیضه بسیار باشد که هیضه مختلسه گردد در اثنیه ماده آن بسوی اعضای بول سیل کند ودر بول سوزش پیدا نماید جهاسغ وایلاقی گویند که بسیار از امراض عارضه وباخاصه ست هم قی می آید وهم اسهال وگاه اسهال بدون قی بود لیکن از غشیان خالی نباشد واصل این مرض سوء هضم ست واسباب این مجموع ست یکی کثرت تناول طعام چنانکه معده از هضم او عاجز باشد دوم تناول طعام بلا ترتیب وغیر وقت آن چنانکه طعام ثقیل اول خورده شود وازپس آن طعام خفیف وسریع الهضم بخورد وبعد از طعام فواکه چون انجیر وزرد آلو وخربزه تناول کند وطعام سریع الهضم پابد بر طعام ثقیل غیر منهضم بایستد وآنرا فاسد کند سوم تناول طعام فاسد

که در معده زیاده تر فساد پذیرد و مثل دارو گردد و چون طعام در معده فاسد شد هر چه ازان مشابه تر بخلط صفرا باشد بقی برآید هر چه شبیه بخلط بلغم بود باسهال بیرون آید و احتمال این مرض چون طعام فاسد برآید و ساکن گردد سهل باشد لیکن اگر بعد ازان در معده و امعا سوزش پدید آید یا مرض صعب گردد و استفراغات صفراوی و اسهال مائی ها دید بود واقع شود و گاه باشد که اسهال غسالی افتد بکرب و ضعف و ذوبان بدن و نبض ضعیف و صغیر گردد و چشم غائر شود و صدغ فرو رود و بینی باریک و کشیده شود و رنگ رو مشابه برنگ مردگان گردد و دست و پای سرد و ناخنها کبود شود و تشنج در عضلات دست و پا و ورما نهاپدید آید و طبیب معالج این مرض ماهر و هوشیار و دلیر باید تا از صعوبت مرض نترسد و علاج باز نگیرد و صعوبت این مرض آنست که هر چه بیمار را دهند زود بقی برآید و تشنگی غالب شود و آب بقی باز گردد و باز تشنه شود و نبض ضعیف گردد و تشنج پدید آید و اعضا سرد گردد و اکثر کسان را این حال افتاد و اطبا حفظ قوت ایشان نمودند و از مرض بسلامت بیرون آمدند پس طبیب ماهر در همه علامات نظر کند اگر چه نبض ضعیف یا بدوقی و تشنج بتدید چون رنگ روی بر جای و نفس منتظم باشد غوث نکند و علاج موقوف ننماید و این مرض کودکان را بسبب بسیار خوردن اکثر افتد و سلیم تر باشد و آنچه بزرگان و پیران را افتد باخطر باشد خاصة اگر قوی تر و فربه و رنگین و سخت گوشت باشند از بهر آنکه چنین کسان مستعد استفراغات صفراوی باشند یعنی در بدن ایشان ماده بسیار باشد و چون ماده در حرکت آید چیزی را که متصل آنست جذب بسیار نماید اخلاط بسبب ضرورت خلا بسوی آن سیل کنند و منع آن ضرر کند بعضی کسان را هیضه بسیار افتد و دران منفعت یابند و تن ایشان از اخلاط ردی پاک شود و کسانی که مستعد آن نباشند و عادت هیضه نبود ایشان را اگر یکبار افتد باخطر باشد و علامت ذوبان بدن درین آنست که بول تیز و بسیار آید و لزج و زرد رنگ باشد **مؤلف جامع** دکامل می نویسد که هیضه استفراغ مرار بقی و اسهال ست و آن یا از کثرت طعام بود چون بر معده ثقل آرد و اذیت دهد آنرا پس هرگاه بر دفع آن قوی گردد و اخراج نماید آنرا آنچه قریب از فم معده ست بقی و آنچه راسب ست باسهال و یا از جهت کیفیت ردی در طعام بود خواه لذاع که معده بسبب اذیت خود بسوی اخراج رود خواهش نماید خواه لزج که طعام را از لاق و اخراج نماید و یا بسبب فساد طعام بنوعی از انواع فساد که احالهٔ او بسوی مرار نماید پس معده آنرا بسبب اذیت خود دفع نماید از آنچه لطیف طافی در علو معده ست بقی و آنچه راسب در اسفل اوست باسهال و یا از انصباب خلط مراری خواه از نفس مراره خواه از عضو دیگر پس نزع کند معده را و آن از خود دفع نماید و استدلال میکنند برین بدانچه خارج میشود از بدن بقی و اسهال و از کرب و غشی و عطش شدید که بکثرت نوشیدن آب سرد ساکن نمیشود زیرا که آب درین معده بسرعت گرم میشود و ازان تبرید مزیل عطش حاصل نمیگردد و اذیت این مرض در اول امر اندک بود و چون طعام فاسد استفراغ یابد و جمع استشعار نماید عند خروج غلظ حادث از فساد طعام پس لذع میکند معده و امعا غلظ مراری دهامض که خارج میشود از اسفل و لذع می نماید مری بدانچه اخراج می یابد بقی و بدین جهت معده و امعا متالم میشود و دران هر دو وجع و کرب و قلق حادث میگردد و حتی که غشی ازان عارض میشود و صدغین فرو می رود و وجه لاغر و بینی باریک و اطراف سرد و نبض ساقط میگردد این وقتی ست که آفت قوی باشد نزدیک بودن اخلاط مستعد برای فساد و ربدن **ابو الحسن** گوید که هیضه حرکت مفرطه معده ست برای دفع موذی ازان بقی و اسهال ست و سبب بعض بکثرت اغذیه ست یا از غلظ مراری غلیظ ردی موذی لذاع یا رداءت اغذیه مثل حلو خواه چرب **محمد بن زکریا** گفته که سبب هیضه در اکثر از تخمه و فساد طعام بسوی مرار یا بسوی بروت و بلغم بود پس طبیعت ازان آنچه لطیف طافی در علو معده باشد بقی دفع نماید و آنچه راسب در قعر معده باشد باسهال و اعراض این مرض کرب و غشیان و تشنگی و قی مراری و اسهال رقیق و مغص و قراقر و صداع و لهیب و احراق در فم معده ست و گاه این اعراض اشتداد نماید در معده و امعا وجع و قلق و اضطراب و تشنج و برد اطراف و عرق سرد و لاغری چهره و باریکی بینی حادث شود و گاه بسیار مفرط گردد و غشی و سقوط قوت و نبض ازان عارض شود و این عند غلبهٔ اخلاط مستعد بفساد که بسبب فساد طعام فاسد میشوند عارض میشود و امراض مؤول بموت سریع در روز اول و ثانی میگردد **الرطاخی** می نویسد که حقیقت هیضه ضعف جمیع قوای معده و امعا سوای دافعه است و سبب این در اغلب اجتماع اغذیه کثیر مختلف جوهر و فعل و کیفیت در معده و تقدم کثیف بر لطیف که تسدید نماید و لطیف منفذ نیابد و فاسد گردد و شراب آب

قبل ہضم و تناول غذا یہ چرب مرخی معدہ و مبطل انفعال آن و ضعف حرارت غریزی و سهر مفرط و استعمال فواکه خصوصاً مثل توت و خربزه بالای طعام مثل لحم یا تناول چیزی از اغذیه که در بلاد مرطوب خاصه شب گذاشته باشند و شان او استحاله بسوی صفراویت باشد مثل اوزو و ملاتش اسهال دقیق متواتر و مغص و ثقل و قراقر و غثیان و صداع و تپ ست و شئی خارج بطعم و رنگ خود بر خلطی که بغلبه آن فساد موجب شده دلالت کند الحاصل طریق حدوث هیضه چنانست که طعام در معده هضم نشود و فاسد متغیر گردد و قوت دافعه آنرا حرکت دهد و رفع نماید و بسبب فساد و تحریک آن مواد فاسد غیر منهضم مجتمعه در بدن و عروق و بواسطه ضرورت خلا اختلاط صالح موجود در تن نیز بحرکت آیند و بعنف و شدت میل بدفع نمایند پس اینچه مزاری طبیعت باقی بود طبیعت آنرا بسوی عروق دفع کند و اینچه ارضی غلیظ راسب در قعر معده باشد باسهال برآرد و باشد که قی نیاید و جمله ماده بسوی امعا گراید و باسهال صفرا بیرون آید اما از غثیان هرگز خالی نباشد و اگر هیضه محتبس باشد که نه بآن قی باشد و نه اسهال و اعراض هیضه موجود بود صاحب او بزودی هلاک میگردد و چون طعام فاسد گاه بصفراویت متغیر میگردد و گاه ببلغمیت و گاه بسوداویت لهذا این مرض را بسه قسم بیان نموده اند یکی آنکه بیشتر تغیر و فساد طعام بصفراویت باشد بسبب شدت حرارت معده و یا رداءت کیفیت طعام و قبول آن مر احتراق را و طبیعت آنرا دفع نماید بجهت آنکه بسبب فساد و احتراق رداءت بهم رسانیده و معده را ایذا و تلذیع می نماید و طبیعت حامی بدن بهر طریق که اسهل یا بدو دفع می نماید و چون طعام معده برآمدن گیرد اثر کیفیت ردیه همیشه آن بقدر شدت و ضعف رداءت و سمیت که باعضا و عروق نموده سوداوی که در بدن و عروق جمع ست آنرا نیز فاسد گردانیده بتهیج دفع می نماید و با آن قدری از مواد مصلح نیز منفوض میگردد زیرا که بجهت ضرورت خلا هر قدر از مواد فاسد که مندفع میگردد بجای آن قدری مواد صالح می آید و ازین سبب نزدشدت و افراط هلاک میگردد و این را هیضه صفراوی گویند دوم آنکه سبب تغیر طعام برودت و بلغمیت بود که بر معده گرانی آرد و آنرا متمدد سازد پس بجا بیت بسبب اذیت جد بیکنند در دفع آن و این را هیضه بلغمی نامند سوم آنکه سبب تغیر طعام بازگشتن مواد فاسد غیر منهضم بود از بدن بسوی معده و امعا بواسطه غلبه سودا از بیرا که همچنانکه غذا از معده و امعا بسوی کبد میرود و از جگر بهمان عضا همچنین هرگاه در بدن فاسد گردد که صلاحیت و قابلیت تغذیه بدن ندارد باشد طبیعت برمیگرداند بسوی معده و امعا برای دفع و نفی نیست که چون سوداوی در معده غالب بود غذا بهضم جید نیابد و با اخلاط غیر موافق بدن متحیل گردد و در بدن گرانی آرد پس بکیفیت ردی آن عضا بهمان غذا آنرا قبول ننمایند و بالضروره طبیعت آنرا از جهات بدن دفع کند و این را هیضه سوداوی خوانند **وفرق** درین قسم و دو اقسام سابق آنست که در هر دو قسم اول شرط است که طعام فاسد را که بهضوده در معده باشد طبیعت دفع نماید و تهیج وی اخلاط فاسده و صالحه بدن نیز خروج نماید بخلاف این قسم سوم که درین تسابع ماده تابع دفع طعام فاسد معده نیست بلکه طبیعت خاصتاً در دفع اخلاط که در عروق و جهات بدن ست میکوشد و بدانکه هیضه گاهی از تعفن هوا باشد که در ان هنگام صفرا و سودا و یا بلغم مخلوط باینها باشد و این را هیضه وبائی گویند که بمجرد وقوع آن همانوقت یا بعد دو سه گهڑی بهلاکت می انجامد و تشخیص این قسام چنان کنند که اینچه از قی و اسهال بیرون آید اگر آن صفراوی بود و دیگر آثار صفرا مثل شدت تشنگی و کرب و غیره یار بود هیضه صفراوی باشد و اگر در قی و اسهال بلغم برآید و قی ترش آید و آب از دهن سیلان نماید و دیگر آثار بلغم مثل قلت تشنگی و غیر آن یافته شود هیضه بلغمی باشد و اگر سودا برآید و اسهال مفرط باقی کمتر یابد و قی بود و چند روز پیشتر از وقوع هیضه تخمه عارض شده باشد و ریح لب یا درشکم جمع شود و نفخ بود و در ابتدای هیضه بجای نافی رود و پیچش افتد و آروغ ترش آید هیضه سوداوی باشد و اگر وقت اسهال صفراوی و یا بائی و یا خسالی بود بوقتی و تنگاری و گرانی بدو جا دافتد و در اکثر بیک روز منجر بهلاکت گردد و بدن هر لحظه بکاهد و گونشتن همه بدن گداخته شود و چشمها بغور رود و صدغین در نشیند و بینی باریک کج شود و ناخنها بالکه تمام بدن کبود گردد و دست و پا سرد شود و عرق سرد و بوناک مثل ماهی گنده آید و تشنج در عضلات دست و پا دران افتد و پوست بین دستها و پاها بالکه همه بدن مرده شود بنوعیکه کسی دستها را تا دیر در آب دارد و پوست آن بهیرد و کرب عظیم و شدت تشنگی با سوزش احشا بلکه تمام بدن و گرمی اندرون و سردی ظاهر بدن و خشی و حبس بول عارض شود هیضه وبائی باشد

بدانکه درین مرض همگی توجه باخراج تمامی ماده فاسده نمایند و مادام که در استفراغ اسراف نیفتد و قوت متحمل باشد حبس قی و اسهال تعرض ننمایند زیرا که درصورت حبس ماده در اکثر اوقات سمیت آن باعضای رئیسه سرایت میکند و هلاک میگرداند پس معالج را باید که از صعوبت اعراض این مرض نترسد و دفعتاً بند نکند که مهلک است بلکه هرگاه نسا و طعام در معده محسوس شود فی الفور مبادرت بقی نماید از آب نیم گرم و نمک و اگر سکنجبین نیز آمیزند بر اخراج ماده و تقطیع اخلاط معین باشد و اگر پر مرغ یا کبوتر در حلق فرو برده حرکت دهند در تسهیل قی معین تر باشد و قی مرة بعد اخری بعمل آرند تا آنکه معده از ماده فاسده بتمامه پاک شود و بعد استفراغ تام مسکنات قی و اسهال حسب مزاج مریض و سبب مرض دهند و ایضاً بعد اخراج ماده تحلیل آن بمثل فاوزهر معدنی و یا حیوانی و یا نارجیل دریائی و یا جدوار خطائی و یا پهپتیا تنها یا بالفلفل سیاه سوده بحسب حرارت و برودت ماده نمایند و حکیم شریف خان در تالیف شریفی می نویسند که راقم در هیضه و در دشکم پهپتیا را بقدر دو ماشه و کم و زیاده در گلاب سابیده استعمال نموده و نفع کلی بخشیده باید پهپتیا و نارجیل دریائی دفع مواد فاسده بسوزی و سمی نموده تحلیل باقی میکنند و قبض صالح بهم میرساند و در هیضه و تخمه که عوارض صفراویت مثل شدت عطش و التهاب و قلق و قی زنجاری و کرائی نباشد هر دو را حداز دو سرخ تا نیم ماشه با شربت انار و گلقند و گلاب و عرقیات مناسب هیضه معمول ست در آخر میدهند هم تقویت حرارت غریزی و هم دفع ماده سمی می نماید و بقول صاحب خلاصه جدوار خطائی بقدر ثلث درم تا نیم درم کوفته فرو برده فی الفور موجب صحت ست و نارجیل دریائی بگلاب سابیده همین حکم دارد و اگر پارچه نیلگون را بسوزند و خاکستر او با بول آدمی آمیخته بنوشند اگر از هوش رفته باشد بهوش باز آید و پوست الایچی سفید از یک تولة تا دو تولة در گلاب یا آب نیم آثار پوشانیده صاف نموده نوشیدن بجهت هیضه و حبس قی و اسهال مجرب ست و تجرع بول آدمی درین مرض اثری عظیم دارد و گفته اند که اگر مورچه بزرگ سرخ رنگ یا دو دانگ مصطکی صلایه کرده با عسل بخورانند هیضه مرفوع الطبع و العلاج را مجرب ست و در جائی که مورچه مذکور بهم نرسد مورچه سیاه بزرگ بدل او نمایند و پوست لیمون در دهن داشتن و بس قی ست و چوب حیات سابیده و همچنین گلی خوشه گلی بقدر شش ماشه سابیده و کندر بیخ سرپهوکرده ماشه با آب سوده بصاحب هیضه دادن نافع ست و اگر بیخ کهرنبی بقدر پنج ماشه با آب سابیده بنوشند بمنزله چوب حیات ست و تریاق افاعی و حب بیخ عشر نیز برای دفع سمیت ماده هیضه بتجربه رسیده و باقی ادویه رافع سمیت ماده و محلل آن در علاج هیضه بالغمی مسطور گردید و برای درد معده بعد هیضه پهپتیا یکماسه جدوار دو سرخ بعرق کیوڑه یا گلاب سوده شربت انار شیرین دو تولة داخل کرده بنوشند بالجمله هیضه از هر سبب که باشد صاحب آنرا هیچ حرکت نشاید کرد و هر چیز که در ان غذائیت باشد نباید خورد و خفته مانند بهر آنکه درین مرض هیچ علاج مثل ساکن ماندن و غذا نا خوردن و خفتن نیست اگر خواب نیاید خود را خفته باید داشتن اخلاط ساکن باشد که خواب آید و هر حیله که خواب آورد بشمار و ملاذ و شربت بکار برند و اگر اخلاط و ریاح آن سبب دارد و عوض آن گلاب یا عرق عنب الثعلب یا عرق بادیان بدهند و گلاب بدین مرض فائده عظیم دارد و اگر قی افراط کند مقویات حاره مثل نارجیل دریائی و زهر مهره و طباشیر و پوست بیرون پسته و قاقله و پودینه و تخم بر سبیل شربت انار بدین و سیب و به اکثار کنند و سعد و زعفران و مغز تخم کدو و گل ارمنی و گلنار و آس و سک و صندل و اقاقیا و سماق و پوست انار و بیدمشک و سیب و شکوفه و انگور خام آب حسب مزاج بعمل آرند و بقول گیلانی صالح ترین ادویه برای هیضه اینست که بگیرند آب انار ترش یک جزو و آب نعناع شش جزو و بجوشانند تا بقوام آید و بنوشانند و اصل در علاج هیضه تقلیل غذا ست و آوردن خواب و منام اگر قی مفرط نباشد و اگر در هیضه اسهال فقط باشد حمام بسیار نیکو ست بسبب جذب ماده بسوی خارج و تناول جوارشات مقوی معده مثل جوارش حب الرمان یا سفرجلی مسک و سکنجبین سفرجلی گاهی ساذج و گاهی بمقوی و قلیلی شربت آب و اگر ضرورت بسوی آن داعی باشد یکدو بار بسیار سرد بنوشانند و ایضاً برای حبس قی بالای ناف مجمر نهند و بخواب امر کنند و مجمر بدینست بگیرند حتی که آن موضع ورم کند و بسوی آن چیزی از خلط منصب گردد و اگر بسبب مجمر نوم انقطاع گردد و ساعتی بردارند تا که بآن موضع هوای سرد برسد و راحت یابد و خواب آید و در تشنج و غشی که در هیضه افتد جوزبوا سوده در روغن کنجد آمیخته بگرم بر اطراف و بدن مالیدن اثر تمام دارد و ایضاً اگر سردی اطراف و ظاهر بدن بسرحد غشی رسد شربت بنفشه و بیطوس و یا تریاق فاروق بقدر دو دانگ با گلاب بنوشانند بعد ازان که هیضه ساکن شود تا وقتیکه قوت بحال آید غذا اکثر و الطف و مناسب تر خورند و شربت نبات و آب بسیار سرد و زعفران و مغز فلوس و روغن و غیره مرخیات در هیضه ممنوع ست یعنی متاخرین می نویسند که در اوردن خواب بهوشیدن تخلیطهای سمومه سعی بلیغ کنند و خواب بعد قرار طبع و قلت اعراض بهترین مسکنات ست اما اگر از قسم خدر و خیالات و نسیان

وخوف غشی چیزی باقی باشد مادام که تمام قرار نشود و نباید خفت و در رفع آن عرض باید کوشید و مالیدن عضلات ابط و اطراف و تر ساییدن بیکبارگی
آواز شدید و همچنین متعجب ساختن درین باب بسی نافع و مجرب ست و کندک شمیدن عطرهای مناسبه و آماده حالت وقوع تشنج و اقتباس بول یا رجل بافته دوسه
کرده در روغن قسط تر نموده بر پس گردن و عضلات دست و پا نهند و قیروطی گرم بر کمرگاه و شانه نیگرم بمالند و گل بلاس و برگ قنب هر دو پا و آثار جوش کرده
برعانه بر بندند و از بنفشه و اکلیل و بابونه و تخم شبت و عنب الثعلب هر یک سه تولہ برگ کرنب و نیپ و بنگ هر یکیانه تولہ جوش کرده انکبا نیا نند و شیره تخم خربزه
و قرطم و خیارین و خار خسک هر یک نه ماشه و شربت بزوری چهار تولہ تنگبار دهند تا بول بکشاید و آماده رسد رود وارد وقوع خیر و مغص بر طرف آنها جوع نمایند
که بتمام هر یک مسطور ست و اگر غشی واقع شود بهر حیله تحریک قی کنند و اطراف و بینی و گوش و میان پشت او را سخت بمالند و موی صدغین و پیشانی بموچینه برکنند
و شربت مسک و یا دوا المسک بمقدار اللحم ساده در حلق چکانند و یا تنها مشک یک ماشه در گلاب یا کیوره هر یک دو تولہ اندک اندک چکانند و آماده وقوع فواق تنباکو
رجوع فرمایند که بیاید و گلاب و قرنفلی و شراب ریحانی هر یک یکنیم تولہ مارا للحم پنج تولہ دهند که عظیم الاثر ست و هرگاه که اعراض مذکوره و درین علت تسکین یابند مریض را
هیچ غذا ندهند و خفته و خاموش و در استراحت دارند و اندکی از حافظ الصحت و یا مزید للعمر خورانند تا بر خواب و بر تسکین خلاط اعانت نماید و اگر سنگینی و تشنگی شیدت
وحشت بهم نرسد و چون اشتهای طعام نیکو پدید آید و خواهند که غذا دهند باید که اندکی از انچه مقوی معده و خفیف و سریع الهضم باشد مانند شوربای بچه مرغ بنان روغن
دهند و بالایش جوز الطیب یکدرم باشد و گاهگاه پنج درم خورانند و یا پوست بلیله زرد و بلیله با نمک لاهوری در دهان دارند و از آب سرد شکم سیر یکبارگی خوردن
مدت یک هفته و اقل تا سه روز اجتناب ورزند و ایضاً از خوردن چیزهای دیر هضم و محرک اخلاط چون هر لیسه و بیضه مرغ و خربزه و شیرینیهای مضعف معده و شوربا
بسیار مرغن و شراب و امثال اینها بپرهیزند و اگر بجماع عادت باشد بعد یکهفته اجازت دهند لیکن در غیر وقت امتلا و خلو و تناول همه اقسام شیرینیها و فواکه با رطوبت
چون سیب و به و امرود و انگور و ناشپاتی و خربزه و هندوانه و آلو و شفتالوی شیرین و زرد آلو و بالو و توت سیاه و سفید و نقوعات حلو و اغذیه لزجه چون هر لیسه
و کله پاچه و چنگال و ماهیچه و حلوای فرنی و طعامهای پر روغن مثل پلاو و مطبخن و مزعفر و اغذیه لبنیه چون هلیله و شیر برنج و فالوده و نوشیدن آب سرد مضر معده اند
و بر ضعف آن اعانت نمایند و زعفران بالخاصیت بمعده و اهل هیضه منفعت و همه انچه در بطلان اشتها گفته آید درینجا نافع بود و کذا اکثر ریاضات و در آب سرد و هوای سرد ساکن بودن و آب چشمها نوشیدن **شیخ الرئیس** مؤلف جامع مینویسد که برای هیضه تدبیری در ابتدای حرکت آن و تدبیری در وسط حرکت آن
و تدبیری هنگام هیجان ردی و عصیان خبیث و حرکت اعراض مخوفه آن مخصوص ست یعنی در هیضه تدابیر در حالات ثلثه اعنی ابتدا و اشتداد و انتها خاص ست
اما در ابتدا چون علامات هیضه ظاهر شود یعنی تغیر آروغ از حال خود شروع کند و در معده ثقل و در امعا نخس محسوس گردد و با آن غشیان یا تهوع باشد
واجب ست که بران چیزی از غذا البته تناول ننمایند و نه بعد ازان مگر غذا خوف سقوط قوت که دران حالت تدبیر اوبد انچه مذکور گردد باید کرد و پس اولی چیزی که عمل
بدان سزاوار ست آن قذف شی فاسد بقی بود اگر طعام هنوز قریب از فوق وطائی باشد و اگر چنین نباشد در اسب بود ابتلاع او بد انچه انحدار او نماید از ملینات
شکم نمایند و قی و ملین بمقداری باشد که باخراج آن شاید غیر آنکه زیاده بران یا شی غریب ازان اخراج نماید و باید که چیزی قی کنند که دران ارخای معده
و اضعاف قوت آن نباشد مثل آنکه در روغن کنجد و مثل روغن زیتون و آب گرم ست و دران چیز تغذیه هم نباشد مثل ماء العسل و سکنجبین شیرین با گیم چه همه جهان
هیضه منتقر بضد تغذیه اند مگر بضرورت بلکه بمثل آب گرم تنها یا مع اندک بوره ارمنی یا نمک نفطی یا آب گرم مع زیره قلیل قی باید کرد و کذلک اگر از خود قی آید ایشان
را تشویق ازیاد باید در انجا نیز این علاج نمایند چه بقرار ذکر کرده که قی گاهی بقی و اسهال منع میشود و گاهی قی منع میکند و باسهال و اسهال بقی و واجب ست که اسهال او
بحمول خفیف از تر نجبین و شکر و نمک باشد یا بحقنه خفیف از آب چغندر بقدر شصت درم و بورق اندک مقدار مثقال و شکر سرخ بقدر ده درم در روغن گل یا کنجد بمقدار
هفت مثقال یا بخوردن مثل کمونی که آن در اینجا بسیار نافع ست **و اما در اشتداد** چون قی افراط نماید بوضع محاجم بی شرط بر شکم حبس او نمایند و بباید
که احتیاج بجانب اطراف افتد و بر شکم بعصاره خواکه غیر قابضه طلا نمایند و اگر حرارت قوی نباشد بدواء الطین غشیانپوری علاج کنند بعد ازان باید که رعایت
چیزی نمایند که خارج میشود پس یا دانیکه گیلوس یا شبیه بآن خارج گردد بوجهی از وجوه البته حبس او جائز نیست تا که دران خطر عظیم ست چنانچه بعضی مردم را دیدم

که هیضه ایشان حبس گردید و قی می آمد و نه اسهال و همان روز هلاک شدند و اکثر کسان را دیده شد که برانخاقی و اسهال افراط نمود و ازین مرض سالم ماندند
و چون ازان تغیر فاحش یابد و اعراض خبیثه مخوفه پیدا شود و شبی خراطی لزج یا صفری یا مانند آن از انچه مضعف قوت باشد خارج شود و در شبض اشرکنند و اعضا
متواتر بغیر اعتدال و منخفض گردانند و در بدن هزال و در صراق مثل تشنج ظاهر گردد دران هنگام حبس باحتیاط واجب است و گاهی تشنگی و تپ عارض میشود
و آن دلالت میکند بر انکه اسهال بسوی مادهٔ صالح و سبج منتقل گردیده پس باید که در حبس او استعانت بر ربوب قابضه نمایند و گاهی بمثل نعناع و خشبوی سازند
و اگر آنرا قی کنند اعاده نمایند و اندک اندک دهند و خوابانیدن او و یه قابض و ربوب قابضه بسبب قذف آنها موقوف نباید کرد بلکه تکرار آن بر ایشان واجب است
و از دوائی بدوائی دیگر نقل نمایند و گلاب گرم کرده مقوی معده مر آنهاست و مرض ایشان را نافع و واجب است که دران ربوب چندان ترشی نباشد که لذع
معده نماید و معاون مادهٔ گردد و در سبج افزاید بلکه اگر دران ترشی غالب بود چیزی که از جنس مسهل یا مقی نباشد کسر حموضت آن نمایند و حموضات در سبج
می اندازند و همچنین از اشربه انچه شدید البرودت بالفعل باشد بسیاست که ایشان را موافق نمی افتد زیرا که قرع معده می نماید و اکثر انچه مثل او موافق افتد
هیضهٔ صفراوی ست پس باید که بتجربه حال قبول آنها برای او نمایند و شربت انار منعنع برای ایشان بهترست قی آنها منع می کند و کذلک آب انار ترش گاهی دران
چیزی از طین خشبو ماکول داخل میکنند و اکثر از ایشان چون آب قوی الحرارة بنوشند قوت او در عروق آنها منتشر میگردد پس مراد منصب بسوی عروق
رو میشود و واجب است که کمادات و مروحات از اوبان که دران تقویت و قبض و تسخین لطیف باشد مثل روغن ناردین و سوسن و نرگس و روغن گل نیز شکم
استعمال نمایند و روغن که دران مصطکی جوشانیده باشند مروخ جید ست برای ایشان و خصوصاً کسی را که هیضهٔ او بر طعام غلیظ باشد و تفاحل و عضلات را
در تالستان بمثل روغن گل خشبو و بمثل روغن بنفشه باندک موم نمایند و در زمستان بروغن ناردین و موم اندک و تضمید معدهٔ ایشان باضمدهٔ قابضهٔ مبرده
شدید القبض که دران قدری عطریت باشد باید کرد و چون خوف واجب کند که هیضه را منع نمایند و همانچه استفراغ او واجب ست از طعام فاسد یا خلط ردی
بلم سبج مستفرغ نشده باشد پس واجب ست که بعد او تغذیه باغذیهٔ کاسر آن نمایند یا بعد ایام بدانچه لائق او باشد استفراغ او کنند و چون صاحب هیضه را از نوشانیدن
و ضماد کردن بدانچه مذکور شد علاج نمودند باید که حیله در خواب آوردن او بر بستر نرم بحیلهای خواب آور و بغتا و گهواره و مشتمال خفیف نمایند و موضع اجابی باشد
که دران روشنی بسیار نبود و بر بودت هم نباشد زیرا که برودت اخلاط ایشان را بسوی داخل دفع می نماید و حاجت طبیب بجذب او طرف خارج ست و اگر نبض
بصفر شروع کند و چیزی از اشربه تشنج یا فواق ببینند مبادرت بنوشانیدن قدری شراب ریحانی که دران قبضی باشد مع آب بورک یا مغز نان سمیه گرم کرده نمایند
و اگر احتیاج بسوی قوی تر ازین افتد بگیرند گوشت نرم بسیار از ظیر و حمل و بکو بند و در دیگ کرده چندان سپرند که مائیت او جاری شود بعده خوب بفشارند و آن
آب افشرده را قدری بسپرند و چیزی از آب فواکه بارد و ترش سازند و بهترین آنها انار منخوش و به ست و بعضی با آن قدری از شراب می آمیزند و بیاشامند
و اگر دران اندک نان با لقمهای نیست بعده بران خواب نمایند و چون اشتها یابند اگر انگور مع تخم آن خایده اندک بخورند هم مضایقه ندارد و اگر در معدهٔ آنها
چیزی نایت و سبیل بقی نماید بر اسفل شکم قریب ناف مجمرهٔ بزرگ بلا شرط گذارند و اگر بران نماند ما بین کتفین مائل باسفل نهند و اگر خواب آوردن نیز ممکن نبود
صواب باشد و اگر میل بقوت سوی اسفل باشد بازو و ساعد او ببندند و خواب آورند اگر ممکن باشد و چون وجع مجمره یا عصابه مریض ابیدار کند اعادهٔ آن هر دو
بران نمایند و تغییر ندهند آن هر دو را تا آنکه امن شود و غذا از قی دران شروع کند یا حرکت اختیاری در اسهال ساکن گردد پس در انوقت اندک اندک از غذای آن
نمایند و اگر چنان باشد که چیزی قبول نکند بلکه اسهال نماید در تغذیهٔ او میان قوابض و میان انچه دران تخدیری باشد جمع کنند مثل نشاسته بریان که در طبیخ خشخاش
داخل کنند و بران سک مسک اندازند و دران شیرینی داخل نمایند چه بسیاست که شیرینی سبب کراهت و آلام و اسهال میشود و چون مثل این داده شود بران
خواب نمایند و اگر در انجا قی باشد عقب او ملعقهٔ شربت انار منعنع یا رب او بدهند و اگر اسهال باشد تقدیم معی آب بمغز جلل قابض و زعرور و امرود و سیب منجوش
و سنجد بران کنند و غلش ایشان بمثل پست جو یا پست سیب با آب انار بکنند و با یکدیگر روائح طیبهٔ قویه از ایشان دور ندارند و تجربه آنها کنند اگر ازان تقلب نفس
حرکت کند بسوی غیر او متوجه شوند و گاه بعض ایشان بوی نان را کرده میدارند گاه بعض آنها بدان لذت می یابند و کذلک از شراب شور با و همچنین از منجوش

دانا را بحکم خواکه را اکثر آنها قبول می نمایند و واجب ست که چیزی از طعام نخورانند تا آنکه اشتها صادق نشود و اگر قبل از نقای ماده گرسنه شوند غذا ندهند بلکه در حمام داخل نمایند و بر سر آنها آب نیمگرم ریزند بعد ده خارج شوند و مکث ننمایند و اگر تشنج ظاهر گردد بر مقابل قیروطیات نرم مثل روغن بادام استعمال کنند و در اشتها بر روغن نارجین و روغن در صیف بر روغن گل و بنفشه بسازند و کرزک بران پارچه در روغنهای مرطب ملین و در زیت آلوده بپوشند و واجب ست که غذا بتقلیل دهند تا موانع نپوشیده و عضل محرک کمی داخل بسوی فوق بتغییر وضع مستقیم نگردد و اما در انتها چون نائره هیضه ساکن گردد و بخوابند و بیدار شوند چیزی از ربوب قابض بیاشامند و در حمام بر فوق داخل شوند و بیش زیاده دران نمانند بلکه آنقدر که بعض رطوبت حمام کم شتاب کنند پس خارج نمایند و غذا قلیل خفیف حسن الکیموس بخورانند و آسایش دهند و نگذارند که بسیار آب بنوشند و میان آب شراب فرق نمایند و بر طعام قوابض بخورند و بعد ازان تدبیر تقویت معده کنند آنها مثل قرص اوره صغیر و کبیر و مثل کافته و طباشیر و مثل خوزی کنند و بسیار باشد که حمام سبب انتقال ماده بهیضه میشود و مرجنجوش بسیار میکند در امعاء میل می نماید بسوی اعضا

اقسام

اقسام کی گوید که نظر درین مرض بسبب اختلاف اقسام آن مختلف میباشد و اقسام بسیط آن چهار ست بسبب اخلاط اربعه لیکن بعضی گفته و موسی نگفته بلکه قوی وجود خون در هیضه منع کرده اند و حق آنست که آن جائز ست و اگرچه خون تنها باشد و طریق علاج درین هنگام فصد قیفال و رسهال خفیف ست و با سلیق در قی آن و دیگر دسوی استفسای اخراج مواد بقی و رسهال بهر آنکه در حبس او اتلاف مریض ست بعد ازان تضمید شکم و دلک اطراف بادین ضماد سفرجل آس و سرس مقشر هر واحد یکجزو اقاقیا صندل تخم کاسنی گلنار آرد جو هر واحد نیم جزو مازو برگ ضماد هر واحد ربع جزو در سرکه سرشته ضماد کنند و گاهی این ادویه برای اطول جوشانیده بنوشند و بزیت برای تدهین می پزند بعد ازان این مطبوخ بشربت غوره یا شربت حب الآس شیرین کرده بنوشانند کشنیز خشک انیسون هر واحد یکجزو صندل انجبار هر واحد نیم جزو صعتر سماق زیره هر واحد ربع جزو لفاح عناب هر واحد مثل مجموع خوب جوشانیده استعمال کنند و این ضماد و مطبوخ مذکور هر دو از مرکبات بدرقه بین ست در فروع این مرض بعد ازان اطراف را بآب و سرکه بشویند و بغالیه محلول در گلاب و آب آس بمالند و این هر دو را سنا استخراج کرده ام و صحیح یافتم و اگر بعد ازین غشی و خفقان ظاهر شود گل مختوم در هر دو آب مذکور حل کرده بشربت لیمون و سیب شیرین ساخته بنوشانند و در قی مادهٔ لطیف خفیف که شان او حرارت ست و در اسهال کثیف ثقیل که شان او برودت ست بهتر آید پس اگر صداع و هیجان و لذع و خشکی و تشنگی دریابند بشربت بنفشه و آب خیار او گاوزبان بدهند و اگر ثقل و تعصر و قراقر معلوم کنند کمونی و جوارش فلفل و مصطکی بدهند و اگر هر دو امر با هم یابند ترکیب علاج کنند و اهم را مقدم دارند و هرگاه بعد ازان سقوط قوت و گردد منعشات مثل معجون مشک و عنبر و شربت ابریشم بدهند و باقی مناسبات در علاج تخمه مسطور ست

علاج هیضهٔ صفراوی

بهر تنقیهٔ مادهٔ فاسد آب نیمگرم بسیار و سکنجبین قی کنند و یا خاکشی سنگ شسته و ده را با یا در عرق کاسنی جوشانیده و یا آب برگ کاسنی و یا کاسنی در آب جوشانیده مالیده صاف کرده و دران خاکشی جوشانیده مکرر نوشانیده قی کنانند و از پر مرغ یا کبوتر حرکت دهند و تا وقتیکه علامات وجود ماده و از کرب و قلق و غشیان موجود باشد دست از قی باز ندارند و هر وقت که قلق و اضطراب ظهور نماید فوراً قی نمایند تا آنکه مادهٔ فاسد بتمامه برآید و مریض از کرب و قلق باز ماند و هنگام تشنگی عوض آب برگلاب اقتصار ورزند و اگر قدری سکنجبین آمیزند بر تقطیع اخلاط و ازالهٔ حدت آن اعانت کند و آشامیدن آب لال تمر هندی با ندک شیرینی نیز مفید ست و گویند که اگر در اثنای غشیان آب سرد دهند تقلیل سمیت ماده میکند و نزد مؤلف تا وقتیکه ماده موجود باشد آب فاتر مناسب ست و آب شدید البرد ممنوع و اگر اندک قی شده غشی پدید آید و دندانها بر هم نشیند باید که شاخها و پاشویه و مشمومات مناسبه بکار برند و نارجیل دریائی و عود صلیب و حبهٔ و از نفسج بقدر نیم خیم باشه بگلاب سائیده در حلق چکانند که فائدهٔ بلیغ می نماید و همچنین تریاق فاروق و پیتا چون بقدر یکباشه در گلاب سائیده بدهند نیز فائده میکند و ناچیل دریائی بگلاب سوده در حلق چکانیدن و بر مرغ در حلق فرو بردن قی کنانیدن نیز در ازالهٔ غشی بسیار بجا ست و حکیم اجمل خان دلبعضی بقصا نیف خود می نویسند که در هیضه گاهی سبب غشی در بر دو اطراف توجه انجزه و مواد فاسد بسوی قلب میباشد پس روح از بدن بسوی قلب میگریزد تا اذیت ازان دفع گردد گاهی درین حالت رنگ روی سبز و بدن مثل ابدان میت میشود و درین هنگام معالجه بوضع محاجم بر پایها و تشمیم اشیای خوشبو و وجور دوا لمسک و یاقوتیات محلول در گلاب و بید مشک باید کرد و گاهی وجور نارجیل دریائی اندک اندک محلول درین آبها می نمایند و نفع عجیب می بخشد و در تصنیف نگارنده این حکمت می گوید که در هیضه اگر غشی و بیهوشی عارض گردد و دندانها

برهم افتند بحدیکه مطلق بازنگردد و کرگلاب دیا چیزی در حلق او توان ریخت ناچار فصد باسلیق یا الحل بهر کدام که مغتنم باشد بکنند و قدری خون برارند چون
بهوش آید بزودی نبض نمایند و زیاده خون نگیرند و صاحب خلاصة العلاج نوشته که بجهت خشمی و بیهوشی که اکثر درین علت عارض میگردد قطعهٔ آهن را بآتش
سرخ نموده بفاصلهٔ یک وجب بر یافوخ سر مریض نگاهدارند و سه چهار عدد لیمو کاغذی را بریده بران آهن پاره بفشارند چنانچه قطره قطره بر یافوخ بچکد افاقه
حاصل آید یا کمامهٔ سرگاه لقای بدن از ماده خالی گردد و استفراغ از صدر درگذرد در آن وقت تسکین کوشند و شربت انار و سکنجبین و یا شربت سیب و رب آن
و یا رب انار ترش در گلاب حل کرده بنوشانند و زهر مهره خطائی را در گلاب بپیده مشک حل کرده شربت انار منجو مشل افزوده در تسکین قی تاثیر عجیب دست و گاهی
طبا شیر و پوست بیرون پسته می افزایند و شربت لیمو عوض شربت انار میکنند و یا بشربت انار منقع و شربت سفرجل رمانی و هندو یا بگل ختمی و گل بنفشه
بارهند و یا حب کوله یا شیرهٔ کسیر و یا آب سماق کف سنگ تاب نموده باید داد و گاهی شربت نرگس شکوفه انقوزغ آن و سکنجبین رمانی و شربت سیب تحمال تنها
و رب انار ین و شربت انارین منقع و شربت حب الآس در تسکین قی و اسهال سخت سود مند دست و اگر تشنگی تسکین نیابد انار دانه ترش را بگلاب شیره کشیده
و طبا شیر بران پاشیده یا بدون طبا شیر جرعه جرعه بنوشانند و گاهی هنگام شدت عطش و صدت مغز آب سرو برف میدهند بقول داؤد اگر در اینجا حرارت شدید باشد و اعراض آن
بران گواهی دهد شیرهٔ تخم خرفه بنوشانند و عصارهٔ خرفه مع صندل در سرکه سائیده بر معده ضماد نمایند و چون یکدرم طبا شیر بآب انار بدهند قی و اسهال
را در اندک مدت قطع کند و الصندل تنها بر معده ضماد کنند و صندل و گلاب ببویند و هر گاه قلق و اضطراب و سدر و دوار و سرخی چشم و یا فوق
باز بسبب انصباب ماده رو نماید قی را نگذارند و بعد از قی متصل دوای مسکن مثل فاذنهر و طبا شیر و زرشک و زرد و انار دانه ترش و دانهٔ هیل
و تخم خماض و مغز تخم لیموی کاغذی حسب حاجت دهند و اگر دوای رقیق بقی باز گردد طبا شیر و زهر مهره سوده و زرشک و انار دانه ترش و دانهٔ هیل سائیده
در شربت انار ترش یا شربت لیمو آمیخته بطور لعوق بلیسانند و زرشک و صندل کافور در گلاب سوده بر معده و قلب نهند و گویند که اگر قی ساکن نشود
در آب اندک کمک سوده یا نان خشک در تنور یا انار دانه سوده قدری آمیخته اندک اندک دهند و هر وقت که قی شود اعادهٔ او مرة بعد اخری نمایند
تا آنکه قی ساکن گردد و بلع آب کند و مضغ قرص کند و یا خوراندن او رب انار بسیار نافع ست یا قرص اطیبین بدهند و بقول جالینوس قرص حب الآس
بهتر از انست و متصاص فواکه قابضه مثل سیب و سنجد و امرود و بی نافع و ضماد شکم بسفرجل و شکوفه انگور و لحیة التیس و سماق و گلنار و پوست انار و پوست
و صندل و گل سرخ و کافور و سک در گلاب سائیده و پاشیدن آب سرد و مسکن او و انداختن برگ بید و گل سرخ و بنفشه در آن و نیلوفر و سیب و موز دران
و غذا بار اللحم که دران رب قابضه مذکور حل کرده باشند و یا تفذیه ببیضهٔ که در سرکه جوشانیده انار دانه یا برگ آس یا سماق بران پاشیده باشند و یا خوردن
پسته جو یا پوست کنار یا پوست انار دانه سود مند ست و مصوص از گوشت سرطائر که باشد و کذا کردناج برای ایشان نافع و در صورت کثرت ضعف
و خشی ماء اللحم و شربت فواکه ترش و رطب چکانند و جو و شراب یا ماء اللحم که دران دوای مسک بار حل کرده باشند نیز بقول ابن سرافیون مفید ست و از
حیلهای جید چوزهٔ مرغ بریان شکافته بو یانیدن ست و بقول بعض متاخرین غسالهٔ سبوس ساطی بآب بارایسا حبت تسکین قی مفید ست و اگر حرارت
بدرجهٔ اتم بود وقی نشود قرص کافور در شربت لیمو یا انار ترش سرشته لیسانند و در تسکین هیضهٔ شدید الحرارت نوشیدن آب لیمو و کم اکسیر دارد و پوست بیرون
طبا شیر دانهٔ هیل هر واحد یکماشه سوده در شربت انار یکتولچه آمیخته خوراندن بعد نقای ماده در هیضهٔ صفراوی نافع ست و کذا سبزی کنول تخم دانهٔ الاجی خشخاش
زرشک پوست سماق طبا شیر کشنیز متقشر هر واحد یکماشه در شربت انار شیرین یکتولچه فرو بردن اطراف آب سرد در اکثری و اسهال رافع الحال پیشکنند
و سفوف خشخاش کنار درین باب شدید النفع ست و چون مرض انقطاع پذیرد و قدری بیمار را از اغذیهٔ سهوده باز دارند و بتدریج بعادت خودش باز آرند و عضد
ماء اللحم بسماق و انار دانه و زرشک باید هند و متی الوسع درین قسم هیضه از ادویهٔ بعاره مثل بیتا و نارجیل پودینه و غیر آن اجتناب نمایند تعلیم هر گاه متی
و اسهال منقطع گردد و در امعاء هنوز ماده موجود بود و ازان تکلیفی عائد گردد و یعنی بارد از الو بخارا و گل سرخ و مشمش و مویز و تمر هندی و شربت انار و مکرر و گلقند و ترنجبین و شیر خشت باید داد
و یا آب تمر هندی سه تولچه گلقند چهار تولچه بنوشند و یا شربت ورد مکرر سکنجبین سیاه و گلقند و عرق بارنج گلاب و عرق نعناع و ماء الشعیر و یا آب لیمو و شکر

اجابت بقدر شش دفعه گردد چهار تولهٔ بعرق بادیان عرق بید مشک لیموی هر یک پنج تولهٔ گلاب چهار تولهٔ مالیده صاف کرده سکنجبین ساده دو تولهٔ داخل کرده بدهند بالجمله اسهال هیضه و سوء هضم دفعهٔ بند نباید کرد بلکه اگر بند شود ملین باید داد مگر بشرط اقراط آن برای قبض صالح استعمال طباشیر سوده بنوشادروی ساده سرشته با شیرهٔ دانهٔ بید و شیرهٔ تخم خربزه و گلاب و شربت انار معمول ست ایضاً درین باب جوارش انارین یا عود ترش یا مصطکی یا آلو حربی یا عود و طباشیر هر واحد یکماشه سوده بگلقند یکتولهٔ سرشته همراه شیرجات معمول و اگر بعد هیضه صداع و سوزش و خلش معده و خشکی و تشنگی باقی باشد آب عناب و آلوبخارا همراه شربت بنفشه دهند و اگر ثقل و قراقر و مغص دریابند بجوارش مصطکی دکمونی علاج نمایند و اگر هر دو امر موجود باشد در علاج نیز ترکیب دهند و هرگاه بعد از هیضه ضعف و سقوط قوت لاحق شود یا قوتهای مقوی حسب حاجت بعمل آرند و دوای المسک بارد و شربت ابریشم مرتب سازند و اگر بعد دو سه روز از انقضای هیضه زکام نازل شود عناب پنج دانه الایچی هفت چهار ماشه جوشانیده شیرهٔ تخم کاهو شش ماشه گلقند دو تولهٔ یا بهمان سه ماشه گلقند دو تولهٔ جوشانیده بدهند بالجمله بعد اخراج مواد تخمه و هیضه تقویت معده و احشا ضرور ست اگر مزخیات برای ازلاق ثفل و یا مغربات برای تلیین صدر و نزله و سرفه حاجت افتد همراه مقویات معده دوای مناسب آن باید داد و باقی تدبیر از علاج کلی هیضه که مذکور شده و ادویهٔ مرکبه و اقوال حذاق که مسطور میگردد حسب حاجت اخذ کنند.

ذکر ادویهٔ مرکبه که در هیضهٔ صفراوی معمول ست حسب اختلاف هیضه که جهت حبس هیضه و رفع سمیت آن معمول نارنگی را همین نوع درست بگذارند تا بوسیده گردد و خشک شود وقت حاجت با پوست و مغز و تخم باریک بسایند و بگلاب جبهها بقدر نخود بدهند غذا کاکنزد حسب تا پنج حب بعد از نقای معده باقی یا اسهال یا هر دو نزد و افراط آن فرو نشیند نوع دیگر از مجربات حکمای فرنگ که جهت حبس قی و اسهال و رفع حدت و سمیت مادهٔ استعمال می نمایند افیون کافور انگوزه هر سه مساوی حل سازند که یکدانه شود پس جهابلند نخود کوچک بسته یکدرحب و در آخر هیضه بدهند بدستور سابق انارین که در تسکین هیضه بکار آید آب انار شیرین آب انار ترش هر یک یک آنار در دیگ سنگین یا مسی قلعی دار بجوشانند تا نصف بماند یک آنار قند سفید داخل کرده بقوام آرند و اگر عود و هام و آملهٔ منقی هر یک چهار درم داخل کرده بجوشانند پس صاف کرده قند داخل نموده قوام نمایند در حبس قوی تر کرده سفوف خسته انار که در هیضه برای حبس اسهال مفید بهند دانهٔ بید مغز خسته انار مغز خسته آملهٔ صندل سفید کشنیز مغز تخم طباشیر پوست درخت ببول هم پنج ساشی هر یک یکچهارم انار دانه ترش چهار درم سفوف ساخته بشربت انار منعنع بدهند سکنجبین ساده که دفع صفرا و بلغم نماید در اکثر امراض معده مستقل قند سفید یک آنار در دیگ کنند و یا آب آنار سرکه صاف بران ریزند و بقوام آورده یک اوقیه گلاب بر سر آن ریخته فرو گیرند و اگر عسل بجای قند اندازند سکنجبین عسلی شود و اگر عوض سرکه آب لیمو اندازند شربت لیمو که معروف بسکنجبین لیموست خواهد شد و طریق ساختن شربت خماص و نارنج نیز چنین باشد.

شربت انارین منعنع که در تسکین هیضه نافع و اردآب آب انار شیرین آب انار ترش هر یک یک رطل یکجوش داده شب بگذارند و صبح آب صاف آن گرفته با تش ملایم بپزند تا بنصف رسد پس آب نعناع تازه صاف نموده نیم رطل شکر سفید یکرطل داخل کرده بقوام آورند شربت انار ترش منعنع که در تسکین قی و غثیان و منع اسهال صفراوی مجرب و مفتح سده آب انار ترش یک رطل قند سفید یکنیم رطل آب نعناع سه ربع نیم رطل باهم آمیخته بقوام شربت آرند شربت حب الاس که در تسکین هیضه بست حب الاس سه جزو کوفته بجوشانند تا مهر اشود و صاف نموده قند سفید دو جزو اضافه کرده بقوام آرند شربت عنصر جلی ریاسی نافع هیضه و غثیان و قی صفراوی و مقوی قلب مسکن عطش و حرارت جگر و اسهال ست آب بهی شیرین آب انار ترش و شیرین هر یک یکرطل پوست بیرون پخته پوست تخم حب الاس زرشک بید انه مصطکی گل سرخ عود دانهٔ قاقلیا هر یک یک مثقال سنبل الطیب نیم مثقال کوفته ذره بسته باهم بجوشانند و ذره را مالیده باشند و با یک رطل قند سفید بقوام آرند شربت ضماد بجهت هیضه بعد دفع ضرر اغذیهٔ فاسده برای تسکین قی پر معده نفت مصطکی گل سرخ برادهٔ بهی برادهٔ سیب برگ مورد کوفته بخیته بگلاب آمیخته ضماد نمایند عرق هیضه که از معمولات شفیقه حکیم اصغر حسین ست زرشک برادهٔ صندل سفید انار دانه ترش هر یک پاو آنار آلو بخارا بادیان هر یک نیم آنار پودینه یک آنار الایچی سفید دارچینی هر یک نیم پاو طباشیر هفت تولهٔ کافور چهار تولهٔ در دو کلال آب شب تر کرده صبح کافور در خمیر بسته چهار آنار عرق کشند لیکن در شدت حرارت استعمال این عرق بدون شربت لیمو و غیره مسرات جایز نیست

قرص کافور که در هیضهٔ صفراوی وقت شدت حرارت بکار آید معمول ممدوح الیه طباشیر زرشک تخم خاص بریان زرورد صندل سفید کشنیز خشک کهربای شمعی دانهٔ هیل انار دانه ترش کافور حسب حاجت گرفته در آب زرشک ساییده اقراص سازند و در شربت لیمو باید داد **اقوال حذاق** علامه گیلانی در شرح قانون می نویسد که آنچه در آخر هیضه مجرب ست نهادن دست و پا در آب برف و وضع پارچهٔ مبلول با آب برف بر معده و اطراف ست و اگر قلب ضعیف بود و خوف سقوط قوت باشد باب انار کعک آمیخته و ماء اللحم با ندک آب سیب و اندک شراب قوی آمیخته دادن مضایقه ندارد و خایهدن گل خراسانی و بریشک و کافور سنخ کنند و آنچه منع هیضه و قی و تسکین تشنگی نماید رب ترشی تریج ست سه درم از ان با آب انار ترش بیاشامند که قبض و تلطیف لیب معده کند و گلاب سرا بقیاس و تجربه بسیار دور این مرض منافع عظیم یافتم و اکثر در علاج آن بسیار اتفاق نمود م گاه یکی گاهی سرد کرده بحسب اختلاف احوال نوشانیدم و شفا حاصل شد و گاهی بعد از قی معده و بعض ادویهٔ جلیله مثل تریاق و مثرودیطوس و مفرحات یاقوتی خورانیدم صحت رو نمود و اگر بیخوابی غلبه کند کف پارا بروغن بادام شیرین ممزوج با ندک گلاب بمالند که این را در این باب مدخل عظیم ست و مسکن نزدیک سهیل آب نمایند بنحوی که آواز ملایم جریان آب بگوش مریض رسد و در حالت ضعف قوت نان بریان غوره دهند و اگر تشنگی شدید باشد بیشتر کاشنخ تخم خربزه بریان با آب بهی و طباشیر و گل ارمنی و انار دانهٔ بریان داده شود و در نوشیدن آب سرد افراط نکنند تا معده را از سماند و قوت را ضعیف نکنند و اگر کرب شدید باشد اطراف را در آب سرد گذارند و اگر در بیخوابی حاجت بداون افیونیات بسبب ضرورت داعی بود پوست خشخاش با آب تر کرده آب رقیق آن بدهند که در تسکین عطش دخیل تر ست و در غذا تکثیر ننمایند بلکه بر گشنام معمول بطریق معهود اقتصار کنند و بران قدری گل خراسانی بپاشند و گاهی از زرشک و کشنیز تر و خشک بیامیزند و کذلک کروناکل طیور خفیفه و بعد غذا آب غوره یا آب سماق یا آب انار دانه یا غوره با انار ترش دهند و گاه اندرانی در اغذیه ایشان داخل کنند و هیچ که بران انار دانه یا سماق پاشند نافع بود **شیخ الرئیس** فرماید چون دانستی که در بدن مواد صفراوی پنج ست و آن گاهی معاون بر هیضه میباشد و از غذا خوف کلی نباشد لابد ست از تدبیر معده در این هنگام از خارج بچیزی که سرد باشد و اگرچه برف بود بعد معونت برقی اگر مائل بسوی آن بود بقدر احتمال و در این تدبیر تسکین عطش نیز هست و چون قی افراط کند از حالیات او نیز تدبیر باید معده بمثل این تدبیر و بوضع محاجم بغیر شرط بر شکم ست و اگر چیزی بارد از عصارات فواکه سرد کرده باشند نیز نافع تر بود و اگر بدان صندل و کافور و گل سرخ مخلوط کرده بر پوست شکم طلا نمایند نافع باشد و گاهی احتیاج بسبب اطراف نیفتد اگر منقطع نشود و خوف سقوط قوت باشد **مجوسی** گوید که هرگاه هیضه عارض گردد و بقطع اسهال و قی تعرض ننمایند بلکه اعانت طبیعت بران بداون آب گرم و روغن بادام چند بار نمایند تا آنکه بعده از فضلات پاک گردد و اگر قی و اسهال اسراف نماید شربت انار منعنع یا آب انار مخوش را با آب سیب یا شربت سیب مطیب یا میبه یا شربت آس و یا پوست بیرون پسته بشربت سیب و یاقوت خام خشک ساییده بگلاب بدهند و یا طبیخ اجذاذ کدو هیضه بلغمی بیاید احتمال نمایند و بر معده آس و به بقدری سرکه و روغن گل و گل ارمنی و طباشیر ضماد کنند و در واسخ طیب بپوشانند و در آب سرد درایند و بخوابانند و امر کنند و اگر استفراغ چندان اسراف کند که دست و پا سرد گردد و غشی حادث شود آب سرد و گلاب سرد کرده بر چهره بپاشند و هر دو ساعد و ساق بعضلها محکم ببندند و کف دست و پا را انیکو بمالند و بر روغن یاسمین یا روغن بان یا روغن دیگر که در ان قدری نمک یا بورهٔ ارمنی یا جند بیدستر یا فلفل سیاه یا عاقرقرحا حل کرده باشند کف دست و پا را تدهین نمایند و فم معده را خوب بمالند تا گرم شود و چون افاقه گردد چیزی از به و سیب مخوش بدهند و غذا انبان مبلول در شراب ممزوج یا آب سیب مع کفک سازند و کعک اشتوریای چوزهٔ مرغ و دراج معمول زیرپای بعوز و انار دانه یا سماقیه یا زرشکیه کروزان قطعه به یا سیب داخل کرده باشند بدهند و قاری شراب ریحانی ممزوج بگلاب دهند و اگر مریض حرارت و لهیب در معده و مجاری بلع و غشی شدید دریابد بر معده و پهلو پارچهٔ مبلول بصندل و گلاب و کافور و کدام قیروطی ببرند و شربت غوره و شربت انار و شربت سیب ممزوج و کذا آب انار یا آب سیب یا آب به و مانند آن و کذا گل قبرسی یا گل ارمنی با ندکی کافور و شربت مذکوره و کذا پست جو با آب سرد بسر و بدهند و تضمید معده بضماد متخذ از بهی سوده و پست جو و شنگار و انگوره و اقاقیا و صندل و گلاب و کافور و اندکی زعفران نمایند و اگر اسهال و قی منقطع نشود هر دو بازو و ساق ببندند و کف دست و پا بالا بمالند و بر کف پا

گل ارمنی مبلول بسرکه و آب آس طلا نمایند و در آب سرد در آیند و اگر منقاوح نگردد بر معده تجمه کبیر بغیر شرط نهند و چون قی و اسهال منقطع گردد پس مریض
بر غذای اول رفته عود نکند بلکه اعتماد در تقلیل غذا و تلطیف او کند و بحوم طیر سهل الانهضام معمول باب انار و غوره و عصاره زرشک و مصوص و کرناج
و مانند آن بدهند بعده بسوی غلیظ تر نقل نمایند و در غذا انار ترش بغیر اینها تا بعادت خود عود نکند و گویند که هرگاه هیضه عارض شود سزاوار است
که قصد تنقیه معده با آب گرم نمایند و تبکر از نبوشند تا قی سهل گردد و معده از مادهٔ موذی غسل یابد و بسا است که با آب گرم سکنجبین آمیخته بیشود و اگر سقوط قو
قبل از تنقیه معده دهند با آن اعراض ردی ظاهر شود و صفرا خارج گردد باید که اطراف و مفاصل و عضلات بمالند و بر دغن تمر تخ نمایند و تضمید
شکم بضماد سفرجل بسرکه پخته و شکوفه انگور و عصارهٔ بیخ لبلبو و اقاقیا و سماق و گلنار و پوست انار و پوست بیجه و آس نمایند و آب انار ترش و آب به و آب سیب
نبوشانند و اگر تشنگی شدت کند در آب سرد که مقدار یکنیم اوقیه باشد شکوفه انگور یا گل سرخ تازه یا طباشیر خیسانیده بدهند و اگر این آبها قی کنند در شیر با آب سیب
یا به اندک کعک باریک سوده بقدر یکه آب را غلیظ کند آمیخته دهند یا کعک با قدری پوست انار در آب سرد آمیخته اندک اندک دهند تا بر معده ثقل نیارد پس
اگر قی ساکن نشود در آب انار سرد اندک آب نعناع و شکر بدهند و اگر بدهند شدید البرد نباشد تا معده و قوت طبیعی را ضرر نرساند و اگر قوت ضعیف گردد در این کیک
اندک ماء اللحم سینهٔ دراج یا بچهٔ مرغ یا کبک یا تیهو یا گردن جدی داخل کردن باکی ندارد و با آن اندک آب سیب و اندکی شراب قوی آمیزند و اگر تشنگی اشتداد نماید پس با
با آب انار بنوشانند و بر فم معده از آب سیب به و گلاب با آب آس ترکه دران صندل و کافور و زعفران قلادن مل کرده باشند طلا نمایند و جمیع مفاصل بدن بگلاب یا اطراف آس و صندل
و کافور مسح کنند و چون حده نقی گردد و مرض ساکن شود در حمام داخل کنند و از یکبور مذکوره با نار دانه و زرشک و کشنیز خشک آمیخته بریان کرده و با آب غوره و آب انار و آب سماق تسقیه داده
و با طبیخ نموده و بران آب انار دانه سویق منقوع با آب غوره پاشیده اندک بخورانند و در آوردن خواب کوشش نمایند بفمزه و تحریک سر سریر معلق و یابد انچه عادت او باشد از ان
لذت یابد و بران خواب نماید بعمل آرند و لطوفات و شمومات منومه استعمال نمایند و اگر معده تسکین نیابد و امر متمادی گردد و بر شکم نزدیک ناف مجمه بزرگ بجدد دادن
غذا بنهند و اگر مجمه بر شکم نچسپد میان کتفین نهند و اگر قی ساکن نشود این قرص الطین بدهند کندر ده درم گل خراسانی ده درم کبابه قاقله هر واحد دو درم
و نیم کافور یکدانگ سک یکدرم قرنفل نیم درم در لعاب بهدانه هر قرص بقدر یک مثقال ساخته بر آب انار که دران انعناع پخته باشند بخورانند و با زود دران بنشانند
یا با آب سرد بر ساق و پای بریزند و بر تمام شکم صندل و گل سرخ و کافور و سک و گل خراسانی مربی بگلاب و آس و اطراف انگور و خاک نرقصب و طرفا بگلاب اندک سرکه
آمیخته ضماد کنند و بران پارچهٔ مبلول بگلاب نهند و چون گرم گردد بتبدیل آن نمایند و بر بان مجمه بزرگ تاری گذارند و همه عضلات بدن بمالند پس اگر با وجود
این تدبیر قی کنند اعادهٔ آشامیدن دوا نمایند و اگر غشی حادث گردد اندک قرص مسک در شراب ماء اللحم معمول از لحم جدی و چوزهٔ مرغ آمیخته بنوشانند
و بچهٔ مرغ و دراج بریان کرده و هنگام بریان کردن شراب و آب به بران پاشیده مقابل بینی او دارند و این شربت فواکه بنوشانند امرود خشک و سیب
و حب الآس و زرشک و انار دانه ترش همه را نیکو فته در آب انار ترش معصور بهمان چیزها که آن خیسانیده بجوشانند و صاف نموده باز بپزند تا بقوام آید و اگر
اسهال شدت کند نشاسته بریان بالطبیخ خشخاش و سک آمیخته حقنه کنند و اگر تشنج در دست و پای حادث شود پارچه در شیر مضروب بروغن آکوده نیکرم عضلات
دران تشنج باشد بنهند و مقابل مریض سیب و سفرجل و امرود و گل سرخ و صندل گذارند و ایلاقی وجریانی گویند که محرور را در هیضه غشیان و تشنج شیر نوشیدنی
پس آب نیکرم بسیار نوشیده قی کنند تا معده را از طعام فاسد پاک کند و نوشیدن جلاب و ماء العسل و روغن جایز نیست جلاب و ماء العسل سبب دوام غشیان شاید
یکی آنکه هر دو در معده محرور فاسد شوند و صفرا گردند دوم آنکه هر دو غذا دهنده اند و صاحب هیضه را غذا نباید داد و در روغن بهر آن نشاید داد که معده را ضعیف کنند
لیکن اگر در معده سوزش بود اندک جلاب بنابر تسکین حدت خلط بنوشند و اگر تشنگی و حرارت با آن غالب باشد جلاب با سکنجبین بدهند و اگر قی تمام کرده باشد
و را دهٔ تسکین آن باشد جلاب با آب انار ترش دهند و اگر تشنگی غلبه کند طباشیر سوده در آب انار دانهٔ ترش آمیخته تجرع کنند و آب بهی ترش و آب سیب ترش
و آب اطراف انگور سود دارد و اگر این آبها بقی باز گردند اندکی کعک سوده بسویق انار دانه درین آبها آمیزند تا غلیظ شود اندک اندک بنوشند و اگر کعک
سوده در شراب ترکنند و یکبه و کفچه ازان بخورند و بخوابند جایز است و ضماد از صندل و گلنار و گل سرخ و بهی و سیب بریان کرده و برگ مورد و گلهای اندکی کاهور

برشکم نمایند و یا آرد جو در آب مورد سرشته ضماد کنند و یا نان خشک کهنه بسرکه تر کنند و ضماد نمایند و یا بهی و سیب را در سرکه پزند و سابیده گل سرخ گلنار و اند
افسنتین و مصطکی داخل کرده روغن آس و روغن گل آمیخته ضماد کنند و سفرجلی که پخته و غیر آن که در قول مسیحی گذشت با آب مورد سرشته ضماد کنند و خاکستر
و خاکستر گندم و خاکستر شاخ انگور سبز کوبیده بر شکم طلا نمایند که قی و اسهال منع کند و اگر پارچه بگلاب سرد تر کرده بر شکم نهند روا باشد و شربت فواکه و قرص الطین
که بهرد و در قول مسیحی گذشت بدهند و این قرص حب الآس قی و اسهال باز دارد بگیرند انار دانه و مازو هر یک پنج درم حب الآس سماق و کزنا زنج و گل ارمنی و بلوط
و زنگار سنگ بریان و مقل کی هر یک ده درم همه را کوفته یک مثقال بدهند و چون کار بدان حد رسد که عرق سرد آغاز کند دست و پا سرد شود و فواق ظاهر گردد
اطراف او را در آب سرد نهند و هم مالند و گل ارمنی در سرکه و آب مورد حل کرده بر پای او طلا کنند و پارچه بدان آلوده سر کرده بران نهند هرگاه گرم گردد
باز تر کرده بگذارند و اگر ضعف و غشی حادث گردد عضلات و گوش و سر بینی او بمالند و موی صدغ او را بکنند و ما را اللحم و شربت مشک در حلق او چکانند
و اگر تشنج طاری شود بر عضلات معدهٔ او پارچه مبلول بروغن گرم کرده نهند و قیروطی از موم و روغن بنفشه ساخته و خطمی کوفته بیخته بدان سرشته بر پشت کهنه
که بآب تر کرده افشرده باشند مالیده بر پس گردن که مبدأ اعصاب ست و بر عضلات نهند و اگر اسهال از حد بگذرد حقنهٔ نشاسته که در قول مسیحی گذشت
بعمل آرند و احمد فرج ذکر کرده که آنرا بادک سک بنوشانند ابن الیاس و جمعی گویند که چون مریض قوی و متحمل باشد و استفراغ اسراف نماید اغماء
طبیعت بقی خلاط فاسد از آب گرم کثیر المقدار بروغن کنجد یا روغن بادام چند بار نمایند حتی که معده از فضول پاک گردد و چون معده نقی شود و قی و اسهال
اسراف نماید سفوف رمان پنج مثقال و قرص طباشیر قابض یک مثقال برب به ده درم بدهند و یا شربت انار منبع یا آب انار منبع خوش یا آب به و امرود و یا شربت سیب
یا شربت ریباس یا شربت لیمو منبع هر کدام که باشد ده درم لطباشیر نیم درم یا قرص طباشیر قابض یک مثقال دهند و یا بگیرند پوست بیرون پسته یک مثقال
و کوفته بیخته بشربت به یا شربت سیب بدهند و یا بگیرند توت سرخ خام خشک یکدرم و سابیده با آب به و غیره بخورند و یا این دوا که مسکن قی و اسهال مراری
بالطبع و حرارت مزاج ست بدهند بگیرند گل سرخ و سماق منقی هر واحد پنجدرم طباشیر دو درم گل ارمنی سه درم کوفته بیخته از یکدرم تا سه درم با آب انار ترش
یا آب سیب یا آب به هر کدام که باشد از دو اوقیه تا سه اوقیه بخورند و یا دریکی از اشربهٔ مذکوره سرشته بلیسند و تضمید معده بصندل و گل سرخ و افاقیا و گل ارمنی
هر واحد یکجزو و کافور عشر جزو با آب مورد یا آب به سرشته نمایند و بران پارچه با آب برف سرد کرده اندازند تا معده بسیار بارد گردد و غذا بجوزه زرشک یا سماق
بشیر برنجی بادام بخورانند و مریض را امر بخواب در مواضع بارده نمایند و بادکش مبلول بگلاب بجنبانند و مهب شمال و روایح طیبهٔ بارده مثل صندل و سفرجل
و تفاح و گلاب و کافور بدهند و اگر هیضه اسراف نماید نبض ضعیف گردد و قوت قریب بسقوط رسد و سردی اطراف و غشی ظاهر شود گلاب بسر کرده
بر روی مریض بپاشند و هر دو بازو و ساق بعصابه محکم ببندند و کف دست و پا نیکو بمالند و چون از غشی افاقه شود شربت به یا سیب یا انار منبع خوش بنوشانند
و غذا نان با کعک و آب سفرجل یا زوع گاو بسنگبزه یا آهن مرغ کرده تر نموده بدهند و یا ماکیان یا تیهو مطبوخ با آب سماق و بهند و اگر مریض احراق لهیب
در حوالی معده یا در معده و یا بد پشت جو با آب برف یا پشت گنار یا پشت سنجد بنوشانند و تضمید معده بسفرجل سوده و سویق جو و افاقیا و صندل سفید و سرخ
و گل ارمنی و شکوفهٔ انگور بگلاب و آب لفاح انگور نمایند و یا بگیرند آب انار شیرین و آب انار ترش یک من و شکر سفید نیم رطل و بجوشانند تا باندک قوام آید
و بران پشت گنار و پشت انار دانه هر واحد یک کف اندازند و بنوشند و یا این سفوف بخورند تخم حماض تخم زرشک بریان تخم مویز هر واحد شش درم طباشیر
گل سرخ حب الآس هر واحد سه درم جلپش کوفته از دو درم تا سه درم ازان تنها و یا بدانچه از ادویهٔ قابضهٔ مقویه مناسب باشد بدهند و اگر اسهال کثرت پذیرد
و زمانه تابستان باشد باید که مریض را در آب سرد نشانند تا زمان طویل و اگر مرض منقطع نشود بر معده محاجم بزرگ بغیر شرط یا بر ساق و قدمین نهند و قدم و کف
بگل ارمنی و آب مورد بمالند و چون مریض از این مرض شفا یابد با غذیهٔ معتاد یکبارگی عود نکند بلکه امر بتقلیل غذا و تلطیف او نمایند و تهوه و دراج و کبک مطبوخ
با آب انار دانه یا غوره یا زرشک یا سماق بدهند یا کردناج یا مخبن و مصوص با انار دانه که بهترین غذا برای ایشان ست بعد از نقل بسوی غذای غلیظ تدریج
و این دعا و هیضه را در جمیع ادویه انافع ست لطیفه اقاقیا سماق گلنار کمون گل ارمنی صندل پوست انار آرد عدس آرد جو مساوی سابیده با آب برگ مورد

و آب به و آب سیب و آب لعاب انگور سرشته بر معده نهاد کنند و بعض افاضل گفته اند که چون در هیضه وجع و لذع مفرط از انصباب خلط حادّ و لذاع بوضع وجع باشد شربت انار بلعاب اسپغول بنوشانند تا از لذاق خلط و ازالهٔ وجع نماید و اگر وجع باز ظاهر گردد اعادهٔ آن نمایند سعید بن هبة الله گفته بر طبیب واجب است که از مشاهدهٔ اعراض رديه که تابع این مرض باشند محزون نگردد بلکه ابتدا بتنقیهٔ معده از غذای فاسد بنوشیدن آب گرم بمرات نمایند حتی که معده از ان بالتمام و اسهال پاک شود و چون فضول زائل گردد و مریض صلاح یابد می باید که تقویت معدهٔ او بر سبیل انار کنند و اگر تشنگی بود آب سیب یا آب به بدهند و چون قی ساکن شود و تب نباشد مریض را در حمام داخل کنند و بر اعضا آب بیگرم ریزند و نمذ البشور بای چوزهٔ مرغ با آب سماق یا با آب زرشک بدهند و اگر اسهال امداد نماید و قوت ضعیف نگردد سفوف انار دانه بر سبیل سفرجل ساده دهند و قوت را یاری دهند بشرب ماء الشعیر که در ان انار دانه و قطعهای بهی پخته باشند و اگر عطش شدید باشد واجب است که شیرهٔ تخم خرفه و زرشک بکنجبین سفرجلی و آب سفرجل بطباشیر و گل ارمنی بدهند بر معده آب مورد یا آب سماق طلا نمایند و انعاش قوت و باه را بمحو طیب کنند و اگر قی ساکن نشود و مریض را رب به بگل خراسانی و طباشیر و کافور و گل مختوم دهند و اگر قوت ضعیف گردد انعاش او بمعجزنان با آب سفرجل و اندک شراب عفص نمایند و بر سر سرینرم و تحریک اعضا جوجه اگر از ان لذت یابد و بمسح پیشانی از افیون خواب آورند و چون قی ملاح یا بنه بچوزهٔ مرغ با آب سماق غذا سازند خشخاش بن علی گوید که علاج هیضه مقصور بر ترک غذا در ان روز است و آب گرم بدهند تا تنقیهٔ مادهٔ معده نماید و بر دفع فضول باقی اعانت کند و در شب شربت ورد تازه دهند و اگر با آن مغص باشد دو ان مطبوخ خطمی تنها افزایند و اگر قی افراط کند پارچه پهبلول بگلاب بر معده نهند و کعک پهبلول بگلاب بپوشند و در روز دوم و سوم شربت ورد اقتصار نمایند تا آنکه قوت او قوی گردد بعده بتدبیر اهل صحت عود کند مصنف اقتیاس می نویسد که در هیضه صفراوی بهتر آنست که آب شیرین خصوصا از باران و گلاب دو سه آتشه هر دو برابر گرفته سکنجبین پهاده صافی هفت پنج توله در یک پیاله داخل کرده بیگرم بنوشانند تا قی خود بخود آید و سه چهار مرتبه بلکه زیاده بکنند تا از دهن و بینی بی اختیار برآید و غلط بیرون آید و باز بهمچنین بکنند اگر بهتر شود و اگر بهتر نشود و از خارج احتیاجی باشد مانند اسهال سپرغم و انگشت در حلق بعمل آرند تا نقای تام حاصل آید و اگر اسهال ضعیف بود و طبع قبض با نفخ شکم باشد باید که سه چهار سرخ سقمونیا می شوی در آب آلو بخارا و یا تمر هندی که در ان گلاب و عرق کاسنی باشد بدهند و اگر باقی دفع شود دو سه دفعه تکرار آن کنند تا طبع دو سه نوبت اجابت نماید و الا بجقنه لینه علویان طبع را بکشایند دو سه بار مکرر بعمل آرند تا نقای تام رود باید که تن را سرگزان پارچه نپوشند بلکه سرد دارند از ترشح آب سرد و یا مریض را در حوضیکه آب تا بگلو باشد نشانند و اگر آن میسر نشود در ظرفی کلان نشانده لبالب صافیه دو سه شبر آب سرد اندک اندک ریزند تا منع گدازش کنند و درون گرم شود و بعد قرار طبع جهت رفع ضعف جواهر مهره یکماشه طباشیر دو باشه در شربت لیمون یکتوله لیسانیده سکنجبین نقاعی و شربت به هر یک یکتوله در گلاب و عرق بید مشک و کاسنی هر یک چهار توله بدهند و باقی بعضی تدابیر علاج کلی گذشت

علاج هیضهٔ سلغمی

اگر مادهٔ متوجه بخروج از قی باشد باب بیگرم و نمک و یا با آب تربد و سکنجبین عسلی و یا بطبیخ تخم ترب و شبت و نمک محلول و دیگر مقیئات مکرر قی کنند بعد ازان سکنجبین و گلقند همراه گلاب بخورند و اگر مادهٔ متوجه باسفل بود برای تحلیل آن و تقویت معده و تنقیح و تشفیف رطوبات فاسد از معده و امعا و اخراج آن بطریق امعا انیسون نیم کوفته سیاه مصطکی عود غرقی جوشانیده و صاف نموده گلقند داخل کرده بیگرم چند بار بنوشانند و یا گلقند سه توله در عرق بادیان عرق عنب الثعلب گلاب یا بیده سکنجبین ساده داخل کرده بدهند و بعد نقای معده شربت انارین منبع عرق نکوه عرق کاسنی گلاب بدهند و تا که قوت قوی و مساعد باشد در حبس نکوشند و بعد نقای معده و امعا از طعام فاسد مطبوخ کشنیز خشک انیسون هر کدام یکچزو و غیر آن که در علاج کلی در قبول انواعی گذشت سوای عناب بدهند و آشامیدن چای خطائی که با قرنفل و بادیان خطائی بگلاب جوشانیده باشند مجرب است و اگر قی کند مکرر بدهند و مربای آمله بطباشیر و مصطکی نیز در هیضهٔ بارد و بغایت سودمند ست و دانهٔ هیل چهار ماشه گلقند سه توله نیز نافع و حب ناجیل و حب پوست بیخ آن نیز معمول و بقول حکیم عابد آشامیدن زرنباد از یکدرم تا دو درم از ادویهٔ دیگر غنی میکند و کذا سفوف زرد چوب بابول گوساله و هر دو بصحت تجربه پیوسته و خطا نکرده و غرانیدن ناجیل دریائی تنها و یا با فلفل سیاه و عود هندی و عود صلیب و فاذزهر معدنی از هر یک مقدری و کذا پیتیا با یکدو دانهٔ فلفل سیاه و آشامیدن اندک آبی که بقدر سی مثقال گرفته دران فاذزهر تنقیه ی انداخته بگذارند تا آنکه آب خوب تلخ گردد نیز نافع ست

واگر حبس قوی منظور باشد شربت مذکوره و جوارش سنه جلی قابض و قرص عود و یا تریاق و مثروذیطوس بدهند و اگر سهر هم عارض گردد قرص کافور برای منع قی
او تنویم دهند و اطراف بمالند بحکم بر بندند زعفران و مشک و عود با یک ساییده با آب بهی آمیخته بر معده ضماد کنند و دست و پای را بروغن هوسن بمالند و اگر با هیضه
ضعف بسیار گردد حب ناردجیل جواهری و دواء الفاوانیا باید داد و اگر عود و پوست بیرون پسته و انگبهیل گل گاو زبان جدوار هر واحد یکماشه سوده بشربت انار بین
یکیک تولچه سرشته بلیسند و بالایش عرق کاسنی عرق کدو عرق گاو زبان گلاب هر یک چهار تولچه شربت انار بین دو تولچه بنوشند بعد دفع مادہ برای تقویت معده و دل
و تخلیل و قبض صالح و اصلاح و با نافع ست و اگر اعراض دیگر مثل غشی و تشنج وغیره رو نماید هر چه در علاج کلی دهیضه اصفراوی بهر تدارک هر واحد مسطور شد بکار برند
و ایضاً چون اطراف سرد گردد و عرق سیلان نماید و فواق رنج دهد و تشنج دست و پا عارض شود طبیخ قرنفل بنوشانند و تکمید بکمادات خشک نمایند و مارالبحم ممزوج
بشربت مشک بسیار کنند و دلک با دهان مثل روغن نارجین و قسط نمایند و پنبه که بدان تر کرده بر مبادی اعصاب عضلات گردن گذارند و گوسپند
که اگر بعد قی مادہ باقی باشد بسهل خفیف اخراج آن نمایند و بعد تنقیه زرنباد کوفته بیخته در عرق بادیان جهابقدر ماش ساخته سه حب دهند و سفوف
ارسطاطالیس نورانند و جوارش مصطکی و عود شیرین بدهند و اگر جوب پیارا نگاکه نباتی ست هندی و در بلاد پورب بهم میرسد بقدر چهار سرخ با چهار عدد فلفل سیاه
در گلاب یا عرق بادیان ساییده نوشانند مجرب ست و فاذزهر معلق دجوانی و پیتیا و نارجیل دریائی استعمال کردن نفع بلیغ می بخشد و دیگر اد و یه قابضه معاره
مثل دانه هیل و پوست ترنج و پودینه و جدوار و مجوز آن نافع غذا آب یخنی دهند و حکیم شریف خان در تالیف شریفی می نویسد که در سفری طعام بشب گذاشته بودند
چند کس صباح آن طعام را خوردند همه باقی کردند و قی بند نمی شد و بر اعضای بعضی اثر کمودت و تیرگی ظاهر شده بود و دوای دیگر همراه نبود و الدار مجد غضنفر السلم
پیتیا را در گلاب ساییده با دوران مختلفه استعمال نمودند نفع کلی بخشید و قرنفل در سیب غرس کنند چنانکه سر قرنفل اندکی بیرون ماند و تمام قرنفل در سیب داخل شود
و چند روز همین طور گذارند بعد ده قرنفل برآورده استعمال نمایند که برای هیضه و رجیع فواد و تقویت معده بعدیل ست و اگر ازان سیب اندکی ساییده اطفال را که قی
عارض میگردد بچشانند نفع وارد و کذا قرنفل یکدرم در گلاب با عرق بادیان جوشانیده جرعه جرعه نوشیدن مفید و بقول صاحب تکمیل هندی شرب بول آدمی بغایت
مفید و نیز بسی بگلاب سوده انفع الادویه ست و تریاق کبیر سریع التاثیر و کذلک مغز پوست درخت عشر کماشه و ابتلاع آن و اگر برگ نازک بید انجیر دو عدد
مالیده آب او افشرده بنوشند نیز مفید بود و گویند که نوشیدن شراب با آب پیاز در این مرض بسیار نافع و خس پوست نارجیل ناگر موتهه هر واحد یکمثقال تولچه چون بادام
پودینه خشک هر یک سه تولچه الایچی سفید نه ماشه در پنج آثار آب بجوشانند چون نصف بماند اندک اندک بنوشانند که درین باب منقول از مجربات استاد و معمول
این ضعفاء العباد ست و در نسخه مجربی وزن خس سه تولچه نوشته که در سه پاو آب بجوشانند هرگاه ثلث کم گردد بکار برند و پنج دانه الایچی صندل سفید و قرنفل
عود غرقی پوست ترنج هر واحد یکدرم نبات شش درم کوفته بیخته دو درم بگلاب خوردن مفید ست و این دوا برای هیضه تجربه دوستی مکرر سیده قرنفل دکهنی یک عدد
دانه الایچی خرد اجوائن هر یک آنقدر که سه مرتبه بسر انگشت ابهام و سبابه دو سطی گرفته شود همه را از ظرف گلی کوچک نو که آنرا بهندی کوری کلیه گویند گذاشته سکوره
بقدر آن بر دهنش نهاده بلها بخمیر آرد بند کرده در تنور گذارند تا آنکه ادویه بسوزد پس برآورده سه حصه کنند و هر روز یک حصه آنرا با بتازه خورند فوراً قی و اسهال مفرط
بند شود و سفوف و اجوائن جوشانیده نوشیدن نیز مفید میگوید بلغمی ست و این حب در ازاله درد معده و تجفیف و کسر ریاح و تولید اشتها و اصلاح فساد معده
و سوء هضم نافع و در هیضه و باقی دوای ست کافی بعون الله الشافی غنچه پیدار شش تولچه فلفل سیاه سه تولچه نمک طعام سه تولچه قرنفل کلهار نوشادر معدل هر واحد نه ماشه
آهک آب نادیده سه ماشه افیون یکدرم باشه یکروز با آب ادرک صلایه کرده خشک نمایند بعده با آب لیمو کاغذی کهرل کرده جهابرابر نخود و کنار دشتی بچشانند برای
اطفال تا ده ساله از یک تا دو حب خرد برای جوان حب کلان و در هیضه اگر تشنگی غالب باشد بعد خوردن حب آب بگلاب آمیخته نوشند اگر سرشته حیات باقی
صحت یابد و جمله اعراض ردیه هیضه مبدل براحت گردد و اگر زرد چوبه که از شکستن سیاه بری آید نه ماشه با آب ساییده بنوشانند نیز برای هیضه مفید بود
و با دیان سه درم پودینه دو درم قرنفل چهار عدد گلقند دو تولچه بجوش داده نوشیدن سودمند و تخم فلفل سرخ یک عدد در قدری موم حب بسته خوردن بهتر لاکسیر
دتنکی یکبستای فوقانی و سکون تای فوقانی ثانی گه نهالی ست هندی و در کشت گندم پیدا شود در قدری آب با پنج عدد فلفل سیاه ساییده بخورانند و اگر قی شود

بازبنوشانند وبیمار را انگاه کرچلی ست اغبر رنگ وبیشتر طرف کلکته بهم میرسد بقدر یکنیم ماشه با چند دانه فلفل سیاه در آب سوده نوشیدن قائم مقام تریاق ست
واین جمله ساخته نیز باستعمال می آرند و بدانند که اگر بیضه محتبس باشد ایارج فیقرا وحب ترید مناسب ست واگر سنای مکی نه ماشه گل سرخ بادیان گل بنفشه شاهتره
هر یکشش ماشه جوشانیده گلقند سه تولہ داخل کرده بنوشانند نیز بیضه محتبس را نافع وگاهی تخم خرفس چهار ماشه انیسون سه ماشه عوض شاهتره میکنند ووزن
گل بنفشه چهار ماشه مینمایند وگاهی عنب الثعلب پرسیاوشان تخم خرفس هر یک چهار ماشه عوض گل سرخ وشاهتره داخل می کنند وسفوف سنا ودوای مصطکی را نیز
نیز در بیضه محتبس معمول ست ومصطکی یک ماشه سوده بطریق مربی یکعدد سرشته خوردن وبادیان گل سرخ هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند مالیده نوشیدن
طین ومقوی معده ست واگر درد شکم بشدت هم باشد عرق بادیان عرق عنب الثعلب هر یک پنج تولہ گلاب شربت دینار هر یک چهار تولہ بدهند اگر این قی شود
ودست نیاید بادیان پنج بادیان گل سرخ هر یک شش ماشه سونیز منقی ده دانه سنای مکی نه ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند اگر ازین هم اسهال نشود کمونی
مسهل نه ماشه همراه عرق بادیان بدهند واگر ازین هم نکشاید مسهل سیاه حب اسلاطین باید داد ویا در بیضه محتبس سنای مکی نه ماشه کوفته بگلقند ده تولہ مشربت
همراه عرق بادیان دهند یا سنای مکی یکتولہ تخم کاسنی شش ماشه گلقند سه تولہ جوشانیده بدهند ویا بادیان پنج کاسنی گل سرخ هر یک شش ماشه
پرسیاوشان چهار ماشه جوشانیده گلقند سه تولہ داخل کرده دهند وگاهی سنای مکی نه ماشه گل بنفشه عنب الثعلب هر یک شش ماشه سونیز منقی ده دانه تخم خیارین
کوفته شش ماشه ریوند چینی سه ماشه عوض پنج بادیان وگل سرخ داخل میکنند در روز دوم برای دفع گرمی مزاج وجگر واصلاح طبیعت وتقویت جگر ومعده شیره کاسنی
شش ماشه عرق عنب الثعلب هفت تولہ گلاب چهار تولہ شربت انار بین دو تولہ می دهند واگر طفل پنجساله را بیضه محتبس افتد در روز دوم بشکم نگنجد نارجیل دریائی
دو سرخ بگلاب سوده بدهند بعد ازان شربت دینار دو تولہ بعرق بادیان پنج تولہ گلاب سه تولہ حل کرده دهند **اقوال بعض مهره شیخ** می نویسد که جوارش
خولنجان اصلح واسرع تاثیر درین باب ست واقوی ازان سفوف نمک ست واگر احتیاج بمسهل افتد این شربت ورد تربدی بدهند برگ گل سرخ دو رطل تر یا بخوشک
افتیمون هر واحد یک اوقیه در چهار رطل آب گرم بخیسانند وبعد یکشبانه روز بجوشانند تا نصف بماند مالیده صاف نموده سقمونیا مشک مصطکی عود قرنفل سک
نشاسته هر یک دو درم درصره بسته انداخته بالند تا قوت آنها در آب بیاید پس بردارند ویک اوقیه بنوشند وآن بهترین مسهلات ست وتضمید شکم باضماد بهار
نمایند **صاحب کامل** گفته که اگر انچه بقی واسهال بیرون آید بلغم باشد مضمضه بمسکه وشربت سیب مطیب وقدری جوارش سفرجلی وسکنجبین سیب بمسکه
واین جمله انجدان بدهند بگیرند انار دانه نیم رطل نضاع قوتنج صرما موزانجدان تخم کرفس هر یک سه درم وهمه را در دو رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده
سرد کرده ساعت بساعت اندک اندک بنوشند واین قرص کندر استعمال نمایند کندر زرگل خراسانی هر یک پنج درم پوست بیرون پسته سه درم عود هندی کبابه قاقله
هر واحد یکدرم کافور سک قرنفل هر یک نیم درم ادویه را باریک سابیده هر قرص بوزن یکدرم سازند ویک قرص بشربت سیب مطیب یا بشربت سیب ممسک یا بشربت
بدهند واین سفوف نافع اسهال وقی مراری وبلغمی ست بگیرند انار دانه ده درم زرشک گل سرخ هر یک چهار درم مرطیب سعد هر یک سه درم مصطکی سنبل الطیب
انیسون طباشیر لوبیه خشک پوست بیرون پسته هر یک دو درم سک عود هندی هر واحد یکدرم همه را باریک سابیده دو درم ازان بخورند وبالائش
شربت سیب یا بیضه بنوشند پس اگر اسهال وقی منقطع نشود ربط ساق وساعد دو لک اطراف وطلای گل ارمنی وضع محجمه بر معده چنانچه در علاج بیضه صفراوی
گفتیم استعمال نمایند **مؤلف جامع** گوید که چون بیضه بمشارکت بر معده باشد بعد انقاء حابس قی بشربت نعناع ممزوج بمیبه یا بعود نمایند والله اعلم
مائل بتسخین استعمال کنند وتنکبید وتمریخ شراسیف بادیان قوی مسخن ملطف قابض بمازند **جرجانی** وایلاقی گویند که مرطوب را در حالی که فساد طعام در معده او
دریابند اول بفصل وبهند تا قی کند ومعده را پاک نماید وبعد ازان آبزن قرص عود برای تقویت معده ومنع قی بدهند قرنفل کبابه هر یک درمی سنبل مصطکی
هر یک نیم درم عود خام چهار درم شکر برابر همه ادویه خوراک یک مثقال وبعد تنقیه حیله خواب آوردن باید کرد واگر در ناف تمدد ووجع باشد که از خواب منع تمام
طبیخ زیره ممزوج بنبیذ کهنه گرم بنوشانند تا وجع ساکن شود وخواب آید وتضمید معده بادویه مسخنه کردن قبض باشد باید کرد پس چون از خواب برخیزند
استحمام نمایند وبعد ازان تغذا ماکیان بآب انار دانه وآب سماق یا دراج یا کبک بدهند **ابن الیاس** گوید که چون بیضه حرارت وتپ نباشد دانچه

باسهال وقی برآید یعنی بود این دوا برای او نافع ست کندر سه درم گل سرخ شش درم عود سک قرنفل هر واحد سه درم سنبل الطیب گل خراسانی کبابه یعنی هر واحد یکدرم باریک سلیده بقدر مطلوب با آب انار یا شربت انار منعنع وه درم بدهند واگر مرض منقطع نشود وضع محاجم وغیره که مذکور شد بعمل آرند خشخندی گوید که مبرود را بعد قی وجوع وخواب طویل جوارش عود وکمونی دهند وگاهی قلیایای روحی خصوصا با نعنع نفع میکند واگر مواد مندفعه بقی بلغمی باشد این دوا بهر او سودمند ست کندر سه درم گل سرخ شش درم عود دو درم قرنفل گل ارمنی سک هر واحد یکدرم همه را سلیده بشربتی از شربة مذکوره بخورانند بعده مبیه وسفرجلی بدهند مصنف شفاء الاستقام ومغنی می نویسند که اگر سبب هیضه تغیر طعام بسوی برودت وبلغم بود وانچه در سهال وقی خارج شود بلغم لزج باشد آب گرم کردران انیسون وزیره سیاه ومصطکی وعود وسنبل الطیب جوشانیده باشند بنوشانند بگذارند تا اسهال بمراث گردد وبعد ازان مبیه وسفرجلی ممسک بدهند ونان در شراب ریحانی تر کرده بخورانند وبعد نقای معده اگر محموم نباشد در حمام داخل کنند وآب نیم گرم بر اعضای او ریزند وبر خواب تخریص نمایند وتدهین مراق بمثل وغن بابونه کنند وبعده حمام استعمال نمایند وتلطیف تدبیر کنند ومخصوص بحریرمرغ دهند وبسوی اغذیهٔ مالوفه بتدریج گرایند تا از اعادهٔ مرض امان یابند مسیحی گوید که اگر انچه قی کند بلغمی باشد نه صفراوی مبیه متخذ از سفرجل وشراب وافاویه دهند وتضمید معده بسنبل وزیره وانیسون ومصطکی وحب الآس نمایند ودلک اطراف کنند وروغن نارد ین که دران نمک ببورق حل کرده باشند بمالند ومعده وجمیع مفاصل را بآب سیب وشراب سوسن که دران زعفران ومشک داخل کنند مسح نمایند واگر قشعریر ورعشه باشد بران پارچه گرم کرده نهند وزیر لحاف که دران جو بریان سوده وتوابل باشد فرا سازند وروب آس دیجا نافع ست صاحب اقتباس گوید که در هیضهٔ بلغمی اول قی کنانند بآب برگ شبت وکرویه وترب هر یک نه تولہ نمک طعام یک تولہ گلاب هفت تولہ بکرات ومرات وبفاصلهٔ سه چهار گهڑی جهت حبس قی مصطکی عود هندی انیسون هر یک هفت ماشه بادیان پودینه هر یک نه ماشه قرنفل سه ماشه در گلاب بکنیم پاؤ بنوشند که بمیه آید نیگرم بدهند ومصطکی نه ماشه سوده در روغن بابونه یکتولہ آمیخته بر معده بمالند وبعد از یکنیم پاس بهر تنقیه بدن ومعده ایارج فیقرا هفت ماشه وعسل سه تولہ آمیخته بلیسانند ویا حب غاریقون معلوبخان نه ماشه بمطبوخ تربد بدهند وبعد از حبس قی واسهال وتنقیه دوا المسک عارنه ماشه جدوار دو ماشه موسیای حجری یکماشه لیسانیده بالایش شربت مشک دو تولہ عرق دارچینی مرکب علویخان وعرق عنبر هر یک پنج تولہ دهند ضماد از عود وسنبل وزعفران داشته وقرنفل هر یک سه ماشه بر معده گذارند وقرص عود در سمن در میبه آمیخته بدهند وحکیم علویخان در عشرهٔ کامله مینویسند که تریاق اربعه بقدر پنج شش حبه وعسل هفت ماشه وشراب بیستار یکتولہ در عرق کیوڑه پنج تولہ در حبس قی مجرب ست وهمچنین طبیخ چای خطائی چهار ماشه دارچینی قرنفل بادیان خطائی هر یک سه ماشه الائچی کلان نیکو فسه پنج عدد نبات سه تولہ واگر بعد تنقیه وقرار طبیعت نفخ شکم وقراقر وحبس بول پدید آید جوارش کمونی کبیر نه ماشه باشیرهٔ قرطم یکنیم تولہ تخم خربزه بادیان پودینه هر یک نه ماشه گلاب پاؤ آثار گلقند چهار تولہ دهند وتکمید از جاورس پودینه دانه ونمک طعام کنند وغذا شوربای مرغ شکم سیر دهند وبعد دفع اعراض بهت رفع ضعف دوا المسک حاذ لیخ نه ماشه بهار الکم ساده نه تولہ وشربت ابریشم وبادرنجبویه دو دو تولہ بدهند وبا الکم مرکب پنج تولہ شراب ریحانی پنج تولہ وشربت یاقوت علویخانی سه تولہ دادن مجرب ست وچوخه بقدر تخود حب بسته در زیر دوحب سوده غلطانیده دوحب وادن مجرب شاه ارزانی ست وپوست پنج عشر یا گل آن با مساوی فلفل سیاه حب بسته بقدر دو عدد دهند که مجرب ست وناجیل دریائی ویا پیتا دو حبه در گلاب دهند تا که سواد فاسد معده بیرون آرد وبعده حبس کنند

علاج هیضهٔ سوداوی

ماء العسل گرم کرده دهند تا غسل معده نماید وبجهت قوت جلاء وتقطیع وارخائی که وارد ماده را قی واسهال دفع کند ویا جوزالقی سه ماشه بورق دو ماشه در سکنجبین افتیمونی علویخان دو تولہ آمیخته بلیسانند وبالایش ماء العسل بسیار نوشانند از پس مرغ از طارج مدد دهند تا معده از سودا پاک گردد واگر بخوبی خارج نگردد دوا باقی بود سفرجلی مسهل رانند آن دهند بعده خواب کنند روغن مصطکی بر معده بمالند وچون این قسم هیضه یکسانی می افتد که سواد در معدهٔ ایشان غالب بود لهذا بهر اسهال طبوخ افتیمون تربدی معقوده اند وبعد از تنقیه اگر اسهال باقی باشد قرص عود واین معقوف دهند انار دانهٔ بریان دانهٔ هیل بریان کهربا زرنباد بریان سداب کشنیز بریان بلیله کابلی بریان مصطکی حب الآس بریان معقوف ساخته در شربت حب الآس سرشته بلیسانند ودیگر تدابیر مسکنه مثل غرابیون

دشکم بچیزی گرم پوشیدن و اطراف مالیدن و گرم داشتن بکار برند و بعد ازان بہر القطاع اسہال و رفع یبس و جفاف کہ از ہیضہ فراغ حاصل شدہ باشد اہتمام نمایند و اگر اندکی یبس باقی ماند روغن کدو یا سمین بر معدہ و بدن بمالند و خمیرۂ صندل تر ش و یا خمیرۂ مروارید سادہ بمزاج الحم دہند و اگر درین ہیضہ بعد تنقیہ درد دولنج بعمدہ و اسہا عارض گردد پنجول آب انار بشکر آمیختہ بنوشند کہ بسیار نافع ست و از لاق غلیظ لافع و اخراج آن نماید و اگر بعد خروج غلیظ و تسکین درد باز درد و عود کند دلالت بر انصباب مادہ از عضو دیگر نماید درین ہنگام فلونیا یا معجون زعفر محمد زکریا یا تریاق یا مثردویطوس دہند کہ تسکین آن نماید و بعد رفع ہیضہ بغذای سہل الانہضام چون گوشت بطور غذا سازند و اگر مانعی نبود آنرا با آب انار و آب غورہ ترش سازند و تا ارجاع قوت اندک اندک در غذا توسیع نمایند و باقی تدبیر حسب حاجت از اقسام سابقہ اخذ کنند و بہر رفع سمیت و بجز آن انچہ در ہیضہ وبائی بیاید بکار برند ۔

علاج ہیضۂ وبائی

ہر چہ در علاج کلی و ہیضۂ صفراوی مسطور شد بہمان دستور علاج کنند و تا حصول تنقیۂ تام از مادۂ سمی ہرگاہ بمریض کرب و اضطراب پدید آید فی الفور قی کنانند و ایضاً در ابتدا بہر رفع سمیت مادہ بعض ادویۂ تریاقیہ استعمال نمایند مثلاً تریاق افاعی کہ از مخترعات و مجربات جالینوس ست و حب بیخ عشر کہ ہر دو معمول راقم ست بدہند و حکیم علوی خان در عشرۂ کاملہ مینویسند کہ در ہیضۂ وبائی شیرۂ زنجبیل بی ریشہ سہ ماشہ و زرنباد ہر یک یکنیم ماشہ در عرق کیوڑہ و عرق بہار تر نج ہر یک ہفت تولہ بر آورده نمک لاہوری دو ماشہ داخل کردہ نوشانیدن کثیر النفع ست و بقول بعضی از حذاق درین باب بہتر ازین دوائی نیست و گر تہجر بہ رسیدہ و اگر پوست بالای نارجیل کہ آنرا جٹا گویند سوختہ و پوست لیمون سوختہ و بابونات سرخ سوختہ ہر یک چہار ماشہ با آب حل کردہ در دو سہ مرتبہ بنوشانند ہمین قدر روز دوم چند بار مکرر استعمال نمایند برای کثرت قی و اسہال و شدت تشنگی کہ از مادۂ سمی ہیضہ عارض شدہ باشد عجیب النفع ست و اگر آب نادیدہ نہ تولہ نوشادر کافی یکنیم تولہ در دو نیم آثار آب انداختہ بگذارند چون آب صاف بالایش بایستد باحتیاط از زلال او بگیرند تا در دہ او نیامیزد و آب لیمو آمیختہ در شیشہ نگاہ دارند و از سہ تولہ تا ہفت تولہ انتہا بنوشانند در ہیضۂ وبائی اکثر جا نفع آن بمشاہدہ رسیدہ و شیرۂ گل نیلوفر بقدر دو مثقال با چند دانہ قلفل سیاہ در گلاب بر آورده دو سہ بار نوشانیدن نیز در فع سمیت مادہ ست و دیگر ادویہ دافع سمیت آن کہ سابق مذکور شدہ حسب مشاہدہ کمال استعمال نمایند لیکن در اثنای آن از اخراج مادہ بقی غافل نباشند و در ہیضۂ وبائی کہ با نفخ شکم و شدت تشنگی باشد شیرۂ زرشک چہار ماشہ سہ ماشہ گلبریان دو ماشہ نوشانیدن معمول متعادی مرحوم ست و بعد تقای بدن از مادہ و کثرت استفراغ بسکنجبینی کہ در علاج ہیضۂ صفراوی مذکور شد تسکین پرواز نند و مؤلف اقتباس مینویسد کہ بگلاب تنہا دو سہ آتشہ سہ جزو و آب سرد بیخ پانزدہ پرورده یکجزو آمیختہ نوشانیده قی کنانند و تبکرار دہند تا از راہ بینی برآید آنگاہ منع فرمایند و آب سرد در کف گرفتہ بر رو و سینہ و دل زنند و باد کش از پارچۂ بافتہ ساختہ بگلاب و آب بیخ و عرق صندل تر کردہ ہوا نمایند و بہتر آنست کہ مریض را در حوض سرد از دوغ ترش نشانند و تا گاہ باشد یکساعت بخوبی نشسته و از ہمچنین در آب سرد بیخ تالزره برانداماش افتد پس برآورده با آب گرم غسل نموده در بستر کہنہ کہ فی الحال ندف زده باشند پنہان نمایند تا سہ ساعت بخوبی این دوا دہند جواہر مہرہ اگر بدست نیاید بدل آن زہر مہرۂ خطائی یکماشہ طباشیر دو ماشہ زرشک یکنیم ماشہ در شربت لیمون و سیب ہر یک یکنیم تولہ آمیختہ با شیرۂ زرشک نہ ماشہ در گلاب و عرق بید مشک کیوڑہ ہر یک سہ تولہ برآورده دہند و یا جواہر مہرہ و زہر مہرہ ہر یک یکماشہ در بالائی جغرات ترش یکنیم تولہ بدہند تا حبس قی کنند بعد ازان اگر اسہال باقی ماند دوغ گاو آہن تاب کرده بسیار دہند چنانچہ حکیم علوی خان در عشرۂ کاملہ نوشتہ اند و عطریات بارده مقوی اعضای رئیسہ استعمال نمایند تا اسہال بند شود و پس جہت تقویت و انبساط حرارت غریزی جواہر مہرۂ خطائی دو ماشہ در دوا المسک معتدل علوی خان نہ ماشہ سرشتہ بعرق کیوڑہ پنج تولہ دہند و بدانند کہ بعض عوارض اند کہ چون مشتد شوند بہلاکت رسانند چنانچہ غشی و سردی اطراف و اختباس بول و نفخ شکم پس باید کہ در تدبیر آنہا سعی بلیغ نمایند مثلاً در غشی آب سرد بر چہرہ در وزنند و تدبیر مختار این اہبل کہ چکانیدن آب لیمو و یا دوغ گاوی ترش بر یافوخ ست و در علاج ہیضۂ صفراوی از خلاصہ نقل کرده و دیگر تدابیر افاقۂ غشی کہ در انجا مسطور شد بہوش می آرد و بقول شاه ارزانی جز بوا در روغن کنجد آمیختہ بر ہمہ بدن و اطراف مالیدن بر دآنرا دور کنند و غشی را ببر دو میر بہار الدین در خلاصۃ التجارب قلمی فرموده کہ جز بوا فقط در دہن داشتن و بر ہمہ عضلہای بدن مالیدن بسی مفید ست و جہت

باسهال قی برآید بلغمی بود این دوا برای او نافع ست کندر سه درم گل سرخ شش درم بخود سک قرنفل سر واحد سه درم سنبل الطیب گل خراسانی کبابه یعنی هر واحد یکدرم باریک سایده بقدر مطلوب با آب انار یا شربت انار منعنع ده درم بدهند واگر مرض منقطع نشود دفع محاجم وغیره که مذکور شد بعمل آرند خبیثندی گوید که مبرود را بعد قی جوع وخواب طویل جوارش عود وکمونی دهند وگاهی فلونیای رومی مخصوصا با نعنع نفع میکند واگر مواد مندفعه بقی بلغمی باشد این دوا بهر او سود مند ست کندر سه درم گل سرخ شش درم عود دو درم قرنفل گل ارمنی ساک هر واحد یکدرم همه را سایده بشربتی از شربة مذکوره بخورانند بعده میبه وسفرجلی بدهند مصنف شفاء الاستقام ومغنی می نویسند که اگر سبب هیضه تغیر طعام بسوی برودت وبلغم بود وانچه در سهال وقی خارج شود بلغم لزج باشد آب گرم کردران انیسون وزیره سیاه ومصطکی وعود وسنبل الطیب جوشانیده باشند بنوشانند بگذارند تا اسهال بمرات گردد وبعد ازان میبه وسفرجلی ممسک بدهند ونان در شراب ریحانی تر کرده بخورانند وبعد نقای معده اگر محموم نباشد حمام داخل کنند وآب نیم گرم براعضای او ریزند وبرخواب تحریص نمایند وتدهین مرا ق بمثل وغن بابونه کنند وبعده حمام استعمال نمایند وتلطیف تدبیر کنند ومعصوص بچه مرغ دهند وبسوی اغذیهٔ مالوفه بتدریج گرایند تا از اعادهٔ مرض امان یابند مسیحی گوید که اگر انچه قی کرده بلغمی باشد نه صفراوی میبه متخذ از سفرجل وشراب دافادیه دهند وتقمید معده بسنبل وزیره وانیسون ومصطکی وعصب الآس نمایند ودلک اطراف کنند وروغن نارد ین که دران نمک وبورق حل کرده باشند بمالند معده وجمیع مفاصل را بآب سیب وشراب سوسن که دران زعفران ومشک داخل کنند مسح نمایند واگر قشعریر در باشد بران پارچه گرم کرده نهند وزیر بالش که دران جوز بریان سوده وتوابل باشد فرا اسازند وقرب آس دیچان نافع ست صاحب اقتباس گوید که در هیضهٔ بلغمی اول قی کنانند بآب برگ شبت وکربله وترب هر یکه نه تولهٔ نمک طعام یک تولهٔ گلاب هفت تولهٔ بکرات ومرات وبفاصلهٔ سه چهار گهڑی جهت حبس قی مصطکی عود هندی انیسون هر یکه هفت ماشه بادیان پودینه هر یکه نه ماشه قرنفل سه ماشه در گلاب بکنیم پاره بپزند که بمیبه آید نیمگرم بدهند ومصطکی شده ماشه سوده وروغن بابونه یکتولهٔ آمیخته بر معده بمالند وبعد از یکنیم پاس بهر تنقیهٔ بدن ومعده ایارج فیقرا هفت ماشه در عسل سه تولهٔ آمیخته بلیسانند ویا حب غاریقون علویخان نه ماشه بطبوخ ترمد بدهند وبعد از حبس قی واسهال وتنقیهٔ دوا لمسک هارنه ماشه جدوار دو ماشه مومیای حجری یکماشه لیسانیده بالایش هر بیت مشک دو تولهٔ عرق دارچینی مرکب علویخان وعرق عنبر هر یک پنج تولهٔ دهند وضماد از عود وسنبل وزعفران وشنه وقرنفل هر یک سه ماشه بر معده گذارند وقرص عود در دهن آمیخته بدهند وحکیم علویخان در عشره کامله مینویسند که تریاق اربعه یقدر پنج شش حبه وعسل هفت ماشه وشراب سیب یکنیم تولهٔ در عرق کیوره پنج تولهٔ در حبس قی مجرب ست وهمچنین طبنیج چای خطائی چهار ماشه دارچینی قرنفل بادیان خطائی هر یک سه ماشه الائچی کلان نیکو فنده پنج عدد نبات سه تولهٔ واگر بعد تنقیه وقرار طبیعت نفخ شکم وقراقر وحبس بول پدید آید جوارش کمونی کبیره ماشه باشیرهٔ قرطم یکنیم تولهٔ تخم خربزه بادیان پودینه هر یک نه ماشه گلاب یا دآثار گلقند چهار تولهٔ دهند وتکمید از جاورس وپنبه دانه ونمک طعام کنند وغذا شوربای مرغ شکم سیر دهند وبعد دفع اعراض جهت رفع ضعف دوا لمسک حارتیخ نه ماشه بما اللحم ساده نه تولهٔ وشربت ابریشم وبادرنجبویه دو دو تولهٔ بدهند وما اللحم مرکب پنج تولهٔ شراب ریحانی پنج تولهٔ وشربت یاقوتی علویخانی سه تولهٔ دوا لمسک مجرب ست وچونه بقدر نخود حب بسته در زرد چوبه سوده غلطانیده دو حب دادن مجرب باشد ارزانی ست وپوست بیخ عشر یا گل آن با سماق فلفل سیاه حب بسته بقدر مذکوره دهند که مجرب ست وما جیل دریائی وپاپیتا دو جبه در گلاب دهند تا که مواد فاسد معده بیرون آرد وبعده حبس کنند

علاج هیضهٔ سوداوی

ماء العسل گرم کرده دهند تا غسل معده نماید وبجهت تقویت جلاب تقطیع وارخائی که دارد داده را لقی واسهال دفع کند ویا جوز القی سه ماشه بورق دو ماشه در سکنجبین انقیمونی علویخان دو تولهٔ آمیخته بلیسانند وبالایش ماء العسل بسیار نوشانند از پس مرغ از خارج مدد دهند تا معده از سودا پاک گردد واگر بخوبی خارج نگردد وقوت باقی بود سفرجلی سهال مانند آن دهند بعده بخواب کنند وروغن مصطکی بر معده بمالند وچون این قسم هیضه یکسانی می افتد که سودا در معدهٔ ایشان غالب بود لهذا بهر اسهال مطبوخ افتیمون تربدی مشروده اند وبعد از تنقیه اگر اسهال باقی باشد قرص عود واین معجون دهند انار دانه بریان دانهٔ هیل بریان کهربا زرخاد بریان سعد اب کشنیز بریان زیره کابلی بریان مصطکی حب الآس بریان سفوف ساخته در شربت حب الآس سرشته بلیسانند ودیگر تدابیر مسکنه مثل غرغره آب سرد

وشکم بچیزی گرم پوشیدن واطراف مالیدن وگرم داشتن بکار برند وبعد ازان بہر القطاع اسہال ورفع یبوست وجفاف کہ از استفراغ حاصل شدہ باشد جمام نمایند واگر اندکی یبس باقی ماند روغن کدو ویا سمین بر معدہ وبدن بمالند وخمیرۂ صندل ترش ویا خمیرۂ مروارید سادہ بمقدار الہم دہند واگر درین ہیضہ بعد تنقیہ درد ولذع بعدہ واسہال عارض گردد پنجولہ آب انار بشکر آمیختہ بنوشانند کہ بسیار نافع ست وازلاق غلیظ للذع واخراج آن نماید واگر بعد خروج غلیظ وتسکین درد باز درد وعود کند دلک بر اضلاع مادہ از عضو دیگر نماید ودرین ہنگام فاونیا یا معجون زعفران یا تریاق یا مثروذلیطوس دہند کہ تسکین آن نماید وبعد رفع ہیضہ بغذای سہل الانہضام چون گوشت بیضور غذا سازند واگر یرقانی نبود آنرا بآب انار وآب غوره ترش سازند وقتا ارجاع قوت اندک اندک در غذا توسیع نمایند وباقی تدبیر حسب حاجت از اقسام سابقہ اخذ کنند وبہر رفع سمیت وجز آن انچہ در ہیضہ وبائی بیاید بکار برند

علاج ہیضۂ وبائی

ہر چہ در علاج کلی ہیضۂ صفراوی مسطور شد بہمان دستور علاج کنند وتا حصول تنقیۂ تام از مادۂ سمی ہر گاہ بمریض کرب واضطراب پدید آید فی الفور قی کنانند وایضاً در ابتدا بہر رفع سمیت مادہ لبعض ادویۂ تریاقیہ استعمال نمایند مثلاً تریاق افاعی کہ از مخترعات ومجربات جالینوس ست وحب بیخ عشر کہ ہر دو معمول بہار راقم ست بدہند وحکیم علوی خان در عشرۂ کاملہ مینویسند کہ در ہیضۂ وبائی شیرۂ زنجبیل بی ریشہ سہ ماشہ وزرنب وزرنباد ہر یک یکینیم ماشہ در عرق کیوڑہ وعرق تخم بیخ ہر یک ہفت تولہ برآورده نمک لاہوری دو ماشہ داخل کردہ نوشانیدن کثیر النفع ست وبقول بعضی از حذاق درین باب بہتر ازین دوائی نیست ودر تجربہ رسیدہ واگر پوست بالای نارجیل کہ آنرا اجتا گویند سوختہ وپوست لیمون سوختہ وبانات سرخ سوختہ ہر یک چہار ماشہ بآب حل کردہ در دو سہ مرتبہ بنوشانند ہمین قدر روز دوم چند بار مکرر استعمال نمایند برای کثرت قی واسہال وشدت تشنگی کہ از مادۂ سمی ہیضہ عارض شدہ باشد عجیب النفع ست واگر آبک آب نادیدہ نہ تولہ نوشادر کافی یکینیم تولہ در دو نیم آنار آب انداختہ بگذارند چون آب صاف بالاشیں بایستد باحتیاط زلال او بگیرند تا دردی او نیامیزد وآب لیمو آمیختہ در شیشہ نگاہ دارند واز سہ تولہ تا ہفت تولہ انتہا بنوشانند در ہیضۂ وبائی اکثر جا نفع آن بمشاہدہ رسیدہ وشیرۂ گل خیر البقر دو مثقال با چند دانہ فلفل سیاہ در گلاب برآورده دو سہ بار بنوشانند نیز دافع سمیت مادہ ست ودیگر ادویہ دافع سمیت آن کہ سابق مذکور شدہ حسب مشاہدہ محال استعمال نمایند لیکن در اثنای آن از اخراج مادہ بقی غافل نباشند ودر ہیضۂ وبائی کہ با نفخ شکم وشدت تشنگی باشد شیرۂ زرشک چہار ماشہ سوا گیریان دو ماشہ نوشانیدن معمول استادی مرحوم ست وبعد نقای بدن از مادہ وکثرت استفراغ بمسکناتی کہ در علاج ہیضۂ صفراوی مذکور شد تسکین پرداز ند ومکرر است اقتباس مینویسد کہ بگلاب تنہ دو سہ آتشہ سہ جزو وآب سرد پنج باشد دو پرورده یکجزو آمیختہ نوشانیده قی کنانند وتشنگی را دہند تا از راہ بینی برآید آنگاہ منع فرمایند وآب سرد در کف گرفتہ بر رو وسینہ ودل زنند وباد کش از پارچہ بافتہ ساختہ بگلاب وآب بیخ وعرق صندل تر کرده ہوا نمایند وبہتر آنست کہ مریض را در حوض سرازیر دوغ ترش نشانند وتا بگلو باشد یک ساعت بخوبی نشسته واز ہمچنین در آب سرد بیخ تا لرزه براندامش افتد پس برآورده بآب گرم غسل نموده در بستر کہنہ کہ فی الحال بدن زده باشند پنہان نمایند تا سہ ساعت بخوبی عرق این دو آید جواہر مہرہ واگر بدست نیاید بدل آن زہر مہرۂ خطائی یکماشہ طباشیر دو ماشہ زرشک یکینیم ماشہ در شربت لیمون وسیب ہر یک یکینیم تولہ آمیختہ باشیرۂ زرشک نرم ماشہ در گلاب وعرق بید مشک وکیوڑہ ہر یک سہ تولہ برآورده دہند ویا جواہر مہرہ وزہر مہرہ ہر یک یکماشہ در بالائی جغرات ترش یکینیم تولہ بدہند تا حبس قی کند بعد ازان اگر اسہال باقی ماند دوغ گاو آہن ناب کرده بسیار دہند چنانچہ حکیم علوی خان در عشرۂ کاملہ نوشتہ اند وعطریہای بارده مقوی اعضای رئیسہ استعمال نمایند تا اسہال بند شود پس جہت تقویت وانبعاث حرارت غریزی جواہر مہرۂ خطائی دو ماشہ در دوا المسک معتدل علوی خان نہ ماشہ سرشتہ بعرق کیوڑہ پنج تولہ دہند وبدانند کہ بعض عوارض اند کہ چون مشتد شوند بہلاکت رسانند چنانچہ غشی وسردی اطراف واعتباس بول ونفخ شکم پس باید کہ در تدبیر آنہا سعی بلیغ نمایند مثلاً در غشی آب سرد بر چہرہ در وزنند وتدبیر مختار این ہیچ کہ چکانیدن آب لیمو ویا دوغ گاوی ترش بر یافوخ ست ودر علاج ہیضۂ صفراوی از خلاصہ نقل کرده ودیگر تدابیر غشی کہ در انجا مسطور شد بہوش می آرد وبقول شاه ارزانی جوربوا در روغن کنجد آمیختہ بر ہمہ بدن واطراف مالیدن بر دآنرا دور کند وغشی را بسرد دومیر بہار الدین در خلاصۃ التجارب قلمی فرموده کہ جوزبوا فقط در دہن داشتن وبر ہمہ عضلہای بدن مالیدن بسی مفید ست وجہت

اعتباس بول برگ شبت وتنبو وگل پلاس وبرگ انار وبرگ بیدیکه باغی هرواحد یک قبضه جوش کرده آنکباب نمایند ونفل آنرا گرم برزخم بندند شیرجات بزور بارده
مدره باشربت بزوری معتدل شربت کشوث عاوشیخان دهند جهت نفع نفخ شیرهٔ بادیان نه ماشه والایچی کلان پنج عدد گلقند چهار تولهٔ گلاب پاوآنار دهند وازصبر
یکنیم تولهٔ مغز خیارشنبر سه تولهٔ درآب برگ عنب الثعلب ومغز گنیکا وارتماکنند وچون بعد حصول صحت سبات یا قبض یا خواق عارض گردد باید که سرکه ورغن گل سرخ
برابر برتارک سر خنگیرم مالند ودیگر تدابیر که در رسبات مذکور ست بکار برند ومصطکی سه ماشه درگلقند یکتوله آمیخته بخورانند پنج تولهٔ گلقند را درگلاب نیم آنار بریزند
که بشیمه آید مع برگهاد دهند ویا شیره کشیده باگل بنفشه یکتوله بدهند وجهت خواق گلاب قرنفلی چهار پنج توله نوشانند وهمچنین مقطر سرکه دوسه توله درگلاب پاوآنار
آمیخته دهند وهرگاه که قی بکدام حیله بند نشود باید که شیشهٔ حجامت بر معده گذارند مدوست وپارابنوار محکم ببندند وافشرهٔ لیمون کاغذی ویا مقطر یکنیم توله
درآب سرد بنوشانند ودرحالی بابتدای فصل خریف هیضهٔ وبائی عارض شده وهرکسی که آب سبز رنگ متعفن اندکی از دهن می انداخت اکثر همان زمان هلاک میشد
والا بهیچ وجه نمیگردید وجمیع عوارض بالا بروز نمود ودرین اثنا هرکسی که بعد از انقضای یکپاس من میرسید وبهوش می آمد آنرا دوغ گاوی آهن تاب هفت مرتبه
وهمچنین نقره وطلا تاب کرده عوض آب وغذا دادم وزهرمهره یکماشه طباشیر دوماشه صندل سفید یکنیم ماشه درگلاب سوده بادوغ یک پیاله صبح نوشانیدم وبوقت
شام قرص طباشیر کافوری قابض سه ماشه درشربت سیب یکتوله شربت زنگبره وشربت بهی هریک یکنیم تولهٔ درعرق بهار ترنج هفت تولهٔ دادم وبهمین تدبیر اسهال
وقی موقوف شدی چنانچه سه صد وهشتاد نفر صحت یافتند وتا یکهفته این قسم هیضه شدت میداشت ذکر ادویه که در هیضهٔ وبائی برای رفع سمیت آن
معمول ست بشرطیکه ماده درغایت حدت نباشد تریاق الافاعی که رفع سمیت مدام کند واطبای سابق اجماع نموده اند که هرکه در وبا دبعضی اوقات
بقدر نیم مثقال باگلاب ویا شراب ویا قائم مقام آن تناول نماید بلی شک وشبهه رفع اذیت وبا وتپ وبالی میکند ولغایت مجرب دانسته اند واز جالینوس منقول ست
که در سال وبای آن عصر هرکه استعمال نمود سالم ماند یکسیر نیشکر دو جزو مرصاف زعفران هریک یکجزو راقم ازین اجزا را درگلاب سحق کرده جبها بقدر نخود ساخته
دو حب باگلاب در هیضهٔ وبائی اکثر استعمال نموده ودر رفع سمیت وشدت اعراض آن مفید یافته وبعضی کسان راکه در ایام هیضهٔ وبائی نخورده دو حب ازان
هرصباح امر کرده از عروض آن سالم ماندند حب نار جیل جهت رفع هیضه وقی وغثیان ودفع سموم مشروبه نارجیل دریائی کهنه درگلاب سوده نیم درم تخم
تخم نارنج هریک یکدرم واگر بجای تخم نارنج تخم کونله که نوعی از نارنگی ست ویا کونله بوسیده خشک شده مجموع پوست ومغز وتخم بگیرند بهتر ست باگلاب نرم سوده
جبها بقدر نخود سازند شربتی از سه حب تا شش حب بتفاریق تا ده دوازده حب نیز میتوان داد مثلاً سه حب بخورانند اگر تسکین نبود بهتر والا چهار پنج حب دیگر
بدهند نوع دیگر قویتر ازان جهت علل مذکوره هنگامی که قی واسهال بند نشوند وضعف ونقاهت بسیار باشد وبرای تقویت بدن وحفظ صحت نافع ست نارجیل
بحری تانه یکدرم زمرد املی کهربای شمعی مرجان عقیق یمنی لعل بدخشی یاقوت رمانی یاقوت زرد خودهندی عود صلیب ابریسا مصطکی قرنفل دارچینی قاقله صغار
ورق طلای محلول جدوار خطائی زعفران هریک نیم درم سندلین طباشیر تخم ترنج تخم خرفه مقشر ورق نقره محلول هریک نیم مثقال مروارید ناسفته یکمثقال جواهر بابهیه مشک
دیگلاب سوده ودیگر اویه کوفته بیخته بابهیه مشک سرشته حبوب بقدر نخود سازند شربتی از سه حب تا چهار حب باگلاب بهیه مشک فهرده وبرند واگر یکدرم فاذزهر معدنی ودو قیراط عنبر اشهب
وسه قیراط مشک خالص اضافه نمایند قوی تر گردد وحب پانچ عشر که برای رفع سمیت هیضه مجرب بی نظیر ست پوست پنج آگ فلفل گرد برابر بآب اوبرک کهرل کرده حب بقدر باقلا سازند
ویکی بصباح هیضه بدهند ودیگر معمول حکیم وارث علیخان زردچوب آبا تخم فلفل سرخ هریک یکدرم پوست پنج آگ سه دام آب بلیمو دینه سابیده بقدر فلفل حب سه وقت هیضه یکی خورانند رافع سمیت
دوا را لقاوانیا که بعد رفع هیضه جهت تقویت مزاج بار دمعمول فاوانیاست رتی جدوار خالص عود هندی زهرمهره اسپرسا هریک دورتی مشک خالص زعفران
هریک یک رتی عنبر نیم رتی طباشیر چهار رتی باگلاب بار یک سوده بلیسند وبالایش گلاب وبهیه مشک یک یک تولهٔ بنوشانند هر روز تا هفته اینقدر بخورند واگر
گرمی کند مشک وعنبر داخل نکنند وباشیرهٔ تخم خرفه وکشنیز خشک بدهند تعلیم هیضه که باطفال افتد سبب بشیر بسیار ست یا خوراندن طعام
دیاسره ومتواتر که یکی هضم نشده وبالایش دیگر بدهند ویا حرکات صفراکه باعث سوء انهضام غذا گردد واین مرض هرچند ردی وخطرناک لیکن افراط اسهال وشدت
ضعف سقوط نبض وظهور تشنج درین چندان مخوف نیست خصوص صبیان را پس باید که معالج از مشاهدهٔ این احوال مشوش نگردد وچون ماده در حرکت وطبیعت

متوجه اخراج آنست اصلاً و قطعاً متوجه حبس و قطع آن نشود و شیر و غذا مطلق بآن ندهد و حتی الامکان در تنویم او کوشند خواه او را خواب آید یا نه زیرا که خواب و سکون و آرام موجب انهضام غذا و اصلاح آنست و اندکی تریاق نارد قی بمرضعه و بطفل نیز بخورانند اگر حرارت بسیار غالب نباشد و گویند که بهترین ادویه بین باب خاکشی سنگ شسته نموده در گلاب و یا آب جوشانیده چند دفعه بنوشانند اگرچه پیهم دفعه قی نماید و جوش ندهند اگر هیضه ضعیف باشد و بعد الطمینان از دفع مواد حابسات مثل نهرمره یا گل مختوم یا نارجیل دریائی یا حب نارجیل یا حب کونه خوردانیدن مفید است اگر خود بخود بند نگردد و خوف ضعف و سقوط قوت باشد

ضعف اشتها و بطلان آن

بدانکه اکثر در کلام قدما الفاظ سوت شهوت و کلال آن و نقصان آن و فتور آن و جز آنها مثل اختلال شهوت و سقوط شهوت و ذهاب شهوت غیر مهذب و واقع شده بحیثیت آنکه گاه این الفاظ مترادف و گاه مباین استعمال کرده اند با وجود آنکه جالینوس تفصیل قول کما ینبغی نموده و گفته که ضعف شهوت و فتور آن چون قوی شود بطلان یا موت شهوت گردد و اسباب کلال آن چون قوی شود اسباب موت و بطلان آن شود و گاهی بسبب فقدان غذا بهلاکت مریض منجر می گردد و شیخ الرئیس بطلان و ضعف را در فصل واحد بهمین اعتبار وارد نموده و گفته که اسباب بطلان شهوت بعینه اسباب ضعف شهوت اند چون اقل اضعف باشند بالجمله نقصان و بطلان شهوت طعام بحسب ضعف و قوت سبب ست اگر سبب ضعیف باشد اشتها اکم شود و اگر سبب قوی باشد شهوت باطل گردد و فی الحقیقت سبب هر دو واحد ست فلهذا سبب این بسبب شوش نوع ست یکی حرارت ساده که فم معده را مستر می و سائر قوای آنرا ضعیف گرداند و سوداء بسبب حرارت رقیق شده دران جمع شود و بنا بر ضعف دافعه دفع نگردد و ازینجاست که با دجنوب و تابستان شدید الاسقاط ست مر شهوت طعام را دوم برودت ساده مفرطه که در جمیع اجزای معده عارض شود و بمجاورت او جگر نیز سرد گردد و جمله قوای معده و جگر ضعیف شوند و گاه مزمن شود و استسقا آرد و این نادر باشد و اگر برودت محض بفم معده عارض گردد شهوت کلبی آرد سوم صفرا یا بلغم شور که در معده حاصل گردد و طبیعت بر دفع آن متوجه بود و از در خواست غذا برگردد چهارم حصول بلغم لزج کثیر المقدار در معده که بسبب استلاء مانع طلب غذا و بواسطه حیلولت او میان جرم معده و سوداء منصبه بر غذا نگذارد اشتها نشود و طبیعت از طعام نفرت کند مگر از چیزیکه در ان حرافت و حدت باشد و این بنا بر اتحاد قطع بلغم و تحلیل آن باشد و اگر این بلغم شدید اللزوجه نباشد خواهش آشامیهای مجففه نماید پنجم اجتماع خلط منعفن در معده و مشغول شدن طبیعت بدفع آن و باز ماندن از جذب غذا ششم استلای بدن از اخلاط خام و قلت تحلیل و اشتغال طبیعت باصلاح خلط ردی و بدان سبب استغنای آن از غذا بهر آنکه تا فراغ طبیعت از اصلاح و نضج و تحلیل آن خلط و استعمال بدل ما یتحلل اعضا از عروق و عروق از معده غذا را باستعمال طعام نمیسازند چنانچه در حمیاتیکه بترک طعام مدت مدید صبر میکنند و بهمین سبب خرس و غار پشت و بعض حیوانات دیگر در زمستان مدت دراز از غذا مستغنی میباشند هفتم کثرت اسباب سوداوی معده محتاج بقذف و دفع سوای اکل جذب هشتم قلت تحلل فضول بسبب درشتی جلد بدن و انسداد مسام و بنا بر توجه طبیعت بتحلیل عدم طلب اعضا مر غذا را و از نهبت حیوانات سخت جلد چون سنگ پشت و سوسمار و آفتاب پرست مدتهای دراز از ترک غذا و آب می مانند نهم قلت جذب کیلوس بسوی جگر بسبب ضعف آن که مضعف قوت شهوانی ست یا بسبب وقوع سده در جگر یا دریاسار یقا و بدان سبب ممتلی ماندن معده و عدم تقاضای آن مر غذا را دهم انقطاع اسباب دائمی سوداء از طحال بر فم معده بسبب وقوع سده در منفذیکه مابین اسپرز و فم معده ست و عدم وغدغه مشهی آن یازدهم بطلان حس فم معده و عدم احساس اتصال عروق و لذع سوداء بسبب مشارکت دماغ یا رسیدن آفت بعصب که از دماغ بسوی فم معده رسیده و یا بسببی خاص در معده دوازدهم قلت خون بدن و ضعف قوای آن چنانچه بعض اوقات بین و بدون نقصان شهوتها عارض میگردد و کسانی را که اسهال خون یا مواد صالح مفرط حادث می شود سیزدهم ترک عادات مثلاً ترک شراب معتاد بسبب فقدان معتاد و معاون انتعاش قوت و انتعاشیت دماغ بعد طریقتا و بواسطه آن عدم احساس فم معده و غدغه سوداء را چهاردهم اشتغال طبیعت بامراهم از غذا مثل دفع مرض و عروض غم و هم و غضب و مانند آن از عوارض نا ملیمی که با وجود اشتغال موهن منافیات جمیع قوی ست پانزدهم دیدان چون اعمار را ایذا دهند و مزاج او را فاسد کنند و معده بسبب اتصال و باسر اشارک آن گردد و یا تقاضا نمایند کرم از معا بسوی فم معده و ایذا دهند شانزدهم تنفر طبیعت چنانچه هنگام کثرت مگس و از اغذیه که بسبب لطیف مزاجان را روی دهد هفدهم دوام نزله نازل از

بسوی معده و بجانب هم در معده یا کبد یا قرحهٔ معده و مری بنابر آنکه سوء مزاج معده و فرط استلای آن در درم معدی و کثرت انصباب فضول در معده از کبد در درم کبدی و لزوجت بلغم یا بین او رام که آن مستقطن اشتهاست و در درم صفراوی بسبب شدت کراهت طبیعت مر صفرا را شدیدتر برای اسقاط شهوت باشد نوزدهم احتباس نفیض در ابتدای حمل لیکن اکثر دران فساد هضم عارض میشود بستم مدت قوت شهوانی و جاذبه از تمام بدن بسبب تقدم اجتذاب خون بسیار چنانچه عقب اسهال دم کثیر عارض میشود و این ردی عسر العلاج ست و ردی میشود با نکه بیمار بعض اغذیه عرض نماید و ازان بچیزی خواهش کند و چون پیش او آورند ازان نفرت کند و اگر سقوط این قوی تمام بود صاحب او چیزی از اطعمه خواهش نکند و این بدتر از انست و قوت شهوانی عقب استفراغ تنها ضعیف نمیشود و با کی نزد هر سوء مزاج مفرط بنابر منافات افراط هر سوء مزاج مرحیات و صحت را ساقط میگرداند بیست و یکم افراط هوا و حرارت یا برودت حتی که قوت بحرارت او تکلیل شود یا ببرودت او تحذیر آن بهم رسد و منع تحلل و اشتداد حرارت معده نماید بیست و دوم سوء حال نوم که بواسطهٔ آن عرض آفت در هضم و کثرت فضول در معده بهم رسد و آن منع اشتهای طعام نماید و آن نوم یا با تکلیل بود نه متصل و نه غرق و یا با تقلیل بیست و سوم رضایت که چون در موقع خود واقع نشود و در رعایت وقت اعتدال او و ترتیب او نکنند هضم را فاسد کند و حرارت خارج از اعتدال شده کند و قوت تحلیل گردد و فضول در معده کثرت پذیرد و اینهمه قاطع اشتهاند بیست و چهارم شرب آب بسیار بنابر تبرید معده و ارخای آن و افساد هضم اگر در معده هنگام شرب آب کثیر طعام باشد بیست و پنجم سوء مزاج یابس مضعف قوای معده بیست و ششم استلای دموی و از کلام شیخ مستفاد میشود که گاهی سبب بطلان شهوت و ضعف آن حرارت ساذج یابع ماده میباشد پس شوق ببارد رطب که آن آب بست سوای حار یابس و یابس که آن طعام ست میگردد و آنکه با ماده بود درین دو در از باب شهوت شدیدتر ست و برودت مناسبت اشد بشهوت طعام دارد و لهذا باد شمال از ریاح وزمستان از فصول هیچ شدیدتر اشتهاست و هر که در برف سفر کند اشتهای او اشتداد نماید و سبب درین آنست که حرارت مرخی مسیل مواد مالی موضع آنست و برودت بضد آن با وجود انکه گاهی سبب ضار بشهوت طعام سوء مزاج بارد مفرط میگردد چون قوت حسیه و جاذبه بمیرد پس اشتها ضعیف شود و این اندک و نادر بود بلکه گاهی سبب آن جمیع سوء مزاج مفرط ممیت قوت شهوانی میشود چه استحکام هر سوء مزاج جمیع قوی را ضعیف میکند و سقوط اشتها در حمیات بسبب سوء مزاج و غلبهٔ عطش و استلای اخلاط ردی مزاج میباشد و شدیدتر برای اسقاط شهوت طعام در حمیات عفنی و بائ ست بسبب سوء مزاج و بسبب اخلاط بسیار فاسد بنابر فساد هوا و بسبب ضعف جمیع قوی در وبا بنابر فساد مزاج روح و قلب و چون اسهال مفرط گردد شهوت با فراط اشتداد نماید بسبب شدت حاجت اعضا بسوی غذا بنابر کثرت اندفاع رطوبات و چون اشتهای ناقصین یافته نشود و ساقط گردد دلالت برنکس کند مگر آنکه بسبب قلت خون و ضعف بدن باشد پس آنرا در یافت نمایند زیرا که سقوط شهوت ایشان در اکثر امر بسبب افراط استلا میباشد بضرورت انکه درین هنگام از سوء مزاج کمتر خالی میباشند مرین شدید الاستلا شدید الاستعداد برای نکس بود و گاهی اشتها ساقط بود و چون انسان بخوردن غذا شروع کند اشتها هیجان نماید و سبب درین یا تنبه و انتعاش قوت جاذبه از طعام ست برای جذب و از یجهت ترک شامل نموده اند که اشتها قوه دماغ و یا تعرض کیفیت موجود در طعام بالفعل بر ای دو مزاج مبطل اشتها مثلاً اگر سوء مزاج مسقط اشتها حرارت باشد و طعام بارد بالفعل بقیاس این مزاج خورده شود پس این طعام تسکین حرارت کند و اشتها پدید آید و لهذا در معده کهار نوشیدن آب بسیار در بنار هیجان اشتها نماید و اشتهای صاحب تب از تناول ثرید در آب بسیار ترکرده عود میکند و چون خمار از شراب مشروب بر خلاف مائ عارض شود اشتها بسوی طعام بالفعل هیجان می نماید و همچنین اگر مبطل اشتها برودت باشد و طعام حار بالفعل داخل گردد اشتها ظاهر شود و سقوط شهوت در امراض مزمنه دلیل ردی ترست **طریق تشخیص اسباب این مرض** باید که اولاً حال تشنگی و غثیان بپرسند اگر مریض اقرار صرف تشنگی نماید سببش حرارت ساده باشد پس حال آروغ دخانی و اکراه طبیعت از اغذیه گرم و استراحت بنوشیدن آب سرد و با وضع ادویه بارد بالفعل بر فم معده و دیگر آثار سوء مزاج حار ساذج که در تشخیص اسباب امراض معده گذشته سوال کنند و اگر با تشنگی اقرار غثیان نیز کند لذع معده و کیفیت مزهٔ دهن بپرسند اگر با لذع مزهٔ آن تلخ بگوید سببش صفرا باشد و اگر شور بیان نماید بلغم شور باشد و اگر اقرار صرف غثیان نماید و با کثرت آب دهن بخواب و لزوجت دهن بود از حال رغبت طبیعت بخوردن چیزی گرم بالفعل یا عادو حریف و بعد خوردن آن ظهور الم و نفخ و تمدد و استراحت بآروغ سوال کنند اگر این آثار یافته شوند سببش بلغم لزج باشد و اگر سوای غثیان این آثار نباشد و تقلب نفس یعنی تهوع یا غثیان لازم بزنج دهد و از دهن بوی بد آید

و بیاز گنده برآید و احیانا ورقی مادهٔ متعفن بیرون آید سببش خلط عفن باشد و اگر مریض از تشنگی و فشیان هر دو انکار کند و با آن ضعف هضم و جشای حامض و لیست طبیعت و اکثر اکراه از آب بود و دیگر علامات سوء مزاج بارد رسد و مزاج جگر که در بحث آن مرقوم گردید موجود بود سببش برودت ساده باشد و اگر مزهٔ دهن ترش گوید و با آن حرقت معده و قی سودا و وسواس و تغیر رنگ بان لبسوادی بود سببش کثرت سودا باشد و اگر این آثار یافته نشود و بدن و عروق ممتلی نماید و گرانی اعضا باشد و تقدم طول راحت و ترک ریاضت و عدم تعب و مشقت و تناول اغذیه و فواکه غلیظه و فجه بران گواهی دهد سببش امتلای بدن از اخلاط خام باشد و اگر جلد بدن درشت نماید و برازر زیاده و عرق کمتر برآید و تقدم تدبیر مرفه شاهد بود و اشتها اندک بعقب ریاضت و استفراغ پدید آید سببش قلت تحلل باشد و اگر آثار ضعف جگر یا سایهٔ آن ظاهر بود و بدن روز بروز لاغر شود و اسهال مختلف الالوان گاه سفید و گاه زرد و گاه سبز آید سببش قلت منضج کیلوس بسوی جگر باشد و اگر طحال بزرگ باشد و با وجود قلت اشتها طعام بهضم نشود و از خوردن ترشی اشتها پدید آید سببش انقطاع سودای منصب از طحال باشد و اگر مریض نقیه باشد یا پیش ازان اسهال مفرط و استفراغ کثیر اتفاق افتاده باشد سببش قلت خون باشد و اگر با وجود نقاهت تقدم استفراغات مضعف همه بدن با وجود علامات سوء مزاج مستحکم باشد و چون مریض را اشتهای چیزی پدید آید و بپیش او برند و ازان نفرت کند و یا اصلا اشتها نشود سببش موت قوت شهوانی باشد و اگر ابتدای حمل بود سببش احتباس حیض باشد و اگر آثار قرحه یا سوء مزاج یابس یا امتلای دم یا دیدان شکم یا ورم معده یا کبد یا قرحهٔ معده و مری یافته شود و یا تقدم ترک عادت مثل شراب یا عتاد یا عروض مرض و غم و هم و غضب یا ملاقات هوای حار یا بارد یا رطب یا سوء حال نوم یا ریاضت غیر موقع یا شرب آب بسیار بود سببش همان باشد و اگر وجود کثرت نکس یا غذای کریه باشد و مریض نازک طبع بود سببش تنفر طبیعت باشد و اگر ازین علامات هیچ یافته نشود و سائر افعال معده سالم باشد و از خوردن اشیای ترش اشتها پدید نیاید و از تناول چیزهای حریف مثل فلافلی برنشارفم معده متاذی نگردد و ازان نوع یا نفثیان یا فواق حادث نشود و بآن بعض علل دماغ مثل اختلاط ذهن بود سببش ابطلان حس فم معده باشد *

علاج اکثر اقسام ضعف اشتها

شیخ فرماید که علاج جید برای کسی که اشتهای طعام ندانسته باشد و حرارت غالب هم نبود نیست که او را مدتی از طعام منع کنند و تقلیل آن نمایند تا آنکه انهضام قوت شود و تخمهٔ هضم گردد چنانچه صاحب سهر را چون مدتی از خواب منع کنند نوم غرق بهر سد و شارح گیلانی گوید که قوای حیوانی و همیه را در بینا بمثل تمام ست چون انسان معلوم کند که اشتهای او ضعیف یا باطل شده و جزم بدان نماید و آن در طبع او راسخ گردد این اعتقاد اعانت میکند بر تمکن این مرض پس چون طبیب آنرا از طعام منع کند و گوید که آن ده یا بیست روز و مانند آن طعام نخورد ازان مریض بترسد و طبیعت او بسوی غذا غوایش کند و اشتها پدید آید و طلب تقاضای او سخت نماید اکثر مریضان این مرض را علاج باین طریق کردیم و مرض ایشان از مدتی بود و اشتهای طعام در یکروز یا دو روز ظاهر شد و مثال صاحب سهر دلالت میکند بر اعانت قوای وهمیه درین باب سبب مثل او خوف مریض از الم تکلف سهر و رجوع آن بسوی نوم مستوفی ست و جالینوس گفته که قومی ازین شکایت اختلال اشتها کرده و ایشان را امر بمنع طعام تا مدت طویل نمودم و چون بران عمل کردند اشتها بسوی ایشان عود نمود و حال اشتها مثل حال خواب ست هر گه شکایت قلت خواب کرد اگر ازان منع کرده شد خواب خوش نمود و بقول شیخ از انچه اشتها آورد و انتفاع بدان یابد شخصی که اشتهای او بسبب ضعف ساقط شده باشد مثل ناقهین یا بسبب مادهٔ رطب لزج باشد نیست که بخورند زیتون الماء و اندکی ماهی شور و بجرع نمایند سرکه عنصل اندک اندک و حب ست که در طعام ایشان زعفران هم سلاد خل نمایند اما نمک مالوف فضل مشهی ست و از مشهیات کبر مطیب و انعناع و بپیاز و زیتون و فلفل و قرنفل و خولنجان و سرکه و عسل و ازین اشیاست و ایضا مری لبصل و ثوم و اندک عاقرحا ایضا صعتری شامی انبعاث شهوت طعام می نماید و معدک تنقیهٔ فم معده میکند و از ادویهٔ قانون برای اشتها دوای متخذ از آب به و سرکه و عسل و فلفل سفید و زنجبیل ست و بفیق شهوت کسی که او را مزاج حار یابس باشد جوارش سفرجل متخذ بسیب ست و اما بفیق شهوت نافع تقلب معده ست از کسانیکه معدهٔ او طعام را قبول نکند و بانعناع بدین صفت ست که بگیرند انار ترش و یا پوست او افشرده آب او یکچند و انعناع سبز

کوفته آب او نیم جزو و عسل فائق یا شکر یکنیم جزو آمیخته قوام بلا میت بر آتش نمایند و شربت ازان برنهار یک لعقه هست و بدانکه قی بنفش برنق دوای عجیبیست
برای کسی که شهوت او از شیرین و چرب ساقط شده باشد اقتصار بر ترش و حریف نماید و از آنچه اکثر اقسام و باب شهوت را نافع ست اجتناب کند رب مصطکی و عود و مسک
و قصب الذریره و گلنار با آب به و شراب سیحانی ست اگر از یبوست نباشد و از انچه نفع میکند شراب افسنتین ست و اینکه بگیرند هر روز دو درم بیخ از خر و نیم درم سنبل الطیب
و با آب برنهار بخورند و معجون منسوب بابن عباد نیز نافع ست و گویند که چون کرسنه شود یکمثقال با آب انار میخورد بخورند اشتها برانگیزد و همچنین ست اشیای معمول بسرکه مثل
شاخهای کبر و شلجم و پیاز و چون سقوط شهوت بسبب تخلل روح و عدم بدل تا تحلل رود وی بغشی گردد و خلاص تقریب شهوات افقیه لذیذه بسوی مریض ست مثل گوشت
حملان و جدی شیر خوار بریان و ماکیان بریان و غیر آن و از خوابیدن و هنگام افاقه نان بشراب یا اشیای دیگر بریع التنفیذ مثل شربت نعناع و میبه تر کرده
بخورانند و حساری سریع الغذا تناول نمایند و بدانند که اکثر روغنها خصوصا روغن زرد اشتها را ساقط کنند یا ضعیف گردانند بسبب ارخائی معده و تسدید دهان گها
و موافق ترین روغنها آنست که دوران قدری قبض باشد همچون زیت انفاق و روغن بنفشه پخته و بقول قرشی از ادویه مقوی اشتها مثل میبه بسیاده و مطیب
یعنی مقوی بمثل مصطکی و قاقله و دارچینی و مانند آنست و کبر بسرکه و نعناع بسرکه و میویه مخلل و از فواکه امرود و سیب و سفرجل و سماق و بنفشه و زعرور ست و همچنین
و زیتون سفید مملح مشهی ست و زعفران بالخاصیه عود شهوت طعام و مسقط آنست و گویند که تخم خیار و از گونه خیار مسقط اشتهاست و واو و انطاکی گفته که این تفریح
تفاح اعانه اشتها بعد یاس می نماید سیب پنج رطل برگ پودینه هر گل مرخ هر واحد رطل برگ مرسین عود هندی دارچینی قرنفل هر واحد و قبه
کوفته در قرع اندازند و بران سه رطل گلاب اندازند بیخسپانند و بر آتش ملایم نهاده عرق کشند و برای این فوائد قریب از شراب مکرر کرده و بعضی متاخرین می پسندند
که ناشخواه با آب لیمو هفت بار مدبر کرده برای اشتها بعد یاس مجرب ست و طبیخ افسنتین نیز مجرب ست اگر از رطوبت باشد و سنبل الطیب با افسنتین و صندل مقوی معده و
بسیار ست و شربت معمول از آن و افسنتین بعید یل ست و بوی اطعمه مبرده با بازیر خرشبو و بوی نان تنوری و بریان کردن گوشت محرک اشتهاست

علاج ضعف اشتها از حرارت

بهر تعدیل مزاج مبردات قابضه که در علاج امراض معده از سوی مزاج حار ساذج گذشت بعمل آرند و جوارش آمله و انارین و فواکه و طباشیر و صندل و عود و ترش
و حب ترش و سفوف نکاه و شربت انبر بار بس علوی خانی و سکنجبین فواکه شریف خانی و سکنجبین تفاحی حکیم ارزانی و شراب العناب حین ابقا خانی و سکنجبین سفرجلی و رین باب
معمول ست و تقیع بالیه کابلی و عود و آمله و صندل و زرشک و زرد و بگلاب بسیار نافع و در مزاج حار شاکی اشتها جوارش انارین همراه عرق کاسنی عرق گاو زبان گلاب
عرق کیوره هر یک چهار توله شربت انار شیرین دو توله حل کرده دهند گاهی شربت بزوری بارد و شربت فالسه نیز میدهند و اگر سقوط اشتها با قبض شکم بود مربای بالیه هست
بورق نقره پیچیده همراه لعاب بهدانه عرق شاهتره عرق عنب الثعلب شربت بنفشه حل کرده استعمال باشیده دهند و با فتدا اچار لیمو و مربای تمر هندی خوردن سفید و بقول
حکیم درویش محمد شهیاتی بارده مثل سیب و سیب با آب آنها و لیمو و سرکه و انار ترش و زرشک و سماق و کشنیز و پوست بلوط بسرکه ست و ایضا شلجم و زرد کی خیار و بالیه سیاه هر واحد
مخلل و غذا بورانی کدو و خیار و مربای کرونده و تمر هندی همراه خشکه خوراننده و سویدی از اطبا نقل کرده که شرب رصاد آمله و اکل قرصها و توت شامی سرخ نیم پخته و تمر هندی
با گوشت پخته و کبر سنه در آب انار ترش جوشانیده زرد سفید و آب لیمو و احتکاط سماق در طعام و روغن گاو و آهن ناب و سرکه و شربت عصاره شاهتره و اکل کاهو
بسرکه و سیب ترش بریان و در آن پیچیده و اقتصاص بریاس مسفرجل و سکنجبین رمانی و شکوفه انگور و حماض و ترشی نارنج هر واحد محرک شهوت غذاست و ذکر ادویه و اغذیه
که برای اشتها در مزاج حار نافع ست چوارش زرشک مشهی و با فهم طعام زرشک چهار درم گل سرخ دو درم صندل بگلاب سوده عود پوست ترنج برگ پودینه سنبل الطیب
قرنفل مصطکی دانه قاقلیین بهار نج هندی هر یک یک درم قند سفید نیم رطل شربت انار شیرین چهار توله چوارش انارین مقوی معده و جگر و برای بهم سانیدن اشتهای مفقود
عجیب به نسخه حکیم ارشد آب انار ترش آب انار شیرین قند سفید هر یک یکسیر آب پودینه سبز گلاب هر یک هفت وام سنبل الطیب مصطکی هر یک دو درم دانه الایچی کلان
پوست ترنج هر یک چهار ماشه پوست بیرون پسته یک درم دانه الایچی خرد سه ماشه بدستور مقرر مرتب سازند و در نسخه حکیم الممالک زن آب انارین و قند هر یک سه پنجاه درم
و آب پودینه سی و هفت درم و نیم و وزن همه ادویه هر یک نیم درم و طباشیر زرد و کشنیز خشک هر یک نیم درم عود خام و چ ترکی هر یک نیم درم فضه عوض گلاب ست

نوع دیگر قابض مقوی معده و جگر قند سفید پاو سیر آب لیمو هشت دام شربت حب الآس هفت دام آب انار برنج شش دام شربت لیمو آب پودینه سبز شش ماشه مروارید آملہ
هر یک چهار دام گلاب پنج دام مصطکی دانه هیل نر هر سه خطائی هر یک سه ماشه گل سرخ زرد و دیوچ ترکی جوزبوا عود طباشیر هر یک دو ماشه بدستور مرتب سازند روز اول
سیرو دام درین دو جوارش بوزن عالمگیری معتبرست **جوارش آملہ** مقوی معده و مشهی غوش ذائقه و دافع اسهال هوا سیری آملہ شقی بشصت پرورده دوتولہ کشنیز مقشر
شش ماشه گل سرخ صدف سوخته هر یک چهار ماشه مصطکی طباشیر دانه هیل عود هندی پوست سماق هر یک سه ماشه آب لیمو کاغذی چهار تولہ قند سفید نیم آنار بقوام آورند
نوع دیگر مقوی معده و دل و جگر و اشتها آرد و طعام هضم نماید آملہ شقی پنجدرم عود مصطکی هر یک سه درم عنبر نیم مثقال قند سفید نیم آنار آب لیمو و سماق هر یک ده درم
بدستور مشهور تیار نمایند **جوارش عود ترش** مشهی و هاضم و مقوی معده شربت سیب شیرین شربت بهی هر یک پاو سیر آب لیمو کاغذی چهار دام عود مصطکی
هر یک شش ماشه صندل سفید پوست بیرون پسته هر یک سه ماشه بقوام آرند حب **ترش** موافق برای اشتها و تقویت معده و محرور مزاج آملہ شقی پوست تخم بنج
بادیان گل سرخ دانه هیل صندل سفید زیره سفید پودینه خشک هر یک دو ماشه کشنیز مقشر طباشیر هر یک سه ماشه نمک لاهوری نه ماشه نمک سیاه شش ماشه انار دانه ترش
چهار تولہ زرشک پوست سماق هر یک چهار ماشه کوفته بخته در آب لیمو کاغذی شش عدد خمیر کرده چهار بقدر رخنه دسازند و پنج شش حب خورده باشند دوا ایکه برای
اشتها و هضم طعام معمول آب جنبراست یک آنار آب لیمون کاغذی یا دو آنار آب ادرک دو تولہ سرکه گریبان پوست شیرین طرح فلفل سیاه هر یک چهار ماشه نمک سفید بقدر ذائقه
در شیشه نگاهدارند خوراک آنار دو تولہ **معجون نمک** که اشتها آرد و مناسب محرورین ست و منع اسهال مزمن صفراوی نماید و همواره معمول ست بگیرند نمک اندرانی
و خرد خرد بشکنند و بر تابه آهنی یا سفال بر قرن نهند و سر کرده بریان باشند و حرکت همیدهند و چون سرکه خشک شود دیگر بیاشند و همیسان سرکه را مکرر بچشانند تا
پس اگر سی درم ازین نمک باشد کشنیز بریان و عصاره زرشک و انار دانه بریان هر یک دو درم اضافه کنند و کوفته بخته قرر حاجت بخورند و اگر پانزده درم باشد
کاغذی تقدیم نمایند بهتر ست و معمول حکیم علوی خان همین ست و این قسم معجون قوای اربعه معده و جگر و قابض صفرا و اشتهای طعام آورد و خاصیت در مزاج حار که آب بسیار نوشد و طعام کم خورد
و اگر اندکی بخورد هضم نشود و بیقرار گردد و بضعف جگر و کثرت تشنگی مجرب بلا تکلف ست و بعضی نمک را نصف درم نوشته اند و باقی بدستور و گویند که این لذیذتر میشود
سکنجبین تفاحی تالیف حکیم ارزانی جهت اشتها و هضم و تفتیح سده جگر و تقویت معده و دل و دفع قی و غثیان نافع ست آب سیب پخته شیرین صد درم
سرکه چهل درم آب انار ترش آب لیمو کاغذی گلاب بید مشک هر یک بست درم قند سفید یک من و نیم پودینه سبز یک مشت در اثنای طبخ اندازند همچنان
ثابت چون خوب بجوشد بیرون آرند **سکنجبین فواکه** برای فوائد مذکوره تالیف حکیم شریف خان صاحب آب انار شیرین و ترش آب سیب آب بهی ترش
آب بهی شیرین آب غوره آب زرشک آب فالسه آب تمرهندی از هر یکه هشت درم سرکه انگوری شصت و چهار درم آب نعنع سه درم عسل و نبات یک یک سیر بقوام آرند
و دار چینی مشک هر یک یک درم طباشیر چهار درم هر سه را خوب بار یکبا نوده باقدری ازین سکنجبین نیک مخلوط نمایند بعد ازان در تمام سکنجبین بوجه احسن مخلوط کنند
شربت انبر باریس تالیف حکیم علوی خان صاحب حرارت جگر و معده و قلب را نافع ست و اشتهای طعام آورد و اعاده شهوت طعام زائل از حرارت کند
و ناقهین از امراض حاده را که بقیه از حرارت سازد چه در مزاج ایشان باشد بنهایت سودمند ست زرشک منقی پانزده مثقال آملہ منقی هفت مثقال یکشبه
در هفتاد و پنج مثقال آب و بست و پنج مثقال گلاب بخیسانند و صبح بجوشانند تا آب و گلاب بنصف رسد صاف نموده آب ترنج بیست مثقال آب به شیرین
آب بهی شیرین آب انار شیرین آب انار ترش آب سیب ترش آب غوره از هر یک پانزده مثقال مروارید محلول در آب ترنج دو مثقال قند سفید هفتاد و پنج
مثقال در آب حل کرده بقوام آرند شربتی دو اوقیه **عرق انبر باریس** مقوی معده و جگر و قامع صفرا و اشتهای طعام آورد و زرشک منقی سه من تبریز یکشبانروز
در آب بخیسانند و مقدار هفتاد مثقال قرنفل کوبیده داخل نمایند و قدری سرکه انگوری که زیاده بر ربع زرشک نباشد داخل کنند و بدستور عرق کشند و اگر
قدری کهار نخود داخل نمایند لذیذ خواهد شد **مربای تمرهندی** که هم داخل دوا و به هم اغذیه ست و اشتها آورد بگیرند تمرهندی خام سرخ رنگ از پوست
متفشر سازند پس شق کرده تخم آن برآرند و در آب جوش دهند چون نرم شود تمرهندی را از آب برآورده در هاون چون اندکی بخشکی آید آبیکه تمرهندی را دران
جوش نموده اند آنرا صاف کرده بسه چند شکر آمیخته مع تمرهندی بقوام آورند تا قوام شیره مثل قوام شربت گردد **شیخ الرئیس** میفرماید بایدبسا ست که صلاح او

نوشیدن آب سرد کند بقدریکه حرارت غریزی را نمیراند و استعمال ربوب ترش آنرا نافع ست و از انچه درین باب تجربه رسیده نوشیدن آب انار بروغن گل ست خصوصا
چون در ینجا مادهٔ صفراوی باشد و اگر تشنگی غلبه کند شیره تخمهای سرد و اضمدهٔ مبرده استعمال نمایند و اگر در ینجا ماده باشد اول تنقیهٔ آن نمایند و منجمله انیها ناتهین اند
که از جهات بیرون آمده باشند و بایشان بقیهٔ حدت باشد علاج آنها همین علاج ست الا ایشان را آب سرد بسیار ندهند تا قوت معده ایشان ساقط نشود
و واجب ست که این ادویه بهند گل سرخ ده درم سماق دو درم قاقله یکدرم قرص سازند شربت دو درم و این مشهی قاطع عطش ست و از انچه محرک اشتهای محرور
و مسکن تشنگی ست پست جو مبلول بآب و سرکه ست و نفع میکند ایشان را قی کردن با دخال انگشت در حلق که آن قوت را تحریک می نماید مجوسی گوید که اگر
حدت او از سوء مزاج حار باشد صاحب او اشیای مبردهٔ مقوی معده مثل شربت غوره و شربت سیب ساده و شربت ریباس استعمال نماید تغذیه بکاسنی
و خرفه و بوارد مبلول بآب غوره و انار و سرکه و زیت مفتق بران بر فق کند و خیر آن که در علاج سوء مزاج حار معده گذشت بعمل آرد مسیحی گفته که هرگاه اشتها
از سوء مزاج حار باطل شود باید که معالجه بکاسنی مربی در سرکه و شاهتره و کاهو در سرکه و آب انار ترش و آب غوره و ترشی ترنج و جعفرات نمایند ابن الیاس
و نجفی می نویسند که هر صباح جلاب از آب انار بن باشم افشرده سه اوقیه بشکر سفید ده درم و یا تمر هندی ده درم در آب سرد خیسانیده با شکر بدهند و از
اشربه سکنجبین ساده و شربت حصرم یا شربت لیمو یا شربت ریباس هر واحد ده درم و از اغذیه مزورهٔ زرشک یا انار بطبیور فاضله یا با هغر بادام و شکر بدهند

علاج ضعف اشتها از برودت

انچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بارد سابق گذشت بکار برند و یا آنکه مصطکی و عود دران جوشانیده باشند بنوشانند و ضماد یکه در علاج اکثر اقسام ضعف اشتها
مسطور شد استعمال نمایند و غذا اکثر بزغاله و ماکیان بریان و نان میده گرم سود مند و الوشدار و وجوارش مصطکی و جوارش جالینوس و عرق بادیان مرکب و عرق پان
و حب تنکار و قهوهٔ چای حطائی و دیگر ادویه مرکبه که در ینجا مسطور میشود حسب حاجت بکار برند و مشهیات حاره مثل پودینه و زنجبیل و فلفل و دارچینی و قرنفل
و خولنجان و انجدان و سونیز و کبر و پیاز و سیر مخللات و بلیله مربی و ترنج مربی و ناخواه و عرق گوگرد و کبریت مصعد و بوی کباب ست و مرباهای ادرک و سیب و بهی
و اناناس با مصطکی و دانهٔ هیل و عود خورانند و بدرقهٔ بعرق دارچینی و ناخواه کنند و سویدی نوشته که انیسون اکثار و ضماد آن در تحریک اشتها مجرب من ست و کذا برگ
و اطراف نرم بقدونس در سرکه باریک سائیده و شوم و فلفل و نمک خوشبو ساخته مجرب و از ابن هبل و غیره نقل کرده که شرب ضماد مصطکی و فر نجمشک و فوتنج و شرب آن بحلوان
و حمرت و اکل اندک پیاز و بلیو سس و قلقاس مطبوخ و اطراف رسایین و نبخ آن و شرب آب زیتون سیاه و سرکه و غسل هر سه مساوی و حماما و حب بلسان و یکمثقال
نبخ او خرد و اکل هر گز تنبول و کذا پوست ترنج معجون بشکر و برگ آن و هیل و خردل و اسارون و کرسنه و انیسون بریان و خوردن افسنتین هر روز سه اوقیه ساده
تا ده روز متصل و اکل مرا حوزه و شرب عصارهٔ او و اکل اشتر غاز و مری شعیر و صعتر و کرویا و انجدان بسرکه و آب زیتون ادویه طعام و صمغ قراصیا و فلفل سفید
و بادنجان بسرکه و شوم و فلفل و نمک مخلوط در طعام و ناخواه خصوص مخلوط در ان مقتضای قلوب تریاق ضماد میعه هر واحد محرک شهوت طعام ست و بقول سوفس
دستور سنج قیراط علک البطم نه قیراط آمیخته بلیسه کردن اشتهای مشایخ را که ساقط شده باشد برانگیزد و بقول اطبای هند اگر دارفلفل در آب لیمو چهل پاس کهل نمایند
و مقدار دو سرخ در پان خورده باشند برای اشتها عجیب ست و اگر ناخواه را در آب گهیکوار تر کرده بعده در آب لیمو هفت بار تر کرده خشک نمایند و بقدر مزاج خورده باشند
نیز برای اشتها مفید و اگر عود الاس یعنی پچهکنی خشک سائیده پارچه سبز نموده چهار دام پخته در دو سیر آب ادرک حلیه کرده قرص بسته در ده دام پخته
بسوزند و از پارچه صاف نموده نگاهدارند و ازان روغن یکماشه تا دو ماشه بخورند برای اشتها و باه عجیب ست و در بیاض استاد مرحومی مرقوم ست
یکتولهٔ در جوف گرده پیاز خالی کرده پر نموده در آتش انگشت نهند تا بحدیکه دو سه پوست اندرونی پیاز باقی ماند برآورده سه مرتبه همچنین بعمل آرند بعده
سرمه ساکرده نگاهدارند و دو سرخ با برگ تنبول بخورند برای اشتها و سرخی رنگ بشره خیلی سود مند ست ذکر ادویه مرکبه که درین باب معمول ست جوارش
عود شیرین که معده را گرم کند و اشتها آورد و هاضمه را قوت دهد عود پنجدرم قرنفل دو درم سنبل الطیب یکدرم نبات سفید دو درم گلاب بقوام آورده اجزا را
کوفته بیخته آمیزند جوارش عود کبریتی که در تقویت معده و آوردن اشتهای بارد مزاج نظیر ندارد عود سه درم دانهٔ قاقلیا سابج هندی سنبل الطیب

پوست ترنج طباشیر لوبینه دارچینی هر واحد یکدرم گل سرخ دو درم زرنباد و قرنفل جوزبوا بسباسه هر یک نیم درم اودویه باریک سائیده و نبات سفید پا و آنرا بقوام آورده وقت سرشستن اودویه را از عرق گوگرد قدری مالیده بقوام آمیزند تا ترش شود و کمی و زیادتی ترشی موقوف بر رای طبیب و بر مزاج مریض هست از نیم درم تا یکدرم آمیزند و اگر مشک و عنبر هر یک نیم درم افزایند قوی الفعل گردد خوراک حسب مزاج **جوارش عود طین** که اشتها آورد به نسخه حکیم اسمعیل عود تر بدبو صمغ قرنفل مصطکی هر واحد سه جزو قاقله قرفه سنبل الطیب مغز بادام مقشر هر واحد دو جزو زنجبیل دارفلفل دارچینی پوست هلیله کابلی هر واحد یکجزو پوست ترنج پنج جزو مشک نیم جزو قند سفید بست پنج جزو عسل دو وزن اودویه گلاب بقدر قوام ایضاً که برای تقویت معده و اشتها و تجویه هضم و دفع قبض مزمن و ریاح معمول است بادیان انیسون پودینه خشک مصطکی دانه هیل هر یک یکدرم عود طباشیر هر یک دو درم دارچینی یکنیم درم عسل سفید نیم پا و نبات سفید پا و سیر گلاب پا و سیر اول گل سرخ سنای مکی تر بدهر یک دو نیم درم در آب جوش داده صاف نموده در قوام داخل نمایند و اودویه دیگر کوفته بیخته بعد قوام آمیزند و بطرز لوز ساخته نگهدارند و با گلاب استعمال نمایند **جوارش عود ترش** مشهی و هاضم از بیاض حکیم بقا خان قرنفل مصطکی سنبل الطیب بسباسه دانه هیل قاقله قرنجشک دارچینی پوست تیزپات هر یک نیم تولچه عود یکتولچه قند سفید بست پنج تولچه آب لیمو آب سیب ترش هر یک پا و سیر بدستور معمول بقوام آرند **جوارش آمله** تالیف حکیم علویخان بجهت رضا قلی میرزا ولد ارشد نادرشاه که اشتهای طعام آورد و مقوی معده و قلب و مفرح و نافع وسواس و خفقان و دافع سودا و مجفف رطوبات غریبه و مسهل قرقحه مشانه کهنه و مجرب هست هلیله کابلی خسته دور کرده یکصد و پنجاه مثقال بگلاب نیم من تبریزی آب یکمن تبریزی بجوشانند تا مهر اشود از بالایش بگذرانند و قرنفل آنرا دور کنند پس قند سفید یکمن عسل سفید مصفی نیم من داخل کرده بقوام آرند بعد بگیزند شیر آمله بست پنج مثقال پوست بیرون لیمو پوست زرد ترنج مصطکی خارخسک دارچینی هر یک ده مثقال ابریشم مقرض گل گاو زبان صندل سفید هر یک سه مثقال زرشک پنج مثقال عنبر اشهب ورق طلای محلول ورق نقره محلول هر یک یکمثقال بدستور مقرر مرتب سازند و اگر خبث الحدید بر هفت مثقال داخل کنند بهتر هست **چٹنی** که مشهی و هاضم طعام و خوش ذائقه است انجور قند سیاه سیر مقشر هر واحد یکپاو قرنفل سرخ نیم پاو فلفل سیاه ادرک هر واحد چهار درم الائچی سفید پودینه خشک هر یک دو دام قرنفل یکدام عرق نعنع سه آنار انجور را در عرق شب تر کنند و صبح سائیده باز با نمک بقدر ذائقه و سیر قند سیاه بسایند و مرچ سیاه ادرک هر دو پودینه و قرنفل آمیخته باز بسایند و نگاهدارند اگر ادرک بهم نرسد عوض آن زنجبیل سائیده اندازند حسب پسند مشهی و هاضم و خوش ذائقه و همیشه معمول دانه الائچی خرد دارچینی هر یک سه ماشه سمندر لون سوچرلون سفیده لون جوا کھار هر یک شش ماشه خشخاش سفید زیره سفید زیره سیاه زنجبیل و تیزپات و ناگکیسر و تالیس پتر هر یک شش ماشه چوک ترش دو تولچه انار دانه هشت تولچه کوفته بیخته با لیمو خمیر کرده حتی الامکان بقدر نخود سازند و چهار پنج حب بنخود نانوع دیگر از بیاض استاد مرحوم انار دانه یکتولچه آتشین سماق نمک سیاه جوا کھار نمک سانبھر نمک سوچر هر یک شش ماشه ناگکیسر گل سرخ هر یک سه ماشه زیره سفید خشخاش سانبھر هندی هر یک دو ماشه زیره سیاه زیره سفید دانه هیل هر یک چهار ماشه چوک ترش دو تولچه سائیده در آب لیمو تر نمایند و حب بنخود سازند **حب مشهی** پوست هلیله کابلی بادیان پودینه نمک لاهوری چوک ترش هر یک یکتولچه زنجبیل دارفلفل قرنفل گرد شیطرح نانخواه هر یک یکدرم آب لیمو دو عدد سحق کرده بقدر کفایت دشتی جهاسا سانا **ایضاً** مشهی و ملین طبع پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله نمک سیاه سنای مکی مغز بادام مویز منقی برابر کوفته حب سازند و قتا یکتولچه کم و زیاده بخورند **حب کبریت** صفیر که بهت اشتها و هاضم طعام نافع دارد و مزیل جرب قوبا و امراض بلغمی هست و رطوبات فضلی معده را نشف کنند کبریت صاف نمک سنگ مغسول یکتولچه فلفل گرد بای بڑنگ انجمود جوا کھار هر یک دو دام نمک سیاه دارفلفل کف دریا هر واحد یکدام نمک سینده سه دام پوست هلیله زرد چهار دام کوفته بیخته در شیره ادرک کهرل نموده خشک کرده باز با لیمو سحق نموده مقدار کنار کوچک حب سازند و هر روز بوقت صبح یکی خورند **ایضاً** مشهی و هاضم دیگر غسل معده را مجرب زیره سیاه زیره سفید نمک سیاه نمک طعام نمک سینده هر یک یکدام نمک لاهوری دانه الائچی زنجبیل هر یک دو دام گنده بهک آنولہ سار مصطکی فلفل دارچینی جوتری قرنفل هر یک یکتولچه جوا کھار یکدام اول گندھک را در روغن دانع کرده بریان نمایند پس همه ادویه را کوفته بیخته در عرق لیمو حب بنخود سازند **حب لوبان** برای اشتها و دفع ریح و ثقل غذا و تعقد و اختلاج از مجربات والد مرحوم جوز الطیب قرنفل بسباسه مصطکی هر یک یکدرم مشک یکدانگ

سنبل لوبان اصیل سه مثقال در عسل حب بقدر کنار صحرائی بسته قبل غذا و بعد آن بخورند **حب بچھناگ** برای زیادتی اشتها مجرب دانه الایچی خرد عاقرقرحا از هر یک دو نیم ماشه جوز بوا بسباسه زعفران از هر یک پنج ماشه زنجبیل ستوده فلفل سیاه دارچینی بچھناگ مر بر از هر یک دو نیم ماشه این همه ادویه را در آب ادرک نما دو پاس کهرل نمایند و بقدار کنار خرد بشتاد گولی بسته نگاهدارند و هر روز وقت صبح یکعدد در جغرات پیچیده بخورند بالای آن بڑه ماش هندی که در جغرات انداخته باشند بخورند و غذا مرغن و شکر و نانگی و نباشپاتی و سیب و انار و دیگر میوها خورده باشند و باید که کباب یا شکم سیر بخورند و حذر نکنند که زود هضم خواهد شد و طریق تدبیر کردن بچھناگ اینست که بچھناگ قسم اول بفیدا آورده در ریسمان بندند و شبر ماده گاو که از زاییدن او شش ماه گذشته باشد پنج آثار در ظرف گلی انداخته بچھناگ را در شیر آویزند و بالای ظرف سر پوش گذاشته دو پاس آتش دهند بعد بچھناگ برآورده بکار برند و شیر را در جای دفن نمایند **دوائی** که در آوردن اشتها از معمولات حکمای هند است بگیرند دام تیری که بشکل دائره مثل جوتری میباشد یکعدد که او در کهرل با یک مصلایه نمایند پس سیماب یکتولہ در ان انداخته دو پاس کهرل نمایند تا یکذات شود و هر صبح بقدر یک دو بیخ ادرک پان بی مصالح خورده باشند در موسم سرما تا چهل روز و چون سیماب درین خام ستت خوف مضرت آن نیست **ایضاً** زنجبیل دو دام بادیان یکدام حلتیت سه دام کوفته بیخته با آب لیمو قرص سازند و بر سفال یا تابه که زیر او انگشت افروخته باشند نهند تا سرخ شود و سایيده بقدر حاجت خورند که اشتها آورد **ایضاً** که برای اشتها مفید ست نمک سیاه فلفل گرد وارفلفل هر یک دو دام سهاگه بریان شود و یکدام دوازده پاس در آب لیمو سحق نموده چهار سرخ نمایکاشته بعد غذا بخورند **ایضاً** قرنفل نمک سیاه وارفلفل فلفل گرد زنجبیل گل سرخ نوشادر بریان مساوی کوفته بیخته یکدرم بخورند **ایضاً** از بیاض والده مرحوم سونیز منقی انار دانه زنجبیل دارفلفل مساوی کوفته باشد آمیخته بخورند **ایضاً** **معجونه** قرنفل مصطگی هر یک چهار درم زنجبیل بست درم کوفته بیخته نبات دو چند آن آمیخته بعد طعام یک گندم بخورند **دوائیکه** در آوردن اشتها حکم اکسیر دارد و معمول اشتهاوی مغفور نمک سانبھر نمک سونچر نمک پونگا کاچ لون نمک کھاری نمک گجراتی جوا کھار نمک کوٹنی جمله برابر نوشادر برابر همه را باریک ساخته در پیالہ چینی انداز نده و آب لیمو کاغذی بران ریزند آنقدر که دو انگشت بالا آید و سر بسته در آفتاب نهند تا خشک شود باز آب لیمو همانقدر اندازند چون خشک گردد باز اندازند بار سوم که خشک شود نمکها در پیالہ گلی که زیر او گل حکمت کرده باشند گذارند و پیالہ سفال دیگر دارگون بران گذارند بنوعی کنارہ هر دو پیالہ بهم پیوندند و زیر آن آتش تند کنند تا دو پاس و پارچه چند تہ بآب تر کرده بر پشت پیالہ بالا نهند و چون پارچه گرم شود دور کرده باز سرد نموده بگذارند و بعد دو پاس پیالہ بالا را آهستگی برداشته انچه صعود کرده در ان جمع شده باشد بگیرند و باقدری دارچینی و جوزبوا و امثال آن آمیخته اندکی بخورانند و اثر دوا را حظه نمایند و اگر بر پیالہ بالا طرف پشت قدری گل آلا بهتر باشد **سفوف نمک** که مشهی و هاضم ست فلفل سیاه ناتخواه شیطرح هر یک هفت درم دارفلفل دو درم پوست هلیلہ زرد دو درم زنجبیل دوازده درم نمک سیاه پنجاه درم کوفته بیخته در آب لیمو سه بار سرخ کرده و هر بار خشک ساخته یکدرم بخورند و در آشنه دیگر ادویه اول مع دارفلفل هر واحده درم و پوست هلیلہ ده درم ست **سفوف تنتریک** که اشتها آرد و قوای ارباعه معده و امعا را قوت دهد و هم مشهی و هم هاضم و اگر شکم نرم باشد قبض کند و اگر قبض بود بکشاید بهر آنکه هر قوتی که ضعیف باشد آنرا قوی میسازد و مجرب بیعدیل و الله اعلم ست انار دانه ترش که کهنه بود شانزده دام زنجبیل سیزده سفید هر یک دو دام ترببه موصوف زیره سیاه تنتریک پوست هلیلہ زرد پوست هلیلہ هر یک یکدام نمک سنگ دو نیم دام جمله را بکوبند و بار یک سازند قبل از طعام و بعد آن از دو درم تا سه درم بخورند و اگر دو وقت بخورند نیز روا ست لیکن اگر قبض مطلوب باشد او دیر را بپارچه بسته بیزند و اگر تلیین مقصود بود از پارچه بار کهل بگذرانند **سفوف بینائی** که اشتها قوی آرد و از راه تقویت معده و تجفیف رطوبات بنزله تیز نلفل دارد **عود غرقی** قرنفل هر یک دو ماشه پودینه اودیان یکدام شاهجهانی کوفته بیخته سفوف سازند قدر خوراک دو ماشه **سفوف مخترع** حکیم اکمل خان برای اشتها و تقویت معده بی نظیر ست هلیلہ زرد هلیلہ کابلی آملہ انار دانه هیل کشنیز خشک زنجبیل تر بد سفید کچری بریان کرده هر یک پنجاه ماشه هلیلہ سیاه مغاک گل سرخ بادیان مصطگی پودینه ناتخواه شیطرح طباشیر هر یک چهار ماشه جوا کھار دارچینی قرنفل پوست ترنج سنبل الطیب پیره سفید پترج دارفلفل تخم هر یک سه ماشه انار دانه هفت ماشه نمک لاهوری نمک سیاه هر یک یک تولہ در آب لیمو دو کار نخود داده بتر نمایند و خشک ساخته سفوف سازند **عرق پان** جهت اشتها و تفریح و بر ودت از مجربات احقر قرنفل گل گاؤزبان دارچینی

هر یک پنج تولہ گاؤزبان گل سرخ هر یک شش تولہ بادیان خطائی چای خطائی عود غرقی هر یک چهار تولہ زعفران شش ماشہ مشک یک ماشہ برگ تنبول صد عدد عرق بادیان دو آثار گلاب چهار آثار ادویہ نیکوفتہ در عرقها تر کرده صبح عرق کشند و مشک و زعفران در دهن تنبول بندند دو سہ تولہ نهار بخورند **معجون عود** مشی و مقوی قوت باضمہ عود سہ درم رشک گل سرخ صندل بگلاب سوده هر واحد دو درم دانہ قاقلیون سنبل الطیب جوزبوا بسابلوط شیرداری چینی قرنفل مشک سازج هندی قرنفل در نبگاؤزبان پوست سیبدون پخته هر یک یک درم زعفران زرنباد هر یک نیم درم مشک یک ماشہ مربای بہی دو تولہ شربت انار شیرین چهار تولہ ورق نقره ورق طلا هر یک نیم درم قند سہ چند **شیخ الرئیس** میفرماید کہ طبیخ افادیہ آثار نافع ست و کذلک شراب کهنہ و فلافلی و تریاق خاصتہ و ایضاً ثوم درین شدید المنفعت ست و فودنجی ایشان را سخت موافق بود و جمیع جوارشات حاره و همچنین ترنج مربی و هلیلہ مربی و شقاقل مربی و زنجبیل مربی و تکمیدات بایشان نافع ست خصوصاً بجاوری که آن موافق تر از همه ست **صاحب کامل** گوید کہ اگر از سوء مزاج بارد باشد جوارش سفرجل غیر ممسک و جوارش سعید و جوارش عود و جوارش عنبر دهند و سکنجبین سفرجلی کہ بعسل ساخته باشند از یک اوقیہ تا دو اوقیہ استعمال نمایند و این سفوف بدهند کہ درین باب مجرب ست و سوء مزاج معدہ بارد را نافع ست زیره نبطی تخم خرفس بادیان انیسون صعتر فارسی نانخواه پودینہ جبلی وج جوزبوا زرنباد هر واحد یکجزو مصطکی سنبل الطیب هر یک نیم جزو قرنفل ربع جزو با یک سایبیده از یکدرم تا مثقال بشراب ریحانی ممزوج با آب دهند **ابو سهل** گوید کہ اگر سوء مزاج بارد باشد معالجہ بشراب کهنہ و میبہ و کبر مثلل و انیسون نمایند و اگر بدواعی قوی تر حاجت افتد فلافلی و فودنجی دهند و اقوی ازان مشروم دیطوس و تریاق کبیر ست و این دو انفع میکنند بگیرند بہ بزرگ نانخواه شبو کہ قبض و نضج و نضوج معتدل داشتہ باشد از پوست و تخم پاک کرده بکوبند و آب او افشرده دو روز نهند و ازان یکجزو و از سرکہ نیم جزو و از عسل یکجزو و با آتش نرم بپزند و کف برگیرند و دوران زنجبیل و فلفل سفید انداز زند و در قوام عسل آرند و این معجون معده و کبد را نافع ناید و اشتها را برانگیزد و باید کہ قبل طعام بدو ساعت بخورند و گاهی بعد طعام نیز استعمال می نمایند و هرگاه برای سوء مزاج حار اراده استعمال کنند فلافلی و زنجبیل ازان ساقط کنند و گاهی از سرکہ کم کرده میشود و گاهی شهد خام را قضبان کرم مخلل و بصل مخلل و جمیع اشیاکہ دران حرافت و قبض باشد چون در سرکہ بپرورند نافع بخشد

علاج ضعف اشتها از صفرا

یا بلغم شور تنقیہ معده از خلط موجب بقی و اسهال کنند بدانچہ در علاج امراض معده کہ صفراوی مسطور شد و گویند کہ چون خداوند مزاج گرم از ادویہ کریہہ نفرت کند سقمونیا می مشوی بقدر دانگی در هشت اوقیہ رائب ماده گاو حل کرده بخورد و سقوط اشتها کہ بسبب استلای صفرا باشد دور کند و بعد تنقیہ بتعدیل مزاج پردازند و هر چیم علاج ضعف اشتها از عوارض گذشت استعمال نمایند و حب ترین مولف راقم و شربت لیموی سفرجلی و سکنجبین سفرجلی درین باب نافع ست **بولس** گوید کہ اگر ذیابیطس بسبب کثرت کیموس باشد پس اگر رقیق لذاع بود استفراغ او بقی و اسهال نمایند اگر قی سهل باشد بشرب آب بنیگرم یا شربت عسل و ماء الشعیر یا زردی بیضہ هر چہ بیشتر بایشان بود استعمال کنند و اگر قی بر مریض مشکل باشد بهتر آنست کہ اماله حلیط سودی بسودی امعای سفلی نمایند و قبل ازان موجبات بغذای کامر حدت مزاج نمایند و دوای مسهل ایارج فیقرا متخذ بصبر باشد یا آنچہ متخذ از سفرجل کہ دران سقمونیا می مشوی کنند و اگر ممکن باشد کہ اسهال ایشان بصبر بغیر سقمونیا نمایند بهتر باشد چہ سقمونیا سفرجلیہ معده ست **بولس** نوشتہ کہ تنقیہ از بلیلجات نمایند و سکنجبین بصبر بهتر از سکنجبین بسقمونیا ست چہ سقمونیا معاند معده ست و ایضاً بقی مخرج اخلاط رقیق علاج کند **بولس** طبیخ افسنتین بغایت نافع ست **عباس** گوید کہ اگر حدوث او از بره صفرا باشد استعمال قی با شیای مبقی صفرا و تطفیہ و تبریدہ بتدبیر کہ در سوء مزاج معده یهابا مذکور شد باید کرد **محمود و جماعتی** گویند کہ تنقیہ معده بقی از سکنجبین و آب گرم و روغن کنجد نمایند و یا تخم خربزه کوفتہ و تخم شبت در آب جوشانیده اندک عسل آمیخته قی کنند و بعد از تنقیہ معده لتقویت آن بربوب سفرجلی قابض مثل برنج حصرم و بیاس سکنجبین سفرجلی و شربت انار شکر و بوارد معمول بسرکہ و نعناع مزوره انار شکر یا غوره یا مفیره بلجوم بچہ ماکیان و انگبین با انار ترش و بنیوش کنند **بقی** گوید کہ هرگاه از اخلاط صفراوی در معده اشتها باطل گردد اول بعض اوقات کہ مطفی حدت صفرا و حرارت آن باشد مثل آب شنبلیلہ و شیره تخم خرفه و لعاب اسپغول بشربت انار یا رب غوره بنوشانند بعد ازان تنقیہ بهلیلجات زرد و صبر و شاهتره و افسنتین نمایند و بعده برای تقویت معده طبیخ افسنتین با گل سرخ و سنبل و شاهتره و اطریفل صغیر استعمال کنند **ابو الحسن** مشوی لیله

که اگر خلط لطیف طافی بود علاج بقی از سکنجبین و آب گرم بعد خوردن باهی و نوشیدن ماء الشعیر نماند و از تهوع شاید و محترز باشند که موذی معده است و بعد قی شربت انار یا شربت لیمو یا شربت حصرم استعمال کنند و اگر طبع قبض باشد آب تمر هندی و سکنجبین یا شربت آلو بدهند و اگر صفرا غالب باشد تنقیه آن بمطبوخ فواکه نمایند و چون بجگر یا جمیع بدن سوء مزاج حار باشد تکمیدین طبع نمایند و بعد تنقیه بدن تغذیه مریض با نشاسته جو و شوربای مرغ و یا آب انار سازند و بطبیخ مطبوخ یا بین آب بیجوشانند

علاج ضعف شهوت از بلغم لزج

انچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی مذکور شد بکار برند و یا اول بهر تلطیف و خروج و جوشیدن و پنج گبر و انیسون جوشانیده صاف نموده عسل و اندکی نمک داخل کرده بنوشانند و بعد حصول تلطیف و تنقیح برای تنقیه نارنج شیشه و سکنجبین ترتیب داده بنوشانند و یا سکنجبین عسلی آمیخته بگرم بخورانند و بانگشت ته زبان قی داده بقی برآید و اگر قی ممکن نباشد مسهل بلغم دهند و پس از تنقیه معالجین قوی بدهند تا معده ماده را باز قبول نکند و هوا رش خود باین وسفوف تخم کرفس و نمک و عرق هندی و قرنفل و معجون ناخواه و معجون بقراط و معجون غیاثی و معجون لولو کی نیز نافع است و این جمله سبب ترش نیز معده را برد و امفیه زنجبیل فلفل آن لمه هر واحد یکدرم و دارفلفل دو چند و پوست بلیله زرد تر بدو صوف هر یک سه جزو نمک چهار جزو با یک سا بیده در آب لیمو بقدر کفاف سا زند و حسب حاجت استعمال نمایند و اگر پوست بلیله زرد و پوست بلیله آملہ نمک سیاه سنای مکی با دیان مساوی در آب لیمو حب سا زند و بقدر تولہ یا کم و زیاده با آب گرم وقت خواب فرو برند اشتها آرد و اجابت طبع باید و این سفوف زنجبیل مزیل رطوبت معده و آب دهان و شهی ست زنجبیل ده درم با دیان پنج درم مصطگی سه درم نبات برابر سفوف سا زند و این سفوف انار دانه اشتها آرد و تقویت معده کند و نافع اسهال ست انار دانه با دو آثار زنجبیل زیره یسفید هر واحد یکدرم نمک سنگ دو نیم درم کوفته بیخته بقدر تولہ یا کم و زیاده خورند باید که اودویه را سه یا چهار یک نسازند و در سکنجبین یا عرق بیدانجیر یا خمیر فلفل سیاه در فلفل شیطرج با دیان هر واحد یکدانگ نمک لاهوری چهار درم عوض زنجبیل و زیره و نمک سنگ ست و این عرق هندی سفید برای اشتها و تقویت باه نیز مفید و نافع طبع باشد معده و نفخ آن و نافع زردی اندام دو درم سپرست آب اندرک آب لیمو آبکینه انار شهد هم مساوی در شیشه کرده بآفتاب دارند و بعد ده روز یک پیاله قهوه خوری از ان خورده باشند و اگر قدری قرنفل و دارچینی و نانخواه و دارفلفل و ران آمیزند نافع تر باشد و اگر قرنفل سه ماشه یا شش ماشه فلفل سیاه و مکی یکدانگ سیاه در آب جغرات یک آثار آب لیمو یا دو آثار آب اندرک ریع یا آمیزند و نمک سینده بقدر ذائقه بیفزایند و بقدر یکدو تولہ بنوشند برای اشتها و هضم طعام مفید و از بیاض هم تا دو درم مرقوم ست و اگر نوشادر را در آوند گلی تصعید نمایند و بهر آب آن گفته نمک آب لیمو کرفته و آب بیخ شربت گل تهماً ناخشک شود و باز در سر کرده تصعید کنند هر بار مقدار یک سرخ بخورند برای آوردن اشتها و دفع بلغم معمول ست و اگر قرنفل یکدرم دارچینی دارفلفل سیاه زیره سفید هر یک دو درم سماق انار دانه نانخواه زنجبیل هر یک چهار درم کوفته بیخته دو درم صبر دو درم شهام بخورند نقصان اشتها ببرد و اگر انار دانه تر چهله پیل بیخ سیاه چهار کهار را جزا بزنگ هر واحد یکدرم هر دو نمک دو دانگ سفوف انجمود هر یک یکدرم کوفته بیخته اول یا بعد طعام بخورند گر سستگی کمال آرد و طعام نیکو هضم کند این سفوف چنین ست که استعمال قی بخورانیدن تربد و بران نوشانیدن سکنجبین عسلی آنرا نافع ست و از اینجا معلوم میکند سکنجبین بزوری عسلی ست که اگر بهمه اجزای آن شهد یکسان باشد صبر ست او قیه داخل کنند و هر روز سه لعقه بنوشند و ایضاً از یتون الماء مع انیسون و کبر تخلل بعسل و گاهی نفع بکند آنرا استعمال آب پنبه و اسفار و سکنجات و بعد تنقیه بدانچه در علاج ضعف اشتها از بیرودستا گذشت معالجه نمایند چنانچه می گوید که اگر از بلغم لزج باشد قی تخریج بلغم و رطوبت لزج نمایند و بعد ازالهٔ سبب و جوارش سفرجلی سهل کنند بعد و جوارش غلافلی را طرفل کبیر و حب مسک دهند و این دو را بهمدیگر بیامیزند پنج از خرد یکبرد و سفوف انیسون عود و سپستان هر واحد نیم جزو با یک سا بیده دو درم با آب گرم بخورند و میوه یا مسکه نافع ست و از اطعمه انچه بسرکه و مری و کرویا و فلفل و دارچینی و خولنجان سا خته باشند استعمال نمایند و این چنین نوشته که بهر گاه بسبب اغذیه یا ادویه مزاج معده اشتها باطل شود باید که با شیای بلطافه مقلعه قی استعمال کنند بعد ازال تنقیه کنند بعد ازانچه منقی این اخلاط باشد باید و اگر اخلاط در معده غالب باشد باید که بخورانیدن ابا رج قیقرا یا حب صبر تنقیه نمایند و بعد تنقیه کموني و فلافلی و هلیله مزی و زنجبیل و شتا قل مربی بدهند و این الیاس گوید که تنقیه معده بانی از تخم تربد و نمک یا آب برگ او یا کنکر زرد و آب جوشانیده و اندک عسل در ان حل کرده باید کرد و بعد نقای معده یا سکنجبین عسلی دو درم با دیان سه درم یا انیسون بخورند و یا جوارش عود و یا عنبر یا سکنجبین عسلی استعمال نمایند و یا این سفوف دافع سوء مزاج معده بارد

وضعف آن بدهند ناشتا خواه پودینه تنهی بادیان هر واحد پنج درم مصطکی سنبل الطیب از نصف هر واحد دو درم همه را باریک سابیده یکدرم بخورند این هفته العلم آشامند که اگر خلط فاسد در اعلی الطعام باشد تقیه آن بجوشانیده یا صبر یا صبر تا تقیه آن بجوشانیده یا صبر یا صبر تا تقیه آن بجوشانیده یا صبر یا صبر تا

مفتح سدد و منقی ست و غذای ایشان معصوص و زیباج و رمانیه و حصرمیه و سماقیه باشد

علاج ضعف اشتها از بطلان حس معده اگر موجب آفت عصب یا دماغ سوء مزاج ساذج باشد در تعدیل و تقویت دماغ کوشند بمعاجین و ادویان و روائح موافقه که در علاج امراض دماغی از ضعف دماغ مسطور شده و اگر باعث آفت ماده باشد اول تنقیهٔ دماغ بحبوب و ایارجات مناسبه مثل ایارج فیقرا و حب اقوقایا بر فق و تفاریق نمایند پس بتعدیل و تقویت دماغ متوجه شوند باستعمال مقویات دماغ و از انچه مضر دماغ باشد ازان پرهیز نمایند و تضمید معده باضمده که حاره کنند و حب الغار قسط شیرین قشور کندر بهر یک ده درم میعهٔ خشک پانزده درم صبر مر ابهل جوزالسرو وج شب یمانی بهر یک هشت درم زعفران چند بید سنتر بهر یک چهار درم قرد مانا شش درم حضض را یک سنبل طیب کنار اقاقیا بهر یک پنج درم مصطکی نفو نیز بهر یک هفت درم همه را سابیده و رقیر و طی معجون از مومیا و روغن قسط و روغن ناردین شستر بیخ بگرم ضماد نمایند حکیم عابد گفته که این ضماد عجیب ست باید که یاد دارند و صاحب تدویج گوید که هر صبح جلاب یا زباد و بنفشه و گاو زبان و گلقند و درم بنوشند و غذا از مزورهٔ بخود با لحوم خفیفه یا مغز قرحم سازند و بعد تنضیج تنقیهٔ دماغ بحب ایارج یا حب صبر یا حب اقوقایا نمایند و در نخبهٔ کبی بخورند بعد از تقویت دماغ بمقویات قویه کنند ❊

علاج ضعف اشتها از قلت خون تا بیر نا قهین با انعاش قوت از مقویات نمایند بدانچه لائق مزاج علیل باشد و اغذیهٔ مولد خون خورانند و دوای متخذ از بیه که در علاج ضعف اشتها از برودت و رقول ابو سهل مسطور شد جالینوس آنرا برای تقویت کبد نافع نوشته و سکنجبین سفرجلی و سیبه دهند و اگر عقب طول امراض عارض گردد و ردی باشد و بقول شیخ در کائن بسبب ضعف قوای بدنی تحریک قی بانگشت نمایند و اگر چه قی نیاید ثوران قوت شهوانی نماید

و گاهی محتاج میشوند بشرب تریاق و بعض اشربهٔ معدیه مثل شربت افسنتین یا شربت حب الآس بحسب اوقع ❊

علاج ضعف اشتها از احتباس حیض بقول شیخ الرئیس شهوت طبالی چون ساقط شود مثل مشی معتدل و ریاضت معتدل و قصر در اکل و شرب و شراب کهنهٔ ریحانی مقوی قوت واقعه محلل مادهٔ ردیه و عرض اغذیهٔ لذیذه و انچه دران حرافت و تقطیع باشد بر ایشان اشتها را برانگیزد

علاج ضعف اشتها از سقوط قوت شهوانی مبادرت باصلاح مزاج مسقط هر مزاجی که باشد و اعالهٔ او بضد آن نمایند و کذلک اگر عقب اسهالات و سبج باشد که آن بسبب موت قوت یه باشد **خاتمه ضعف اشتها** که بسبب ترک عادات باشد ترک عادت بتدریج کنند چنانچه ترک شراب با استعمال عرقیات نقشی و ترک افیون با استعمال تریاق و حاقذا لصحة و معجون اوراقی و جزآن و انچه بسبب استعمال طبیعت باشد از استعمال اشتهاآور که مانع اشتها بود بطوریکه ممکن باشد باید کرد و انچه ازو بدان باشد قتل و اخراج آن نمایند بطوریکه در بحث آن مذکور گردد و بعده جوارش مصطکی و کندر با عرق عود و نانخواه دهند و انچه بسبب تنفر طبیعت باشد از اکه سبب نمایند و با غذیهٔ لطیفهٔ لذیذهٔ محطره مثل پلاو و مزعفر و مطبخ و قورمه و قلیه متوجه سازند و عطرهای مناسب فصل سال ببویانند و انچه از نزله افتد تدارک آن نمایند بدانچه در بحث نزله گذشت و انچه بسبب ورم معده یا کبد یا قرحهٔ معده باشد علاج هر یک علیحده بیاید و علاج قرحهٔ مری مسطور شد و انچه از افراط حرارت یا برودت هوا باشد ترک سبب نمایند و هر چه در علاج ضعف اشتها از حرارت و برودت مسطور شد بضد سبب تدارک نمایند و انچه از سوء حال نوم و ریاضت غیر موقع باشد باصلاح آن بپردازند و انچه از شرب آب بسیار باشد ترک آن و اصلاح مزاج بمعدلات آن نمایند و انچه بسبب سوء مزاج یابس اشتهاش

بدانچه در امراض معده از سوء مزاج یابس گذشت باید کرد و انچه از استیلای موضوع اشتها از فضلات اکل شود

فساد شهوت و وهم و قنطایا

نزد اکثر فرق ما بین این الفاظ نیست و اطلاق یکی بر دیگر میکنند و نزد بعض فساد شهوت عام تر از وهم ست زیرا که وهم شهوت و رغبت اطعمه روی کیفیت ست فقط مثل اطعمهٔ حامض و مالح و حریف و فساد شهوت یعنی تباهی آرزو و رغبت آن و رغبت غیر ماکولات ست مثل آرزوی خوردن گل و زغال و خزف و آبک و سفیداب و غیره از اشیای غریبه که از اطعمه نیست و تفتیش کرمانی گفته زنی را دیدم که اشتهای پنبه کهنه داشت و دائم آنرا می خایید و اکثر اوقات آنرا از حلق فرو می برد و نجوبی نوشته که فساد شهوت یا بزیادت دران باشد و یا بنقصان ازان و یا بطلان آن و زیادت یا در کیفیت اطعمه باشد چنانچه زنان حامله را

عارض میگردد و آنرا وحم گویند و یا در کمیت آنها و آنرا جوع کلبی و شهوت کلبیه خوانند و اما نقصان یا سقوط شهوت
و ذهاب او بمنزله علتی که آنرا بولیموس نامند و اما وحم شهوت اطعمه ردی الکیفیت ست و حدوث آن از خلط ردی الکیفیت باشد که در معده محتقن شود و انسان خواهش
اطعمه ترش یا شور یا قابض یا حریف کند و گاهی خواهش خوردن گل و آهک و انگشت و خزف و غیر آن از اشیای ردی الکیفیت نماید مانند آنکه بعض حوامل را عارض
میگردد و هنگام اجتماع فضول ادم حیض که جنین غذا بدان میکند و معده را بشان و تجشی گوید که این مرض اکثر حوامل را عارض میگردد و بعد از ان زنان غیر حاملہ را
و بعد آن اطفال و پس از ان مردان را و در حوامل بیشتر از ان افتد که در انوقت خون حیض محتبس میگردد و بدن از ان ممتلی میشود و فضول آن بسوی معده میریزد
و در ان جمع میشود و در ابتدای حمل تا ماه سوم اکثر عارض میگردد و بهر آنکه درین مدت خون حیض برای غذای بچه بند میشود و اگر سائل گردد بران خون سقوط حمل باشد
بسبب لزوم سیلان آن تر طیب رحم و ارتخاء اوردستر خای و ضعف او از ضبط جنین سیما در ابتدای حمل که تعلق جنین برحم درین هنگام ضعیف میباشد پس در اول حمل
بچه را بسبب صغر جثه و ضعف حاجت بغذای کثیر نمیباشد و خون بحبس فاضل از حاجت می ماند و فاسد میگردد و قدری از فضول آن در رحم و معده می ریزد
و چون آن رطوبت سیالة الاست طبیعت در خواست میکند چیزی که آنرا خشک کند و همچنین تا ماه چهارم دوام نماید و چون در ماه چهارم بچه محتاج بکثرت غذا میشود
و اخلاط مجتمعه کم میگردد و بعضی باقی می ابراید و بعضی نضج یافته تحلیل میپذیرد و جهت تقلیل طعام دباقی بغذای کودک که قویتر و بزرگ شده بکار آید این شهوت زائل
میگردد و باشد که بعد سه ماه نیز بماند بسبب کثرت مادهٔ ردی و زنان غیر حاملہ را بدان سبب عارض میگردد و که اکثر طعامهای نیک و بمذاق و بسیار و بی ترتیب
میخورند و خون ایشان باخلاط ردی آمیخته باشد و کذلک حال اطفال میباشد و از مردان کسانی را افتد که در معدهٔ ایشان اخلاط ردی باشد و حامله پسر را
نسبت بحامله دختر کمتر و ضعیف تر باشد بهر آنکه پسر بسبب قوت حرارت او غذا بسیار جذب میکند و قدری از رطوبات فاضله نیز تحلیل می یابد نسبت بدختر و بدا
فضله در حامله پسر کمتر می ماند و بسبب حدوث قی و غثیان و دوران سر زنان حامله را در ابتدای حمل نیز همین ست اما اگر بدن عورتی از اخلاط فاسده پاک باشد
و چنین او قوی بود و تناول اطعمه کثیره و بلا ترتیب اتفاق نیفتد بدان سبب او را هیچ آرزوی باطل پدید نیاید و غثیان و قی و غیره عوارض رنج ندهد و بقول
شیخ شهوت فاسد حامله را وحم گویند و وحام نیز نامند و لغت وحام شهوت جبلی ست خاصته و در عرف اطبا اعم از انست کما مر و هم او گوید که صالح تر تغیر این شهوت
آنست که بسوی اشیای ترش و حریف باشد و فاسد تر او آنست که بسوی حار و یابس مثل گل و زغال و سفال بود و سبب این آنست که میلان شهوت بسوی حار
و یابس وقتی باشد که فضول شدیدة الرطوبة و یابسة باشند و این الا محاله شدید الارخا براى معده باشد و اکثر موجب تملق جنین و اسقاط آن گردد و خصوصاً
که این شهوت اشد منافات برای امر طبیعی و معتاد ست زیرا که بسیار مردم در حالت صحت خواهش حامض و مالح می نمایند و حار و یابس چنین نیست هر قدر که
شهوتی بعید تر از معتاد باشد حال ردی تر بود و باکثر سبب فساد اشتها اتفاق غلط ردی ست در معده و نفوذ او در رحم آن و خواهش طبیعت
بچیزیکه ضد آن مادهٔ فاسد باشد یعنی اگر آن غلط ردی نافذ در محل معدهٔ بارد باشد طبیعت بخوردن اشیای رطبهٔ حاره بسیار مائل بود و بالعکس این مذهب
اکثر محققین ست چنانچه شیخ الرئیس میفرماید که چون بهم شود در معده غلط ردی مخالف بمعتاد در کیفیت طبیعت مشتاق بسوی مضاد او گردد و مضاد بمخالف
معتاد و مخالف معتاد ست چه منافیات الا آنچه متضاد و بالعکس از اینجهت عارض میشود برای قوی اشتهای گل یا گلکه انگشت و آهک و دیگر اشیا از این قبیل نه آنکه در بدن اشیا کیفیت
تاشفه یا مقطعه مضاد کیفیت این خلط مخالف ست تا حمل این کلام شیخ موقوف ست بر تسلیم معنی مضاد و مخالف بآنکه حکما تخصیص کرده اند لفظ ضدین را بآنکه
در دو شی میباید نهایت بسیار و غایت خلاف باشد مثل سیاهی و سفیدی و حرارت و برودت و تعبیر نموده اند لفظ متخالفین را بانچه میان دو چیز میباید اندک باشد با
و درین غایت خلاف شرط نیست مثل سرخی و سیاهی و حرارت و یبوست و لهذا ایشان دو چیز را که دران غایت تباین باشد متضادین گویند و آن دو چیز را که تباین
دران اندک باشد متخالفین نامند و ازین معلوم شد که متخالفین عام تر از ضدین ست زیرا که هر آنچه متضادین باشد مختلفین بوند و مخالف برای یکی از دو ضد
ضد آن نباشد زیرا که میان مخالف و یکی از دو ضد غایت خلاف نیست و نه برای یک شی دو ضد باشد و در اینجا مراد شیخ بلفظ مخالف و مضاد همین ست فافهم اما در اینجا
برای دو شی که آن هر دو مضاد اند چون آن هر دو خارج از اعتدال طرفین باشد و خروج آن هر دو از اعتدال در جهتین متقابلین باشد چنانکه یکی از آن هر دو

حار باشد و دیگر بارد بود آنکه چنین نباشد تبا باین و ران هر دو در غایت بود اگر آن هر دو معتدل باشند پس ظاهر است که تبا باین و ران هر دو در نیصورت اندک باشد
و اما اگر یکی از ان هر دو مثلاً حار باشد و دیگر یابس در نیحالت آن هر دو متبا باین باشند بهر آنکه در اجتماع حرارت و یبوست در جسم واحد امتناع نیست پس در نیصورت
مستفاد باین بالضرور اطراف باشد و مختلفین چنین نباشد و الا تبا باین و ران بسیار بود پس بالضرور اوساط یا اطراف باشند لیکن نه در جهات متقابله پس
معنی عبارت مبسوط چنین باشد که چون در معده خلط ردی مخالف بمعتاد یعنی خلط صالح مقبول طبیعت در کیفیت جمع شود در نین صورت اشتیاق گرد و طبیعت
مدبر بدان بسوی تحصیل شفای این مرض یا بسوی افنای این خلط ردی با پیدا شی مضاد این خلط ردی در کیفیت مثل طین و اطمئه رویه بهر آنکه ازالهٔ
بهر شی بضد آن میباشد پس اشتیاق طبیعت باین اشیا برای دفع آن خلط مخالف باین ضد بود و مضاد یعنی مثل طین و غیره بمخالف معتاد یعنی خلط ردی
بالضرور مخالف معتاد یعنی خلط صالح باشد زیرا که مخالفت میان طین و امثال آن و میان خلط صالح بسبب بودن آن هر دو مختلف در ماهیت نیست
لیکن این مضاد یعنی طین و مانند آن مضاد بنجاط صالح معتاد نیست و الا شی واحد را که آن مضاد ستاد و ضد باشد یعنی مخالف معتاد و معتاد و این خلاف آ
کرنز و حکما اقرار یافته که شی واحد را نمیباشد مگر ضد واحد و ایضاً بقول قرشی شی مضاد را مخالف یافته میشود و گاهی نه بضرورت آنکه لابد معتاد و معتدل یا قریب
از اعتدال باشد و ما دام که انسان بقید حیات ست ممکن نیست که اخلاط او خارج از اعتدال با فراط باشند فلهذا ممکن نیست که در معده و نه در غیر آن از اعضا
اخلاط متضاد و بمعتاد جمع شوند بلکه مخالف آن و از شان طبیعت ست اشفای بدن از هر شی ردی خارج از اعتدال و این بالبرا ضد باشد چنانچه قانون
علاج ست و درین صورت نیا جمع شود در معده خلط ردی مخالف بمعتاد در کیفیت پس بالضرور طبیعت مشتاق بسوی شی مضاد او باشد تا که شفا بدان حاصل شود
و این مضاد لابد ست که میان معتاد باشد بضرورت آنکه معتاد و غیر این خلط است و ضرور ست که این میانیت اندک باشد و الا مضاد برای معتاد میشد و مذکور شد
که معتاد را ضد نیست پس در نیحالت بالضرور مخالف برای معتاد باشد و ایضاً بقول علامه شی مضاد این خلط مخالف معتاد و کفاعل این مرض ست و در معده
حاصل شده مضاد بمعتاد نباشد زیرا که اگر مضاد او میبود این مرض حادث نمیشد بهر آنکه ردی مع ضد مفروض او در معده جمع میشود و اشتیاق بسوی ضد بین
محال ست پس آنچه مضاد او ست مثل زنگال مضاد بمعتاد نباشد زیرا که معتاد در وسط واقع ست و اگر بنسبت یکی از هر دو طرف می بود آنچه مذکور شد که هر واحد را از ان
دو ضد باشد لازم می آید پس غرض شیخ از بیان تضاد و تخالف میان معتاد و میان مخالف او مجتمع در معده و مضاد شی برای دفع او ست و مراد از منافیات
اضداد ست اعنی اشیائیکه در ان غایت خلاف باشد و آن اطراف ست نه مطلق منافیات و نه درین مخالفات که گاهی اوساط میباشند داخل شوند
و مراد از اطراف متقابله ست یعنی هر واحد از دو شی در طرف باشد قیاس بسوی دیگر پس میان هر دو تنافی ازین منافیات غایت بعد باشد
نه مطلق اطراف و کذلک عکس این یعنی اطراف منافیات ست پس هم اطراف متقابله اضداد باشد یعنی هر واحد از دو شی که بنسبت دیگر در طرف واقع شود منافیات
ست حاصل آنکه بحثی که میان این منافیین ای کیفیت خلط ردی مجتمع در معده و کیفیت اشیائیکه طبیعت مشتاق آن برای دفع او ست تضاد ست همچنین
میان کیفیت خلط صالح و میان هر واحد از طرفین مذکورین اعنی کیفیت طین و غیره و کیفیت خلط ردی تخالف ست و بقول گیلانی فائده ایراد این کلام
آنست که طبیب بداند که طلب طبیعت شهوت ردیه را اگرچه بدایت برای طبیب بسوی سبیل ازالت ست مگر بسبب خلط مجتمع در معده نیست و امثال کیفیات
این اشیا و طلب آن بمشاکلت او برای خلط مجتمع در معده نیست بلکه بسبب منافات و مضادات آنها برای آنست پس طبیعت هنگام صحت طلب چیز مشاکل مزاج
بدن و اعضای نماید تا حفظ صحت بدان چیز نماید و هنگام مرض طلب چیز مضاد مزاج حامل مادهٔ حاصله میکند تا دفع کند آنرا بدان چیز بهر آنکه طبیعت باذن خالق
آن مسخر این امر ست که طلب نماید در صحت آنچه مناسب مزاج بدن باشد و در مرض آنچه مخالف آن باشد و هرگاه این امر مشاهده رسید و بدان تکرار تجارب کرده
حکما دو قاعدهٔ مشهوره یعنی حفظ صحت بمثل و معالجهٔ مرض بضد کرده شود ازان استنباط نمودند پس نهایت فعل طبیب آنست که اقتدای طبیعت نماید
و بعد هی گوید که شهوت ردیه از اجتماع اخلاط فاسده در معده از طلب طبیعت برای دفع اوست از عضو نباشد بلکه بسبب درخواست و طلب آن خلط بجز
چیز یکه مشاکل اوست و کیفیت چنانچه طلب می نماید مادهٔ عفنه که در بقدم و دماغ باشد روائح منتنه را و خوش شنیدار و آنرا و این هنگامی ست که خلط فاسد

غالب بر طبیعت باشد و طلب معدویت قوای آن نماید و آن مخالف طبیعت بود پس طلب و خواهش آن مخالف خواهش طبیعت باشد و شهوت خارج از طبیعت بسوی اشیای مشاکل آن شهوت یعنی آن خلط مخالف طبیعت باشد مانند خواهش ماهی نمک سود و کسی که بر بدن او خلط حار یابس غالب باشد مثل خواهش ماست و کسی که در بدن او خلط بارد رطب باشد و اطبا ماهر بر این استدلال نموده با نیکه زنی را در بیله در معده بود و خواهش خوردن زرنیخ نمود و بچشید از آن منع کردند و بهر گاه و بیماری او منفجر گردید از آن بقی اخلاط شبیه بزرنیخ احمر و اصفر و رنگ مابین اصحاب سودای فاسد خواهش نوشیدن سرکه و اشیای ترش مینمایند و چون قی کنند خلط ترش که گندانند دندان را خارج میگردد و در تجربه گفته کسی که اراده علاج موت شهوت نماید واجب است که نظر کند که آیا مریض خواهش یکی از اشیا سوای جمیع اشیا مینماید یا نه پس اگر درخواست نوعی از ماکول و مشروب کند نظر بسوی طبیعت آن چیز و فعل او کند و بداند که فاعل این مرض خلط مشاکل قوت آن چیز است که خواهش آن مینماید پس علاج باستفراغ آن خلط نماید که استفراغ او انعاش قوت نماید و این نقصان شهوت و کلال آن است مثال این اشتهای شخصی اگر از جمیع ماکولات آرزوی پنیر کهنه کند و خواهش سوای او نکند و پنیر کهنه حار یابس حریف لذاع است پس با ندکه در بدن او خلطی است که طبیعت او حار یابس است و آن حریف لذاع است پس استفراغ مثل این خلط بدانچه مقابل او در قوت و فعل باشد باید کرد و هم او نوشته که گاهی انسان را علت معروف بفساد شهوت و نقصان آن حادث میشود و خواهش یک چیز یا دو چیز میکند چنانچه در وقتی خواهش ماهی شور و در وقت دیگر ماست کند و این هر دو مختلف در قوت اند زیرا که ماهی شور غالبا حار یابس است و ماست بارد رطب و شهوت بفم معده و صحت آن میباشد و سبب اول شهوت انصباب خلط بارد و حامض قابض از دماغ بسوی فم معده است و واجب بود که شهوت او منصرف میشد بسوی جمیع انچه مقابل و بدان در اوان صحت خاص او بود و چون شهوت او بسوی ماهی و ماست مائل گردید بیقین پندارند که در بدن او خلطی است که کیفیت او حرارت و یبوست و دران ملوحت است و طلب ماهی شور بحسب آن خلط است و ایضا در عضوی از اعضای او خلط بارد یابس است پس بحسب آن شهوت ماست باشد و این هر دو خلط مختلف در قوت اند و بعید نیست که این هر دو در یک بدن باشند بلکه جائز است که سه خلط یا اکثر از ان باشند و یک خلط در فم معده بود و دیگر در قعر آن که در وقتی بر فم معده طافی گردد و خلط دیگر در او عیه و مانع باشد بسوی فم معده ترشح نماید پس مختلف شود شهوت او بحسب آن خلط چنانچه جالینوس ذکر کرده که فساد شهوت بحسب اخلاط فاسده مجتمعه در رحم و معده و سائر اعضا باشد و حکیم علی می نویسد که بعض متقدمین و جمعی از متاخرین گمان کرده اند که طلب معده برای این اشیا بسبب مشاکلت آنها بخلط مجتمع در معده است و بر طبیب و نسبتن این امر واجب است که خلط مجتمع در معده را کیفیات مثل کیفیات این اشیای مطلوبه طبیعت است و بحسب آن علاج باید کرد و این گمان باطل و مضل طبیب و مهلک مریض است بالجمله محققین این رای را مستحسن نمی شمارند که شهوت ردی از درخواست خلط فاسد بود مشاکل خود را زیرا که شهوت و نفرت هر دو از افعال طبیعت اند نه از خلط فاسد و از شان طبیعت است اشتیاق بسوی شی مضاد خلط فاسد غالب بر بدن و اگرچه طبیعت در غایت ضعف باشد و شیخ الرئیس گفته که میل طبیعت بسوی شی موافق مزاج غریب غیر اصلی است و خواهش کاذب چنانچه خواهش شخصی که در معده او خلط غلیظ بلغمی باشد و خواهش تناول ماست نماید و همچنین اشیای حامضه و الطعم غلیظه رطبه که از ان او را عطش بهم رسانیده او کاذب است نه صادق و ایضا گویند که این شهوت از طلب خلط شی مشاکل او را نمیباشد چنانچه این بعضی زعم کرده اند بلکه از طلب طبیعت است چیزی را که مضاد او باشد از جهت تفجر و جلا و تقطیع و تحلیل و غیر آن **الحاصل** کسانی که طلب خلط فاسد را سبب آن شهوت فاسد میدانند میان آنکه از طلب طبیعت است یا از خواهش ماده چنان فرق می کنند که انچه از طلب خلط بود مشاکل خود را تا آن صحت سائر اعضا محفوظ بنود بسبب استیلای مرض بر طبیعت بلکه متغیر شود باستعمال این اشیای مخالف طبیعت دوام نکند زیرا که در ازالهٔ فساد و ضعف طبیعت از دیاد نماید و آفات و ضعف ظاهر گردد و انچه از طلب طبیعت باشد بهر دفع از ذیت صحت اکثر اعضا سوای صحت معده بآن باقی بود بسبب قوت طبیعت و استیلای او بر مرض با انجا و وجود صحت و عدم حدوث ضعف و عارضه دیگر با وجود تناول اشیای ردی نشان قوت طبیعت است در مقهوری ماده دلالت کند و عکس آن علامت غلبهٔ ماده و دلالت بر ضعف طبیعت است **فصل** در بیان کیفیت دوائیکه در این مرض استعمال می نمایند بعضی از ان متفرغ خلط فاعل علت بقی اند و بعضی متفرغ باستمال مثل تربد و بعضی مصلح غیر مستفرغ و از مصلحات بعضی معدن بکیفیت مادهٔ فاعله مثل مجففات است چون اشیای حامضه و بعضی معتدل مزاج معده مثل بلوط و مصطکی و بعضی مقوی معده

دافع مادہ مثل شراب وآنکہ استعمال میکنند برای این فعل بوجہ دیگر نمیتوجہ کردن مادہ از فم معدہ مثل بادام تلخ وہلیلہ و بعضی انچہ این فعل میکنند بہ تنفر از نفس آن مشتہی و تقذیر او از ان و این مثل طین مخلوط باد و یہ مقیہ مستعملہ در علاج شہوت طین و در اشتہاء جوع و شہوت کلبی ست بالجملہ در جوامل ہر طبع بگذارند کہ بعد از سہ ماہ مداومت بی علاج زائل میشود و الا گلقند عسلی و سکنجبین سادہ و جوارش عود و ترش و امثال آن خوراندن و خوردن خردل و مانند آن اشیای حریفہ نیز مفید بود و ہر مقوی معدہ و مشفف رطوبات رویہ باشد استعمال نمایند و بہر تنشیف رطوبت سفوف قاقلہ و لبابسہ کہ در قول صاحب کامل بیاید نیز مفید ست و خائیدن تخم ان چوزہ مرغ بریان عجیب ست و زیرہ سیاہ و نانخواہ و انیسون و مصطکی و کندر و سعد و پودینہ ہر واحد خائیدن و آب او فرو بردن نیز مفید و غذا لطیف و در مقدار مقتدل و بدفعات دہند و دران شاخہای پودینہ اندازند و اگر در مادہ شوریت باشد بہر تقویت معدہ شربت سیب یا میبہ سادہ دہند و ایضاً انچہ بسرعت کیفیت دی کند مثل شربت بنفشہ و نیلوفر و شربت روغن کنجد مفید بود و غذا مثل بچہ مرغ مطبوخ با آب غورہ یا انار غورانند و از فواکہ صالح برای ایشان قدری از امرود و بہ و سیب و بخوف استفاط از قی و سہل احتراز کنند و اگر مضطر گردند قی غیر عنیف سرعت با آب نیمگرم و نمک و اسہال بخیار شنبر سریع ادویہ ملایم نمایند بعد تقویت بجوارش مصطکی و مانند آن کنند و در غیر حوامل تنقیہ بقی و اسہال نمایند بہ ہر دو یکہ در علاج امراض معدہ از سوء مزاج بلغمی گذشت و در ہر ماہ دو سہ بار قی کنند و در اول ماہی شور خورند و چون عطشش غالب گردد آب ترب و شبت و سکنجبین عسلی یا ماء العسل و نمک نوشیدہ قی کنند و اگر خلط غلیظ و بسیار باشد گاہ گاہی مسہل و حب صبر علوی خان و حب ایارج و حب افاویم استعمال نمایند و ایارج فیقرا نیز مزیل شہوت طین ست چون در ہر سہ روز یک شربت ازان بخورند و بعد تنقیہ منشفات رطوبت بکار برند و ہر صبح زیرہ کرمانی و انیسون ہر واحد سہ درم مویز منقی دہ درم ہلیلہ سیاہ پوست ہلیلہ کابلی پوست بلیلہ آملہ ہر واحد از نیم درم تا سہ درم کوفتہ در سر کہ یک شبانہ روز تر کنند و صاف نمودہ شکر سفید یا گلقند شکری یا عسلی حسب مزاج داخل کردہ بنوشند و اگر تنقیہ معدہ از فضلات رویہ باین ادویہ نشود ازین حب تنقیہ نمایند ایارج فیقرا یکدرم ہلیلہ سیاہ و کابلی و بلیلہ و آملہ و نمک ہندی و غاریقون ہر واحد نیم درم رب السوس مقل ازرق ہر واحد ربع درم با آب بادیان جہار برگ سہ نخود بشب استعمال نمایند و بعد از تنقیہ تقویت معدہ کنند بجوارشات گرم چون جوارش عود و مصطکی و کمونی و فلافلی و دارچینی وغیرہ و جوارش مصطکی مرکب علوی خان با عرق دارچینی یا عود و یا ہیل و ہندوانہ و این جوارش نیز مقوی معدہ ست انیسون ہلیلہ بلیلہ آملہ مصطکی زیرہ نانخواہ قاقلین زنجبیل سداب فلفل کوفتہ بیختہ با سہ چند نبات مقوم بسر شند و معجون خبث الحدید درین باب بسیار نافع ست و گویند کہ نفع آن در دو یا سہ ہفتہ ظاہر شود از ابتدای شروع تناول آن و ایضاً نفع آن در امزجہ حار یابس کثیر الظہور ست و امزجہ یابسہ حارہ کمتر ازان نفع یابند تضمید معدہ با ضمادہ مقوی بعد انحدار غذا نمایند و یا ضماد گل انگور بری و گلنار و انار کوچک با شراب نمایند و مسح معدہ بقیر و طی معمول کردہ و روغن مصطکی کنند و اگر کشنیز و زیرہ ہر واحد علیحدہ در سرکہ سہ روز پرورده خشک کردہ بریان کنند و با ریگ سائیدہ با آب چشمہ کہ دران پودینہ تر کردہ باشند بخورند در قطع این علت بسیار نافع ست و کبابین آرزو بمرغ بریان و آنچہ ازین طیور بریان و جوز ہندم و بلیلہ و بلیلہ و تخم مورد و مغز چلغوزہ بریان و فول بریان و بن بریان کنند و غذا لطیف مثل گوشت کبک و دراج و بچہ مرغ و بزہ یکسالہ مبرزید و ادارچینی و ابازیر مفتحہ دہند و بالجملہ علاج ایشان علاج ضعفای کبد و معدہ نمایند و مشہور گفتہ کہ صاحب این علت در وقت تبرز بزاق خود انداختہ ببیند و بخندد و بدین عمل در چند روز بی تدبیر دیگر این علت دفع شود و دوائیکہ دران جنت بلوط ہشت درم ست و در قول شیخ مسطور گردد برای صاحب این علت کہ معدہ فاسد و رنگ رد و قریب باستسقا بود و باشد بصحت تجربہ حکیم عابد پیوستہ بالجملہ ادویہ دافع فساد شہوت بعد تنقیہ زیرہ و نانخواہ و انیسون و ہلیلجات ثلاثہ و آملہ و بلیلہ و قاقلہ و کندر و کبابہ و بادام تلخ و اذخر و غافث و بلوط و معوز و برنگ کابلی و نمک و صبر و مر و چشم الحدید و روغن کنجد ست اکلا و آشوان طیور مضغا و کبک گل بخورد ران بازوارند و نخود بریان با قاقلی بریان و بادام بریان عوض او دہند و اندک قرص عود بشراب بخورند و آب حب الرمان بکنجبین بنوشند و با غذیہ متخذ با بہای قابض مقوی معدہ مثل آب سماق و انار دانہ غذا سازند و از اغذیہ بمقولہ اخلاط رویہ و اشیای سریع الفساد احتراز کنند کہ بحسن تدبیر مریض ازین علت خلاصی می یابد و گویند کہ خوردن طباشیر با مغز بزہ و کنار و ماض نہری تر شام و پختہ و کندر از بیرہ سیاہ در سرکہ یکشبانہ روز تر کردہ و خشک نمودہ بریان کردہ ہر روز یکدرم تا ہفت روز متواتر کند اخوردن قاقلہ کبار بیخ پوست یکدرم و کندر شربت حجر قمر مسحوق و کندر اکل بقلہ کرمانی و کندر اصمغ بادام و کندر ابرگ خرفہ خام چند بار و کندر اصمغ عربی ہر واحد برای شہوت طین نافع ست گفتہ اند کہ طبیب نفوس ایشان

بنجا بیدین استخوان ماکیان وتدارو کنند که فلفل و نمک و هیل سوده بران پاشیده بریان نمایند و باید که در معالج اهمال ننمایند که اکثر امراض مزاج کل بدن فاسد میکنند
و دلالت میکند بران طعامی که عضو گردد و ازان حادث شود و افساد مزاج معده بعده موذی باستسقا گردد اقوال بعض متجربین شیخ میفرماید واجب است
در تنقیه خلط موجب شهوت فاسد نمایند و از تدابیر مجرب انیست که ماهی شور و ترب در سکنجبین تر کرده بخورند و بران آبیکه دران بجوشانند سرخ و نمک و شبت و حرف
و تخم جرجیر جوشانیده باشند نیمگرم نوشیده قی کنند و گاهی دران طبین موجود : زعفران سه درم داخل کرده میشود و در یک ماه یکبار یا دو بار قی کنند بعد ازان
معجون هلیله بجوزبندم استعمال نمایند و از آنچه درین باب نافع ست خایبدن زیره سیاه و نانخواه بر نهار و بعد طعام و خوردن سفوف آنهاست و یا قاقلیا صغار
و کبار و کبابه هر واحد یکدرم و مثل همه شکر هر روز بخورند و از ادویه مرکب بجهت بلوط که شدید النفع ست مثل این دواست جفت بلوط هشت درم مصطکی نه درم
حنظل نافع شش درم بیخ اذخر چهار درم هر دو درم همه را کوفته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و هر روز یکمثقال تا سه روز متواتر بنوشند و ایضاً
جفت بلوط دو درم انیسون سه درم مویز منقی هفت درم هلیله سیاه بلیله آمله هر واحد پنج درم خبث الحدید کوفته چند بار در سرکه تند تر کرده و هر بار بر تابه بریان نموده
ده درم همه را در هشت اوقیه شراب عنصل و هشت اوقیه آب بجوشانند تا نصف بماند و بر نهار در هفت روز بدهند و آنار در علاج شهوت طین واجب ست
تنقیه غلط مستدعی آن بمقی مذکور مثل آنکه بعد خوردن ماهی نمک سود و آب لوبیا و شبت و ترب قی نمایند و ایضاً آنچه قوی تر ازین باشد قریب انیست و اگر احتیاج
باسهال نیز افتد بکار برند و ازین قبیل ست تنقیه بتربد و حب بزنگ کابلی و نمک نفطی که آن نافع ست و خصوصاً اگر درینجا گرم شکر باشند بعد ازان ادویه که دران
خبث الحدید مدبر داخل باشند و غیر آن که در قرابادین مذکور ست استعمال نمایند و باید که از معطکی و زیره کرمانی و نانخواه محک ساخته بخایند و قاقلیا بین هر واحد
یکدرم و شکر طبرزد مثل همه بر نهار بخورند و بران آب نیمگرم بمقدار کثیر اندک اندک بنوشند و از آنچه برای ایشان تجربه کرده شد این معجون ست هلیله بلیله آمله
جوزبندم معطکی قاقلیا کبار نانخواه زنجبیل در عسل سرشته قبل الطعام و بعد آن بقدر جوز بخورند و از تدابیر مجربه دران انیست که صاحب اوراق گفتند و اصلاح
مزاج معده او کنند بعد ازان بگیرند طین جیده و در آب حل کنند و دران ادویه مقی که طعم آنها ظاهر نباشد داخل کنند بعده دران نمک بقدر فواقه داخل نموده
در آفتاب خشک نمایند و هشتی طین لزوم تناول او کنند آنقدر که دران دوا از یک شربت یا یکنیم شربت زیاده نباشد پس آن تریاقی خواهد کرد بجمیع چیزیکه خورده است
و خصوصاً اگر دران چیزی هم قی مثل کبریت و امثال آن باشد که از خوردن گل نفرت خواهد نمود و بعضی زعم کرده اند که نافع ترین چیزیکه حق تعالی برای دفع آشتهای
طین پیدا کرده انیست که بر نهار بچه کبوتر بریان بخورند و بعد طعام اندک اندک بدان تنقل کنند و تنقل بانخواه بسیار عجیب ست و همچنین ببادام تلخ و بعضی
ادعا کرده اند که اگر یک سکوره روغن کنجد بنوشند قطع شهوت طین خواهد نمود پس سزاوار ست که درین باب اعتماد بر تجربه نمایند نه بر قیاس و آنچه ایشان را نافع میکند
و قائم مقام طین باشد و عوض او بخورند جوزبندم و مص ملحات سته و اگر چه از سنگریزه باشد و نشاسته گندم و خصوصاً گل مجربه کرده شده و آنچه برای ایشان
مجرب ست بگیرند بنبید عنصل هشت اوقیه بجوشانند تا نصف رطل بماند و صاف نموده بر نهار یک هفته بنوشند و از آنچه در تقل استعمال او واجب ست پسته
و مویز و شاه بلوط و کشمش ست و برای بعضی از ایشان تجربه کرده اند تناول زیره بزاج که دران ماهی کوچک و پیاز و کرویا و زیت مغسول و افاویه مثل فلفل
و زنجبیل و سداب باشد و گویند که این برای آن شدید النفع ست میگوید که تحریک قی نمایند بعد خوردن ماهی شور یا تازه آب مطبوخ لوبیای سرخ و شبت
باندک نمک جوشیش و قدری ترب دازین آب یک رطل گرفته و سکنجبین سه اوقیه داخل کرده نیمگرم بنوشند و قی کنند و چون معده اندک تنقیه یابد این مطبوخ بنوشند
جفت بلوط سه درم انیسون سه درم مویز منقی هفت درم باقی اجزا و ترکیب این در قول شیخ گذشت اگر هلیله کابلی پنجدرم درین نسخه زیاده ست و طعام زیر باج
گوشت بره یکساله یا ماکیان نرم باشد و بعد شرب دواء اللحم مطیب بتوابل و ادابز بر مطیب بنوشند بعده این دوا استعمال نمایند ایارج فیقرا اشتهاء درم هلیله سیاه
بلیله آمله هر واحد یکدرم کوفته بخیته بعسل سرشته نهار با آب گرم که دران مصطکی و انیسون و نعنع جوشانیده باشند بخورند و ایام کثیر استعمال نمایند حتی که شهوت طین
زائل شود و ملک که ادویه آن در قول شیخ گذشت بخایند و آب او فرو برند و کذا سفوف قاقلیا بین مسطور یکمثقال نهار بخورند و آب نیمگرم بران نوشند و هرگاه
کثرت اکل طین بفساد معده وقوع در استسقا انجامد این مطبوخ بیاشامند بعفت بلوط هشت درم باقی همانست که در قول شیخ مسطور شد ایارج وجه جامع کوفته

اگر صاحب مرض زن حامله باشد ولی تکلف و بآسانی قی تواند کرد اجازت دهند تا گاه گاه قی کند و معدهٔ او را بجوارش عود و میبه قوت دهند و آسان اگر قی بمشکل آید
از قی منع نمایند و مسهل نیز جائز نیست بلکه بتقویت معده مشغول شوند و طعام لطیف سریع الانهضام بمقدار معتدل چون گوشت دراج و ماکیان و بزغاله بریان
و پخته خورانند گاه گاه در طعام اندکی سیر و خردل اندازند و اگر سوای حامله کسان دیگر را اشتهای چیزهای فاسد باشد قی با دوئیکه در قول شیخ گذشت باید فرمود
پس تنقیهٔ معده با بارج فیقرا و حب صبر نمایند بعد ازان تقویت معده بمعاجین و ادویهٔ مسطوره در قول شیخ باید کرد و اگر کرم را تقدیه کنند و تو ابل او ناسخواه
و هیل و قاقله و جوزبوا هم و طباشیر کنند نافع بود و دوائیکه دران جنت بلوط هشت درم ست و در قول شیخ گذشت و ایضاً آنچه دران ایارج فیقرا شش درم
ست و در قول بیحی گذشت نفع دارد لیکن در نسخهٔ ما این وزن هلیلجات هر یک سه درم ست و جوزبندم پنجدرم افزوده باقی بهستور و ناسخوان کبوتر بچه و دراج
و تدرو و بچهٔ مرغ بریان تا بیدن و آب آن خوردن زنان حامله و دیگران را تسکین شهوتهای گل خوردن نماید و اگر این ناسخوانها را در آبیکه نمک و اندک فلفل سوده
آمیخته باشند تر کرده بخایند بهتر بود و گوشت گوساله و آهو نیز ناسخواه قدید کرده اشتهای گل بنشاند و عوض طباشیر پخته شود بریان کرده و نخود بریان
تنقل نمایند صاحب کامل گوید که در فساد شهوت و وهم باید که نظر کنند اگر فساد شهوت بسبب غلبهٔ بلغمی باشد تنقیهٔ معده بقی نمایند از اشیای
طبقهٔ مقدمه بلیغم مثل ماء العسل و سکنجبین که دران تر بسیار کرده باشند و آب شبت و تخم کاهو بریشن و تخم تربد و تخم جرجیر و خوردن سمک مالح و اگر احتیاج بقوتیر
ازین افتد رقع یابانی و جوزالقی و کنکر زدبا ماء العسل حاجت آرند و در هر هفته یا در هر عشره یکبار استعمال کنند و حب صبر و یا این حب افادیه تناول نمایند
دارچینی قصب الزریره سلیخه عیدان بلسان قفاح اذخر قشور جوزبوا هر دو اصابست درم همه را جریش کوفته در دیگ سنگین کنند و بران آب باران سه رطل
انداخته با تش نرم بجوشانند تا آنکه نصف آب بماند بعد صاف کنند و بگیرند صبر سقوطری ده درم بدین آب غسل دهند مثل غسل شاذنه و صاف کرده در آفتاب
خشک کنند بعد ازان بران مروزعفران بسیط هر دو اصد درم آمیخته و با آب جهاسازند شربت ازده تا سه درم و چون معده باین اشیای قاطعه پاک گردد
این معجون بدهند که آن ازدیاد تنقیهٔ معده و تقویت آن نماید ایارج فیقرا هلیلهٔ سیاه بلیلهٔ آمله هر دو اصد سه درم کوفته پنج درم بار یک سابیده با عسل کف گرفته
بر شند شربت سه درم با آب گرم و اگر مرض بسبب خلط حریف یا بارد باشد باید که صرف بسکنجبین و آب گرم چند بار متواتر قی کنند و بدین تنقیهٔ معده ازین خلط این دو
بهند که نافع شهوت ردیه و اکل طین ست جفت بلوط دو درم مویز منقی شش درم انیسون هلیلهٔ سیاه آمله هلیله هر واحد پنجدرم خبث الحدید مطبوخ بسرکه
دو بریان کرده ده درم شراب تا بقدر سه رطل و آب نصف رطل با تش معتدل بجوشانند تا نصف بماند و صاف نموده هر روز بر نهار یکساعه قبل تیوشند و اگر فساد
شهوت بجوا عل باشد در ایشان قی استعمال نکنند که این ازان جاهیست که از علاج ایشان نماید و بآن امن از اسقاط جنین نباشد لیکن باید که این سفوف
استعمال نمایند که از ایشان شهوات ردیه و شهوت طین قطع کند بگیرند قاقله صغار و کبار و بسباسه هر دو اصد عشر درم جمیع نرم کوفته بیخته هر روز قبل
تا بگرم با شراب ریحانی بخورند و آبنبا بگیرند زیره سیاه و ناسخواه هر یک سه درم قاقله و بسباسه هر دو اصد یکدرم همه را بار یک سابیده دو درم با آب سه درم بخورند و این سفوف قطع شهوت طین
و وهم کند بگیرند انیسون جفت بلوط هر واحد سه درم هلیلهٔ کابلی بلیلهٔ آمله هر یک پنج درم جمیع الحدید منقوع در سرکه مغلوه مدقوق ده درم مویز منقی هفت درم
در هشت اوقیه شراب عنصل بجوشانند هر گاه نصف بماند صاف کرده هر روز یک اوقیه تا هفت روز بنوشند که نافع و مجرب ست **چندی** نوشته که بعد قی
اگر احتیاج باسهال افتد حب ایارج استعمال نمایند و این حب نیز در غیر حوامل نافع ست ایارج فیقرا یکمثقال تربد مدبر پنج کابلی هر واحد یکمثقال تمر تنظی نیم درم
جهاسازند صبح بخورند و تغذیه با غذیهٔ صالحه مثل فراخ مشوی نمایند و ناسخوان آن بخایند و کذا لحم گورخر مقدد مملح مسبز بنا بخواه و افادیه و بچهٔ مرغ مشوی یا مطبوخ
با آب انار بیخوش و زرشک مسماق و حصرم و چون میل بطعام مالح نمایند خوردن زیتون و اندک ماهی شور و انقال مملحه نافع بود و در بوب بترش قابض خصوصاً ترش
ترنج خیلی سود مند و این جوارش وهم و فساد شهوت را نافع و مجرب ست و باید که حوامل بدان انتفاع نمایند زیره ناسخواه کرویا مصطکی قاقله هر واحد مثقال تخم کرفس

جفت بلوط بلیله سیاه و کابلی هر یک سه درم کوفته بیخته در قوام شکر بسرشند شربت تا دو درم دریابند قاقله زرنباد انیسون زیره سیاه نانخواه جفت بلوط قرنفل
هر واحد یک درم کوفته بیخته در سویق مثل همه سرشته بقدر ربنده صبح و شام بخورند و این معجون نافع شهوت طین ست لیله کابلی بلیله سیاه بلیله آمله کل سرخ هر یک
سه درم خبث الحدید در سرکه تر کرده پنجه درم قاقله نانخواه مصطکی جفت بلوط انیسون هر یک درم کوفته بیخته بسویق منقی سرشته یک مثقال صبح و یک مثقال شام
بخورند طبری گفته مداوات علیلی که آرزوی شی واحد یا دوشی کند و او آنست که گفتم آن خواهش ماهی شور و ماست کند اینست که استفراغ نمایند اول بدانچه
اخراج غلظ ها را در طلب نماید بعده بدانچه اخراج غلظ ها را پس کند و یا مرکب کنند یک دو اکه جامع همه دو امر باشد بنابر آنچه عمل حب قوقایاست که جامع چیزی ست
که استفراغ راس و معده از رطوبات نماید مثل صبر و شحم حنظل و مانند آن بعده سقمونیا هم کرده شده تا استفراغ سائر اخلاط از جمیع بدن کند همچنین مرکب کنند برای این سه
شهوت مختلفین دو ادیکه جامع دو قوت باشد تا هر قوت مقابله قوت واحد از این دو شهوت نماید مثلاً چون اراده استفراغ کنند برای کسی که آرزوی سمک ماهی و ماست
کند برای او این دو امر کب نمایند هلیله سیاه و زرد و کابلی خسته دور کرده هر واحد پنجدرم افسنتین قنطوریون حشیش غافث انیسون هر واحد سه درم بلیله
آمله شیر آمله هر واحد دو نیم درم بعده افزوده شود بابان آبوبخارا و عناب و تمرهندی و تخم کاسنی و مانند آن پس بجوشانند و بعد صاف کردن
تعدیت آن اخلاط یقون و اباریج و سقمونیا نمایند و این جامع استفراغ هر دو خلط مختلفه بست و دوام استفراغ او باین دوا کنند تا آنکه قوت اطاعت کند و مرض
باقی بود در مرتبه ذلک از اطعمه مضاده بیکی از دو شهوت اکراه کنند و اگر در مقابله یک شهوت زیاده از دیگر باشد التفات بدان نمایند زیرا که طبیعت از اداء دو قوای آنها
بدانچه موافق باشد ظاهر نماید و اغلب قصد آن کند و ایضاً در باب فساد شهوت و سقوط آن از فساد مزاج بارد در معده بشربا ده نوشته که اما فساد مزاج
و بعد بآنست که مزاج طبقات آن متغیر شود بارد بسبب خارج از طبیعت گردد و اگر این در فم معده تنها باشد شهوت کلبی پیدا کند و چون در جمیع اجزای معده باشد و معده و کبد بارد
اکثر بسبب فرط برودت شهوت ساقط شهوت گردد پس اگر بسوی فساد مزاج معده حصول مادهٔ بارد نیز مضاف گردد معالجه صعب باشد و معالجه فساد مزاج چون
در جمیع اجزای معده باشد اینست که اگر سن و وقت و مزاج و قوت ازا استفراغ آن مانع نباشد اول باین حقنه استفراغ نمایند خسک بابونه اکلیل الملک
سرو سفید بیشیخ برگ نام برگ شبت برگ سداب قنطوریون دقیق بیخ سوسن هر واحد یک قرطم کوفته تخم کتان تخم حلبه هر واحد قبضه باد انجیر ملیخ کوفته یک
اسقولوقندیون سیصد گندم خلی هر واحد یک جند بیدستر سکبینج هر واحد دو درم بجوشانند تا مهرا شود و مثل حسو اگر دو و اگر درین چقندر و کرنب افزایند جائز ست
بعده بوزن شصت درم ازان صاف کنند و تا صد درم حسب قوت مریض و در هاون با هفت درم روغن بیدانجیر حل کرده حقنه کنند و ایام متوالی بعمل آرند
و اگر قوت ضعیف گردد حقنه ترک کنند و هر روز نیم درم امرو سیا با هفت درم جلنجبین دو بعضی اوقات دو درم الکرکم نیم درم تا ده روز متواتر بدهند و مقدار درین ایام
شوربای قنابر که بآن کراث سبطی پخته باشند و دران فلفل و دارچینی زیره داخل کنند و بعضی اوقات سینهٔ قنابر بدهند و اینهمه تا آنگاه ست که مزاج او بحرارت متغیر
نگردد و چون مزاج متغیر گشت و تب نکرد باشند که بدن او شروع بقبول علاج نموده و قریب صحت گردیده و ازین تدبیر معدول نمایند تا آنکه در مزاج او تغیر ظاهر نگردد
و چون تغیر مزاج بسوی حرارت ظهور نماید ازین تدبیر عدول نمایند بجوشانیدن باین ماء الاصول فتاح از خرد و بیخ آن هر واحد ده درم سعد نهری پنجدرم تخم کرفس
انیسون با دیان مصطکی کبابه هر یک دو درم زوفای خشک سپیاوشان هر واحد سه درم سنبل الطیب یکدرم اسارون اشنه وج هر واحد یکنیم درم هوم المجوس
چهار درم سونیز منقی بست درم همه را در هفت رطل آب بجوشانند تا یکرطل و ربع آید بعده دو شیشه کرده در آب نهند و هر روز ازین بست درم با دو درم روغن بادام
تلخ ده درم جلنجبین هفت درم متواتر بنوشند بعده هفته دیگر هر روز ازین بست درم پوزن ده درم گلقند عسلی بدهند و گلقند منع کنند و بالایش ماء الاصول
بنوشند بعد ازان استفراغ باین دوا کنند زنجبیل یکنیم درم افسنتین رومی یکدرم افتیمون یکدرم غاریقون یکنیم درم همه را سابیده در آب برگ ترنج سرشته
مثل فلفل جهها سازند و ازان دو شربت یا سه بقدر قوت بخورند و اگر ضعیف گردد استعمال او موقوف کنند و اگر ضعیف نشود بران مداومت نمایند که آن دوا
نافع برای این مرض ست و اگر ضعیف شود این حب استعمال کنند که آن تنقیهٔ معده کرده و اصلاح مزاج او نماید زیره نانخواه کرویا فلفل دارفلفل صعتر زوفا انیسون
هر واحد درم هلیلهٔ سیاه و کابلی هر واحد سه درم صبر سقوطری بوزن او و یه اول همه را سابیده با سپ برگ ترنج جهها ساخته بعد طعام بقدر نیم درم و اگر سر بنا خواهند

یکدرم بخورند که ازان در هر روز یک یا دو بار اجابت گردد و معده از رطوبات پاک گردانده و بعد این علاج این ضماد استعمال نمایند بگیرند صبر سقوطری نوشادر قلقند قصب الزریره هر واحد یکدرم سنبل مصطکی هر واحد نیم درم مرد درم نارمشک سه درم نارد بین دو درم همه را سابیده بروغن نارد بین یا روغن قسط آمیخته بر فم معده قبل از طعام ضماد نمایند و هنگام تناول طعام ضماد جدا کنند و اندک طعام مذکور بخورند و چون طعام از معده منحدر گردد باز ضماد کنند و این ضماد بعد فتح طریق بساست که صحت تام می بخشد و این علاج عام ست برای کسی که شهوت او از سوء مزاج بارد مع مادہ باطل گردد و خاص ست برای کسی که آنرا سوء مزاج بارد بغیر مادہ باشد الا اگر بغیر مادہ بود احتیاج بزیادہ استفراغ نیفتد و ضماد او و بیضه تذکره کفایت کند و چون شهوت عود نمود و قارورہ رنگین شد سوء مزاج زائل گردد و درین هنگام واجب ست که بسوی تدبیر منعش در اکل و شرب رود کنند و شراب قوی صرف مقدار متوسط و اشیای مکوله رطوبات بیاشامند و چون خون او اصلاح یابد و دران کثرت و فساد ظاهر نگردد فصد کنند و اگر فساد در خون ظاهر شود و در فصد کردن باکی نیست و اگر خون متعفن گردد فصد نشاید کرد و آنچه اصلاح خون نماید بخورند و بنوشند مثل گوشت بچه مرغ و بعدی شیر خوار و بیضه نیمبرشت و شراب رقیق متوسط در قوت و استفراغ بطریق ادرار بول و باسهال نیز اما طریق ادرار بول این ست که این سفوف بسکنجبین بدهند تخم کرفس انیسون اسارون تخم هلیون هر واحد یکدرم تخم خیار تخم قثا تخم خربزه هر واحد بعد تقشیر ده درم تخم خرشف پنجدرم همه را سابیده مثل جمیع ترنجبین یا فانیذ اگر طبع لین باشد آمیزند و هر روز سه درم ازان با بست درم سکنجبین بدهند و سکنجبین معمول بسرکه عنصل بساست که در تقطیع رطوبات و تنقیهٔ معده و تقویت کبد و اصلاح طحال بحدی رسیده که از بسیار او و به غنی گردانده پس باید که طبیب ازان غافل نگردد و شک نیست که این تدبیر اعادهٔ شهوت و اصلاح خون نماید و هم او گوید که شهوت رديه مثل شهوت گل و خاکستر و غیر آن اکثر کسی را حادث شود که در اخشیهٔ معده یا در زنان در رحم ایشان اخلاط ردی جمع شوند و این منقسم بدو نوع میگردد یک نوع سریع الزوال ست و نوع دیگر عسر الزوال و علاج هر دو واحد ست و فرق در علاج هر دو نوع بقوت و ضعف و قلت و کثرت ست زیرا که علاج یکی قوی تر و اکثر از دیگر ست و یک نوع او انیست که در تجویف معده خلط ردی جمع شود و صاحب او خواهش شی مشاکل این خلط کند پس اگر خلط ارضی باشد خواهش گل و مانند آن کند و اگر خلط مالح یا بس بود خواهش اشیای مالحه و یا بسه مثل نمک سود و قدید کند و اگر شی مجتمع در معده محترق سودا وی باشد خواهش انگشت و خاکستر و امثال آن کند و این شهوت بمشاکلت ست و اما شهوت اضداد اخلاط ردیهٔ مجتمعه در معده بهر دفع از یت آن شهوت صحیح ست و این نوع در زنان را حادث میشود چون در رحم و در تجویف معدهٔ ایشان اخلاط ردی جمع شوند و این علت اکثر بحبابی عارض میگردد زیرا که اخلاط ردیه که بادام حیض خارج میشد در ایشان محتقن میشوند و نوع دوم آنست که این اخلاط در طبقات معده و طبقات رحم متشرب باشند و علاج نوع اول یعنی آنکه از اجتماع رطوبات ردیه در جوف معده باشد اینست که مریض از همه اطعمهٔ ردیهٔ عفنه و غلیظه پرهیز کند و اقتصار بر الطف و اقل حتی الامکان از غذا مثل بیضهٔ بچه مرغ و کبک و تدریج و زرده بیضهٔ نیمبرشت نماید مادامیکه مرض در توقف یا در تزید باشد و چون نقصان پذیرد و بحوم همدان و شراب کهنه اندک باک نیست و اول آنچه در علاج ایشان ابتدا بدان کنند جقنهای متوسط در حرارت اند بعد ازان قی بملح و شراب دو دفعه متواتر روز اول بدانچه مذکور شد و روز دوم بآب شراب جوشانیده و سکنجبین بزری اگر مزاج احتمال آن کند و سکنجبین بسانج اگر مزاج او احتمال بزودی نکند و اگر کفایت نکند ادرار بفل مقوی با یارج استعمال نمایند و اگر اینهم اکتفا نکند این معجون معروف بقاطع شهوت رديه دهند قاقلهٔ صغار و کبار دوج و عود بلسان و مصطکی و عود خام و جفت بلوط و خبث الحدید هر سه منقوع در سرکه بخسول بعد ازان مقلو بروغن بادام هر واحد یکدرم صبر سقوطری مثل مجموع الوزن و ابجو ما هر زیاده کرده درین معجون نانخواه زیره کرمانی انیسون نمک نفطی کبابه هر واحد ازان مثل اجزای دوا یعنی هر واحد یکدرم و حرانیان دران هلیله سیاه و کابلی و عاقرقرحا و سورنجان هر واحد یکدرم و ثلث افزوده اند بسایند و در عسل کف گرفته بسرشند و قبل طعام یا بعد او استعمال نمایند و نزدیک من قبل طعام بهتر ست و اگر علیل باستفراغ قوی محتاج باشد ازین معجون سه درم با نمکی سقمونیا آمیزند و گاهی مرتقی میشود از معده قدری مخارات ازین اخلاط بسوی راس پس استفراغ آن کنند و تنقیه بحب ایارج و حب توفا یا و استعمال این معجون مع پرهیز و استعمال تقذف این علت را بسرعت زائل کند و علاج نوع ثانی یعنی آنکه از تشرب اخلاط رديه در طبقات معده و رحم باشد اینست که بعد رعایت شرائط در علاج آن بر علاج قسم اول تضمید معده و رحم باین ضماد افزایند صبر مر مصطکی و سنبل هر واحد یکدرم سعد قاقلهٔ صغار هر واحد دو ثلث درم ماء الحدید که اهل بصره باین طور میگیرند حب فولاد را در شراب بجوشانند تا شراب غلیظ گردد و بعده صاف نموده بران اخلاط

مذکور اندازند و خوب حل کرده بر معده طلا کنند و بران پارچه در شراب تر کرده بگذارند و این ضماد تنها درین علت نفع بلیغ دارد و در اسکندریه حمامات بعض سواحل چون خشک کنند و بسایند اندک بشراب بقدر قوت بدهند قی آورد و این شهوت را دفع کند و شهوت طین نیز ببرد و جمیع آنچه در شهوات ردیه ذکر کردم آن علاج شهوت مفرط طین ست و اما در زنان این شهوت در ابتدای حمل قوی میگردد و بسبب اجتماع فضول کثیر در رحم و چون طفل بزرگ شود و محتاج بغذای کثیر گردد بسا ست که این شهوات ردیه از ایشان زائل شود و عسر تر ازین دو نوع آنست که طبقات معده و نیز رحم تشرب باده کرده باشند و اگر گویند که چرا خلط ردی مجتمع در معده طلب شی مشاکل خود میکند و واجب آن بود که طبیعت این شهوت را دفع می نمود جوابش اینست که اجتماع فضول ردی سبب تکون مرض ست و مادام که مرض در تکون ست آن غالب بر طبیعت طالب اطاعت قوای آن باشد و این شهوت خارج از طبیعت بود پس هرگاه مرض در تکون باشد و آن خارج از طبیعت ست بالاضطرار شهوت نیز خارج از طبیعت باشد و شهوات خارج از طبیعت آرزوی شی مشاکل مرض را می نمایند و ظاهر ست که شهوات طبیعیه اشتهای اشیای مضاده مرض میکنند و شفای آن می نمایند پس گفته شود که شهوات طبیعیه شهوت برای دفع اذیت ست و شهوات خارج از طبیعت را شهوات مشاکله گویند و برای این مثالی بیان می نمایم که ساکنان تحت قطب جنوب و آن اهل زنج و نوبه اشتهای شراب بسیار میکنند و ساکنان تحت قطب شمال مثل ترک و روس نیز آرزوی شراب بسیار مینمایند یکی از دو فریق در نهایت بعد از دیگر در طبع و بلد و مزاج و غیر آن ست پس شهوت زنج بشاکلت ست و شهوت ترک برای دفع اذیت و طلب شهوت صحت **مصنف اقتباس** می نویسد که در کودکان بهر منع تناول گل حیلها سازند چنانچه کلوخهار انفلفل و صبر و آب نیب آلوده پیش آنها اندازند اگر آنرا بخورند بهمانوقت از تیزی و تلخی آن بگذارند و باز نخورند و تنقل به نبات و نخود بریان و چلغوزه سازند و یا بانها اندک اندک گل آمیخته دهند پس بآهستگی آنرا کم کنند تا بر نخود و چلغوزه قرار گیرد پس تخطیه بمسهلات مناسبه نمایند و بسا باشد که در بزرگان و کودکان از خوردن گل جگر نیز ورم پیدا کند و آنرا بمس از خارج توان یافت و سفیدی لبها و قلت اشتهای طعام بلکه سقوط آن و باریکی گردن و بالیدگی شکم و ضعف قوت و خشکی لبها و زردی رنگ و دیگر آثار رسده جگر هم یار باشند پس در تفتیح سده و تحلیل ورم سعی بلیغ نمایند بمفتحات قوی مثل عنب الثعلب و انیسون و خارخسک و قرطم با سکنجبین فوهی و ریوندی دهند و دیگر محللات و ملینات و مفتحات و مسهلات هم باید داد و در تفتیح سده و تحلیل ورم بدستوری کوشند که در امراض جگر باید دانست عادت خوردن پنبه کهنه و گل کوزه پخته داشتند و هر روز تا نیم آثار میخورد من خوبانی را در پنبه نو بسته و وقت پیچیده گفتم که هر قدر که خواهند بخایند و بپیوسته در دهن دارند و آب آنرا فرو برند و لیکن هر روز خوبانی را زیاده و پنبه را کم کنند تا آنکه خوبانی تنها بماند و بجای گل کوزه طباشیر در گلاب و عرق کیوزه صلابه کرده قرص ساخته خورانیدم و ماء الجبن بسفوف لاجورد و علویخان با آنها شربت مدر بر نوشانیدم و غذا پلاو گوشت مرغ سلیمانی و کلچه روده باشور بای مرغ مذکور دادند و تا سیدن آن مقرر داشتم و وقت شام لاجورد و مغسول مصطکی سوده هر یک دو ماشه و چوارش جالینوس یکتولچه آمیخته با عرق و ارجینی مرکب با عرق عود هر یک پنجتوله شربت سیب و عود هر یک دو تولچه خورانیدم در یک ماه صحت یافت و دیگری کاغذ و پوست بیضه مرغ تا دو آثار میخورد من شربت افتیمون علوی خان با ماء الجبن تا دو ماه نوشانیدم و چند روز طعام بوزن سه پاو و نباتا یکنیم پاو در تمام روز خوراندم و بالای آن در دو سه بار نه ماشه نمک سلیمانی و غذا شوربا با نان خشکار دادم بهمین تدبیر به شد و زمانی سنگ جراحت هر روز بقدر نیم آثار میخورد و ماء الجبن فائده نکرد من آنرا اندک سنگ جراحت امرتی اندیسه تازه مقرر کردم و با لاخیس منافع که تباهی آرزوی حوامل را نافع ست در قول صاحب کامل گذشت خورانیدم و شب حب مسهل بعرق بهار دادم تا چهل روز هر روز دو سه نوبت اجابت طبع مختلف الالوان می شد و باین تدبیر صحت یافت

اشتداد جوع و شهوت کلبی

و آن افراط اشتهاست از حد طبیعی بنوعیکه انسان اکثر از عادت و فوق حاجت بخورد و چون مرتفع شود هر چند طعام کثیر المقدار خورد سیر نگردد و مانند سگ حریص بر ما کولات بود و از غایت حرص طعام بر کسی که شریک طعام او باشد مکالبه و محاربه کند چنانچه عادت سگان ست و از نهایت سببی بشهوت کلبی جوع الکلب شده سبب بیش سوء هضم غیر مفرط ست که در فم معده افتد و بجمع و قبض که از خواص برودت ست معده را قوت دهد و اشتهای طعام آورد چنانچه عارض میشود

از مص عروق وغدد انصباب سودا برفم معده واز دیاد اشتها در ابتدای بارد وازمان بارد وبهمین سبب ست واز ین قبیل ست انچه بعض مردم را قریب موت بسبب غلبهٔ برد اشتهای طعام میشود ویدانند که باوجود معدوث برودت غیر مفرط برفم معده اگر مزاج سائر اعضا گرم باشد مرض سخت قوی بود بجهت کثرت تحلل وخواهش اعضا مر غذا را وسوء مزاج بارد که بفم معده افتد اگر مفرط باشد یا در تمام اجزای معده عام بود ابطال شهوت نماید چنانچه طبری گفته که اگر تمام معده بارد گردد شهوت کلبی حادث نشود زیرا که درین هنگام هضم بالکل باطل میگردد پس مرض دیگر غیر شهوت کلبی پیدا گردد وگاهی بسبب خلط حامض مثل سودای منصب از طحال بسوی فم معده بکثرت ویا بلغم حامض مجتمع در معده افتد که بحموضت خود دغدغهٔ فم معده کند وفعل نماید مثل فعل مص عروق متقاضی بغذا وخصوصاً کز کا نفس خون بآن لازم گردد پس محسوس شود در فوهات عروق مثل خلای مصاص وایضاً خلط حامض بتقطیع دوباغت خود اخلاط لزجه در فم معده مضیعت شهوت را جد آنکه بعد از آنکه حرکت او باوجود حصول مثل این اخلاط لزجه بسوی وقع شدید تر از جذب باشد وایضاً حرکت لیف معده مشتد میگردد بسوی تکاثف وتقبض که مثل آن هنگام حرکت مص عروق وحرکت قوت جاذبه عارض میشود وگاهی از نوازل رسیس که بر فم معده ریزد عارض شود واز حرارت مضیعت معده ترش گردد وبسبب ترشی فم معده را بگزد وشهوت کلبی حادث شود وبقول شیخ این نادر باشد وگاهی عارض میگردد بسبب حرارت مفرطه در فم معده که تحلیل دائم مستدعای بدل نماید پس فم معده دائم مثل گرسنه باشد واین در اکثر محدث عطش گردد ودر بعض احوال گرسنگی آرد چون تحلیل را وافراط نماید وصحبت جوع در اکثر اوقات حرارت در تمام بدن ودر اطراف او باشد وحرارت چون مختص بفم معده بود آرزوی آب وسیالات مرطبه نماید واگر چون بر بدن مستولی شود وفرط تحلیل وجذب کند ومحتاج نماید عروق را بمص بعد مص که منتهی بفم معده گردد بتقاضای مجتمع وگاهی این حرارت وارد از خارج بسبب اشتمال هوای حار بر بدن بود چون مقاربت تحلل بآن واجابت بسوی تحلل وحاجت دائم بدل باشد بهر آنکه بدن تخلخل اسباب محلله را بیشتر قبول کند وگاهی کثرت تخلخل بدن تنها سبب این باشد چون در بعض حرارت بالفعل منضج تحلل باشد والا سیما اگر حرارت خارجی یا معونت از ضعف مسکه بود واعضا منفقر بغذا گردد وجذب آنها از عروق مشتد شود وعروق محتاج بمص بعد مص گردند وتا معده منتهی شود وگاهی بسبب اشتیاق اعضا وافتقار آنها بسوی غذا بعد استفراغات کثیر یا جوع طویل یا حمیات متطاوله محلله بدن بیجان بیاکند وگاهی بسبب ضعف قوت ماسکه بدن عارض میشود وبنا بر عدم قدرت بر ضبط رطوبات وحفظ آن وابقای محللات طبیعی بلا امتناع پس تحلل مفرط وشوق بسوی سد ببدل دوام نماید وگاهی بسبب دیدان وحیات کبار بود که مبادرت بسوی مطعومات کنند وآنرا بخورند وبدن ومعده را گرسنه گذارند وبدانند که شهوت کلبی اکثر بدین اسباب وسوت می انجامد طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که اولاً از مرض تمیز کنند که هضم ضعیف ست یا قوی وبر از بسیاری آید یا اندک اگر ضعف هضم وکثرت بر از بیان کند حال قلت عطش وکثرت نفخ دریافت نمایند اگر اقرار این کند وبر از دشوار هوای مطبق نیز یافته شود ودیگر علامات سوء مزاج بارد معده هم بود بسبب این مرض بر رطوبت فم معده باشد واگر از کثرت نفخ انکار کند حال ترشی دهان وآروغ ترش وثقل دریافت کنند اگر اقرار این کند سوال نمایند که وقت ناخوردن غذا شدت لذع وحرقت در معده که بدون خوردن ساکن نشود محسوس میگردد یا نه واحیاناً قی میشود یا نه اگر اقرار آن نماید بسبب کثرت انصباب سودا باشد واگر از لذع وقی انکار کند سببش بلغم محتقن در فم معده باشد واگر با این آثار نزله نیز بود سببش نزله باشد واگر با وجود ضعف هضم قلت بر از وکثرت عطش بیان کند وبا آن سائر علامات حرارت مثل گرمی لمس وعشای دخانی وتلخی دهن وانتفاع بسرد اشتها نیز باشد سببش حرارت معده وبدن باشد واگر هضم قوی وقلت بر از گوید از حال کثرت عطش سوال کنند اگر باشد حال تقدم اتفاق سهر وکثرت جماع وغضب وگرسنگی مفرط وحمام متواتر وحرکت عنیفه بپرسند اگر اقرار تقدم یکی از این اسباب کنند وهوای گرم مطبق موجود بود وهزال روز بروز افزاید سببش شدت تحلل بدن باشد واگر حال تقدم استفراغات کثیر یا جوع طویل یا حمیات متطاوله یا امراض محلله دیگر معلوم کنند اگر باشد سببش شهوت واشتیاق وافتقار اعضا بسوی غذا باشد وشدت جوع وقلت صبر بران واسراف در اکل حتی که بر معده ثقل آرد ودفع او لقی یا اسهال نماید وضعف قوت وهزال بدن وایذا از طعام واگرچه اندک باشد نیز از دلائل این نوع ست واگر سوای هزال بدن وضعف قوت آثار مذکوره یافته نشود وبر ازغام بسیار غیر منهضم براید وخلط اشتوا تر بسیار بود وبدبو سبب معدوی گردد وسببش ضعف قوت ماسکه بدن یا معده باشد واگر علامات دیدان مثل احساس حرکت وصعود آن از امعا بسوی معده وخروج آن

از شکم احیانا وسیلان آب از دهن خصوصا در خواب وغیر آن که در باب دیدان مسطور گردد یافته شود سبب کرم شکم باشد ✤ ✤

تدبیر کلی در جمله اقسام جمیع الکلب

احتراز از حامض وعفص وبالج وحریف وشراب حامض قابض ضرور ست واختیار اغذیه لطیفه وحلو وچرب والیه وکوبان شتر مناسب بود ودرین باب نیز رافع است اگر دران عضویت وجوضت نباشد وجوذابات برای ایشان مفید وکذا از زرده بیضه پخته بعد طعام خوردن وحبة الخضرا بر نهار چند روز خوردن مجرب بوعلی سینا است دگویند که آب لیمو وشکر نوشیده قی کردن وبعد ازان اغذیه بارد رطب خوردن مجرب ست وپسته وبادام هر دو معدوده در روغن کنجد پخته باشکر دادن مجرب البطاکی ست وهم او گفته که بگیرند مغز بادام ومغز چلغوزه وکتیرا وگل ارمنی مساوی ودر سرکه لیسه سرشته هر قرص بقدر سه مثقال سازند ویک ازان خوردن تا چهار روز از غذا غنی سازد وهمچنین کبابهر جانور مسلوق مجفف محوق با مغز بادام وکنجد ومصطکی وگل سرخ در روغن بنفشه وآب کشنیز قرص بسته خوردن تا ایام مغنی از طعام ست وچون کبد بطی در سرکه تا سه روز نرده داشته خشک کنند وباگل ارمنی وتخم خرفه ومغز تخم خیار ومغز تخم کدو وپست گندم وصمغ هر واحد مثل آن ومغز پسته وکنجد هر دو نصف آن در روغن سرشته قرص سازند وبهنگام یکبار دادن آن برای رفع اشتها تا یکهفته کافی ست وشیخ ذکر کرده که اگر چهار اوقیه روغن بنفشه با موم بنوشند تا ده روز از طعام غنی میکنند وخوردن جوز ولوز ودیگر مغریات نافع بود واستعمال زعفران در ادویه اغذیه این مرض در اقسام مناسب ست

علاج شهوت کلبی از بهر دوست

جوارشات گرم مثل جوارش مصطکی ودکمونی وجوارش عود وسفرجلی بمسک وخوزی وفنجنوش خورند ومصطکی در نیسون وزیره ودناخواه وقاقله مدام بجایند وبعد از اکل وقبل وجوزبوا وگل سرخ بر فم معده نهاد کنند واز سوعات نافعه مشک دادن ست وهر چیه در علاج امراض معده از سوء مزاج بارد ساذج گذشته بعمل آرند ودر شخصی که مزاج دیگر اعضای او گرم باشد بچیزهای لطیف التفوذ چون هریسه وفالوده چرب وغیر دانستند انا بیند وجهت حفظ طبع اطریفل صغیر وجوارش خارمشک وخوزی خورانند تا از حدوث شهوت ایمن باشد طبری گوید بقوت عاقل نظر کند اگر متعقل باشد بچیزهای مارخ شهوت مثل این مفوت بخورانند اشتهی ینبل الطیب کنند زکر سه درم مصطکی دو درم گل سرخ سه درم کرویا تخم کرفس هر واحد یکدرم دو درم عود چینی قرنفل فاغل سه هر واحد نیم درم با یک سایيده در شراب کهنه شسته خشک کرده بار دیگر بسایند ویک دفعه یا دو دفعه دیگر از شراب تسقیه داده هر دفعه خشک کنند وسایيده یکدرم بخورند ویازیاده ویاکم ازان بحسب قوت شهوت وضعف آن وقوت باه ونقصان آن وچون شهوت او بنقصان شروع کند در ابتدای طعام او طعام دسم مثل حکم بغایت قریبه بهند در روغن زرد ودیگر روغنها البته جایز نیست وتناول بیضی عضو عاضی هم نشاید زیرا که آن مقوی شهوت وقوام معده ست وحاجت بتقویت این نیست وتغذیه باطعمه غلیظه کثیر الغذا مثل لحم فربه ولحم بقر در هر ایس وجوذابات چرب نمایند وامر بآبزن عقیب طعام برای ترطیب مزاج اعضای آن ورسیدن غذا کنند وطبیب از انحلال طبیعت او حذر کند بهر آنکه او محتاج بطعام کثیر غلیظ ست وگاهی هضم بدان وفا نمیکند وطبیعت منحل میگردد وبدن او مفتقر بغذا میشود واین شهوت قوی میگردد وپس برای این حتی واجب ست حذر از انحلال طبیعت او واگر طبیعت او منحل گردد در آخر انحلال آن جوارش خوزی واگر قبل غذا اندکی ازین بدهند این مضر نبود وتناول جوارشات قبل از غذا نزد اطبای حذاق مکروه ست جز آنکه این موضع ضرورت ست وچون این علت زایل گردد تلافی مضرت جوارش که قبل طعام خورده ست ممکن ست وبسا ست که تضمید معده واین علیل باین قناعت نمیکند ینبل الطیب مصطکی عود دانگ گل سرخ فوفل اسالیون مساوی کوفته بیخته بقدر وبلی روغن خیری یا روغن یاسمین آمیخته بر فم معده ضماد نمایند که این بسیار نافع ست وسعایه جنسیه برای این نوع اسخان فم معده باعتدال وتغذیه باطعمه کثیره دسمه وآشامیدن شراب قوی خوشبو زرد رنگ یاسرخ وحفظ طبیعت از انحلال وترطیب مزاج سائر اعضا ست وابوماهر مسکه تازه در ابتدای طعام او میخورانید محمود گوید که علاجش تسخین معده ست وهر صبح جلاب با دیان سه درم وگلقند عسلی ده درم بنوشانند وغذا خشک با مغز قرطم بدهند بعده اگر طبیعت محتبس باشد تنقیه معده بحسب ایارج وحب صبر ونقوع آن نمایند وچون معده از انحلال فاسده رديه پاک گردد هر صبح یکمثقال اطریفل صغیر یا اطریفل کبیر یکدرم بدهند وغذا خشک با لحوم چرب وقدری فلفل وزنجبیل دارچینی وانذکی زعفران باشد دهند وشیر خشک وشراب سرخ خفیف نافع ست وکندر وزیره بخانیند

مصنف ترویج گوید که علاج مجمل آن تسخین فم معده بمجاجین و مضوغات واضده است و تنقیهٔ معده اگر دران فضول بلغمی بسبب ضعف هضم که لازم برودت ست جمع شود و متصل تناول اغذیهٔ بطی الهضم مثل هیضهٔ پخته و ماکیان فربه و بط فربه و جوزابات و هریسه و اسفیدباجات و خبیص و شیرج ست اگر نه بسبب حرارت جمیع بدن در معده لبث نکند حفظ طبیعت نمایند تا منحل نگردد و حلوای نشاسته و ثرید بادبان مثل روغن زرد و حمصیه بالحم سمین و ابازیر و توابل مثل عود و دارچینی دهند و شراب انگور کوهی بنوشند و آب مطبوخ زیرهٔ کرمانی بیامیزند و اگر احتیاج باستفراغ باشد قی و اسهال یا یارجات نمایند

علاج شهوت کلبی از بلغم حامض

اول تنقیهٔ آن نمایند بقی و مسهل بلغم و حب ایارج و غیر آن که در علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی مذکور شد بعد ازان بهر تسخین معده تریاق کبیر و دواء المسک و مروسنجبر بنیا و هر چه در قسم بالا مسطور شد بدهند و شراب حامض وقت نهار خوردن نافع و همراه چیزهای چرب انفع بود بشرط یکه اسهال نباشد و طعام مرغ و کبک و دراج و تدرو و بریان کرده و شوربا بازیره و کرویا و دارچینی دهند و اگر طبع نرم باشد معجون کندر باید داد صفت معجون نارمشک مستعمل بعد تنقیه نارمشک فلفل دارفلفل هر یک دو درم سعد سنبل الطیب صعتر فارسی کندر هر واحد یک درم کوفته بیخته بعسل مصفی بسرشند شیخ میفرماید که اگر سبب شهوت بلغم حامض باشد واجب ست که صاحب او تناول نماید انچه دران صعتر و خردل و فلفل افتد و عسل و ثوم و بصل و جوز و لوز و سومات و شحوم مثل شحم ماکیان و مانند آن بخورد و غرض در بعض انیها تسخین ست و آن ادویه چار قسم مذکوره ست و در بعض آنها تعدیل حموضت و آن اغذیهٔ سمینه مسطوره ست و کسی که قوی و متحمل اسهال باشد اسهال بعد استعمال این ملطفات بایارج متقوی بدانچه تقویت او میکنند باید کرد بعد ازان سومات دهند و اصحابیان را چون تلطیف بمثل سیر و پیاز و اغذیهٔ ملطفه تمرخند دوام نوشانیدن آب گرم بعد تدبیر ملطفات کنند که آن غسل اخلاط ایشان می نماید صاحب کامل گوید که اگر حدوث او از خلط بلغمی حامض باشد دوای منقی بلغم از معده مثل حب ایارج و حب افاویه و حب صبر و ایارج مخمر بعسل و مانند آن بدهند و اغذیهٔ چرب مثل جوزابات و ثرید باسفیدباجات و سمنهٔ معمول بتوابل حار خورانند و شراب بصرف کهنه زرد و سرخ نوشانند بهر آنکه شراب را در صحت این علت وصف قوی ست چنانچه بقراط گفته که شرب شراب شفای جوع میکند و این بهر آنست که تسخین فم معده و تلطیف بلغم مینماید مگر سزاوار ست که از شراب قابض حذر کنند که قبض مزید شهوت ست و اگر غذا از معده منحدر گردد و بران ثقل نیارد هر اسپیدباج و لحوم غلیظه و سمنهٔ نمیرشت و فالوذهٔ معمول بروغن زرد و شیرج کثیر و خبیص بدهند و از اشیای حامضه و قابضه اجتناب نمایند که آن هر دو مزید شهوت اند و اگر کلیت شکم کثرت نماید جوارش سفرجلی مسک و اطریفل و جوارش خوزی و حب مطبوخ بدهند

محمود گوید که علاجش تنقیهٔ معده ست و هر صبح جلاب از بادرنجبویه و اصل السوس مقشر کوفته هر یک سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا در آخر آن روز نخود و اب مغز قرطم و لحوم ماکیان و تیهو دهند و اگر تنقیه نهایند حب ایارج یا حب صبر تناول نمایند ✤

علاج شهوت کلبی از سودا

فصد باسلیق یا اسیلم از دست چپ نمایند اگر خون زیاده باشد و یا طحال و آرم بود و تنقیه کسودا بدستوریکه در علاج امراض معده از سوء مزاج سوداوی گذشت بمطبوخ افتیمون و یا ماالجبن و یا مطبوخ بسفایج تربدی علویخان کنند و بعد ازان مقویات معده مثل اطریفل دهند و یا جوارش خوزی خصوصاً اگر طبع نرم باشد و آب گرم بر نهار بنوشند و شیرهٔ برگ گز بقدر دو تولہ با شربت افتیمون و یا شاهتره کاوزبان پوست بیخ کبر برگ گز شب و رعی گاوزبان خیسانیده با شربت بادرنجبویه نوشیدن نیز برای رفع الکلب که از سودا بشرکت طحال باشد معمول ست و اطعمهٔ نرم و سمن مثل زردی بیضهٔ نیمبرشت و جوز اب نان که در زیر لحم بره و ماکیان فربه و بط فربه نهاده باشند و حلوا از شکر و روغن و نشاسته و لوزینه و شیرینی کشمش و شوربای چرب و اگر طبیعت نرم نباشد شیر تازه و گوشت بز فاله و بره فربه با نخود و اندکی زیره بپزند تا مهرا شود و اندکی خولنجان و دارچینی و عود کوفته انداخته ازین شوربا هر قدر که خواهند بخورند

واگر شراب انگور کوهی باو می بیامیزند معده را گرم کند و حموضت سودا باز دارد و اضمحه تسخنه و محاجم ناری بر طحال گذارند تکمید آن نمایند اگر هیچ دوا سود بر طحال داغ دهند گیلانی گوید که از معالجات این قصد سهل السیرست بعده اسهال بطبیخ افتیمون بعد ازان تبدیل مزاج بگلقند و بارالاصول که در ان افتیمون و برگ بادر نجبویه داخل باشد معجون افتیمون و وضع محاجم بر طحال بغیر شرط و نمذ از یرباجات حلو ضرغفر بلجوم خفیفه مثل لحوم جدی و حمل و جزا بات چرب و متخذ از لبط فربه و ماکیان فربه و بیضه کنیمه برشت و لوزینه و حلوا از بادام و شکر و نشاسته و تصفید معده ببرگ بادر نجبویه و برگ پرسیاوشان کوفته بخته بگلاب و ایضاً بشوربای آب نخود و شبت غذا سازند طبری گفته که علاج این نوع صعب تر از علاج نوع اول ست بهر آنکه این محتاج بتنقیه معده و تسخین معده و فم آنست واز علاج این قی بشراب عسل و آب تربد و سکنجبین بدفعات ست بعد ازان گلاب گرم کرده دهند و این شربت بدهند بگیرند آب انار ترش یک طل و ورد یک سنگین نواخته پودینه خشک سه درم زیره کرمانی دو دانگ مصطکی یکدرم عود چینی دو ثلث درم داخل کرده بجوشانند تا نماند و نافع تر ازان این شربت ست بگیرند آب بنفشه یک طل و سرکه یک طل و بیامیزند و این افاویه سنبل الطیب دو دانگ مصطکی یکدرم عود چینی دو ثلث درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم پوست بیخ کبر سه درم همه کوفته در پارچه صره بسته شب در آب بوسرکه بخیسانند بعده بجوشانند تا بجوش آید بعد ازان دو حصه کنند و در یک حصه مثل آن شهد خالص داخل کرده بپزند تا بقوام سکنجبین آید و در حصه دوم دو چند آن شکر سفید داخل کرده بپزند تا مثل اول گردد و هر چه ازین هر دو موافق مزاج باشد استعمال نمایند و چون قی ساکن گردد معده قوی شود و شهوت کلبی زائل بود در اول طعام ازین بخورانند بگیرند تا لیه جدی مشوی و بکوبند تا مثل مسکه گردد بعده بان کبد گل رطب مشوی مثل آن بکوبند تا آنکه هر دو یکجان شوند بعده مسکه تازه اندک آمیخته در ابتدای طعام بدهند بعد ازان اطعمه غلیظه بخورانند و حفظ طبیعت و حذر از تخمه و سوء استمرا کنند قلیل ست اینکه هر که را شهوت کلبی بود تخمه و سوء استمرا و اسهال بهم رسد لیکن احتیاطاً ذکر میکنم که اگر تخمه و سوء استمرا عارض شود واجب ست که تنقیه معده او نمایند بانچه بهر تنقیه معده عقب سوء استمرا مذکور شد و تطهیر معده و تقویت او کنند و اگر طبیعت منحل گردد این سفوف بدهند زیره کرمانی درسرکه تر کرده بریان نموده ده درم برگ پودینه خشک برگ سداب خشک هر واحد دو درم بلوط بریان پنجاه درم حب الآس اوزن پنجدرم خرنوب شامی و نبقی هر واحد هفت درم همه را بسایند و اگر مزاج او حار باشد درین بزر قطونای بریان بقدر حاجت بیفزایند و از انچه طبیعت او حبس نماید مثل جوارش سفرجل بمسک و جوارش خوزی و فنه او یقون ست و ابوماهر شراب انجمر قوی میگرفته و با عود و مصطکی جوشانیده می نوشانید و حبس طبیعت می نمود معده را بانچه تسخین و تطهیر او نماید مثل مشک و مصطکی و گل سرخ در آب آش و آب انار ترش و ضماد کنند تا دام که معده خالی باشد و از انچه اصحاب این علت را بخورانند شیر مطبوخ بمسکه و شکر ست و ایضاً بادام تازه بخورانند در ابتدای طعام بعد ازان بدانچه مسخن فم معده باشد بدهند و از مضرترین چیزها قابض و عفص و حامض ست و از نافعترین چیزها برای ایشان اشیای رطب و اشیای غلیظه ست و نشاید که شراب قوی که در ان قبض نباشد بمقدار معتدل از ایشان قطع نمایند صاحب حاوی و ترویج گویند که تنقیه معده از سوداء بسبب افتیمون بعد مطبوخ آن نمایند و هر صبح جلاب از بادر نجبویه سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة بخوراب بمغز قرطم نمایند و یا آب گرم و سکنجبین و تخم تربد و عسل و نمکساقی نمایند و معلوماتا و ستم تناول نمایند و اگر قوت قوی باشد فصد باسلیق نافع ست و گاهی حجامت بر محل طحال آنرا نفع میکند و بر بیخ با شیر و شکر و مسکه بخورند و در خوردن روغن الیه مبالغه کنند و انچه میرود بین را نافع انیست که لحم جدی و حمل فربه با بخود و شبت بپزند و مهراسازند بعده و شوربا صاف نموده دران پخته مرغ ماکیان فربه بپزند و با دارچینی و خولنجان و عود خوشبو ساخته بنوشند و گاهی این شوربا بشراب می آمیزند و آن تسخین بدن می نماید ✣

علاج شهوت کلبی از حرارت هر چیز در علاج امراض معده از سوء مزاج حار گذشت استعمال نمایند و اندیه قلیل الغذا و خیار و خربزه و کدو و نبات آن دهند و از هوای حار اجتناب نمایند و از علاجات او شرب ربوب تفاحیه مثل ربب به و سیب و غوره ست و اجتناب از شراب و تطهیر معده بگلنار و صندل و گلاب و تفتیه بانجذیه مبرده بطی الهضم مثل قریص بالنج بقره و سکباج های تازه و خوردن قثا و خیار و نوشیدن آب صادق البرد و بقول بعضی شربت برف یا آب سرد کرده و نشستن در ان و شرب شیر و روغنها و بزور کاسر حرارت و آب کاهو و کشنیز و خرفه و اطریفل کثرت بالنج را که بسبب حرارت باشد نافع ست

علاج شهوت کلبی از تخلخل بدن اگر با حرارت باشد و آثار آن یافته شود از حرکت و ریاضت باز دارند و برای تسکین حرارت اشربه قابضه چون شربت سیب ترش و به ترش و غوره و انار ترش و ترنج و لیمو و مانند آن بدهند و بجهر میه و سماقیه و قلیه خیار و زرده تخم مرغ نیمبرشت و مصوص و لام لحم گوساله و بطون و فالوده غذا سازند و در جای سرد و مسکن نمایند و در آب سرد بنشانند و روغن حب الآس با دوچندان آب بهی ترش آمیخته بجوشانند تا روغن نماند آنرا بر تمام بدن بمالند و اگر در روغن حب الآس موم گداخته باب بهی ترش کفمال کنند تا قوت آب بهی کسب کند بهتر عمل نماید و در تسدید مسام انفع بود و غذا متفرق و بهند اندک اندک هر چه کثیر الغذا بود چون مصوص گوشت بره و اگر بدون حرارت باشد اغذیه غلیظه بطی النفوذ مانند سر پسه و کله پاچه و گوشت گاو و بطون آن و زبان قطیر و پنیر بریان و بیضه و خصیه و فالوده و لوزینه خورند و باقی تدبیر مسدد باطنی و خارجی که مذکور شد حسب حاجت بکار برند و هر چه در قسم آینده بیاید بگیرند و قلیه معمول بگوشت نرگاو و جاموس زیره بادکش و تمریخ بدن بروغن بنفشه و موم صاف و خوردن غذا در روز سه چهار بار اندک اندک تا هضم نیک شود و تدهین بدن بعد تناول غذا بروغن آس و خلاف و روغن گل هر واحد مفید تخلخل بدن ست از شر ابها منع کنند مگر اندک ممزوج با آب خصوصا کشنیز از حرکت و ریاضت منع نمایند

علاج شهوت کلبی از افتقار اعضا

شربت انار و لایتی و شربت به هر یک دو تولچه در عرق گاو و زبان گاو هر یک پنج تولچه حل کرده بدهند و وقت شام مصطکی دانه نیم نخود هر یک او ماشه در انوشدارو لولوی علو یخان نه ماشه آمیخته با لحم ساده شش تولچه بدهند و اغذیه کثیر الغذا مثل مصوص لحم حملان در روزی اندک اندک بچشند و غیره بدهند و خوردن اغذیه غلیظه مثل سر پسه و غیره که مسطور شد نیز مفید ست و حیله کنند که از بدن او چیزی تحلیل نگردد و این تسدید مسام بتدبیر یکه در قسم بالا گذشت باید کرد و حفظ طبیعت از لیت مثل اشربه مسطوره و تغذیه بمثل حصرمیه و سماقیه نمایند **شیخ** میفرماید کسی را که این علت عقب حمیات و استفراغات عارض شود واجب ست که رو را غذا دهند بدانچه در فم معده باقی ماند از دسومات که روی الجوهر نباشد مثل روغن بادام بشکر و تکثیف ظاهر بدن نمایند و همچنین ست علاج این مرض که بسبب تحلیل کثیر عارض گردد و باید که صاحب این نوع از جوع الکلب بسخنات و شرابها تعرض ننماید بلکه تغذیه باطعمه بارده کنند و از خارج طلا بمسدد ات مسام مثل روغن آس و خصوصا قیروطی آن و مثل شب یمانی در سرکه حل کرده باید کرد و غسل بآب سرد کنند مگر آنکه مانع بود و واجب ست که اغذیه ایشان بارد رطب غلیظ مثل بطون و معقودات دنان فطیر باشد و هر گاه از این تدبیر نفع یابند اندک اندک بتدریج ترک نمایند و تلافی خلائی آن کنند و کذلک شخصی که سبب جوع کلبی او تخلخل بدن باشد **صاحب کامل** گوید که اگر این علت از قبیل استفراغات حادث شود صاحب او را اغذیه کثیر الغذا در روزی سه چهار قسم اندک اندک بدهند تا معده آنرا هضم نماید و بران ثقل نیارد و حیله کنند که از بدن او چیزی تحلیل نگردد و تسدید مسام مثل استحمام بآب سرد و آبکیه در ان شب جوشانیده باشند و نشستن در مواضع بارد و مسح بدن بروغن آس و روغن گل و خلاف و مانند آن **طبری** گفته واجب ست که صاحب این علت را فلت بدهند اگر احتمال کند و معده او هضم نماید و صاحب این نوع محتاج باسخان معده نیست بلکه امر باستعمال آبزن نمایند و از ریاضت منع کنند و شراب نیز بنوشانند و چون بدن او ممتلی گردد این شهوت زایل شود و عود بطبیعت خود نماید و اگر این مرض با سردی فم معده مرکب شود شهوت کلبی حقیقی باشد و معالجش بانچه سابق گذشت از تسخین فم معده و خوراندن اطعمه دسمه در ابتدای طعام و حفظ او از بهم رسیدن تخمه یا سودا و استمراء و انحلال طبیعت باید کرد و پس اگر طبیعت منحل گردد و سودا بهم رسد علاج آن انچه مذکور شد باحتراز و تحفظ نمایند **ابن الیاس** گوید که اگر از استفراغ یا جوع طویل باشد و جمله اعضا غذا طلب کنند و ازین نوع ست شهوت ناقهین باید که علیل از تعب و مشی و رکوب و حرکات بدنی و نفسانی و کل محللات و حمام حذر کند و حفظ طبیعت از تبلیین نماید **خجندی** می نویسد که طبیعت باین نوع منحل مجیب نمی باشد و چون خود بخود منحل گردد دلالت بر صحت نماید بخلاف انواع دیگر و ظهور آروغ ترش نیز دلیل محمود ست و باید که در روزی بمرات غذا ها را اللحم و زرده بیضه نیمبرشت و کباب جوزه مرغ دهند و خبیص شکر و روغن بادام و خشخاش تناول نمایند و سکه و شکر به مغز نان سمید بخورند و بالجمله اصحاب این علت را با غذیه تفدود دسمه غذا سازند و از حوامض و قوابض و اشیای تیز و ثفور و مفتح و مسخن احتراز واجب شمارند **خضر** گوید که در شدت خلا بسبب فرط استفراغ یا تحلل کثیر چنانچه ناقهین را افتد غرانیدن اشیای حلو و دسم و دهنی از مسکه و دهان

وخصوصاً روغن مرغابی و ماکیان و شحم بقر نافع و از افراط ترطیب احتراز کنند تا عقب آن بولیموس عارض نگردد **بعضی** متاخرین مینویسند که اگر این نوع از تب عارض شود شربت لیمو و نیلوفر هر یک دو تولہ در گلاب و عرق بید ساده دکاسنی هر یک هفت تولہ نوشانند و باقی تدبیر مناسب از باب حمیات اخذ کنند و در علم وسهر انچه در بحث سهر گذشت بعمل آرند بعد و خمیرہ مروارید ساده و هندبا

علاج شهوت کلبی از ضعف ماسکہ بقول شیخ قوت ماسکہ بدن اگرچه در اکثر بسبب برودت ضعیف میشود ولیکن آن و هر قوت بسبب هر سوء مزاج ضعیف نمیگردد و بر قول کسی که ازین منکر است التفات ننماید کرد بلکه واجب است که نوع سوء مزاج دریافت نمایند و بمقابله پردازند آن علاج کنند و اغلب آنست که بارطوبت بود و ایشان را جوارش خوزی بسیار نفع بخشد و اگر طبیعت بسیار نرم باشد در حبس آن این دو علاج قوی است و از علاجات این نوع جوارش سفرجل مسکه و اطریفل است و شیر بسنگ بیره دانع کرده و تنقیه بعد هر بار و ان و ادخال هر یض در حمام و اغذیه بحکم مقاد و مستخذ بقوابل حار مثل دارچینی و مانند آن

علاج شهوت کلبی از نوازل تدبیرش منع نزلہ است بانچه در بحث نزلہ گذشت و ازالہ او بطرق بینی ضروریست و تنقیه آن بحب الیارج و حب صبر بتکرار و کموني نیز مفید است و عند نمی طبع جوارش خوزی سود مند غذا شوربای چربی مرغ فربہ که دران دارچینی و صعتر و زیره و فلفل انداخته باشند

علاج شهوت کلبی از دیدان قتل و اخراج آن نمایند بادویه قاتل دیدان و مخرج آن مثل افسنتین و برنگ کابلی و شیخ و مانند آن که در بحث دیدان خواهد آمد و با غذایه غلیظه بارده و نان در آب سرد تر کرده و انچه مهرا در طبخ نباشد از لحم خروس و ماکیان و ماهی و خصیه بره و غن زیت غذا سازند و فواکه قابض استعمال نمایند و صاحب شفا را لاسقام گوید که اگر از دیدان کبار باشد برای آن این نسخه مجربست و از ان جماعتی صحت یافته و شیرخشک و کیسون و سرخس و قنبیل محب النیل و کرسنه و ترمس بری و ریونا چینی و برگ خوخ هر واحد نیم درم مقل ازرق محمود ده هر داحد ربع درم کوفته بیخته در عسل آمیخته بر جوع شدید بعد تجرع شیر بلیسند و بعده عرق گاوزبان و شکر بنوشند

جوع بقری

که مسمی بولیموس ست و از اشهوت بقری و جوع البقر نیز گویند و آن گرسنگی اعضا بسیری معده است پس اعضا بسیار گرسنه و محتاج بغذا باشند لیکن معده متنفر و کاره از غذا بود و گرسنگی که عبارت از تقاضای معده است مرغذا را بهیچ ظاهر نشود لهذا گفته اند که این مرض فی الحقیقت ضد جوع و شهوت کلبی ست و گاهی شهوت کلبی مقدمه این باشد خصوصاً در امزجه حاره و درین امر تعاون کرده تا آنکه بغشی انجامد و اطلاق جوع بران نظر بافتقار اعضا ست و این مرض بسبب تشبیه باین جوع بقر در عظم مسمی بجوع بقری و بولیموس گشته زیرا که معنی موس در یونانی جوع ست و معنی بول شی بسیار بزرگ گویا که مراد ازان گاو ست پس تشبیه جوع بدان در عظم باشد زیرا که گرسنگی و افتقار اعضا درین مرض در غایت شدت و بزرگی میباشد یعنی گرسنگی ست که از نهایت بزرگی بگاو میماند چنانچه اهل فارس اجسام بسیار بزرگ را بگاو تشبیه میدهند و بعضی چون انطاکی میگویند که مسمی بدان بهر آن کرده شد که بقر را بیشتر این علت بهم میرسد و گیلانی می نویسد که این مرض قلیل الامتیاز از سقوط شهوت ست بهر آنکه شهوت چون ساقط گردد و مدتی بران بگذرد بلا شبهه اعضا گرسنه شوند لیکن هرگاه عادت اطبا بذکر آن منفرد ازان جاری شده ما نیز با تباع قوم ذکر آن جدا نمودیم و فرق فیما بین هر دو آنست که چون ابطال شهوت با ضعف مفرط عارض شود آن گاهی از شدت احتیاج جمیع اعضا بسوی غذا باشد و این مسمی بجوع البقر و بولیموس ست و گاهی چنین نباشد و آن مسمی بذهاب شهوت و ابطال و ضعف آنست و بقول شیخ در اکثر مقدمه این مرض جوع کلبی پیدا شده و بعد ازان شهوت باطل میگردد و گاهی بعد آن عارض نمیشود بلکه ابطال شهوت ابتدا میکند و بساست که ازین مرض دوی بغشی میگردد بسبب قرب فم معده از قلب و سرایت برد آن بدان و انطفای حرارت غریزی بنا بر عدم غذا و نقصان رطوبت غریزی بباعث فرط تحلل از حرارت عارضی و بقول ایلاق درین علت اسهال پیدا شود و بدان سبب عروق خالی گردد و قوت برد و غشی بر مریض افتد و این مرض بیشتر در زمستان شدید و کسانی را عارض شود که در سرمای سخت سرد سفر کنند و سرمازده گردند و معده آنها بسرد شدید اذیت یافته باشد خصوصاً که قبل ازان گرسنگی کشیده و با تقلیل غذا ورزیده باشند بهر آنکه اثر برد خارجی در معده قوی تر و سریعتر بود و باکثر

سببش سوء مزاج قاتل قوت حس و قوت جاذبه ست و از اخلاط مغشی فم معده و مجلل آن و اخلاط فاسده در لیف آن محرک بسوی دفع و منفر از جذب نیز حادث شود و بقول انطاکی سبب تام این مرض آنست که اولاً تناول چیزیکه اعضا را گرم کند و در باطن غوص کند مثل فلفل و صبر و اکثر باهیات اتفاق افتد

بعده مسام بسبب سردی داخلی مثل تناول اشیای بارد یا خارجی مثل مشی در برف و اکثار غسل بآب سرد کثیف شوند و گاهی این عرض از کثرت استفراغ اخلاط حاره و از انصباب بلغم بر فم معده و از ضعف اشتها بسبب حرارت نیز افتد و در صیامر نوشته که این مرض سه نوع ست اول حادث از سوء مزاج بارد عارض فم معده قاتل قوت جاذبه مع نقصان غذا و حاجت اعضا بسوی آن دوم حادث از سوء مزاج بارد مع بلغم زجاجی لزجه که بر معده ثقل آرد و مزاج آن را فاسد کند و از خاصیت انهاء و قوت جاذبه را ضعیف گرداند و شهوت را بسیار ندپس کراهت غذا عارض شود و از بنجهت غذا از بدن منقطع گردد و وجوع اعضا و سقوط شهوت و غشی حادث گردد سوم حادث از ضعف شدید در فم معده با حرارت قوی در جمیع بدن و بقول سمرقندی این نوع سوم مسمی بجوع مغشی ست و شیخ الرئیس این را علیحده بیان نموده و برای او باب مستقل وضع کرده و بعض متاخرین عوض آن قسم سوم حادث از خلط رقیق بلغمی یا صفراوی نوشته اند باینجهت سبب آن اگر عروض سوء مزاج بارد مفرط در فم معده باشد قوت حس و قوت جذب را باطل کند و این ابطلان در جمیع معده سرایت کند پس بسبب ابطلان قوت حس فم معده از امتصاص عروق و از لذع سودا و غدد آن آگاه نگردد تا شهوت طعام رو نماید و بسبب ابطلان قوت جذب صاحب او را فرو بردن یک لقمه مشکل گردد و اشتیاق اعضا بسوی غذا بر حال خویش باشد بر اکه از دراد و لذع بمعاونت قوت جاذبه طبیعی معده تمام میشود و اگر بلغم غلیظ لزج باشد که فم معده را فرو پوشد طبیعت بدفع آن کوشد و از جذب تنفر کند باوجود آنکه ماده بلغم ملتصق بمعده میان جرم او و میان سودای مدغدغه حائل باشد و بدانسبب معده از لذع سودا و اثر امتصاص عروق که تقاضای اعضا و اجب میکند خبردار نگردد و تا گرسنگی ظاهر شود و اگر اخلاط رقیق باشد که در جرم فم معده نافذ شود و در لیف آن منتشر گردد و مزاج آنرا فاسد کند طبیعت بلغم آن متحرک گردد و جاذبه ضعیف شود بر سبیل استفراغ و شهوت باطل گردد و الحاصل نشان این مرض ضعف و سقوط قوت و اشتهای بدن روز بروز و ابطلان شهوت طعام و عروض غشی احیانا عند استحکام مرض ست و طریق تشخیص اسباب ثلثه این همانست که در تشخیص اسباب امراض معده گذشت پس اگر علامات برودت سانوچ یافته شود سببش همان باشد و کذلک اگر آثار اخلاط بلغمی یا صفراوی مدرک گردد و ایضا فتور نبض و دقت و قصر و صلابت آن و احساس سردی در فم معده هنگام گذاشتن دست بران در آخر مرض عند استیلای برودت و متصور بشدن حرارت غریزی از دائل برودت ست و تقدم فصد یا شربت مثل سقمونیا دلیل کثرت استفراغ اخلاط حاره بود و بعروض ترشی دهانی و فساد غذا نشان انصباب بلغم بر فم معده باشد و وجود حرارت و سرعت نبض و تخالف او مع خفقان علامت ضعف اشتها بسبب حرارت ست و لزوم غثیان و تهوع دال بر نفوذ سودا و رقیق در جرم معده و انتشار آن در لیف او ست علاج در حالت غشی بپاشیدن آب سرد یا گلاب سرد در حار مزاج و هر دو گرم کرده در مزاج بارد بر چهره و بویانیدن اشیای خوشبو و خوشبوهای گرم مثل مشک و عنبر و شاهسفرم و بنفشه و شراب ریحانی و میبوسن و چوزه مرغ بریان و سیماقریب مریض بریان کرده و طین مدحرض بعود و در حار مزاج گلاب و خیار و بستن دست و پا محکم و مالیدن آنها بزور از روغن خیری و زنبق و نرگس و سوسن و کشیدن و بر کندن موی سر و خصوصا موی صدغ و ناصیه و فرو بردن سوزن در دست و پا یها و زدن شاخهای باریک و کشیدن گوش و نواختن طبل برای انتباه طبیعت و تبخیر بسند و عنبر و عود و جوزبا و اللحم و کذا دواء المسک و تضمید معده بمقویات مثل گل سرخ و مصطکی و سنبل الطیب و عود و مسک و رامک و سعد و نخام و آس و میبوسن و هر چه در علاج غشی مذکور شد بعمل آرند و چون از غشی افاقه یابند و بهوش باز آیند نان بشراب ریحانی یا گلاب و عرق بید مشک و عرق گاو زبان یا شراب ممزوج بعبر قبات مذکور یا شربت سیب یا آب آن تر نموده بدهند تا از معده و امعا بسرعت طرف جگر نافذ گردد و یا ماء اللحم در حلق چکانند و اگر اند کی میبوسن یا شراب ریحانی با ماء اللحم بیامیزند قوی گردد و یا جلاب از شربت بادرنجبویه ده درم یا از گلقند عسلی ده درم با میبوسن سه درم بنوشانند و اگر خواهند مصطکی نیز افزایند و با غذایه سریع الانهضام مثل شوربا از لحوم فاضله چون گوشت چوزه مرغ یا دراج یا تیهو یا کبک بخورانند و زیره و دارچینی و عود غذا سازند و مثل قیمه معمول از لحوم مذکوره و مانند آن با بار زیره و شراب ریحانی بدهند تا اعضا بدان قوت یابند و بعد ازان بهر تعدیل و اصلاح معده جوارشات حاره مثل جوارش مصطکی و فلفل و زنجبیل و مانند آن و اطریفلات بکار برند و اصطمده حاره از لاذن و سک و سعد و سنبل و مصطکی و عود و عنبر و مانند آن بر روغن مصطکی دانند کی شراب سرشته گرم کرده بر معده استعمال نمایند و اگر ثقل میبوسن حاضر باشد یکجزو او داخل کنند و بند بر شهوت کلی بارد و علاج امراض معده بارد بره از ند و باید دانست که در مادی که از بلغم غلیظ یا رقیق بلغمی یا صفراوی باشد هنگام غشی تدابیر مفیده مذکوره بکار برند و در حالت افاقه

حسب مادهٔ تنقیهٔ معده یا دوئیه مناسبه کنند بعد ازان در تعدیل و تقویت معده کوشند مثلاً در بلغمی تنقیهٔ بلغم بقی و اسهال بعد نضج مادهٔ نمایند بنحویکه در علاج
امراض معدهٔ بلغمی گذشت و بعد تسخین معده توجه نمایند و مثل علاج شهوت کلبی بلغمی باید کرد و گل سرخ بسنبل الطیب معطکی عود و سلیخه در گلاب آمیخته بر قم معده
ضماد کنند و در صفراوی تنقیهٔ آن و تعدیل بادویه مبرده بطوریکه در علاج امراض معدهٔ صفراوی گذشت باید کرد لیکن قوت مریض را در تنقیه ملحوظ دارند اگر مساعد
نکند زنهار جبر آت بدان ننمایند بلکه تعدیل و تقویت معده طاک امر شناسند لهذا گفته اند که معالجهٔ اقسام مادی آن بغایت مشکل ست بهر آنکه معدهٔ تنقیه طلب بود
و ضعف قوت مانع آن گردد چنانچه شارح اسباب مینویسد که تنقیه درین انواع بسیار دشوار ست بهر آنکه تنقیه بدون قی و اسهال ممکن نیست و سقوط قوت و شدت
غشی ازان منع میکند **انطاکی** گوید که در حال غشی تدبیر افاقهٔ آن بپاشیدن آب سرد وغیره کنند و اکثر بمعطسات خوشبو مثل فلفل مع نسرین انتفاع
یابند و بعد افاقه کعک در شراب ریحانی و گلاب در آب ریباس و سیب و به و انار ممزوج بطباقات تنقیع دهند و گاهی ازین شربت با آب لیمو قوام میسازند و تنبیه
شهوت درین مرض بخوشبو کردن لحم و وضع هوا بباد کش ببوی بینی مریض نمایند و گاهی از آبهای مذکوره یا بیض آن طعام میسازند و از مجربات اینست
که سماق و لیمون و کشنیز و عود و پوست ترنج ممزوج کنند و بر لحوم و غیر آن استعمال نمایند و اینکه تنقیه معده بمنهل و عود و سداب و عنبر کنند گاهی درین امراض
می بندند و چهره بآب خلاف و گلاب و آس می شویند **شیخ الرئیس** و غیر آن مینویسند که علاجش علاج سقوط شهوت ست و بالجمله هر دو قوت و اعانت آن
تا ساقط نشود و بهر انگیختن اشتها واجب ست که اغذیهٔ مشتهیه خوشبو چون گوشت بزغاله و بره و ماکیان بریان کرده و فواکه خوشبو مثل سیب به و امرود و ریباس
مشموم که دران قبضی باشد مثل عالیه و مشک و خدو و عود و عنبر ببویانند و اگر حرارت باشد کافور و گلاب و گل سرخ استشمام نمایند تا قوت جمع گردد و تحلیل نشود و عنان
در شراب خوشبو ترکرده بخورانند و بنفشه ریحانی بنوشانند یا بتجرع کنانند و خصوصاً اگر کافور در هر مزاج و عود یا مشک و در غیر آن آمیخته باشد و شراب بسیار
نیز نفع میکند چون سبب او حرارت نباشد و دست و پای بمالند و منع از خواب کنند و آنچه ایشان را نفع کند اینست که بگیرند کعک و در بیضهٔ بریان و در زعفران
خوشبو عالیه بر معده ضماد کنند و خصوصاً در حال غشی و ایضاً گویند بران نمایند و بر ابهم خوشبو مثل مرزنجوش صنوبر و مرزنجوش و ایضاً استعمال اضمده از ادویهٔ
قلبیه و خوشبو بر معدهٔ ایشان نفع میکند و بخورات عنبری تبخیر کنند و بر مفاصل مقدمات مثل گلاب و آب آس و لیموس و کافور و مشک و زعفران و عود و سک
و گل سرخ ضماد نمایند اگر عنف حرکات تحلل کثیر بسبب ضعف مفاصل و تکلف آن هر حرکت را بقوت عارض شود و تدبیر در تسخین ابدان ایشان کنند اگر
سبب برودت باشد و تبرید آن نمایند اگر سبب حرارت باشد و ظاهر ست که اگر با حرارت باشد استعمال مسخنات از خارج جائز نبود زیرا که اعضا را جوع
بزیادتی تحلیل زیاده کنند و اگر چنین نباشد استعمال آن نمایند تا رطوبات را از معده جذب کنند و اگر در معدهٔ ایشان خلط صفراوی یا رقیق باشد و تعلقه
سکنجبین یک مثقال با یک مثقال آب فیقرا بدهند یا کمتر ازان اگر ضعیف باشد تا تنقیهٔ معده نماید و ایضاً در صفراوی اغذیهٔ بارده بالقوه و بالفعل معدی فهم معده
مثل نان در آب انار یا سیب و مانند آن ثرید کرده بخورانند و اگر برودت مفرط باشد ثرید و سپرنیا و دجر ثلاثه و معجون اصل المحققون و جوارش بزوری را نفع
هولمث اقتباس گوید که در حالت غشی گلاب و آب سرد بزور تمام بر رو زنند و دیگر تدابیر معمولی بعمل آرند و این نخلته بجویانند بقدر عنبر و سهاگ هر یک
دو ماشه زعفران کبابه عود و سنبل الطیب هر یک سه ماشه و ضماد مقوی معده و قلب چون گل سرخ و عود و سنبل الطیب و سک و راماک با در نجبویه
هر یک دو درم زعفران یک درم بر معده ضماد نمایند تا بهوش آید و حکیم علوی خان در عشرهٔ کامله این ضماد را از مجربات شمرده اند سعوط خود و سعوط دو درم زرنب
سعد گل با در نجبویه هر واحد یک مثقال مال بنوشانند مقشر بشیر بزر سوده سه تولچند بیدستر سه ماشه زرده بیضهٔ مرغ یک عدد عنبر سه ماشه آمیخته
بر پیشانی و صدغین ضماد کنند و هنگام افاقه ماء اللحم ساده یا شراب ممزوج دهند و نیز بر حصول نضج مواد از انیسون زرنب سنبل الطیب بیخ کرفس
هر یک چهار ماشه با در نجبویه عنب الثعلب سفید هر یک نه ماشه قنطوریون دقیق بسفایج صغتر هر یک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد و مویز منقی دو تولچند
بهار تولچند منضج دهند و بجای آب بریای العسل اکتفا نمایند پنج شش روز دو اهر دو وقت دهند تا بزودی نضج در قاروره ظاهر گردد پس تنقیهٔ بدن و معدهٔ
اینند بسعوط خود و سعوط و شربت لیمون مسهل و در مطبوخ مذکور سنای مکی یکتولچه مغز خیار شنبر شش تولچه تربخبین چهار تولچه روغن بادام پنجماشه بیفزایند

دبا یدکه در حفیقه ملاحظه قوت مریض فرمایند چنان نشود که بافراط تنقیه قوت مذکور زایل شود و آنقدر غذا اوقات شام سپتور از شوربای مرغ و تخود اب مصالح گرم دهند و صبح مصطکی سه ماشه
در جوارش فواکه آمیخته ورق نقره یکعدد پیچیده با مطبوخ قنطوریون دقیق صعتر فارسی انیسون دار چینی هر یک چهار ماشه بادریان بادر بنجویه هر یک نه ماشه بخورانند
و همین نسخه چهار مسهل داده جهت تقویت و تعدیل معجون سبز نیبا و جوارش بزوره و جوارش فواکه یا ماء اللحم دهند صفت حب اسطوخودوس بگیرند اسطوخودوس
تر بدسفید صبر مغسول با آب کاسنی سنبل الطیب سیاه هر یک پنجدرم شحم حنظل یکنیم درم غاریقون سه درم اسفیدا ج درونج عقربی عصاره افسنتین لاجورد مغسول
مصطکی هر یکدرم تمر هندی یای شتوی دونیم درم ایارج فیقرا پهار درم کوفته بیخته بروغن بادام شیرین چرب ساخته حب سازند شربتی ازدو درم تادو مثقال صفت
شربت مسهل تربد سفید ریوند خطائی بهاره هر یک سه تولد آب پودینه سبز و کاسنی مروق هر یک نیم پاو بعسل قوام ساخته آمیخته شربتی تا چهار تولد دهند صفت
جوارش فواکه آب سیب پودینه وبی و انناس و انار بین قنبول و لیموترش شربتی و کاغذی گلاب و کیوره و بیدمشک هر یک چهار تولد آب باران هفت چندهمه با آتش ملایم بجوشانند که تلخی نماند و چهار
حصه بماند بشربت سیب و قنبول بعسل قوام ساخته این ادویه میزند دانه هیل جوزبوا بسباسه خولنجان عود زنجبیل اسارون قرنفل دارچینی پوست ترنج پوست بیرون پسته هر چهار
یکدرم مروارید ناسفته دودرم عنبر اشهب مشک جندبیدستر هر یکنیم درم شربتی ازدو درم تادو مثقال صفت ماء اللحم گوشت حلوان چهار آثار گوشت آهو چهار آثار سنگ خاره
بسته پنج قطعه گنجشک خانگی یکصد عدد مرغ جوان چهار عدد اسارون دارچینی چوب چینی بهمنین گل گاوزبان بادر بنجویه هر یک نه تولد بادیان خطائی چای خطائی خولنجان عشبه زرنباد
شقاقل سنبل الطیب صعتر هر یک هفت تولد قرنفل پنج تولد لب باسه جوز الطیب هر یک چهار تولد شونیز پانزده تولد قرطم بست تولد بومیز منقی نیم آثار برگ نعناع سبز و بیخ ترنج هر یک یکقبضه آب نیشکر
سه آثار عنبر مشک هر یک یکدرم چهار شیشه عرق کثنده شربتی الربعت تولد تا نه تولد و اگر این مرض از زنده عارض گردد آثار آن ظاهر باشد پس بمعالجه نزله پردازند بعد جوارشات منفوی
معده بکار برند و در ضعف معده بعد معالجه آن پرداز ند و این طبیخ چای درین باب خیلی مفید است چای خطائی بادیان خطائی بادیان رومی هر یک چهار ماشه
بادیان رسمی نه ماشه الائچی کلان پنج عدد قرنفل کلاپدار پانزده عدد نیمکوفته گلاب و آب باران هر یک یکنیم پاو هر آتش بجوشانند که سوم حصه بسوزد و دو یه
انداخته سرپوش نهاده بآرد محکم بسته تا سه گهڑی بر دیگدان گذارند پس نبات سه تولد داخل کرده بنوشند و اگر در معده غلبه صفراوی بامزاج رقیق آمیخته محبت
بولیموس گردد ایارج فیقرا یکمثقال با دو ملعقه سکنجبین ساده آمیخته بلیسانند و باید که تا دو سه روز تکرار نمایند و پیوسته مریض را پیش مطبخ نشسته دارند
که از بوی طعامها اشتها پدید آید و اگر با این عاست قریا سیلس بار دو ضیق النفس یار باشد اگرچه زوال آن معلوم لیکن این ماء اللحم فائده می بخشد گوشت حلوان
چهار آثار کبوتر صحرائی پانزده عدد گنجشک یکصد عدد مرغ جوان پنج عدد اسطوخودوس بادیان خطائی چای خطائی اسفیدا ج درونج عقربی زرنباد اشنه
بهمنین ایرسا بوزیدان قنطوریون دقیق عشبه چوب چینی خولنجان سنبل الطیب صعتر سعد گاوزبان شقاقل اسارون هر یک شش تولد زوفای خشک بادیان هر یک
نه تولد رب السوس صمغ عربی هر یک پنج تولد ابریشم خام نیم آثار بادر بنجویه پاو آثار بومیز منقی یک آثار آب نیشکر پنج آثار مشک عنبر جندبیدستر هر یک یکدرم
چهار شیشه بکنند شربت ند تولد و چون استسقای لحمی باین عوارض عارض گردد مریض بروز بستم هلاک خواهد شد و گویند که استعمال عود و سماق و بیمو و کشنیز
و پوست ترنج هر واحد درین مرض مجرب است گیلانی و صاحب مغنی و زبده می نویسند کسی را که برد رسیده باشد باید که چون عشی و ضعف محسوس شود معده او را
بکماد مسخن تکمید کنند و شراب مسخن بنوشانند و دلک بدان نمایند و اما در حال افاقه تحریک شهوت طعام بشم روائح اغذیه مثل خبز مبلول بشراب یا خمانی یا شراب بیدمشک و روائح
بچه مرغ بریان یا مطبوخ آن کنند و نان مبلول بشراب یا آب سیب و اغذیه سریع الهضم و النفوذ خورانند تا کیموی اعضا نافذ شوند و غذا با نها رسانند و ابدان
و مفاصل ایشان بادیان حاره مستخذ از سنبل و زعفران و اشنه مسح نمایند و جسم ایشان را مسح کنند بآب آمرود آب سیب تا تحلل قوت را منع کنند و اصلاح معده
بجوارش کمونی یا تریاق بشراب کهنه نمایند و ماء اللحم بشراب بنوشند و چون بر خوردن طعام قدرت یابند شوربا متخذ با بازیر حاره و چوزه بریان بخورند و اغذیه
اصلاح سوء مزاج معده بمضاد آن نمایند و تسخین و ترطیب بدن بادویه و اغذیه حاره و اشربه حاره کنند و چون قوت عود کند و احوال اصلاح پذیرد در استعمال
ادویه و اغذیه حاره تقلیل نمایند تا که بدن بخروج مقدار تنگراید و رطوبات اصلیه تحلیل نپذیرد و بعد ازان تلافی او مشکل نگردد و چون استفراغ در نوع مادی این علت
مزید ضعف قوت است صواب آنست که حفظ قوت بروائح اغذیه مشهیه مثل این سکباج نمایند بگیرند گوشت گوساله و بطریق سکباج بپزند و بسیر و سداب و کرفس

وپودینه وپوست ترنج وزعفران وسنبل اندک مشک متوبل ساخته بوی آن رسانند وعند عروض غشی انتباه آن باصوات طبل وبوق وکشیدن سوی بینی کوشش وتحمیر بسیار کنند بیان ابهام وسبابه است بلعنه وایجاع وطلای معده ومفاصل وبمیعسوس ونهادن کعک محلول بمیعسوس برمعده باید کرد وچون افاقه حاصل شود ماء اللحم نبوشانند بعده بگیرند بچه کبوتر وآنرا با نخود درست واندکی زیره بپزند وچون نیم پخته شود قدری زیت انفاق بران ریزند وبعود خام نیکوفته ودارچینی وخولنجان متوبل ساخته بپزند تا تمام پخته شود وآب اندک بماند پس قدری آبکامه وآب لیمو یا آب سیب ترش یا آب به ترش بران ریخته با قدری نرم بکوبند وجوش داده فرود آرند بعده سداب تازه قطع کرده برسر آن اندازند وبوی آن بدو رسانند وامر بچشیدن آن کنند واگر خواهند شوربا گوشت آن بدهند کراین شهوت طعام را حرکت وقوت یاری دهد بعده چون متحمل باشد ایارج فیقرا بدهند والا سبحر بلیا وتریاق وامرود سیاه ودوا المسک وحمر ثایا فنادیقون یا کوارش برزو بخورانند

جوع المغشی

وآن قسمی از جوع است که صاحب آن بر گرسنگی صبر نتواند کرد وچون وقت جوع وطعام تاخیر شود غشی بران افتد وقوت آن ساقط شود وفرق درین مرض ودر بولیموس آنست که دربین معده عالق از غذا نباشد بخلاف بولیموس وسبب این ضعف شدید در فم معده باحرارت قوی دران ودر جمیع بدن است که بسبب حرارت شدید اعضا الامحاله حرارت معده وقت گرسنگی اشتداد می نماید وتحلل ارواح از فم آن بسیار میشود وبنا بر کثرت مشارکت میان قلب وفم معده قلب را نیز ضرر آن میرسد وغشی عارض میگردد وچون فم معده بغایت ضعیف بود هنگام گرسنگی رطوبات رديه بران انصباب می نماید ودران وقت عروض غشی زیاده تر وشدید تر میباشد وایضا بسبب گرمی اعضا تحلیل وتقاضای غذا بیشتر میشود ومعده بنا بر ضعف خود از استمداد عروق تکلیف می یابد واو بقلب استمداد می میگردد وباعث غشی میشود واین مرض گاهی عقب تخمه متواتر وافتقار بدن بسوی غذا وضعف جمیع قوی حادث میشود وچون گرسنگی شدت میکند مزاج قلب گرم میگردد وحرارت دران مشتعل میشود واز ان غشی می افتد وبیشتر از سواری کشتی وسفر بآب در دریا عارض میگردد ویا از عمل بکد وریاضت وتاخیر غذا از وقت او بدفعات کثیر یا متناول کوم نلیخ صبح وشام باشد غذای خود را باغذیه لطیفه مبدل گردانند یا بیکبارگی طعام بشخص مذکور دوآن الم رسانند قلب او را از جهت انقطاع غذا ازان بحسب اینچه بسوی او میرسید پس گرم گردد وصاحب او را غشی بهم رسد واز بعض اعراض آنست که چون صاحب او گرسنه شود غشی بران افتد وعلامت این مرض تشنگی وکرب واعیاء وقبض طبیعت وشابت گرسنگی وعروض غشی اگر وقت گرسنگی طعام حاضر نباشد وبوجود دیگر علامات سوداوی مزاج حار معده که در تشخیص امراض معده مذکور شد علاج در حالت غشی تدبیر افاقه غشی نمایند چنانچه در جوع بقری گذشت ووقت افاقه ازاله سبب کنند وشیره زرشک در گلاب وعرق کیوره برآورده شربت انار وسکنجبین داخل کرده بنوشانند وهرگاه گرسنه شوند هماندم غذا خورند وغذا ان که در آب انار وسیب یا شربت خواکه یا آب بیوهای سرد دیگر مثل بهلیموه وترشی ترنج ترکرده باشند باید خورد وغذا مهیا دارند تا وقتی گرسنگی در نشود ویا سکنجبین ساده ده درم وگلاب پانزده درم یا شربت سیب یا حماض سیر واعده ده درم در آب سرد حل کرده بنوشند وغذا مزوره کاز زشکیه واجاصیه مقشر یا تمر هندی هر کدام که باشد با مغز بادام یا بگیرند آب غوره یا سیب یا به ودران نان شریدکرده بخورند واگر قوت ضعیف لب یار باشد بچه مرغ بریان شده وبعد ازان بسیار تناول سیر وکه در علاج امراض معده واز سوء مزاج حار گذشت باید کرد ومنع از خواب بسیار وعدم تاخیر طعام وتناول طعام بارد بالفعل والقوة وقوی معده نماید چه طعام حار مرخی معده ومزید ضعف آن ومورث تشنگی ومعین بر تحلیل روح وسقوط قوت است بخلاف بارد بالفعل که آن ببرد فعلی جمع وتشدید معده وبدان سبب تسکین آلام وجمع حرارت غریزی وانتشار وتکثیف مسام وتقویت قوت ومنع روح از تحلیل میکند وسائر انچه در ادویه معده مذکور شد بعمل آرند **طبری** گوید که شخصی را که تخمه بسیار عارض گردد وبدن او محتاج بغذا باشد وغذا نیابد از بیخبرت قوت او ضعیف شود وصاحب این علت مضطر است بآنکه ابتدا نماید در معالجه او بتقویت معده وتنظیف آن تا آنکه معده تقویت یابد چون معده تقویت یافت ومزاج فم معده او باعتدال آمد شهوت او بحال می آید وتقویت می یابد وضعیف میگردد قوای او بسبب آنکه ممکن نیست استیفای غذا وبدن محتاج بآن ست وشهوت زیاده میگردد ودلیل است که بدا بیخبرت قلب گرم میشود وبخار حار آن بسوی دماغ مرتقی میگردد ودلیل عقب گرمی قلب وجع والتهاب در فم معده بهم میرسد واز ان غشی که معروف بالفعلی جوعی ست حادث میگردد وعلاج او آنست که چون کسی را اینحالت بهم رسد اورا بمالیدن دست وپای او بلاملیت وبلت تن آنها نمایند وپارچه مبلول بر قلب وفم معده ومفاصل او بمالند واندک شراب را مزج کثیر نموده سرد کرده

تجرع کنانند و اشیای خوشبو معتدل الحرارة ببویانند که از غشی بافاقه آید پس نظر بمزاج او نمایند که آیا حدت و تغیر یافته یا او بر حالت طبعی خود است پس اگر حدت و تغیر یافته باشد ماء الشعیر با سکنجبین بنوشانند و اطعمه حصرمیه بسرده و حامضیه بسرده و زیر باج بیضا و ابرهیمیه بخورانند و اگر موافق حال نباشد مزورات مشاکله مزاج او بخورانند و خواب فرمایند اگر زمان تابستان باشد در موضع معتدل بر یاعین و یا در خیش و امر تبرک جماع البته باید کرد و اگر طبیعت قبض گردد مشغول محل آن نگردند و غرض در تدابیر او اغذیه و مراعات هضم آن باشد و طعام باکی و خردل و انچه در ان غلافل باشد تناول ننمایند و آن تدبیر مرعی دارند تا آنکه طبیعت او خود بخود منحل گردد و علامت زوال این علت و امن از ان اینست که اگر طبیعت قبض باشد منحل گردد و اگر منحل باشد معتدل شود و هر آنکه هرگاه معتدل طبیعت باشد دلالت بر احتیاج بدن بسوی غذا می نماید و چون منحل گردد دلالت میکند بر آنکه بدن او اغتذا نموده و ترطیب بهم رسانیده و چون طبیعت خود بخود منحل باشد دلالت بر عدم اغتذای بدن میکند و چون خود بخود معتدل گردد دلالت بر اغتذای بدن می نماید و این عجیب چیزیست که طبیب تامل در ان نماید و صاحب این علت را نبیند قوی الغذا خوشبو بنوشانند و از ریاضت منع نمایند و اگر زمانه زمستان باشد امر بخواب بعد تناول طعام از اشیای رطبه و مواضع پوشیده گرم کنند و تبخیر موضع مدام با اشیای طیبه نمایند و امر بشم این خمیره نمایند بگیرند بنیه صدتر بعده شنیشه را از زند بدفعات تبخیر نمایند تا دک نبیند و ان ریزند و حرکت دهند تا نبیند تشرب نماید و خانیت و اقتف و شنیشه را بعده در شنوزا دک مشک مجمس و قدری زعفران و پوست سیب نرم کوفته و اندک برگ نرنج و برگ بادرنجبویه و نعناع و پودینه تازه همه را یکجا بپزند و از ضیاء نامکور بمقدار یک چوشاند دیگر روز یا یک شب خمیر کنند بعده امر بشم او دهند و این خمیر مشهور بشکینه بست و اگر مرض او حادث از طول سفر یا ترک تدبیر غلیظ و یا عقب مرض و یا از فرط کدورت و اخلاط باشد علاجش آنست که تدبیر افاقه از غشی بدانچه مذکور شد از دک و ست و بادایجار نبیذ مسبر و ممزوج نمایند بعده امر بفرو دادن در آب سرد و تناول طعام بعد ازان کنند اگر مزاج او حدت یافته باشد از انچه مسطور گشت و اگر مزاجش متغیر نشده باشد گوشت حملان و بزغاله و بهریسه و هندبا و باعتدال و تدریج بخورند و اقدام بطعام پیریا نمایند و اشیای مفرشل و بقلگو سفند و جوزابات هم بخورند بلکه در اطعمه انچه موافق مزاج و خواهش طبیعت باشد بدان اقدام نمایند و مثل اشیای میخوش با گوشت حملان و بزغاله بخورند و بعض ادویای اوائل اختیار نموده اند تا طیب دماغ ایشان بروغن بنفشه و شیر زنان و تاویل میکنند دران که بجهت قوت مشارکت بسوی قلب و فم معده از دماغ قوت مطلقه آن میرسد و دماغ را از قبول بخارات حاره منع میکند و این طریق معالجه این علت ست و چون این غشی متواتر و پی در پی عارض گردد طبیب از علاج آن تساهل نماید مول بصرع گردد بجهت آنکه از کثرت ارتفاع بخارات بسوی دماغ منصب میگردد دماغ و اخلاط آن فاسد میشود و بعضی اخلاط سرد میگردد زیرا که غشی بمعنی حرارت و محمر آن و مفسد اخلاط ست و بساست که مرتقی میگردد بسوی دماغ باوجود فساد و برد آن پس مزاج دماغ بارد یابس شود و از جهت همین خوف اطبا امر بحفظ مزاج دماغ و اصلاح اخلاط و تغذیه بادفق و اصلاح اغذیه نموده اند و اگر قائلی گوید که غشی بچه طور افنای حرارت کند بگویند که سبب حرارت و اشتعال او در بعض اوقات یافت میباشد و سبب فنای او نیز یافت بود چون مبرد اخلاط زیاده گردد همچنین سبب غشی حرارت ست که در قلب بسبب گرسنگی مشتعل میشود و سبب فنای حرارت کثرت جوع ست پس امر باشتعال آن نمایند چون قلیل باشد و امر بفنای آن کنند چون کثیر بود و کلام طبیعی در همین ست که طبیب بگوید که حرارت نشئت رطوبت میکند پس از طبیعت اشتیاق بسوی غذا و شراب ظاهر میشود و چون حرارت کثرت می پذیرد هر رطوبت را فانی میگرداند و چون مادهٔ که اشتعال بدان نماید و اعانه آن بسوی خود کند بنیاد فانی گردد مثل آتش که چون ماده را که اشتعال آن بخود نماید میسیاند

عطش مفرط

یعنی تشنگی بسیار بدانکه هر دو اعم از شهوت طعام که آن جوع ست و از شهوت آب که آن عطش ست گاهی معتدل باشند و این از امور طبیعی و واجب در حالت صحت باشند و چون از اعتدال با فراط و تفریط تجاوز کنند باید که منجمله امور خارج از طبیعت باشند و تدارک آنها کرده شود تا بسوی اعتدال رجوع کنند لیکن افراط در شهوت طعام تا وقتیکه بآن سوء هضم منضم نگردد و نزد جمهور محمود و مطلوب باشد و از همین جهت آنرا از اشیای خارج از امر طبیعی نشمرند و مرض نخوانند و کذلک تفریط در شهوت آب را چه انسان را اگر عطش کم باشد آنرا مرض نگویند و معالجه او طلب نکنند بخلاف هر دو قسم دیگر یعنی تفریط در شهوت غذا و افراط در شهوت آب که آن هر دو را از امراض شمرند و معالجه آنها طلب نمایند و این فی الحقیقت بسبب ذات این شهوت نیست بلکه بسبب دلالت بران از سوء مزاج ست زیرا که لابد با افراط عطش

سوء مزاج باشد و گذلک با تفریط و شاهد غذا که آن جوع بغایت اندک یا باطل باشد و شخصی را دیدم که از چهارده سال آب نخورده بود و این دلیل بر دوست مزاج
و گاهی بر حرارت مزاج نیز دلالت کند اگر در بدن رطوبت کثیر باشد و حرارت تذویب آن نماید و طبیعت آنرا بجای آب صرف کند بجای عطش و از قبیل صادق
و کاذب عطش صادق آنست که طلب آب از احتیاج اعضا و عوض رطوبت باشد و کاذب آنکه طبیعت طلب آب برای تر ایبدن فلان غلیظ بعادت رطوبت
نماید و بقول گیلانی صادق آنست که برای تنفیذ غذا از منافذ تنگ بود و داعی بسوی آن حرارت معده و جگر باشد و سکون او زیاده بشرب آب بارد و کم باستنشاق
هوای سرد بود و کاذب آنکه برای امر تنفیذ غذا نبود و داعی بسوی آن حرارت روح و قلب و ریه یا بیوست آنها باشد و سکون او بیشتر باستنشاق هوای بارد
و رطب و کمتر بشرب آب بود اسباب کثرت عطش بقول جرجانی سه نوع است چنانچه گوید یکی سبب تشنگی غالب یا سوء مزاج عضوی باشد یا سوء مزاج عام
یا سبب خارجی اتفاق افتد و اعضا که سوی مزاج آن تشنگی آرد سری ست و معده و سعای صائم و جگر و گرده و ریه و اسباب خارجی چهار نوع است یکی آنکه طعام
غلیظ و شور خورده باشد چون گوشت نمکسود و ماهی شور دوم آب دریا یا آب شور یا دوای حار عطش خورده باشد سوم طعام که بالفعل یا بالقوه گرم باشد یا تخم آنها
قوی خورده باشد و آن تشنگی که از این نوع باشد بیشتر هلاک کند و هیچ دوا ساکن نشود بلکه آب می باید داد تا هلاک نشود چهارم آنکه بسیر در هوای گرم و مقام در آن
اتفاق افتاده باشد اما آن تشنگی که از سوء مزاج همه تن باشد چنان باشد که در تب صفراوی و محرقه افتد و آنچه از سوء مزاج دیگر اعضا افتد چنان باشد که یا از
مادهٔ سوء مزاج خشک باشد یا گرم یا مرکب از گرم و خشک یا بلغمی شور متعفن باشد یا مادهٔ گرم صفراوی یا در صفرا و **شیخ الرئیس** باب خارجی هر یک را
سوای آنکه از سیر در هوای گرم باشد در ذیل سوء مزاج معده درج نموده و ما نیز اسباب عطش را بنظر تسهیل و ربط تفصیل منقسم بشش قسم ساخته یعنی یکی آنکه
بمشارکت معده افتد و آن یا بسبب حرارت مزاج معده و خصوصاً فم آن باشد و گاهی این حرارت در التهاب حمیات عارض شود حتی که بعقر ایشان چشمه
آب بنوشند و سیراب نشوند تا آنکه عنقریب بازان هلاک گردند و گاهی این حرارت از شرب شراب قوی کهنه بسیار طعام حار بسیار بالفعل یا بالقوه مثل حلتیت و ثوم عارض شود
و بیشتر انسان از شرب شراب کهنه بالتهاب بکرب و عطش هر دو گاهی این حرارت از شرب آبهای شور عارض شود و آب ریای شور گاهی عطش چندان زیاده کند که تلافی آن نتواند شد و گاهی
بسبب ادویه و اغذیه معطشه بود که بطلب غسل یا بطلب اسالت و غسل عطش آرد مثل شی بالح که طبیعت بآن غسل و اسهال خواهش نماید و مثل لزج که طبیعت ترقیق او بقی و اسهال خواهد
حتی که نافذ شود و ملتصق نگردد و گاهی شی غلیظ تشنگی آرد دنبا بر توجه حرارت بسوی آن جهت تلطیف و تقطیع و دریای شور این همه وصف مجتمع اند و یا بسبب بیس مزاج معده بود
و گاهی بسبب غلظ مالح غلیظ مثل بلغم شور یا غلظ شدید لیس چون بلغم حصی و سوداوی احتراقی در معده یا بسبب بلغم حلو یا صفرای تلخ و گاهی بسبب هیئت
رطوبات عارض میشود و یا بسبب حرارت و یبوست معده بود که هر دو معاً لاحق گردد و برای تبرید و ترطیب طلب آب پدید آید و این سخت ترین انواع
عطش ست و دوم آنکه بمشارکت گرده باشد که آن جذب مائیت نماید از جگر زیاده از آنچه باید و همچنان بسوی مثانه دفع سازد مثل آنکه در ذیابیطس افتد
سوم آنکه بمشارکت مایقا افتد که در آن سده میان معده و کبد واقع شود و میان آب و میان نفوذ او در بدن حائل گردد پس عطش تسکین نیابد
اگرچه آب بسیار بنوشد و این مثل آنست که در استسقا و قولنج عارض شود چهارم آنکه بمشارکت جگر بود چون گرم گردد یا ورم یا سده مفرط بمجاری افتد
یا برودت او شدت کند پس بسبب ضعف جاذبه آب طعام بسوی جگر منجذب نشود و جهت نرسیدن غذا و آب باعضا تسخین آن و اشتیاق آب بنماید
پنجم آنکه بمشارکت سینه و ریه و قلب و غیره اعضا افتد چون ریه گرم گردد و قلب نیز چون گرم شود و معای صائم ایضاً و مری و غلصمه و قریب بدان چون
در آن رطوبات خشک شود و نقصان پذیرد و یا چون سخت گرم گردد و گاهی بسبب امراض دماغ از سرسام حار و مانیا و قطرب بود و شدیدترین عطش حادث
بسبب این اعضا و بمشارکت آنها آنست که هیجان کند از فم معده پس آنکه از مری پس آنکه از قعر معده پس آنکه بمشارکت ریه باشد پس آنکه بمشارکت جگر
پس آنکه بمشارکت معای صائم بود ششم آنکه بمشارکت همه بدن باشد چنانچه در حمیات و بحران و در آخر دق و سل بود و مثل آنکه از گزیدن افاعی معطشه
عارض شود که چون او بگزد گزیدهٔ او مدام آب بنوشد و سیراب نگردد تا آنکه بمیرد و گذلک از شرب شراب کهنه و ران افعی مرده باشد یا طعام و گیاه چنانچه
از تناول لحم افعی یا قرفیون یا از خوردن بروت و چنانچه عارض شود بعد استفراغ بمسهلات و هیضه و ذرب مفرط بسبب تحلیل رطوبات اصلیه و حدوث حرارات

وشاربه ودوای مسهل راو اگر ضرر عمل دوا که عمل او عطش باشد عارض میشود وقتی ان او در اکثر اوقات دلالت میکند بر آنکه دوا هنوز در عمل ست وگاهی عارض میشود
که تاخر کند یا تقدم نماید از وقت خود و قبل عمل دوا عمل او سرعت کند و تقدیم آن یا بسبب حرارت دوا یا حرارت معده و بیس او باشد و بسبب اضداد این تاخر کند
واز نیجهت عطش در کسی که حار معده و یابس باشد و دوای حار بنوشد دلالت نمیکند بر آنکه دوا عمل خود کرده و کسی که ضداو باشد دلالت میکند بر آنکه این هنگام
عمل کرده و ایضا شیخ مفرماید که از انچه بیجان عطش کند کثرت کلام ست وریاضت و تعب و خواب بر اغذیهٔ حار و چون بر اغذیهٔ حار نباشد خواب تسکین
عطش نماید و چون در امراض حاره عطش شدید و یابس شدید جمع شود از ردی ترین علامات ست **طریق تشخیص اسباب عطش** باید که اولا این امر در یابد
تا بیند که بصاحب عطش با وجود تشنگی مرضی دیگر مثل سوء مزاج حار یا یابس یا حار یابس سائج و مادی معده و سوء مزاج حار یا بارد مفرط سائج جگر و سوء مزاج
حاریه و قلب و معاد مری و غلصمه یا ذیابیطس و سدهٔ ماساریقا و استسقا و قولنج یا ورم جگر یا سدهٔ آن یا امراض حار دماغی چو سرسام و یا تپ و هیضه و ذرب
و دق و سل و جز آن هست یا نه اگر باشد بسبب همان مرض بود و الا حال تقدم تناول اشیا بپرسند اگر اقرار خوردن شراب یا طعام حار بالفعل یا بالقوه یا چیزهای
گرم مثل حلتیت و ثوم یا فرفیون یا گوشت افعی یا برف یا آب شور یا شی مالح مثل ماهی شور و گوشت نمکسود و یا چیزی لزج مثل ماهی تازه و هریسه و کله پاچه یا ادویه
مسهله نمایند بسبب تناول همان چیز باشد و تقدم لسع افعی بر بودن او سبب عطش ظاهر ست و بدانند که علامات هریک از سوء مزاجات و دیگر امراض و اعراض
هر عضو مسطور ست بدان توجه نمایند و ایضا تسکین عطش بآب بارد دلیل عطش صادق ست و بآب گرم نشان عطش کاذب و عدم سکون تشنگی از نوشیدن
آب و سکون آن چون صبر کند و آب تنوشد و خشکی و کمینی ذائقهٔ دهن نیز دلیل عطش کاذب ست و تسکین او بنسیم بارد زیاده از آب سرد و انتفاع او از بیدار
و از زیاد او از خواب و کثرت تسکین آن مضمضه بآب اندک اندک از شرب او بسیار و سائر علامات ریه و قلب بر مشارکت آلات تنفس مثل ریه و قلب دلالت
میکند و بعکس این دال بر مشارکت آلات غذا مثل معده و جگر و غیر آن باشد و ایضا لین طبیعت و احساس ثقل در جانب راست شکم و کثرت براز و هزال
مفرط و ضعف جلد دلیل سوء هضم ست و باعطش مفرط لزم کثرت بول دلیل ذیابیطس و ظهور حرقت بنخس نیز بنافت و قبض طبیعت نشان سوء مزاج صفاوی صالح بود

علاج کلی عطش

هم باسباب او را معالجه بضد نمایند و کسانی را که عطش شدید بهم رسد چون آب یابند نشاید که یک بار آب سرد و بسیار خورند لیکن مضمضه و غرغره کنند و جرعه جرعه بنوشند
تا ساکن شود زیرا که حرارت غریزی از تشنگی ضعیف شده و آب سرد بسیار باقی حرارت را بمیراند و کسانی که در روزه از تشنگی آنیت یابند آب باقلا و آب بخوره نباید خورد و بهر آنکه
هر دو معطش اند و عوض او سرکه نیز بسیار استعمال کنند و چون عطش شدت کند و تب نباشد اندک جلاب با آب بیامیزند تا آب را با قاصی بدن برساند مهرا لیس گفته که اگر قلب
خراب خشک کرده باریک بساینده و در سرکه حل کرده بنوشند تا یکماه آب نخورند و تشنگی ظاهر نشود و نهادن یاقوت سرخ در دهن بقول ارسطاطالیس بالخاصیه مسکن تشنگی ست
و کذا انهار ان سپستان و صدف و نقره مجلی در دهن خوردن آن مفید و طعام چرب رطب از مسکنات عطش ست و استعمال سرکه در طعام یا آب آمیخته تسکین عطش نماید
و حجر الله یک در آب انداخته آن آب را نوشانیدن بسیار عطش و خوردن آب در ظرف نقره تسکین تشنگی کند و پوست خارج لیمن پخته خوردن تسکین عطش مجرب سویدی ست

علاج عطش از حرارت اعضا

اگر بسبب حرارت معده و غیره اعضای غذا باشد اطعمه آبغوره شیرهٔ تخم خرفه شیرهٔ مغز تخم کدو شیرین و سکنجبین بدهند و شربت انار و آب انار و آب لک لک شیرهٔ تخم خیار
و ماء الجبن و ماء الخیار بسکنجبین و آب ترنج بشکر بغایت نافع و نقوعات حامضه نیز درین باب نافع ست و آب برنج سرد کرده و استعمال هندبا و شربت نیلوفر و اطعمه
خلطی بقرص طباشیر یا عرق طباشیر و یا شربت لیمون مع شربت نیلوفر و عرق نیلوفر و کمه و ران شیرهٔ تخم خرفه سرد و رم و اطعمه بهدانه پهار و رم برآورده باشند و شربت گلاب
سرد کرده و عوض آب سودمند و بقول بعضی شربت سکنجبین و آب فواکه مثل آب غوره و آب به و آب انار و آب آلو و آب شربتی و بجلاب و رب آنها نیز مفید و اگر تخم کاهو
مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر یک پنج درم تخم خرفه ده درم کتیرا هفت درم سائیده بطعام آبغوره یا ماء الخیار یا سفیدی بیضه چهار ساخته در دهن دارند
تشنگی را که از حرارت معده باشد بنشاند و ایضا مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ تخم خرفه کتیرا هر واحد پنج درم رب السوس سه درم تخم کاهو زرشک هر واحد دو درم چهار ساخته

استعمال نمایند صاحب کامل گوید کسی را که عطش از سوء مزاج حار مفرد باشد سکنجبین ساده بآب سرد بدهند و یا آب انار مینوش بشیرهٔ تخم خرفه و رب غوره یا سیب مینوش و رب بهیاس یا رب آلو بخارا القرع یا عصارهٔ خرفه دهند و این قرص صبح و شام استعمال نمایند مغز تخم کدو و مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم خرفه هر واحد چهار درم صمغ عربی کثیرا نشاسته طباشیر صندل سفید هر یک دو درم کافور ازربع درم تا نیم درم بقدر حاجت همه را سابیده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربت ازرم تا مثقال و بایکیا اوقیه از اشربهٔ مذکوره بآب سرد آمیخته بدهند مصنف حاوی صغیر و ترویج گویند که اگر بسبب شدت حرارت معده یا ببوست آن باشد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب و عرق کاسنی هر واحد ده درم و یا آب انار ترش یا مینوش هر واحد سه اوقیه با شکر سفید ده درم و یا آب حصرم و یا شربت آن و یا شربت بیاس کثیرا که حاضر باشد ده درم و یا شیرهٔ تخم خرفه سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و یا آب ترنج سه اوقیه و یا تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده درم در آب سرد حل کرده بنوشند و کذا شربت انار ترش و مینوش یا شربت غوره بشیرهٔ تخم خرفه و غذا امرود بحصرم یا تمرهندی یا ازرشک مغز بادام و شکر و جرادهٔ کدو و خیار برفم معده نهند و این قرص برای عطش حادث از حرارت معده و قلب نافع ست صندل سفید و سرخ مغز تخم خیار مغز تخم کدو هر واحد سه درم صمغ عربی نشاسته کثیرا هر واحد نیم درم تخم خرفه پنج درم همه را شیره دو درم کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده یک مثقال بسکنجبین یا شیرهٔ تخم خرفه بدهند مؤلف متنی گوید که اگر عطش حادث از سوء مزاج حار مفرد باشد سکنجبین شکری و آب انار چاشنی دار و آب سیب ترش و آب آلو بخارا و آب تمرهندی و شیرهٔ تخم خرفه و شیرهٔ تخم خیار بشربت غوره و آب انار ترشک سکنجبین سفرجلی یا رب سفرجل بنوشانند و شربت ماء القرع سکنجبین و اکل امرود و سیب و نهادن دستها و پاها در آب سرد و تبرید معده بسماق و گلاب و غذا لحوم جدی بسرکه و آب حصرم نافع ایلاقی و جرجانی می نویسند که اینچه از حرارت معده و سائر اعضا باشد سکنجبین و آب انار و آب خواکه ترش و آب سرد دهند و بعد شرب این شربه بخواب نمایند تا برودت و رطوبت آنها بقعر بدن برسد و حسب که در قول سیحی گذشت نیز مسکن تشنگی ست و این عرق تشنگی بنشاند بگیرند خربزهٔ هندی و کرد و تازه و مغز خیار و خیار بادرنگ و همه را مثل گلاب بقطر کنند و گلاب با وی بیامیزند و اندک کافور دران حل کنند و بوزن همه آب غوره یا آب ترنج یا آب تمرهندی آمیزند و طباشیر انداخته بجای آب بدهند و اگر شراب خوار باشد عوض آب غوره و دیگر آبها شراب سفید رقیق با نان خشک چکانیده بآن آب کدو و آب خربزهٔ هندی بیامیزند و سرد کرده بجای آب دهند و بدانند که شراب ممزوج بمزاج تمام ترطیب کند و مضرت آب باز دارد و تشنگی بنشاند و خواب آورد و لیکن اگر تپ باشد شراب نشاید داد و اگر جلاب حمام با شراب بیامیزند و سرد کنند ترطیب و تسکین عطش نماید و اگر تشنگی بسبب گرمی هوای گرم یا قرب آتش و آفتاب باشد دست و پای او را در آب سرد نهند و روغن گل سرد کرده بر سر او نهند و یا بریزند و قدید مشمش و برقوق و تمرهندی در دهان داشتن تشنگی بنشاند گیلانی می نویسد که از مسکنات عطش روغن گل بر آب بارد و بر شیرهٔ تخم خرفه انداخته نوشیدن ست و تضمید صدر بمبردات بگیرند تخم خرفه و در آب حصرم شیرهٔ او بر آرند و بآب جو بیامیزند و بر برف سرد کرده دو پارچه کتان بدان آلوده بر معده نهند و چون گرم گردد بتبدیل آن نمایند تا آنکه برودت محسوس گردد و عطش ساکن شود و تبرید معده بگلاب نمایند و نهادن پاها در آب سرد و مسکن تشنگی ست اگر تابستان باشد و کثیرا نیم جزو در سفیدهٔ بیضه حل کرده و مغز تخم خیار سوده آمیخته جبهها ساخته در سایه خشک کنند و در وقت بکار دارند و این شربت مسکن عطش از حرارت ست مثقال یک اوقیه در یک رطل گلاب با شکر خیسانیده مساوی کنند و آب امرود رطل و نبات نیم رطل آمیخته بجوشانند تا بقوام آید و غذا اسفاناخیه و قرعیه با لحوم بچهٔ مرغ و جدی و ماهی خرد دهند و آلو بخارا و سماق در دهن گیرند و خربزه تسکین عطش کند مگر کسی که محرور بلغم باشد یا خربزه بغایت شیرین باشد انطاکی گوید که اینچه از حرارت معده باشد علاجش نوشیدن دست و پا با آب سرد و مصابرت بر عطش ست و اگر ساکن نشود آب بسرکه آمیزند و شیر تازه و ماء الشعیر و آب خرفه و تمرهندی بنوشند بعضی گویند که آشامیدن عصارهٔ بید ترش و سیب ترش و خواب بران بهترین معین بر تطیب اعماق بدن ست و خوبانی که اندکی ترشی داشته باشد در دهن داشتن آب او فرو بردن تسکین بلیغ نماید و در غذا و مناسب ست که چون تشنگی افراط کند آب سیب و دوغ گاو بنوشانند و اگر ازان تسکین نیابد قرص کافور دهند و چون مزاج عطش دار صفرا باشد تخم خرفه بسرکه یا سکنجبین بخورند و تخم خرفه کوفته سه بار در دوغ تسقیه نموده اندک ازان خورند نافع عطش تا ایام ست و این قرص مطفی حرارت و عطش و حمیات محرقه ست مغز تخم خیار مغز تخم کدو هر واحد یک جزو تخم کاهو تخم خرفه هر واحد نیم جزو رب اسوس ربع جزو در آب خرفه بالعاب بزرقطونا

تخم سا خته در دهن یکی بعد دیگری نهند و شیره خرفه با سکنجبین ساده یا لعاب اسپغول بشربت نیلوفر بنوشند و پست جو با آب سرد و شکر آمیخته نوشیدن قاطع عطش ست و شربت لیمون و انجبار افشره آن دفع عطش میکند و پست کنار دشتی قاطع عطش و نافع قی و تنوع ست با آب آمیخته بدهند و برای منع قی بشربت انار میخوش سرشته بلیسانند و ایضاً برای عطش مفرط شیره تخم خرفه در آب دوغ ترش برآورده بنوشند و اگر تخم خرفه را با آب دوغ ترش مکرر بر کنند و عند الحاجت با آب و گلاب شیره برآورده بدهند قاطع عطش قی ست و شیره تخم نیلوفر شیره مغز تخم لیمون در آب برآورده نبات آمیخته نوشانیدن برای عطش اطفال نافع و ایضاً خوردن آلمه وکذا کدو و ضماد آن هر سه و نوشیدن پنجبرم عصاره حی العالم و کذا برگ خرفه و اکل خام و پخته آن و کذا صمغ خطمی و شرب آب نارنج و کذا گل کرم و کذا انقوزع نرشک وکذا عصاره عنب الثعلب و ضماد آن و کذا آب لیمو و ترنج و ترنجبین و نقوزع مشمش و کذا شیر تازه و خوردن سفرجل و اسپغول مسلم و آلو بخارا و بقله یماتی و ریباس وحب الآس و انار ترش و کاهو و حماض و قراصیا و خبیراء و سویق قرع و زرد آلو هر واحد مسکن عطش حارست و بقول طبای هند پوست درخت پیپل سوخته در آب اندازند و تا یکه دود آن ته نشین گردد آن آب صاف او بنوشند که نافع عطش و نافع قی ست و برای عطش اطفال که در گرما عارض میشود مغز کنول گٹه نیکوفته و در ظرف آب انداخته و همان آب بطفل دهند و سنبری که در میان دانه آن میباشد در آب سابیده بطفل دهند و برگ نیم در گل پنبه دول آمیخته و غلوله بندند پس در آتش انداخته در آب سرد نمایند و آن آب را سرد نموده بنوشانند که مسکن عطش مفرط ست و اگر پاچکد شتی سوخته خاکستر آن در آوند کاسنی انداخته آب تازه بسیار بران ریخته آمیخته پس آن ظرف را بزمان تشنه نگاهدارند برای تشنگی مفرط که آنرا بهندی توتس گویند گرمی و سوختگی نفع بخشد و آله و کذا کاکات سفید در دهن و اشمن مسکن عطش ست و همچنین گول شیشه و اگر پنبه بخیر مندرون در دهان گذارند مجرب ست و اگر نان شیشه با آتش سوخته در آب اندازند و آب صاف آن بنوشانند مسکن عطش و مفید تنوع ست و نیلوفر جبن و ملطی سوده با آب شسته بر سنج سائیدن مسکن عطش مفرط ست و تجرع گلاب و لعاب اسپغول و شیره خیارین و نقوزع تمر هندی همه نافع بقول صاحب تکمله الهندی ست و اگر عطش بسبب حرارت اعضای تنفس مثل قلب و ریه باشد خمیره صندل همراه شیره تخم خرفه در گلاب یا عرق بید و عرق صندل و عرق کاسنی و آب سرد برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و رایح باردهٔ مثل خیار و بادرنگ و صندل و نیلوفر و گلاب و خلاصه بید و صندل و گلاب و برگ خرفه در گلاب سابیده بر سینه و دل ضماد کنند و نوشیدن شربت صندل و نیلوفر و عرق کاسنی و بید نیز مفید و در جای سرد و هوای بارد و زیر پا کشن سپغول بگلاب و تقریب آب بیرون و در باد شمال نشینند و سر برهنه دارند و هوای بارد استنشاق نمایند و قیروطی مبرد بر سینه گذارند و باقی علاج سوء مزاج حار از امراض ریه و قلب باحتباط نمایند و هر چیه بالا مسطور شد نیز مفید شناسند و در شفار عاجل ست که علاج عطش کائن از حرارت قلب بسکون و مساکن بارده رطبه طیبه الهوا و کثرت شم بنفشه یا کافور یا صندل و تضمید صدر بآنها در آب مبرد ثلج ست و در حمادی صغیر و ترویح ست که هر صبح شربت سیب یا ترنج یا لیمو یا صندل مبرد ببرف بنوشانند و غذا را شعیر برون گل بهندوانه و بر سینه چراده کدو و خیار نهند و با آب بید مع گلاب و صندل بر سینه ضماد کنند و ماء الخیار و آب ترنج ببرف سرد کرده دهند و بمزورات ریباسیه و زرشکیه و حمیریه و رمانیه بمغز بادام غذا سازند و بقول جرجانی و ایلاقی هوای خانه سرد کنند و نزد او ریباس بارده کدو شنبوده و خیار که بارد نهند و اشیای مسطوره بجویند و دوغ گاو با قرص کافور دهند و بپیدان خیار با رنگ سرد کرده سود دارد و گویند که ماء القنوع و دواء المسک بارد نیز نافع

علاج عطش از پیوست اعضا و حرارت و یبس آن

جائی که آثار پیوست دریابند بتر طیب کوشند و روغن بادام اقنع المرطبات ست و هر چیه در علاج امراض معده از سوء مزاج یابس گذشت بعمل آرند و اگر حرارت نیز با پیوست بار بود ادویه مبرده مذکوره سابق ضم نمایند و باقی علاج از علاج امراض معده از سوء مزاج حار یابس اخذ کنند و آنجا که آثار مادهٔ صفراوی دریابند علاجش بعلاج امراض معده صفراوی نمایند و بعد قی و اسهال استکثار اشربه و اغذیه مبرده مذکوره کنند و شربت لیمو و نقوزع تمر هندی و غوردن سماق مسکن عطش صفراوی ست و صاحب کامل و مسیحی گویند که اگر عطش از یبس مفرد باشد آب سرد شیرین بنوشند و ماء الشعیر و ماء القنوع و لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه و ماء الخیار و کذا سویق جو شکر هر واحد مبرد ببرف بیاشامند و اگر از حرارت و یبس باشد این اشیا با ماء القنوع و آب ترنج و بقرص ورد مع بعضی از بین آبها جمع نمایند و مغز تخم کدو و مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز بهدانه و تخم خرفه هر واحد پنجدرم صمغ بادام و کتیرا هر یک سه درم ربالسوس یکدرم

طباشیر دو درم همه را بار یک سائیده بلعاب بزرقطونا مرشته جبهای بزرگ مفرطح سازند و زیر زبان نگاهدارند و غذا بچوزه مرغ معمول با آب غوره و آب ترنج و آب سیب ترش و سرکه و بوارد و معمول باین آبها مفتوق ببرنج سازند و تضمید بعده بخرقه کتان مبلول در قطیر وطی مبرد نمایند و بقول صاحب مغنی در عطش که حادث از بلغم مفرط بود علاج عطش بشرب ماء الشعیر مبرد بدهن بادام و اکل کاهو نمایند و غذا بچه مرغ با آب انار یا آب سماق دهند و بقول جرجانی لعاب بهدانه و اسپغول با آب انار شیرین آمیخته و کشنیز سوده بر آب شیرین انداخته با روغن بنفشه سود دارد و انچه از سوء مزاج معدی صائم باشد اول فصد باسلیق نمایند و تا بین بطبیعت بمطبوخ هلیله یا ماء الجبن معمول بمغز قرطم با سه درم هلیله زرد و دو دانگ نمک هندی و ده درم شکر و یکدانگ سکنجبین یا تنقیه نمایند و بعد استفراغ دوغ تا دو هفته بهشند و هر شب لعاب اسپغول بنوشانند و غذا از کشک جو و ماش مقشر و اسفاناخ و کدو و روغن بادام سازند طبری گوید عطشی که از بین حادث در کبد یا در معده یا در ریه یا سائر آلات تنفس مع حرارت باشد و این عطش از صرف صدم رطوبت نیست بلکه حرارت نیز بود و شدیدترین انواع عطش و صعب ترین آن در علاج ست و بیشتر اطبا درین غلط میکنند و استفراغ بمسهل یا فصد یا هر دو میکنند و مریض را در زبول و سل و سرسام حار بلا رطوبت که آن اشد انواع سرسام ست می اندازند و واجب نیست که استفراغ این علایل در ابتدای مرض اول معالجه آن کنند بلکه ابتدا نمایند بترطیب کبد او باغذایی مرطبه مثل لحوم جدی شیرخوار و بچه مرغ نورطب و خورانیدن فواکه رطبه مثل سیب بیخوش نا مکتر بحلاوت و انار بیخوش و امرود رطب کثیر الماء و شفتالو و عنایق و آلو مبرد و هنگام شدت عطش سویق مغسول با آب گرم بدقعات با آب انار شیرین و جلاب بخوشبو بنوشانند و چون عطش او کم گردد و دلائل رطوبت ظاهر شود غایت بدانچه مطفی بیشتر بود از انچه مرطب باشد مصروف دارند و امر باد مان شرب رطوبات مثل بادرنجبویه و بهدانه و بابونه و بابا بس و بابا گل حصرمیات مبرده و جمازه و جفری نمایند اگر وقت مالی بری باشد او آنست که هنوز مرطوب پخته نشود امر بخوردن آن بسیار بر نهار کنند و هر گاه استعلاء و بدایت او ظاهر شود و از هر دو نوع استعلا بحسب قوت یا بحسب اوعیه هر کدام که باشد باین مطبوخ استفراغ نمایند تمر هندی منقی از لیف و تخم بست درم تمر بخبین از خار صاف کرده پانزده درم آلوبخارا هر یک سی عدد کشنیز سپستان برگ گلنار یا خشک هر واحد یک گفت توت خشک اگر یافته شود دو گفت کبیر بدستور مطبوخ بپزند بعد ه بوزن یکصد و بست درم صاف کرده وران پانزده درم فانوس خیار شنبر خوب مالیده با نصاف کرده نیگرم بنوشند و اگر گل سرخ و بنفشه و تخم کشوث و تخم کاسنی اضافه نمایند جائز ست و اگر قوی تر باشد احتیاج این بنوشد اگر علامات خون ظاهر باشد فصد باسلیق نمایند بعد ازان عود تنبه سیر اول نمایند تا آنکه عطش او زائل شود و کبد او باعتدال عود کند و در بعض اوقات شراب جید الجوهر سائیده رنگ ممزوج با آب بسیار سرد کرده بنوشانند و از جماع و ریاضت البته منع کنند و اگر عطش زائل نشود و زوم شرب ماء الشعیر و سکنجبین ساده نمایند و تنهیب کبد او باین ضماد نمایند برگ کرم رطب برگ سپستان برگ بارتنگ صندل سفید و سرخ همه را با هم بندند تا مثل مرهم گردد و بران آب سیب بیخوش و آب آس چکانیده و بر خرقه کتان مالیده بنهند و دائم ضماد نکنند بلکه در بعض اوقات قبل از غذا و با آبزن در بعض اوقات استعمال نمایند و بعد خروج ازان تدهین بروغن بنفشه کنند و این حب هر ساعت زیر زبان دارند تخم خرفه و نشاسته و صمغ فارسی و کتیرا و بهدانه و طباشیر و عصاره ترشک مساوی سائیده و مثل ربع آن شکر طبرزد آمیخته بدهاب برزقطونا حبهای مفرطح مثل تمر سازند و دائم زیر زبان دارند و بساست که این حب از شرب ادویه مغنی میکند و آن مجرب و نافع ست و آلو طاهر درین تخم خیار مثل جمیع اجزا زیاده نموده و بصفع تناول کنانیده حبالایش آب تمر بزنوشانیده و اثر محمود کرده و اگر حرارت و یبس و مری بیشتر از سائر اعضا باشد امر بتناول این سفوف نمایند تخم خرفه مغز تخم خیار هر واحد ده درم مغز تخم بادرنگ پنجدرم صمغ فارسی دو درم تخم کاهو پانزده درم کوفته بیخته و مثل جمیع این اجزا ترشک منقی آمیخته هر روز پنجدرم بلعاب بزرقطونا بست درم و جلاب بست درم بنوشند و امر متبوع و نوم نمایند و کسی را که حرارت در مری باشد و عطش ازان بود چیزی بهتر از خواب و سکون نیست و کسی را که حرارت و یبوست در ریه او بیشتر از سائر اعضای مذکوره باشد بر سینه او این ضماد نمایند جی العالم عصی الراعی هر واحد با ذکیره برگ بزرقطونا برگ بارتنگ هر واحد با قه کبیره همه را کوفته اندکی از صندلین و قدری از اسپغول آمیخته بزنند تا مختلط گردد و ناشتا بر سینه نهاد کنند و در مهب شمال مقام سازند هر گاه استنشاق هوای بارد و از برای آن نافعتر از شرب آب سرد ست و کسی که حرارت و یبوست در جلد او ظاهرتر باشد از هر گاه با وجود آنکه از ادویه مذکوره اصلح تر از استنقاع در آب نیگرم و آب سرد نیست سوای آنکه اگر در آب نیگرم در آیند بعد آب بروغن بنفشه مالند تا مانع رطوبت

کمتر بران باقی ماند و کسی که حرارت و یبوست در معده او اکثر از سائر اعضای مذکور باشد نافعترین اشیا برای او تضمید معده است بضمادیکه بهر صدر مذکور شد و آشامیدن ماء الشعیر که در آن طبع و جهری پخته باشند و خوانیدن انفذیه بارد بالفعل و بالقوه و هرگاه حرارت و یبوست در کبد او ظاهرتر از سائر اعضا باشد صالح ترین اشیا برای او نوشیدن آب انار مینخوش بطبا شیر و تخم خرفه است و آشامیدن ماء الشعیر بآب انار و چون حرارت و یبوست در این اعضای ثلثه مجتمع شود میان همه تدابیر مذکور جمع نمایند و علاج بهمان باشد که بیشتر ذکر یافت ایضاً او گفته عطش شامل که از استیلای حرارت و یبوست بر مزاج کبد و ریه و سائر آلات تنفس باشد این علت بسیار غریب است و اکثر کسی را عارض شود که از امراض حار خالی شود قبیل نقا بخوردن گوشت و نوشیدن بنیذ مبادرت کند و یا کسی که بلاد دریا خرد سیاه بخورد و کسی که او را غم شدید و فکر و الم مبرح رسد و بدانسبب قلب و صدر و دماغ و کبد او گرم شود و بعض این اعضا گرم میگردد و بدانچه او را از این علت خاص ست و بعض او بطریق دفع فضول بسوی آن و بعض آن بمشارکت گرم میشود و آنچه گرم میگردد و چیزیکه منبعث میشود از قلب آن دماغ و کبد ست و این علت شبیه بافطیفس باشد و فرق میان هر دو آنست که افطیفس تپ ست که لزوم مینماید مع سخونت این اعضا و این عطش بغیر تپ میباشد و چون تپ مع عطش باشد آن دو علت مرکب بود و این علت سهل المعالجه ست چون در اول لاحق شود و چون متمکن گردد و طول کشد بدن فربان نماید و در چشم و چهره ثبور سیاه برآید که از ان زرداب سیاه سیلان کند و انسان بسقوط قوت و ضعف هلاک گردد و علاجش در ابتدا فصد و شرب ماء الشعیر بکافور ست و ماء الشعیر بعناب و سپستان بپزند و در ان باقه کبیر از عصی الراعی اندازند بعد ازان صاف کنند و سکنجبین متخذ باصول کاسنی و کشوث و اندک کافور از طبرزد تا نیم دانگ انداخته بنوشند و کافور زیاده کنند تا بسدس مثقال برسد بعد ازان قطع کنند و شیر خر بسیر و بسیر فت بنوشند و ماء الشعیر که بیاشامند باید که سرد باشد و در تابستان بمواضع که در ان حوض و اندران برف باشد خوابانند و امر بدلک خفیف دست و پای او کنند و از ریاضت متعبه منع نمایند و بهترین آبها برای او اختیار کنند و بر قلب او این ضماد نهند آرد جو آرد خطمی اسپغول هر واحد کفت شیاف ماء الجبن جفنه صغیره همه را بار یک سابیده و با آب برگ بار تنگ و آب برگ اسپغول و آب عصی الراعی و اندک سرکه خمیر حاذق حل کرده بر سینه ضماد نمایند و بر سر او این ضماد کنند بگیرند شیر بز و بعد دوشیدن همانوقت آب انار افشرده اندک اندک تا که شیر منجمد گردد پس تضمید را س نمایند و بران برگ انگور نهاده ببندند تا سیلان نکند یا پنبه خفیف بپوشند و عصابه بر هر دو جانب خرقه که بدان سر پوشیده اند واقع شود و چون سیلان نماید بر سر او آب نیمگرم بریزند و در آب فرو روند و عند خروج از حمام بماء الشعیر سرد روغن بنفشه حقنه کنند و اگر معده او قوی باشد این قرص کافور ایام متواتر بخورند مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار مغز تخم کدو شیرین هر واحد ده درم تخم خرفه طباشیر هر واحد سه درم صندل سفید یکنیم درم نشاسته صمغ فارسی هر واحد سه درم کوفته بیخته و بسرده درم ازان دو دانگ کافور قیصوری آمیزند و بلعاب بزرقطونا سرشته بوزن یکنیم درم اقراص سازند و هر روز یک قرص با سکنجبین ساده یا شربت حصرم بدهند و گاهی برای این عطش این شراب معروف بمجموع ترکیب میدهند رب سیب ساده رب غوره رب سماق رب آلو رب ریباس همه برابر بیامیزند و آبوما هر گفته که در این شربت امرود چیدنی داخل کنند و بر برف سرد کرده بر نهار بخورند و گاهی نان در برف سرد کرده میخورانند و اگر بدان عطش کثرت کند سویق شعیر مغسول با آب گرم بدهند و سویق سبوسی درم قبل از غسل باشد و بعد غسل آب انار مینوش بیست درم بران ریزند و ساعتی بگذارند بعد سرد کرده بنوشند و در غذای او تاخیر نکنند و باید که غذا از مزورهٔ صرف میسر باشد و آبوما هر ذکر کرده که اولای اعضا بتبدیر دین علت مزاج دماغ ست بهر آنکه اکثر این مرض بمالیخولیا دهندیان منتقل میگردد و بهمین جهت تبرید دماغ واجب ست و امر بجلوس در آبزن نمایند یا به خول حمام و دران جلوس را طول ندهند و چون خارج شوند در آب سرد در آیند و بعد خروج ازان روغن بنفشه بمالند تا که رطوبت مستفاد از حمام بران محفوظ ماند و اگر از چهل روز تجاوز کند و عطش او ساکن نشود باین علاج علاج افطیفس ترکیب دهند و حفظ طبیعت او کنند

علاج عطش از شرب شراب

یا آب شور یا تناول ثوم و بصل و طعام گرم و اشیای شدید الحلاوت و حریف و سموک بالجمله بایه که آب برف بخورند و شیره تخم خرفه با سکنجبین و شربت انار ترش مفید بود و ماء الشعیر و هر چه مطفی حرارت بود و چون لعاب اسپغول و بهدانه و ماء القرع و ماء الخیار و آب تربز و شیره تخم خرفه همراه آب سیب بنوشند و رب آلو و رب غوره دهند و اگر این ادویه بر برف سرد کرده دهند نافعتر بود و اگر در خون وقوع حرارت شدید دریافت گردد و اطبا از تبرید سهل نبود و فصد نمایند خصوصاً که سن

وفصل و عادت موافقت کند و بقول صاحب حاوی صغیر و تروی سکنجبین وه درم آب تربز یا شیره تخم خرفه هر کدام که باشد سه اوقیه حل کرده بر بریان سرد کنند و بنوشند و نعناع و الشعیر یا ریباسیه یا حصرمیه یا زرشکیه بسازند و خواکه میخوش و بقول ثقه دوغ بر بریان سرد کرده تناول نمایند و اگر آب خیار و آب تربز هر چه حاضر باشد سه اوقیه بطباشیر نیم درم بخورند عطش حادث از شراب را نیز نافع بود **طبری** گوید که شراب کهنه مورث عطش ست اگر مزاج شارب او حار رطب باشد پس رطوبت را تحلیل کند و بدن را احتیاج بسوی آب برای رطوبت متحلله افتد و اگر کسی که مزاج او حار یابس یا بارد یابس یا بارد رطب باشد شراب درین امزجه عطش پیدا نمیکند زیرا که تسخین بارد و تعدیل رطب میکند و در مزاج حار صداع و التهاب قبل از احداث عطش پیدا میکند و علاج کسی که او را عطش از شرب شراب کهنه یا صرف حادث شود دوام نوشیدن ماء الشعیر ست که دران جفری و طبع پخته باشند سرد کرده و اطبای اوائل درین موضع جلنبه ماء الشعیر مبرد نموده اند و اطبای متاخرین در غیر این موضع آنرا استعمال میکنند و چیزی بهتر از ماء الشعیر مبرد و قطع شرب نبیذ البته و احتقان باین تقنه نیست جو مقشر کوفته هفتاد درم عناب سپستان هر واحد کف عصی الراعی باقه بزرقطونا سی درم در صره بسته همه را مثل مطبوخ تقنه بپزند اجده بوزن هفتاد درم تا صد درم ازان گرفته در هاون اندازند و روغن بنفشه بست درم و سفیدی بیضه پنج درم و لعاب اسپغول پنج درم داخل کرده حل نمایند تا همه یکذات گردد پس ازان هر روز دو دفعه صبح و شام حقنه کنند و این وقتی ست که شراب غیر عطش پیدا نکرده باشد و اگر کبد یا معده یا قلب را گرم کرده باشد اول اصلاح آن عضو کنند بعده توجه بتسکین عطش نمایند و اصلاح عضو انیست که اگر خون گرم شده باشد بفصد باکی نیست اگر قوت و سائر قوانین فصد را واجب کنند و ازان مانع منع نکنند و اما ثوم برای مزاج حار یابس یا بارد یابس مورث عطش ست و در مزاج بارد رطب یا حار رطب یا که رطوبت مالح باشد تسکین عطش مینماید چون عطش پیدا کند بهترین اشیا نوشیدن ماء الشعیر ست و خوردن اطعمه بارد بالفعل و بالقوه و از فواکه انار میخوش و ترش و امرود و شفتالو و علیق هر واحد سرد کرده و انگور تازه و رقیق بسیار چون با آب سرد کنند و ازان مقتصاص نمایند و پوست و تخم آن بیندازند و اگر خون گرم شود شربت عناب بشیره تخم خرفه مبرد بنوشند و در علاج او بطریق ترطیب سلوک نمایند و اما بصل در جمیع امزجه عطش پیدا میکند زیرا که حرارت و رطوبت دران قریب از متساوی ست پس بر ترطیب بدن و بر اسخان شدید قدرت ندارد و تسخین او اقل از اسخان ثوم ست و بر ترقیق رطوبت و تندویب آن قدرت ندارد تا جاری گردد و بدن ازان فاسد شود و چون ازان اخلاط گرم شوند عطش حادث شود و علاجش چون این عطش قوی گردد و قوت قوی باشد فصد ست پس تطفیه و شرب شراب معتدل المزاج کثیر الرطوبت و برودت آب بسوی اعضا رساند و اما استعمال پیاز در سمائم برای آن نیست که عطش را ساکن میکند لیکن آن وضع مضرت سموم بر رطوبت غلیظ که دران ست دفع مینماید و بعض اوائل ذکر نموده اند که این بخاصیتی ست که دران ست و ابو ماهر ذکر کرده که استعمال او در سمائم برای آنست که عطش آرد و آب بسیار نوشیده شود و کثرت آب بر رطوبت خود منع اذیت سمائم میکند و دران خاصیتی برای دفع سموم نیست و ابو محمد حرانی گفته کسی که وصف بصل در سمائم کرده از غفلت اول و اولس معلم جالینوس ست و وصف بصل بسرکه کرده نه بصل مطلق و ایضاً طبری گفته کسی که در رکوب بحر تشنه شود و تشنگی او بحسب مزاج اعضای او و آلات تنفس باشد و یا بحسب استقبال ریاح را پس کسی که در بحر مستقبل بجنوب سوار شود و عطش کند بر گرمی مزاج ریه باضطرار دلالت نماید بدلالت او سوی بر گرمی مزاج معده او بگرمی اصلی یا عارضی و بر گرمی مزاج کبد او در مزاج اصلی و حادث و علاجش فصد ست و لزوم ماء الشعیر که دران عناب و خفری پخته باشند باندک کافور و سکنجبین ساده و تضمید صدر او بخرقه مبرد و بسرد و اقتصار از اطعمه بر بارد و بالقوه و بالفعل مثل حصرمیات بچوزه مرغ رطب مبرد و آشامیدن پست بنوشیدن آب گرم بدفعات همراه جلاب و بورق و امثال آن از تدبیر و آنچه شم او دوائم واجب بود عصی الراعی و گل سرخ و بنفشه ست و سرکه که اندک کافور دران گداخته باشند و از آنها تحلیل این عطش میکنند تضمید کبد و صدر او باین ضماد ست آب برگ اسپغول و برگ بارتنگ و آب سیب میخوش برآرند و درین آبها قدری از صندل سفید و اندک شیاف مامیثا و اندکی سرکه و چیزی از کافور حل کنند و دران خرقه کتان آلوده بر سینه و جگر نهند و تمام علاج او اینست که حقنه بماء الشعیر و لعاب بزرقطونا و سفیده بیضه رقیق باهم آمیخته سرد کرده ست و در مکان او آب بپاشند و باد کش بجنبانند و حوالی او خزف و گل سرخ و بنفشه و جمانا بلیخ و نیلوفر و شاهسفرم در آب سرد ترکرده فرش کنند این همه وقتی ست که حال متسع باشد و چون حال از استعمال این تدبیر ضیق باشد ماء الشعیر بیاشامند و امر بغرغرفتن در آب سرد و نهادن آنها

برینی و استنشاق ریح آن برودت نماینده تضمید کبد و صدر او بخرقه مبرد و اقتصار بنان مثرد و بر آب سرد کنند و اما کسیکه مظفر در بحر مستقبل بشمال کند و تشنه گردد پس این عطش دلالت بر حرارت و یبس جمیع بدن او نماید و اگر ریه او گرم میشد و مزاج او متغیر میگردد عطش با استنشاق هوای شمال زائل میشد چنانچه بقراط و جالینوس گفته که ریه او گرم شود و او را ازان عطش بهم رسد استنشاق هوای بارد موافق تر و تسکین عطش از شرب آب سرد ست و علاجش لزوم شرب ماء الشعیر ست و فصد نکنند و امر بدخول حمام و استنقاع بعد خروج آن در آب سرد و بعد تمضمض بدان قبل استنشاق نمایند و چون از آب سرد خارج شوند حرکت نکنند و سکون اختیار نمایند و خواب کنند که ازین عطش زائل شود و ترطیب بدن حاصل گردد و از اغذیه برزیر باجات مبرد و چوزه کمرغ با آب حصرم اقتصار ورزند و بعد خروج از حمام امر بتبدهین روغن بنفشه یا روغن گل و اشتقان بماء الشعیر نمایند و از جماع حذر کنند و آبو ماهر ذکر نموده که دوستی سفر در بحر نموده عطش شدید او را بهم رسید و سفر او مستقبل بشمال بود و آب با هم نخورده بود او را بخوردن چوزه کمرغ و نوشیدن ماء الشعیر اشارت کردم باز او را سفری پیش آمد و چون بعد مدتی بسوی ما عود نموده صحت یافته بود از کیفیت شفای او سئوال کردم گفت که در بلاد خوزستان مردی ایام متوالی مرا پیه گوساله مطبوخ با آب مبرد و مطبوخ بسر که مبرد خورانید و مرض زائل شد و مستقبل بشمال در سفر بحر محتاج باغذیه مبرد و مرطب میباشد و اما کسیکه در بحر سفر کند و آب او بنوشد و بطبیعت منحل گردد بعده عطش او را بهم رساند این برافتقار بدن او از رطوبات دلالت میکند سیما چون طبیعت او بحل عنیف منحل گردد و از انچه معالجه او بدان میکنند لزوم تناول بزرقطونا بجلاب دوبار تنگ ست پس اگر اسهال زائل نشود و عطش باقی ماند این شربت بیاشامند شربت بهشربت ریباس شربت سیب شربت غوره مساوی بیامیزند و سرد کرده بنوشند و آلو مبرد بخورند و انار مبرد و از سیج بتغریه اسهال زوال اسهال بالکلیه حفاظت نمایند و حفاظت کبد او باشیای مبرده مطفیه مقویه مثل نوفل و شیاف ماء میثا و صندل سفید و برگ آس و کعک و آب سیب بیخوش و زیره قصب و حصف و مانند آن نمایند و ارخای کبد و قوای آن نکنند و بره و غن مس نکنند و مریض از جماع البته حذر کند و آبو ماهر گفته که آشامیدن شراب اجاص ممزوج مبرد از انفع اشیا ست اگر تب پیدا نشود سوای ماء الشعیر و مزورات ندهند و اگر اکب صفرا بعد شرب آب او عطش و اسهال و یرقان بهم رسد عارض شوند علاجش آب سویق شعیر و مزورات متخذ بسماق و زرشک و انار دانه ترش ست و چون طبیعت قبض گردد عطش و یرقان باقی ماند لزوم سکنجبین بنیلوفر حلو و بزرقطونا نمایند و چون عطش زائل شود و لزوم ماهی تازه رضراضی مطبوخ بسرکه و تقدم بلع از ماهی بار بای ارضراضی مطبوخ بسرکه برنهار هر روز ده عدد ازان نمایند و اگر یرقان صعب گردد و عطش زوال نپذیرد نقل باد و یه یرقان نمایند بنحویکه در باب یرقان مسطور گردد

علاج عطش از خلط مالیخ و غلیظ

چون بلغم شور یا خلط یابس شدید یا خلط چون بلغم حصی و سودای احتراقی که در معده جمع شود از آب نیمگرم و نمک یا آب گرم و سکنجبین قی کنند و سکنجبین و عسل و مانند ان از مقطعات و ملطفات بلغم تناول نمایند و از غذای سئوداوی بلغم و اخلاط غلیظ مثل هریسه و کله پاچه و فواکه غلیظه احتراز سازند بعد از نضج بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و ایضاً اگر اهتیاج باسهال گردد ایارج فیقرا بخورند و آب بادیان و آب گرم مع سکنجبین جرعه جرعه بنوشند که آن بلغم را بگدازد و اگر اهتیاج بقوتیر ازان افتد ثوم و زنجبیل و معجون سیر بخورند و بعضی متاخرین مینویسند که اگر از بلغم شور باشد اول بهر طبیعت و تقطیع بلغم شور سکنجبین ساده گفته هر یک دو تولچه بامیسانند و بالایش گلاب نه تولچه و شربت آلو چهار تولچه بنوشانند و غذا اسفاناخ و کشنیز سبز تنها و یا در قالیه بزر وغل کرده آب لیمو و یا سقطر تزش کرده دهند تا یکهفته و بعد از هشتم آب سرمق و بالک هر یک یکنیم یا و سکنجبین ساده پنجتولچه نوشانیده قی کنانند و بعد ازان سه چهار گهری مسهل مفرا دهند تا معده پاک گردد و بنا بر آنکه بلغم شور حکم صفرا دارد در روز نهم این تدبیر تخم شیره خرفه و خیارین و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب و عرق کاسنی و بید ساده هر یک سه هفت تولچه شربت نیلوفر چهار تولچه اسپغول نه ماشه پاشیده و غذا اسفاناخ با برنج و شلغم اسفاناخی دهند و همین نسخه سه چهار مسهل داده بنگرند اگر تشنگی اندکی ماند این حب در دهان دارند که آنرا ببرد مغز بهدانه تخم مغز خیارین مغز تخم کدو خشخاش صندل سفید طباشیر کتیرا سپوس اسپغول مغز تخم پنیر دبه هر یک دو درم زرشک پنجدرم بلعاب ریشه خطمی و صمغ عربی سرشته جمیعها بقدر نخود ساخته پیوسته در دهن دارند و اگر از بلغم حصی باشد بعد قی بقیه نسخ بلغم و تنقیه بحب ایارج و غیره ماء العسل دادن خیلی مفید ست و همچنین خربزه شیرین و عرقیات گرم مثل بادیان و بادرنجبویه و خصوصاً بعسل و غذا شوربای مرغ بانان دهند و این حب در دهن دارند که فی الفور تشنگی دور کند زنجبیل فلفل گرد قرنفل دارچینی هر یک چهار

بارخار ورک پنجدرم مغز بادام مغز چلغوزه هریک چهاردرم کوفته بیخته باصمغ عربی سه درم ترنجبین هفت درم سرشته جهاسازند وهرگاه مراین خود را ازنوشیدن آب سرد
بازدارد ویا بخواب ودو یا روزه دارد ویا آب گرم بنوشد یا عرق بادیان فی الفور ازاله این نوع تشنگی نماید واگر ازسودا باشد تنقیه محلل بدهد ویا ماء الجبن کنند بعده شیرشتر
دردهن دارند وافندیه مرطبه دهند وبقول سدید کازرونی انچه ازخلط غلیظ یالزج باشد ماء العسل یا آب گرم وشکر یا جلاب باصل السوس وانیسون بسکنجبین برای ترقیق
وتقطیع وتنضیج وتحلیل آن خلط بدهند واگر خلط موجب عطش مالیخ باشد ماء الشعیر برای جلا وتنقیه وغسل وتسکین لزوجه ولهیب دهند واین همه بعد تنقیه معده واخراج انچه در انست
بقی یا اسهال استعمال نمایند وخضر بن علی گفته که گاهی ازخلط غلیظ لزج احتیاج بزنجبیل مربی افتد وسکنجبین وشربت لیمون بسیار نافع ست واین نوع مسمی بعطش کاذب ست
وگویند که خوردن نوشادر مسکن این عطش ست وبقول ابن هبته السدر عطش حادث ازبلغم مالیخ عفن بعد تنقیه معده وبقی از آب گرم سکنجبین یا گلقند بخورند وغذای ملطف مثل زیرباج حامض
بشکر ورغن بادام وگوشت دراج بریان ماکیان مشوی تناول نمایند وبقول صاحب جامع ترویج قی بآب سکنجبین ساده وآب گرم یا آب اصل السوس کنند وچند بار معده را بقی پاک
کنند وغذا زیرباج معمول ازنخود ومغز بادام وشکر دهند وبقراط گفته که نوم مفرط مسکن عطش کاذب خصوصاً در روزه وبا طعام ست وتجربه بنفع او وابزع حاصل شده وگویند که آب بادیان انیسون
وپوست ترنج وفندق دعصاره برگ بادروج وکاسنی صحرائی وصبر هرواحد مسکن عطش بلغمی ست بصری گوید که عطش حادث از اجتماع اخلاط ردیه درمعده وبدن بسبب
افتقار بدن بسوی رطوبت نباشد لیکن بر طریق فساد ظاهر شود چنانچه شهوات ردیه مثل شهوت گل وانگشت وخاکستر مانند آن ظاهر میگردد وبعضی آنرا شهوات
ردیه گویند وسبب آن اخلاط ردیه مجتمع در بدن ومعده میباشد پس هرشهوت ازین شهوات ردیه بحسب خلط مجتمع درمعده وبدن بود چنانچه یکی خواهش گل کند بهر آنکه
خلط مجتمع ارضی فاسد باشد ودیگری درخواست خاکستر نماید زیرا که خلط مجتمع محترق سوداوی بود وبحسب این قیاس شهوات باشد وچون این معنی صحیح گردید
در شهوات ردیه همچنین در عطش ردی باشد وسبب او اجتماع خلط مالیخ درمعده وبدن بود پس خواهش آب کند ونوشد نه بسبب افتقار بدن بسوی رطوبت
لیکن بسبب آنکه خلط مجتمع درمعده خواهش آن مینماید ویا خلط شدید لهیب باحرارت فاسد باشد پس خواهش آب کند تا این خلط را دفع سازد نه بسبب افتقار بدن
بسوی رطوبت واین عطش بشرب آب البته ساکن نشود وبصبر کردن بران بمضمض تسکین یابد وعلاج این نوع عطش اینست که در ابتدا امر کنند بقی از آب سرد
جوشانیده وسکنجبین وآب شبت وعسل هردو جوشانیده بانمک پس اگر عطش ساکن نشود فصد باسلیق نمایند اگر قوت یابند ولزوم پرهیز تمام کنند واز غذا
برزیرباجات مزوره اقتصار ورزند واگر عطش منقطع نگردد این دو ابنوشند مگر آنکه مزاج او گرم شود زیرا که اگر مزاج او گرم گردد لابد ست از تبدیل مزاج وقطع
حرارت او وعلاج عطش تنها نمایند درحالی که بآن تغییر مزاج بسوی حرارت باشد وچون مزاج او را تسکین وتبدیل نمایند بسوی مداوات عطش عود کنند
ونسخه دوای مذکور اینست زنجبیل قاقله صغار زیره کرمانی هرواحد نیم درم ایارج فیقرا دو ثلث درم بیخ عرطنیثا نیم درم کرفس هرواحد دو دانگ نمک نفطی یکنیم دانگ
انطاکی مشوی دو دانگ گل بیخ اصل السوس هرواحد نیم درم افسنتین رومی افتیمون هرواحد یکدرم کوفته بیخته بشراب صاف وآب برگ ترنج سرشته جهای خرد
سازند شربت سه درم بمقدار قوت دو یا سه شربت ازین دوا بخورند بعد ازان لزوم استعمال اطریفل نمایند واز اشیای مالحه منع کنند واگر کفایت نکند وعطش زائل
نگردد ولزوم کند اگر بر طوبت مالح از سر نزول نماید از ریاضت وعمل شاق منع نمایند اگر صناعت کاده باشد وحسب صبر وحسب ایارج وهند اگر قوت اطاعت کند وچون
بدن تنقیه یافت امر بشرب ماء الشعیر وخوردن اسفیدباجات بلحوم جهدی یا ماهی تازه رضا نمایند واگر مسعد لک مزاج او گرم شود امر بانتقال سوی اشیای مزوره نمایند
که این عطش باین تدبیر زائل گردد وهرگاه که این عطش بشنایخ افزاید کند وتربل وتهیج وسفیدی برارد وقلت هضم پیدا کند درین هنگام امر بتقلیل غذا
واستعمال ریاضت کنند ومحافظت بجا نمایند تا قوت محلل او قصور نگردد

علاج عطش از غذای غلیظ لزج

معطعات وملطفات بانمک مثل سکنجبین با آب گرم بنوشند تا بیرخم واسخار از معده واصلاح آن نمایند وهرچه در علاج عطش کاذب گفته شد بعمل آرند واز اغذیه
زیرباجات وهند وحکیم علی نوشته که از غرائب احوال اینست که در بعضی از شهرهای روم بسال مرا اتفاق افتاد که بیماری تازه افتاد وعطش بدین غلبه کرد وچندانکه بآب
اندک آب بسیار میشتابیم وسعی از اندازه افزون میکردیم آن آفت نفس نمیشد واز آن بیماری جمعی بسیار هلاک شدند امر بدین خود نمودیم دیدیم برای ازدیاد خلط حاصل از بیماری تازه

دو قدح عرق دارچینی آشامیدم دور آخر قدح ثانی نفرت از شرب آب یافتم بعد ازان در ریول شروع گردید چندانکه عدد را قلت زیاده بر ده بار رسانیدم عطش ساکن شد و در سر مرتبه مقدار کثیر سائل میشد پس صحت حاصل گردید باذن الله تعالی

علاج عطش از تناول لحم افعی و فرفیون

و امثال آن ادویه سمومیه باید که تا یکهفته شیر بز تازه نیم آثار روغن گاو چهار درهم تولہ نبات پخته تولہ بدهند و غذا آش جو و یا اسفاناخ و خرفه و گوشت بچه بز داخل کرده بانان سازند و وقت عصر آب کدو و یا خیار بز تولہ شربت نیلوفر چهار تولہ قرص طباشیر کافوری سه ماشه بدهند و چون دیر کند ماء الجبن نوشانند و مفرحات بارده بکار برند و باقی تدبیر از باب سموم گرفته بعمل آرند و این نوع بقول ابن سرابیون تا بوقت مرگ میباشد بالجمله سائر مبردات و مرطبات استعمال نمایند و مفرحات بارده کافوری تناول کنند و شیر گاو و روغن بنفشه و ماء الشعیر با روغن بنفشه و ماء الخیار و ماء القرع و آب تربز و هر چیه مرطب بود بنوشند و بخورند و روغن گاو نیکوترین ادویان ست اکثار آن نمایند. طبری گوید که تناول لحوم افاعی معطش ست بغیر سببی که فرفیون عطش می آرد و تحلیل رطوبات حتی که اصلی ازان می نماید و اما در اسخان اعضا آنرا فعلی نیست زیرا که احراق اعضا و تنشیط آن میکند اول درجات احراق و تنشیط اسخان ست لیکن میان سخونت فرق ست و این سخونت نار محرق ست اندک باشد یا بسیار و سخونت ثوم و فلفل سخونتی قریب بملایمت ست و در اسخان نار البته ملایمت نیست پس در اسخان فرفیون ملایمت نیست بلکه تنشیط و احراق ست نمی بینی در اطلیه دار الثعلب که امر باختلاط اندک ازان در آب بسیار و طلای خفیف بدان میکنند و لبا ست که جلد را میسوزد پس با فنای رطوبت عطش می آرد و علاجش ترطیب ست چنانچه سابق مذکور شد و اما لحوم افاعی قائم مقام ادویه سمومیه ست که در بدن غوص میکنند و متعفن میسازند و مثل زرانیخ که در طول زمان اثر میکند حتی که غوص می نماید از اجزای لطیفه لحم و در اعضا و لحوم افاعی چون بر بدن وارد میشود اول قلب را گرم میگرداند بعده سائر اعضای اصلیه را بعد ازان این فعل بطبقه معده میکند و با عضا تشبث می نماید و آنرا فاسد میکند و تحلیل قوای او مینماید بعض اوائل ذکر کرده اند که در لحم او ملوحتی و بورقیت مستفرغ اخلاط رطوبیه و مسخن اعضا ست و آنچه اول گفتیم اصح ست و علاج عطش او علاج مرکب میان علاج سموم و لطیفه حرارت ست و نیکو ادرا این عطش بمرساند این نقوع به نهند و بعده ماء الشعیر و نسخه نقوع اینست تخم کاهو تخم خرفه تخم کشوث برگ کاسنی صحرائی عسالیج انگور تر هندی آلو بخارا عناب جو منقشر کوفته در شک منقی گل سرخ انار دانه هر کشیر نشاسته همه را یک یک کف جمع نموده و کوفته را کوفته و ظرفی کرده بران رائب بقر تازه انداخته یکشبانه روز بگذارند و روز دیگر از ان یک قدح نهار بنوشند و چون روز برآید قدح ماء الشعیر بسکنجبین بخورند و در هر سه روز تجدید ادویه و رائب کنند و گاهی این قرص همراه رائب میدهند تخم خرفه طباشیر صمغ عربی نشاسته کثیرا هر واحد دو درم تربخبین گل سرخ هر واحد سه درم تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد دو درم مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار هر واحد ده درم کافور ربع درم رب ریوند چینی یکنیم درم عصاره زرشک پنجدرم صندل سفید پنجدرم کوفته بیخته بلعاب بزرقطونا سرشته اقراص سازند هر قرص بوزن دو درم و هر روز یکقرص با پانزده درم سکنجبین و بست درم ماء الخیار تر بش و یا ده درم ماء القرع مشوی میدهند و صفت استفراغ این آب در سرسام چارگفتم و ترتیبش را بدخول حمام امر کنند و دران جلوس را طول ندهند و هنگام خروج از حمام روغن بنفشه و روغن نیلوفر بمالند و اگر روغن گل تر هیچ نیابند باکی نیست هر آنکه باوجود حفظ رطوبتی که بدن علیل استفاده آن از حمام نموده روی ماده که حدت یافته میکند و گاهی این شربت عوض آب دائم بنهار دیسری می نوشانند آب سیب بیخ شوش و شیرین و آب انار شیرین و بنفشه و آب بشیرین و ترش و امرود چینی برآرند و با نصف وزن آن گلاب داخل کرده جوشش خفیف داده در کوزه نبات اندازند و بیزند تا آنکه یکدانگ ازان بعده از آتش فرود آورده صاف کرده سرد کنند اگر خواهند تنها و یا با سکنجبین بنوشند و آبو ماهر این شربت را بیمار سرد کرده میداد و گفته که این تنها صحت می بخشد و گاهی امر بفصد کرده میشود چون ضرر لحم افاعی در همه بدن منتشر گردد و مادام که شکایت لهیب در عضوی از اعضای او مثل قلب و دماغ باشد فصد نکنند و عجب نیست که در اول سموم و مانند آن از ادویه سمومیه فصد نباید کرد تا در جمیع بدن منتشر نگردد و هنگام انتشار آن با خطر از فصد کنند و آبو عیسی حرانی کسی را که لحم افاعی میخورد امر بقی مدام می نمود و عقب هر طعام که بخورد و آن جماعتی را علاج بقی نموده و آبو ماهر از سبب آن سوال کرد پس گفت که قی ترطیب بدن بطریق عرض و بقصد ثانی میکند و این بهر آنست که فربهی بدن مینماید و لحم و شحم می آرد زیرا که مجاری پاک میگردد و بدن غذا بسیار میکند و اما بطریق طبیعت قی

و بقصد اول قی را در عطش مقبول از بهر اخلاط نفعی نیست و هرگاه انسان تریاق کبیر تناول نماید او را عطش پیدا کند پس شاید نیست که تولد عطش از بلغم اخلاطی و فرفیوست و در معالجه او بدین طریق بسیار کوشند

علاج عطش از تناول بریت و حدوث عطش ازان یا بسبب شدت برودت آن باشد که فم معده را اذیت دهد پس حرارت بسوی آن متوجه گردد عطش آرد و یا بسبب اجزای ترشی که دارد و قابض دهن و فم معده باشد پس طبیعت محتاج بسوی آب سائل بهر ازاله آن متکلف گردد و یا بسبب حرارت ناری و بس ارضی آن باشد بهر آنکه بریت مرکب از اجزای دخانی ست پس بعد ورود آن بر بدن از حرارت بدن برودت عارضی آن زایل میشود و سخونت اصلی ظاهر میگردد و بدین جهت عطش می آرد و باید که سکنجبین بدهند و آب گرم جرعه جرعه بنوشند و زنجبیل مزلی و آملهٔ مزلی و هلیلهٔ مزلی و شربت لیمون و نارنج مسکن این عطش ست ✤ ✤ ✤

علاج عطش از کثرت عمل مضمحل پست جوز نان خشک در آب انار یا آب غوره تر نموده بخورند و تدهین بدن بروغن بنفشه و کدو دوبادام دهند آن برای ترطیب نمایند و اگر قبل از تدهین حمام معتدل نشینند تا آنکه در جلد نرمی محسوس گردد و بعد ازان روغن بالند ترطیب اتم و اسرع حاصل شود و باید که حمام آنقدر گرم نباشد که عرق آرد چه درین مرض از آمدن عرق و هر چه محلل و مجفف ازادویه و امور بدنی و نفسانی بود احتراز ازان واجب ست و مصرسیات بر بدن سرد کرده سود دارد و هر چه در نوع عطش چارگذشت مفید باشد و گویند که نوشیدن آب کاسنی یا عرق آن بست درم با شکر ده درم و یا دوغ و یا آب سیب و لیمو هم بریت مفید ست و غذا احصرم پیه و زرشک و رمانیه یعنی مزورهٔ آسمانها و مزورهٔ ترنج بدهند هرگاه امن الهضم گردد و این بعد دو روز از تناول ادویهٔ مسهله باشد و شیخ میفرماید که مستفرغ صبر نماید بر عطشی که استفراغ موجب آن گردیده تا آنکه هضم او قوی گردد و طبری گوید عطش که عقب استفراغ بدو باشد هرگاه دوا حسب مزاج شارب کند عمل تمام نماید و عطش البته حادث نشود و باکیه عطش را زایل کند و سورث عطش گردد چون دوا فوق مزاج شارب و فوق قوت آن باشد و یا فاسد گردد تا لیف او و عمل کثیر نماید پس آنچه سورث عطش شود بسبب تکمیل اخراط اجزاء ادویه او و انتشار اعضای بسوی رطوبت و اسخان اعضای اصلیه گاهی میرساند بطبقه دقیق میگردد و چون دوا سورث عطش گردد و علاج بعد معلوم و مشهور ست پس صبر مسیات سبر ده دنان مقشر و در آب سرد و سرکه یا جات ساذج و تخم جاری مطبوخ با آب بطباخ یا بقول رطبه مثل کاهو و اطراف کاسنی سرد کرده بنوشند و شراب بنفشه ممزوج بمزاج کثیر بنوشند و در حمام داخل شوند و در بیت معتدل تا دیر بنشینند اگر عرق نیارد و اگر عرق آرد دیر نباید نشست و بعد آن تدهین بروغن بنفشه کنند و خواب در خانهٔ معتدل الکیفیت و استنشاق روغن بنفشه و شرب ماء الشعیر و ترک جماع البته تا تسکین عطش و کسی را که عطش شدید غلب شرب دوا بهم رساند باید که بعد آن دوا نخی بدهد اگر ضرورت داعی شرب آن باشد دوا دیر هضم کند و بر بطیخ ازان اقتصار نماید چون تمر هندی و خیار با آلو بخارا و انار و امثال او و قات دوا وفق آن اختیار کنند و هرگاه عمل مفرط کند عمل آن قطع کنند یا بقی و یا بدخول حمام و یا بتناول چیزی که تبرید معدهٔ آن نماید مثل بزر قطونا و تخم خرفه و عطش عقب دوا چون سبج نیارد سلیم باشد و چون سبج و عطش آرد دران خطر عظیم بود و جمع کنند در معالجه میان علاج سبج و علاج عطش و جمع میان این هر دو صعب ست مگر آنکه طبیب ماهر باشد پس زیاده کند در معالجهٔ آن اهم را و عذر نماید از آنچه واقع شود از فساد دیگر

علاج عطش از برد مزاج معده

وفات عطش مع حرارت مزاج معده این قسم را طبری در معالجات بقراطی نوشته و گفته که اما کثرت عطش مع برد معده بسبب تجویف استاد آن اینست که معدهٔ بارد بر آب قادر نشود و هضم کامل نکند پس آب غلیظ گردد و از معده نافذ نشود و زود بکبد نرسد و متخفض گردد و دران غلیظ شود و چون آب متخفض و غلیظ گردد و آنچه از رطوبت که در معده است بدان مختلط شود و سرد گردد و تا لطیفه نیابد بسرعت نفوذ نکند و جگر و سائر اعضا محتاج بسوی آب باقی بماند و عطش واقع شود و علاج این اول استفراغ ست و تنقیهٔ معده باین نحو اما صبر مصطکی سنبل ناردین همه را سابیده و قیروطی بروغن ناردین یا روغن قرطم راست ساخته این ادویه آمیزند و تلطیف کنند که بر دو معده عام در جمیع معده است یا در قعر آن پس هر موضع که باشد پارچه پر بهمین آن تر ساخته و دوا بران طلا کرده بر موضع نهند و نمایند و حفظ علیل از تغیر مزاج بدن او نمایند و هرگاه متغیر شود اولا تسکین مزاج او مشغول شوند بعد ازان بسوی معالجه عود کنند و اما غذای این علیل پس نظر کنند بسوی بر دو معده که آن مع رطوبت ست یا مع یبوست پس اگر بر دو مع رطوبت باشد بقلیهای تا شفه و نخم حمل مشوی غذا سازند و نیکانهٔ غیر ممزوج بنوشند مگر آنکه نوع تغیر مزاج بدن باشد پس اندک ممزوج نمایند و شیرینی او بعسل سازند و مقدار طعام او بحسب قوت معده و ضعف آن باشد و اگر بر دو مع یبوست باشد غذای او شوربای هفیه با جات بقلیا بر دو

قوای سازند و دران بیخ کراث بنطی اندازند و از اطعمه انچه حار رطب مولد خون جید بود اجازت دهند و شراب که میان کهنه و نو باشد ممزوج بیاشامند و ازان البته اکثار ننمایند و تضمید معده او باین ضماد نمایند بهمن سفید سه درم تودری بوزیدان مصطکی هر واحد دو ثلث درم برگ جسفرم صبر رطب هر واحد پنج درم همه را ساییده بشراب کهنه آمیخته بدستور مذکور ضماد نمایند و باید دانست که تضمید معده برای هر مرض که خواهند وقت خلو معده از غذا جائز ست و یا هنگام او اخر هضم و اما چون در معده طعام یا شراب باشد تضمید او البته جائز نبود و از جید ترین اشیا برای کسیکه معدهٔ او بارد بود و عطش کثیر او را عارض گردد انیست که آب تنها نخورد بلکه بشراب بیامیزد که دران دو امر مجتمع ست یکی سرعت وصول آب بقرب جگر و عروق و سائر اعضا و دوم اسخان معده و چون معده سخونت باعتدال یابد هضم جید گردد و ایضاً از اجود اشیا برای او دلک خفیف معده بدست در اوقات و ریختن آب گرم بران ست و همه انچه معطر و خوشبو باشد برای آن نیکوست و اما قلت عطش مع حرارت معده آن نیز از سبب عجیب ست و آن انیست که گاهی باوجود حرارت در معده رطوبت رقیق شیرین باشد و یا از سر بسوی معده بسبب حرارت آن رطوبات بریزد و با طعام مختلط شود و بحرارت معده گرم گردد و ازان نافذ شود و با عضا برسد پس اعضا ازان سیراب گردند و بهر این علت ست انچه دیاسقوریدوس در نمود و که ثوم مسکن عطش ست و بدان اراده کرده که آن مسکن عطش کسی ست که در معدهٔ او رطوبت باشد و یا نازل شود از سر او بحرارت ثوم رطوبات بسوی معده و بسوی اعضا جاری گردد و اعضا سیراب شوند همچنین هرگاه معدهٔ حار بود و دران رطوبات باشند و با از سر رطوبات نزول نماید بسبب حرارت معده و منجذب شود بسوی آن و گرم و لطیف گردد در عروق نافذ شود و اعضا بدان سیراب شوند و بهمین جهت عطش قلت پذیرد با وجود حرارت معده و اما ضماد او پس نظر کنند که حرارت در کدام موضع آنست آیا در قعر آن یا در قعر آن پس تضمید بموضع حار آن با ضمادهٔ مسکن حرارت نمایند و ترکیب دهند ضماد را از ادویهٔ مسکن حرارت مقوی معده و معطر مثل نعنع و زیرهٔ فقب و آس و گل سرخ و آب سیب بیخوش و آب عصی الراعی و حی العالم و مانند آن و اما غذا پس نظر کنند بسوی قوت معده در هضم و غذای موافق بحسب آن بدهند و اگر حرارت مع یبس باشد در رطوبات که نازل میشود و جمع میگردد در تطبیب آن نمایند غذای او شوربای حصر میات صبر ده و زیره با جات سازند و موافق ترین اغذیه بمثل این علت زیره با جات معدل آنست و اگر حرارت مع رطوبت باشد و کم ست که این حرارت مع رطوبت نباشد پس واجب ست غذای او لحم جدی یا لحوم حملان شیر خوار و بهترین اغذیه تیهو و پس مرغ ست اما تیهو مرقع آن و اما بچهٔ مرغ مشوی باید و انتباه عطش که از بر و دست جگر یا درم آن و سدهٔ جگر یا ماسار یقا و سوداوی مزاج حار کلیه و اسع افی افتد علاج هر واحد در مقام آن مسطور گردد و کذلک انچه عرض امراض دیگر از حمیات و اورام باشد در اکثر امر بزوال آن مرض زائل گردد و تدبیر پیش از علاج همان مرض اخذ کنند

اورام معده

و آن حار یا بارد بود و مادهٔ ورم حار یا بجوهر حار باشد مثل خون و صفرا و یا بحرارت عارضی حار بود مثل بلغم چون بعفونت گرم شود و سوداوی چون باحتراق گرم گردد و مادهٔ ورم بارد بلغم یا سودا باشد و ورم دموی را فلغمونی و ورم صفراوی را حمرهٔ معدی و بقول شیخ الرئیس ماشرا گویند و ورم بلغمی را ورم رخو و سوداوی را ورم صلب نامند و بقول جرجانی ورم معده بیشتر دموی بود یا صفراوی و ورم صلب کمتر افتد لیکن گاه باشد که آماس دموی و صفراوی باخر صلب گردد و ورم بلغمی نیز کمتر افتد و بقول گیلانی معده مبنت بلغم ست و امراض بلغمی اکثر دران عارض شود بخلاف خون و صفرا که عروض اورام آنها در ظهور مثل عروض اورام بلغمی دران نمیباشد و از اسباب ورم معده اوجاع متطاوله ست پس اگر وجع معده طول کند و از حسن تدبیر زائل نگردد بدانند که دریجا ورم ست و ایضاً احساس وجع بمس شکم و وجود ثقل در معده دلیل ظهور ورم ست و بان خصوصاً اگر ورم در قرابام باشد و مریض بر پشت بخوابد و یا بجهت الیمن باشد و عدم ظهور ورم و وجود اختلاج معده اگر ورم بسوی فلاث باشد دلیل ورم معده است و ایضاً ورم معده در اکثر از تب و در دخالی نباشد لیکن اگر حار بود تب و در دشدت باشد و اگر بارد بود بخفت باشد طریق تشخیص اقسام این ورم باید که نظر کنند اگر تب تیز و تشنگی غالب و رنگ چهره سرخ و زبان سرخ و درشت باشد ورم دموی بود و بعد ازین اشتها و کرب و التهاب معده و غشیان رقی و وجع محدد ضربان واضحاً نا و وقوع قی الدم قبل از ورم یا بعد ازان و دیگر آثار غلبهٔ دم نیز سوال کنند و اگر با وجود تیزی تب و شدت تشنگی زردی رنگ چهره و زبان و بول بر از دقی صفراوی باشد ورم صفراوی بود و بعد ازان تلخی دهان و التهاب شدید و حرقت قوی و وجع ناخس در

وسقوط اشتها و دیگر علامات غلبهٔ صفرا نیز بپرسند و اگر تب نرم بود یا نبود و تشنگی نباشد و رنگ چهره رصاصی و زبان سفید و تهیج وجه و شدت بیاض سفید تر شود ورم نرم منتفخ بود و ورم بلغمی باشد بعده از قلت اشتها و سوء هضم و کثرت آب دهان و دیگر آثار غلبهٔ بلغم سوال کنند و اگر با وجود نبی تب یا عدم آن و قلت تشنگی ورم صلب بود و رنگ روی و زبان مائل بسیاهی و خشکی چشم و غور آن و طول مرض بود ورم سوداوی باشد بعد ازان از کثرت وسواس و افکار رویه و خبث نفس و ضجر و غم بغیر سبب ظاهر و دیگر علامات غلبهٔ سودا بپرسند جالینوس گفته که ورم معده مخوف ست و اگر در جمیع اجزای معده بود و اعراض صعب تر و مخوف تر باشد شیخ میفرماید که ورم حار معده بسیاست که موذی باختلاط ذهن و سرسام و مالیخولیا میگردد و چون بدن خشک گردد و چشمها غائر شود و طبیعت نرم گردد و سهال وقی کثرت پذیرد و تب و بول کم شود و صلابت معده بحدی رسد که زیر انگشت منفرز نگردد بدانند که ورم خراج گردیده و چون با وجع معده سردی هوا حادث گردد دلیل ردی بود

تدبیر کلی اورام معده

علاج آن باستفراغ مع تعدیل مزاج و انضاج بعد ازان تحلیل نمایند و باید که در اشهده و اطلیه و مشروبات این مرض ادویهٔ قابضهٔ عطریه در هر وقت یار باشند و الهذا گفته اند که هرگاه ادویهٔ محلله در عضو شریف و رئیس استعمال کنند باید که ادویهٔ قابضه نیز همراه باشد تا اختلال قوت عضو نگردد و از مسهل قوی و قی حذر نمایند و در استعمال قی خطر شدید تر از اسهال عنیف ست و اگرچه بعضی استعمال هلیله و سقمونیا در مسهل این جائز داشته اند لیکن ترک آن اولی ست و ایضاً در ورم احشا سکنجبین را استعمال نباید کرد و شربت بنفشه در ابتدای اورام نباید داد و دوام استعمال مبردات مانع نضج و خطای عظیم ست و ضماد بزور مسهل موقوف دارند و هنگام تناول غذا نیز استعمال ننمایند و گویند که اگر ورم بقدام بود بالای معده ادویه گذارند و اگر بخلف باشد بر هرگاه و ضماد منفرفاوس در آب عنب الثعلب کذا شربت آن در جمیع اقسام مفید و معمول ست و برگ تیم گرم کرده بر معده بستن در همه اقسام نافع و تقلیل غذا در جمیع اورام معده واجب ست و غوص آب عرق عنب الثعلب بنوشند و هرگاه علامات خراج گردیدن ورم که مذکور شد پدید آیند آنوقت علاج دبیلهٔ معده که علیحده مسطور گردد باید کرد ✤✤

علاج ورم وسوی معده

فصد باسلیق کنند و شیرهٔ عنب الثعلب شیرهٔ تخم کاسنی هر یک شش ماشه در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و یا تخم کاسنی عنب الثعلب گل نیلوفر اصل السوس مقشر جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند و یا عنب الثعلب گل بنفشه هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو تولچه داخل کرده بنوشند و یا گل نیلوفر پنجماشه تخم کاسنی شش ماشه در عرق کاسنی و عرق عنب الثعلب هر یک پنج تولچه در گرمی مزاج خیسانیده و الا جوشانیده نبات یکنیم تولچه یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر دو تولچه آمیخته بدهند و گاهی عنب الثعلب شش ماشه نیز داخل میکنند و اگر حرارت زیاده باشد و دن تبرید هم مضایقه ندارد و در ین وقت شیرهٔ بزور که در ورم صفراوی مسطور گردید و ایضاً شیرهٔ زرشک و کاسنی و خیارین و عناب و آلو بخارا با شربت نیلوفر مفید بود و یا شیرهٔ عناب پنجماشه بعرق شاهتره هفت تولچه برآورده نبات یکنیم تولچه خاکشی پنجماشه و شیرهٔ مغز تخم هندوانه و کاهو و مغز تخم خربوزه بتبدیل چنانچه معمول ست داخل کرده بدهند و یا گلقند دو تولچه عوض نبات کنند و یا عناب پنجماشه گل نیلوفر چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده صاف کرده شربت بنفشه بزوری دو تولچه داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و اگر ورم بعد خوردن سبزه که با اسهال وقی عارض شود گل نیلوفر گل خطمی هر یک چهار ماشه در عرق عنب الثعلب ده دام جوشانیده و شیرهٔ مغز تخم ترنج هفت ماشه شربت بنفشه دو تولچه خاکشی پنجماشه دهند و اگر با اسهال و سرفه باشد ریشه خطمی حب الآس تخم انجبار اصل السوس تخم بادیان عنب الثعلب در آب گرم خیسانیده ریشه بشیرین دو تولچه داخل کرده بدهند و گاهی در ورم حار با اسهال آب عنب الثعلب بنبر مروق هفت تولچه شکر سفید یکتولچه داخل کرده با رنگ شماشه پاشیده میدهند و آب ندکور هر روز یکتولچه می افزایند و اگر با قواق و تهوع باشد گل خطمی سه ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی ده دانه عنب الثعلب چهار ماشه بعرق عنب الثعلب ده دام جوشانیده شربت دینار دو تولچه داخل نموده بنوشانند و بجای آب عرق نکوه دهند و اگر هر چه بخورد قی کند بعد فصد شیرهٔ عنب الثعلب شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه شیرهٔ تخم کاسنی شش ماشه شربت بنفشه دو تولچه بدهند و روغن گل بمالند و اگر با تهوع و اسهال بسیار خوردن دوای حار ورم عارض گردد بعد فصد لعاب گل خطمی سه ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیرهٔ عنب الثعلب چهار ماشه گلاب شربت انار شیرین هر دو اعد دو تولچه بدهند و اگر با قواق و قبض بعد نشه پوست بیخ کاسنی تخم خیارین عنب الثعلب تخم خربزه

مویز منقی بعرق کاسنی و گاوزبان و عنب الثعلب خیسانیده گلقند داخل کرده بنوشند و ایضاً بهر رفع قبض و نیز برای تحلیل ورم فلوس خیارشنبر یکتوله گلقند دو تولهٔ آب
عنب الثعلب و آب کاسنی سبز بروق هریک پنجتوله مالیده صاف نموده زعفران دو سرخ گل بنفشه سه ماشه سوده پاشیده دادن در ورم حار معده معمول اساتذه است
و از رطبات وزن مغز فلوس مقصود تحلیل است نه منظور اسهال تا چار پنج روز بدهند که ورم تحلیل شود و عوارض آن برطرف گردد و زعفران برای تحلیل و گل بنفشه بجهت
رفع قبض معمول ست و در ورم معده گلقند میدهند و روغن بادام نمیدهند و اغذیهٔ بارد مثل آش جو و کچری مونگ و دال خشکه و اسفاناخ و کدو و خرفه و تورئی نمیدهند
وضماد در ابتدای ورم را دعات مثل صندل گل سرخ رسوت پوست کدو تر در گلاب و آب عنب الثعلب سبز یا آب کشنیز سبز مالیده بر معده ضماد کنند و بعد از
سه روز در زمان تزیید آرد جو خطمی زرد را با گلاب و آب کاسنی ضماد سازند بعد ازان در زمان انتهای محلات و سرخیات را زیاده کنند و خطمی و آرد جو و زرورد
مع برزکتان و حلبه و سنبل الطیب مانند آن مثل بابونه و سعد و عود و مصطکی ضماد کنند و ضماد مغز خیارشنبر با روغن گل نیز برای تحلیل ورم حار معمول ست و اگر
حاجت تنقیه شود بعد از نضج روز هشتم از مسهل سفرجلی تنقیه کنند و گاهی از گل نیلوفر چهار ماشه گل بنفشه عنب الثعلب تخم خیارین کوفته اصل السوس مقشر نیمکوفته
تخم کاسنی کوفته شاهتره زرشک هر یک شش ماشه در آب گرم خیسانیده بدستور منضج داده روز مسهل اجزای مسهله افزوده تنقیه می نمایند و گاهی منضج بادویهٔ
مرخیه مثل نقوع خطمی خبازی و غیره نموده باز اجزای مسهل در همین مرخیات داخل کرده میدهند بعده اگر تپ باقی ماند گلو استعمال کنند و برای عارضهٔ بواسیر
حب منقل دهند و ایضاً بعد زمان ابتدا و عند قرب انتها بهر تنقیه آب کاسنی بمغز خیارشنبر و شربت بنفشه و روغن بادام شیرین و کذا آب عنب الثعلب بمغز خیارشنبر
و شربت ورد و شربت دینار خوب ست و بعد از تنقیه روز پنجم آب کاسنی سبز مروق و آب عنب الثعلب سبز مروق با شربت بزوری و یا شربت نیلوفر و خاکشی دهند
و ایضاً قرص گل با عرق کاسنی و یا رتنگ و شربت بزوری و خاکشی بعد تنقیه دادن مفید ست و دریغ مرست که اگر طبع قبض باشد حقنهٔ لین بعمل آرند تا ماده را بالفعل
جذب نماید و بعد ازان آب تمرهندی و آب آلو بیاشامند و اگر طبیعت قابض نباشد آب به و سیب و رب خرفه و رب انار و رب ریباس و رب ترشی مرنج بنوشند
و یا بگیرند بست و رم انار دانهٔ ترش و یکدرم مصطکی و در یک رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده یکدرم عود و یکدرم سماق داخل کرده بنوشند و شفا را الا سقام
مسطور ست که شربت پنج هندباوی مفید ست و در تکمله مسطور ست که در ورم گرم معده تخم کاسنی گل نیلوفر مغز کوه اصل السوس جوشانیده با گلقند دهند و صندل
و آب کاسنی و کشنیز تر و آرد جو و خطمی و حلبه و برزکتان و سنبل الطیب و قصب الزریره و بابونه حسب اوقات ضماد سازند و بقول سرهندی تا بیست روز بر ورم
نگذارد و از خوردن گوشت منع کنند که نکس می آرد و از فواکه منع کنند مگر از انار و سیب **اقوال حکما** سویدی از رؤس و حنین و غیر آن نقل کرده که ضماد
آب عنب الثعلب و سویق و زرورد و کذا آب برگ و خیوط و اطراف نرم انگور با سویق و کذا حضض مکی و کذا اسفرجل بریان و شرب کافور و کذا انبر باریس و شرب
و ضماد اذناب الخیل و کذا عصی الراعی و کذا خولان نافع در ورم حار معده است **علی شریفی** می نویسد که در ورم حار معده بعد فصد با سلیق آب کاسنی سبز و آب
عنب الثعلب سبز هریک ده توله شب در ظرفی نگهداشته صبح آب لال بگیرند و در دهند از ند و با گلقند دو توله بنوشند و بعد از سه چهار روز فلوس خیارشنبر شش توله
لعاب اسپغول روغن بادام افزوده دهند تا ماده اخراج یابد و صندل سفید با آب عنب الثعلب سبز ضماد کنند و اگر صفرا غالب باشد از گل بنفشه نیلوفر سپستان
عنب الثعلب خطمی خبازی کاسنی پنج کاسنی زرشک آلو بخارا مویز منقی گاوزبان گلقند منضج داده از آبهای مذکور و مغز فلوس خیارشنبر مسهل دهند و ترنجبین
و تمرهندی نیز داخل نمایند و از حضض مکی عنب الثعلب گل سرخ گل بنفشه هر یک شش ماشه ضماد سازند **بعضی متاخرین** نوشته اند که در ورم حار دموی و صفرادی
اول فصد با سلیق کشایند و در دموی خون بسیار گیرند و صفرادی اندک و اگر از فصد مانعی بود مجمهٔ با شرط میان کتفین نهند و اگر ورم بجانب خلف معده بود بالای معده
نیز حجامت کنند و اگر بقدام باشد بر موضع کلیتین نیز و بعد اخراج خون برای تطفیه و مسح النصاب ماده آب انارین با نبات و یا ترنجبین دهند و یا قرص طباشیر
با لب حصرم و یا شربت بنفشه و نیلوفر هر یک دو توله در عرق کاسنی و گلاب مخلوط عرق نیلوفر هر یک پنجتوله بنوشانند و یا شیرهٔ کاسنی و خیارین و زرشک هر یک پنج ماشه
تخم کاهو هفت ماشه آلو بخارا هفت عدد عناب پنج عدد شربت نیلوفر چهار توله و یا شربت انارین و یا رب سیب و به در گلاب دهند و در ابتدا ادویهٔ رادعهٔ عطریه
قابضه چون صندل سفید و مایشاء گل سرخ و حضض هر یک نه ماشه در آب بستان افروز مکوه سبز ضماد کنند و یا سیب یک عدد در زیر آتش بریان کرده و تراشیده بدهد

رساق خرفه وکشنیز سبز هریک سه تولهٔ بیجار بریزند وغذا کم ولطیف دسرد ومحلل مثل آش جو باشربت بنفشه ویا بنفشه ویا نیلوفر تا چهار روز دهند در روز پنجم این دوا دهند آب کشنیز وبکوه وکاسنی هریک سه تولهٔ آب انار ترش یکنیم تولهٔ شربت سیب چهار تولهٔ هر روز زیاده کنند تا هفت روز وضماد آرد جو وعدس وخطمی وبرگ خفشه وبرگ بارتنگ وتراشهٔ کدو وبرگ بکوه هریک یکنیم تولهٔ صندلین نه تولهٔ زعفران سه ماشه سرکه چهار تولهٔ سازند وغذا ببوماش مسلم یا مقشر ورپالک وخرفه دهند تا روز هفتم وروز هشتم ضماد را موقوف داشته خیارشنبر هفت تولهٔ تربخبیرین نه تولهٔ شیر خشت پنج تولهٔ آلو بخارا ده عدد ودر مرق بکوه وکاسنی هریک دو اوقیه گلاب سه اوقیه گلقند یک اوقیه روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند وبجای آب عرق بکوه وگلاب دنبلو فر دهند وقت شام بقبولات را موقوف نموده برنگ ببوماش مقشر وبسرنج قناعت کنند وروز نهم شیرهٔ کاسنی وخیارین ومغز تخم کدو هریک نه ماشه لعاب بهدانه وریشه خطمی هریک سه ماشه در گلاب وعرق بید ساده ودنبلو فر هریک هفت تولهٔ ریا در مرق مذکور برآورده شربت خفشه چهار تولهٔ سبوس آسیخول نه ماشه پاشیده دهند وغذا بهمین نمط تا دوازده روز دهند وروز سیزدهم تبریدی تا روز پانزدهم دهند روز شانزدهم اگر حاجت بمسلطه باشد مطبوخ هلیله شربت ورد مکرر الهلیلجی ویا سنائی علوی خان دهند وغذا شوربای بزغاله با سرنج وروز هفتم هم قرص گل سه ماشه مرق کاسنی وبارتنگ وخبه هریک پنجتوله وشربت بنفشه چهار تولهٔ تا بست روز نوشانند تا اثری از ان نماند واین هر دو نوع ورم در یک هفته تحلیل میشود ویا بهلاکت میرساند ونوبت بانفجار نمیرسد بخلاف بلغمی کذا فی التلخیص وگوید که بعد از زمان ابتدا تا آخر انحطاط قوابض خوشبو با مرخیات ومحللات آمیخته استعمال کنند واگر طبع قبض بود مغز فلوس در آب کاسنی ویا در طبیخ عنب الثعلب وتخم کاسنی هریک نه ماشه تمرهندی دو تولهٔ گل سرخ شش ماشه جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر شش تولهٔ شیر خشت سه تولهٔ مالیده باز صاف کرده روغن بادام سه ماشه داخل کرده باید داد مسیحی گفته که اگر در معده ورم حار پیدا شود باید که ابتدا بفصد نمایند خصوصاً اگر سن وقوت ووقت اعانت کند بعد اشیای مبرده استعمال نمایند وبا آن چیزی از قوابض خوشبو مخلوط سازند مثل آب عنب الثعلب وگلاب وآب کاسنی واگر شکم قبض باشد بابین آبها خیارشنبر آمیزند وگاهی بآن آب باریان وقدری قرص ورد مخلوط کنند وهرگاه حرارت قوی نباشد قدری مسطکی مخلوط نمایند وغذا ببوماش مقشر وکدو وبقلهٔ یمانی واسفاناخ وروغن بادام سازند ودر هفتهٔ دوم ماش یا سرنج ولبلاب بپزند وسورت آب بگلاب وآب انار شیرین بسکنجبین شکری بشکنند ودر اول مرچون تلهب باشد باضدهٔ بارده مثل عنب الثعلب وبارتنگ وپوست کدو وآرد جو داخل خلاف وبنفشه وخشخاش ضماد کنند وتعبیر هفت روز چون حرارت ساکن گردد بابین اشیا بابونه واکلیل الملک وافسنتین وسنبل وبیخ خطمی وصندل سرخ وفوفل وزعفران آمیزند ویا قیروطی متخذ ببصیر ومسطکی وموم وروغن نارد بین وگاه درین قیروطی رب حصرم خشک می اندازند ایضاً در مقام دیگری نویسد که اگر با وجع معده تپ وورم ظاهر باشد فصد باسهلیق نمایند وبر موضع وجع صندل سفید وسرخ وگل سرخ وآب بهی نهند وبمار الشعیر غذا سازند وگوشت وشیربز وشراب ترک نمایند وآب انار چاشنی دار دربوب فواکه بار ده بنوشند وچون سورت دم ساکن شود مغز خیارشنبر در آب کاسنی مرق مالیده بیاشامند واگر ایام طول کشد وحرارت ساکن شود ورم صلب باقی ماند تدبیرش در علاج ورم سوداوی بیاید مجوسی وصاحب خلاصه می نویسند که علاج ورم حار دموی وصفراوی اول فصد اکحل بقدر حاجت وبحسب احتمال قوت وسن ووقت حاضر وغیر آن وماء الشعیر با آب انار ترش خوش بنوشانند ویا شربت بنفشه وشربت نیلوفر بدهند وتضمید معده در ابتدا بضماد مرکب از گل سرخ وصندل وگل ارمنی ورسوت وشیاف ماميثا با آب کاسنی وآب کشنیز سبز وآب به نمایند وایضاً در بدو ورم معده بگیرند آب مورد وگلاب وآب خرفه وآب حی العالم وآب سیب وموم وروغن گل گداخته داخل کرده در هاون خوب حل سازند وبران اندک کافور وصندل سفید انداخته بر سده وفرم آن ضماد کنند ودران پارچهٔ کتان آلوده بر موضع ورم نهند وایضاً هنگام تنزید بارد جو وبنفشه خشک وصندل سفید وآب عنب الثعلب وآب بارتنگ وپوست کدو ضماد نمایند وغذا مزورهٔ اسفیدباج باسفاناخ یا خبازی یا قطف ومانند آن دهند مغزنان سفید دران مالیده وچون مادهٔ ورم بنضج ابتدا کند واحتیاج بتحلیل افتد بارد جو خطمی وبابونه واکلیل الملک وصندل سفید وگل سرخ برای حفظ قوت معده کوفته بیخته با آب کرنب وآب عنب الثعلب وآب کاکنج ضماد کنند وماء الشعیر بشربت بنفشه بنوشانند وآب عنب الثعلب وآب کاسنی مطبوخ مرق چهار اوقیه گرفته مغز خیارشنبر پنج درم دران مالیده روغن بادام شیرین دو درم چکانیده پنج روز تا هفت روز دهند بعد ازان اگر تپ وحرارت نباشد آب کاسنی وعنب الثعلب اندک آب باریان وگرفته هریک نیم مثقال

قرص گل صغیر بدهند و از آب سیب کندم بشکرو روغن بادام و یا مغز نان خشکار بروغن بادام حریره ساخته تغذیه فرمایند و اگر ورم تحلیل نشود و سر او بتقیح گردد
گردد علاج دمیله معده نمایند **جرجانی** و ایلاقی گویند که بعد فصد با سلیق اگر مانعی از آن نباشد به و سیب بریان کرده و تراشه کدو و ساق خرفه و برگ او کوفته
بر معده وضماد کردن سود دارد و شربت انار ترش شیرین و رب سیب و رب به بدهند و از غذا برکشکاب و آب انار اقتصار نمایند و آب با شربت بنفشه و نیلوفر آمیخته باید داد
و بعد از چهار روز آب برگ بارتنگ و آب کاسنی و آب عنب الثعلب هر یک یکوقیه با چهار درم فلوس خیار شنبر و دو انگ زعفران بدهند و اگر این آبها هر سه حاضر نباشد
هر چه از آن میسر آید سه اوقیه آنرا باید گرفت و درین سه روز ضماد از آرد جو و صندل و تراشه کدو تر و آب عنب الثعلب و اندکی زعفران سازند تا هفت روز
بگذرد و از روز هشتم تا چهار روز آب عنب الثعلب و آب کاسنی هر یک دو جزو و آب بادیان تر و آب کرفس هر واحد یکجزو از همه بمقدار چهل درم گرفته با چهار درم فلوس
خیار شنبر و دو انگ زعفران باید داد و اگر بعد هفت روز هنوز حرارت قائم باشد دوای مذکور بدون آب بادیان و آب کرفس بدهند و اگر طبع نرم باشد عوض
خیار شنبر قرص طباشیر قابض باید داد و یا نیم درم تا یکدرم قرص گل برب سیب و رب آبی بدهند و ضماد از عنب الثعلب و کشنیز خشک مکرر و قیه و بنفشه دو قیه و خطمی
یکوقیه و آرد جو و بابونه هر یک دو قیه و اکلیل الملک اوقیه و اصل السوس یکنیم اوقیه و موم صاف در روغن بنفشه و روغن گل هر یک پنج استار و در نسخه دیگر برگ خطمی
دو قیه و زعفران نیم اوقیه عوض عنب الثعلب و کشنیز ست بدستور ساخته و بر خرقه کتان طلا کرده بر معده وضع باید ساخت و بعد از چهار روز که حرارت ساکن
شده باشد در کشکاب پنج بادیان و پنج کرفس هر یک سه درم باید پخت و با روغن بادام باید داد و بابونه دو اوقیه پنج خطمی دو اوقیه فستقین و قیه سنبل پنج درم
اصل السوس اوقیه اکلیل الملک و قیه و نیم پیه بط گداخته و قیه موم زرد چهار و قیه روغن گل و روغن خیری یا روغن سوسن هر یک پنج و قیه و در بعضی نسخه شبت
عوض اکلیل الملک ست به دستور ضماد سازند و ضماد جالینوس در ورم معده معتمد اوست و طعام ماش مقشر و برگ چغندر و لعاب و اسفاناخ و سلمه و کدو باشد
بروغن بادام و اگر قوت ضعیف باشد زرده بیضه نیمبرشت دهند و اگر تب ساکن باشد چوزه مرغ با ماش مقشر و برگ چغندر و خیر آن پخته روا باشد لیکن تا نسیم روز
از ابتدای مرض نگذرد و تب ساکن نشود چوزه مرغ نشاید داد و هر گاه مادهٔ رقیق تحلیل پذیرد و اپخه غلیظ باشد باند ضماد محلل که در علاج ورم بلغمی مذکور گردد
بکار برند و هر گاه ورم پخته شود و ریم کند علاجش در دمیله مسطور شود و **جرجانی** گفته که علاج ورم دموی فصد با سلیق ست اگر ممکن باشد و تناول آش به و اغذیه
حامضه مطفیه و بهتر آنست که در ابتدا میاورت بر و ادعات کنند و بگلاب و صندل ضماد نمایند و آب انار بنوشند و غذا ماء الشعیر و ماش بمغز بادام و کدو
تمر هندی یا آب انار ترش یا بر لوب فواکه تریش دهند و بعد چهار روز تا روز هفتم آب کاسنی یا آب عنب الثعلب یا شیرهٔ خرفه یا آب آن یا هر دو چهل درم بیاشامند
و در روز هشتم در آب کاسنی سه یا چهار اوقیه پنجدرم مغز خیار شنبر مالیده با نبات کرده در ان تحلیل مع نضج ست بنوشند و بعد از روز چهارم ضماد آرد جو و صندل
و غیره که در قول جرجانی گذشت مع آب بارتنگ عوض زعفران بکار برند و بعد از هشتم تا چهار دهم آب عنب الثعلب و آب کاسنی مکرر و جزو آب کرفس آب بادیان
مکرر جزو بعد چهل درم باشکر بدهند و بعد از هفتم ضماد عنب الثعلب و کشنیز خشک که در قول مسطور مذکور شد نافع ست و اگر طبیعت قبض باشد روز دهم دیا دوا از دهم
هفت درم مغز فلوس و اندک زعفران و یکدرم روغن بادام در آبهای مذکور داخل کنند **شیخ الرئیس** و بعض شراح قانون می نویسند که در اورام اعضای
باطنه و شریفه واجب ست که خالی نباشند ادویه از مسخن بنا بر حفظ مزاج روح که در انست و محللات آن از قوابض بهر حفظ قوت معده کذا قال القرشی
و بقول گیلانی ورم حار معده منجمله امراض قاتله بشدت ست و اسهال چون خراج و دمیله شود و منفجر گردد پس چون از شدت حرقت و التهاب گمان شود
که معده ورم میکند واجب ست که در ابتدا ادویه قوی استعمال نمایند و اگر چه در ان مثل کافور داخل باشد و خوف از تبخیر آن نباید کرد چه مرض بسیار
بامثل قاتل ست و تشریح معده بشل روغن سفرجل و تضمیض آن بسفرجل و پوست کدو و برگ خرفه و آرد جو و مانند آن بلکه قوتیر از ان نمایند و در یکهفته
علاج دو شخص که ایشان را ورم معده از ماده حار بود با این همه شیاع مع زیادت تبرید نمودم و در اندک مدت صحت حاصل شد و در علاج کسیکه رعایت مثل این
احتیاط نکرد به امر او بعد الفحار بهلاکت انجامید و حق اینست که بر تبرید شدید بحت بدون تامل و ضرورت جسارت ننمایند و منع غذا و تلطیف ندبیر برای
ایشان نافعتر ست و فصد در اکثر اوقات ابتدی در اوائل حدوث آن سوای اول آخر آن لابد ست نه استعمال او در جمیع اوقات مرض و اما اسهال عنیف وقتی

اجتناب نمایند و برادویه واغذیهٔ بلینه مثل شعیر و ماش و قطف و کدو اقتصار ورزند ولیکن ادویهٔ بلینه مثل خیارشنبر باید چه دران خوف استفراغ بخیار بلغمی نیست
که آن نافع ورم و مخفف مادهٔ هست و گاهی از ایارج و صبر بوزن یک دانگ تا نیم درم دران می آمیزند و بهتر آنست که خیارشنبر با آب کاسنی بیاشامند و گاهی دران افسنتین
اندک داخل میکنند که آن لطیف خود نافع ست لیکن جرات باد خال افسنتین هنگام سکون شدت حرارت مادهٔ کنند و قومی درین مرض هلیله استعمال میکنند و من ازان
کراهیت میکنم یعنی باستعمال آن اصلا راضی نیستم و بوجهی از وجوه اهمال بهلیله درین جائز نیست و گاهی ایشان سکنجبین بسکنجوبین یا می آشامند و من آنرا مکروه میدانم
چه سکنجوبین اضر الاشیا بمعده و معاند و مضعف آنست و سکنجبین بسبب قوت تنفیذ آن مضرست و اگر از مثل این چاره نباشد صبر قدری و انچه قریب او باشد
بسکنجبین دهند و اگر ترک او تا ممکن باشد افضل ست زیرا که صبر نیز ضارست از جهت جذب مواد بسوی معده و کذلک سکنجبین از جهت تنفیذ صبر بمعده
واز مسهلات نافعه در ابتدا انیسون ست که بگیرند آب عنب الثعلب و آب کاسنی دو دو اوقیه و مغز خیارشنبر سه درم و از کدو و روغن بادام هر واحد دو درم و بیاشامند
و مداومت طبیعت باین دوا نمایند اگر طبع قبض باشد واجب ست که اقدام بر نوشیدن آب سرد و لبیار و خالص نکنند بلکه بصورت آن بجلاب یا بر فوجاکه
بشکنند و اگر وجع شدت کند بسه درم تخم خیار با آب سرد یا آب برنج بنوشانند نوشیدن آب شکر طبرزد خیلی سودمند ست و ایضا آب کاسنی صحرائی و اضمدهٔ منضجهٔ
از بلیج و قسب و گلنار و بحیته الکتیرا و افسنتین چون ضماد کنند منع ورم کند اگر در جمیع اجزای معده منبسط باشد تا دانم که حرارت باقی باشد و اگرچه بعد هفتم روز
بود آب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب کاسنی صحرائی سود مند نکنند و چون از هفت روز تجاوز کند قرص ورد تا نیم درم و قدری از عصارهٔ افسنتین
بمصطکی بآن آمیزند و ایضا با دیان و کرفس آمیزند و غذا تا هفتم روز ماش و قطف و سرمق و کدو بی روغن بادام یا زیت انفاق دهند و شراب جلاب و آب آلو بخارا
و عصارهٔ کاسنی بستانی و بری و در آخر ورم بمصطکی و عصارهٔ افسنتین بدهند و بعد هفتم انچه جالی و منضج اندک باشد مثل سماق و لبلاب بآن آمیزند و ایضا
درین هنگام سکنجبین بیاشامند و گاهی چند روز قبل ازین آنرا می نوشانند و گاهی با آب خمیرهٔ بنفشه آنرا می آشامند اگر غثیان شدید بود نباشد
و این تدبیر تا روز چهارم باشد و چون لهیب ساکن شود و ورم نرم گردد وقت تحلیل باشد و چون اندک انحطاط یابد در ضماد مثل مصطکی و افسنتین داخل کنند
و شراب را از سکنجبین بغیر خذر گردانند و گاه نوشیدن خیارشنبر در آب بادیان و کرفس و روغن بادام شیرین تا آخر کفایت میکند و صواب آنست که چون وقت
علاج ارخا و تحلیل برسد دران ایام بر صرف مرخیات و محللات اقدام ننمایند بلکه ادویهٔ مرخیه با بضه مخلوط سازند بهر آنکه در اقتصار بر مرخیات خطر عظیم ست
و در اکثر صاحب او را هلاک میگرداند خواه ادویهٔ مشروبه باشد یا موضوعه بر معده از خارج و معده درین امراولی از کبد ست و اگرچه کبد اشرف از انست بهر آنکه
معده خساس بهشت پس رعایت این احتیاط در استعمال مرخیات واجب ست و قوابض صالح برای ایشان انچه کوران عطریه باشد مثل مصطکی و کل ارمنی
و ایضا مازو و سماق و گلنار و اطراف اشجار و از ادویان مثل روغن بید و مصطکی و نارین و سیب و زیت انفاق ست بلکه واجب ست که در تابستان و در ابتدا
در مراهم او در روغن گل و زیت انفاق و روغن سفرجل و روغن سیب و در زمستان یا در زمان تحلیل روغن نارین و شبت و بابونه در سوسن استعمال نمایند
و روغن مصطکی میانه این و آنست صمغ اضمدهٔ جیده در ابتدا و تزیید و انتهاء ضماد نافع درین وقت و قبل آن بگیرند آرد جوفوفل گل نیلوفر هر واحد اوقیه
گل سرخ یکنیم اوقیه زعفران نیم اوقیه بنفشه پانزده درم کتیرا پنجدرم خطمی بابونه هر واحد ده درم صندل پانزده درم مصطکی اقاقیا گلنار هر واحد پنجدرم سوم
روغن گل بقدری که جمع کند آنرا و از اضمدهٔ جیده در ابتدای ورم اصل السوس اکلیل الملک سوم و روغن بنفشه هست و واجب نیست که با وجود اهمال شدید
ضماد نمایند با دویهٔ مرخیه بلکه اول تعدیل شکم کنند بعده ضماد استعمال نمایند و اما تضمید بطوا بض وقت حاجت بروز عند اهمال و ضعف قوت استعمال باید کرد
و از اضمدهٔ جیده در وقت منتهی تا انحطاط اینست که انچه گرفته شود و انچنین فقاح از خربابونه اکلیل الملک افسنتین و می صندل الطیب پنج خطمی صندل فوفل زعفران
حب الغار و مانند آن قوابض در ابتدا زیاده کنند و محللات در آخر و از اضمدهٔ جیده در انضاج ورم حار و باشراکه اراده تحلیل آن باشد اینست که بگیرند
اطراف گل سرخ و اطراف افسنتین و اطراف حی العالم و پوست ترنج و مصطکی و کندر هر واحد یکنیم جزدو و سفرجل بسر و زعفران و صبر در هر واحد یکجزو و سوم و در روغن بابونه
و روغن نارین هر واحد ده جزو و چون سبب حدوث او رام او جماع کهنه باشد که از حق او معالجه بملطفات بود و بسبب بود و نشو حادث از سوداء غلیظه یا بر روغن

پس هرگاه این اوجاع مؤدی بتورم گردد واجب ست که ملطفات ازان قطع کنند بهر آنکه ملطفات اکثر حار میباشد و استعمال آنها در ابتدای اورام مجا نیست
و اقتصار بر مسکنات اوجاع مثل شحوم بط و ماکیان نمایند و چون ورم کهنه شود قرص سنبل بخورانند و ضماد مقل مع حب الیان که در قرابادین مذکور ست بعمل آرند
و از انچه نفع میکند این را قیروطی بروغن بلسان و صبر و سوم سفید ست و واجب ست که قیروطی جالینوس مذکور در علاج ضعف معده استعمال کنند و ضماد اکلیل الملک
بسیار نافع ست و ازین نوع ست بابونه و گلنار و بزرکتان و اکلیل الملک و خطمی که ازان ضماد نمایند و تکمید کنند و باب آن تنطیل سازند و از انچه درین می نوشتند
انیسون گل سرخ ده درم عود دو درم مصطکی سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر یک سه درم ورم ملتهب با کافور بخورند یا بگیرند سه استار خیار شنبر و در یک رطل آب
بپزند تا یک رطل بماند بعده صاف کرده آبغنب الثعلب و آب کاکنج سکر جه بران اندازند و بجوشانند و بران نیم درم ایارج فیقرا انداخته و مریض قوی تمام آن
و ضعیف نصف آن بنوشد و اگر احتیاج بقویتر از ضماد مذکور افتد دران شبت و بزرکتان و حلبه زیاده کنند و اگر ازین هم قویتر خواهند تخم کرنب و اشق و مغز
ساق کوزین و پیه ماکیان افزایند و گاه احتیاج بضماد فیلغر یوس و ضماد اصفر افتد و درین وقت گاه حاجت می آید بخوردن قرص مقل و از مراهم نافعه درین وقت
مرهم باین صفت ست بگیرند موم و روغن نارد بین او قیه مصطکی و صبر و سعد هر یک ذخر هر واحد مثقال و مقل سه درم مقل را در شراب حل کنند و با او و به بدستور
مرهم جمع کنند و اگر درینجا اسهال باشد اکثر احتیاج با دخال عصاره حصرم یا عصاره فستقین درین می افتد یا هر دو جمع کنند و از خطای عظیم ست که زمانه مقاسات
ورم طول کند و مدام معالجه بمسهل دارند و ورم در طریق حدوث خراج باشد از نضج منع کند چون این رعایت نمایند و گفته اند که قلاده سنگ پشت چون بدین طور
تعلیق نمایند که بمس معده کند عظیم المنفعت در اوجاع و اورام آن باشد و اما هرگاه ورم و بیله و خراج گردد و علاج او جدا بیاید بصری گوید که علاج قلقمونی معده
آنست که نزاکند بسبب علیل و مزاج او و فصل و سال و بلد پس اگر زمانه تابستان باشد خوابگاه او موضع سرد و زیر باد کش سازند و از حرکت البته منع کنند و از غذا
بر ما الشعیر تنها اقتصار نمایند و هر روز در اوقات عادت غذای او بنوشانند و اگر احتیاج بزیادتی آن افتد زیاده کنند و اگر احتمال فصد باشد فصد باسلیق
نمایند و اخراج خون قدر صالح کنند و تضیب معده او در اول این مرض باین قیروطی سازند بگیرند روغن گل که بسرکه چوشانیده باشند بدین طور که بوزن پنجاه درم
روغن گل خالص با پنج رطل سرکه آمیخته با تش ملایم بجوشانند تا سرکه بسوزد پس این روغن را صاف کرده با سوم مصطفی قیروطی سازند و آب برگ آسپغول
و آب برگ بارتنگ و آب عصی الراعی و آب جرادة کدو و آب قداح فلافل و آب ترب را بهم آمیخته ازان تسقیه قیروطی بر آتش نمایند بعده بر پارچه پشمکل
سعده قطع کرده طلا نموده بر معده گذارند و پارچه دیگر باین آبها آغشته بالای آن نهند و هرگاه خشک شود درین آبها تر کنند و گاهی درین مرض این ضماد
می نمایند بگیرند برگ انگور و قداح و عسالیج آن و عصی الراعی و حی العالم و برگ آسپغول و برگ بارتنگ و همه را باریک بسایند و بران آرد جو و بنفشه و خطمی سفید
کوفته بیخته اندازند و خوب مخلوط نموده ضماد خفیف ازان بر معده نمایند و چون هفت روز از ابتدای این مرض بگذرد و ورم کم شود و آثار سکون تزیید مرض
ظاهر گردد تنقیل باین تدبیر نمایند که بخورند خماض خراسانی مسلوق مطیب و باش مقشر مطبوخ با سفاناخ و بقلهٔ یمانی و بقلهٔ رجله و مانند آن و این ضماد مرتب سازند
بگیرند بابونه اکلیل الملک هر واحد دو درم قسب یابس سه درم گل سرخ فستقین یا عصارهٔ آن هر واحد پنجدرم مصطکی دو ثلث درم عصارهٔ حصرم خشک سه درم
عصارهٔ زرشک و عصارهٔ لیچه التیس هر واحد چهار درم همه را سابیده با آب قداح انگور و گلاب و قدر قلیل سرکه آمیخته بر پارچه مالیده بالای معده ضماد نمایند و اگر
معده او احتمال غذا نکند بسبب ضعف یا الم خود غذای او بدل ماء الشعیر حسوی خندروس سازند و در روز بدفعات دهند و این تدبیر هفت روز دیگر باشد پس چنین
اگر مرض نقصان یافت و لهیب و غلش ساکن شده تپ زائل گردید و قاروره صلاح پذیرفت نقل باین تدبیر نمایند که سلق مطبوخ باش و روغن بادام بخورند و غذا
اندک بیفزایند و نقل بماء الشعیر باسکنجبین بیفزایند و قدری سفرجل شیرین بخورند و بگیرند گل بابونه و اکلیل الملک و مصطکی و مر و صبر و همه را کوفته بیخته از موم سفید
و روغن گل خالص ساخته بیامیزند و بر معده ضماد نمایند پس اگر احتمال این نماید و مزاج او متغیر نگردد و مریض بزودی صحت یابد و اگر مزاج او متغیر شود و حدت
پذیرد مرتبهٔ دوم فصد کنند اگر ممکن باشد و بسوی تدبیر وسط و تدبیر اول حسب قوت مرض و ضعف آن و صلاح و فساد آن اعاده نمایند و این تدبیر ثالث که ذکر
نمودیم بعد چهارده روز و ظهور صلاح جائز ست و تا تغیر چیزی ازین تدبیر نکنند و گاهی در آخر این علت تضمید باین اضمادی نمایند بگیرند مغز سفرجل منجوش

وسغز سیب و سپرزدرا بکوبند تا مثل حلوا گردد بعده چیزی از گل بابونه و اندک از اکلیل الملک و قدری از بیخ خطمی بیفزایند کوفته بیخته آمیزند بعد ازان یکدرم زعفران
بران اندازند و بر معده ضماد نمایند و این ضماد در آخر این علت خیلی بنجاح می بخشد و گاهی در آخر این مرض این ضماد که معروف بطبیخ سفرجل معمول حرانیان برای
این علت ستانی نمایند گاه در درم کبد نیز این ضماد میکنند بگیرند آب سیب رطل و سفرجل خوب کوفته رطل و عصاره غافث بست درم و عصاره افسنتین مثله
و عصاره بیخ التیس ده درم و قسب سی درم و گل سرخ مثله بعده سرکه تازه سه رطل در دیگ سنگین انداخته ادویه مذکور کوفته بیخته مع جمله ادویه آمیزند بچوشانند
تا ادویه مهرا شود و مثل حلوا گردد پس ضماد غلیظ ازان بر معده سازند و این در ازالهٔ بقیهٔ این علت بالغ ست و اگر در وسط این معالجه یا در آخر آن طبیعت مریض
منحل گردد و غذای او آب سویق جو و حسو متخذ از جاورس مقشر بریان سازند هرگاه قاروره او بهبودی طبیعی عود کند و تب او زائل گردد و این بعد نه بیرثالث
و بعد چهارده روز از ایام مرض او باشد طعام بدقوق سپیذ یتیمو و مزورات مثل آب غوره و آب انار سازند و اگر استلاء در جسم او باقی باشد و قبول نداکم کنند تا فراغ
بمارالشعیر و آب چغندر مطبوخ مقوی با شکر سفید و روغن بنفشه و اندکی بورق نمایند و از طعام او کم کنند و بحفظ قوت او بارباح طیبه و اطعمهٔ او مثل سیب و سفرجل و بنفشه
و گل سرخ و کافور و گلاب و مانند آن سازند و اهل حران در اول این مرض و در وسط و آخر او روغن سفرجل استعمال می نمایند و دعا کرده اند که ایشان جمع یافته اند
در استعمال این روغن چیزی قباض و چیزی منفتی محلل زیرا که از طریق ضماد معده و کبد آنست که مولد اند از قبیل عطر و شی قباض و شی محلل منفتی و شی بسیر باشد
و در سفرجل تطهیر و قبض و تقویت ست و دران تحلیل باین طریق ست که آن مدر بول ست و روغن گل جامع روح ماده و تقویت و تلطیف ست پس میگیرند سفرجل
خوشبو و قطعه خرد میکنند بعده دو سه روز میدارند پس بر روغن گل میچوشانند تا مهرا شود و بعد ازانکه اندک جوشش خورد بران برگ عنب الثعلب می اندازند و چوشانند
روز میگذارند پس روغن ازان صاف نموده بر معده می مالند پس بهم میرسد انچه اراده میکنند از تحلیل و قبض و تقویت و برای ایشان قائم مقام سائر ادویه
میباشد و انچه صاحب این علت را می نوشانند و ازان عدول نمیکنند آب عنب الثعلب و آب کاسنی و ماء الشعیر با گلاب در اول مرض و بسکنجبین سفرجلی در آخر
آنست و ابو ماهر برای نوشیدن آب عنب الثعلب و آب کاسنی با قرص گل امر کرده و آن بسیار نافع ست در وسط و آخر این مرض بگیرند قرص گل سه روز
دو ثلث درم و آب عنب الثعلب مروق و آب کاسنی مروق مکدده درم و سکنجبین سفرجلی ده درم و این نیز در معالجهٔ این مرض بالغ النفع ست بلکه زیادتر ازان نیست و جالینوس
گفته که آبهای مذکوره اندک آب بادیان مخلوط سازند و این در وسط مرض و آخر اوست و اما در اول آن آب بادیان البته جائز نیست ❊

علاج ورم صفراوی معده

فصد باسلیق نمایند و گویند که فائدهٔ فصد درین نوع برای تقلیل اعراض اوست بسبب قلت ماده و گاهی فصد بر علیل وبال میشود و بنابر هیجان صفرا پس
لابد ست که فصد در ورم صفراوی بحزم و احتیاط باشد و بعد فصد تدبیر یکه در علاج ورم دموی گذشت بکار برند بر عایت تبرید زیاده تر بالجمله در ابتدای
شدت حرارت شیره مغز تخم کدو و تربز و کاهو و تخم خرفه با بنفشه و آب کاسنی و عنب الثعلب بهترین ادویه ست با شربت انار و یا شربت تمر هندی و یا شربت خولنجان
و آب باترنگ بدهند و غذا ماء الشعیر سازند و تکمین بلعیت محتقنه لعین یا آب کاسنی بفلوس خیارشنبر یا آب تمر هندی و آلوبخارا و شیر خشت با آب گلاب
مالیده باید داد و آشامیدن آب کاسنی سبز مروق و آب عنب الثعلب تازه مروق هر یک پنجتولهٔ شیره مغز تخم تربز چهار ماشه فلوس خیارشنبر یکتولهٔ روغن بادام
چهار ماشه نیز نفیدرد و تشنگی شدید آب باتربز جائز ست و در حالت نرمی شکم قابضات خفیفه مثل رب به و رب انار و شربت لیمو و بنفشه و ضماد صندل مفید و صندل
با آب کشنیز سبز و آب عنب الثعلب و گلاب بر شکم در ابتدا نیز معمول ست و گاهی شیافه مامیثا و کافوری افزایند و کذا ضماد صندل و آرد جو با آب خیار یا آب بی
نافع و در ورم صفرا مرست که علاجش فصد و اخراج خون اندک و اسهال صفرا بمسهل خفیف است شیخ میفرماید که چون ورم صفراوی باشد در ابتدای او واجب ست
که تبرید بسیار نمایند بضمادات مبرده معروفه مخلوط بصندل و کافور و گل سرخ و مانند آن و بنوشیدن ماء الشعیر با آب انار و بنوشیدن مطبوخ برمانات و بعد چند روز
آب عنب الثعلب و آب کاسنی استعمال کنند و نزدیک قرب منتهی اندک آب بادیان آمیزند و گفته که جالینوس درین دوا از آمیختن آب بادیان منع کرده است
و بعضی گویند که آن حسب رای جالینوس ست و منع آن غیر او نموده چه جائی که ابیلانی گفته که علاج آن بعلاج دموی نزدیک ست الا در علاج این تبیر

مرطب و مبرد زیاده ازان باید و این چنان باشد که در کشکاب آب سرطان پخته با آب انار میخوش آمیخته بنوشند و ما را لقوع با آب انار آمیخته و ما را لخیار بشیر خشت تخم خرفه و یکدرم مغز تخم خیار کوفته با آب کاسنی و اندک شکر بدهند که اینهمه موافق بود و ضماد از تراشه کدو و خطمی و آرد جو و آب خیار کنند و اگر ضماد از برگ بارتنگ و برگ خرفه و خطمی و آرد جو و طحلب سازند سخت نیک باشد و بعد از چهارده روز تدابیری که در علاج ورم دموی گذشت بعمل آرند و این قرص گل در بن باب نافع ست گل سرخ شش درم زعفران سنبل الطیب هر یک دو درم اصل السوس مغز تخم خیارتر بخبین هر یک سه درم کتیرا ضمغ عربی هر دو احد یکدرم همه را کوفته بیخته با آب سرد سرشته قرص سازند شربتی یکدرم و بعضی ازین جمها مثل حب سعال ساخته زیر زبان دارند *

علاج ورم بلغمی معده

بعد از نضج ماده بمنضج بلغم او مسهل بلغم تنقیه نمایند پس ازان تریاق اربعه و تریاق مشروه و دیاطوس بخورند و آب عنب الثعلب و آب بادیان سبز مروق با گلقند نافع بود و مالیدن روغن گل با سرکه فائده میکند و کذا روغن یاسمین و همچنین روغن بید انجیر شیرگاو و طلا کردن مفید و بادیان بیخ بادیان اجمود و چرایته جوشانیده گلقند داخل کرده نوشیدن سود مند ست و گاهی اصل السوس عوض چرایته کرده میشود و یا عنب الثعلب گل بنفشه اصل السوس هر یک چهار ماشه بیخ بادیان شش ماشه بیخ کبر چهار ماشه تخم کشوث بصره بسته سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف کرده شربت بنفشه دو تولد داخل نموده بنوشند و پوره ارمنی خاکستر چوب انگور اشنه افسنتین دمی سنبل الطیب زعفران مصطکی سوده مغز فلوس در آب عنب الثعلب مالیده صاف کرده آمیخته نیگرم ضماد نمایند و اذخر سنبل الطیب سعد کوفی گل بابونه هر یک یکتوله در آب عنب الثعلب سه چهار تولد سرکه یکتوله سابیده ضماد کردن نیز مجرب ست و یا برگ سنبها لو امربیل که بر درخت ارو سه پیچد همگنه گل ارمنی در آب سابیده قدری سرکه آمیخته نیگرم ضماد کنند و یا تخم شبت نانخواه شو نیز بیخ اذخر در سرکه سابیده نیگرم ضماد نمایند و معجون دبید الورد دواء المکرم و ضماد زعفران و صبر که در علاج ورم سودا وی بیاید نیز درین باب معمول ست و اگر ورم با عسر نفس باشد اصل السوس مویز منقی بادیان زوفای خشک انجیر زرد بایسپوس جوشانیده گلقند داخل کرده دهند باز عنب الثعلب گل بنفشه پرسیاوشان افزایند و بعد نضج گل سرخ چهار ماشه سنای مکی نه ماشه زنجبیل یک ماشه تربد موصوف چهار ماشه مغز فلوس پنجتولد ترنجبین سه تولد روغن بادام چهار ماشه افزوده مسهل دهند و بعد دو مسهل در منضج گل سرخ تخم کرفس هر یک چهار ماشه ریوند چینی سه ماشه عوض گل بنفشه و زوفا و انجیر افزایند و بعد نضج مسهل بدهند و بعد سه مسهل جوارش کمونی کبیر نه ماشه شیره بادیان شش ماشه عرق شاهتره ده تولد گلقند سه تولد چند روز بدهند و معجون گل چهار ماشه همراه گلقند دو تولد بعرق بادیان و عرق عنب الثعلب جوشانیده خوردن و کذا قرص سنبل و قرص زنار شک کبیر استعمال نمودن نیز در ورم بلغمی نافع ست و غذا درین باب آبخنی مناسب بوده اگر گرسنگی غلبه کند چند دانه مویز منقی یا اندک کبچه ری موتگ یا شلغم باید داد و اگر اول بهتر تا طیفین و نضج بلغم ما را لاصول مثل بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس بادیان هر یک هفت ماشه بیخ کرفس چهار ماشه جوشانیده گلقند سه تولد داخل کرده بنوشند و تریاق اربعه بخورند و با غذیه ملایمه مثل نخود آب با شیره قرطم و اندک دارچینی و فلفل و کرویا غذا سازند و اگر تب نباشد شوربای مرغ که دران چقندر و کرنب پخته باشند بخورند و عوض آب عنب الثعلب بادیان بنوشند و اول سرکه در روغن گل بمالند و بعد چند روز ضماد خاکستر انگور که در قول جرجانی بیاید استعمال نمایند نیز مفید بود و اگر ورم تحلیل نشود و مغز فلوس و غیره اجزای مسهله در ما را لاصول افزوده مسهل دهند بر فق اگر ممکن باشد و فلوس خیارشنبر در طبیخ زوفا حل کرده و یا لقوع صبر بعمل آرند اقوال حکما صاحب اقتباس الاطلاع عنوانیده که در ورم بلغمی بهتر آنست که اگر مانعی نباشد تا سه روز از غذا و آب باز گیرند تا رطوبت مجتمعه اکثر بتحلیل رود و روز چهارم غذای نخود آب بچه مرغ دهند و سرکه در روغن گل برابر بمالند و روز پنجم از اذخر و مصطکی و بابونه و سنبل الطیب و عنب الثعلب و مقل هر یک نه ماشه ضماد سازند و جهت نضج ماده و تحلیل این ما را لاصول آمیخته پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی هر یک ده درم اکلیل الملک ایسون قنطوریون دقیق هر یک سه درم اذخر مصطکی اصل السوس پرسیاوشان هر یک دو درم بیخ کرفس پنجدرم مویز منقی ده درم انجیر زرد پانزده درم در سه آثار آب بپزند که بنیمه آید صاف نموده چهار اوقیه با سه درم روغن بادام شیرین و عسل سه تولد تا بروز هفتم بنوشند و غذا نخود آب مرغ و روز هشتم جهت تنقیه مغز خیارشنبر شش تولد ترنجبین شش تولد گلقند عسلی چهار تولد شربت دینار چهار تولد روغن بید انجیر مرکب دو درم اضافه کنند و وقت دوپهر نخود آب نوشانند و وقت شام نان روده با شوربای مرغ خورانند و روز نهم ما را لاصول مذکور دو اوقیه با ده درم

انگبین وعسل نه باشد در روز دوم وقت شب عب فارینون عدویخان خورانند وصبح مسهل بدستور دهند وهمچنین شرط تا دوازده روز بعمل آرند اگر تخلیل رفت فبها والا اگر درد بدستور باشد آثار جمع ظاهر شود هر چه در دوبیله معده گفته آید بکار برند **وموید می** از ابن ماسه و مالقی و تمیمی و ابن سهل و غیرهم نقل کرده که شرب وضماد و مصطکی وجوزبوا واذخر وشکاعا وغافث وهمچنین سیبه سالمه وغسل واکلیل الملک وقصب الزریره وضماد سقولوقندریون هر واحد نافع درد معده بار دست

شیخ میفرماید که درین درد نیز قانون اینست که ادویه محلله از قابضه خالی نباشند ومحلله که درین احتیاج بدان می افتد آن قوی التحلیل اند وابتدا در علاج ایشان باین دوا نمایند که آب کرفس وآب بادیان تر هر واحد دو اوقیه بورق سه درم روغن بادام شیرین بقدر کفایت بنوشند بعد ازان دو درم روغن بید انجیر یعنی سه درم روغن بادام شیرین باین مطبوخ اکلیل بنوشند اکلیل الملک ده درم بیخ بادیان ده درم در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده چهار اوقیه ازان بروغنهای مذکور بنوشند ومطبوخ زوفا که دران اکلیل الملک جوشانیده باشند بر شربت آن سه درم روغن بید انجیر ودو درم روغن بادام انداخته نوشیدن نیز ایشان را نافع است

واز مسوحات واضمده این دوا مجرب ست بگیرند جعده اکلیل الملک حماما بابونه شبت هر واحد ده درم افسنتین سنبل الطیب هر واحد هفت درم صبر هشت درم کندر شش درم بیخ خطمی پانزده درم مصطکی اشق جاوشیر بیخه سائله هر واحد ده درم پیه بط پیه باکیان هر واحد دو اوقیه موم سرخ نیم رطل دانفضل مسوحات روغن نارد سه در روغن سنبل ست که دران مرد قردمانا آمیزند وبمالند وطعام بلیدن ولبلاب بروغن بادام شیرین پخته وچقندر بوکرنب بزیت پخته واز اغذیه که مجفف دم وجشم او سهل باشد نیز نافع ست واز قی مطلقا اجتناب نمایند **ایلاقی** وجرجانی گویند که در ابتدای ظهور درم هر صبح آب کرفس وغیره که در قول شیخ گذشت به دو ن بورق بیدا روغن بادام بدهند وبعد هفت روز مطبوخ اکلیل الملک که در قول مسطور مذکور شد باید داد وبیخ بادیان انیسون هر یک سه درم وفتاح اذخر مصطکی تخم کرفس هر یک دو درم پرسیاوشان پنجدرم بدستور مطبوخ مذکور جوشانیده صاف کرده هر صبح چهار اوقیه به دو درم روغن بید انجیر وسه درم روغن بادام بدهند وشربتهای زوفا که دران اکلیل الملک پخته باشند نافع بود ودر نسخه ضماد مجرب شیخ مقل ده درم وزعفران یکنیم اوقیه وروغن سوسن وروغن ناردین هر یک نیم رطل افزوده ونوشته که اشق وجاوشیر را با زعفران سوده در شراب حل کنند وادویه دیگر کوفته بیخته وبپیه وموم در روغن گداخته بدان بسرشند ودر بعضی نسخها بیست درم کنیر را داخل ست ویا خاکستر چوب انگور وسعد واذخر وسنبل کوفته بسرکه سرشته ضماد نمایند وبجای آب ماء العسل بنوشند **مجنندی** گوید که علاجش نوشیدن ماء الاصول وبعض تریاقات وسعاجین ست وآنکه دران بیخ کرفس وبادیان وبیخ اذخر وموبز سرخ جوشانیده باشند باندک روغن بید انجیر بیاشامند واقتصار بر تقلیل غذا وتلطیف آن نمایند واین ضماد نافع ست اکلیل الملک مرزنجوش بابونه جعده شبت هر واحد یکجزو سنبل الطیب افسنتین تخم کرفس بادیان کندر مصطکی اشق جاوشیر بیخه هر واحد نیم جزو صبر سقوطری ربع جزو صمغ را با آب کرنب حل کرده وادویه دیگر سابیده همه را بالعسل وعلی بیه باکیان وموم جمع کنند وضماد نمایند **صاحب کامل** گوید که هرگاه درد معده یا تعرا و درم بارد خلطی عارض شود ماء الاصول مع دواء الکرم یا مع امرو سیا بقدری روغن بید انجیر بدهند یا سنجر بینیا وتریاق اربعه یا تریاق فاروق یا مثروذیلوس با آبیکه دران زیره وشمه وسعد وبیخ اذخر جوشانیده باشند بدهند وروغن بید انجیر با آب کرفس وبادیان وموبز بنوشند وتکمید معده با آبیکه دران زیره وشمه وبیخ اذخر وفتاح آن جوشانیده باشند بقدری نمک دران سرکه کرده آمیخته بالجمله آرند وتضمید معده وشکم آن باین ضماد نمایند صبر سقوطری پنجدرم افسنتین موی قردمانا هر واحد سه درم مصطکی سنبل الطیب هر واحد دو درم همه را باریک سابیده روغن یاسمین وروغن ناردین هر واحد ده درم موم سرخ پنجاه درم گداخته آمیزند وبتمامی کنند واغذیه مذکور یا بس مثل نخود آب بزیت وزیره ودارچینی وشبت وخولنجان وبحوم تیهو ودراج مطبخ بزیت وبمری وسرکه وکرویا وفلفل ودارچینی تغذیه نمایند

جلیبری گفته که نظر کنند بسوی قوشنا مریض پس اگر احتمال استفراغ کند واجب ست که باین دوا استفراغ نمایند مصطکی یکدرم تربال مس نیم درم ماذریون مر بکدانگ مقشر هندی یکنیم دانگ بابونه سیاه دودرم نانخواه تخم درم صبر سقوطری پنجدرم همه را باریک سابیده بشراب کهنه سرشته مثل فلافل حب سازند ودر سایه خشک کنند شربتها تمام ازان دو درم با آب گرم ست واگر قوت او احتمال استفراغ نمایند لزوم تقلیل وتعلم کنند واقتصار ازان بر انچه ممکن باشد واز نوشیدن آب سرد منع نمایند وهر روز پانزده درم ماء الاصول بعد خوردن هفت درم جلنجبین بدهند وملاک امر در معالجه این مرض تجویع ست وامر بریاضت اندک وتمریخ معده بروغن گل وسرکه کنند وبدستاک نمایند ویران فاده سبلان سرکه وروغن گل یا صوف منوس ران یا آفسنتین تازه نهند وسائر اعضا که بحسب ظاهر باشند چون دانها این درم حادث شود من آنرا بسرکه وروغن گل نمایند یا ابهره آنرا از اسفل بسوی فوق بفاوند وعضا

می بندم پس در شبانه روز زائل میگردد و اگر اندک متعسر باشد بسرکه و خاکستر انگور ضماد می کنم پس این تحلیل میکنند و ادامه در معده از استعمال روغن بسیار خودن کنند تا مستر خی نگردد و تضمید او بضماد مرکب از ادویه محلله و ادویه منشفه و ادویه معطره و قابضه نمایند و بهترین ضماد که باین نوع ورم استعمال نمایند اینست گل سرخ و مصطکی و مرو صبر سقوطری و قصب الزریره هر دو احد دو ثلث ورم کوفته بیخته قیروطی بروغن نارد ین ساخته مخلوط سازند و بر پارچه پشمکل معده تراشیده بمالند و بر معده گذارند مادام که معده خالی باشد و چون دران طعام داخل شود ضماد را جدا کنند و نزدیک آخر هضم اعادهٔ آن نمایند و اگر ورم معده ضعف و استرخا اندک ظاهر گردد در بن ضماد ده درم قسط و یکدرم و ثلث قشار کندر و نیم درم گلنار و دو دانگ سنبل الطیب زیاده کنند که این استرخا زائل کند و تقویت آن نماید و اگر با هر دو تهیج یعنی ورم ملتهبی مع ذکر کرده که ایارج یکدرم با کندر و نانخواه سوده مثقال آمیخته و ناب برگ ترنج سرشته وقت خواب بخورند ❊ ❊

علاج ورم سوداوی معده

بعد تنقیح ماده از مسهل سودا تنقیه کنند و بعد ازان نوشیدن شیر شتر یا بنات یا گلقند بسیار مفید ست و استعمال عرق گلیکوارد قرص و رد و سنبل عرق زرشک کبیر دواء المسک و دواء المکرم و معجون گل و مرهم مقل نیز معمول و اگر در مزاج حرارت باشد آب کاسنی آب عنب الثعلب آب بادیان سبز مروق با گلقند نافع بود و زعفران صبر زرد هر دو احد یکدرم قسط هندی سنبل الطیب هر دو احد یکدرم ورم را بسپارند با آب گرم ضماد کردن برای ورم صلبهٔ معده بجائی نظیر ست و اگر سنبل الطیب صبر تخم کتان مغز تخم قرطم مقل چربی مرغ و مغز ساق گاو و روغن گل و موم سرخ مرهم ساخته بر معده ضماد کنند برای ورم سوداوی بسیار نافع بود و غذا انچه در ورم بلغمی گذشت باید داد و اگر با خشکی دهان و تشنگی باشد عنب الثعلب سنبل الطیب قصب الزریره هر یک چهار ماشه گل سرخ تخم کاسنی کوفته تخم خیارین کوفته هر یک شش ماشه جوشانیده شربت بزوری دو تولہ داخل کرده بدهند و برای رفع حمی با صلابت خاکشی شش ماشه بعرق عنب الثعلب با دبیر جوش خفیف داده شربت بنفشه دو تولہ داخل کرده دهند بعده تدابیر معموله بعمل آرند و گاهی در صلابت معده و تهیج اطراف کهنه این مسهل سفید آلو بخارا با نخواه اصل السوس بادیان گل سرخ گاو زبان بسپارند و شان اسفندین رومی هر یک چهار ماشه سنای مکی عنب الثعلب تخم کاسنی بیخ کاسنی تربد موصوف هر یک شش ماشه زنجبیل یک ماشه جوشانیده گلقند چهار تولہ فاویذ خیارشنبر شش تولہ روغن بادام شش ماشه داخل کرده دهند بعده هلیلهٔ مرتبی یکعدد عرقین شربت بنفشه دو تولہ بالنگوبنج ماشه پاشیده بدهند و گاهی بعد مسهل معجون گل چهار ماشه خورده اصل السوس بادیان تخم خطمی هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو تولہ مالیده مید هند و ایضاً بعد مسهل عنب الثعلب گاو زبان مویز منقی اصل السوس گل خطمی بعرق عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری تخم ریحان داخل کرده باز مصطکی سوده یکماشه با طریفل صغیر سرشته بخورند با الیش شیرهٔ کاسنی گلاب چهار تولہ عرق عنب الثعلب با دبیر تو دری سفید شش ماشه پاشیده نبات داخل کرده باز هلیلهٔ مرتبی بجای اطریفل و اگر بعد مسهل اورا یارج تب شود خاکشی بعرق بادیان شیرهٔ خیارین گلاب اندکی گرم کرده شربت بنفشه داخل کرده بدهند و اگر عوارض ریاح شدت کنند مصطکی دو ماشه کرویا پودینه خشک از هر یکی هر یک چهار ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند دو تولہ تو دری سفید چهار ماشه دهند بعده اگر قبض زیاده شود شاهتره تخم کاسنی هر یک شش ماشه گل سرخ گاو زبان هر یک چهار ماشه انجیر زرد سه دانه آلو بخارا هفت دانه سنای مکی نه ماشه مویز منقی یازده دانه جوشانیده گلقند سه تولہ بدهند و جوگراج گوگل تجویز کنند و اگر با تپ و آروغ بسیار بود گل بنفشه بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب الثعلب تخم خربزه تخم خیارین کوفته هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم کشوث سه ماشه جوشانیده گلقند دو تولہ حل کرده دهند و بر صلابت قیروطی نهند و بداشتند که در سوداوی احتراقی مادهٔ انجبن با سفوف لاجورد سفید بیفزود و گاهی در صلابت معده با مراق و بواسیر و قبض و خروج سده بخون آلوده احیاناً اول منفیح بنفشه عنب الثعلب بیخ بادیان گاو زبان هر یک شش ماشه اصل السوس بیخ ماشه پوست بیخ کاسنی نه ماشه مویز منقی ده دانه در عرق عنب الثعلب عرق کاسنی شب خیسانیده صبح جوشانیده گلقند بالیده نیمگرم دهند سه چهار روز با تخم خطمی ریشهٔ خطمی هر یک شش ماشه برعایت بواسیر افزایند باز برای نفخ و بول کرد غلیظ انیسون سه ماشه بادیان شش ماشه تخم کشوث سه ماشه سپستان ده دانه افزایند و دو روز زائل آورده برای تفتیح سده سنای مکی نه ماشه افزایند روز دوم مغز فاویذ شش تولہ ترنجبین چهار تولہ روغن بادام شش ماشه مرد تخم خربزه تخم قرطم یک تولہ افزوده مسهل دهند غذا نخود آب دشاله ملائم و بجای آب عرق گاو زبان عرق کاسنی عرق کرده باز بدید عناب ریشه خطمی شش ماشه عرقیات با دو آنار شیرهٔ خیارین شش ماشه شربت بنفشه بزوری دو تولہ تخم ریحان شش ماشه و گاهی بدید عرق بادیان گلاب شربت بزوری تخم ریحان و گاهی گلقند بجای شربت

وگاهی هر دو داده دو سه روز توقف کرده باز در نسخهٔ منضج اول تخم کشوث سه ماشه با دیان مشک ماشه انیسون سه ماشه خیارین کوفته مشبش ماشه انجیر زرد سه دانه عوض اصل السوس افزوده دو سه روز داده در مسهل دوم بسفایج فستقی ریوند چینی هر یک شش ماشه غاریقون سه ماشه افزایند باز تبرید بدستور داده در منضج اول تخم خربزه تخم خیارین هر یک شش ماشه تخم کشوث سه ماشه گل بنفشه فریکتوله عوض اصل السوس داخل کرده دو سه روز بدستور بعمل آرند و در مسهل سوم حب ایارج حب لاجورد همراه عرق گاوزبان و عرق عنب الثعلب چهار گهڑی شب باقی مانده خورده صبح بدستور همه اجزای مسهل اول مع اجزای منضج بنوشند باز دو سه روز منضج داده مسهل چهارم مع جوشاندهٔ بنفشه و تبریاد عرقیات گلقند شربت بزوری معجون وبید الورد بعد ازان مار الجبن استعمال نمایند **ذکر ادویهٔ صفرا** کهربا یونانیه و هندیه نافع صلابت معده **جلنجبین** معمول در اورام معده و جگر همراه شیر شتر و در جاهائیکه از مسهل خیارشنبر تنفر باشد بکار برند عصارهٔ ریوند دو دانگ انیسون نیم درم تربد سفید یکدرم غاریقون سفید یکدرم گلقند بست درم اجزا کوفته بیخته در گلقند خوب آمیخته نگاهدارند و بقدر سه چهار تولہ همراه شیر شتر بعمل آرند **دوا الملک صغیر** که در صلابت معده و جگر و استسقا همواره معمول و مجرب ست زعفران یخچه سنبل الطیب هر یک دو درم مرکی فقاح اذخر قرطم ارجنبی هر یک یکدرم کوفته بیخته مرکی را در سرکه تر کرده حل نموده همه را بعسل کهنه گرفته سه وزن ادویه معجون سازند شربتی از یکمثقال تا دو درم و اکثر وزن همه مساوی گرفته بنوشند و گاهی ریوند دو درم افزوده میشود و اگر از همه اجزا هر یک دو درم و دارچینی یکدرم بگیرند و گل سرخ و طباشیر و زرشک هر یک دو درم پوست بیخ کاسنی چهار درم افزایند و هنگامیکه در مزاج مریض گرمی باشد بالعجل آرند انسب بدوا از تصرفات والد حکیم علویخان ست **دوا الملک صغیر** که در صلابت معده و جگر و استسقا معمول ست لک بغسول قسط تلخ فقاح اذخر ترمس حب الغار جلبه فلفل سیاه هر یک ده درم ریوند چینی پانزده درم کوفته بیخته بعسل سه چند بسرشته شربتی بکدرم بطبیخ افسنتین یا با آب گرم **وبید الورد** معمول در اورام معده و جگر و استسقا و برای صداع بارد و سدر و دوار ضعف معده و جگر و تفتیح سدد جگر و تحلیل اورام و دمیلات و منع صعود ابخره دودی و طمثین نیز نافع سنبل الطیب مصطکی زعفران طباشیر دارچینی اذخر اسارون قسط شیرین غافث تخم کشوث فوه لک بغسول تخم کاسنی تخم کرفس راوند طویل حب بلسان عود غرقی هر یک یکدرم گل سرخ برابر همه ادویه با عسل سه وزن ادویه بقوام آورده آمیزند **خوراک** از یکدرم تا دو درم **عرق آسو** که جهت صلابت شکم و استسقا مکرر بتجربه رسیده مغز کنوار چهار آثار راورک دو آثار هلیلهٔ زرد زنجبیل فلفل سیاه آمله برادهٔ آهن دار فلفل هر یک نیم پا وقند سیاه کهنه چهار آثار قند را در آب شربت نموده و باقی ادویه کوفتنی چوکوب نموده همه ادویه با شربت در یک سبوچهٔ گلی کهنه که اکثر دران روغن زرد یا تلخ داشته باشند جمع نموده در جای خشک دفن کنند و گرداگرد سبو و زیر آن سرگین اسپ پر کنند و یک هفته بگذارند تا جوش خورد و فرو نشیند و بایکه هر روز خبر آن سبو گرفته باشند تا از جوش دو اضلاع نشود و سر او بسته دارند بعد ازان برآورده صاف کرده یک پیالهٔ قهوه خوری بخورند و غذا بپرهیز دوام دال موٹھ در آب خوب پخته مانند شوربا کرده بخورند و موافق اشتها دو سه ماشه غذا افزوده باشند اگر تشنگی زیاده شود در یک پیالهٔ قهوه خوری عرق بادیان دو قطره سرکه انگوری داخل کرده بنوشند رفع میشود **عرق گھیکوار** که جهت صلابت معده و جگر است آن مجرب ست مغز گھیکوار بست پنج آثار قند سیاه هشت آثار پوست هلیلهٔ زرد آمله مقشر نا نخواه زنجبیل فلفل سیاه سنبل الطیب سعد کوفی هر یک نیم سیر سها گرتیلیه پا و سیر کوفته در آب ارزقند شربت کرده همه را در سبو انداخته در سرگین اسپ دفن سازند هر گاه قابل عرق کشیدن گردد یعنی بجوش آمده فرو نشیند عرق کشند و بار دیگر همین را دوا آتشه کنند و بقدر دو چهار تولہ بعمل آرند **قرص ورد** معمول برای صلابت معده و گل سرخ دو تولہ اصل السوس تخم سنبل الطیب هر واحد یکتولہ مصطکی روغن افسنتین هر یک شش ماشه کوفته بیخته با آب عنب الثعلب قرصها سازند خوراک از سه ماشه تا نه ماشه سوده با شربت بزوری یکتیم تولہ سرشته بلیسند و بالایش عرق بادیان بنوشند و گاهی مصطکی افسنتین هر یک سه ماشه میگیرند و دانهٔ الایچی سفید چهار ماشه افزوده حب بستهٔ بیمه بندند **قرص سنبل** که در دم صلب معده و جگر بکار آید فقاح اذخر سنبل گل سرخ ریوند چینی قصب الزیره سنبل الطیب هر کدام سه درم زعفران مرکی انیسون قسط فلفل سیاه هر کدام یکدرم مثقال ارزق سه درم مصطکی بیمقدار سائله هر کدام دو درم اشق یکدرم کوفته بیخته اقراص سازند هر یک بوزن شقالی خوراک یک قرص **قرص زرشک** تسهیر جهت دوم معده و جگر و تپهای بلغمی و استسقا نافع عصارهٔ زرشک مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه هر یک سه درم گل سرخ تر نجبین هر یک شش درم تخم کشوث رب السوس طباشیر

مصطکی سنبل الطیب عضاره غافث فوه لک مغسول ریوند چینی هر یک دو درم زعفران نیم درم کوفته بیخته باب ترنجبین سرشته اقراص سازند **معجون کل**
که درم سعده و جگر و استسقا و فساد جگر و درد معده را نافع ست گل سرخ چهارده درم بیخ سوسن هفت درم ریوند چینی لک مغسول هر یک یکمثقال و نیم سلیخه زعفران
هر یک سه درم مرکی نیم مثقال مروزعفران را در سرکه حل کنند و دیگر دواها کوفته بیخته بدان بیامیزند و بعسل سه چند بسرشند هر **هم مقل** تالیف حکیم علوی خان
که در تحلیل اورام صلب و صلابت عضلات مجرب ست مقل ازرق اشق هر یک هشت درم گل سرخ بست درم گل بابونه هشت درم اکلیل الملک عنب الثعلب
هر یک نه درم برگ چغندر ده عدد برگ کلم پیچ عدد زرنباد زراوند مرجع مرزنجوش پرسیاوشان هر یک چهار درم حاشا زوفای خشک برگ غار حلبه تخم کتان هر یک
هشت درم عود هندی چهار درم مجموع را کوفته بآب پخته در هاون انداخته روغن بید انجیر بست درم روغن نارد ین پیه مرغ گداخته مغز قلم گاو هر یک شانزده درم
روغن مصطکی هفت درم اشق و مقل را در سرکه انگوری بخلسانند تا حل شود پس با مجموع ادویه پخته در هاون کرده چندان بسرشند بالند که چون مرهم شود شبها
بر موضع صلابت ضماد نمایند. **اقوال حذاق** گیلانی می نویسد که علاج این مرض انچه در میامرست اینست که آب بادیان و آب کرفس چهل درم بچهار درم
فلوس خیارشنبر دو درم روغن بادام و نیم دانگ زعفران بنوشانند و اگر طبع نرم باشد عوض خیارشنبر تخم خطمی مسک متخذ بزعفران کنند و بشیر روغن بنوشانند
صاحب اقتباس مینویسد که در تحلیل منضج مواد مناسب مزاج کوشند مثلا اگر در مزاج حرارتی بود آب برگ بادیان و کرفس و عنب الثعلب هر یک هفت تولد
خیارشنبر هفت تولد گلقند چهار تولد روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده دهند و اگر حرارتی در مزاج نبود این مطبوخ دهند پوست بیخ زرشک بیخ هندبا افتیمون
برگ شاهتره بادرنجبویه عنب الثعلب هر یک سه ماشه افسنتین بیخ کبر بیخ خلاج صعتر فارسی هر یک چهار ماشه تخم کاسنی تخم قرطم هر یک یکتوله کلقند چهار تولد سکنجبین افتیمونی
ماویخان دو تولد روغن بید انجیر نه ماشه وقدا نخود با بیخ مرزنجوش یا شور با بنان دهند و بعد از حصول نضج تام تنقیه بایارجات کبار مثل روغن ارکا غافیس نمایند
نباید که قبل از نضج باعث زیادتی مرض میباشد و در ابتدا ضماد چیزهائیکه ملین و محلل معتدل بود در انکی قبض داشته باشد مثل سنبل و سعد اذخر و گل بابونه و تخم کتان
و حلبه و افسنتین و زعفران و آب کرنب و مغز ساق گاو و روغن زیت و بادام و موم زرد و پس از تنقیه ماء الاصول با روغن بید انجیر دهند و چون کنه گرد و تعرض سنبل
با شلث دیاتریاق اربعه با شیر شتر بدهند **شیخ** میفرماید که قانون درین نیز همان ست که ادویه محلله از قابضه خالی نباشند و همه ادویه شدید التحلیل که در آخر ادویه
حاره بکار آید درینجا نافع بود و اعجب ست که مدام شیر شتر بنوشند و آنرا که نفع میکند ایشان را اینست که سه درم روغن بید انجیر بماء الاصول که در ان خیارشنبر
مالیده باشند بنوشند و اگر حاجت بقوتیر ازین افتد در ماء الاصول فتاح اذخر مصطکی ریپرسیاوشان بسیار کرده یک یک جزو داخل کنند و اگر با روغن بید انجیر
روغن سوسن یکدرم و روغن بادام دو درم کنند نافع بود و کذلک چون این روغنها با عسل بنوشند و باید که در نهادات این مغز ساق گاو زن و مغز ساق گاو
و پیه کوهان شتر استعمال کنند و آنرا دو یه نافعه درین و در دیگر علات اینست که اکلیل الملک حلبه با بونه حب الغار خطمی افسنتین هر واحد یکجزو اشق مقل الیهود
هر واحد دو ثلث جزو صمغ را در طبیخ انجیر که در طلا جوشانیده باشند حل کنند و بعسل بسایند پس ادویه آمیخته ضماد سازند که عجیب ست و این ضماد نیز مفید ست چرک
خالد را بنور حسل شش جزو سعد دو جزو و مصطکی یکجزو و علک الروم نیم جزو در دی روغن نارد ین بقدریکه ادویه جمع شود و ایضا اشق صد درم صد اکلیل الملک دوازده زعفران
مر مقل الیهود هر واحد هشت درم روغن بلسان یکمثقال و آنچه ایشان را بسیار نافع ست روغن عصیر انگور ست و کذلک طبیخ اینرا خیارشنبر ست و ضماد یکه
در ضعف معده مع صلابت گذشت و این نسخه ضماد جید ست سعد را کی کنند افسنتین هر واحد یکجزو اشق زعفران هر یکیک دو جزو سعد سه جزو قیر دی بروغن نارد ین
بقدر کفایت و چون اتفاق چیزی افتد که آن قلیل الاتفاق از انتقال و رم بلغمی بسوی و رم صلب ست او فق علاج آن ضماد باین صفت ست اشق و مقل
و تخم کرنب و بادام تلخ و صمغ سائله و مصطکی و سنبل و اذخر و سعد صموغ را حل کرده و سوای آن سابید و جمع نموده ضماد سازند و غذای ایشان مثل بلیون و لبلاب
و روغن بادام شیرین کنند و خصوصا تابستان گاه از و رم خالی نبوده باشد **شیخ** میگوید که اگر زمانه و رم امتداد کند و حرارت ساکن گردد و در انجا و رم صلب باقی باشد
تضمید موضع باین ضماد نمایند نهفته خشک بیست و رم گل سرخ پنجدرم سنبل الطیب شش درم سعد اذخر قصب الزریره هر واحد دو درم مصطکی سه درم آرد حلبه
بست درم گل بابونه خطمی صفید آرد جوهر واحد ده درم همه را بلعاب بزرکتان جمع کنند و بروغن نارد ین مسح موضع نمایند و چهار ساعت قبل طعام و بعد مضمد آن ضماد کنند

تپس اگر ورم معده کهنه گردد قرص سنبل بدهند و تضمید باین ضماد نمایند مقل ده درم اشق پنجدرم حب الیان ده درم تخم نرگس ده درم سنبل الطیب پنجدرم مصطکی مثله موم سه درم روغن نارد ین یا نزده درم صموغ را بشراب حل کرده همه را جمع نموده ضماد کنند بحر جبانی وایلاقی گویند که پیوسته شیر شتر دادن علاج صواب است وقرص سنبل دادن سود دارد و در نسخه ضماد که بقول شیخ گذشت وعجیب ست وزن اشق و مقل هر یک چهار جزو نموده و بیعه و مانکه و مر و سنبل و مصطکی و سعد اذخر افزوده و نوشته که صمغها را بشراب که دران انجیر خشک دوازده عدد پخته باشند حل کنند و بانگبین بسایند و این ضماد بعمل آرند تخم کتان حلبه تخم کرنب هر یک یکمثقال مرو سنبل و سعد هر یک سه درم مقل و مصطکی هر یک هفت درم اشق سه درم صمغها را بشراب حل کنند و دواها بدان بسرشند و نسخه ضماد دیگر همانست که در قول مسیحی گذشت مگر وزن بنفشه درین ده درم و سنبل سه درم و بیعه عوض سعد ست و نوشته که سعد را بروغن نارد ین چرب کرده این ضماد ها بر نهند و هر وقت که طعام خورند پیش ازان بچهار ساعت ضماد بردارند و بعد خوردن طعام بچهار ساعت باز برنهند و طعام ازان نوع کند که در قسم سابق گذشت بدهند و بجای آب جلاب و ماء العسل یا شیر شتر بخورند تجویبی گفته که اگر ورم بارد صلب باشد باید که ایارج لوغاذیا و ایارج ارکاغانیس با قدری آب عنب الثعلب و آب باریان بدهند و اگر زمان تابستان و هوا گرم و سن شاب بود آب باریان و کرفس هر واحد دو اوقیه گرفته مغز خیارشنبر پنجدرم دران مالیده با یکدرم روغن بنفشه انجیر بدهند و این ماء الاصول باید داد بگیرند پوست پنج کرفس و پوست پنج باریان هر واحد ده درم انیسون و تخم کرفس و باریان هر واحد سه درم اصل السوس نیم کوفته با بونه اکلیل الملک هر واحد هفت درم بر لبه چهار درم انجیر سفید ده عدد و مویز منقی پانزده درم همه را بچهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف کنند و ازان چهار اوقیه گرفته سه درم خلوس خیارشنبر دران مالیده و روغن بنفشه انجیر از یکدرم تا مثقال آمیخته بنوشند اگر صلابت قوی باشد این مطبوخ بدهند پوست پنج کرفس پوست پنج باریان پنج اذخر هر واحد هفت درم اکلیل الملک پنج خطمی اصل السوس نیم کوفته و سکبینج هر واحد ده درم کماذریوس کما فیطوس سر بر کتان حلبه هر واحد پنج درم تخم خطمی و خبازی هر واحد شش درم مصطکی علک الانباط هر واحد سه درم اشق جاوشیر سکبینج مقل هر واحد یکنیم درم مویز منقی بست درم انجیر سفید ده عدد همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف کرده هر روز چهار اوقیه بیکدرم روغن خروع و مثقال مرو سیاوشان بدهند تا سه روز یا پنج و در این ضماد برای صلابت معده نافع افستین رومی سنبل سلیخه مصطکی هر واحد چهار درم حلبه بزرکتان هر واحد پنجدرم زعفران مرکی هر واحد درم صبر بیعه هر واحد چهار درم همه را باریک سابیده موم سرخ دو درم و نیم بروغن زنبق یا روغن قسط یا روغن نارد ین پانزده درم بقدر حاجت گداخته ادویه خوب حل کرده ازان مرهم سازند و بر معده ضماد کنند و این ضماد نیز مفید بابونه اکلیل الملک افستین کرنب شبت حلبه تخم کتان مغز تخم قرطم مقل ازرق هر واحد پنجدرم مصطکی سلیخه قرفا نا هر واحد دو درم صبر تقطری کنند زکر هر واحد چهار درم مرو زعفران هر واحد درم تخم خطمی خبازی گل بنفشه اشق سکبینج هر واحد سه درم انچه کوفتنی ست کوفته بیخته و دواها را در آب کرنب حل کرده همه را لعوق پیه یا کیان یا پیه بط یا مغز ساق گاو که در روغن سوسن گداخته باشند آمیزند و بر معده ضماد نمایند و اگر مرهم ذیلیون بر روغن قسط یا روغن نارد ین حل کرده و بقدری سانوج هندی و زعفران و سلیخه و سنبل و غیره از اشیای خوشبو مقوی معده بر دو آمیخته ضماد نمایند انشاء الله نفع بخشد و حاجت بدین تفصیل نباشد چنانچه ارسطاطالیس گوید که از انچه نفع میکند ایشان را شربت اصول و ماء الاصول ست و این مطبوخ بیاشامند پوست پنج کبر پوست پنج خرفس و باریان هر یک سه درم با زیان تخم عرفج اصل السوس تخم خیارین شبت حلبه هر یک چهار درم انجیر ده عدد و مویز منقی سرخ بست درم در دو رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف نموده سه روز بنوشند هر روز نیم رطل با پنجدرم مغز خیارشنبر و نیم درم روغن بیدانجیر و یکدرم روغن بادام و این ضماد نافع ست حلبه تخم کتان تخم مرو بابونه اکلیل الملک پنج خطمی هر یک پنجدرم اشق مقل هر یک یکدرم انجیر ده عدد مصطکی سنبل الطیب هر یک درم بدستور معهود مرتب ساخته ضماد نمایند و از اغذیه شوربای بچه مرغ و فرو دانا معمول از بلیون و چند سوا بلاب و خبازی بروغن بادام شیرین یا سکنجبین بخورند و اگر زمان صیف نباشد و احتیاج باسهال افتد چیزی از ایارجات بماء الاصول و روغن بنفشه دهند و بر اخلیون ضماد کنند و این ضماد نافع ست صبر اشق جاوشیر بیعه هر یک پنجدرم سنبل مصطکی افستین صر قرحا نا اکلیل الملک بابونه تخم خطمی بنفشه سپیداد گل سرخ هر یک سه درم انجیر ده عدد حلبه تخم کتان هر یک هفت درم صموغ را بآب کرنب حل کرده ضماد مرتب سازند و انچه از ادویان ایشان را نافع ست پیه یا کیان پیه ربط و مغز ساق بقر و مغز ساق ایل ست تجربی گوید که معالجه ورم سوداوی صعب ست و اگر مریض از معالجه او غافل شود ورم سرطانی صلب گردد و نفس بر رود

پس علاج بنهاد بر دو علاجش اینست که اگر احتمال استفراغ کند بمطبوخ افتیمون تنقیه نمایند و تقلیل طعام کنند و بر انچه ازان ممکن باشد اقتصار نمایند و تضمید معده بضماد یکه مذکور گردد باید کرد و زیاده کنند ازان فستقین یا عصاره او و عصاره غافث و اندک افتیمون و لزوم تناول آن ملطف مزی و هلیله صرف نمایند و در هر پنج روز یکبار بر بنهار تعریق معده بروغن گل متخذ بزیت اگر یافته شود والا بزیت نمایند و اگر زمانه زمستان و بلد بارد باشد تغییر زیت باک نیست و کثرت تمریخ و تنطیل نکنند تا معده مسترخی نگردد و دایم بتناول این معجون امر نمایند و آن اطریفل صغیر ست که دران فستقین و افتیمون و مصطکی و عود فاغم از هر واحد مثل یک جزو او برگ بادرنجبویه و گاوزبان از هر واحد مثل اجزای او باشد و در موتر منقی بسرشتن نرم بسرشند و این معجون در ازالهٔ این ورم بالغ النفع ست و اگر ورم سخت شده سرطان گردید علاج او صعب ست سیما چون حس معده باطل گردد و انچه ممکن ست در علاج این بپیوندد تا صحت و فصد باسلیق اگر ممکن باشد و ازان مانع نباشد و استعمال ضماد بر بعض اوقات نطول الیها و با هر گفته که تضمید این ورم در اواخر بگل بابونه و اکلیل الملک و بیخ خطمی سفید و عصارهٔ فستقین و عصارهٔ غافث و افتیمون اجزای او بحسب وجوبی گرفته باید کرد و گفته که تنطیل معده بآبیکه دران بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند بغایت آرند

دبیلهٔ معده

دان عبارت از ریم کردن ورم باطن معده ست و ورم حار که ریم کند آنرا خراج گویند شیخ میفرماید که اکثر بسبب جهل اطبا از تدبیر صواب ورم معده منتقل بخراج میگردد و بسیار باشد که خراج در ابتدا افتد بغیر انتقال از ورم بسبب آنکه ماده دران عضو اولاً حاصل شود پس در جمع و تقیح شروع کند و خراج گردد اولاً و علامت ابتدای خراج اینست که تپ پدید شود و تشعریره و لرزه مضاف آن گردد و عطش و امیب افزاید و اشتها ساقط شود و نیز مألوف طعام و آب نیذیرد و چون منزمن گردد بدن لاغر شود و چشم غائر گردد و تپ ساکن شود و صلابت بخدان افزاید که از انگشت فرو نشود و بول اندک آید و قی و اسهال عارض گردد و سرگاه با این حال معده در دکند و اطراف سرد شود و علامت ردی باشد علاج در ابتدا واجب ست که مبادرت بفصد نمایند اگر مزمن نباشد و نشان ازان آنکه مذکور شد ظاهر نگردد و بتدبیر بدیعهٔ متورم بورم حار شروع کنند تا از داخل بخارج کوشند تا از دبیله شدن آنرا باز دارند و چون دبیله گردد و در تنفیج شروع کند آنوقت بزرکتان تخم مرو تخم خطمی مساوی بار یک سابیده سه درم بیشیر بز چهار اوقیه صبح و شام بدهند و ضمادات منضجه استعمال نمایند مثلاً حلبه تخم مرو هر یک نه ماشه مغز بادام تلخ نه عدد کوفته بروغن بید انجیر سرشته ضماد کنند و اگر اکلیل گل بابونه حلبه حب الغار افستین هر یک چهار ماشه تخم مرو سه ماشه مغز بادام تلخ سی عدد مقل الیهود پنج ماشه انجیر زرد ده عدد سویز منقی سه تولد در شراب کهنه پخته صلایه کرده مقل و اشق و صبر زرد هر یک سه ماشه در سرکه حل نموده روغن بید انجیر کنیم تولا آمیخته اول موضع ورم بروغن گل گرم کرده بالایش ضماد کنند و در روزی سه چهار مرتبه و گذارد شب برای تنضیج و بیله معده بسیار فائده میکند و یا گل ختمی گل بابونه اکلیل الملک اشق مقل عاقرقرحا کوفته بیخته بآب گرم ضماد نمایند و اگر تو تیر خواهند سرگین کبوتر سپید بط سپید مرغ بیامیزند و غذا شیر گاو و بانان خشکار و یا حریرهای لعابیه منفجه دهند درین وقت از فصد و اسهال محترز باشند تا در تنضیج توقف نیفتد و سرگاه تنضیج یابد و نشان تنضیج آنست که تپ در ساکن شود و ثقل زیاده گردد و حمکه کند دران هنگام اگر ورم خفیف بود دفعة تنضیج قریب باشد شیر تازه و آب گرم هر ساعت بدفعات بنوشانند و نوشیدن آب شور یا آثار روغن زرد چهار نیم تولد شکر سرخ شش تولد شیر گاو سیاه نیم آنرا داخل کرده نیز مفید بود و نظر کنند اگر ورم منفجر شود و ترتیب هیجان و تشعریره و انفجار ورم باشد شکم از دست بالایت بیفشارند تا ورم منفجر شود و اگر گشاده نگردد روغن بید انجیر و موبز نقل فرمایند و اگر دیر شود و قدری خردل کوفته بهراه روغن بید یا آب گرم بدهند و این شربت منضج و منفجر ست بگیرند شراب انجیر دو اوقیه لعاب تخم کتان لعاب حلبه هر یک ده درم و گرم کنند و دو دانگ زعفران و یکنیم دانگ صبر دران اندازند و بدهند و اگر تپ ساکن نباشد یا ترسند که معاودت کند خمیر تنها در آب گرم گداخته بدهند و اگر ازین غذا عاقل نشود باید که آب طبیخ حلبه و خشکاش بروغن بادام تلخ دهند و اگر حاجت بقویتر ازین افتد در شروع طریق تنضیج بر اول زیادت کرده باشند و ازان روغن بید انجیر داخل کنند و ازادویه که درین باب بکار میشود اینست که صاحب اوکاسنی صحرائی خشک یکنیم درم تخم مرو حلبه یک یک درم سابیده ببعض شیرهای تازه گرم کرده مثل شیر خر یا شیر بز بقدر سه اوقیه و شکر سه درم بخورد و ایضاً این ضماد مجرب اوست بگیرند کاسنی بری خشک اوقیه حلبه دو اوقیه تخم مرو چهار اوقیه و کوفته بیخته بشیر بز پخته و بروغن کنجد سرشته گرم ضماد نمایند و باید که حمام بآب نیگرم کنند و با در آب نیگرم نشینند و انجیر خشک و بابونه و حلبه و اندک افستین برای تقویت داخل کرده بنیز بند مثل عصیده کرده و ببیله گذارند و ازین جمله مراد آنست که ورم تنضیج یابد و منفجر گردد و چون ورم نرم شود و آثار تنضیج معلوم گردد در استعمال تخمیم مذکور ضمادات و اعانت آن بضماد انجیر بدور

کرده باشند برای او بستر مضاعف بغایت نرم که بخشونت موضع وصلابت آن سردی موضع ایذا نیابد فرش کنند و بفرمایند که بران بیشتر بشکم بخوابد تا معده فشرده گردد و ورم او منفجر شود و انفجار او از وقوع قشعریره و لرزه و از خروج ریم و خون بقی و اسهال فرو نشستن ورم معلوم میشود پس هر گاه منفجر گردد و مده و خون با سهال و قی برآید آنوقت ماء العسل یا ماء الشکر و یا آشجو بنوشانند و ایضاً در اینوقت اصبر با آب کاسنی و ایارج فیقرا دادن معده را پاک کند و ریم با سهال بیرون آرد و در اینوقت اغذیه بر ماء الشعیر و حسوهای موافقه قناعت فرمایند پس هر گاه بشکم از ریم پاک گردد مداواة و ملحمات که در علاج قروح معده باید بخورانند تا آنکه هر گاه ریم و خون از معده بقی بیرون آید ایشان نا امیدی قوی تر از ایشان امیدواری باشد یعنی مریض اکثر در این حالت زنده نمی ماند پس چون بدانند که در معده ریم هست اخراج آن با سهال نمایند و تحریک او بقی نکنند و اگر با این تدابیر منفجر نگردد و بدانند که در علاج ورم صلب مذکور رشد استعمال نمایند و این ضماد نیز منضج ورم صلب هست خطمی کلیل الملوک بزر سیاوشان مرداسنگ برگ بنگ و صمغ عربی از ان جمله بتخم کنوچه مقل میعه سائله سرگین کبوتر سرگین خروس پشک بز بزرگنان صابون عراقی صبر سقوطری مساوی کوفته بیخته بالشیر گوسفند با آب سرشته بر سوضع ورم ضماد نمایند و اغذیه موافق برای ایشان در ابتدای مرض احسای معمول از نشاسته و جو مقشر هست یا زرده بیضه نیمبرشت و در آخر آن شوربای مرغ که قدری شبت و جلبه دران پخته باشند صاحب کامل گوید که اگر ورم تحلیل نشود و امراد تقیح مؤدی گردد تخم خرفه خشخاش جلبه تخم مرو مساوی کوفته بیخته سه درم با ربع رطل آبیکه دران انجیر خشک جوشانیده باشند بدهند و یا خمیر مرو در آب انجیر و آب کدو دران خیار شنبر بالیده باشند مقدار ربع رطل بنوشانند و اگر تپ نباشد بگیرند آب انجیر خشک دو او قیه خمیر چهار درم لعاب تخم کتان لعاب جلبه هر واحد ده درم زعفران دو دانگ هم سنقوطری ربع درم و این دوا در انفجار ادرام و دمامیل احشا قوی الاثر هست و چون آماس بشکاف در ریم خارج گردد علاج او در قرحه معده بیاید بعضی متاخرین مینویسند که چون ورم بلغمی معده در تجمع آورد و این ضماد نهند تا زود بپخته شود اکلیل با بونه افسنتین جلبه تخم کتان حب الغار عنبة الثعلب سنبل الطیب هر یکه یکتولة اشق مقل جاوشیر هر یک سه درم در سرکه حل کرده و انجیر زرد بهست و پنج عدد در بول خشتر بسپرند که مهرا گردد در شراب دوا کتله صلایه کرده آمیخته بر پارچه بافته مثل مرهم کشیده بر ورم گذارند در روزی هفت هشت مرتبه و همچنین در شب تا زود بپخته منفجر گردد و چون آثار پختگی ظاهر شود بر انفجار یاری دهند بدین نوع که شیر تازه گاو و سیاه یکنیم پاو و آب شور پاو آنار نیگرم بنوشانند و معده را بدست بمالند و بمجنبانند تا بکشاید و ریم از دهن بیرون آید هم آنوقت بر آمدگی موقوف شود پس بنا بر پاک کردن ریم ماء العسل و یا جلاب از شکر سرخ و گلاب ساخته بنوشانند و غذا آشجو بشربت انار دهند و بعد دو سه روز ایارج فیقرا در عسل آمیخته بلیسانند و بدین رقه نمایند بتقوع صبر که در آب کاسنی سبز ساخته باشند تا پنج شش روز دهند تا ریم بتمامه پاک شود پس جهت اندمال ادویه ملحمه که در قرحه معده بیاید استعمال کنند

قروح وبثور معده

گاه عارض میشود معده را قروح وبثور بسبب حدث اخلاطی که جرم آن تشرب کند یا طلاقی آن گردد و اکثر بسبب وصول ماده از غیر آن افتد چنانچه بیشتر از نوازل که بسوی معده از سر نازل میشود دران قرحه می افتد آن نزلهای حار لذاع میباشد یا قابل عفونت که متعفن میگرداند و چون نزول آن طول میکند تا کل حادث می نماید بالجمله قرحه معده گاه کبیر میباشد چنانچه از انفجار دمامیل معده و گاهی بعکس این چنانچه از غلظ اخلاط حار خواه متشرب در جرم معده باشد یا نه و عام هست که این غلظ در معده تولد کند از تناول اشیای گرم و تیز و یا نزله اگر گرم و تیز باشد که از سر فرود آید و یا از عضوی دیگر بمعده ریزد و بیشتر قروح معده خصوصاً در اسفل آن بصغر نفس و در عرق و غشی و سردی اطراف سودی میگردد و چون قروح در اسافل معده عارض شود و لامحاله بهضم فاسد و باطل گردد و خون و روح کم تولد کند و ازان عوارض مذکوره پدید آیند

دلیل قروح معده ببلوی آروغ دبوی دهن و تبشر فم و خشکی کام و زبان بسبب ارتقای ابخره حار و کثرت قی و غشیان و حمای خفیف در اکثر و درد در فم معده یا قریب ناف و سوزش معده و هیجان درد آن از خوردن چیزی ترش یا تیز و خروج ریم و خون و صدید و قیح و در قی دیر از است و چون قرحه معده بشور متقرحه باشد جشا خیلی کثرت پذیرد و

فرق میان قرحه مری و فم معده آنست که در قرحه مری مرجع بسوی خلف میان هر دو شانه و در گردن بسوی اوائل صدر وقت نفوذ طعام دران پدید آید و آن دلالت میکند بر موضع الم بر دو خود بران موضع و خصوصاً چون طعام درشت تر بود یا طعمی قویتر داشته باشد که درین وقت ادراک موضع الم سهل بود و چون طعام ازان تجاوز کند و جع اندک تخفیف پذیرد و اما در قرحه فم معده وجع در اسفل صدر و اعلای شکم شدید تر باشد و آن عند مرور طعام بفم معده زیر سینه محسوس گردد و اکثر اوقات مراق سهل کند و قشعر قرحه در قی برآید و باشد که بآن نفس صفیر گردد و جسم سرد شود و بغشی انجامد و اما بر قرحه قعر معده بخروج قشعر قرحه در آن

بغیر تهوع در اسعاد وجود وجع بعد استقرار طعام در اسفل معده قریب ناف و وجع اندک از قرحه غیر معده استدلال کنند و اگر قرحه هم و رفع معده باشد و هم در قعر آن نشانها
بهر دو پیدا بود باجمله قرحه در هر موضعی که باشد الم در آن موضع محسوس گردد و فرق میان قرحه معده و قرحه امعا بموضع وجع وقت دخول طعام کنند و وجود وجع وقت
انحدار طعام از معده و در زیر ناف در قرحه امعا بود و خروج قشور در قرحه معدی اکثر و رقی و نبهت و ربراز و در قرحه امعائی کثرت قشر و دقیق از آن دربراز باشد
و در قرحه معدی وجع در نواحی امعائی باشد بلکه فوق آن بود و خروج قشور رقی نمیباشد مگر در قرحه مری یا معده و واجب ست که چون اراده استحمان بمعرفت موضع
وجع نمایند مریض را چیزی که از آن سه که وخرد دل باشد بخورانند علاج بهر تنقیه مده ماء العسل دهند اگر حرارت غالب بود ماء الشعیر نوشانند و بعد از آن
ادویه مدطه مثل دم الاخوین کند هر یک پنج درم گل ارمنی سه درم گلنار کهربا گل سرخ هر یک دو درم یا همه مساوی سفوف ساخته با ربّ سیب و رب بابه بدهند و یا کندر
دم الاخوین کهربا گل ارمنی هر یک دو ماشه در شربت خشخاش دو تولا آمیخته بلیسانند با گلاب یا نه تولا و شربت مورد سه تولا و باید که در سحق ادویه مبالغه نکنند تا در معده
دیر تر بماند و بلع کردن موم زرد تازه و پیه مرغ داود و رین باب اثر عظیم دارد و هر چه دقیق الدم باید بکار برند و این قرص نیز نافع ست خشخاش دو درم صمغ عربی کتیرا هر دو
یکدرم گلنار گل سرخ حب الآس عصاره گنجه انیسون اقاقیا زعفران کهربا هر یک نیم درم همه را کوفته بیخته با آب سماق بسرشند و قرص ساخته در سایه خشک کنند شربتی یکمثقال
با آب سرد یا بلعاب اسپغول و یا قرص کهربا شش ماشه کنند یکنیم ماشه دم الاخوین دو ماشه سا بیده برب به آمیخته بخورند و آب بارتنگ سیر ده تولا شربت به شیرین دو تولا
بنوشند و انیسون زعفران هر یک نیم دانگ مروارید سنگ یکمثقال سفیده اریزیم درم روغن گل پنج درم علی الرسم ضماد کردن مفید بود و نوشیدن روغن بنفشه مکرر موم
و گلابی قرطاس محرق و خاکستر بردی در دبیله و قروح معده مجرب انطاکی و سرپهندی ست و گفته که اگر قروح چرک بسیار داشته باشد و قوت قوی بود جایز ست که اندک
زرنیخ اضافه نمایند یا قدری کبریت و این اسلم ست و از غذای جید اینست که خرنوب شامی سوده در شیر جوشانیده استعمال نمایند و سعیدی نیز از روفس و ابن سمجون
و ابن جزله نقل کرده که خرنوب شامی و شیر تازه و کاغذ مصری سوخته و بروی سوخته هر واحد نافع قروح معده ست باجمله هنگام استعمال مدطات از تنقیه چرک نافض
نباشند بلکه گاه منقی دهند گاه مدل و این بهر آنست که چرک پاک نشده باشد زیرا که با وجود چرک و قرحه اندمال آن دشوار ست اما از منقیات قوی اجتناب نمایند
تا موجب از دیاد قرحه نگردد و تا که قرحه بسیار کهنه نشود تنقیه بایارج نباید کرد و هر چه در قروح و بثور مری گفته شد علاج اینست و تا وقتیکه بثور بریم نکرده باشد فصد باسلیق
کنند و برای منع انصباب مادّه انچه در علاج درم حار معده گذشت بکار برند و دوغ گاو سیاه با طباشیر و تخم ریشک هر واحد دو ماشه شیر بهت شیر معده مجرب ست و یا انجبار ساده
در گلاب و عرق کاسنی و مکوه هر یک پنج تولا نوشانند و غذا آش جو بشربت نیلوفر و هندوانه چهار پنجر و زرده خیارشنبر هفت تولا در گلاب نیم آثار گلقند چهار تولا روغن گل هفت ماشه
بدهند و صبح تبرید شیر گاو سنی و خیارین و خرفه هر یکی نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب یکنیم پاؤ شربت نیلوفر چهار تولا بسپوس اسپغول نه ماشه بدهند و همین نمط
سه چهار روز داده جهت تعدیل شربت صندل دو تولا در عرق بید مشک و گلاب هر یک پنج تولا تخم ریحان هفت ماشه دهند و اگر بثور از خوردن چیزهای حار بافعل
مثل فلفل گرم افتد شیر خر و بز تازه نوشانند و سکه و بالای شیر با نبات خورانند و با شیره خرفه و کاسنی و خیارین هر یک نه ماشه تخم کاهو شش ماشه لعاب اسپغول
و بهدانه هر یک سه ماشه شربت نیلوفر چهار تولا در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر یک پنج تولا دهند و غذا شیر برنج و فرنی شیر نیز والوده بگلاب دهند و بثور
که از نزله حار و یا از تناول چیزهای تیز زیانکار چون ذراریح و بلاذر و امثال آن بود علاجش در محل هر واحد مسطور ست و اگر در قرحه معده قبض زیاده بود خیارشنبر هفت تولا
و شربت بنفشه سه تولا و گلقند عسلی چهار تولا و روغن بادام و یا گل نه ماشه در ماء العسل نوشانند تا رفع قبض شود و جلای تام حاصل گردد پس دوغ ترش و غیره که در قول
جرجانی بیاید بدهند باسپغول و والبا شیر و گل ارمنی و گل سرخ مساوی دو درم تا معده بصلاح آید و اگر اکثر گردد و در قی و براز پیاپی بعنف شدید پدید آید و غشی افتد و از هر جوانی
و یا عجوه و از خطائی و یا گل مختوم و غیره در آب بارتنگ دهند و هر چه در قی الدم گفته آید بکار برند و غذاهای قابض ترش تر یاقی دهند و چون نوبت بتناول رسد نمیگردد الا ماشاء الله
شیخ میفرماید که جراحت تازه معده را با دویه قابضه معالجه کنند و اغذیه سریع الهضم خورانند و او دویه قرحیه که در ان زنگار و سفیداب و مرداسنگ و توتیا و مانند آن افتد
در وی دارند بکلی معالجه قروح معده و اکثار آن اول بتنقیه از ماء العسل یا جلاب نمایند و باید که در منقی قوی تنقیه نباشد که ایذا و تقریح زیاده از نفع نماید بلکه واجب ست
که جلاء و غسل اولیتر وی آغاز باشد و اگر در انجا تناول گوشت مرده بود بدوای منقی محکم میت و ملحم و منبت علاج کنند و برای ادویا یارج فیقرا ادفق ست و چون تنقیه باید

از برگ حنا و مدس مقشر کوبیده آب ازان بریزند بروغن بادام شیرین و کشنیز تر و خشک سازند و بقلهٔ خرفه وحب الآس تر و پست کنار و غبیرا و شابلوط و بادام مرد و وسیب بخورند و جالینوس گفته که گاهی از فروح معده بخور و اسهال شکم میشود پس معالجهٔ او بدروغ گاو دا کمک نمایند ٭

نفخ معده وقراقر

نفخ دم شدن شکم ست و قراقر بروزن سلاسل آواز شکم سببش سه امر ست یکی از جهت معده بسبب برودت مزاج معده و ضعف حرارت غریزی آن از انضاج غذا پس بدان سبب غذا نضج کامل نیابد و بخار بسیار ازان متولد گردد و بعد انفصال حرارت آن بخار بارد و غلیظ گشته بریاح نافخه مستحیل گردد و شکم را مانند مشک پر باد و نفس تنگ گردد و ظاهر ست که غذا اگرچه در طبع خود غیر نافخ باشد لیکن چون حرارت ازان ضعیف بود تبخیر نماید و ریح پیدا کند بهر آنکه مادهٔ که در جوهر آن نفخ نیست نباشد آن در شکم نفخ پیدا نمیکند الا آنکه حرارت مقصر باشد که تحریک نماید و هضم نکند همچنین بسبب عدم حرارت اصلا نفخ نمی باشد و اگرچه مادهٔ نافخ باشد و هر چیزکه ازان نفخ پیدا نمیشود و عادم تولد نفخ ازان بسبب یک امر از امور ثلثه خواهد بود یکی آنکه آن چیز در جوهر خود خالی از نفخ باشد دوم امر دیگر که در غیر آن چیز یعنی معده باشد یکی استیلای حرارت غریزی بران چندانکه ابخره و فضول را تحلیل کند تا آنکه چیزی ازان باقی نماند که قابل تولد ریاح باشد دوم برودت که هیچ جهت ندهد بهر آنکه بر مجمد یا دام که قوی میباشد موجب تبخیر نمیگردد و چون ضعیف میشود حرارت قاصره از تحلیل دران عمل نمیکند و ازان ریاح پیدا میگردد و گاهی حرارت معین بهضم میباشد و مادهٔ مجیب بدان لیکن از نوشیدن آب بسیار بر غذا یا حرکت مخ مخض غذا دران تصور می افتد و درین هنگام حرارت مذکور کافی نمی باشد دوم از جهت طعام بسبب تناول طعامیکه حرارت معده از هضم و نضج تام آن عاجز آید و چون نضج ناقص گردد نفخ آرد و آن طعام از چهار گونه خالی نبود اول آنکه کثیر المقدار بود و ظاهر ست که چون غذا بیشتر از مقدار باشد بطبیعت از هضم آن عاجز آید و جوف معده گنجایش نکند دوم آنکه کثیر الرطوبت باشد مثل کدو و خیار و امرود و سیب و انگور و انجیر و جغرات و انواع بقول هر چند معتدل المقدار خورده شود پس هنگام عمل حرارت ابخرهٔ غلیظه ازان جدا گردد و حرارت از تحلیل آن عاجز آید و نفخ آرد سوم آنکه غذا بالذات نفاخ بود و آنست که دران رطوبت غریبه فضلیه باشد مثل عدس و لوبیا و باقلا و نخود پس حرارت اگرچه معتدل باشد بر تحلیل آن غالب نیاید بدین اجمال او بسوی ریح و ازان ریاح نافخه متولد گردد دیگر آنکه حرارت شدید القوة و مادهٔ شدید القلت باشد که درین صورت اکثر ازانغذیهٔ نفاخه اصلا ریاح متولد نمیشود و از اشربهٔ نفاخه شراب غلیظ و حلواست مگر آنکه رطوبت رقیق باشد که ازان ریح لطیف پیدا میشود و بسرعت تبخیر یابد تحلیل میشود و بشراب حدیث نیز مولد نفخ ست بسبب بقایای رطوبات فضلیه که غلیان از تحلیل آن بالتمام قاصر ست و چون کهنه گردد بسبب طول زمان آن رطوبت تحلیل شود و نفخ نیارد چهارم آنکه طعام نمک یعنی بوی آن مثل بوی ماهی یا نمس یعنی بوی روغن خراب یا بد بو باشد بهر آنکه طبیعت ازان نفرت کند و دران بر مجاری طبیعی تصرف نکند و فاسد گردد و ازان ریاح نافخه تولد کند و ظاهر ست که برین چنین غذا معدهٔ متوجه نمی شود بهر آنکه معده در ذکای حس مثل دماغ و رحم ست باشیای خوشبو نفع و تقویت می یابد از چیزی بد بو متضرر میگردد پس هرگاه خوشبو موافق مزاج آن بران وارد شود بر هضم آن قوی گردد و چون بران چیزی بد بو یا زهک یا نمس وارد شود هضم را فاسد گرداند سوم از جهت اخلاط بسبب اجتماع بلغم یا سودا یا صفرا ی محیه که بلغم با آن مخلوط میباشد پس از حرارت معده منحل شوند و ریاح نافخه گردند و بقول شیخ کثرت سودا و امراض طحال اکثر سبب نفخ میشود و طبری گفته که گاهی در معدهٔ اخلاط کثیر مجتمع میشوند و آن گاهی رطوبت لزج و گاهی صفراوی حاره گاهی سوداوی میباشد پس عارض میشود معده را نفخ ازین اخلاط و سبب فاعل او حرارتی ست که در قوت خود بحدی نرسد که این اخلاط را بسوزد و فانی گرداند پس ازین اخلاط بخارات حاره غلیظه نافخه متحلل میگردد و این بخارات را ریاح نافخه فاسده و جرم معده متورم و متهیج نمی شود و لیکن همچنین مشک پر باد میشود و نفس و آلات او مضرت میرساند و گاهی شهوت طعام قطع میگردد و ازین ریاح نافخه گاهی رطوبی میباشد یعنی رطوبت بر سائر اخلاط غالب بود و گاهی صفراوی مع رطوبت میباشد و لیکن علامت صفرا ظاهر تر بود و گاهی ریاح سوداوی بارد میباشد و هر واحد را ازین علامت خاص ست و شیخ میفرماید که گاهی سبب نفخ طعام جارد بالطبع بود بهر آنکه وی چون بالاقات کند مادهٔ بارد رطب را که در معده باشد تحلل و تبخر آن نماید درحالیکه گرم گردد نزد هضم و قوت حار او بالقوه بسوی حار او بالفعل خارج شود قبل از انهضام او پس سخونت باطن بدن بر تدخین آن و احداث ریاح ازان قوی گردد و بهمین وجه اکثر بعضی کسان را از خوردن عسل و اگرچه مطبوخ بچیزی دیگر باشد

قولنج بسیار بصعب عارض میشود و گاهی سبب نفخه و قراقر خلوشکم از طعام مع رطوبت خام زجاجی در معده و امعا میباشد بهرآنکه چون حرارت طبیعی بانغذیه مشغول باشد ساکن بود و چون ازان فراغت یابد بتحلیل آن بلغم نماید و ازان ریاح متحلل گردد و گاه سبب درین آن باشد که طبیعت چون خلا یابد و قوتها حرکت کنند هوای مصبوسه در انفخیه را بحرکت آرند و بمعیت آن بقایای انجره رطوبات که بدن ازان خالی نیست نیز بحرکت آیند و شبیه بریاح گردند دگیلانی نوشته که گاه سبب این بوجه دیگر میباشد و آن اینست که خلو باز یادتی سخونت باطن لازم ست و درینجا رطوبت غیر منفعل از هضم بود که در خلو منفعل شود و احالهٔ آن بسوی ریاح کند و محی الدین قاضی القضاة دمشق را یکبار قولنج عارض شد و اطبا از غذا منع کردند و در تغذیهٔ او بر شوربای بچه مرغ اقتصار نمودند و معذلک قولنج او زیاده شد و ایشان از سبب او غافل بودند پس هرگاه امر بتکثیر غذا کردند فی الحال صحت یافت **و ایضاً** شیخ می نویسد که بیشتر سبب نفخه و ریاح که ازان بدن ممتلی شود برودت دارد بر بدن از خارج میباشد بسبب آنکه ضعیف میکند حرارت عامل در ماده را پس عمل آنرا نصف عمل میگرداند و عمل آن انضاج رطوبات ست و نصف عمل تبخیر بود و چون نفخه در شکم ناقهین کثرت کند منذر بنکس باشد و علت مراقبه اکثر بسبب شدت حرارت معده و امعا از طریق غذا بسوی بدن میباشد پس غذا رجوع میکند و در نواحی معده محتبس میگردد و آزار دفع تنزش میشود و قوی مضرس حادث میگردد و لاسیما اگر طحال مشارک باشد و برازرطب میشود و خون غلیظ میگردد و گاهی در مراق ورم میباشد و بخار موذی سودا ازان صعود می نماید و محدث مالیخولیا میگردد و قرشی گوید که اکثر حدوث مرض مراق بسبب کثرت حرارت کبد محرق اخلاط میباشد پس "ودانم میسر شود بدان سبب انصباب سودا بسوی معده کثرت می پذیرد و ازین رافساد هضم و کثرت ریاح و نفخ لازم میباشد و **ایضاً** بقول شیخ جمیع اسباب نفخ بعینه اسباب قراقر اند چون آن اسباب نفخه حادث کنند و طبیعت بدفع آن مقاومت نماید و اطاعت نکند و دفع نشود و بسوی اسفل بلکه در او عیهٔ امعا حرکت کند قراقر باشد و خصوصاً چون در امعای دقاق ضیق المنافذ بود و چون ازان بسوی واسعت امعای غلاظ منتقل گردد و سکون و قلت پذیرد و لیکن آواز آن درین هنگام ثقیل تر باشد با وجود آنکه اندک بود و امادر دقاق با وجود آنکه زیاده تر بود آواز تیز تر باشد و چون این ریاح برطوبات مختلط گردد آواز صاف نباشد و چون فضا یابد و منفتح و مستخفض باشد تصفیه پیدا کند و صفائی صوت دلالت بر نقای امعا یا جفاف آن نماید و صاحب کامل گفته که نفخه و قراقر هردو یا بسبب داخل باشد چون معده قوی الحرارت چنان نباشد که هضم غذا و تلطیف آن نماید و ازان ریاح متفرق سازد و نه بارد چندانکه غذا را هیچ تغییر ندهد بلکه حرارت آن ضعیف بود که آنرا بهضم غذا و تلطیف او بخوبی ممکن نبود بل حالهٔ غذا بسوی ریاح بخاری گرداند و یا بسبب خارج باشد مثل استعمال طعام مولد ریاح و ریاح متولد ازین قلیل اللبث میباشد بخشای اندک تحلیل میشود و صاحب حاوی صغیر نوشته که قراقر و نفخ شکم یا بسبب برودت معده یا تناول اطعمهٔ نافخه یا فواکه ردیه و یا بسبب نارینت معده باشد که آن نیک بهضم نکند پس بخار ردی حادث گردد و بقبول صاحب ذخیره اگر ریح در امعا باشد در شکم آواز ها و قراقر پدید آید و اگر در معده باشد معده را بطرز نجاند و اجزای او را از هم باز کشد و بخاند و باشد که بار دفع ترش برآید **طریق تشخیص اسباب نفخ و قراقر** اولاً بکیفیت و کمیت طعام متناول و تدبیر متناول آن بپرسند اگر خوردن غذای کثیر المقدار یا کثیر الرطوبت یا مولد ریاح یا بدبو یا بعد تناول آن خوردن آب بسیار یا اتفاق حرکت منخفض طعام بیان کند سبب همان باشد و الا علامات سوء مزاج بارد سادج و بلغمی و سوداوی و صفراوی بنحویکه در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شده دریافت فرمایند پس هر سببی از اسباب مذکوره که مدرک گردد سبب این همان باشد و ایضاً نفخه که از کمیت و جوهر طعام و خطای تدبیر باشد نفخه بسیار و در اوقات کثیر و در اوقات جودت غذا نباشد و چون آروغ دو سه بار آید از غائله ساکن شود و بتغییر تدبیر زائل شود و فرق میان نفخ سوداوی و آنکه از اخلاط رطب طعام باشد اینست که نفخهٔ سوداوی با یبوست طبع بود و نفخ دیگر با رطوبت دهان و اجابت طبع باشد و طبری گوید که علامت نفخه از بخارات رطبت که گرم شود و حدت نپذیرد اینست که نفخهٔ شدید باشد و با آن حرقت و لذع نبود و آنچه ازین بخارات صفراوی باشد با نفخه لذع و حرقت و قلت شهوت طعام و زردی قاروره بود و اگر بخارات سوداوی باشد با نفخه شهوت طعام و افکار ردی و خبث نفس بود و فکر مختلف که تابع او باشد

تدبیر کلی

بقول ابن تلمیذ غرض در علاج نفخه و قراقر و ریح دو امر ست یکی منع تولد آنها و این چنان باشد که قطع سبب آنها نمایند و دوم تحلیل آنچه در بدن ازانها موجود باشد و بیشتر اهتمام بجمع درین هر دو امر افتد یعنی بدفع موجود ازانها در بدن و منع ذلک بقطع آنچه سبب تولد آنها باشد بلکه این اکثر بود پس لاجرم احتیاج می افتد در دفع موجود و تحلیل او

علاج نفخ و قراقر از برودت معده

وضعف حرارت غریزی آن اینجا در علاج امراض معده از ریاح بارد سابق گذشته هر چه در باب ضعف هضم بارد مسطور شد بدان علاج کنند و اینجا چند دوا

بجلنجبین و شربت آب مطبوخ زیره کرمانی یا بدیکرد و آبین جوارش برای نفخ مشکم که بافعنت هضم باشد مجرب ست پودینه بادیان صعتر انیسون زیره سیاه

زنجبیل سعد هر واحد یکدرم نانخواه نیم درم خیر بوا کشنیز خشک صندل بگلاب سوده هر یک دو درم مربای آمله چهار عدد بسه چند عسل حسب معمول بجوش سازند و این

ریاح را شکند و نفخ و قراقر معده را زایل کند و یا انیسون زیره کرمانی قاقله کبار قرفه نانخواه تخم خرفه هر یک دو درم قاقله صغار قرنفل هر یک نیم درم زنجبیل

و درانه هر یک یک درم کوفته بیخته خورا کی دو درم در نسخه دیگر بادیان دو درم تخم سداب نر دانا فلفل دارچینی کندر نر دیسی هر یک

چکیده اشنه بیخته یک یک مثقال کوفته بیخته معجون کرده بادام زیره و قاقلیر و قرفه و قرنفل هر یک فلفل سه درم زنجبیل دو مثقال کندر نر یک مثقال داروی

معده ... این همه را بآب سرد ... یک شبانه روز ... تا مثل لعوق گردد و با آن نصف وزن او زیره و ربع او نطرون سوده آمیزند و بیضه بالنده و یا صوف بدان آلوده

و ... بخورند که آن ریح بسیار از دیده خواهد بیکبار یا بدفعات بیرون آید و بادی او آتشیه و بعد از این ... آن ریاح را زایل کند و آنچنان صاحب نفخ و قراقر

از ... غلیظ و ناخوش و آب سرد و ... هزار نباید و ریاضت کثیر و تکمید بسیار و ... گرم و ... و ... و ...

علاج نفخ و قراقر از برودت معده

وضعف حرارت غریزی آن اینجا در علاج امراض معده از ریاح بارد سابق گذشته هر چه در باب ضعف هضم بارد مسطور شد بدان علاج کنند و اینجا چند دوا

بجلنجبین و شربت آب مطبوخ زیره کرمانی یا بدیکرد و آبین جوارش برای نفخ مشکم که بافعنت هضم باشد مجرب ست پودینه بادیان صعتر انیسون زیره سیاه

زنجبیل سعد هر واحد یکدرم نانخواه نیم درم خیر بوا کشنیز خشک صندل بگلاب سوده هر یک دو درم مربای آمله چهار عدد بسه چند عسل حسب معمول بجوش سازند و این

ریاح را شکند و نفخ و قراقر معده را زایل کند و یا انیسون زیره کرمانی قاقله کبار قرفه نانخواه تخم خرفه هر یک دو درم قاقله صغار قرنفل هر یک نیم درم زنجبیل

و درانه هر یک یک درم کوفته بیخته خورا کی دو درم در نسخه دیگر بادیان دو درم تخم سداب نر دانا فلفل دارچینی کندر نر دیسی هر یک

چکیده اشنه بیخته یک یک مثقال کوفته بیخته معجون کرده بادام زیره و قاقلیر و قرفه و قرنفل هر یک فلفل سه درم زنجبیل دو مثقال کندر نر یک مثقال داروی

معده ... این همه را بآب سرد ... یک شبانه روز ... تا مثل لعوق گردد و با آن نصف وزن او زیره و ربع او نطرون سوده آمیزند و بیضه بالنده و یا صوف بدان آلوده

و ... بخورند که آن ریح بسیار از دیده خواهد بیکبار یا بدفعات بیرون آید و بادی او آتشیه و بعد از این ... آن ریاح را زایل کند و آنچنان صاحب نفخ و قراقر

از ... غلیظ و ناخوش و آب سرد و ... هزار نباید و ریاضت کثیر و تکمید بسیار و ... گرم و ... و ... و ...

است که جهده و یکساعت خوب جوشانیده بنوشند یا طبیخ فودنج تنها یا بسبوس آمیخته بیاشامند و طبیخ خولنجان تنها یا بسبوس آمیخته بیاشامند و اوشنه یکمثقال با آب گرم بخورند و بسیار ورزش نمایند و از آنچه در نفخ مضر است اجتناب کنند و اگر نفخ شدید باشد و بیشتر شب باشد

نفع بخشد و ریاح و نفخ را تحلیل کند و تجویف هضم نماید و سنجر بینیا نیز درین باب نفع عجیب دارد و جوارش فلافلی و جوارش عنبر و شرود لیطوس و تریاق کبیر و جوارش انجدان و جوارش صعتر و فوتنج و عود و مانند آن نافع و این معجون نافع نفخ و ریاح ست زیرهٔ کرمانی و نبطی و نانخواه و تخم کرفس بستانی هر واحد سه درم تخم کرفس جبلی حب بلسان عود شونیز مصطکی هر واحد دو درم و نیم خولنجان و زنجبیل و فلفل سیاه و سفید و تخم سداب هر واحد یکدرم قسط هر واحد یکدرم قسط را بروغن تربنج یا بروغن بلسان بگدازند و با دویه آلوده بعسل کف گرفته بسرشند شربت نیم درم تا یکدرم با آب مطبوخ زیرهٔ کرمانی یا شراب ریحانی یا آبیکه دران تخم سداب و تخم کرفس جوشانیده باشند بحسب مقدار قوت علت و ضعف آن و باید که نظر کنند اگر طبیعت مع ذلک یابس باشد شهریاران و ایارج مختر بعسل با آب مطبوخ انیسون و تخم کرفس بدهند و اگر طبیعت نرم باشد حب الرشاد بریان یا زیرهٔ کرمانی منقوع در سرکه و مقلو دهند صاحب اقتباس گوید که اگر قراقر بسبب تناول چیزهای مولد ریاح چون خیار و بادرنگ و کدو و باقلا و فلفل و لوبیا و گوشت گاومیش باشد آنرا موقوف دارند و نمک سلیمانی دهند و شیرهٔ بادیان نه ماشه و انیسون و زیرهٔ سفید و نانخواه هر یک سه ماشه در عرق بادیان و گلاب هر یک نه تولچه و نبات سه تولچه نوشانند و معجون پودینه به نسخهٔ قادری با شربت نانخواه دهند و معجون اهیل همین اثر دارد غذا گنجشک و سنگخواره و مرغ بنان خشکاره دهند و اگر باقراقر در شکم بود زرا وند مدحرج تخم سداب بغناع خشک هر یک یکتوله جندبیدستر چهار ماشه نبات برابر همه سفوف ساخته نه ماشه با عرق بادیان و نانخواه هفت تولچه دهند

علاج نفخ و قراقر از بلغم

هر چه در علاج امراض معدهٔ بلغمی مذکور شد بعمل آرند و ایضاً بنابر تحلیل و نضج این مطبوخ دهند انیسون صعتر بیخ کرفس هر یک هفت ماشه بادیان باذرنجبویه تخم قرطم هر یک نه ماشه جوشانیده گلقند عسلی چار تولچه داخل کرده دهند و وقت ظهور نضج بحسب افادیه تنقیه کنند و در مطبوخ مذکور سنای مکی یکتوله تربد بنفشه نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیارشنبر هفت تولچه تربخبین چار تولچه شربت دینار چار تولچه روغن بادام هفت ماشه افزایند و صبح تربد از شیرهٔ بادیان نه ماشه شیرهٔ زیرهٔ سفید سه ماشه و انیسون هفت ماشه و الایچی کلان پنج عدد در گلاب پاوه آثار برآورده شربت بزوری حار چهار تولچه داخل کرده تخم خرفه نه ماشه پاشیده بنوشند غذا شوربای مرغ بانان روده و بعد حصول تنقیه بهر تحلیل مادهٔ نفخ جوارش مصطکی با عرق صعتر یا سنبل بدهند و ایضاً علاج این نوع اسهال بحب صبر یا حب ایارج یا شهریاران یا حب سکبینج و مانند آنست و قی نمایند اگر زمانهٔ تابستان باشد و تقویت معده بمثل جلنجبین مع انیسون با آب طبیخ کمون و کرویا و عود و سداب و نغناع و مصطکی و قرنفل نمایند و غذا از یرباج بچهٔ مرغ یا تیهو و یا لحوم مشوی سازند **ذکر بعض ادویهٔ نافع نفخ** کلونجی و یا خولنجان سوده بعسل آمیخته بقدر جوزه صبح و شام خوردن و یا شونیز در دست با آب گرم استعمال کردن در رفع نفخ و تحلیل ریاح نافع ست و کذا مصطکی بشهد سرشته در تحلیل نفخ و تسکین درد معدهٔ ریحی مجرب ست و کذا نانخواه با سرکه خوردن و یا زیت طلا ساختن بغایت مفید **جوارش انجدان** نافع برای نفخ شکم و قراقر و هضم طعام و برودت معده و گرده تخم انجدان خوشبو سیزده درم فلفل تخم کرفس هر یک دوازده درم فطراسالیون پودینهٔ خشک سیسالیوس هر یک سه درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بقدر حاجت بسرشند **جوارش کمونی صغیر** نافع نفخ و ریاح و تقویت معده و دفع رطوبات آن زیرهٔ سیاه مدبر یکصد مثقال زنجبیل بست مثقال فلفل برگ سداب در سایه خشک کرده بورهٔ ارمنی هر یک ده مثقال کوفته بیخته با عسل مصفی سه وزن ادویه بسرشند خوراک یکمثقال **حب حلتیت** که جهت ریاح معده عجیب التاثیر ست زنجبیل دو دانگ بریان پوست بلیلهٔ زرد نمک لاهوری حلتیت هر واحد یکدانگ کوفته بیخته با برگ سعد حب بقدر کنار دشتی بندند خوراک یکحب **سفوف** برای نفخ معده و کبد و طحال و قراقر در معده و جگر و سپرز و امعا که از ریح بود و مقوی معده و رافع فساد هضم و درد گرده و قولنج ریحی و ریح بواسیری را مفید و هاضم و مشهی ست زیرهٔ سیاه و سفید هر دو مدبر بسرکه هر واحد پنج درم نانخواه بادیان هر یک شش درم آمله بلیلهٔ سیاه سعد کوفی قرنفل دانه هیل کبار پوست بلیلهٔ اشنجار هر یک دو درم سهاگه بریان اجمود دار فلفل تخم گندنا شونیز گنه گنه هر یک سه درم پودینه چار درم کپور کچری پنج درم سنبل الطیب یکدرم نوشادر مصعد سه تولچه تربد سفید چار تولچه زنجبیل نارمردانه ترش هر یک نه درم کوفته بیخته مقل ازرق حلتیت هر یک سه درم آب گنه گنه حل کرده

آمیزند و پوست بیخ آک و موصلی سبجه هر یک هفت تولہ باریک سایيده نمک طعام نمک لاهوری هر یک پنج درم گندنای سبز نه تولہ آمیخته ادویه بسوخته
اندک اندک از دست مانند خمیر سرشته در آفتاب گذارند تا خشک شود باز سوده بدارند خوراک از یکماشه تا سه ماشه **سفوف انیسون** ریاح معده را
دفع نماید و معده را از اخلاط غلیظ پاک کند انیسون نانخواه تخم کرفس هر یک پنج درم کندر چهار درم فقاح از خرقسط مصطکی هر یک سه درم سپند آن سفید
سی درم کوفته بیخته بافانید آمیزند خوراک پنج درم **سفوف نعناع** مقوی معده دافع ریاح و نفخ شکم و پیش از غذا و بعد او توان خورد نعناع خشک
ده درم سماق پنج درم فلفل دو درم نمک نیم درم کوفته بیخته از یکدرم تا دو مثقال بخورند **عرق** محلل ریاح و مقوی باه دارچینی چهار دام قرنفل نانخواه
انیسون بادیان هر واحد دو دام گل بابونه تخم کرفس هر یک دام مشک مثقال زعفران دو مثقال شب در چهار آثار آب تر کرده صبح عرق کشند
بقدر دو آثار و مشک و زعفران در نیچه بندند **معجون کاسنی ریاح** که در فائده مثل کمونی ست زیره سیاه زنجبیل پودینه هر یک دو جزو
صعتر مصطکی دارفلفل نانخواه هر یک یکجزو عسل سه چند همه ادویه بدستور معجون بسازند **انطاکی** گویند که در نفخ و جشا معده را بقی پاک کنند
بعده محللات مثل طبیخ حلبه و قنطوریون و انیسون دهند و تعاهد ایارج نمایند و بعد حصول تنقیه تسخین بملطفات و نبقشیات
مثل عود و عنبر و دوا المسک و دوا الثلاث و زیره و خردل و کرویا و بقدونس و سیر و لیمون و پودینه و سکنجبین بزوری کنند و گویند که در
قراقر بلغمی جب منتن عظیم الاثر ست و سفوف نعناع و عود با عرق بادیان و نانخواه نافع طبری گوید اگر نفخ از رطوبتی که گرم شود و حدت پذیرد عارض گردد
تطریق بقارورہ نمایند اگر چاره باشد تدبیر او بدانچه در قسم نفخ صفراوی بیاید باید کرد و اگر قارورہ معتدل یا سفید باشد علاجش استقراغ ست اگر
قوت اطاعت کند و معده از ضعف بدان حالت نرسد که با آن هضم فاسد شود باطریفل صغیر که با یارج فیقرا سرشته باشند و بهتر چیزیکه درین حالت
برای استفراغ استعمال نمایند این نسخه ست تخم کرفس انیسون بادیان نانخواه زیره کرمانی فطر اسالیون دوقو وج اساروون هر واحد دو درم
برگ پودینه زوفای خشک سعتر برگ سداب برگ شبت خشک هر واحد دو درم مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ سپخته بوزن هفتاد درم
ازان صاف نمایند و بوزن یکدرم ایارج فیقرا و یکدرم غاریقون تقویت داده و اندک شکر یا عسل آمیخته نیمگرم بنوشند و از آنچه ضماد این نفخه
میکنند اینست مصطکی دو درم صبر و مر خالص هر واحد یکدرم سنبل سه درم اساروون تخم کرفس هر واحد یکدرم اصالع الصفر یکدرم درم و تنها
این را خاصیتیست در ازالهٔ نفخ معده چون خالص خشب یا لبن باشد و او آنست که جالینوس آنرا بلوط الاصفر نامیده همه را بسایند
و موم را روغن بر روغن ناردین و موم سرخ ساخته این ادویه آمیزند تا مستوی گردد پس بر پارچه بقدر معده مالیده ضماد نمایند و باید که غذای او
تیهو و سینهٔ دراج باشد و اگر احتیاج بحفظ قوت باشد بگوشت حمل و گوشت جدی غذا سازند و شراب کهنهٔ سرخ بنوشند

علاج نفخ و قراقر از سودا

انچه در علاج امراض معدهٔ سوداوی گذشت بکار برند و معجون عشبه نیز مفیدست و حب حلتیت و مقل معمول و شیخ میفرماید که نفخ لازم سوداوی را
علاج بمثل سنجد بینا و فنداد یقون و نانخواه نمایند و اگر احتیاج باستفراغ قوی افتد حب منتن استعمال کنند و بر معده اسفنج مبلول بسرکه گذارند و بهتر ازان
سرکهٔ انجدان ست و مسیحی گوید که اگر ریاح غلیظ سوداوی خام باشد سفوف متخذ از زرا وند مدحرج و تخم شبت و نانخواه و تخم نسداب و نعناع خشک و جندبیدستر
دهند و بسرکه که دران جعده و نانخواه و شبت و تخم کرفس و سداب و حب الغار و مرزنجوش دوقو و فطر اسالیون جوشانیده باشند تکمید نمایند طبری
نوشته که نفخ اگر از بخارات سوداوی باشد علاجش اینست که اگر قوتا حتمال کند و زمانه و سن مقتضی باشد باین مطبوخ استفراغ نمایند زوفای
خشک صعتر فارسی نعناع خشک برگ بادرنجبویه خشک گاوزبان برگ فلفل خشک هر واحد سه درم هلیلهٔ سیاه افتیمون افربطی افسنتین رومی هر واحد
سه درم تخم کرفس انیسون هر واحد یکدرم مویز منقی پانزده درم همه را بدستور مطبوخ جوشانیده و با یارج فیقرا و غاریقون بحسب قوت و وقت
مقوی ساخته نیمگرم بنوشند و باید که بر معده ضماد نمایند که در نفخهٔ رطوبی گذشت ضماد نمایند و دران افسنتین و افتیمون و برگ جعفرم افزایند

وغذای او شوربای ماکیان فربه باشد و شراب که معتدل القوة و رنجانی و طعم او سلیم از حموضت باشد بیاشامند و آب گرم بسیار بر معدهٔ او ریزند و این نسخه مسفوف تالیف ابو ماهر نافع انواع ثلاثه نفخ مادی ست و مبسات که باید هیزنیک از سائر ادویه غنی میسازد معتر زوفای اسارون فطر اسالیون تخم کرفس زیرهٔ کرمانی ناخواه هر واحد دو درم مصطکی عود خام هر واحد سه درم گل سرخ کندر هر واحد چهار درم کرمدانه حب السمنه بورید ان هر واحد دو درم زنجبیل لسان العصافیر فلفل سفید دارفلفل هر واحد یکدرم کرویا پنج درم هلیلهٔ سیاه ده درم همه را بسایند و بران بیست سیب شیرین و بیست به شیرین در برگ نعناع و برگ سداب و برگ بادرنجبویه هر واحد ده درم و از تلامذهٔ او زیاده کرده اند درین مسفوف حضض مثل یک جزو او و من برای سید هم که دران هوم المجوس و اصل السوس هر واحد پنج درم زیاده کنند بعده مثل همه شکر طبرزد آمیزند و در ظرف تنگ دهن نگاهدارند تا بوی او باطل نگردد و هر نهار از یکدرم تا هفت درم بقدر قوت نفخ و ضعف آن بخورند و نزد حرارت مزاج علیل شربت سیب و عند بروت مزاج شربت عسل و نزد سلامت مزاج شراب صافی با این مسفوف اضافه نمایند و ممکن نیست ذکر جمیع اجزای این علت و انچه بآن حادث میشود و طبیب ماهر استخراج آن عند حدوث علت نماید و زیاده و کم کند بحسب وجوب مزاج و وقت و قوت مرض و ضعف آن

علاج نفخ و قراقر از صفرا

تدبیر یکه در علاج امراض معدهٔ صفراوی مسطور گشت استعمال نمایند و طبری گوید که در معالجهٔ این مرض اکثر اطبا غلط میکنند و ملازمت بعلاج واحد مینمایند و معالجهٔ آن مؤدی بفساد معده و اسقاط قوت آن میگردد اما علاج نفخه که مع لذع و حرقت عارض شود اینست که طبیب بسوی قاروره نظر کند اگر قاروره حار باشد باک نیست که فصد نمایند بعد ازان استفراغ بدانچه محلل و مفتی و مخرج صفرا باشد و این شربت موافق ترین چیزهاست که صاحب این نفخه بنوشد بنفشه سه درم زوفای سعتری دو درم افسنتین پنج درم سعتر زیرهٔ کرمانی ناخواه هر واحد یکدرم تخم کرفس دو درم انجیر بست عدد همه را بسنور مطبوخ جوشانیده وزن یکصد درم ازان صاف نمایند و دران پانزده درم فلوس خیارشنبر مالیده بار دیگر صاف کنند و بران سه طسوج سقمونیای مشوی بپاشند و پنج درم شکر انداخته نیمگرم بنوشند و از انچه تضمید معده بدان این نفخه میکند آنست که جامع محلل و معدل و مبرد باشد و موافق ترین آن این ضماد ست بگیرند مغز تخم خربز و مغز تخم خیار و مغز بیه هر یک بیست درم و بسایند تا مثل مرهم گردد بعده آس رطب ده درم بسایند پس بنفشهٔ خشک و گل سرخ هر واحد دو درم خوب بسایند و افسنتین رومی ده درم کوفته بیخته آمیزند و مر صافی و صبر سقوطری هر واحد دو درم و نیم سیب خشک ده درم کوفته بیخته همه را آمیزند و سی درم آرد جو و بست درم خطمی کوفته بیخته اندازند و با بیکه دران جوشانیده باشند بسرشند و بر پارچه که بهیئت معده تراشیده باشند مالیده بر معده ضماد کنند و چون طعام خورند ضماد را جدا نمایند و عند اداء هضم اعادهٔ آن نمایند و باید که طعام او زیر باجات شیرین سازگاران و سینهٔ دراج و تدرو باشد اگر حال مقتضی باشد و الا مزورات منخذ بسرکه و شکر دهند و از خوردن مطلق شیرینی و حبوب نکنند و شراب ابیض ضعیف القوة بنوشند و از شراب سرخ غلیظ و اصفر مشبع منع کنند که این علت باین طریق زائل میگردد و گویند که از انچه علاج این نوع بران میکنند تنقیهٔ معده بست بمطبوخ هلیله یا شربت بنفشه و شربت ورد یا شربت اجاص یا آب تمرهندی بجلاب بعد ازان آب انار چاشنی دار و آب به بنوشند و اگر التهاب شدید باشد شیرهٔ خرفه با شربت حصرم دهند و غذا چوزهٔ مرغ با آب غوره یا با آب سماق یا با آب انار فائده شیخ الرئیس بمنوعیست که علاج قراقر قویتر از علاج نفخ ست و کسی که ریاح در شکم مع تپ اندک در پاید آب زیره بتر بخبین بدل فاینده بنوشند شارح قانون گوید که آن دلالت بر خلط غلیظ و لزج مستکن در امعا میکند و بهتر طریق دفع آن انضاج پس اسهال ست با این طبیخ انضاج مثل این پاده مع تحلیل نفخ حادث ازان حاصل میشود و با این معده برای اندماج میشود و بعد زوال تپ بوثوق تام دفع نمایند و عند وصول تپ بحذر و تقیه و گویند که اگر با قراقر تپ یار بود شیرهٔ بنفشه یکتوله و با دیان هفت ماشه و گل سرخ نه ماشه گلقند چهار تولهٔ گلاب یکنیم یا دو پیمانه

کثیرة جشاء و تاوب و سقط

جشا که بفارسی آروغ گویند نفخه بود که از راه دهن آواز مسموع شود و تشاؤب را بفارسی فازه و دهن دره نامند و این حالتی است که چون حادث گردد انسان بی اختیار دهن بگشاید و نفسی را دراز بازه خواند و آن کشیدن اعضا و بسط آن بسبب جوانب است و سبب تشاؤب آنست که بخارات غیر منهضمه بسوی سر صعود کنند و در عضلات فک و شفتین جمع شوند و بواسطه برد و کثافت محل و قلت تحلل غلظتی سبب نمایند پس طبیعت اراده دفع آن نماید و از قوت اراده استعانت جوید و بالضروره دهن بگشاید و اسناء عند قصور هضم و بیدار شدن از خواب قبل استیفای آن زیاده بهم رسد و سبب تشاؤب نیز همان بخارات است مگر آنکه مخصوص بسر نیست بلکه در سائر عضلات بدن عام میباشد و حدوث جشا بقول صاحب کامل از ریح منفوخ معده باشد که بسبب دهن مرتقی گردد و از بخارات که مرتقی شود یا از اخلاط حار بود پس جشای دخانی باشد و یا از اخلاط بارده یعنی پس جشای ترش بود و جشای حامض ایضاً یا از افزیده بارد مزاج و یا از اطعمه کثیره که معده قدرت بر هضم آن بسبب ضعف حرارت خود ندارد و در معده ترش گردد عارض شود و گاهی جشا قوی بود و غذا را از معده خارج کند و منع از هضم نماید و ابو منصور گوید که سبب جشا احتباس کیموس ردی در معده و فساد مزاج است و ابن سینا گوید که آروغ ریاح است که قوت معده آنرا تحلیل کند و بالا فرستد و این ریح یا از خلط غلیظ متولد شود و یا از ضعف معده و ضعف آن یا از سوء مزاج ساذج بود و یا از مادهٔ ریح یا از خلط بلغمی باشد یا سوداوی بود و بالجمله آروغ دو نوع است طبیعی و نا طبیعی اما طبیعی آنست که باعتدال باشد در ریح قلیل که در معده جمع شده باشد و ازان هرآینه بود بسبب تمدد معده زائل شود و هضم نیک گردد و ازین قبیل است آنچه از نوشیدن آب بمقتضای خوردن طعام بتعجیل ظاهر گردد بسبب آنکه در این هر دو صورت همراه آب و طعام هوا نیز جذب میشود و در حلق و فم معده جمع میگردد پس طبیعت آنرا یا بقی بطریق کدر میکند و یا بتجشی و آروغ ریاح معده نیز مندفع میشود و آروغ که از تناول بیشکر می افتد مثل تشرب آب است بامتصاص اما آروغ نا طبیعی بسه باب است که در نفخ معده در قول صاحب کامل و ایلاقی گفته شد و مضرت کثرت آروغ آنست که هضم را فاسد کند بسبب دفع طعام بر فم معده و عدم انتقال قعر معده بران بسبب قوت هضم طعام در قعر معده است و چون از قعر معده بالا آید نا منهضم بماند و طبری نیز گفته که جشا دو نوع است معتدل و غیر معتدل و معتدل همانست که مذکور شد و جشای غیر معتدل چهار نوع است اول آنکه از برودت معده باشد و از هضم طعام عاجز آید و بدین سبب ریاح پیدا شود و طبیعت آنرا بآروغ دفع کند دوم آنکه از ضعف معده بود پس بر هضم طعام قادر نباشد و حرارت غریزی ازین [illegible] سوم آنکه از سوء ترتیب طعام یا دارت کیفیت آن باشد چهارم آنکه [illegible] و این بدترین انواع است طریق تشخیص اسباب مسطوره باید که اول آشکم مرتفع [illegible] و کیفیت طعام و ترتیب تناول آن بپرسند اگر خوردن طعام لیسیار یا سوء ترتیب اکل آن بیان نماید [illegible] بسبب کثرت یا کیفیت طعام یا دارای ترتیب تناول آن باشد و الا حال کثرت و قلت اشتها بپرسند اگر اشتها بسیار گردد و با آن هضم ضعیف باشد و طعام منقطع خارج شود سببش برودت باشد و اگر اشتها معتدل گردد و هضم [illegible] طعام پیدا نشود سببش سوء مزاج ساذج است یا مادی بعد از تشخیص اسباب امراض معده گفتگو در یافت شفا خواهد شد اکنون اسباب جشا و دلالت او بر احوال معده در باب استدلالات ذکر نمودم فقط پس نزد راقم اولی آنست [illegible] مسطوره شده بران هم نظر نمایند که از اقسام جشا و اسباب و علامات آن با وجود حسن تشخیص میگردد [illegible] و اگر سبب تشاؤب تخمی غلبه خون باشد و سائر علامات [illegible] دلالت کند [illegible] و مطفیات خون بیشمارند و بهترین اشیا در رفع این اعراض [illegible] و بیضه [illegible] و مصطکی و بیدمشک و گل و غیره بنمایند و ایضاً بعد تنقیه [illegible] و اگر سبب تشاؤب بلغمی باشد پس سبب ضعف معده که از سوء مزاج ساذج است یا مادی بطریقیکه در تشخیص اسباب امراض معده گذشت دریافت نمایند و بعد از ازالت سبب جشا و دلالت او بر احوال معده در باب استدلالات ذکر نمودم فقط پس نزد راقم اولی آنست [illegible] مسطوره شده بران هم نظر نمایند که از اقسام جشا و اسباب و علامات آن با وجود حسن تشخیص میگردد [illegible] و اگر سبب تشاؤب تخمی غلبه خون باشد و سائر علامات [illegible] دلالت کند [illegible] و مطفیات خون بیشمارند و بهترین اشیا در رفع این اعراض [illegible] و بیضه [illegible] و مصطکی و بیدمشک و گل و غیره بنمایند و ایضاً بعد تنقیه [illegible] و اگر سبب تشاؤب بلغمی باشد پس سبب ضعف معده که از سوء مزاج ساذج است یا مادی بطریقیکه در تشخیص اسباب امراض معده گذشت دریافت نمایند و بعد از ازالت سبب جشا و دلالت او بر احوال معده در باب استدلالات ذکر نمودم فقط پس نزد راقم اولی آنست [illegible] مسطوره شده بران هم نظر نمایند که از اقسام جشا و اسباب و علامات آن با وجود حسن تشخیص میگردد [illegible] و اگر سبب تشاؤب تخمی غلبه خون باشد و سائر علامات [illegible] دلالت کند [illegible] و مطفیات خون بیشمارند و بهترین اشیا در رفع این اعراض [illegible] و بیضه [illegible] و مصطکی و بیدمشک و گل و غیره بنمایند و ایضاً بعد تنقیه [illegible]

از برودت و مادهٔ بلغم و سودا و صفرا باشد هرچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بارد و بلغمی و سوداوی و صفراوی و در علاج انواع نفخ معدهٔ مذکور شد حسب سبب بکار برند و خوردن مشک مخرج ریاح از جمیع بدن ست و دارفلفل با عسل مادهٔ ریح را قلع کند و ثوم بی نظیر ست و بانخواه با سرکه خوردن و بازیت طلا ساختن بغایت مفید و سویدی از مالقی و جالینوس و غیره نقل کرده که خوردن کشنیز سبز و غاریقون و مصطکی و بیخ ابخدان و قسطران و تخم کرفس و بقلهٔ فرنجمشک و حرا یعنی زوفا و خولنجان و امساک ذهب در دهن و لیسیدن قطران و ادهان استعمال کردن یا و خوردن کراث قبل از طعام و راوند بشراب و خوردن اندک پیاز و ترمس بسرکه و نوشیدن گلاب هر واحد نافع آروغ ترش ست و قرنفل و خردل و پودینه با عسل نیز مفید و مصطکی و دانهٔ هیل با گلقند خوردن نیز در تمطی و تشاؤب سود مند ست و نمک سلیمانی در جشای غیر طبیعی بغایت نافع ست و انیسون کرویا صعتر شبت هر واحد یکجزو و مصطکی نیم جزو برای امراض مذکور و نفخ مجرب ست و این حب مصطکی در آروغ ترش بعد از قی بکار می آید غاریقون نیم مثقال قرنفل تربد موصوف هر واحد یکمثقال مصطکی قاقله کبار زیرهٔ کرمانی هر یک دو مثقال نبات سفید سه مثقال شربتی دو مثقال و بقول اهل هند نمک سنگ پیل مرچ سیاه سونٹه زیره کلونجی اجمود هینگ بریان جمله مساوی سابیده قبل از طعام و بعد آن خوردن آروغ بسیار باز دارد و اشتها را و باد گوله دفع کند مسیحی گوید که در کثرت جشا بسبب ریاح متولد در معده قی کنند و طبیخ انیسون و صعتر و برگ سداب و کرویا و پودینه و بانخواه و زیره بنفع و مصطکی و قرنفل استعمال نمایند و مداومت تناول گلقند بمصطکی کنند شیخ میفرماید که صاحب جشای حامض منتفع میشود از خوردن فلافلی بشراب و گاه ایشان را نفع میکند خوردن کشنیز خشک بقدر مثقال و بعد آن نوشیدن شراب صرف قبل غذا و بعد غشا و گاهی بقول بعضه طلای معده بنوره و زبل ماکیان بتسکین آن مینماید و در جشای دخانی اگر از ماده باشد با فستین و ایارج نفع می یابند و اگر بلا ماده بود بچیزی که مبرد و مطفی باشد مثل رب فواکه بارده و اغذیهٔ مبرده منتفع میشوند حبانی و ایلاقی میفرمایند که اگر سبب کثرت آروغ خلط بلغمی یا سوداوی باشد تنقیهٔ معده از انها بقی و حب افاویه و حب صبر و مصطکی نمایند بعد ازان تقویت معده بمعجون فلافلی و کندری و زنجبیل مزبی کنند تا خلط غلیظ در معده نیاید و از طعام رومی الهضم و مولد ریاح پرهیز باید کرد و اگر سبب آن ضعف معده باشد و سبب ضعف سوء مزاج سادج بود تبدیل آن مزاج بضد آن نمایند چنانچه در علاج سوء مزاجات مذکور شد انطاکی گوید که تنقیه بقی واجب بود و خوردن جوارشات و حمام و تکمید معده بپارچهٔ گرم با تنش و استعمال این مطبوخ کرویا انیسون شبت صعتر هر واحد یکجزو و مصطکی نیم جزو خوب جوشانیده صاف کرده گرم میوشند که مجرب ست و کذا قرنفل بکشنیز و انیسون و خردل و جوزد صعتر و نفع بعسل مفرد و مجموع و هرگاه آروغ از زلق یا سوء هضم یا تخمه باشد علاجش بعلاج این امراض کنند و اگر آروغ تواتر کند چیزیکه منع طفو طعام کند مثل معطکی و خردل بدهند و در تمطی و تشاؤب بروغنهای گرم سائر عضلات یا عضلات فک را طلا کنند و تکثیر استحمام و تغمیز نمایند طبری گفته که اگر آروغ از برودت معده باشد علاجش اسخان معده ست بدانچه در فواق مسطور گردد و اگر از ضعف معده بود تقویت معده نمایند مع رعایت مزاج آن نزد تقویت اگر ضعف بحرارت باشد مثل شربت سیب و زرشک دهند و تضمید معده بگل سرخ و کعک و آب سیب و آس نمایند و اگر ضعف ببرودت بود در رطوبت دران باشد پس علاجش بعلاج فواق که از اجتماع رطوبت در معده باشد باید کرد و اگر جشا از رداءت کیفیت طعام یا سوء ترتیب آن باشد اصلاح غذا و شرب شراب موافق مزاج و تقلیل طعام و شراب و ریاضت اند کی اگر مزاج او احتمال این نماید و اصلاح غذای او نمایند و اگر از ورم باشد تضمید معده نمایند بدانچه محلل این ورم باشد مثل سرکه و روغن گل و اسفنج دران فرو برده بر ورم نهند و بدست بمالند و بر فاند بر بندند و اگر ورم منتهج نباشد بلکه صلب بود تضمید معده بعد وقوف بر مزاج او و عدم مانع بافستین و گل سرخ و شیاف مامیثا و بوش و مانند آن نمایند و تفریق بر روغن یکشبانه روز کنند بعده بضمادیکه دران ادنی قبض باشد مثل شحم رمان و کاسنی و ترمس و مانند آن تضمید نمایند و ورم چون تحلیل شود جشا زائل گردد سعید بن هبة الله گوید که اگر خلط محدث مرض بلغمی باشد استقراغ او بحب صبر نمایند و تبدیل مزاج بگلقند عسلی و شرب آبسیکه دران خود و مصطکی جوشانیده باشند و غذای لطیف مثل نخود اب خورند و چون تنقیهٔ معده و اصلاح بدن کرده شود بجوزهٔ مرغ نر بریان یا مقلو از غذا

وسعت نمایند و اگر خلط صفراوی باشد استفراغ بدن بمطبوخ فواکه یا شربت ورد مکرر بسرف و تعدیل مزاج بشیره تخم خرفه و شربت حصرم کما مر
و چون طبیعی قبض باشد تعدیل او بشربت تمرهندی و جلاب کنند و غذا مزوره سماق دهند اگر طبیعی نرم باشد یا آب حصرم اگر قبض باشد و اگر
حادث از سوء مزاج بارد باشد آب انیسون بنوشند یا آبیکه دران کمون و صعتر جوشانیده باشند و غذا از بریان بمویز و انار دانه دهند و چون بدن صلاح
یابد غذا لحم بریان سازند و اگر سوء مزاج حار باشد آب آلو بخارا بسکنجبین یا آب انار میخوشش بجلاب بیاشامند و غذا جوزه مرغ با آب حصرم سازند و اگر جشا
تابع کثرت اغذیه باشد مریض را بتقلیل غذا امر کنند و اگر در جشا نفخ و قراقر و ریاح باشد علاجش در نفخ گذشت علی گیلانی مینویسد که زنی را جشای
مفرط عارض شد چنانکه در مدت یک نفس دو سه آروغ با آواز بلند که از بعید مسموع میگردید می آمد و سه چهار ماه بران گذشته بود و سبب آن نمیدانست
یکمثقال سوطیرا که آن مخلص اکبر ست او را دادم و گفتم که این را سه حصه نموده سه روز بگلاب گرم کرده باید خورد و هرگاه یک شربت آن تناول نمود آروغ آن
زائل شد و شفا یافت و احتیاج بخوردن شربت ثانی نیفتاد و سالهای بسیار بران گذشت که مرض او عود ننمود و این از غرائب مشاهدات ست
حکیم شریف خان میگویند که من نیز مریضی را مبتلا باین مرض از مدت مدید دیدم و هیچ دوائی او را فائده نمیکرد و اکثر اطبای این زمان علاج او کردند
بلکه هر قدر که بچیزی از ادویه معالجه میکرد آروغ زیاده میشد بهر آنکه ادویه مستعمله بر تحلیل مادهٔ آن قدرت نداشت و سبب تحریک آن میشد و این مریض را
در تمام روز و شب آروغ می آمد الا وقت کلام و خواب و متکلف نیز زنی حامله را بکثرت جشا مبتلا دید که یکدم آرام نداشت و با آواز بلند می آمد چون حمل
مانع تنقیه بود با دویه محلله علاج کردم ازان تخفیف بظهور آمد گفتم که تا وضع حمل بهمین ادویه ادامت نماید چنانچه بعد از وضع حمل مرض او زائل شد

احتباس جشا

هرگاه آروغ محتبس شود و هیچ برنیاید و ریح در معده بماند خوف تولد استسقای طبلی باشد پس تدبیر تهیج آن باید کرد و صاحب کامل نیز گفته که هرگاه
جشا محتبس گردد نفخ و ریاح موذی ازان تولد کند و شیخ میفرماید که چون در معده ریاح حادث شود و نازل نشود و در فم معده محتبس باشد و ایذا دهد و
که با آروغ استفراغ آن نمایند چنانچه استفراغ فضول طعامی تقی میکنند والا هضم فاسد گردد و غذا لطافی نشود مگر آنکه کثرت رطوبات و بلاغم مستعد باستحالات
ریاح معلوم شود که درین هنگام ایمن نباشد ازینکه افراط در تهیج جشا محرک امر صعب گردد علاج از آنچه تحریک جشا کند خوردن و خاییدن صعتر و برگ
سداب و زیره و انیسون و کرویا و نعناع و نانخواه و قرنفل و مصطکی و کندر ست با گلقند بخورند و معجون ابهل و جوارش انگدان و فنداویقون و معجون
حب الغار و سنجر مینیا باید داد و دیگر مفردات بنمک نیز آروغ می آرند

قی و سموع و غثیان و تقلب نفس

قی حرکت معده ست برای دفع چیزی که در وی باشد از راه دهن و باوی آنچیز دفع شود و مادهٔ آن در جوف معده باشد و سموع حرکت معده ست
بی آنکه چیزی دفع شود و مادهٔ آن داخل جرم معده باشد و غثیان تقاضای معده ست برای دفع بی حرکت و مادهٔ آن لاصق مدخل معده باشد و در حالت
مطعوم ردی بود حادث شود و غثیان را غثی نیز گویند و تقلب نفس غثیان لازم و دائم را گویند که بی قی باشد و گاهی ذهاب شهوت طعام را خوانند
و بدانند که غثیان مقدمه و مبدأ قی و سموع ست و این احوال مخالف شهوت طعام اند از جمیع جهات و بعض قی حادث با قلق و اضطراب بود
چنانچه در هیضه و از خوردن دوای مقی عارض شود و بعضی ازان ساکن بود چنانچه برای ممعودین یعنی صاحبان ضعف معده از ثقل طعام می افتد
و این امراض اربعه در اسباب مشترک اند و در اعراض مختلف لیکن اسباب غثیان ضعیف از اسباب قی و سموع باشد و اسباب تقلب نفس قوی تر
از اسباب سموع بود و بالجمله سبب کلی این امراض ایذای معده یا مشارک آنست مثل دماغ چون آزا ضربه برسد و اسباب جزئیهٔ آنها هفت نوع ست
یکی مادهٔ چون صفرا یا بلغم یا سوداکه در معده متولد شود یا از عضو دیگر مثل جگر و زهره و طحال وغیره ریزد و یا از تمام بدن منعصر شده بر معده بریزد
چنانچه در تزیید حمیات افتد و یا از طبیعت ردی متعفن خلطی بود یا غیر خلطی چنانچه حوامل را عارض میشود و مانند آنکه ریح از قروح و اورام معده یا غیر آن

در معده جمع شود ویا رطوبت غیر متعفن که در حی فم معده باشد ویا رطوبت غلیظ چسپنده یا گثیر مثقل باشد که معده ازان اذیت یابد ولا محاله بسبوی دفع تقاضا کند واگرچه مثل خون وبلغم حلو باشد که دران امید تغذیه بدن ومعده بود لیکن چون کثیر المقدار باشد بر معده کلال آرد وگاهی سودا محترق باشد چنانچه مزاقیان را بسبب انصباب آن بر فم معده وایذای او عارض شود وبعضی کسان را بنهایی قی سوداوی عادت بود وخلط سودا برآید ودران صلاح ایشان باشد وگاه مودی بحرقت درحی وحلق بلکه قرحه گردد الحاصل اقسام مواد مذکور از سه حال بیرون نبود یا در طبقات معده باشد ومعده آنرا تشریب کند یا بر خمل آن چسپیده باشد یا در فضای معده باشد واین یا در فم معده یا در قعر آن بود دوم ضعف معده را از انواع سوء مزاج واز غم وخوف ومانند آن وکیفیت ردی مانند آن در ایذا مثل مادهٔ ردی فعل کند واکثر آن حار بود وگاهی حرارت وییوست که فم معده عارض شود تقلب نفس وتحریک غثیان کند پس بکیفیت حار مثل خلط مجاور بکیفیت حار فعل کند واز اسباب بعضی اقسام سوء مزاج آنست که بسبوی آن تحلیل روح جمع شود مثل اسهال کثیر وخصوصا از خون وجمیع استفراغات که بالذات بر دوت وییوست حادث کنند وگاهی ضد آن بالعرض حادث شود واین چنان باشد که مستفرغ بارد یابس مثل سودا باشد وگاهی رطوبت بوجه دیگر حادث گردد وآن اینست که فضول وبلغم بسبب ضعف هضم کثرت پذیرد واز مضعفات معده اوجاع شدید وغموم وصوم ووجوع شدید ست پس اینها نیز از اسباب قی بر سبیل اوخال ضعف بر معده وایضا در وجع معده بسرعت قی طعام ودفع آن میشود ومعده بضعیف را چون مدت ضعف طول کند چنان گردد که هر آنچه خورده شود آنرا غثیان وتقلب نفس عارض شود بهر آنکه در مثل این معده کثرت رطوبات ومفضول در اکثر امر میباشد وچون طعام استعمال نمایند بآن مختلط شود وبعض از آن طافی گردد وطبیعت ازان نفرت کند وغثیان عارض شود وچون ضعیف تر باشد بر امساک آنچه بدان رسد قادر نباشد بلکه آنرا بقی یا اسهال دفع کند وبعضی کسان باشند که چون طعام تناول کنند وحرکت نمایند قی کنند واگر خشم یا کلام یا تحریک بحرکت نفسانی نمایند قی کنند وسبب درین همانست که مذکور شد از اجتماع فضول در معدهٔ آن وعادت آن بقی بعد این امور وغلبه واهیمه بران وکسی که معدهٔ او ضعیف بود او را بنفسه غثیان عارض شود بسبب انفعال او از ادنی سبب قی ممکن نبود بسبب خلای معدهٔ او وقلت خلط موذی متشرب بدو باشد یا غیر متشرب وچون طعام بخورد قذف او ممکن بود بدو بسبب آنکه گاهی اذیت غلط اندک غیر محرک باشد زیرا که در قعر معده بود وچون طعام بخورد آنرا متصاعد کند وحرکت یابد دوم آنکه طلب اعانت کند بحجم طعام بر قذف وقلع او سوم فساد غذا او آن یا بکمیت باشد چنانچه غذا زیاده از احتمال قوت معده تناول کنند وبر معده ثقل آرد ویر هم معده طافی گردد وآن ایذا یابد وآنرا بقی دفع نماید ویا بکیفیت باشد چنانچه طعام تیز یا تلخ یا شور یا ترش بود که بجهت خود معده را انگیزد ویا بسیار تر بود که معده ازوی نفرت کند ومستعد قی گردد ویا طعام فاسد متغیر یا فاسد المنفعت باشد مثل دوونا ک وسوخته ویا سوء تدبیر در اکل چون تناول غذای لطیف بالای غلیظ کند وفاسد نشوند وباعث اذیت معده گردند ومعده در دفع او کوشد وگاهی طعام بغیر جنس مادی بخورد در ابتدای تناول حرقت شدید زیاده از طاقت آرد بعد ازان اورام مثل بسوی آن آرد که هر چه خورده ست قی کند همچنین تناول اشیای مقیئه مثل نمک وما نند آن وتخیل وشموم قاذورات بسبب استکراه طبیعت واز تسام کریهه روی که بر رجال بهر آنکه تخیلات وتشبیه اسباب حوادث باشند پس هرگاه انسان تخیل چیز مستقذر کند واین در قوت متخیله مستولی گردد آنچه مسئول قذاریت در معده واجب کند ومعده بکراهت ازان ایذا یابد وحرکت بدفع نماید بهم اورام معده واشتداد خصوصا عارضه قی او بسبب ایذا بسبوی او وهم وبسبب اذیت او از اذای مر که از ادنی غذا یا دوا یا خلط یا عضو ما قی او را عارض شود وگاهی عارض نشود وصاحب وهم عارضه قی بسیار کند پس گرانی پس زنجاری وبا فواق وغثیان میباشد ودر اورام طحال قی بسیار آید شصتم تحلل که در اکثر امراض مادهٔ مرض را بمعده دفع کند واین در اورام حاده وشدیده بهر آنکه حرارت بالطبع بمنزل نشیند طبیعت آنرا بطریق اعلی اکثر دفع نماید یا دقی بهر آنکه مرض را بتمام دفع نکند واین در اورام حاده واورام مفرطه بیت وچون تهوع در روز چهارم از شروع امراض که روز اول بحران سوم است ویا بعد فی کند زیرا که آن غالبا بهنگام بحران بکلیه مثل بعد سوم وهم واذا تهوع در روز پنجم

که سبب ابدای معده باعث این حالات شوند طریق تشخیص اسباب امراض مذکور باید که اولاً دریافت نمایند که این عوارض تابع مرضی مثل هیضه
و سوء هضم و وجع معده و قروح آن و مری و لثه و انقلاب معده و ورم آن و ورم جگر و طحال و گرده و قولنج و دیدان و حمیات و غیر آن هست یا نه
اگر باشد عرض آن مرض بود پس اگر در مرضی حاد رو بحران افتد و بآن صداع و وجع معده و اختلاج لب و سیلان لعاب دهن و غثیان و سهر و شدت
حبس عرق بود قی بحرانی باشد و اگر تابع مرض دیگر نباشد پس نظر کنند که قی لازم و دائم هست یا نه اگر باشد اصلی بود در بیخالت حال تناول اغذیه
در ترتیب اکل آن قبل از حدوث این امراض بپرسند اگر غذای فاسد خورده باشد یا سوء ترتیب در اکل آن شده باشد سببش فساد غذا بود
و الا علامات سوء مزاج ساذج و مادی بطریقیکه در تشخیص امراض معده گذشت دریافت نمایند اگر آثار سوء مزاج ساذج مدرک گردد و با آن انچه در
معده وارد شود احتمال آن ننماید بلکه بدفع آن متحرک گردد سببش همان باشد و اگر علامات خلطی از اخلاط ثلاثه معلوم شود قی صفراوی یا بلغمی
یا سوداوی باشد و ایضاً از خروج هر خلط در قی و طعم آن بر نوعیت خلط فاعل استدلال توان کرد مثلاً اگر قی مراری آید و بآن تشنگی و تلخی دهن باشد
قی صفراوی بود و اگر در قی بلغم برآید و با قلت تشنگی ترشی یا شوری یا شیرینی دهن و نفخ و قراقر بود و لعاب از دهان سائل شود بلغمی باشد و اگر در قی سودا
برآید و با عدم تشنگی و ترشی دهن و قراقر و نفخ در معده و طحال بود سوداوی باشد پس دریافت نمایند اگر با عطش و طعم ردی در دهان و عفونت ظاهر بود
سببش خلط حار ردی عفن باشد و اگر در قی صدید برآید و با آن اذیت معده شدید مع خفت آن بود سببش خلط حار صدیدی باشد و این هر دو بکیفیت
خود موذی باشند نه بکمیت و اگر بخر و عفونت و طعم ردی و قی ردی نباشد سببش خلط غیر عفن بود که بکمیت خود این فعل کند و اگر ادویه مخصص آنرا
ساکن کنند خلط رقیق باشد و اگر ادویه ملطف تسکین نمایند غلیظ بود و بران دلالت میکند کثرت رطوبت و کثرت قی غیر ردی و کثرت بزاز و کثرت
لعاب دهن لاسیما اگر تقدم تخمه باشد و ایضاً نظر کنند اگر قی بسهولت آید ماده در فضای معده مصبوب بود و اگر دوام تنوع و عسر قی باشد ماده متشبث
در معده بود و اگر قی وغیره لازم و دائم نبود بلکه بعد از قی تا انصباب ماده دیگر بر معده ساکن شود و آفت در عضوی از اعضا مثل دماغ و جگر و مرارہ و طحال
و رحم و غیر آن و یا در همه بدن باشد شرسکی بود پس اگر خلل در عضوی از اعضای مذکوره وغیره مدرک گردد سببش شرکت همان عضو باشد و اگر با تنبه بود
از مشارکت همه بدن باشد بعده استدلال بر نوعیت ماده بطریقیکه مسطور شد توان کرد و صاحب شفا را الاستقام مینویسد کسی را که غثیان
عقب اکل عارض شود سبب او رطوبت در معده او یا دیدان باشد و صاحب معده صفراوی کثیر الغثیان و قی میباشد لیکن غثیان و لذع و عطش در
اگر در حالت گرسنگی غلبه کنند بدانند که ماده سخت رقیق هست و اگر این دائم بود باید دانست که ماده لسبار هست و اگر بعد طعام باشد ماده اندک بود و همچنین
هرگاه ماده در قعر معده باشد و طبقات معده آنرا تشریب نکرده باشند غثیان بعد دو ساعت از طعام ظاهر شود و بمرآنکه صفرا با طعام مختلط شده
از قعر معده بسوی فم معده مرتقی میشود پس غثیان ظاهر میگردد و علامت سدر بقی به نوع و غثیان هست و خصوصاً چون با اینها اختلاج
لب زیرین و کشیدن تر اسیف بسوی فوق مقارن گردد و شیخ الرئیس میفرماید که غثیان گاهی علامت بحران باشد و گاهی علامت سدر
در مثل حمیات دیائی بود و چون غثیان بنا قمین کثرت نماید سدر بنکس باشد و گاهی غثیان باقی بماند و منتقل بقی نگردد و سبب این شدت
قوت ماسکه یا ضعف کیفیت مغثی یا قلت ماده او هست تا آنکه صاحب او هرگاه چیزی بران بخورد قی سهل گردد بلکه قی از خود حرکت کند و بیشتر صاحب آنرا
تشنج یا صرع یا شبیه بصرع دفعةً عارض شود و چیزی زنجاری یا نیلیجی قی کند و ازان خلاصی یابد و گاهی از سببات عظیم استلائی در حمیات و غیر آن خلاصی
دهد و بیشتر قی از فواق مبرح خلاص کند و ردی ترین قی آنست که خون قی کند مگر بر وجهی که در قی الدم مذکور گردد و قریب آنست قی سوداوی و سبب این
ردائت آنست که این هر دو در معده متولد نمیشوند بلکه اینها از مکان بعید و از اعضای دیگر بسوی آن مندفع میشوند و بر آفت دران اعضا
و بمشارکت معده و ضعف آن دلالت میکنند و قی صرف که از مادهٔ واحد بغیر مخالطت خلط دیگر باشد ردی نیست اما صفراوی دلالت میکند بر افراط
حرارت و بلغمی بر افراط برودت ساذج صرف دلالت می نماید و قی مختلف الالوان اسود و زنجاری و کراثی ردی ترست بمرآنکه بر اجتماع اخلاط دارد

دلالت کند و سالمترین قی مخلوط متوسط در غلظ و رقت از اخلاطی ست که آن در معدہ تولد کند و دران مجتمع گردد یا اندفاع او ازان بقی معتاد باشد مثل بلغم و صفرا و آماکراثی در امراض دلیل شر ست و اخضر مائل بسواد مثل لاجوردی و نیلنجی در اکثر امر بر خمود حرارت و موت قوت دلالت کند و آن هر دو غیر کراثی و زنجاری اند با وجودیکه گاهی اتفاق می افتد که آن هر دو نیز بسبب احتراق میباشند الا احتراقی ازین هر دو قسم که از نتوید برد و تکدر آن موت قوت نباشد آن مائل باشراق و صفا و کراثیت بود و با وجود این قی اصفر و کراثی و زنجاری کسی را کثرت نماید که در کبد او سوء مزاج حار بسیار باشد و اما قی اسود جز آنکه در اورام طحال و در آخر ربع باشد ردی ست و قی منتن نیز ردی ست و خصوصًا هر کدام ازین هر دو که در حمیات وبائی باشد و از ترکیب ردی آنست که فم معدہ منقلب متغشی و طبیعت قبض یافته پس انچه تسکین قی کند در قبض طبیعت زیاده نماید و انچه تلیین طبیعت کند در قی افزاید مگر آنکه منشی خلط رقیق یا صفراوی باشد و علاج باب آلو و تمرهندی و مانند آن کنند و هر دو امر را نفع بخشد و بعضے کسان باشند که مدام خواهش طعام کنند و چون ازان ممتلی شوند قی کنند یا بسوی اسفل مائل شود و باز اعاده کنند و اینحالت دوام کند و ایشان مثل تندرستان زندگی نمایند گویا که این برای ایشان امر طبیعی ست و در پنجا طائریست که صید ملخ نیکند و مدام ملخ میخورد و شکم سیر نمیگردد و حیوانات دیگر باین صفت میباشند

علاج کلی قے

در قانون و شروح آن مسطور ست که انچه سبب مادہ ردی یا کثیر باشد استفراغ آن ماده بمشروبات مقیئه یا مسهله و حقنجات نمایند و تقلیل غذا و تلطیف و استعمال صوم و ریاضت لطیف کنند اگر مادہ صفراوی نباشد و حقنهای مناسب بحسب علت نافع ست بنابر آنکه ماده را بسوی اسفل مائل میکند و بیشتر متقنه حادہ قطع قی میکند و قی نیز قطع قی مینماید اگر از ماده باشد و اصل او از سر نباشد و نفع قی ظاهر ست که در اخراج مواد معده هر چونکه باشد هیچ چیز بادی نمیرسد خصوص که ماده بفم معده باشد لیکن آنجا که ماده مائل بقعر بود و طبقات آنرا تشریب نکرده باشد درینوقت مسهل و حقنه سودمند بود و اگر اده فرو رفته باشد هر دو ادویه قوی زائل نگردد بالجمله چون برای اخراج آن ماده قی کنانند آب گرم تنها یا با سکنجبین یا بالشبت یا آب ترب و عسل و مانند آن بنوشانند و اگر ماده که اراده استفراغ آن بقی یا غیر قی بود غلیظ باشد ابتدا بتلطیف و تقطیع آن کنند بعده استفراغ آن نمایند و غایت قصد در تدبیر غثیان دفع خلط منشی ست یا تقلیل آن اگر دفع بتمامه بسبب مانع جائز نبود یا سهل نباشد یا تقطیع آن اگر غلیظ و لزج باشد یا اصلاح او اگر عفن صدیدی بود یا بعطریت چیزهای که بنوشند بهر آنکه عطریت شدید الملائم معده ست و خصوصًا چون غذائی باشد و یا ازان فراموش کنانیدن اگر حس بدان مولع باشد و غرض ازین آنست که گاهی در خیال کیفیت ردی کریه بد بو یا غیر بد بو مرتسم میشود و انسان تخیل میکند که در معده خلط موصوف باین صفاتست و طبیعت خواهش بدفع آن نماید پس واجبست لامحاله ذهول کنانیدن حس و غافل کردن ذهن از ادراک مثل این امور تا آنکه میل قی نکند بهر دفع او و بعد تنقیه ادویه حابسه استعمال نمایند و ادویه مانع قی آن قابض و خوشبوست مثل به و سیب و حماض و جمیع ادویه مشهیه نافع این امراض ست و آن مثل صیبه مطیب و سادہ و شربت انار منفع ست و شربت حصرم منفع نیز مفید و تضمید بقوابض نافع ست و قطع قی کائن از امتلا و کثرت اخلاط جائز نیست مگر آنکه افراط کند و جذب مادہ بمانجه بسوی اطراف بسیار نافع ست در حبس قی خصوصًا چون از اندفاع اخلاط از اعضای محیط معده بسوی معده باشد و این چنان باشد که اطراف بربندند و خصوصًا سفلے مثلاً ساقین و قدمین نازل از فوق آما اگر اندفاع ماده از مثل راس باشد در ان ربط این اطراف شدید المضرت ست و گاهی بر بین اعانت کند گرم کردن اطراف و نهادن آنها در آب گرم و گاهی احتیاج افتد بآنکه بر بازو و ساق دوای منجر مفرح نهند و عجب آنست که تسخین اطراف نافع ست در تسکین قی بنابر جذب و تبرید آنها در تسکین قی سریع حار نافع ست بجهت تبرید و کذلک تبرید معده مسکن حدت حرارت ست و محاجم [illegible] نزدیک ناف و میان کتفین و بر ساقین نهادن و اطراف بستن و بقوت مالیدن و خواب آوردن در دفع قی اثر تمام دارد و مکرر تجربه رسیده و کعک سوده در آب سرد یک گهڑی خیسانیده نوشیدن عجیب الاثر ست و همچنین پوست جوز کنا پوست پرنیان و اگر عرق کیوڑه و بید مشک و گلاب داخل کنند بهتر باشد و بعضے زعم کرده اند که بادام تلخ را چون بسایند و در آب حل کرده صاف نموده بنوشند برای قی غالب نافع بزرگترین علاج ست و جالینوس گفته که گرسنگی اصحاب قی را مهال را

نفع بین می نماید وکذلک با قلاع پوست درسرکه ممزوج جوشانیده ایشان را نفع کثیر دارد ودلس جوشانیده آنش سخته درسرکه سخته بدستور واین دوا برای او مجرب ست بگیرند سکاعود وقرنفل مساوی وباب سیب بخورند وعلک قرنفل بهتر از قرنفل وبرگ گل اوست وچون هنگام بهم نرسیدن علک قرنفل قرنفل دران داخل کنند وباقرنفل مشکط اشیع مثل آن اضافه نمایند بغایت مفید وقائم مقام او باشد وحتی الامکان درخواب آوردن بکوشند که آن اصل علاج ست واز انچه منع قی می نماید خواه ایشان راخوش آید یا کراهت کنند ما را للحم کشنیز الابزار ست ودران کشنیز خشک باشد وشراب ریحانی بآن آمیخته باشند واگر مزاج ذلک عفص بود بهتر باشد وگاهی دران کعک یا نان میده می آمیزند واین خواب می آرد وچون خواب نمایند عرق میکنند وچنین ادویه مانع امراض مذکور باغذیه خوشبو غیر چرب نافع ست مگر آنکه باین احوال تخمه واستلای کثیر باشد که درین صورت خلط آن ادویه باغذیه جائز نیست وچون طبع قبض بود حبس قی بادویه مجففه از قوابض نباید کرد مگر بقدر غیر بسیار وحقنه لین استعمال کنند وسهال آورند بعد ازان برای تقویت معده اقدام بر ربوب نمایند وبیشتر فصد تخفیف غثیان وقی می نماید وبعضی گویند احیا گفته اند که اگر سبب غلبه غثیان وقی استلا باشد فصد دران نافع ست وصرا در وی نظر ست فقط وچون دواء مقوی حابس قی استعمال کنند وآنرا قی نماید باید که تکرار استعمال او کنند واگر کراهت ازان بسیار نماید تغییر رنگ یا بوی آن نمایند وبدانند که غثیان چون ایذا دهد وبا آن قی نباشد اعانت او بمقیات لطیفه نمایند تا آنکه طعام یا خلط فاعل وقی گردد پس اگر احتیاج اسهال برفق افتد بعمل آرند بعد ازان بهر تقویت معده روغنهای مقوی مثل روغن گل وروغن آس وروغن مصطکی وخصوصا روغن مارد ین صرف یا مخلوط بروغن گل باهستگی بر معده بمالند وتسخین معده کنند وگاهی غثیان عقب طعام نباشد بلکه بر خلای معده واقع شود وباغثیان بسبب قلت ماده قی بهم نرسد درین صورت واجب ست که صاحب او را طعام بخورانند تا ماده را باختلاط آن کمیت زیاده حاصل شود تا ممتلی شود ومرتفع شده بفم معده رسد وازاذیت فم معده قی بران سهل گردد وباآن خلط برآید ودر غثیان مادی لابد ست از تنقیه بدانچه لائق باشد بعد ازان علاج کیفیت باقی بدانچه مضاد او بود ازادویه خوشبو مع ربوب نارپایا بکوبند آن نمایند وسرکه را علاج کنند واو انچه بخورد بیندازد واورا اندک بعد اندک بخورانند تا آنکه مرتبه دیگر حرکت دران نکند ومستعد قی بعد طعام را که طعام در معده او قرار گیرد واجب ست که تضمید معده او وباضده قابضه مذکوره در علاج کلی امراض معده نمایند واگر حرارت نباشد مثل عاقرقرحا وسنبل وکندر ومر بآن مخلوط سازند وباقراص انبار نیوس که جالینوس آنرا ستوده بسیار منتفع میشوند اگر در آنجا حرارت وعطش باشد بربوب مثل رب انار خصوصا آنکه دران نفاع افتد بخورند وعقب آن شراب ممزوج بنوشند اگر مزاج خشت دهد واگر حرارت نباشد باب بخورند واقراص ایلا وتمر آنرا بسیار نافع ست واگر بایشان برودت باشد این قرص نفع بخشد زرنباد وقرنفل اشنه دارچینی مصطکی کندر سرو احد یکدانگ افیون قیراط جندبیدستر قیراط همبر ربع درم واز انچه بر ای کسیکه طعام قی کند صالح بود انیست که کثرت کشنیز در طعام کنند وعسل آمله بلیسند وایضا پوست پسته زلب یا لبن بخورند وکندر مصطکی وعود وپوست تریج ونفاع بخایند وقی کردن وبعد ازان طعام خوردن آنرا اصلاحیت دارد وبدانند که چون قبض طبیعت با اسباب قی جمع شود علاج آن مشکل ست وچون از تواتر قی وکثرت آن هرگونه که باشد وغیر جمیعات شدید الحرارة خوف سقوط قوت باشد مریض را اما را للحم معمول از بچه مرغ واطراف جدی وحملان بکعک مثل سر سوده وآب سیب دوانند کی شراب بنوشانند وجوزه مرغ بریان پیش روی مریض نگاهدارند وچنین نان گرم ببویانند واز ین قبیل ست که بچه مرغ را در آب جوش خفیف بپزند وآن آب بریزند پس باآب دیگر پخته مهرا کنند بعد ازان دو سه اون بکوبند وآب بیفشرند ومتبر کنند ودران مغز نان میده حل کنند واندک شراب آمیزند وآب سیب افزایند وبطور حریره بنوشند وگفته شد که در طبخ مهرا کنند پس بکوبند بهتر ازانست که بکوبند پس بپزند که ازین طریقه مزیتی تحلیل میشود ومنخر میگردد ودران محتقن می ماند وچنین در مسهولین بعمل آرند مگر آنکه سبب قی آن باشد که محتاج بدوای جالی باشد مثل غلظ لزج بلغمی پس مرا نجا این بکار نبرند بلکه آب مطبوخ مرتبه اول استعمال نمایند وبباست که نفع میکند غثیان وتقلب نفس وقی را اغذیه معمول از کبک وبچه مرغ باب غوره وترشی تریج وسماق وآب سیب حامض ترش کرده بزیت انفاق بریان نموده ودر خوردانیدن پست جو آب سرد باکی نیست خصوصا چون بقیه از قی باشد وباید که تکرار این نمایند واگرچه آنرا قی کند واز ان کراهت نماید وتبدیل هیئت او بعینه نمایند اگر زمان انکار کند بطیری گوید جالینوس گفته که نافعترین اشیا برای تسکین تهوع وقی وغثیان این دو است ونسبت او بسوی ارجیجانس نموده وگفته

نسخه دوای دیگر جهت قی

نسخه دوای دیگر جهت قی

کرکه بگیرند انار دوبا پوست و تخم کوفته آبش برآرند پس بگیرند یک رطل ازین آب و از انار بری که او بدان اراده نار مشک میکنند بوزن یک درم و سنبل الطیب و مصطکی
سپرده هر دو نیم درم و گل ارمنی یک درم و این همه را بصره بسته در آب انار بجوشانند تا آنکه غلیظ گردد بعده بران عسل مصفی اندک پزند تا بقوام شی منعقد آید و یک طاقه
بر نباشتا نزد تنوع و غثیان بخورند بعد ازین دوای دیگر وصف کرده و نسبت آن نموده و از اختیارات اوست و گفته که بگیرند آب به با پوست کوفته یک رطل
و آب سپ الاس نیم رطل و مصطکی پنج درم و اشنه یک درم و همه را بجوشانند حتی که غلیظ گردد پس استعمال نمایند و ایضاً این دوا ذکر کرده و نسبت او بسوی خود نموده
و گفته که من استعمال این میکنم بگیرند آب انار بغیر شحم و پوست او یک رطل و آب نعناع ربع رطل و کوکب الارض و ثلث درم و مصطکی رومی دو درم و همه را بپزند تا آنکه
بقوام سکنجبین آید و رقی و تنوع و غثیان بسیار کند بعد ازان این شربت ذکر کرده و گفته بگیرند آب انار یک رطل آب سفرجل یک رطل هر دو جمع نموده مشک
نیم درم عود دو ثلث درم مصطکی یک درم نعناع خشک پنج درم داخل کرده همه را بجوشانند تا آنکه ثلث باقی ماند استعمال نمایند عند اللقی و غثیان بعده ربوب
نافع معده و قی و غثیان ذکر نموده و گفته که رب به و رب انار و رب ریباس و رب سیب همه امثال این جمله نافع قارصه و غثیان و تنوع اند اگر بالتهاب
و عطش شدید باشد و آلو ماهر این شربت را همواره استعمال میکرد و چون در انجا عطش شدید و التهاب بودی و گاهی این ربوب را بماء الشعیر می انداخت
و چون عطش شدید و التهاب نمی بود و استفراغ بدن و تقای معده میشد تریاق کبیر با آب تفاح یا شراب کهنه استعمال می نمود و نفع او بسیار ظاهر می شد
و ذکر کرده که آب انار تنها چون با نعناع بجوشانند قی و تنوع را نفع کند و گفته که مردی از اوائل راهی فصد نزد قی میداد چون عطش شدید و تلهب بود
اما غالبه صفرا را بشکند و من این را درین زمان بعمل می آرم الرطاکی گوید که اگر غثیان و قی از مادهٔ نازل از سر باشد آنرا مربی و شربت خشخاش
دهند و شمیدن پیاز و اکثار از خایسیدن مصطکی و سعد و کندر و تخم دیریان و کشنیز و بزر خیار و شم مشک و ناغیه نافع و باید که از محرکات غثیان مثل سرکه و غیها
و کنجد و سپ الیان و اردنه و پیاز نرگس احتراز کنند و کراویه مفرده و مرکبه و یونانیه مفید قی و تنوع و غثیان ست و بدی از ابن ماسویه و تفلیسی
و غیره نقل کرده که شربت پوست قاقلیا نیم درم با یک درم با آب انار ترش یا قاقله سبع پوست کوفته با آب خوردن یا با مصطکی آمیخته و کذا نعناع بسرکه تیز
یا با آب انار ترش و کذا شربت مرزنجوش و کذا افتاح کرم و کذا انمام بسرکه و کذا انار زین با آب سرد و خوردن پسته شوسبع پوست که بالای مغز او ست و کذا برگ حماض
و تخم آن و کذا ریباس با آب انار ترش و اقصاص آن و کذا پوست جوز با آب انار ترش و کذا آب انار زین بمصور بشحم آن و کذا لیمون نمکین با سرکه خوردن
و کذا شربت حصرم منعنع هر واحد مانع غثیان ست و ارمال با آب انار ترش و کذا قاقله خرد تنها و با آب نعناع بستانی و کذا قاقله بزرگ تنها و با آب انار ترش
و کذا خوردن نعناع بستانی بسرکه یا آب انار یا عصاره او بسرکه یا ضماد عصاره نعناع و روغن گل بر فم معده و کذا شرب قرنفل و کذا جرم اشنه یا طبیخ آن
و کذا کشنیز خشک بریان تنها یا بوزن دو درم با آب انار ترش و کذا پوست رخن و کذا اجاز نخل و کذا اجوز لبوا و کذا از عرور سفید و کذا اشا هبا و طبا و ضماد آن
و کذا انجمل و بیخ آن کذا اسیب ترش و زمیر بچیده بریان کرده و کذا اتمر هندی و کذا اشربه و ضماد آمله و کذا انتفل غبیرا و خوردن پسته آن و کذا انبق و کذا اسهام
و مثل او زیره با آب بارد و کذا احصرم و کذا انبر باریس و کذا اضماد آذان الفار و کذا اکل حماض و کذا تخم زعرور و کذا اشربه سیبه سائله و کذا اکل و ضماد حب الآس
و کذا انجاک معه و زرد و کذا اضماد و سکا لسک هر واحد قاطع قی و متنوع ست و گویند که طبیخ کشنیز خشک سماق کرد یا مسکن قی و غثیان ست و پوست نار بیخ
با آب گرم مجرب ست و فاذزهر اصیل بگلاب سائیده بدهند که مجرب ست و چون لیمون را برید و قدری نمک و صعتر بران پاشیده بمکند قی را ساکن نماید و اگر
پوست قاقله بقدر شش هفت درم در آب یا گلاب جوشانیده صاف نموده بنوشند بالمناصبه قی را ساکن کند و نقوع پوست بیرون پسته و انبر باریس
و حب الآس بلا شکر مانع قی ست و خوردن تریاق فاروق بقدر نخود قطع قی شدید غالب می نماید و بقول شیخ مضغ مصطکی و مضغ کندر و تبرزد غثیان و قی را
نفع میکند و از جمله المختصرات او سداب خشک ملعقه خوردن عجیب ست و قرنفل چون سحق شدید مثل سرمه نمایند و بر جسیکه از کعک و عصارات ساخته باشند
پاشیده بنوشند فی الحال تسکین نماید و کذلک چون با سرد بخورند و با در آب جوشانیده بنوشند خصوصاً برای صبیان و بهتر آنست که بران مصطکی بپاشند
و از ادویه مسکن قی و غثیان بسیار ست در صفراوی تنها و در بارد مخلوط بعود و خام و قرنفل بدهند و ایضاً طبیخ پوست پسته تنها یا با فاویه و قوتیر ازان

آب قداح کرم مفرد یا با فاویه و یا کرویاست و میبه و بیشتر از جمله محتاج الیه ست و این ترکیب مجرب ست و آن اعانت بر هضم شیر کند بزرگتان ایرسا مصطکی
کمون هر واحد یکجزو با عسل بجوشانند و استعمال کنند و چون از علاج عاجز آیند لابد ست از مخدر اتیکه در طبیعت آن تحریک قی نیست چنانکه در ملح بزر البنج و جوزالسل
ست مگر آنکه بآن ادویه عطریه باشد که حفظ تخدیر آن و اصلاح قی آوردن آن و مقاومت سمیت آن نمایند بلکه ضعف ازان تخم خشخاش و تخم کاهو ست
و اقوی ازان پوست خشخاش و خصوصاً سیاه آن و قریب آن پوست بیخ تفاح بری و قوی تر ازان افیون ست و اندک ازان نافع با مطبوخ ست و خصوصا
اگر با آن ادویه کتریاقیه عطریه بود که مقاومت سمیت کند و از قراکیب جیده آنست که بگیرند پوست پسته و سک و بزر ورد و گل سرخ یکانیکجزو و فاویه سه
نیم جزو و اگر حاضر نباشد زرنباد یکجزو در ان داخل کنند و افیون دو ثلث جزو و عود و خام نیم جزو و قرص سازند مشربت تا یکمثقال و از شربه جیده برای آن
اینست که بگیرند سفرجل و قتب هر واحد یکجزو و تخم خشخاش ثلث جزو و پوست خشخاش ثمن جزو و پوست بیخ تفاح سیزده جزو و عود و خام چهارده جزو و آب تفاح
بقدر یکه همه را بپوشد و گلاب آنقدر که یک انگشت ازان بالا آید و آب خالص سه چند هر دو آب خوب بجوشانند تا مهر اشود و صاف نموده بر فوق منقدر سازند
و ازان بیاشامند و چون مخدرات بخورند بهبوشیدن عطر لزوم نمایند و بخوابند و اقراص مارینوس که بران جالینوس شهادت داده آنرا نافع ست
و آن جامع جمیع امور واجبه در علاج قی ست و خصوصاً چون خلط صدیدی باشد که این قرص تریاق اوست و بر انچه در قرابادین مکتوب ست جالینوس
گفته که در ان افیون و تخم کرفس برای عطریت و غذائیت داشتین برای جلا و احداد خلط و برای تقویت فم معده و شدت دوار چینی بنا بر مقتضا
بعطریت خود و برای صدید و احالا و در بنجا برای صلاح آب و تحلیل او و در ان عطریت ست که آن علایم هر عضو عصبی ست و افیون برای تنویم و تخدیر جلیه بنا بر
برای تلافی فساد افیون باسفرت آن و سمیت آنست و اما اقراص کوکب شدیدالنفع ست در مثل این حال و کسیکه تهوع لازم دهن جیع یا بدو معتاد بقی خصوصاً
در مثل این فصل باشد باید کنان مقدار چهار درم پیاز نرگس بخورند بعده آب گرم و نمکین بنوشند و قی کنند تا معده آن از فضول معتاد بدفع آن پاک گردد
و در پیاز نرگس تکثیر نمایند که آن تلخ حادث میکند و گر اویه مهضمه مفیده امراض مذکوره گیرو بقدر یکدام گرفته در آتش انگشت گرم نمایند که سرخ شود
در شش توله گلاب سه بار سرد کرده دو سه بار بنوشانند و اگر گلاب نباشد آب هم کافی ست در منع افراطی و تهوع معمول ست و اگر سفال آب نادیده یا نقره
یا آهن را مکرر گرم کرده در آب سرد نمایند تا که ربع یا ثمن یا نصف ثمن در دفع کردن تحلیل و دپس آنرا جرعه جرعه بنوشانند نیز مفید بود ایضاً چراغ کهنه
گلی را که نهایت چرب بود در آتش اندازند تا خوب بسوزد و شعله از و منطفی شود در آب سرد کنند و ازان آب قدری بنوشند که برای دفع قی و تهوع عجیب و معجزه
معمول ست و لیمون خشک در دهن داشتن و سرد و بارد بودن نیز حبس قی کند و یکجو بیخ سائی در آب شسته یا تر نموده آن آب نوشانیدن جهت قی
متواتر که آب هضم نشود و در قی تشنگی که بعد شرب شراب حادث شود نافع ست و یکجو کپور بچری کوفته بیخته در گلاب بقدر سه نگ حب سازند و دو حب با سه
و اگر کفایت نکند بعد سه ساعتی دو سه حب دیگر دهند دافع غثیان و قی ست و یکجو چون پرهای طاوس بسوزند و خاکستر آن با شهد آمیخته دو سه انگشت
بلیسند تهوع باز دارد و یکجو ریشهای پوست نار جیل از کار دجدا کنند و قدری ازان همراه سه چهار سنگریزه که نرم که ازان چونه میسازند در آب بیار بجوشانند
چون نصف بماند فرود آورده سرد نمایند و بهمین آب بنوشانند که در رفع تهوع و قی تجربه نوشته و یکجو مغز خیشه سه چهار گهری در آب تر سازند تا که نرم شود
اندک اندک ازان بنجانند که دافع غثیان ست و یکجو سرگین مگس اندکی با قند سیاه ممزوج نموده بخورند در حبس قی از عجائب ست و یکجو شاخهای نیشکر
که برگ نیز دران باشد در خاکستر گرم اندازند تا که گرم شود پس سائیده صاف نموده بنوشند قی و غثیان را مفید بود ایضاً گاه که ازان شلغبه میسازند
بسوزند و خاکستر آن در آب اندازند تا ته نشین گردد آب صاف او بنوشند و یکجو چوب خشک با پوست خشک درخت پیپل آورده بسوزانند و خاکستر او
بوزن نود گرفته در آوند گلی با آب تازه حل سازند و یک ساعت نگاه دارند و قتیکه آب صاف شود و خاکستر آن در ته نشیند آن آب صاف بنوشند قی نهد شود
و یکجو بتاسه شکر دو عدد در روغن زرد گرم اندازند در آورده سرد کرده یک یک عدد بفاصله نیم گهری خورند بالخاصیه بقی خاصه بلغمی نفع میکند و یکجو ریشهای
درخت بڑ بسوزانند و خاکستر آن قدری خورانند قی بند شود ایضاً هفت عدد بیگ تنبول بر آتش گرم کرده باریک سائیده بخورند همان وقت قی مرتفع شود

یا یکچقدری آبک مطفی وقدری زرد چوب باریک سوده هر دو در آب حل کنند وبگذارند وقتیکه در ته نشیند آب صاف از بالا گرفته بنوشند که در حبس قی مجرب نوشته ودیگر کونپل جامن کونپل درخت کسم هر دو را با آب ساییده نوشیدن حابس قی ست ودیگر مغز خسته جامن دانه الایچی سفید پوست ترنج بسر برابر متیرین سرشته نمودن وبالایش عرق کاسنی وکپوره نوشیدن نیز در حبس قی وتهوع معمول ست ودیگر جهت قی وتهوع که بهیچ دوا نایستد دانه هیل قلفل مغز خسته کنار مغز خسته آنله دارفلفل معتدل سفید کشنیز خشک طباشیر پوست درخت پیپل پهول پهرنگ برنج ساتهی ناگکیسر هر واحد یکماشه مشک دو ماشه انار دانه چهار ماشه وبعضی اوقات بحسب حاجت زیاده هم کرده میشود در بعض اوقات بر غایت گرمی مشک دور کرده میشود کوفته بیخته گاهی با آب سرد وگاهی بشربت انارین منفع وگاهی بر سبیل دیگر مناسب حال داده میشود خوراک ازدو ماشه تا سه ماشه ودیگر دانه الایچی خرد تر نفل ناگکیسر مغز کنول گته موتهه صندل سفید دارفلفل کهیل وهمان جمله برابر کوفته بیخته انار کند باشهد آمیخته بلیسند یا شکر آمیخته بخورند برای رفع قی از هر قسم که باشد نافع نوشته وهمچنین انار دانه ترش سونپ بادانه هر یک پنج درم زیره کرمانی مدبر یکدرم هر سه را نرم کوفته تا سه مثقال داون در رفع تهوع وقی هر قسم مجرب ست ودیگر قرنفل الایچی خرد ناگکیسر سونپ بابرنگ متعدکوفی صندل سفید دارفلفل سیاه وی سوده عود درم بسبل یا آب کشنیز داون نیز جمله انواع قی وغثیان را نافع نوشته ایضاً پودینه الایچی خرد صندل سفید کشنیز خشک تخم بیک زرد باقند سفید مسفوف ساخته دو درم بدهند ودیگر قرنفل بکیسر خاکسار دارفلفل مغز اسطخودس تمر هندی سعد کوفی کشنیز خشک نیلوفر مغز کنول گته انار دانه زهر مهره هر یک نیم ماشه ساییده بگلاب داون برای حبس قی معمول ست ودیگر سماق زیره سیاه هر برابر کوفته بیخته با آب سرد یا لبوفی بوجب مناسبه بخورند جهت قی لغثی وصفراوی بعد عجز اطبا مجرب ست واگر با آب اطراف انگور بخورند بعید از علت ودیگر مغز تخم کنار وشتی برگ تلسی نبات هر واحد یکدرم قلفل گرد نیم درم کوفته بیخته با آب مقدار کنار وشتی حب سازند ویکی بخورند برای غثیان لازم دائمی مفید ست ودیگر قلفل سیاه سه ماشه دارفلفل شش ماشه انار دانه یکتولچه جوا کهار یکنیم ماشه کوفته بیخته در قند سیاه حب نخود سازند دو درم بخورند برای دفع قی وغثیان ودهشم طعام واشتها مجرب ست واهل هند این حب را مرجاد گفته نامند ✤

علاج قی وسموع وغثیان صفراوی

هرچیه در علاج امراض معده از سوء مزاج صفراوی مسطور شد بعمل آرند وایضاً ازادویه که بیان قی درین نوع نمایند آب برگ خیار متصور یکنجبین تازه یا شکر سرخ ست وتخم سرمق سه درم سوده بیکنجبین مخلوط در آب سرمق یا آب طبوخ سرمق وپوست خربزه خشک آمیخته وچون تفته حاصل شود مضمضه بسزا که از مرض در آب نماند وچهره بگلاب بشویند وگلقند وسکنجبین بخورند وتا چهار ساعت نگذرد طعام نخورند بعده اغذیه خفیفه مثل اطراف جدی وتخم چوزه مرغ بخورند وسماق پشت او را برفق غمز نمایند وبالعقب قی زره وسماق طباشیر هر واحد یکماشه سوده بشربت لیمون یکتوله آمیخته بلیسند وبالایش شیره زرشک وتخم خربوزه خیار هر یک نماشه در گلاب بیکپاو برآورده شربت انارین یا شربت آلو چهار توله داخل کرده بنوشند وافشره لیمون وفالسه وتمر هندی وشربت زنگبره وکوله ورجت جانی نیز مفید بود وجائیکه طبع قبض بود آب بهافتوع تمر هندی بغایت مفید خصوصاً چون باغوبانی مربی در گل سرخ یا در گلاب نخیسانند وشکر با گلقند افزایند شربت بنفشه را نیز بهمین کیفیت وصندل نیز مسکن غثیان صفراوی ست واگر حاجت افتد بعد نضج بمسهل صفرا تنقیه کنند وآنجا که بعد از تنقیه قدری از ماده باقی باشد واخراج وی ممکن نبود در تعدیل وتسکین وی کوشند بادویه واغذیه مناسبه وشربت انار شیرش وشربت انار منفع وشربت غوره وریباس با گلاب در تسکین قی اثر تمام دارد ومسفوف طباشیر وزرورد وکشنیز خشک وسماق با شربه مناسبه در تسکین قی صفراوی وفرح حار وعطش بغایت سودمند ست وگاهی مسفوف مرکب از سماق وتخم خربوزه خشک وزرشک وطباشیر وپوست بیرون پسته میدهند وگاهی بر سبیل پاپ دوازین ادویه بحسب حاجت اقتصار می نمایند واز جمله اشربه مناسبه شربت سیب ست وشربت به خاصتهٔ که عود وصندل وگلاب در وی آمیزند وجوارش انارین نماشه گلاب چهار توله شربت فالسه یو توله نیز نافع تهوع ست واگر تهوع با نزله واسهال وسرفه باشد ربالسوس دانه بیل طباشیر هر واحد یکماشه سوده شربت خشخاش یکتوله شیره کهنه بانه ماشه شیره عناب آلاس چهار ماشه تخم بارتنگ پنج ماشه بهند وبرای تهوع واسهال صفرا مسفوف حب الرمان چهار ماشه شربت به شرین یکتوله سرشته بخورند

بالایش شیره زرشک چهار ماشه شیره دانه هیل دو ماشه لعاب ریشه خطمی پنج ماشه عرق عنب الثعلب شربت حب الآس دو تولچه داخل کرده بنوشند و اگر انار دانه دو ماشه سماق و زرشک یک یک ماشه سوده بسکنجبین لیمون یکتوله سرشته بلیسند و بالایش آب آلو بخارا ده دانه شیره تخم کاسنی پنج ماشه شیره برادهٔ صندل دو ماشه و عرق کاسنی برآورده شربت نیلوفر دو تولچه داخل کرده بنوشند بلیسند و مثل تهوع وقی صفراوی ست و کذلک زهر مهره طبا شیر صندل گلاب سوده انار دانه سماق هر یک یکماشه کوفته و بسکنجبین لیمون یکتوله سرشته لعوق نمایند بعد آن آب آلو بخارا ده دانه شیره زرشک سه ماشه و عرق کاسنی چهار تولچه برآورده شربت انار ترشش دو تولچه داخل کرده بنوشند و زرشک بیدانه انار دانه ترش سماق منقی پوست بیرون پسته هر واحد یکجزو طبا شیر سفید گل سرخ غوره خشک هر یک نیم جزو کوفته بیخته دو درم آب به و انارین یا شربت به و مانند آن دادن و رسم قی صفراوی از مجربات مؤلف ست و همچنین معفوف زرد و طبا شیر دو دو ماشه کشنیز منقشر سماق منقی هر یک پهار ماشه معمول ست و کذا قاقله کبار و طبا شیر با آب انار ترش و شربت ورد در دفع قی نزلهٔ صفراوی مجرب ست و ایضاً برای قی و تهوع و بهمی معده جوارشش عود ترش نه ماشه با گلاب عرق کاسنی عرق عنب الثعلب عرق کیوره شربت انار شیرین هر یک دو تولچه بدهند و اگر با قبض و سوزش بول باشد آب تمر هندی چهار تولچه گلاب دو تولچه عرق کاسنی عرق نانخواه هر یک پنج تولچه گلقند سه تولچه مالیده بنوشند و برای تهوع بعد شرب شراب شیره مغز تخم تربوز گلاب بسکنجبین لیمون بهند و آب لیمون نبات شربت لیمون مربای تمر هندی نیز مفید ست و اگر بعد مفارقت و زوال حمی عارض شود لعاب اسپغول شش ماشه شیره تخم کاسنی پنج ماشه عرق بادیان هشت تولچه گلاب چهار تولچه سکنجبین دو تولچه بدهند و سنگفره نیز بخورند و اگر هنوز نقای معده از ماده نشده باشد حابس قی نباید داد بلکه آب آلو بخارا ده دانه گلاب چهار تولچه شربت نیلوفر سکنجبین سیر هر یک دو تولچه بدهند و نارنگی هم بخورند بعد وقت حبس قی انار دانه پوست بیرون پسته طبا شیر پودینه و خیره شربت انار سرشته همراه گلاب بدهند و غذا درین نوع سماقیه و رمانیه و حصرمیه مقوی بعود و سیب و گلاب نافع ست و فواکه حامض و جوزهٔ مرغ بریان در آب خوره تر کرده نیز برای ایشان صالح ست و این دوا درین علت جامع ست گل سرخ پنج درم سماق سه درم طبا شیر دو درم سک یکدرم کافور ربع درم شربتی دو درم بیدانه انار دانه ترش سماق منقی پوست بیرون پسته هر واحد یکجزو طبا شیر سفید گل سرخ غوره خشک هر یک نیم جزو کوفته بیخته دو درم آب به و انارین یا شربت به و مانند آن دادن و رسم قی صفراوی از مجربات مؤلف ست و همچنین معفوف زرد و طبا شیر دو دو ماشه کشنیز منقشر سماق منقی هر یک پهار ماشه معمول ست و کذا قاقله کبار و طبا شیر با آب انار ترش و شربت ورد در دفع قی نزلهٔ صفراوی مجرب ست و ایضاً برای قی و تهوع و بهمی معده جوارشش عود ترش نه ماشه با گلاب عرق کاسنی عرق عنب الثعلب عرق کیوره شربت انار شیرین هر یک دو تولچه بدهند و اگر با قبض و سوزش بول باشد آب تمر هندی چهار تولچه گلاب دو تولچه عرق کاسنی عرق نانخواه هر یک پنج تولچه گلقند سه تولچه مالیده بنوشند و برای تهوع بعد شرب شراب شیره مغز تخم تربوز گلاب س

سکنجبین تمرهندی تالیف حکیم علوی خان نافع از برای قی و صفراوی شدت حرارت و حمیات حاده وقتیکه با قبض طبیعت باشد و مقوی معده و جگر حاد است بگیرند تمرهندی مصطکی کرده نیم رطل در دو رطل آب خالص دو اوقیه گلاب یکشب بخیسانند و صبح آب صاف آن بغیر مالیدن جرم آن بدست بگیرند دو رطل شکر سفید داخل کرده بجوشانند و قدری سفیدی تخم مرغ مخلوط با آب بزنند و کف آنرا بگیرند و چون بگیرد کف بر سر نیاورد صاف نموده باز و رد با یک سنگین کرده مقدار نیم رطل سرکه انگوری داخل کرده بجوشانند تا بقوام آید بکار برند **شربت تمرهندی** طبع را ملایم کند و صفرا را بشکند و معده را قوت دهد قی باز دارد بگیرند تمرهندی نیم آثار دوش داده شیره آن بستانند صاف کنند و یکاوقیه بسفید اضافه نموده بقوام آرند **شربت انارین منبع** نافع قی و فواق و مقوی معده و دانه انار شیرین ترش باهم بکوبند و آب آنرا دوبین بگیرند و یک من قند و یکاوقیه گلاب اضافه کرده بقوام آورند **نوع دیگر** جهت قی و تهوع و غثیان و تقطیع اخلاط و تسکین حرارت جگر و رفع تشنگی و تقویت معده و اعضاء رئیسه معمول آب انار ترش و آب انار شیرین را بقیمه هر واحد پانزده مثقال قند سفید یک رطل گلاب نیم رطل باهم مخلوط ساخته بقوام آرند و در آخر قوام آب برگ نعناع سبز بقدر ده مثقال داخل کنند اگر الطف خواهند عرق نعناع اضافه نمایند و اگر آب نعناع یا عرق آن اضافه نکنند شربت انارین میشود و اگر شربت انار ترش نخواهند آب انار شیرین هم ننمایند و اگر شیرین خواهند آب انار ترش داخل نکنند **شربت انار ترش منبع** قی باز دارد و صفرا دفع کند و معده را قوت دهد آب انار ترش دو من نعناع سبز چند شاخ عود خام مصطکی آماده منقی از هر یک دو درم پوست بیرون پسته پنج درم نیم کوفته در آب انار بجوشانند سوای مصطکی تا به نیمه آید صاف کنند و با یکمن قند سفید بقوام آورند بعد ازان مصطکی سوده اضافه نمایند **شربت حماض** مسکن صفرا و نافع قی و مقوی معده و دل و نافع خفقان حار آب حماض پنجاه مثقال قند سفید یکمن شربت بسازند چنانچه رسم ست **شربت لیمو** معده را قوت دهد و اشتها آورد و صفرا بشکند و قی باز دارد و ضمه قوی گرداند و خمار دفع کند طریق ساختن آن مانند شربت حماض ست **شربت فواکه** معده و دل را قوت دهد قی باز دارد آب سیب و به و انار شیرین و ترش و امرود هر یک یکجزو آب نارسیک آب غوره و زعرور از هر یک نیم جزو بجوشانند تا ثلث آید پس قند سفید بقدر کفایت اضافه نموده بقوام آرند **شربت فستق** غثیان و قی را نافع ست پوست بیرون پسته نعناع هر یک دو درم گل سرخ انار دانه زرشک هر یک چهار درم عود مصطکی هر یک یکدرم شاخهای انگور شش درم آب به یک رطل آب سیب آب انار سر یک نیم رطل جمله را بپزند تا بنصف رسد پس صاف کنند و قند سفید آمیخته بقوام آرند **قرص** که در قی صفراوی بعد از تنقیه بکار آید آب سیب بریان صندل سفید گل سرخ مورد تلادن عود کافور میوسن بر معده ضماد کنند **ایضاً** جهت منع انصباب صفرا بر معده پوست ترنج زرد پوست بیرون پسته سماق دانه هیل مصطکی رومی سنبل الطیب صندل سفید مساوی در گلاب بقدر حاجت سابیده بر فم معده ضماد نمایند **ایضاً** که منع قی کند از مجربات استاد مرحوم کافور نیم جزو زعفران یکجزو عود سه جزو صندل سفید و سرخ هر یک چهار جزو گل سرخ سک هر یک پنج جزو آب به و سماق ضماد کنند **طلا** که قی و هیضه را نافع ست راک سک گرد سماق برابر آب برگ مورد بر معده طلا نمایند **ایضاً** که قی باز دارد و اقیا سعد مرکنده جوز السرو مازو گل سرخ آملہ گل ارمنی بلوط کاوس برنج مدس گلنار بزر البنج صندل آب مورد یا آب برشکم طلا کنند **قرص مصطکی** قی و فواق را نفع دارد و عود مصطکی هر یک دو درم پوست بیرون پسته چهار درم گل سرخ سک هر یک پنج درم شربتی دو درم **قرص سماق** مجرب برای کسیکه طعام قی کند و اشتها باز دهد سماق سه درم زرور دطبا شیر زیره مدبر کشنیز خشک بگلاب تر کرده خشک نموده هر یک دو درم پوست بیرون پسته یکدرم مصطکی نیم درم کوفته بیخته بگلاب قرص کنند شربتی از یکدرم تا دو درم با شربت انار منبع یا گلقند **قرص طباشیر قابض** معده را قوت دهد قی و اسهال باز دارد گل سرخ طباشیر انار دانه کشنیز بریان هر یک دو مثقال پوست بیرون پسته مصطکی هر یک نیم مثقال سماق سه مثقال زیره سیاه مدبر یکمثقال کوفته بیخته بگلاب قرص سازند شربتی یکمثقال **لعوق انار دانه** جهت تقویت معده و رفع قی عنیف مجرب ست گل سرخ آرد سنجد پوست بیرون پسته انار دانه زرشک هر یک پانزده مثقال سماق هفت مثقال نعناع حب الآس هر یک سه مثقال جمله را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده همراه آب لیمو و آب غوره و آب به و آب تمرهندی هر یک لیمتا پنج مثقال سرکه شصت و دو مثقال نبات دو صد مثقال بقوام آرند و انگبین انگبین بلیسند صبحگاه تخم انار دانه مقوی معده و دافع قی انار دانه ده درم مصطکی پوست بیخ هر یک دام در یک رطل آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده

دو تولچه شربت انار داخل کرده بنوشند اقوال حذاق حکیم عابد در شرح اسباب می نویسد که این سفوف صاحب و مجربی است عجب الآس نمودم و تجربه کردم گاهی خطمانکر و عجب الآس ده درم طباشیر دو درم سماق گلنار انار دانه پوست بیخ بنفشه گل سرخ عود خام صندل سفید هر یک یکدرم بار یک سابیده با آب شیرین بخورانند که آن در اول شربت قی قطع کند انشاء الله تعالی و جالینوس گفته که چون بسبب شدت التهاب قی تواتر کند طلای معده بمبردات کنند و اطراف و آب سرد نوشند که آن فی الحال تسکین قی نماید مجوسی گوید که هرگاه قی در غیر وقت بحران باشد و خروج آن کثرت نماید باید که زائل کنند اگر چیزیکه قی خارج شود مرو صفرا باشد شربت انار معمول بنفشاع و آب سرد دهند و یا شربت سیب میخوش ساده با آب تمرهندی مطبوخ بنفشاع یا رب رباس یا رب غوره یا گلاب دهند و یا آب بیخ میخوش و آب انار میخوش و آب تمرهندی هر واحد یکچمچه بنفشاع بجوشانند و صاف کرده بران قدری طباشیر اندازند که این هم قطع قی صفراوی نماید و غذا پست کبدم با آب انار و پست جو بیرون یا کعک سوده با آب سیب بدهند و اگر آنچه ازین اشیا که بدهند قی کند بران اعاده مثل اول کنند تا آنکه قبول کند و اگر تو نشد ضعیف گردد بمرارالله متخذ از سینه ماکیان و بچه آن مع کعک و آب به و سیب غذا دهند و در آب انوشیدنی طباشیر اندازند و تضمید معده با آب به و سیب و صندل گلاب و کافور و قدری مشک نمایند و این سفوف بدهند انار دانه حب انبر بار یس هر واحد پنج درم سماق سه درم پوست بیرون پسته گل سرخ طباشیر هر واحد دو درم بار یونه چینی کهربا عود خام هر واحد یکنیم درم همه را بار یک سابیده دو درم بشربت عود یا میثه ساده یا ممسک دهند و ایضاً پوست بیرون پسته یکچمچه مصطکی عود خام هر واحد نیم جزو بار یک سابیده بکبیبه دهند و این سفوف زرشک انار دانه هر واحد پنج درم طباشیر سماق هر واحد دو درم عود خام مصطکی پوست بیرون پسته هر واحد یکنیم درم نعناع خشک سه درم بار یک سابیده با آب بیا آب سیب ترشی دارد بدهند و سفرجل اصفهانی و سیب شامی و امرود نخورند و اگر ضعف آن کنند و اگر طبیعت مع ذلک خشک باشد باید که تلیین طبیعت بحقنه لینه یا شیاف از خطمی و بورق و شکر سرخ نمایند و غذا لحوم طیور سهل الانهضام مثل بچه مرغ و تیهو معمول معهود بسکه و سداب و کرفس و کشنیز و پودینه و فلفل و زیره و دار چینی یا مطبخ شراب بران پاشیده و میز بر بکروبا و دار چینی و غلنجان و قافل و مانند آن سازند و اگر طبع قبض باشد چغندر و هفتاخ مطیب بسکه و زیت و سرکه بران نعناع بچه بعمل آرند و اگر از استعمال این اشیا قی منقطع نگردد و قی مره سودا یا مره صفرا باشد باید که قصد باسلیق از دست چپ کنند یا حجامت بر ساقین نمایند یا محاجم به اسفل سره نهند و یا بر اسفل فخذین و پایها محکم ببندند و دلک قوی نمایند و اینهمه برای جذب ماده بسوی اسفل ست پس قی قطع گردد و اگر بدین تسکین نیابد محاجم میان کتفین نهند و این همه بغیر شروط و این سفوف نافع قی صفراوی ست عود خام گل سرخ طباشیر سماق صندل سفید مرماحوز پوست بیرون پسته هر واحد سه درم انار دانه ده درم زرشک نعناع خشک هر واحد پنج درم مشک یکنیم درم کافور نیم درم بار یک سابیده شربت یکمثقال با آب تمرهندی و گلاب مالیده صاف کرده و یا با آب سیب شامی بدهند و این در کوزه خزف رقیق منجر بعود و کافور نوشته و این شربت نفع بقی صفراوی کند آب انار آب سیب آب بهر واحد یکطل گلاب نیم رطل تمرهندی نیم رطل نعناع باقه در دیگ سنگین انداخته با تش معتدل بپزند تا ثلث برود بعد ه عود خام مصطکی مشک هر واحد دو درم جزئیش کوفته و در پارچه رقیق صره متخلخل بسته در دیگ انداخته بجوشانند تا نصف باندازا نچه در اول بوده و بران شکر طبرزد یکطل انداخته بپزند و کف آن برداشته تا بقوام آید و در شیشه عنق الحاجت استعمال نمایند و باید که نظر کنند اگر بدن ممتلی باشد مسهل صفرا دهند و اگر دوا در معده نایستد حقنه لینه بین استعمال کنند و بعد استفراغ بدن ادویه مقوی معده مسکن قی استعمال نمایند علاج کویکه اگر غثیان از صفرا باشد که در معده تولد کند پست انار دانه و پست جو هر دو سرد کرده و طباشیر با آب سیب و یا گلاب به دهند و اگر غثیان و قی صفرا قابض طبیعت عارض شود این حقنه بعمل آرند بابونه بنفشه خشک خار خسک جو مقشر کوفته سپستان غناب خطمی روغن کنجد فانیذ یا شکر سرخ و مطبوخ آلو و تمرهندی بنوشانند و اگر طبیعت خشک نباشد رب انار ساده رب حصرم ساده رب سیب ساده رب ترشی ترنج ساده رب ریباس ساده بدهند یا این مطبوخ بگیرند انار دانه ترش بست ادرم مصطکی یکدرم در یک طل آب بجوشانند تا نصف بماند و بران عود خام سوده یکدرم مشک جید یکدرم انداز ند بنوشند و اگر ازین قی منقطع نگردد و پوست بیرون پسته بچه شانند و باندکی سکنجبین بنوشند و اگر ازین هم انقطاع نپذیرد آب شکوفه انگور بدهند و اگر ازین نیز منقطع نشود مجمچه بزرگ تخت معده نرد نان نهند و غذا دوغ گرنج باشد مزورهٔ آب سماق و کشنیز خشک و زیت انفاق بدهند و بدل آب سماق آب غوره یا ترشی ترنج یا آب انار

یا آب سیب هر آنچه حاضر باشد باید کرد واگر تب نباشد در بیت الخلا دراج بپزند بر معده از خارج ضماد متخذ از آب سیب و گلاب و عصاره گل سرخ نمایند
و صندل سفید و سکر را نک و عود و خام و زعفران داندک کافور نهند سپید جرجانی و ایلاقی گویند که اگر سبب تهوع و غثیان ماده صفراوی بود و طبقات معده
آنرا تشرب کرده باشد سکنجبین در آب گرم قی کنانند و اگر قی نتواند کرد تنقیه بایارج فیقرا و اندکی سقمونیا کنند و بعد تنقیه ماء الشعیر و آب انار ترش شیرین و شربت غوره
سکنجبین دهند و طعام دراج و تیهو و تدرو و بچه مرغ بغوره یا انار دانه پخته و بر معده ضماد از صندل و گل سرخ و سک و لادن و کافور و آب سیب و آب امرود و گلاب نهند
و در کثرت قی اگر طبع خشک نباشد اول باب گرم و سکنجبین قی فرمایند تا ماده را کمتر کند پس معده را بر ب غوره و رب انار و رب آلو ساده بی شکر قوت دهند
و اگر این شربت معده را یکباره رب آبی و سیب باید داد و شربت ریباس و شربت ترشی ترنج سود دارد و در آب نوشند فی طباشیر و گل سرخ درست است انها از اندرلیفتا جو
در آب انار دانه و نان کعک خشک بریان کرده بدهند و اگر کفایت نکند معجمه بشکم نزدیک نان و میان دو کتف نهند و اطراف آبا هستگی بمالند و در خواب جهد نمایند
و اگر در گهواره نخسپند و آنرا بجنبانند تا خواب آید صواب باشد و همی که در قول شیخ و قسم قی از سوء مزاج معده خواهد آمد و دران نبرد البته ست قی باز دارد و خواب آورد
و اطراف انگور که بیرون آمده باشد بخایند و آب آن بلع نمایند و طعام از سماق و از غوره و انار دانه سازند و آنرا که قی زود زود آید و ماده سخت گرم بود اطراف را
در آب سرد نهادن و معده را بطلای بارد سرد کردن سود دارد و جالینوس گفته هر که را بعد طعام در معده وقی عارض شود با سهال اصلاح باید و من این گروه را
مسهل دادم از هر گونه بعضی را که خوردن صبر ممکن بود صبر در آب کاسنی دادم و بعضی را صبر با طریفل معجون کرده و آنرا که صبر نتوانست خورد خیارشنبر با آب کرفس
و در آب کاسنی و آب بادیان دادم و بعد اسهال گلقند یا رب انار ترش دادم و بعضی را کندر و سماق و زیره دادم ابن الیاس می نویسد که تنقیه معده از خلط
صفراوی بقی از سکنجبین در آب گرم یا تخم خربزه و بیخ آن و سکنجبین یا خبازی سکنجبین کنند یا خربزه بعد خوردن ماهی تازه بخورند و بران سکنجبین با آب گرم
بخورند و بسیر مرغ ملوشا بر دغن کنجد قی آورند و چون معده از صفرا تنقیه یافت هر صبح آب انارین سه اوقیه با شکر سفید ده درم یا شربت انار منقع
یا شربت غوره یا شربت سیب هر چه حاضر باشد ده درم بگلاب ده درم بیاشامند و غذا مزوره ریانیه بمغز بادام و لحوم ماکیان و تهر به یا انبار بیض سازند
و اگر قی افراط کند تضمید معده بضماد یکه در قول مجوسی گذشت باید کرد یا سفوفیکه دران قول اول مذکور شد یکمثقال با رب جمرم یا ریباس یا انار یا سیب هر چه حاضر باشد
ده درم در گلاب حل کرده بخورند و این طلاسک اقاقیا کعک صندل گل سرخ سعد کندر هر واحد پنج درم کوفته بیخته با آب آس رطب بر معده طلا کنند و سفوف عود
یکمثقال و دانیم و لپست بیرون پسته سه جزو مصطکی دو جزو کوفته بیخته بشربت جمرم بدهند و در شربت که در قول مذکور شد آب جمرم و آب زرشک هر واحد یک رطل
افزوده و شربت آن ده درم نوشته نجیب الدین گوید که از شفای این امراض استفراغ ماده بموجبه این عامل ست پس اعانت در اخراج باید دن مقویات نمایند
و چون احتیاج باسهال افتد شیر خشت و تمر هندی یا آب انارین معصور بشیر خشت و گلقند یا شربت ورد مکرر بنوشانند و یا عذب ماده بحقنه مخرج طلا سوده
بدانچه لائق بود باید کرد و از اشربه معده آنچه موافقه برای ایشان شربت انار منجوش منقع با آب بارد و شربت ریباس و شربت سیب و شربت غوره و شربت تمر هندی
با ندک طباشیر با آب برنج و عرق کاسنی و گلاب ست و از هر دوات زرشکیه یا رمانیه یا ریباسیه یا سماقیه مع چوده مانش بمغز بادام ست اگر بآن تب باشد دانه الطیور
فاضله باید ساخت و آنرا که انار و به و سیب و ریباس ست و اگر قی اسراف کند و خروج صفرا کثرت نماید آب سفینه ماکیان مطبوخ بسپیدک کعک و آب سفرجل بدهند
و این ضماد نافع ست آب به آب شاخ انگور گل سرخ سماق منقوع در گلاب صندل بدستور معمول مرتب ساخته بر فم معده ضماد نمایند و این سفوف نافع بود
انار دانه حب زرشک پوست سماق هر یک پنج درم طباشیر غوره خشک صندل سفید پوست بیرون پسته هر یک سه درم عود خام سک مصطکی هر واحد یکدرم
همه را سابیده چهار درم شربت انار شربه مذکوره بخورند و این شربت عامل مذکوره را که از صفرا باشد نافع و نسخه آن همانست که در قول مجوسی گذشت الا وزن
تمر هندی یک رطل و آب ریباس یک رطل و آب حصرم منقع مشمس نیم رطل افزوده و گفته که بعد فرو آوردن از آتش ربع درم کافور سوده بیامیزند و اگر منقطع
نشود بر بط اطراف و دلک آنها و وضع محاجم بلافاصله بر تحت سره و بر رانها یا میان هر دو کتف و وضع اطراف در آب سرد بعمل آرند و اگر طبع قبض بود جذب ماده
باسفل بحقنه کنین نمایند و نسخه آن همانست که در قول مجوسی گذشت مگر ترنجبین و اندک بورق عوض یا بونه و خطمی و روغن کنجد و فانیذ ست ابو الحسن نوشته

اگر تهوع وغثیان اگر از خلط حاد محتبس در معده باشد علاجش بشرب ماء الشعیر وشرب سکنجبین وشرب آب انار نمایند وبعد تعدیل استخراج مادی کنند وبسهال آورند وبعد تنقیه غذا بسپوزهٔ مرغ با آب غوره یا آب سماق سازند وعند عطش آبیکه دران طباشیر انداخته باشند بنوشند ومعده را بگلاب وصندل کافور ضماد کنند وعلاج قی صفراوی بدانچه مخرج صفرا باشد یا بتفله لعین یا بشرب آب تمرهندی وآب آلو وسکنجبین نمایند واگر طبیعت نرم باشد شربت سیب یا رب به یا رب ریباس یا رب غوره بدهند ومریض را امر باستصحاب اطراف انگور تازه کنند واگر قوت ضعیف گردد همان غذا که مذکور شد بدهند واگر مادهٔ غلیظ بسیار حاد باشد وقوت قوی بود فصد بسا لیق نمایند تا ازین حدت مرض که تابع اوتیپ باشد ساکن گردد پس آشکارا از آب خرفه وآب زرشک وماء الشعیر که در طبخ آن انار دانه داخل کرده باشند باید کرد وچون حدت ساکن شود بمرورات متخذ باب سماق یا آب غوره سازند وتبریه معده بضماد مذکور بیع آب سفرجل نمایند

علاج قی وتهوع وغثیان بلغمی

انچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی گذشت بکار برند وایضاً انچه درین قسم بدان قی نمایند ماهی شور ست چون بانان بخورند وازنوشیدن آب منع کنند تا آنکه تشنگی شدت کند بعده آبیکه دران لوبیا وترب وخردل ونمک وعسل جوشانیده باشند بنوشند وچون تنقیه حاصل شد بشراب منضمضه کنند وبآب زعفران روی بشویند وبعد شش ساعت غذا بدهند وجالینوس گفته که بگیرند حب الرشاد یا وج سه درم وکوفته بیخته با آب نیمگرم بدهند وچون ماده مائل بسوی اسفل باشد بمسهلات مثل حب صبر وحب ایارج وامثال آن تنقیه نمایند بعده بتقویت معده کنند وتضمید آن بمصطکی وسنبل وامثال آن نافع ست ویا پودینه مصطکی عود پوست ترنج پوست بیرون پسته دانهٔ هیل هر یک ماشه سوده در شربت سیب دو تولچه آمیخته بلیسند وشیرهٔ بادیان وپودینه خشک هر یک نه ماشه وزیره سفید چار ماشه الایچی کلان پنج عدد ورق دارچینی وبهار ناپچ هر یک سه تولچه وگلاب پاؤ آنار برآورده شربت تنبول چار تولچه داخل کرده بنوشند ومطبوخ عود وقرنفل وانیسون نیز در قی بلغمی مجرب ست وکذا مصطکی وفلفل وقرنفل وزنجبیل وزیره وسماق ونمک وامانجا که ماده در طبقات معده محتبس باشد ویا در سطح او آلایشی بود وبمقیئات برنیاید جهت تنقیهٔ آن ایارجات کبار دهند بتکرار واگر ضعف باشد بتقنه اخراج آن نمایند بعد این دوا مصطکی وعود یک یک ماشه سوده در آب سفرجل یا دوای المسک چهار ماشه آمیخته باشیرهٔ زرشک وبادیان هر یک نه ماشه انیسون هفت ماشه الایچی کلان پنج عدد شربت سیب ولایتی وانار ترش هندی دو دو تولچه بدهند واگر پودینه سه ماشه الایچی خرد دو ماشه قرنفل یکنیم ماشه نبات دو تولچه ارگلاب جوش داده بنوشند درازالهٔ قی بلغمی معمول استاد مرحوم ست واگر گل سرخ چهار مثقال زرشک بیدانه سیم مثقال پودینه پوست بیرون پسته مصطکی عود قرفه سنبل الطیب قرنفل فرنجمشک زیره کرمانی مدبیر هر یک ده درم کوفته بیخته دو مثقال با سکنجبین سفرجلی وامثال آن بخورند قی بلغمی وسودا وی باز دارد وفلفل گرد هیل سافوج هندی طالیسفر تمیر هر یک دو دو درم زنجبیل سه درم دارچینی چهار درم طباشیر پنج درم نبات برابر همه کوفته بیخته هر روز دو درم خوردن همین عمل دارد واگر بسرنگ کابلی نمک سیاه فلفلین زنجبیل برابر سوده با شهد بخورند قی بلغمی وانچه از سردی باشد دفع شود وایضاً عود هندی ناگکیسر دارچینی طالیسپتر الایچی پوست هیل زنجبیل مساوی کوفته بیخته با شهد بخورند واگر عود قرنفل مصطکی پودینه خشک هر یک دو درم کوفته بیخته یکدرم باده درم گلقند بدهند قی بلغمی را زائل کند ومعده را قوت دهد وقرنفل جوزبوا مکی یکتوله الایچی خرد نیم تولچه بعسل سرشته تا سه درم بخورند کهٔ مزیل قی بلغمی ست وکذا قرنفل دارچینی دانهٔ الایچی خرد پودینه عود مصطکی باگلقند سرشته دو درم خوردن نفع بلیغ دارد واگر بگیرند دو سه برگ تنبول زرد وآنرا بر آتش گرم کرده بسایند وبآب گلاب صاف کرده سه عدد دفلت آب انار دانه در آتش گرم کرده دران اندازند پس صاف کرده بنوشند نافع قی بلغمی ست واگر فلفل نیم درم نبات برگ نام سغز خسته کنار صحرائی هر یک یکدرم کوفته بیخته بعسل یا با آب هفت بار طلا نافته سرشته بقدر کنار دشتی جهابسته بخورند تقلب نفس باز دارد وبیخ از خرنیمثقال باوزن آن فلفل چند روز خوردن جهت غثیان مزمن مجرب ست واگر با قبض طبع بود ایارج وایلیجات دهند وشرب آب نام سنبر وپودینه بعد قی قاطع غثیان ست وعود وقرنفل وانیسون نیز غثیان بلغمی را نافع وکذا بوئیدن مشک وخاییدن دارچینی وقاقله واگر مصطکی گلنار برگ پودینه سنبل الطیب سابیده برفم معده ضماد نمایند نافع تهوع وانار دانه ده درم مصطکی پودینه هر یک دو درم در یک طل آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده دو تولچه شربت انار شیرین داخل کرده بنوشند

وسوای این ضمیر عود قرنفل وشربت انار شفع وقرص عود وایلا وسنبل الطیب قرص لاورد وقرص بیضه وقرص مصطکی وقرص کندر زنانه قی بلغمی ست
وداء الدویه مفرده خوردن یکدرم سنبل الطیب باآب سرد وکذا سعد وکذا کندر واشنت قرنفل در دهان نفیده قی بلغمی ست وناخواه وکذا قاقله مصطکی شربتاً
وعنبر شربتاً وشماماً وضماداً وخوردن بادیان وتخم بادرنجبویه ومری شعیر وپودینه نهری ومصطکی وآمله واشنه هر واحد مانع غثیان بلغمی ست وعود البخور یکمثقال
خوردن دراز الهٔ رطوبت معده وتسکین غثیان مجرب سودیی ست وکذا کفری لاسیما اگر صعتر باریک سوده بران پاشند در قطع غثیان بلغمی مجرب اوست
وشرب ارمنی وکذا سومیائی بقدر حب کرسنه وطبیخ ناخواه وکذا نمام شربتاً وضماداً وکذا خوردن مصطکی وقاقله صغار وعود هندی بشربت انار وکذا فتیخ
نهری اکلاً وشرباً وشماداً وکذا اکل فرنجمشک وکذا تخم مرو وکذا عنبر ومشک در روغن بان حل کرده هر واحد قاطع قی وتهوع بلغمی ست وکذا از زنبار دو قرنفل
دو جزو لبوا وپودینه هر واحد نفیده اگر پودینه تازه یک رطل در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده با دو رطل قند سفید بقوام آرند ویکدرم
مصطکی سوده آمیزند وقدر حاجت استعمال کنند قاطع غثیان وتهوع وفواق ست بالجمله مقویات قابضه کباره مثل عود وهیل جاقاقله وقرنفل وپودینه
ودارچینی وافسنتین وانیسون وزعفران وکندر ومصطکی وسعد وکبابه وجبة الخضرا وسداب وفاوانیا هر معدنی وحیوانی وزنبار وشربتاً وقصب الزریره
واشنه ضماداً نافع بود اقوال مهره شیخ میفرماید کسانی راکه قی رطوبی باشد منتفع میشوند بسویقها ونان مجفف در تنور وطباشیر در عصارات وهر انچه
ملذع باین رطوبت ومشعف آن باشد ازان نفع یابند واکثر محتاج میشوند بوضع محاجم برشکم وبر پشت میان هر دو کتف واحتیاج می افتد بتنویم
یا بتریاق در اردجه واگر رطوبت صدیدی باشد مخدرات نفوذ مقاوم فساد صدیدیت ونتن آن وقوابض ناشفه خصوصاً خوشبو بلکه غذا استعمال کنند
واگر مثل این ماده غائص تشریب بود واجب ست که در انجا ملطفات ومقطعات مثل سکنجبین مثل افاویه معروفه نیز بکار برند وکذلک اگر غلیظ لزج باشد
بدانچه اندک قوتیر باشد علاج کنند وایارج بسکنجبین مشترک برای اکثر ست وبعد ازان ادویه مسکنهٔ قی باقدری تسخین مثل شربت انار منعنع که دران
عود خام داخل کرده باشند وشربت حماض که دران افاویه عاره وعود وبرگ تریخ داخل کنند وایضاً دواء المسک مروسفرجل هر واحد ازین در افاویه
پخته وایضاً سک بهیه بدهند وشربت افسنتین برای ایشان نافع در هر وقت ست واین نسخه جید ست بگیرند انار ترش وپودینه ونعام هر واحد باقه
در دو رطل آب بپزند تا نصف بماند ودران مشک دانگی وعود ربع درم سوده داخل کنند وساعت بعد ساعت تجرع کنند وازادویه مسکنه برای
این نوع قی رب تریخ بعود وقرنفل ست وشربت نعناع رمانی وخصوصاً چون دران کندر وسک وپوست بیدان پخته ومشک وعود داخل کنند خیلی
مسکن قی بلغمی ست صاحب کامل گوید که هرگاه غثی بسبب غلظ لزج باشد صاحب او قی کند سکنجبین عسلی که دران ترنجبین پخته باشند
یا بیکه دران شبت جوشانیده واندکی نمک داخل کرده باشند یا قی کند بعسل یا آبیکه دران شبت وترنجبین یا تخم آن جوشانیده باشند یا تخم جرجیر مع عسل
وآب گرم وبا قی کنند بعد خوردن ترنجبین نمک ممنوع از شرب آب تا دو ساعت بعده آب گرم وعسل وروغن زیت نوشیده ومعده را خوب پاک نمایند واگر
ازین پاک نشود واین دوا استعمال کنند جوزالقی جلبوشک کنکر زرد تخم ترنجبین هر واحد یکجزو نمک مخزول مکدنیم جزو کندش ربع جزو همه را باریک سابیده دو درم
تا سه درم ازان بگیرند ودر عسل سرشته بآب شبت حل ساخته نیمگرم بنوشند که این بلغم وخلط سودا وی وبلغمی نماید وباید که بعد قی هلیله مزلی یا ترنجبین مربی یا قدری جوارش عنبر
یا دواء المسک هر چه ازین حاضر باشد بقدر حاجت بخورند وبعد چند دوز تنقیه معده از بادهٔ باقی با یارج فیقرا مع اطریفل ونقوع صبر وحب شبیار وتناول
آن کنند واز اشیای مولد بلغم مثل فواکه رطب منع کنند واستعمال ریاضت وتلطیف غذا وتقلیل آن بمثل لحوم طیر سهل الانهضام معمول مطبخ بسرکه ومری زیت
وگرویا ودارچینی وخولنجان ونعناع وگرفس مصوص بیدم وقرنفل وسداب وگرفس مانند آن نمایند واین شربت قی بلغمی را قطع کند آب به آب سیب ابیکالی
هر واحد رطل وباقه نعناع وتمام مرفع تنبران انداخته باتش معتدل بپزند تا نصف بماند صاف نموده عسل مصفی رطل داخل کرده بپزند تا بقوام آید ودران
عود هندی مصطکی قرنفل هیل قاقله سنبل الطیب هر واحد درم زنجبیل دو درم باریک سابیده آمیزند واز آتش فرود آورده در نظر فی کرده استعمال نمایند

و باید که فتر کنند پس اگر بدن ممتلی باشد دوای مسهل بلغم استعمال کنند و اگر دوا در معده ثابت نماند حقنه حاد بعمل آرند و چون بدان تنقیه باید دران هنگام ادویه مقوی معده
مسکن قی استعمال نمایند اما بوسهل گوید که سبب تنوع و غشیان اگر خلط بلغمی نهفته باشد که در اصل معده ملتصق گردد سکنجبین عنصلی و ایارج فیقرا دوم و تعب و تناول اشیای
حریفه استعمال کنند و اگر غشیان از بلغم مجتمع در قعر معده باشد باید که بعد شرب آب گرم که دران شبت نمک هندی و پودینه جوشانیده باشند سکنجبین عنصلی آمیخته قی کنند
پس اگر متصق بمدخل معده باشد بشرب ایارج فیقرا و حب صبر تنقیه باید کرد و بعد تنقیه تقویت معده نمایند تا مرتبه دیگر دران ماده جمع نشود و چنانچه دائم صبیه یا آب سیب
بغراب کهنه و شربت انار معمول بالعسل مصفی و نفع بیاشامند و این مطبوخ بگیرند انار دانه ترش سی درم مصطکی کندر سر واحد سه درم نفع نام سر واحد یا قه در دو رطل آب
بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده دران عود خام و مسک سر واحد نیم درم داخل کرده دائم بنوشند و یا این مطبوخ انار ترش نام برگ تنبیج تازه و پوست او سر واحد
بست درم زیره کرمانی چهار درم جوشانیده صاف نموده یکدرم راسک جید سوده انداخته صبح و شام بنوشند و ایضاً دیرین حال دوا را المسک مرتفع میکنند و در طبیخ
کشنیز خشک و زیره و نفع و فوتنج و سعد اب و سنبل و قرنفل و دارچینی و جوز بوا و خولنجان استعمال نمایند و دائم سر قم معده ضماد مسک و قصب الزیره و سنبل و مصطکی
جوز بوا و زعفران و اسطوخودس و عود هندی و قرنفل و سنبل کوفته در شراب کهنه ریحانی و شراب سوسن و بنفشه سرشته گزارند این همه المصدر نوشته که تنوع و غشیان را
اگر از خلط لزج حادث شود علاجش باستعمال اشیای ملطفه مثل سکنجبین و تربد نمایند و استفراغ بدن بایارج کنند و تقلیل غذا نمایند و مبیه یا رب انار منقوع با شراب کهنه
بنوشند و غذا زیره بایارج یا مخلوط آب سازند و چون صلاح یابند بگنجشک مطجن و کبوتر بچه بریان غذا کنند و در حمام داخل نمایند و نهار هین معده بروغن ناردین کنند و مهما امکن
خلط بلغم تدبیر نمایند و اگر قی بلغمی باشد گفته اند عسلی بخورانند و ماء العسل یا شراب کهنه بنوشانند و غذا به تیهو بریان که بران سرکه و مری پاشیده باشند یا مصوص خشخاش
بسیار سازند و امر نخایید این مصطکی کنند ایارج قی وجه جالی دیده اند که اگر تنوع و غشیان از مادهٔ بلغمی بود قی بسکنجبین عنصلی و ترب و طبیخ شبت و ماهی شور فرمایند
و اسهال با ایارج فیقرا بسکنجبین سرشته و بعد تنقیه مبیه و شربت پودینه و شربت اسطوخودس دهند و اگر شراب کهنه دهند باقی بلغم را قطع کند و بعد از هضم طعام تذرو و کبک
و کنجشک بریان و مطجن و مانند آن بدهند و بعد از هضم آن قی کنند و اگر قی بلغمی بود که در معده جمع شده باشد نگاه باید کرد اگر ماده در فضای معده استقرار میل
بفم معده و وارد بالقی تنقیه نمایند و طبیخ شبت و سکنجبین و اندکی بوره درین کفایت باشد و بعد قی معده را قوت دهند بجوارش عود و مبیه و شربت پودینه و دوا المسک
تا اگر ماده میل بسوی قعر معده ندارد و سکنجبین مصطکی و ایارج فیقرا و حب اغاویه تنقیه نمایند و بعد ازان بجوارشات قوت دهند و بدانند که اگر سبب قی نمازدگی
در فم معده باشد آنرا بالقی منع باید کرد یا باسهال همچنان که اسهال را که از خلط ردی بود با اسهال باز توان داشت بالقی چنانچه بقراط گفته که اسهال و قی منع اسهال و قی کنند
و قی منع اسهال و اسهال منع قی نمایند و ازین بر آنست که هر گاه قی از خلط ردی بود که در معده باشد چون آن خلط را بیرون آرند باسهال یا بالقی آن نا چار باز ایستد
و همچنین اگر اسهال از خلط ردی باشد چون آن خلط را خارج کنند باسهال یا بالقی آن اسهال باز ایستد و اسباب باز داشتن قی اسهال را دو سبب یکی آنکه خلط بیرون آرد
دوم آنکه اما که ماده بسوی جانب مخالف نماید و اسباب باز داشتن اسهال قی را هم دو سبب یکی آنکه ماده را خارج کند و دیگر آنکه ماده را از بالا فرو شوکند و اگر ماده
در طبقات معده تشریب کرده باشد اول قی باید کرد بماهی شور و خردل و ترب با سکنجبین عنصلی و مانند آن پس باقی خلط را بایارج فیقرا و نقوع صبر و اشال آن تنقیه
کنند و با این حال تبریج طعام و شراب و دوای قابض و غفص نشاید داد تا آن وقت که ماده بتمامه منقلع گردد و این حب مدخل معده را از بلغم لزج پاک کند و بگیرند
ایارج فیقرا اشش درم هلیلهٔ سیاه و کابلی هر یک دو درم تربد دو درم زردک هندی هر یک سه درم پودینه و جوز بوا و انیسون و ناخواه و مرماحوز و قرنفل هر واحد
یکنیم درم مصطکی دو درم تربد هفت درم همه را کوفته با آب پودینه سرشته حب سازند شربتی درم تا مثقال بشربت افسنتین یا مبیه و این شربت معده را قوت دهد و
انار دانه ترش شش درم مصطکی پنج درم کندر هفت درم پودینه سیسنبر هر یک دو سه همه را در یکلیم من آب بپزند تا بسوم حصه باز آید و صاف نموده یکدرم عود و
سوده و یکدرم مسک سوده اندازند و اندک اندک بنوشند و این سفوف معده را قوت دهد پودینه مصطکی قرنفل عود هر یک دو درم کوفته بیخته دو درم با گلقند
ده درم بدهند و ایضاً مسک نیم جزو عود و مصطکی هر واحد یکجزو در یک سیر پودینه نا نخواه دو روز بسه که تر کرده خشک کرده هر یک دو جزو شربتی مثقال با آب یا
و اگر علت قوی تر بود با آب مورد یا با آب اطراف رند باید داد و نسخه که در قول ابو سهل گذشت طبری گفته که اگر تنوع و غشیان از تشریب خلط

رطوبی باشد اول بحقنه استفراغ کنند وچون خفت نقصان در تهوع ظاهر شود مقیاء مثل خربق اندک دهند مثل تخم تربد وتخم سرمق ومانند آن دهند بعد ازین مطبوخ افسنتین یعنی هر دو لیاسیا وکابلی وزرد هر واحد پنجدرم سطوخودوس حشیشش غافث قنطوریون هر واحد سه درم افسنتین رومی هفت درم فتیمون غالیه هفت درم بازوفای سی قطری سه درم درصره بسته سودنج منقی بیست درم همه را بسپرند تا مهرا شود در آبیکه وافوی کمیت آن باشد بعد هفت تا دو درم ازان تناول کنند ودران پنجه درم عسل مورد انگبین افسنتین یکنیم تا نیم ترنگبین هندی سه دوده باهم سرشته حل کنند درنیمگرم بنوشند ودو شربت یا زیاده ازان اگر احتیاج افتد بدهند واگر تحلل انچه در جرم معده باشد متعسر بود تضمید باین ضماد کنند هر سه هر واحد یکدرم مصطکی سنبل اشنه هر واحد نیم درم کوفته بیخته موم روغن بروغن نارون یا روغن قسط ساخته آمیزند وبر پارچه بهیئت معده تراشیده طلا کرده بر معده گذارند واگر وجع تهوع تا نقطار خاص از پشت ومیان کتفین مؤدی گردد ایضاً در خلف میان کتفین وفقره پنجم از فقرات صلب بدان ضماد کنند واگر تحلل این متعسر شود بر معده محاجم ناری بزرگ تحت سره یا فوق آن نهند بعد ازان قی کنانند یا مسهل دهند که بدین طریق ماده تنقیه یابد ودر جمیع این معالجه از خوردن اغذیه غلیظه ولزجه وغور باید منع کنند وقتصار برا شیای ناشفه خفیفه بعده لحم صغیر وزرده بیضه دجاجه ومرغ ومانند آن نمایند واگر حال ازحر ویبس مساعدت بکند ضرورات دهند وگاهی درین علت اعنی در شرب معده یا فم آن اخلاط فاسده رطوبی را انچه معروف بالتبلال رطوبات ست وآن انیست که رباطات معده مبلول شوند واز رطوبت شی کثیر تشریب کنند عارض گردد وفرق درین علت ومیان تشریب فم معده یا جرم معده رطوبت را انیست که با این علت استرخا بود والم که میان کتفین دریابد وحالتی دریابد که گویا ترقوه او بسوی اسفل کشیده میشود وسرگاه طعام در معده واقع شود نکایت عظیم گردد حتی که طعام قی کند بدون آنکه متغیر گردد وعلاج این علت معده وعلاج معده چون خلط رطوبی تشریب کند برابر ست ودرین زیاده کنند تضمید میان کتفین وصدر وترقوه بضماد ملطف محلل که ذکر کردیم واسهال معده بایارج فیقرا یا ایارج رفس واغذیه ناشفه ودر تسخین معده نفع میکند خردل مضروب که در طعام بخورند وبنبید کهنه چون ازان کثرت نکنند وچسپانیدن طفل ده ساله یا کم از شکم با وضع جلد وشق یا جلد سمور وبعضی اوایل ذکر کرده اند که لبس فراز جلد وشق بلدرا که در رباطات معده بود سود وفالج را نفع کند وذکر نموده اند شخصی را که قوه بهم رسیده بود کلاه مثبل برخود ازین جلد پوشید ونفع اورا ظاهر شد واما چون رطوبت با خلط فاسد غلیظ محتبس در قعر معده یا منشبث دران باشد غثیان وتهوع پیدا کند وطعام را فاسد نماید وفرق درین علت ودر انچه مذکور شد انیست که این طعام را فاسد کند وچون مریض قی نماید بیابد که طعام او فاسد شده ودران خلط غلیظ از نوع محتقن محتبس ست وعلاج این نوع حقنه متوسط میان حقنه حاد ولین ست بدفعات بعده مریض را ادویه ملطفه محلله مثل ایارج فیقرا یا معجون مشروولیطوس دهند وایضاً حال طبیعت باطریفل مشتی یا ایارج نمایند واین سفوف دهند وارشیثیان اشنه سلیخه هر واحد یکدرم تخم خرفس انیسون بادیان صعتر فارسی ذوفای خشک عاقرقرحا میویز هر واحد هم را سابیده بهمچند هم شکر طبرزد آمیخته صبح ناشتا یکدرم ووقت خواب یکدرم بخورند وغذا از طعام ناشفه مثل تیهو بریان سازند وشراب کهنه اندک بنوشند وآب شدید الحرارت بر اسفل معده بریزند وریاضت نیز نافع ست اگر بمقدار معتدل باشد اما قی درین علت غیر مستحب ست وچون ضرورت بدان داعی باشد بسبب غلبه خلط وشدت تشبث او محاجم بزرگ ناری بر اسفل سره نهند وبعد یک روز طعام نمکین وترب وچیزی شیرین بخورند وبعد ساعت رمانی بران آب بنوشند وشراب کهنه بیاشامند بعد ازان ابتدا کنند بشرب آبیکه دران عسل حل کرده باشند وسعد بخایند بعد استمرای طعام پس اگر قی برغبت آید بهتر والا اندک از کنگر زده محلول در عسل لعق کنند وساعتی صبر نمایند که خود بخود قی آید بعد ازان علاج کنند وآن روز چیزی نخورند وروز دوم گلقند عسلی بخورند وکندر بخایند وآب دهن بریزند وطعام ناشتا باید وکسیکه معده او خلط رطوبی تشریب کند یا در قعر معده او رطوبت ملتزق بجرم آن باشد ومزاج علیل حار نباشد پس علاجی بهتر ولاسیما چون قوت مطاوعت او وبنیه نکند از روزه وگرسنگی وکم خوردن طعام نیست وآنرا بما هر نظر میکرد ولبسوی کسیکه این هر دو علت اعنی تشریب جرم معده خلط رطوبی را واحتباس در قعر معده والتزاق بجرم آن اورا عارض شده باشد پس اگر بآن لذع مهیج قوت برای تهوع وقی وقوت او صالح می بود معالجه او باین تدبیر که ذکر نمودم می کردند واگر بآن لذع وتهیج قوت نمی بود وقوت علیل ضعیف بودی معالجه او بصوم وتجویع ونقصان غذا او اضمده موافقه می نمودند ومریض باین طریق بغیر دوا صحت می یافت واین طریقه محمود ناسیده محمود گوید که اگر قی از اخلاط باردلیغمی یا سوداوی باشد تنقیه معده بآب العسل وشبث ونمک وکنگر زده وخطمی وخبازی واصل السوس وزنگ الحمام وتخم ترب وبیخ او وآب برگ او وهر چه ازینها بهم رسد مفرد یا مجموع بحسب حاجت در آب بجوشانند ودران روغن کنجد داخل کرده بعد تناول

آب انجوزه نمکین بنوشند قی کنند واگر باین تدابیر تنقیه نیابد قوی تر ازان بگیرند بهر آنکه بلغم وسودا مستفرغ نمیشوند مگر بالحاح شدید بسبب بروده شدن وغلظ آن وکثرت بلغم واقوی ازان اینست که بگیرند تخم ترب وآب برگ وبیخ او وخردل وکنکر زرد وبجوشانند ودران عسل ونمک داخل کرده قی کنند وچون معده از اخلاط بلغمی وسوداوی تنقیه یابد هر صبح جلاب از گلقند عسلی ده درم وبادرنجبویه سه درم بنوشند وهلیله مربی دو عدد هر روز احده ده درم وبزوارش کنند ویا مخبر یا عود وهر چه ازین حاضر باشد یکمثقال یا دوازالمسک شیرین یکدرم بخورند واز فواکه رطبه والبان وماهی ودسومات اجتناب کنند وریاضت معتدل استعمال نمایند وغذا انخواب بمغز حب قرطم ودوارچینی ولحوم دراج وتیهو ومطبخ از لحوم ماکیان بمری وسرکه پذیرند وتغلغل بسرکه وعصوص بنوم وفلفل وسماق وگرفس ایشان را نافع ست واین سفوف برای قطع قی بلغمی نافع ست کندر مصطکی هر واحد پنج درم عود خام هفت درم انار دانه پانزده درم قرنفل چهار درم پوست ترنج فرنجمشک هر واحد ده درم جوز بوا قاقله لب باسه سعد تغلغل هر واحد چهار درم گل سرخ شش درم سنبل سک هر واحد پنجدرم کوفته بیخته سه درم بخورند واین قرص قطع قی بلغم وسودا کند ومعده وضعیف را قوت دهد پوست بیرون پسته گل سرخ هر واحد چهار درم عود مصطکی هر واحد سه درم سک پنجدرم کوفته بیخته بآب سیب سرشته قرص سازند شربت یکمثقال خبث الحدید می نویسد که نفع میکند آنرا مبالغه در قی باشیاء ملطفه ومقیئه بسبب آنکه بلغم در محل معده چسپیده بمثل سکنجبین بمطبوخ تر قطع کرده وبآب مطبوخ شبت یا اصل السوس باندک نمک وعسل بوده بیهوشربت انار منقع بگلقند بدهند وازاغذیه کبوتر بچه بریان وجوزه مرغ مطبخ وکباب بمری صغیر با بازیر بعد ازان عود مصطکی یا زرنباد وقرنفل گلقند دهند وکذا شربت خبث الحدید مربی وکذا پوست ترنج وتغلغل وکشنیز خشک وقرص کندر علاج کلی قی گذشت ودران بعد ربع درم ست دوبار بآب بهیا سیب یا رب آنها بخورند واین معجون نافع ست زرنباد قرنفل دارچینی کندر عود سک مصطکی پوست ترنج تغلغل خشک کشنیز خشک خولنجان کرویا فلفل تخم عرفس هر واحد یکدرم پوست بیرون پسته پنجدرم حصرم خشک پنجدرم همه را ساییده بعسل آماده وچندان دهند بشربت از مثقال تا دو مثقال وشربت شکر که در قول صاحب کامل گذشت وزن هر یک ازادویه اول با اضافه گلاب یکمن نوشته وپوست بیرون پسته ده درم عوض نام نموده وبجای عسل شکر طبرزد دومن نگاشته ودر ادویه اخیر سک ودارچینی عوض مصطکی وهیل نموده وزن هر یک پنجدرم نموده وکلمی نموده که این ادویه در پارچه صره بسته یا ساییده انداخته ازآتش برداشته هر روز از پنجدرم تا ده درم بلیسند وشراب خوشبو بحالی ایشان را نافع کند.

علاج قی وتهوع وغثیان سوداوی

هر چه در علاج امراض معده از سوء مزاج سوداوی مذکور شد باستعمال نمایند وهر سه روز یکبار مسهل حجرالمنی پوست لیمو کاغذی هر یک پانزده درم خمیره صندل ترش یکتولچه بالایش شربت صندل ترش چهار تولچه در گلاب نه تولچه وعرق بید مشک سه تولچه وعرق نیلوفر سه تولچه فرنجمشک نه ماشه پاشیده دهند که برای قی سوداوی مفید بود وقرص ابلادس نیز در قی سوداوی بی عدیل ست وبهتر آنست که در اول امر منع قی نپیرداخته بعد آرند وحقنه بعد آرند واگر بحال علیل وبدن ممتلی باشد فصد باسلیق از دست چپ کنند وغذا بمزورات معمول بآب لیمو یا آب سماق یا آب زرشک سازند واگر قوت ضعیف شود بجوزه مرغ بطور زیرباج یا معصوص کنند شیخ میفرماید که قی سوداوی اکثر اوقات بند نکنند مگر آنکه افراط نماید پس اگر صاحب او را امتلا از خون باشد فصد باسلیق نمایند وحجامت میان هر دو شانه نیز کنند تا استلای اعالی او دم وسودا تخفیف یابد وبسا ست که بعض امتلا از کفایت باشد واگر افراط غیر محتمل کند جذب بسبوی مایل نمایند بحقنه که دران اندک حدت باشد معمول از قرطم وبسفایج وحسک وافتیمون وحاشا وبابونه بروغن کنجد وعسل وتضمید بطحال از اکلیل الملک آس دلادن وآشنه بشراب عنصل نمایند وایضاً شربت انار منقع بافادیه بنوشانند واگر در انجا بقیه امتلا باشد فصد گاهی باسلیق وحجامت ساقین کنند وچون قی ساکن شود تنقیه بسودا بادویه مثل هلیله سیاه وافتیمون وغاریقون ونمک هندی نمایند واگر ایام مضطر کند بآشامیدن روغن بید انجیر بایارج فیقرا وافتیمون بعمل آرند واگر در طحال علتی باشد علاج بطحال کنند مسیحی گوید که قی مره سودا اگر کثرت ننماید واجب ست که قطع نکنند واگر کثرت پذیرد قطع او بجذب بسبوی اسفل بحقنه متوسط در لین وحدت نمایند وبر طحال وفم معده این ضماد کنند ونسخه آن همانست که در قول شیخ گذشت وشربت انار منقع بنوشند بعد ازان انچه له از اجتماع مثل این خلط مرتبه دیگر است ودیگر مثل مطبوخات متخذ از هلیله کابلی وبلیله وآمله که در قول مسطور شد کور شده استعمال نمایند واگر در طحال خللی باشد تدبیر یکه اصلاح آن نماید استعمال کنند چرجانی در ایلاقی می نویسد که اگر قی از خلط سوداوی بود که در معده جمع شده باشد تا مادام که نشود نباید

وچون قی ساکن تر شود مطبوخ الیتمون دهند تا بدن از باقی سودا پاک شود واگر سپرز ضعیف باشد یا در وی آفتی بود علاجش چنانکه در مقامش بیاید باید کرد
پس معده را بدوا را المسک مرود یگر جوارشات گرم وقوی نمایند

علاج قی وتنوع وغثیان از مشارکت اعضا

مثل دماغ وجگر وطحال ومرارہ ورحم یا همه بدن حسب ماده تنقیه وتقویت آن عضو یا همه بدن مع رعایت تب نمایند بدستوریکه در محل هر یک مسطور ست وتقویت معده نیز کنند بآب فواکه وریوب مع ادویه مطیبه قابضه وجز آن که در انواع سابق گذشت وفصد باسلیق از دست راست ورکیدی واز چپ در طحالی ومرارہ مفید بود وقبل از تنقیه عضو موکوف تقویت معده نباید کرد که دران خوف انصراف ماده بعضو رئیس ست وآلمه مربی برای قی شرکی دماغی بسیار مفید ست ابو علی نوشته که انچه از انصباب ماده رقیقه لذاعه که باطعام آمیزد عارض شود وغثیان آرد آنرا نفع میکند قرص کوکب در اوقات نوبت واسهال بابارج وغیر او قات نوبت واسهال السکنجبین ممزوج بصبر وسکنجبین متخذ بسقمونیا برای اسهال وبآب آلو بخارا وتمرهندی که آنها میلان ماده باسفل نمایند وتسکین قی بحمیت خود کنند وواجب ست که در مثل این جذب ماده بسوی اسفل بحقنه البته از نفشه وخباز وجوهقشر وخار خسک وبابونه وسپستان وتربد به وغن بنفشه وشکر سرخ وبورق نمایند وبعد استعمال شربت خشخاش استعمال کنند واین شربت اسکندر سفرجل وسماق ونبق وانار دانه وتمرهندی بجوشانند بعده دران کندر واندک عود داخل کنند ابو سهل گفته که اگر بسبب صفرا باشد که از جمیع بدن منصب گردد وقصد تنقیه بدن کنند بعد ازان تقویت معده نمایند بآبهای فواکه وریوب آنها واین دوا بخورانند گل سرخ سماق نشاء هر واحد سه جزو طباشیر سک هر واحد دو جزو بریوب سیب وبریوب به یا بریوب انار میخوش بدهند وغذا پوست گندم دیر آب برف یا بآب انار میخوش سازند وچون غثیان افراط نماید کعک سوخته مثل سرمه در آب سیب وامثال آن بدهند واگر با قبض طبیعت باشد حقنه واجزای آن که در قول مسیحی وقسم قی صفراوی مذکور شد بکار برند سپس اسحاق ایلاقی گوید که اگر باده بردی از عضوی دیگر یا از همه بدن بمعده آید تن را بمطبوخ هلیله بپاک کنند وانقوع صبر دهند ورگ باسلیق زنند وحقنه که در قی صفراوی گذشت سخت نافع بود وهمانا دیکه از به بریان کرده وسیب وصندل وگل سرخ وآب سرد وقدری واز آب انار مرود وکعک وسک ولادن وعود وکافور وبیدمشک وزعفران مرتب کرده باشند بمعده نهند واین شربت قی صفراوی وحرارت جگر ساکن کند آب آلو سیاه آب تمرهندی هر یک سه وقیه لک مغسول یکدرم زعفران دو دانگ لک وزعفران را سابیده درین آب حل کنند این جمایکه شربت ست وایضاً آبی ترش وسیب ترش وانار ترش وغوره همه را کوفته بپشارند وآب بگیرند وسماق وزیره ونبق وسیب الآس وزرشک نیم من درین آب تر کنند ودو روز نهند پس صاف کرده بآتش نرم بجوشانند تا بقوام آید واگر حاجت بود قدری پوست بیدان پخته درین شربت بجوشانند پس صاف کرده بجوشانند واین معقون بنسخه عیسی بن صهار بخت نیز نافع عود وطباشیر هر یک سه درم گل سرخ پودینه زرشک هر یک پنج درم سماق چهار درم انار دانه ده درم همه را بکوبند وباشربت انار یا شربت ریباس یا بآب تمرهندی بدهند وایضاً گل سرخ سماق هر یک پنجدرم طباشیر دو درم گل بنفشا پوری سه درم همه را کوفته نیم دانگ کافور سوده بیامیزند شربت سه درم بآب انار ترش یا آب سیب ترش یا آب به وایضاً طباشیر پنجدرم گل سرخ چهار درم تخم خیاض تخم خرفه هر یک پنجدرم سماق ده درم اقاقیا سک هر واحد یکمثقال گل بنفشا پوری ده درم صمغ عربی سه درم عود قماری سه درم شربتی دو مثقال باشربت تربخ وکعک سوده در آب سیب ترش بایند کے شراب چند انکه مزه شراب ظاهر نشود قی صفرا باز دارد وحفظ قوت کند واطراف مالیدن وگرم کردن دور آب گرم نهادن قی باز دارد خاصة اگر باده از همه تن یا از عضوی دیگر بمعده آید بهر آنکه باده را باطراف کشد. یحیی طبری گوید که اگر غلط منصب بسوی فم معده صفراوی باشد ماء الشعیر بنوشند واغذیه حامضه وحصرمیه وزیره باجیره حامضه همه سرد کرده بکار برند واین سفوف بمثقال نمایند گل سرخ طباشیر تخم خرفه مغز تخم خیارین هر واحد پنجدرم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد دو درم ونیم کافور دو دانگ کوفته بیخته بقدر درم بآب انار میخوش وشیرین بخورند واگر مانعی از استعمال این باشد بمفردات مطفیه بر فم معده نهند بگیرند گل سرخ دو درم تخم کدو شش تخم کاسنی هر واحد یکنیم درم زرشک منقی سه درم کعک دو درم همه را سابیده در آب سیب میخوش وآب آس حل کرده دران اسفنج یا پارچه آلوده بر فم معده نهند بزناشتا یا بعد از هضام طعام گویند که اگر غلط از جمیع بدن منصب گردد بعد تنقیه بدن بهر تقویت معده این آب انار ترش

ساده بدهند یکسیر آب انار ترش بگیرند و شکر نیم جزو و بجوشانند تا بقوام آید هرگاه ازین قی منقطع نشود دران وقت طبیخ عود خام مصطکی هر دو کوفته اندازده انار دانه و ثلث او سماق در آن یک شبانه روز ترکرده بعد صاف نموده بنوشند و یا طباشیر از یک درم تا سه درم با آب سیب چاشنی دار یا آب انار ترش بدهند و اگر مریض تب نباشد و قوی بود دوغ خوان کثرت باشد و صبر با سلیخ برای تسکین قوت صفرا کنند و این دوا جامع ست وقت ضرورت بدهند و ثابت بن قره وصف آن نموده گل سرخ بیخ درم سماق سه درم طباشیر دو درم سک یکدرم کافور ربع درم شربت دو درم با آب انار ترش یک اوقیه یا بشل آن آب سفرجل و نمذ پسته بهم سرکرده بدهند اگر قوت ضعیف باشد آب گوشت جوزه مرغ و گردن جدی و سماق یا کعک باریک سوده و آب سیب بدهند علاج مختص بسوداوی اینست که اول امر مشغول بمنع ماده از انصباب نشوند بل اقدام بتقلیل او از حقنه بعد تنقیح ماده او با ضمده متخذ از دارچینی و بسفایج و امثال آن نمایند پس هرگاه آثار تنقیح ظاهر شود حقنه بعمل آرند بعد ازان تنقیه بمسهل سودا نمایند و علاج طحال نیز باید کرد و اگر ضعیف یا سوداوی باشد فربگیر بود

علاج قی وتهوع وغثیان از سوء متعفن

تنقیه آن نمایند و اصلاح آن بخوراندن ادویه خوشبو کنند و استعمال معجون مرجان درین باب معمول ست و قرص مارینوس بغایت نافع ست بقول شیخ الرئیس علاج قی عارض بسبب خلط صدیدی استفراغ اوست بقی و تنقیه معده ازان و تعدیل او بکیفیات لطیفه طیب الرائحه از برودز مثل انیسون و تخم کرفس و سیسالیوس و کمون و دود و آنرا نافع ست و باید که قبل طعام اغذیه مزلقه ملینه و بعد آن اغذیه قابضه خوشبو مثل سفرجل و مانند آن تناول نمایند تا طعام از معده متحدر بسوی قعر معده گردد و ماده بسوی اسفل سیل کند نه بسوی فوق و بساست که در بعضی احتیاج بخوراندن زیره و سماق افتد و گاهی محتاج میشوند بسوی مشی خفیف بعد طعام و دوا المسک الیشان را خیلی سودمند و اقراص کوکب بغایت نافع ست بشراب کهنه ران بقدر حبه مشک آمیزند و طبری گوید که علاج غثیان عارض از اجتماع مواد ردی عفن مثل رطوبت فاسد متعفن در معده اینست که تنقیه کند معده نمایند و تنقیه او بقی از سکنجبین در آب ترب خوشانیده برنهار نوشیده باید کرد و اگر بسبب استلا استفراغ بدن درینجا واجب گردد بحقنه ملائم نمایند بعد ازان قی نمایند بدانچه مذکور شد و بعد ازان چند روز متواتر گلقند شکری یا عسلی حسب حاجت بدهند و اگر فضول در معده مفشی باشد سکنجبین عسلی و سکنجبین عنصلی و آب گرم که دران اندک خردل جوشانیده باشند بدهند و بعد ازان قی کنند و ازانچه نفع میکند صاحب این علت را اینست که امر کنند بر نا شتا بشتی بعده سکنجبین عنصلی بنوشانند و ساعت زمانی بران صبر کنند بعده امر بفتول حمام کنند و آب گرم بر فم معده ریزند و رغبت بانچیزی که دران خردل مضروب و مانند آن باشد باید کرد و اگر مزاج و بلد او احتمال خوردن ثوم نماید ثوم در طعام بخورانند و ثوم مربی بعسل و بعض اوقات بدهند و از انفع اشیا وقوی النفع مضغ کباب بسعدست و آب آن بلع کنند و در مضغ این اسراف نمایند که آن گاهی در دفم معده بنابر فرط حس او می آرد بحدت آن آب و این تدبیر وقتی ست که فضول محتبس در فم معده رطوبی عفن متعفن و مزاج متحمل استعمال این ادویه باشد و اگر مزاج احتمال استعمال این ادویه نکند ضمادات ملطف مثل هر دو سعد و مصطکی و روغن ناردین و روغن قسط و گل سرخ و صبر سقوطری و مانند آن سابیده و بران فتیر وطی معمول بروغن ناردین آمیخته و بر پارچه بهیئت معده ساخته طلا نموده بر فم معده ضماد کنند بر نا شتا و بعد انهضام طعام و میان استعمال این ادویه در فصاد و میان استعمال آنها در آشامیدن فرق بعید ست زیرا که اگرچه قوت او بفم معده میرسد لیکن کبد اغتذا بدان نمیکند و در خون مثل نقسام غذا منقسم نمیگردد

علاج قی وتهوع وغثیان از ضعف معده

و سوء مزاج آن تقویت و تعدیل مزاج معده نمایند پس اگر از سوء مزاج حار یابس یا بارد یابس بود هر چه در علاج امراض معده از سوء مزاج حار و بارد یابس گذشت بعمل آرند و بقول بولس کسانی را که غثیان بسبب رداءت مزاج حار عارض شود باید که تدبیر ایشان باشیای مبرد نمایند بدانچه بسرکه بسازند و باید که سرکه و آب و جغرات بنوشند و کاسنی و کاهو بدهند و در بعض اوقات آب سرد و هندبا هر انچه بدهند بقدر اختلاف در رداءت مزاج حار باشد چه افراط در استعمال این اشیا نفع نبخشد بلکه مضرت بمرض کند و اما کسانی را که این از برودت عارض گردد باید که علاج آن بضد انچه مذکور شد باید کرد و در روغن مصطکی و لادن مالیدن نافع و شراب کهنه بدهند و مطبوخ که مسمی او رو عاروان ست و انیسون و تخم کرفس جبلی و دواء المسک بقدر قلیل مفشیه و تنقیه از بوده و ایضاً تریاق الاکبر

کرا نیشان را نافع ست وگیلانی گفته که قی ترش دلالت میکند بر برودت معده ونافع ست آنرا خندیقون وضماد حار وتغذیه بمشویات مبرده وبقول اطبای هند
که اگر کاپچل پوست هلیلهٔ زرد کلونجی کچور چرایته بیخ برابر کوفته بیخته بر بدن بمالند سردی همه بدن وغثیان که از سردی باشد دور کند **معجون** نافع قی مقوی معده
مشهی رافع درد معده دانهٔ هیل دارچینی زرشک برگ پودینه خشک هر یک دو درم سانج سعد سنبل الطیب عود غرقی مصطکی پوست ترنج خولنجان ببابسه نانخواه
قرنفل صعتر زرنباد هر یک یکدرم مشک نیم درم قند سفید غربت تمر هندی شربت انار شیرین هر یک برابر ادویه معجون سازند **ایضاً** دافع غثیان وخفقان
درد معده ومفید لینت طبع زرشک پودینه زیره دانهٔ قاقلیون پوست بیرون پسته مغز بیل سماق حب الآس کشنیز خشک مقشر گل سرخ گلنار هر یک بکجزو
طباشیر مصطکی سعد زرنباد قرفه سنبل الطیب نانخواه هر یک دو جزو صندل بگلاب سوده سه جزو قند سه چند **ایضاً** برای تقلب نفس یعنی غثیان لازم باخفقان وتفنج شکم
بعد طعام ببابسه قرنفل مصطکی دارچینی عود دانهٔ قاقلیون برگ پودینه سعد قرفه ببابسه فرنجمشک گاوزبان پوست ترنج هر یک دو درم زیره سنبل الطیب زرنباد
زنجبیل دو برابر هر یک یکدرم آب لیمو غوره چهار تولچه آب لیمو کاغذی پنج عدد قند سه چند مشک یکماشه بهستور بسازند دو مثقال خورند **اقوال اکابر** شیخ میفرماید که اگر
غثیان بلکه قی نیز از سوء مزاج بود علاج آن نمایند بهر آنچه تبدیل او کند واگر احتیاج بتنقیه یابد استعمال کنند وهم او می نویسد که اکثر غثیان عارض از حرارت
ویبوست از تصعید بخارات مرطبه مبرده وبرفتن وبنوشیدن آب بسیار سرد کرده زائل میشود وگاهی دران آب مثل رب غوره ورب ریباس داخل میکنند
و **ایضاً** قی کائن از سبب حار را تسکین میدهد بتناول قسب خاصه انار وسماق وغیر او بهی وآنچه از اینها اشربه سازند واین حب بگیرند بزر البنج یکجزو بزر ورد
سماق قسب هر واحد چهار جزو باهمچند رب سفرجل بیامیزند واز مجموع این معجون از نیم مثقال تا یکمثقال بحسب قوت بدهند که آن منوم ومسکن غثی ست
واگر در اینجا قبض طبیعت نباشد ربوب سادهٔ معمول از خصرم وریباس واز ترشی ترنج خاصه بدهند وکافور را خاصیتی ست در منع قی وغثیان حار اکلا ودر رطب
وشحما وطلا گو بر معده وبرای کسیکه چون بر طعام حرکت کند قی نماید حیله نمایند پس افضل علاج برای او وبرای کسیکه طعام قی کند نه بمره صفرا بلکه قی او بسبب دا
یا غلظ بارد باشد اینست که علاج او بمسخنات مجففه باشد واز ان تخم مرزنجوش افسنتین ست که اجزای مساوی آن قرص سازند ویکمثقال با آب سرد
بخورند و **ایضاً** برای ایشان نان خورش از زیره وفلفل واندک سداب سازند واین بسرکه ومری آمیزند وکسیکه طعام از دو معده قی کند برای او بگیرند با قسب
وبسایند ومقداری از شربت حب الآس که بدان سرشته شود بران بیزند پس سرکه وعسل اندکی بدان آمیزند وبنوشند و **ایضاً** زردی بیضه مشوی کنند
وبعسل وپانزده حبه مصطکی سوده آمیزند وبخورند واین سه روز استعمال نمایند واقراص مذکور در باب جمع معده که دران افسنتین ومری افتد نفع میکند وآنچه
که برای ایشان وآنکه مثل اینها باشند بعد طعام قوابض دهند وقبل آن مزلقات مثل لبلاب واگر قبل طعام این سفوف کنند ربوب وسماق بخورند نفع کند
واین دوا نافع غثیان ست کشنیز خشک سداب خشک مساوی بخمر ممزوج بخورند اگر حموضت معلوم کند وبآب سرد اگر لذع محسوس گردد واین دوا نافع بر آی قی
عارض از برودت واخلاط باردست زرنباد ورونج جند بیدستر وشکر مثل همه شربت دو درم چند روز استعمال نمایند واگر این تدبیر واقراص مذکور کفایت
نباشد روغن بید انجیر بمالند والبته او گفته که اگر غثیان از ضعف معده باشد قی آنرا ساکن نمیکند پس تکلیف آن نباید کرد بلکه اگر خود بخود آید
گاهی نفع کند وگاهی تسکین آن پست جوی نماید **مسیحی** گوید که اگر بسبب ضعف معده باشد باستعمال تدبیر مقوی آن مثل تناول معجونات مقوی وتخفیف طعام وخوردن
اشیای سریع الانهضام قلیل المقدار وباستعمال ادویه مقویه از خارج باید کرد **ابیلاقی** وجرجانی می نویسند که صاحب معدهٔ ضعیف هرگاه طعام تناول کند
غثیان بهمرسد باید که قبل طعام چیزی نرم مزلق دهند وعقب طعام شی قابض خورانند وگاهی چند با همدیگر بسرند تا طعام بقعر معده منحدر گردد وبعد ازان
بچند ساعت معده را بجوارشات قوت دهند وحرکت بیشتر کنند وتنقیه معده بقوابض ادات قابض نمایند واقراص کوکب بشراب یا جلاب که دران یک حبه مشک
باشد سخت نافع بود ودوای المسک نیز سودمند **صاحب هادی** گوید که اگر سبب قی سوء مزاج معده وضعف آن باشد تقویت معده ببرب انار
ده درم بشعناع سه درم باید کرد **مؤلف** علامة العلاج نوشته بعضی کسان باشند که معدهٔ ایشان ضعیف بود وچون طعام خورند در دی اندر معدهٔ آنها
پدید آید وقی نکنند آن درد بیمار را بیهوش باشد که بلا وجع قی کنند وعلاجش همانست که در قسم وجع معده از ضعف معده مسطور شد وگفته که این قرص درین باب

سودمند ست تخم کرفس انیسون هرکدام پانزده درم فسنتین سلیخه هرکدام بست درم مرکی فلفل سیاه چند بید ستر هرکدام دو درم اقراص ساخته از یکمثقال تا دو درم استعمال کنند واین قرص مجرب ست تخم کرفس شش درم فسنتین چهار درم مرکی فلفل سیاه چند بید ستر انیسون هرکدام یکدرم دارچینی شش درم مصطکی چهار درم اقراص سازند از نیم مثقال تا یک مثقال بآب سرد بدهند بعد از خوردن این اقراص چند روز ایارج باید داد تا وجع مستاصل گردد وایارج را بر دوا مقدم نکنند بعضی گویند که اگر زرد طباشیر زیره مدبر هرکدام دو درم سماق سه درم پوست بیدانجیر یکدرم مصطکی نیم درم بگلاب قیماق ساخته دو درم با گلقند بخورند مجرب ست وکشنیز در طعام زیاده کنند وایضاً گفته اند که اگر بعد خوردن غذا وجع هیجان کند وبعد ده ساعت قی کند سبب شدت برد فم معده باشد وعلاجش بشراب صرف وتسخین معده بلضمادات وتغذیه باغذیه بعید از تحمض مثل مطنجات واندک از غسل نمایند که ازین صحت میشود سر هندی می نویسد که شخصی معتاد آن شد که هرچه میخورد قی میکرد ودرین عذاب از بدت هفده سال محبوس بود پس این رجوع نمود وعلاج او باین شراب چوبچینی کردم چوبچینی دارچینی هرکدام چهار رطل قاقله چهل درم قرنفل جوز بوا بسباسه هرکدام پنج تولہ سعد کوفی بست درم سنابج عود هندی بهمنین زرنباد مصطکی صندلین هرکدام ده تولہ با دربنجویه در پنج خصیة الثعلب شقاقل سنبل الطیب اشنه گاوزبان بنج بنفشه هرکدام بست تولہ جلنجبین چهار آثار مویز منقی چهار رطل شکر طبرزد یکصد وبست آثار پوست پنج کنار دشتی سی آثار ودر بلغمی زیاده کرده میشود مشک پنج تولہ اورا جریش بکوبند وبدستور دفن کنند تا بجوش آید پس عرق کشند واین عرق یکبار در صفراوی ودوبار در بلغمی وسوداوی دادم واین عرقی ست کثیر الفائده مبهی مقوی اعضای رئیسه شریفه ورواح افزاید وآتشک را مستاصل گرداند واعانت تناسل بعد یاس نماید وتجربه کردم برای تقویت هاضمه که مادام اللحم تمام عادوان در یک وقت واز مرغ در وقت دیگر هضم میکند وقبل طعام سنا وآنرا نوشانیدم ومادام اللحم بطور متعارف مستخرج نبود بلکه رطوبات ثانیه مقطر از جوهر لحم بغیر استحاله بکیفیت غریبه بود وبالجمله این هردو در ابدان عمل کبریت احمر یا عمل سیماب میکنند وفوائد آنها چندان نیست که دربیان درآیند ومتعلق بمشاهده واستعمال آنند

علاج قی وتهوع وغثیان از فساد غذا

وعام ست که فساد آن بکمیت باشد یا بکیفیت یا سوء ترتیبی در اکل اینچه در علاج امراض معده از فساد غذا مذکور شد بستعمال نمایند وقی مکرر کنانند تا غذای فاسد بتمامه از معده برآید بعد ازان مقویات معده بکار برند واز تدبیر فاسد معده باز مانند واگر حاجت بود تنقیه بمسهلات نمایند ووقت شدت گرسنگی آبدنخنی دهند ورفته رفته در غذا توسیع فرمایند وانچه از خوردن چیزهای لین چون مسکه وچغندر عارض شود اول خوب قی کنانند بلیسانیدن جوز القی وتخم شبت هرکدام سه ماشه در سکنجبین عسلی چهار تولہ آمیخته وبالایش نوشانیدن آب نیمگرم یک پیاله که دران نمک طعام یکتولہ انداخته باشند تا قی بفراغت آید بعده مصطکی سه ماشه سوده در شربت انار شیرین دو تولہ عرق پودینه پنج تولہ بدهند وآنکه از تناول چیزهای حریف چون حرف وفلفل بود آب سرد بشوره پرورده یا بهیخ شکم سیر بنوشند وبر معده نطول سازند وشیر وسغز بادام بانبات دهند وحسب عوارض تدارک فرمایند اگر از بشاعت ادویه مسهله مثل هلیلجات وغیره تنوع عارض شود جوارش آمله سکنجبین ساده سرشته بخورند وعرق کیوڑه گلاب چهار چهار تولہ بنوشند وتنوع که بعد خوردن نان جو وقند سیاه باشد شیره خرفه شیره دانه هیل هرکدام شش ماشه سکنجبین دو تولہ دهند واگر موقوف نشود سفوف حابس معمولی بدهند وتا وقتیکه در معده طعام فاسد باشد سکنجبین نباید داد گلقند وغیره بدهند واگر بعد خوردن برنج قی چند روز ماند ودیگر علاج سود مند نشود بعد دو سه روز جدوار بگلاب سوده آب پودینه تازه گلاب هرکدام پنج تولہ شربت انار شیرین تولہ نافع میشود وبقول بوعلی سینا قی که متولد از فساد استعمال غذا باشد بعلاج وتجویز آن نمایند واستعانت بعضی مقویات معده خوشبو حار یابارد بحسب موافقت کنند وهم او گوید که قی عارض عقب تخمه را بعلاج تخمه وسودا بعلاج کنند گیلانی نوشته که اکثر محتاج میشوند بسوی تنقیه معده او از غذای فاسد پس آب نیمگرم نوشانیده قی بمرات نمایند وبر سر او روغن ریزند وشکم وپهلوی او را بپارچه گرم تکمید کنند ودست وپای او بزبیت بمالند وبران آب گرم بریزند وبخواب طویل امر کنند وتمام روز چیزی از غذا نخورانند اگر قوی باشد وحمام داخل کنند وتا سه روز از طعام وشراب او کم کنند تا بحالت طبیعی عود کند واگر ضعیف باشد استرداد قوت او بغذای موافق کنند وجوارش سفرجلی خورانند صاحب کامل گوید که هرگاه انسان را غثیان بسبب کثرت طعام یا کراهت عارض شود مبادرت باقی نمایند باوخال پرورحلق وشرب سکنجبین یا عسل با آب گرم پس اگر این از قبیل صفرا باشد سکنجبین با آب گرم

یا مارالشعیر مع سکنجبین وگلاب یا آب سرفی وبیخ خربزه مع سکنجبین یا آب خیارین یا بقله او ویا قی کنند بعد خوردن ماهی تازه یا لوبیا یا قلاره خربزه چون عقب آن سکنجبین وگلاب وآب گرم بنوشند وتنقیه معده وتنظیف آن باستقصا می قی نمایند وبعد از آن جلاب وآب انار یا شربت انار منعنع یا شربت غوره یا رب سیب بدهند سید داود سنت می نویسند که اگر سبب قی طعامهای ناموافق بود قی باید کرد بسکنجبین وآب گرم تا آنکه معده از ان طعام پاک شود واگر طعام چرب بود بعد قی چیزی سرد خورد معده را بشربت بودینه قوت دهند واگر طعام گرم بود بعد از قی شربت لیمون وشربت انار خورد وجمله آنچه موافق مزاج وحال بود بدان علاج کنند واگر از طعامی خورده باشد غثیان خیز دوقی نتواند کرد باید که طعام زیاده خورند تا معده پر شود قی کردن آسان گردد ومادده باطعام برآید عیسی گوید که نظر کنند اگر تهوع وغثیان عقب طعامی که از کیفیت منغیره باشد حادث شود انانچه بمسکن غثیان ومقوی معده بود بخورند واو آنست که جامع قبض وعطریت باشد مثل سیب وامرود وسیب وانار ومانند وبا مثل مصطکی ونعنع خشک ودارچینی وانیمه هاراند پس اگر غثیان ساکن نشود ببسیب آب گرم قی آورند تا آنکه معده تنقیه یابد ابن البیطار در جامع می نویسد که اگر سبب غثیان کثرت تناول غذا باشد قی بآب گرم وعسل وشبت وتخم خربزه کنند وبعد قی جوارش مصطکی یا عود یا عنبر تناول نمایند واگر سبب او غذای ردی الکیفیت باشد ایضاً قی بآب گرم وسکنجبین ودیگر مقیئات کنند بعده تقویت معده بشربت انار منعنع وشربت حصرم وریباس وشربت سیب وبهمو دنار سنج هرچه از ینها میسر آید بگلاب ده درم در آب برنج حل کرده اگر زمانه تابستان باشد بهند ویا صبح بعد تنقیه معده بلغی سکنجبین بشربت جلی دو درم بگلاب وآب برنج ویا آب انار برین نسخه افشرده سه اوقیه بشکر سفید ده درم بنوشند وغذا فروره کزشک یا انار یا حصرم بخورند طبری گوید که اگر قی از فساد کیفیت طعام یا از کثرت کمیت آن باشد پس در فساد کیفیت اصلاح کیفیت وکمیت وتقویت معده نمایند ودر کثرت کمیت اصلاح کمیت وسهل باندیه سریع الانحدار کنند وجمیع آن در باب سوء المزاج المنصم مذکور شد ایضاً اوی نویسد که نوعی از قی غریب است که مردمان فربه را حادث شود واو آنست که کثرت شراب کنند وشکم پر نمایند وآن مزاحمت بحجاب معترض وحجاب ریه رساند وبدان سبب نفس تنگ گردد وچون امتلا شود ضیق النفس بسیار گردد وطبیعت اراده راحت کند در یه فرصت جوید پس هردو دفع کند چیزی را که در معده وفم معده است بالریق وفم او بیت پس انسان بعض طعام قی کند وبعض باقی ماند وبدن بدان اغتذا نماید وعلاجش تقلیل غذا است واستعمال ریاضت وکدو وسهل بتغذیه اشیای مجففه مثل سمر که کهنه ونان خشک وطباهجه متخذ از صدور بیض ناشفه واستفراغ رطوبات دائم از معده بدین حب نافع خواد زیره کرمانی وکرفیا واسارون وهلیله سیاه هرواحد یکدرم نمک نفطی نیم درم مصطکی سه درم صبر مقطری مثل جمیع ادویه همه ادویه را سابیده بآب برگ ترنج بسرشند وهر حب ازان بوزن دو دانگ نفطه وتا نیم درم بسازند یک حب عقب طعام بخورند که آن سه روز یک مجلس حل طبیعت کند از رطوبات زائده وتقویت معده نماید وغثیت وضعف نیارد واین حب مفید وبسبب فی است

علاج قی وتهوع وغثیان از بحران

قی بحرانی گاهی محمود در کیفیت وکمیت آن نگاهی مذموم وران هردو باشد اما قی محمود آنست که خروج او اسراف نماید واز نوعی باشد که ازان تنقیه بدن سزاوار بود ودر مانده موصوف در کیفیت آنست که صفرا وی یا سوداوی یا بخاری یا کرائی بود زیرا که این الوان بر شدت احتراق وفساد اخلاط دلالت میکنند با بحکامه قی بحرانی تا که قوت برجای بود ومریض بدان راحت یابد قطع نکنند بلکه باسکنجبین وغیره اعانت طبیعت بر قی نمایند تا بدن پاک گردد وگر آنکه افراط نماید وضعف آرد پرسران تفتیش نگاه کنند که کدام خلط بیرون می آید بحسب آن باده علاج کنند وبهر سکنجبین در ترتیب شربتها بجای فرو گلاب ودر غیر آن شربت انار وبودینه دادن بعد قی سزاوار است

علاج قی وتهوع وغثیان از رسیدان

یا دروحیوان دیگر بر معده فصل واخراج آن نمایند وانچه در بحث دیدان مسطور گردد استعمال کنند واین زواجهت قی وغثیان وتنوع وکرم شکم وبهمر سانیدن اشتها اهل هند مجرب نوشته اند الیتمر عاصفه هندی فلفل سیاه نانخواه هرسه یک نیم درم وافسنتین زیره سیاه صعتر شبیط مرزنجوش سداب وارچینی هرواحد یکدرم معدابهل کشنیز خشک هیل اهل بیه نخجیل از هرواحد یکنیم درم انار دانه ترش نه درم ونیم نبات چهارده درم کوفته بیخته تا دو درم تنها یا با چیزی مناسب بدهند تعلیم قی شدید که باطفال عارض شود واگر سبب آن زیادتی نوشیدن شیر باشد شیر کمتر دهند وتقویت معده نمایند واگر بسبب اجتماع بلغم ویا انصباب صفرا در معده بود ودر علامت هرواحد خروج هریک قی باشد وعلاج آن مذکور شد بسکنجبین اندکی باید کرد وتنضیج معده بحابسات نمایند وایضاً بلغمی نیم دانگ قرنفل مثل خبار بسایند وتنها یا با سبیت شیرین

بدهند و پوست بیرون پسته سابیده با آب سیب و یا بردادن بغایت سودمند است و عود هندل بگلاب سوده همین اثر دارد
و کذا پودینه دشتی با شربت نعناع خوردانیدن و ضماد گل سرخ و خوفل و عود هندی و هلیله و امثال آن با آب سیب و بسر شسته بر معده نمایند
و اگر بطفل را در اثنای قی تپ عارض شده باشد خاکشی بعرق عنب الثعلب گلاب شربت نیلوفر دهند و اگر کهیل دهان حب الآس پهلی
اصل السوس برابر کوفته بیخته با عسل سرشته قدری بر پستان مرضعه طلا کنند و اگر طفل کلان باشد یکماشه یا زیاده بلیسانند جهت
قی اطفال رتپ آنها مجرب ست و در صفراوی حموضات مقویه مثل رب بهترش و رب غوره و ریباس و شربت زرشک مانند آن بدهند
و شربت انارین منعنع سودمند ست و فاذزهر حیوانی نیم دانگ گل ارمنی دو دانگ در آب سیب یا بیدانجیر و یا بیروغ بی مسکه و یا بشربت نعناع
بغایت مفید ست و زرشک سماق پودینه نمک طعام و کذلک طباشیر و دانه هیل در شیر مرضعه حل کرده لیسانیدن و فاذزهر معدنی دادن نافع
و خوردانیدن جوارش فواکه و شربت فواکه و سکنجبین تیز سود دارد و هنگامیکه حموضات با طفال شیرخوار نخورانند باید که معده ایشان از شیر خالی باشد و بعد ازان
نیز تا یکساعت و زیاده ازان او را شیر ندهند و اگر بسبب سقوط اللهات باشد یعلا بخش پرواز نماید و صاحب تکمله هندی مینویسد که اگر بچه شیرخواره را بسبب
افتادن کام قی پدید آید و انچه بخورد بینی از دهن و رنگ زرد و بدن لاغر شود گاه دوب بسطبر شاخ را که اکثر بر سر چاه می روید سایده شیره کشند و دو سه باشه
آن شیره در اباد انه الایچی خرد و نگلیسر که چون بسر مه سایند مباشند مخروج ساخته نامی دهند قبل از طلوع آفتاب کام فرو شده بالا رود و بکه و زبر فرو تا گیرد

قی الدم

یعنی برآمدن خون بقی و آن یا از معده بود یا از سری و بدانند که خروج خون از دهن گاه بقی بود و گاه بتنفس و بقی وقتی باشد که خروج او از اعضای
تنفس بود اولا یا بعد انفصال او از اعضای دیگر چنانچه عند سیلان دم از دماغ و حال خواب بسوی معده میباشد بعده از قی خارج میشود و خروج خون
بتنفس وقتی باشد که از اعضای تنفس خارج شود و بتنفل هنگامیکه خروج او از اعضای دهن و حلق باشد و بالجمله سبب قی الدم کشادن دهن رگ
یا شگافتن و گسستن اوست و اکثر این عقب قی بسیار و بهمان سهل حادث شود یا انفجار ورم غیر پخته و قرحه و تاکل در اعضای مذکوره و یا رعاف که سیلان کند
بسوی معده بنحویکه شعور بدان نکنند و یا انصباب خون از کبد یا طحال یا کلیه یا مراق بسوی معده و خصوصا خون که استفراغ او واجب بود
محتبس گردد و یا عروض قطع عضو که غذای او فاضل ماند و یا عروض ترک ریاضت معتاد و یا شرب سلاو و آب و تعلق او بعده و یا سری و یا عروض
بواسیر در معده و سبب شگافتن عروق یا از خارج بود یا از داخل آنچه از خارج بود عروض جراحت ست یا ضربه و سقطه یا آواز قوی یا جهیدن
از جائی یا برداشتن بار گردن یا تناول شی حاد یا چسپیدن زلو و آنچه از داخل بود کثرت خون ست و اجتماع او در رگها زیاده از وسعت آنها
یا صفراوی حاد بود یا خلط شور که برین اعضا گذرد و قرحه کند و سبب گشادن دهن رگ درین اعضا حرکت قوت دافعه ست و سبش یا صفرا او
و اختلاط آن با خون و یا ضعیف قوت ماسکه رگها و سبب ضعف ماسکه یا رطوبت مرخیه باشد که سر رگها را نرم و سست کند و از ادنی قوت بگشاید
و یا کثرت خون و استلای اخلاط در رگها که احتمال آن نکند و بیشتر قی الدم از صحت قوت باشد پس خون را دفع کند بطرفی که فی الحال دفع آن آسان بود
آنطرف اوفق بود و لهذا بیشتر در قی کردن دو طحل خون متلذذ راحت و منفعت شود و این وقتی باشد که فضول طحال یا کبد بسوی معده بریزد
پس قی کند و گاهی خون مجتمع در معده منجمد شود خواه منصب از عضو دیگر یا حاصل در آن از انفجار رگ آن باشد پس هرگاه این خون منجمد بقی
خارج شود مشابه علقه باشد اگر انجا در ان باعتدال بود و یا سخت تر از آن باشد اگر انجماد شدید تر ازان بود و بقول محمد زکریا گاهی انسان
قطعه لحم قی کند و سببش لحم زائد ثولولی یا باسوری بود که در معده برویید پس منقطع گردد از جرم معده بسبب خلط حاد یا عفن متاکل و طبیعت بسوی
فوق آنرا دفع نماید و سر قی الدم که با تپ باشد آن روی بود بنا بر دلالت او بر کمال نمایان و فرط حرارت و سلب کردن از بدن غذا و مادهٔ قوت او
بسبب کثرت تحلیل و قلت اغتذا و گاهی در حمیات دموی دال بر قوت طبیعت و دفع مادهٔ مرض بود اگر با آن تپ نباشد پس اکثر روی نبود اما اگر قی الدم

از قدر وجب خالی شود و مندر بهلاکت باشد طریق تشخیص درین مرض آنست که او آدریافت نمایند که خون از کدام عضوی آید و بعد ازان اسباب را معلوم کنند
و این چنان باشد که از مریض حال آفتد و تغیر حال عضوی از اعضا بپرسند اگر مریض خلل در دماغ بگوید و گاهی خون از دهن به تنخع و از منخرین برآید بداند که
خون رعافی است و از دماغ می آید و اگر آفت در مری یا معده یا جگر یا طحال بیان کند خون ازهمان عضو آید پس اگر خون سرخ بدبو بود از جگر باشد و این نوع در اسهال
دموی کبدی اکثر افتد و آن در اکثر مهلک است و اگر خون سیاه عکر برآید غلیظ و عفره او ترش بود از طحال باشد و اگر اندک اندک برآید و غیر شدید السواد باشد
از مری بود و اگر دفعة مقدار کثیر برآید و رنگ او مائل بسواد باشد از معده بود و دلالت بر انفجار عروق بسیار نماید و ممکن ست که این از مری باشد
که بسوی معده سیلان نموده دران منبع شده باشد و درین وقت احساس بسیلان او در داخل مری دلالت کند و کذا وجع بین الکتفین شاهد
آنست بعده اگر مریض وجع در عضوی از اعضای مذکور بگوید و دران عضو از سابق بیماری بوده باشد و در ابتدا خون اندک اندک آید و بعد ازان
کثرت پذیرد و گاهی باریم و تشنج آمیخته برآید بداند که دران عضو تاکل و قرحه است و اگر در عضوی از اعضای مذکور صرف حرارت و سوزش
بیان نماید و خون که بقی برآید سخت گرم بود و علامات حرارت ظاهر باشد و تقدم اسباب تسخین گواهی دهد بداند که دران عضو سرگاه بسبب احتدت
و حرارت خون کشاده است و اگر دران علامات کثرت خون و استلای اخلاط دیگر ظاهر گردد و خون بسیار برآید و مریض عقب ثقل خفت دریابد و خون
بسیج غیر حاد اکال یا عضن قروحی برآید و انقطاع استفراغات معتاد اتفاق افتاده باشد بدانند که سرگاه بسبب کثرت خون و بسیاری اخلاط دران
کشاده شده است و اگر خون سخت گرم نباشد نه بسیار برآید و مریض پیش ازان تدبیر مرطب و اغذیه مرطب بسیار استعمال کرده باشد باید دانست
که سرگاه بسبب رطوبت و نرمی کشاده است و اگر خون رقیق صدیدی برآید و باغم و کرب بود و پیش ازان مریض آبکه دران زلو بود خورده باشد بسبب
زلو باشد و اگر خون گاه گاه برآید و ازان مریض انتفاع یابد و رنگ مریض زرد باشد از بواسیر معده بود و بر سبب بادی بخروج خون دفعة عقب سبب
موذی استدلال توان کرد و هرگاه سقطه یا ضربه بر سینه رسد و قی الدم پدید آید بر شکافتن عروق مری گواهی دهد علاج تدبیر شش شل نفث الدم
نمایند و اول فصد باسلیق مناسب ست اگر آثار غلبهٔ خون ظاهر بود خون بسیار یکبار برآرند و ایضاً در ابتدا فصد بعد فصد نیز ضرور ست زیرا که درینجا
تقلیل مطلوب ست و هم اماله و در فصد از برآمدن خون اگر مریض را خفت یابد بند نکنند و کثیر المقدار برآرند و اگر غلبهٔ خون نباشد خون اندک اندک بعد فواصل
بیرون آرند که درین صورت صرف اماله مقصود ست اما رعایت قوت در هر حال ضرور ست و بستن اطراف از بغل تا بزراع و از بن ران تا پاشنه
محکم بستن خصیتین در مردان و ثدیین در زنان جهت اماله قوی الاثر ست و ایضاً بهر اماله استعمال حقنه دوضع حاجم با شرط بر ساق نافع ست بعده
نظر کنند اگر آفت در معده باشد دوا یکبارگی نخورند دوا بسیار بار یک فسازند و اگر در مری بود اندک اندک بنوشند بلکه قدری ازان در دهان نگهدارند
و بتدریج فرو برند و پشت بر تکیه نهاده باشد و ایضاً اگر خون از مری و معده آید قرص کحل و یاکهربا سه ماشه در شربت انجبار یکتوله سرشته با تبرزد
و خشخاش و بارتنگ و حب الآس هر یک نه ماشه در عرق کیوره و گلاب و عرق بارتنگ هر یک هفت توله شربت حب الآس دو توله تخم شربتی و بارتنگ
هر یک پنج ماشه بدهند و اگر خون از سر یا جگر یا طحال آید بمعالجهٔ همان عضو کوشند و ماده را بجانب مخالف بفصد مستفرغ سازند بمراعات و قوانین
مذکوره و تا استلا قوی نباشد زنهار خون بسیار نباید گرفت بلکه اندک اندک بسیار بار برآرند تا مقصود بی ضرر حاصل گردد و بشرط عدم مانع هیچ وجه
در فصد درنگ نباید کرد چه فصد بعد الهضم کثیر النفع ست و بعد از فصد بسبب مراعات مزاج با صلاح حال و تقویت عضو مؤلف بپردازند بدانچه در محل
هر یک مضبوط است و در قی الدم کبدی و طحالی قرص راوند و قرص خشخاش با قابضات مذکوره بدهند و ادویهٔ مقوی جگر و سپرز چون صندل
و گل سرخ و سماق و آرد جو با آب کاسنی بر جگر ضماد کنند و بسیار باشد که هرگاه بر جگر یا طحال مجمه بلا شرط یا با شرط نهاده بکنند قی الدم کهازین اعضا
باشد و استلا قوی نبود فی الحال باز دارد و هرگاه قی الدم بسبب تشقق عروق مری از وقوع ضربه یا سقطه بر سینه عارض شود تدبیر آن بعد از فصد
انیست که ماش و سفاشه اقاقیا و گل ارمنی و صبر و مرتاب مورد سرشته بر موضع ضربه طلا نمایند و قرص کهربا یک مثقال با شیرهٔ تخم خرفه بریان

بدهند و باشد که بدون فصد بهمین تدبیر کفایت کند و هرگاه که کنار رگها از استرخا بسبب رطوبت بوده باشد فصد نیز بمجلت صفت اگر حاجت آید توان کرد و هرگاه که یبوست رگ سبب بود و زخم طبیب کوشد شرابا و طلاگو تا اصلا بدون اخراج میسر آید باستفراغ شیرازه از مکرر و یبوست مادی و بسیار باشد که در قی الدم خون در معده منجمد شود مانند شیر و علاج آن علیحده مسطور گردد و اگر سبب قی الدم فرح و شور معده بود اول ماء العسل یا ماء السکر دهند بعد آن علاج نفث الدم کنند **ذکر ادویه مفیده قی الدم** صمغ عربی نشاسته گل ارمنی گلنار کهربا مرجان یک یک ماشه سوده همراه شیره بیوست بنج انجبار چهار ماشه شیره تخم خرفه پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه عرق گاوزبان شش تولچه شربت نیلوفر دو تولچه بارتنگ پنج ماشه بدهند و دیگر قرص کحل بقدر سه ماشه در شربت انجبار یک تولچه سرشته با شیره تخم خرفه و خشخاش و بارتنگ حب آلاس هر یک نه ماشه در عرق کیوره و گلاب و عرق بارتنگ برآورده شربت حب آلاس دو تولچه داخل کرده تخم شربتی یا بارتنگ پنج ماشه پاشیده بنوشند ایضا بعد فصد با سلیق برگ انار پنج انجبار در آب ساییده نوشیدن و مازو و برگ سپیدان و برگ کنار با آب سابیده بر معده ضماد کردن و گل ارمنی در گلاب خواه آب سوده بر معده و سینه نافع دیگر دوای مجرب بوعلی سینا که در ان افیون و بزر البنج ست و در قول او خواهد آمد مساوی سفوف ساخته نیم مثقال در رب سیب یا بهی و آب بارتنگ دادن از مجرباتست و اگر گل مختوم میسر نشود عوض او گل ارمنی داخل کنند ایضا برای قی الدم با فواید و ضعف قرص کهربا چهار ماشه سوده بشربت نیلوفر یک تولچه سرشته بخورند بالایش شیره اصل السوس شیره خشخاش هر یک چهار ماشه و بارتنگ چهار ماشه دانه گیل سه ماشه هر دو سوده با پخته و شیره بنج انجبار چهار ماشه شیره عناب پنج دانه شیره تخم خرفه شیره خارخسک هر یک شش ماشه زهر مهره سوده یک ماشه شربت بزوری دو تولچه دهند و اگر خواهند قرص طباشیر چهار ماشه عوض قرص کهربا کنند و آب برگ بستان افروز و آب برگ بارتنگ هر یک پنج تولچه افزایند دیگر ورق الدم با می خفیف کنند دم الاخوین کهربا گلنار هر یک سه ماشه ساذج گل ارمنی شب یمانی هر یک یکنیم ماشه افیون دارچینی هر یک دو ماشه کوفته بیخته سه ماشه تناول نمایند بالایش لعاب بهدانه سه ماشه شیره اصل السوس چهار ماشه شیره تخم خرفه شش ماشه شربت دیاقوذا دو تولچه بارتنگ پاشیده بنوشند و بدانند که این ترکیب سفوف برای قی الدم مخصوص ست و متضمن ست بر حبس دم و نزلات و تقویت معده و تنقیه آن از خون باقیه و چون بعض ادویه آن مضر اند لعاب بهدانه و شیره خرفه وغیره برای تسکین حرارت همراه آن میدهند دیگر سنگ جراحت سابیده نیم تولچه همراه حریره تفاح و روغن بادام و نباتات سفید بکار برند جهت قی الدم مجربست دیگر صمغ عربی کهربا گلنار مساوی سابیده در شربت حب الآلس آمیخته خورانند دیگر بعد کوفتن لسان العصافیر اصل السوس صندل سفید مساوی کوفته بیخته سه درم در شهد آمیخته لیسیدن مفید قی الدم گفته اند دیگر بقول اهل هند آب برگ بانسه با شهد آمیخته خوردن و کذا طبیخ برگ آن با عسل نوشیدن و همچنین گویی بقدر یکدرم در آب سابیده آشامیدن قی الدم مجربست و آب برگ بارتنگ و آب برگ خرفه و آب برگ انگور نیز مفیدست دیگر قرص ریوند سه ماشه در شربت حب الآلس دو تولچه خوردن و از ریوند خطائی و مقاشا هندی و بقدونس صبر زرد چوب دوار هلیله و حب الآلس و عدس مسلم و گل ارمنی و اقاقیا با آب مکوه بر سر و روغن بابونه ضماد کردن در قی الدم ضربی و سقطی از هر جا که باشد نافع ست دیگر گویند که در اقسام قی الدم که با برودت باشد قنطوریون در آب پخته بدهند یا بنیر مایه خرگوش با آب بادروج و آب زوفا و حاشا دهند و بدانند که افیون با وجود یکه شدید الاثر است افواه عروق ست شدید المنفعت در منع کل سیلان خون ست و این سبب تجمید او مر خون را و منع حرکت اوست و مویز با تخم خوردن بسبب تسمیه افواه عروق معده نیز بر خصوصیت نافع ست و سویدی نوشته که چون عقیق را که رنگ او همچون ماء اللحم باشد و خالص الحمرت بنوشد بر صاحب قذف الدم از معده تعلیق کنند با خاصیت خون را باز دارد و مجرب صحیح من ست و کذا بساط الراعی خشک سابیده دو درم در بیضه نیمبرشت آمیخته خوردن و کذا لوسیا خیوس که آن خوخ الماست عصاره او نوشیدن و کذا پوست خشخاش نیم درم خوردن و کذا شرب دم الاخوین و کذا الاجود و غیر مغسول بکدرم در بیضه نیمبرشت خوردن و کذا شرب عصاره شجره ابی مالک

وکذا خشت تر بندی خوردن هر واحد مجرب من ست واز حکمای دیگر مثل دیسقوریدوس و بدیغورس وغیره نقل کرده که حنظل و کهربا و بیخ الیتیس وعصاره نعنع و سراج القطرب وعصاره تمام چهار درخم دبردی یکشبانه روز در شراب تر کرده خشک نموده سوخته وعصاره هر سه تنها و بسویق وسویق شعیر بعصاره نعنع وعصاره برگ وشاخ نرم وخیوط انگور وشادنج وعصاره برگ شجرة البق ومرجان شربا و تعلیقا ورب انجبار چهار درم و پوست بیخ انجبار یک مثقال وفقاح اذخر وحشیشة لسان الابل ومغره یکدرم در زردی بیضه نیمبرشت وبرگ یا عصاره اذناب الخیل وضماد پوست انار تر شش سوخته در عسل آمیخته بر اسفل بطن واعالی صدر وتعلیق زمرد وکذا بهمن در خرقه صوف سرخ بسته وخشخاش وسندروس وزرد رده اقماع او وبیخ بادا ورد وگلنار وطراثیث بشیر بتازه وخولان وخون بیشش بقدری شب آمیخته بآب وشراب قابض خوردن وشرب برگ طرفا واستصاص سفرجل خام یا اکل او مشوی وحب زرشک مثل او وگل ارمنی آمیخته وبسد رود درم وآب قلانس وعذبه وعصاره جوز السرو سبز بشراب قابض ودوع محرق وکاغذ مصری سوخته وکشنیز خشک بریان وبزر البنج سفید با تخم خشخاش سفید هر واحد دو انبوسس بماء القراطن وبیاض بیضه مخلوط بسویق واکل کندر هر واحد قاطع قی الدم ست واز رازی نقل کرده که شخصی خون قی کرد وعلاج بادویه بسیار کرده شد وصحت نشد تا آنکه سه شعیره مومیائی بشراب قابض واد ند وصحت یافت

اقوال حذاق بوعلی سینا می فرماید که اگر قی روح احساس کنند علاجش نمایند واگر رعاف غالب محسوس شود منع سبب او کنند واگر استطلاق معلوم شود فصد نمایند چه بسیار باشد که بعد استفراغ دور طل خون بسوی فصد ضیق احتیاج می افتد وچون شدت نماید اطراف را محکم ببندند وخصوصا در انچه سببش خوردن دوای حاد باشد وگاهی در کائن بسبب دواشراب ممزوج بشیر غالب اندک اندک می نوشانند وبعد آن سکنجبین بر برف سرد کرده می آشامند واما از ادویه مجربه در منع قی الدم این مرکب مجرب در منع قی الدم شدید است اقاقیا بزرور وگل مختوم گلنار افیون بزر البنج صمغ عربی در عصاره بارتنگ یا عصاره عصی الراعی سرشته بسرکه گردان آب بسیار آمیخته باشند بخورانند ویا آب بارتنگ بدهند اگر تجلب بسوی معده بسیار بود وشربت آن از نیم مثقال تا یکدرم ست ونوشیدن ربوب قابضه درین نفع می کند واز انجمله رب جوز ست ومرکبات ودر قرابادین مذکور ست واز علاج سهل انیست که بگیرند مازو وگلنار هر واحد یکجو و دو مثقال ازان بیک قیراط افیون همراه آب بارتنگ بخورند مسیح گفته باید که علاج کند اول بفصد با سلیق واخراج خون اندک اندک بمرات کثیر بعد ازان قرص کهربا یا بعض اقراص مذکور در باب نفث الدم بآب بارتنگ یا آب عصی الراعی بگل مختوم وگل ارمنی بخورند ویا این دوا بدهند صمغ عربی پانزده درم کهربا وبسد وطباشیر وکشنیز خشک وگل سرخ وسماق وتخم خرفه وگلنار وعصاره بیخ الیتیس ونشاسته هر واحد ده درم شاخ گوزن سوخته مغسول اقاقیای مغسول گل ارمنی گل مختوم هر واحد هفت درم شب یمانی سه درم افیون یک درم کوفته بیخته سه درم بآب خرفه دهند ویا این دوا بخورند مازو گلنار هر واحد یک جزو گل سرخ سه جزو صمغ وکهربا وگل ارمنی هر واحد دو جزو شربت سه درم بیک قیراط افیون همراه آب بارتنگ یا آب خرفه وتضمید معده وکبد بصندل وفوفل وآب به وسیب وآب کاسنی وگلاب وکافور وآب عصی الراعی وآب غوره وآب بارتنگ کنند وغذا عدس مقشر مطبوخ با آب حصرم یا آب سماق سازند

اسمعیل ویوسف گویند که هرگاه بقی خون برآید وقوت وفصل سال مساعد بود ومانعی نباشد اول فصد کنند بعد آنکه هر سه نوع را که از مری یا معده یا کبد باشد نافعتر از فصد هیچ نیست لیکن خون مقدار اندک بچند کرت بیرون آرند واگر سبب قی الدم کثرت خون بود خون بسیار برآرند وگاه باشد که بقدر دو رطل خون بیرون توان کرد واگر قی سخت مفرط بود اطراف ببندند وقرص گلنار بدهند ونسخه آن همانست که در قول مسیح

گذشت در آب باران یا آب بارتنگ قرص سازند و اگر سبیش تشنگا فتن رگ بود همین تدبیر کافی ست و اگر سبیش قرحه بود این قرص کهربا دهند
کندر دوم الاخوین گلنار هر یک سه درم کهربا پنج درم شادنج مغسول گل مختوم هر یک ده درم شب یمانی دو درم و نیم افیون دو ارضینی هر یک دو درم
ازین جمله ده قرص سازند شربتی یک قرص در آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب بادرنج و آب برگ و ساق خرفه و این قرص کحل الافتاح و انشقاق
عروق را نافع ست سرمه و شادنه و دم الاخوین هر یک سه درم گلنار و مازو هر یک دو درم شاخ گوزن سوخته و شسته و اقاقیا هر دو احد یکدرم لاذن
و زعفران هر دو احد نیم درم سپیاوشان یکنیم درم همه را کوفته بیخته با آب بارتنگ سرشته بوزن دو درم قرص سازند شربتی یک قرص در یکی از آبهای مذکور
و گل ارمنی و گل مختوم و طباشیر با آب بارتنگ و آب باران و رب جوز و مانند آن نافع ست و غذا طفشیل با آب سماق یا آب غوره و تضمید معده
با ضمده بارد و قابض نمایند و اگر انفتاح عروق از سستی و نرمی بر گها بود بسبب رطوبت مزاج و تدبیر مرطب فلونیای فارسی و تخم بینا و تخم ترنا
باید داد فقط سعید گوید که علاجش فصد باسلیق ست و استعمال ربوب قابضه صالبه دم مثل رب سماق و رب سفرجل با شیرهٔ تخم خرفه و شراب
بارتنگ یا عصی الراعی با طباشیر و گل ارمنی مع رب سفرجل پس اگر خروج خون منقطع نشود ادویهٔ مغریهٔ ملحمه استعمال نمایند مانند قرص کهربا با آب سیب
یا قرص طباشیر با آب باران و اگر خروج او اسراف نماید مریض را یک قیراط افیون با آب بارتنگ یا شیرهٔ تخم خرفه بخورانند و معده را بعصارهٔ لحیة التیس
و اقاقیا و گل ارمنی و افیون و آب مورد ضماد نمایند و غذا مزورهٔ سماق یا آب انار کنند و بقول بارد مثل کاهو و خرفه بخورند و اگر قوت ضعیف نشود
استعمال جوزهٔ مرغ متخذ با آب سماق یا آب انار دانه نمایند و از کثرت حرکت و استلای طعام و از استعمال اغذیهٔ حاره حذر کنند و کسی را که قی الدم هذا
داء دوار عارض شود هنگام اجتماع خون در بدن و کثرت او باید که قطع آن نکنند مگر آنکه اسراف کند بمقدار او کثرت پذیرد و قوت ضعیف گردد و اگر با
این علت که قطع واجب کند بقطع آن پردازند بغایت ضرر رساند و بالجمله علاج قی الدم علاج نفث الدم ست محمد بن الیاس نوشته که گاهی
بسبب انفجار رگ یا انصداع یا انقطاع او میباشد و علاجش اینست که اگر قوت قوی باشد فصد باسلیق نمایند و هر صبح صمغ عربی گل ارمنی بارتنگ
اسپغول هر دو احد یکمثقال همه را بریان نموده و صمغ و گل ارمنی سوده با تخمها آمیخته بر سر آش بسر شند و بخورند و یا قرص کهربا و قرص طباشیر قابض هر دو احد
یکدرم بر سر بهی ده درم بخورند و یا آب بهی سه اوقیه و کندر و صمغ عربی و گل ارمنی و گلنار و سماق و دم الاخوین هر دو احد یکدرم سائیده دران حل کرده بخورند
و یا شاهبلوط و فرنوبیه و احد سه مثقال با آب به بخورند و یا آب به و یا آب بارتنگ و گلاب هر دو احد ده درم و قرص گلنار یک مثقال دهند و یا آب لیمو کرم و گلاب
هر یک ده درم و گل ارمنی بریان و صمغ عربی بریان و بارتنگ بریان هر دو احد یک مثقال بدهند و یا این قرص بخورند و نسخهٔ آن بهمان قرص ست کندر در
قول صاحب کامل در نفث الدم مسطور شد لیکن بسنبل الطیب و مرازان طرح ساخته و اوزان ادویهٔ اخیر هر دو احد یکدرم نگاشته و گفته که یک مثقال با شیرهٔ
تخم خرفه سه اوقیه بخورند و بر معده این ضماد نمایند و نسخهٔ آن نیز در قول مذکور گذشت مگر صندل سرخ عوض گل سرخ نوشته و وزن همه مساوی گرفته
آب لیمو انگور و آب آس افزوده و غذا مزورهٔ سماق بمغز بادام و چوجهٔ مرغ یکشمش و یا فروری حماض یا زرشک با شیرهٔ بادام و کشمش دهند و مریض را
بسکوت و قلت کلام و سکون امر کنند و اگر قی الدم بسبب سقطه یا ضربه سینه باشد هر صباح قرص کهربا یکمثقال و گل ارمنی و عصارهٔ لحیة التیس و نشاسته
و صمغ عربی و کتیرا هر دو احد نیم درم با شیرهٔ تخم خرفه بریان بدهند و ضماد که دران ماش و مغاث ست و مذکور شد با اضافهٔ صندلین بر محل ضربه و سقطه
استعمال نمایند و اگر با قی الدم سرفه شدید باشد علاجش در نفث الدم مسطور شد خجندی گوید که اگر خون بمدفع از کبد باشد فصد باسلیق امین و اگر
او طحال بود فصد باسلیق الیسر کشایند و خون در مرات کثیر مقدار بسیر بگیرند و تا طبیعت بمقدار غلبه ملا دفع نکند قطع نکنند بعد آن آب به باندک
قشار کندر و گل ارمنی و پوست بیخ انجبار و صمغ عربی و گلنار و دم الاخوین تجرع نمایند و خرنوب و بلوط و سماق بخورند و خون که از نفس معده بسبب انفجار
رگ یا انصداع یا انقطاع او آید یا تابع تاکل قرحه باشد علاجش بعلاج نفث الدم نمایند و دران سرکه ممزوج با آب برو نافع مجرب ست و این دو اقاطع
قی الدم ست گلنار گل ارمنی صمغ عربی طباشیر دم الاخوین مازو اقاقیا هر دو احد یکدرم افیون نیم درم کندر یکدرم با آب عصی الراعی و آس سرشته

سه درم با آب بارتنگ تا سه کرت ممزوج با آب برف بخورند و اغذیه سماقیه و رمانیه و زرشکیه سازند و دران بارتنگ داخل کنند و بر معده تضمض و صندل و آب آس و آب بارتنگ ضماد نمایند و بوب قابضه با آب برف و گل ارمنی و صمغ عربی و کندر و شادنج بنوشند و قرص کهربا بعصاره خرفه یا شیره تخم خرفه نافع است طبری در باب نفث الدم نوشته که خروج خون بقذف و وقوع از معده و مری یا از عروق بود که قذف کنند بسوی مری یا بسوی معده یا رگی در آنجا بشگافند و این قذف مؤدی بسل بسیگردد خواه رگ ملتحم شود یا نه بلکه مؤدی بامراض دیگر میشود چون افراط میکند و علاج این همه که در قطع آن بگیرند بالغ النفع مست اینست که بگیرند خیار تلخ و اگر شیرین باشد زیاده بگیرند و قطع کنند و یک کف برگ بارتنگ و یک کف لحیته الشیص دران داخل کرده بجوشانند تا همه مهرا گردد و صاف کرده چهار اوقیه ازین آب بگیرند و بران این سفوف اندازند باقی در نفث الدم مذکور شد و کذا قول صاحب کامل همانجا مستفاد صاحب خلاصه مینویسد که اگر خون بسبب کشادن رگی در معده و مری یا شگافتن آن بقی بیرون آید علاجش فصد صافن یا باسلیق بست و اگر خوف انجماد خون باشد با آبیکه دران شبت و پودینه جوشانیده باشند قی فرموده بعد ازان محللات همچون طبیخ حلبه و بسفایج از جمود خون ایمن شوند و چون مدت طول کشد و قوی را ضعیف گرداند از استعمال قوابض مثل اقاقیا و صمغ عربی و دم الاخوین و گل ارمنی و سماق و کشنیز چاره نباشد و استعمال تمر هندی با شیره خرفه و آب بنفشه و کذا موسیای مجربات علی گیلانی در مجربات خود نوشته قی الدم که از معده و مری و کبد بود اکثر آن بسبب خوردن داروهای گرم مثل جوز بوا و بسباسه و فلفل و یا خوردن غذاهای گرم مثل سیر و خردل و امثال آن باشد و ما درین باب در اوائل دو مثقال برزقطونا را پخته و سرد کرده با شیره تخم خیارین دو مثقال و شربت انار شیرین یا بیخوش ده مثقال ممزوج ساخته میدهیم و اگر احتیاج میشود اندکی کافور میدهیم و گاهی شیره بادام نیز اضافه میکنیم و گاهی تخم خربزه نیز با تخم خیارین ممزوج مینمائیم و بغایت نافع می آید و غذا آب هندوانه با اندک نبات و اگر کافی نباشد فالوده با شیره بادام میدهیم و روغن نیز بر معده و جگر میتوان مالیدن و ایضاً او گفته که قرص کحل و یا قوتی معتدل و یا قوتی بارد تالیفه نافع است در قی الدم و گاهی بهتر یاق فاروق و مثرد دیطوس حاجت افتد اگر قوی ضعیف شده باشد

جمود دوم ولبن

یعنی بسته شدن خون و شیر در معده و امعا بدانکه گاهی خون از عضو دیگر مثل دماغ و مری بمعده ریزد و یا از شگافتن رگ در جوف معده جمع شود و بسبب سردی و ضعف حرارت دران منجمد گردد و کیفیت ردیه سمیه آنرا لاحق شود و ایضاً گاه باشد که شیر بنوشند و بواسطه برد معده یا باستعمال اشیای مجمده چون پنیر مایه و مانند آن ببندد علامت انجماد این هر دو آنست که کرب و اضطراب و غشی و عرق سرد و سردی دست و پا و سقوط نبض و کرازو و جع و تنگی نفس و نفخ شکم و غثیان قوی و احتباس بول و براز حادث گردد و گاهی لرزه قوی عارض شود و این ردی ست علاج تخم شبت پودینه در آب بجوشانیده صاف نموده بسکنجبین و اندکی نمک داخل کرده گرما گرم بنوشند و مکرر قی کنند و اگر بهتر تلطیف خون منجمد ما دام الاصول دهند پس قی کنند نیز مفید بود و بعد ازان بهر اذایت پنیر مایه حیوانات خصوصاً پنیر مایه خرگوش بقدر نیم درم تا یکمثقال با آب گرم یا با آب بادرنجبویه یا برنجاسف آمیخته بخورند و اگر میسر نشود پنیر مایه بز غاله بسر که ممزوج یا بشراب کهنه نیز سود مند ست و دماغ خرگوش با نمک اندرانی هم مفید بود پس ملین مبارک با مزلقات دهند و یا بنابر اخراج آن بقی این مطبوخ دهند تخم شبت تخم ترنج تخم شلیم پوست سیاه اصل السوس تخم اسفاناخ رومی هر یک نه ماشه نمک طعام یکتوله تخم جوز القی سه ماشه سوده سرداروساخته سکنجبین عسلی چهار توله و بعد قی جهت اخراج ما بقی حقنه لینه و یا مغز فلوس با ترنجبین و شربت دینار و روغن گل و هند بعده مفتحات و مزلقات قویه بعمل آرند و اغذیه بلطفه مقطعه بخورند و از اغذیه مغلظه اجتناب نمایند و بقول صاحب کامل سرگین خروس یکدرم با اندک عسل سرشته با آب پودینه دادن بغایت مؤثر ست و کذا آب قیسوم یا شیح آشفته با نمک دادن و بقول شیخ الرئیس برای خون محتبس و منجمد در معده و امعا حرف سفید یعنی حب الرشاد دو درم یا سه درم کوفته با آب گرم بخورند یا با آب مطبوخ حاشا بدهند و کذلک پنیر مایه خرگوش و برای جمود شیر در معده پنیر مایه مذکور با آب نعنع مقدار دو اوقیه با دو درم نمک جالیش بنوشند

وبقول نجیندی دودرم خردل سفید بنصف درم انفحه ارنب در آب گرم نافع جمود خوانست و انفحه ارنب با آب زوفا یا آب حاشا جمود شیر را مفید و آب گرم تنها تجرع کردن سود مند و در یاقوت احمر مسطور است که برای جمود دم و لبن حقنه و اذایت بشرب سرکه کهنه و انافح و حلتیت با سکنجبین و سکنجبین و مصطکی و مار العسل و زراوند طویل با آب گرم و قرطم و حلبه و بسفایج نافع و قرطم مع پودینه سریع الاثرست و عجب آنست که اکثر ادویه که اذایت جامد میکنند مجمد ذالکب اند و بهمین ادویه علاج جمود دم یافته در مثانه وغیره کرده میشود و گویند که شیر خونی را که در تجاویف بسته شود بکشاید و آب پودینه سبز با شکر نوشیدن و کذا پنج درم پودینه خشک خوردن شیر بسته در ساعت بکشاید و کذا خاکستر چوب انجیر قدری در آب آمیخته بگذارند تا آب صاف شود پس آب در ظرفی دیگر با آهستگی بگیرند و بار دیگر خاکستر مذکور دیگر بیامیزند و صاف نمایند و چند بار یعنی پنج تا هفت مرتبه همچنین کنند و آن آب بنوشند که اذایت شیر نماید و شیره قرطم باریک سوده آشامیدن شیر بسته را بکشاید و ذائب را منجمد سازد و مروق ثعناع و با دروج و ریحان مجرب بقراطست و مروق انگور با سکنجبین عنصلی مجرب رازی ست و سداب صغیر در آب جوشانیده بدهند که خون و شیر منجمد را بگدازد و بقول صاحب خلاصة التجارب خاکستر چوب انجیر خصوصا با انفحه و مثرود لیطوس و تریاق کبیر هم نافع ست و بقول انطاکی سرگین خرگوش با عسل و تخم قرطم را درین باب منفعت عظیم ست و ایضا از اطبا منقول ست که شرب مشک و عصاره برگ آزاد درخت و قفر الیهود و شیر انجیر و اقحوان و تخم امرود و مقل ازرق و خاکستر سرطان نهر سے و اظفار الطیب دودرم و خاکستر چوب انگور بسیر که و نمک اندرانی و تعلیق یاقوت سرخ بر معده وقی کردن بشراب و زیت اتفاق مخلوط هر واحد در زیر باب نافع ست و بدانند که گاهی در معدهٔ طفل شیر خواره بسبب فساد شیر مرضعه یا بسبب رسیدن سردی بمعده یا بسبب استعمال مجمدات شیر مثل انافح و حموضات که متصل شیر واقع شود شیر بسته گردد و بسبب احداث کیفیت سمیه اعراض مذکوره ظهور نمایند و باشد که بسبب عفونت تپ نیز بهمرسد و علاج او همانست که مذکور شد و شرب سرکه تنها یا با آب آمیخته و کذا شیرهٔ قرطم و کذا آب خاکستر چوب انجیر که مسطور شد در اینجا بسیار ستوده اند و تا دیه شیر ندهند و اگر از قی و دیگر تدابیر فائده نشود تلیین طبیعت بمسهلات مناسبه نمایند که از معده بیرون شود و بعد ازان تا مدتی از غذا باز دارند و اگر تا چند روز شیر نیاگاد که تعلیف او از پودینه و شبت و قیصوم و سداب و برگ حماض نموده با شند بهتر باشد و اگر طفل از شیر مرضعه باز نتواند ماند مرضعه را غذای لطیف مقطع دهند و از مغلظات و جماع و طعام شب و همه انچه مفسد و مغلظ خون و شیر باشد باز دارند و شیر اندک اندک بتفاریق دهند و شکم سیر هرگز نباید داد و گاه گاه بگریانند و شکم او پوشیده دارند و طفل و مرضعه را گاه گاه تریاق فاروق یا ارجحیه بهند و بدانکه نوعی که شیر در معدهٔ طفل منجمد میگردد خون نیز انجا دمی یابد و اعراض مسطوره با این نیز میباشد و علاج این نیز مثل علاج آنست

قواق

که بفارسی هچکی و بهندی هچکی گویند حرکت اجزای معده ست بفوق مرکب از تشنج انقباضی و تمدد انبساطی و آن یا بسبب اذیت فم معده باشد و یا بسبب یبس و یا بسبب مشارکت اما انچه از اذیت باشد آن پنج نوع ست یکی برودت فم معده چنانچه قواق که عارض میشود در لرزه و در هوای بارد و از اخلاط بارد و از تناول ادویه و اغذیهٔ بارد و آب برودت مکثف معده و از مبرد دیگر مستحکم در مزاج فم معده که تقبض و تشنج آن نماید و اکثر این نوع اطفال و مشایخ و اصحاب امراض متطاوله را و مسافر را در سردی شدید عارض میگردد دوم حرارت چنانچه در حمیات محرقه از تشنج در فم معده و از تناول مسخنات عارض میشود سوم لذع مثل آنکه از خوردن اغذیه و ادویه حریفه مانند خردل و فلفل و شراب کهنه یا از تناول اشیای شدید الحموضت یا الضباب اخلاط صدیدی عارض گردد و ازین قبیل ست طعام فاسد مستحیل بسوی کیفیت لاذعه و این صبیان را بیشتر افتد و کذلک انچه عارض شود از الضباب صفرا بسوے فم معده چنانچه واقع میشود هنگام حرکت صفرا در بحران بسوی فم معده برای دفع طبیعت او را لقی و انچه از صفرای زنگاری و کراثی یا از سودای حاد حادث شود چهارم تمدد ریح محتبس در فم معده یا در طبقات معده یا در مری که از حرارت مبخره غیر قوی بر تحلیل آن متولد گردد و این قسم کودکان را خصوص بعد شرب شیر بسیار و عقب تخمه اکثر عارض شود پنجم ثقل موذی چنانچه از استلای طعام کثیر و غلیظ و بانهم لزج میباشد و اما انچه از بیبس باشد آن دو نوع ست یکی انکه از

یبس شدید مشیخ بود چنانچه در احتضار حمیات محرقه و استفراغات مجففه وجوع طویل عارض میشود و این دلیل خطر است دوم آنکه از یبس غیر مستحکم باشد و این بادی و رطب زائل شود **و اما** آنچه از مشارکت باشد این نیز دو نوع است یکی آنکه از شرکت یک عضو بود مثل آنکه در ورم عظیم جگر و خصوصاً در جانب مقعر و یا در ورم معده و یا در ورم عجب دماغ عارض شود و یا مشرف عروض ورم در عجب دماغ بود چنانچه هنگام ضربه مولم سر دوم آنکه از شرکت همه بدن عارض شود مثل آنکه در حمیات وقت تصدع آنها و در علامات بحران عارض گردد **و ایضاً** بقول شیخ گاهی فواق عقب قی عارض میشود بسبب شکایت قی فم معده را یا بسبب ترک او خلط اندک را دران که از قی مندفع نشود چنانچه گاهی فواق بسبب حبس قی و مصاحبت بران میباشد و اگر انسانی را فواق از زاده باشد و او را خود بخود عطاس عارض شود فواق او منحل گردد و کذلک اگر قی کند و خلط اندازد پس اگر از قی فواق او منحل نشود بر ورم در معده یا در اصل عصب که بسوی آن از دماغ آمده یا در دماغ دلالت کند و تابع این هر دو سرخی چشم میباشد و فرق میان هر دو باعراض او را ورم دماغ و اعراض او را ورم معده کرده میشود و فواق که داخل در علامات بحران باشد گاه علامت ردی بود و گاهی علامت جید باشد بوجهی که در باب بحران ظاهر گردد و در فصول بقراط است که چون فواق ساکن نشود و یا آن سرخی چشم باشد آن ردی ست و دلالت بر ورم دماغ یا معده کند و در کتاب علامات موت سریع ست که چون صاحب فواق را ورم در جانب راست خارج از طبیعت بغیر سبب معروف عارض شود و فواق شدید باشد نفس او از فواق قبل طلوع آفتاب خارج گردد و در همان کتاب ست که هر که را در فواق مغص و قی و کزاز باشد زود بهول عقل او گردد بمیرد و ایضاً فواق بعد استفراغات مفرطه و سیما خون و از ورم کبد و یا ضیق النفس و در مرض حاد و باقی سیما از شجاری ردی ست و در اسهال نیز بد ست و باز خیر قاتل ست

طریق تشخیص اقسام فواق باید که نظر کنند اگر علامات اورام دماغ یا معده یا جگر که در باب هر یک مسطور ست مدرک گردد سبب او ورم آن عضو باشد والا حال تقدم استفراغات مثل استفراغ خون یا اسهال یا قی یا جماع بسیار و حمیات محرقه و ترک غذا در یافت نمایند اگر باشد و فواق از قی ساکن نشود بلکه زیاده گردد سببش یبوست باشد و اگر حالات مذکور یافته نشود و از قی ساکن شود و حال تقدم تناول غذای کثیر یا غلیظ یا خوردن اشیای حاد حریف بپرسند اگر اقرار خوردن طعام بسیار یا غلیظ نماید و فواق متصل بعد تناول طعام ظاهر شود و در معده گرانی باشد سببش ثقل طعام مؤذی بود و اگر اقرار تناول چیزی حریف کند و حرقت فم معده باشد سببش لذع آنچیز بود و اگر اسباب مذکور یافته نشود علامات مزاج سوداوی و مادی هر نوعی که در تشخیص اسباب امراض معده گذشت دریافت نمایند پس آثار هر سوء مزاج که معلوم شود سببش همان باشد و ایضاً اگر تشنگی و قوت هضم و میل طبیعت بچیزهای سرد دلیل حرارت ست و با وجود تشنگی اگر سوزش فم معده و جشای دخانی و تلخی دهان و تقدم قی زرد و سبز و سیاه بر خلط حاد لذاع گواهی دهد و قلت عطش و میل طبیعت باشیای گرم و ضعف هضم بر برودت معده دلالت کند و با وجود این آثار سببلان لغاث دهن و غثیان و فساد هضم و آروغ ترش و گرانی معده و قی بلغمی بر رطوبت لزج شاهد بود و وقوع فواق عقب تخمه و بعضی طعامها دانگیز و آروغ و نفخ و قرقر یح گواهی

اندر بیان کلی

اکثر اقسام فواق بقول شیخ انفع علاج در فواقی که سبب آن استلای کثیر یا سوء مزاجی مؤذی بکیفیت باشد قی کردن ست و کذلک هر تحریک سخت و آواز بلند و غضب و فزع که دفعةً واقع شوند و نعم مفرط و پاشیدن آب سرد بر چهره حتی که دفعةً ارتعاد آرد و حرکت و ریاضت و سواری و مصارعت بر حابس سعال ناجع و بر عطش و جوع و عطاس را در قلع مادهٔ فاعل فواق تاثیر عظیم ست و ایضاً از انچه آنرا زائل کند طول حبس دم ست بهر آنکه منشور حرارت و محرک آن بسردی طرف مسام بنابر طلب استنشاق ست پس تحریک اخلاط لجه و تحلیل آن مینماید و خواب طویل آنرا شدید النفع ست و بستن اطراف مولم و وضع محاجم بلاشرط بر معده و میان کتفین و کذلک وضع ادویهٔ محمره نافع **و ایضاً** مریض را یکبارگی ترسانیدن و آواز قوی چون تفنگ و غیره قریب گوش در حالت بیخبری مریض کردن و هر هولناک دفعةً پیش او بیان کردن مانع اکثر اقسام فواق ست و در فواق مادی حقنه ادرق از مسهل ست بهر آنکه مسهلات در معده از حرکت فواق توقف نمیکنند و باید که در فواق کثیر اشیای خوشبو و قوی معده نمایند

بالجمله حرکات مزعجه را در تسکین فواق مادی تاثیر عظیم ست و تجرع آب نیکرم نافع و قرشتی گوید که اکثار بهی میخوشش فی الحال فواق را واجب میکند و صاحب مصطفوی گوید که یکدرم شونیز را یک کوفته با چهار مثقال سکنجه سرشته لیسیدن و بعد زمانی طعام خوردن برای هر نوع فواق مجربست و اصل السوس مقشر نه ماشه کوفته بیخته نبات سفید شش ماشه آمیخته سه حصه کنند و یکی صبح و یک دوپهر و یک شام با آب بخورند و اگر مادهٔ بارد بلغمی باشد با شهد سرشته بدهند که جهت اکثر اقسام فواق معمول ست و گویند که عود قماری سوخته سابیده در عسل سرشته سه مرتبه یا چهار مرتبه لیسیدن عجیب ست و طبیخ سه درم فاقله با کپوت نوشیدن بعد یاس مجرب نوشته اند و مقدس گوید که خوردن قلب هر حیوان مسکن فواق ست و بقول اهل هند خار مغیلان خشک یا تر کوفته در نیم آثار آب بجوشانند و قتیکه نیم یا دو آب بماند صاف نموده قدری عسل انداخته بنوشند و تنها نیز کافی ست و آب پودینه با انار ترش نیز اکثر اقسام را نافع ست و کذا النسرین کوفته با آب دادن مسکن فواق ست و همچنین آب آمله در بینی استنشاق نمودن و تشمیم عود العطاس یعنی نکچکنی و نمام و مرزنجوش در فواق شدید مجرب ست و خاکستر پر طاؤس خاکستر ناخن سه هر دو آمیخته بقدر چهار ماشه با آب خوردن نیز مفید و ایضا چوٹی نار جیل بسوزند و در آب اندازند و بعد ساعتی قدری از آب مذکور گرفته برگ قنب یعنی بهنگ اندکی دران سابیده صاف نموده نوشیدن نافع و برگ قنب بقدر دو ماشه مغز بادام چهار عدد سابیده صاف کرده بنوشانند که مجرب ست و کذا چرک مگس در شیر زنان سابیده دو سه قطره در هر دو جانب بینی چکانیدن در تسکین فواق مجرب و دود خان مونگ در قلیان کشیدن معمول ست و کذا ماش سیاه یا سبوس خود یا سبوس ارهر بجای تنباکو مفید و همچنین پوست درخت لرزان و برگ انبهٔ خشک و پوست سلطان الاشجار و ریشهٔ نار جیل هر واحد در قلیان کشیدن نافع و بقول صاحب خلاصة التجارب مونج بدست مالیده از آب نم کرده در چلم حقه نهاده کشیدن مفیدست و بازیرهٔ که بر سر جارو ب نو باشد جوشانیده بنوشند و اصل السوس و افیون و پوست خشخاش نیز مشترک النفع ست

علاج فواق از طعام کثیر

باب و نمک خوب قی کنند بعده گلقند و سکنجبین با گلاب بخورند و چند روز تقلیل غذا نمایند و در تجویز هضم کوشند و حرکت در ریاضت و ادویهٔ مخدر مثل تخم کرفس و زیره و پودینه و سنبل و مانند آن که در اقسام مابعد خواهد آمد و شربت انیسون استعمال نمایند و بهتر آنست که یکشبانه روز غذا ندهند بعده در حمام داخل کنند و تغذیه بغذای منشف مثل مطنجنات معمول از لحوم کبوتر و بچه مرغ و تیهو نمایند و مسیحی گوید که هرگاه فواق عقب طعام غلیظ و شرب شراب کثیر المزاج حادث شود آبیکه دران زیره و نعناع و فوتنج و اندک کندر جوشانیده باشند بنوشند و تکمید معده از خارج کنند و جمد بخواب و ترک غذا نمایند بعد ازان در حمام داخل کنند و اغذیهٔ خفیف قلیل المقدار تناول نمایند و در طبیخ آن اباز یر داخل کنند و شراب صرف اندک بنوشند و اگر کفایت نکند این قرص بخورند کندر پنج درم راسن خشک سه درم پودینهٔ خشک برگ سداب هر یک دو درم تخم تمام سه درم صعتر یکدرم درم نانخواه یکدرم درم هر قرص بوزن یک مثقال سازند و یکی بطبیخ زیره بدهند و آب الیاس و خجندی مینویسند که اگر از تناول طعام کثیر غلیظ باشد تنقیه معده ازان بقی و تقلیل غذا نمایند و این سفوف بخورند زیرهٔ کرمانی نانخواه انیسون تخم کرفس مساوی کوفته بیخته و سه درم تناول نمایند و خایه ان صعتر و نانخواه نافع کند

علاج فواق از ریح غلیظ

هر چیه در علاج امراض معده ریحی مسطور شد بعمل آرند و هر چیه مسخن فم معده و کاسر ریاح و محلل آن باشد و آروغ آور مثل مصطکی و زیره و پودینه و زنجبیل و نانخواه و مانند آن بخورند و بنجایند و نانخواه و صعتر و سداب و لعنع کوفته دو درم بر نا شتا خوردن نافع ست و بر تشنگی صبر کنند و جوارشات گرم چون جوارش مصطکی و کمونی کبیر هر یک هفت ماشه خورند و شیرهٔ بادیان هفت ماشه شیرهٔ صعتر شیرهٔ انیسون هر یک پنج ماشه شیرهٔ زیرهٔ سفید سه ماشه شیرهٔ الایچی کلان پنج عدد گلاب شش تولهٔ عرق نانخواه عرق بید عرق پودینه گلقند هر یک سه تولهٔ بنوشند و استعمال سداب یا تخم آن با شراب و یا بورق ازهر بعسل نافع ست و دادن ثلث درم جندبیدستر بسر که حل کرده عجیب الاثر ست و آشامیدن شربت انیسون مرکب نیز مفید ست و اگر ازین تدبیر باقی ماند بنابر تحلیل ریاح و نضج مواد مطبوخ بیخ کرفس پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی انیسون صعتر هر یک هفت ماشه با درنجبویه بادیانی

هر یک نه ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی سه تولہ گلقند عصلی چهار تولہ هفت دانه روز داده تنقیه معده نمایند باضافه سنا یکنیم تولہ و خیار شنبر هفت تولہ
تربنجبین پنج تولہ شربت دینار چهار تولہ روغن بادام هفت ماشه ولیکن وقت خفتن ایارج ثابت بن قره دهند و شام غذا شوربای مرغ بانان و وقت صبح
جوارش کمونی نه ماشه شیره بادیان و قرطم و پودینه هر یک نه ماشه و انیسون و زیره سفید و صعتر هر یک چهار ماشه شربت بزوری چهار تولہ حرف نه ماشه
خورانند و غذا بدستور و همین نمط سه چهار مسهل دهند و باقی تدبیر انچه در نفخ معده گذشت بعمل آرند و جوارش انجدان و نمک سلیمانی و خایسدن ادویه که بالا
مذکور شد و بوییدن انجدان و شونیز و جندابیدستر این نوع را فی الفور ببرد و این دوا بسیار مفید است چند بید ستر اسارون هر یک یکماشه در عسل یکتوله و سرکه
کهنه سه ماشه آمیخته بلیسانند و شیره حب النیل سفید یکتوله و کرویا و انیسون و صعتر هر یک چهار ماشه از عرق کیوڑه و بادیان هر یک ده تولہ شربت بزوری
چهار تولہ نوشانند و ایضاً اگر ریح تحلیل نشود و بسیار الاصول نضج داده مسهل بلغم دهند پس ادویه کاسر ریاح خورانند و اضمده و ادهان مسخنه خوشبو بر فم معده
استعمال کنند و تلطیف غذا نمایند و شوربای گوشت ماکیان و کبوتر بچه و عصافیر بمصالح حار پخته و گوشت بریان غذا سازند و از اشیای مغلظ و منفخ
پرهیزند و هر چه در علاج فواق بارد و بلغمی بیاید علاج این نوع ست و گویند که پوست درخت سرس و پوست پیپل و قرنفل مساوی با تنباکو مخلوط ساخته
در قلیان کشیدن فائده دارد و کذلک زرد چوب جوکوب کرده نم داده در چلم مثل تنباکو کشیدن برای فواق ریحی مفید و کشیدن دخان قسط تلخ یا پوست
الایچی خرد یا کلان یا مونگ یا پوست بالای نارجیل یا فلفل گرد تنها و مع ناشخواه بدستور و کذا حب السلاطین مثل تنباکو کشیدن مجرب نوشته اند و طبیخ
سداب با عسل نیز مجرب ست و یا سهاگه بریان دو ماشه با قند سیاه پیچیده فرو برند و یا مصطکی دارچینی بقدر مناسب جوش داده بطور قهوه بنوشند
و اگر برگ پودینه قرنفل دانه هیل بادیان جوزبوا مصطکی در آب برگ تنبول سابیده بقدر کنار دشتی حب بسته هر روز یکی خورند نیز نافع فواق ریحی ست
و اگر بعد تخمه عارض گردد مصطکی یکماشه سوده بگلقند سرشته بخورند بالایش عرق بادیان بنوشند باز مصطکی دو ماشه عود دو ماشه الایچی خرد سه ماشه
نغناع خشک سه ماشه بعرق بادیان جوشانیده گلقند دو تولہ داخل کرده بنوشند بعده اگر بلغم باشد سنای مکی پنج ماشه سوده بگلقند سه تولہ سرشته
بخورند و انیسون زیره نیمکوفته نغناع هر یک مثقالی در سی و شش تولہ آب بجوشانند تا بربع آید جرعه جرعه بنوشند که از مجربات حکیم علی ست و یا
زیره سیاه برگ پودینه دارچینی زنجبیل مصطکی جوش داده بنوشند و اگر با درد شکم باشد دانه هیل پودینه خشک هر یک سه ماشه نبات سفید
تولہ در عرق بادیان عرق الایچی جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند و عود مصطکی هر یک یکماشه پوست ترنج دو ماشه در آب پودینه سه تولہ سابیده
نیمگرم بر فم معده ضماد کنند و زیره بسرکه جوش داده نوشیدن دافع عطش و مسکن فواق ست و پودینه بشکر خایسدن مفید ست و اگر کندر
دو درم قرفه پودینه نا شخواه سعد کوفی دانه هیل بادیان هر واحد یکدرم بآب قرص ساخته بدهند دافع فواق ریحی و نفخ شکم ست
شیخ میفرماید که فواق کائن از ریح محتبس در معده یا مری را نفع میکند استعمال حمام و تناول اندک کندر سابیده بآب پس تجرع آب گرم اندک اندک
بران و راسن خشک درین بغایت نافع ست مسیحی گوید که اگر فواق از ریح غلیظ باشد شرابیکه دران سداب خشک و ناشخواه جوشانیده باشند
بنوشند و اگر ریح رطوبت باشد بورق سبار العسل بخورند صاحب حاوی و تروبح گویند که گلقند ده درم با پودینه کوهی یا مصطکی یا زرنب
یا زنجبیل یا ناشخواه هر کدام که باشد نیم درم آمیخته خایسیده بخورند و مصطکی و کندر بخایند و آب آن فرو برند و یا جوارش کمونی یکدرم یا جوارش مصطکی
یا عود یا عنبر یکمثقال یا سعتر بینا یا تریاق اربعه بخورند و عطاس را تاثیر عظیم ست در قلع مادهٔ فواق سعید سینوسید که علاج فواق حادث از ریح
بشرب شراب یا بخوردن اندک سداب خشک سابیده بمفتح نمایند و اگر کفایت نکند اندک دمر نا یا تریاق یا سعتر بینا با آب پودینه یا آب گرم دهند
و غذا بمزورهٔ زیره پاچ سازند و بقول لطیف مثل سداب و نغناع و قلایای کثیر الافاویه و ابازیر بدهند

علاج فواق از بر و دت

کنند

آنچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بارد مذاج گذشت استعمال کنند و تسخین معده باغذیه و ادویه نمایند و تکمید و تدهین فم معده با دهان حار

واز اشیای مبرد پرهیز ند واز مرکبات نافع انموني وفلاسفه وتریاق اربعه وثمانیه وفاروق ست وگوشت ماکیان بازیره ودارچینی وزنجبیل پخته بخورند
واگر راسن انیسون تخم کرفس هرواحده درم در دو آثار آب بجوشانند تانصف بماند وبا قند وعسل هریک نیم رطل بقوام شربت آورده استعمال نمایند
نافع بود وشربت انیسون نیز مفید ست وهرچه در قسم بلغمی بیاید غیر از تنقیه بکار برند بالجمله برای فواق بارد هیل وبودینه ومصطکی وعود قماری سوخته
ودارچینی ونارجیل محرق وقرفه وانیسون وبادیان وکرفس وزیره ودوقو واسارون وعسل وزنجبیل ونانخواه وشنبلت وصعتر وسداب وفطر اسالیون
وپوست بیرون پسته وقسط ومومیائی وسعد وزنجبیل وزراوند ودرونج وزعفران وبادرنجبویه اکلا وانجدان وخزمیان شما واکلا وکندش عطوسا نافعست
بوعلی سینا نوشته که اگر بر دساذج باشد ادویه که در قسم فواق رطوبی مذکور گردد نافع ست وبسرکه وآب بخورند وبدان گردن ولثه وتحت تراسینه را
طلا کنند ویا طلای لثه وگردن بزیت کهنه یا بروغن بابونه یا بروغن قثاء الحمار نمایند وکذلک ادهان حارهمه یا تنها نافع بود وخصوصا روغن بابونه یا روغن
که دران جندبیدستر وزیره وانجدان جوشانیده باشند ویا بگیرند جندبیدستر وقسط هرواحد نیم درم فطر اسالیون یکدرم وآب سیصد درم بطبوخ بودینه
وانیسون ومصطکی بخورند ویا بگیرند پوست بیرون پسته وبیخ اذخر وراب جوشانیده بنوشند وبعضی گفته اند که قشور طلع خشک کرده سایند یکمثقال
آب بادیان وتخم سداب خوردن بسیار نافع ست واگر بشدت کند ومزمن گردد از وضع محاجم بلاشرط بر معده وتابع اوادویه مهره چاره نباشد ابو سهل
گفته که هرگاه فواق از برد مزاج معده باشد ادویه مسخنه مثل جندبیدستر وتخم کرفس وزنجبیل وزراوند مدمرج بشراب بخورند واز خارج ضماد نمایند ابو الحسن
گوید که علاج فواق حادث از سوء مزاج بارد باستعمال جلنجبین وشرب آب گرم ومضغ مصطکی نمایند وغذا نخود اب یا جوزه مرغ یا گوشت بریان بدهند
حجندی وابن الیاس گویند که جلاب از بادرنجبویه ده درم یا شربت آن یا انیسون وبادیان هرواحد سه درم وگلقند عسلی ده درم
بدهند وغذا نخود اب بمغز قرطم دهند وتحریک وخجل وغضب وجمیع اعراض نفسانی وحصر نفس وصبر بگرسنگی وتشنگی نفع میکند بهر آنکه هرواحد ازین محرک
حرارت غریزی ومشوش گشت وتمریخ معده بروغن سوسن وخیری ونرگس وبابونه ومانند آن نمایند خضر بن علی گوید که علاجش استعمال جوارشات مسخنه
وگلقند ودواء المسک حلوست وتعدیل مزاج بدانچه در بلغمی مذکور گردد وباید که معدلات مزاج در این مرض بدانچه مخدر ومقوی معده باشد مخلوط سازند
وتکمید معده بکمادات وپارچه گرم نمایند طبری مینویسد که علاج فواق حادث از سردی معده اعنی سوء مزاج بارد اسخان معده از داخل وخارج
باغذیه وادویه ست اما اغذیه مثل شوربای عصافیر وقنابر ونخود اب بزیت ست وزیت ارکابی نیکوست وزیت الماء وزیت الانفاق هردو صلاحیتی
باین مرض ندارند واز شیرینی عسل مناسب واما دوا مثل معجون امرو سیا واصفر سلیم ومعجون القرد یا بمقادیر معتدله ست واز ادویه مفرده تخم کرفس
یا انیسون یا تخم فطر اسالیون یا برگ سداب خشک ست پس اگر اراده جمع این همه باشد سفوف سازند واما انچه تسخین معده از خارج کند اگر در معده
استرخا محسوس نشود تمریخ آن بروغن ناردین یا روغن قسط یا روغن بلسان یا روغن اترج نمایند واگر استرخای معده احساس کنند این ضماد نمایند
تخم کرفس انیسون بادیان هرواحد یکدرم سنبل وناردین هرواحد دو ثلث درم برگ گاوزبان تخم بادرنجبویه برگ فرنجمشک هرواحد یکدرم مصطکی ده
درم جندبیدستر سه طبرزد وتا یکنیم دانگ مشک یکدانگ همه را سائیده موم روغن از روغن ناردین ساخته مخلوط سازند اگر سوء مزاج در فم معده باشد
یا در قعر معده یا در جمیع معده بر همان موضع بنا شتا ضماد نمایند وهنگام تناول طعام جدا کنند وطعام موافق برای این مرض بهتر از ضماد ست
بهر آنکه طعام ملاقی معده میشود واز ضماد قوت او بدان میرسد

علاج فواق از رطوبت لزج

انچه در علاج امراض معده از سوء مزاج بلغمی مسطور شد بعمل آرند وبعد قی مطبوخ مصطکی در دفع آن مجرب ست وهمچنین بودینه ونانخواه وبادیان یا بابونه
تنقیه بدارچینی وچای خطائی وبادیان خطائی هریک سه ماشه مصطکی هفت ماشه جوشانیده با عسل سه تولچه دهند وجندبیدستر وشونیز هریک دو ماشه
با عسل یکتولچه شربت سیب یکتولچه خورند وعطسه آوردن نافع ست وغذا شوربای مرغ یا نان دهند ویا آصل السوس بادیان هریک چهار ماشه

الایچی خرد دو ماشه زوفای خشک سه ماشه جوشانیده نبات داخل کرده یا سکنجبین برای قطع بلغم فم معده آمیخته بنوشند و یا سنای مکی اصل السوس
بادیان مصطکی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل نموده نیمگرم بنوشند و اگر فصل و مزاج گرم باشد و بعد تخمه عارض شود سکنجبین ساده دو تولہ بعرق بادیان
یا دوسیر و گلاب چهار تولہ و شیرۂ کاسنی شش ماشه و گلقند دو تولہ بدهند و ایضاً مصطکی یکماشه سوده بگلقند آفتابی سرشته همراه عرق بادیان عرق
عنب الثعلب شربت انار شیرین دهند باز جوارش مصطکی شش ماشه عرق بادیان گلاب بدهند در فصل مسهل و اگر با قبض بسیار بود سنای مکی پنج ماشه
گل بنفشه عنب الثعلب هر یک شش ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی ده دانه الایچی خرد سه ماشه جوشانیده فلوس خیارشنبر شش تولہ تربخبین
چهار تولہ گلقند سه تولہ روغن بادام نه ماشه دهند و اگر بعد تخفیف باز عارض گردد منضج گل سرخ گل بنفشه هر یک چهار ماشه الایچی خرد سه ماشه
بیخ کاسنی شش ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو تولہ بدهند باز گل خطمی بادیان مصطکی عنب الثعلب هر یک چهار ماشه نبات داخل کرده پس
در مسهل دوم زنجبیل یکماشه تربد سفید دو ماشه آلو بخارا گل نیلوفر افزایند و در مسهل سوم حب ایارج افزایند بعده مصطکی یکماشه سوده با طریفل
یکتوله سرشته بخورند بالایش شیرۂ بادیان چهار ماشه شیرۂ کاسنی شش ماشه عرق شاهتره ده تولہ شربت انار شیرین دو تولہ روز دوم اگر قبض باشد
شربت دینار دو تولہ دهند و ایضاً عود مصطکی هر یک دو ماشه دانۂ هیل سه ماشه سپستان یازده دانه جوشانیده شربت انار شیرین دو تولہ داخل
نموده بنوشند روز دوم گل سرخ افزایند روز سوم مسهل سنای مکی نه ماشه بادیان بیخ بادیان اصل السوس مویز منقی تخم کاسنی کوفته مصطکی گل سرخ
جوشانیده گلقند دو تولہ برای اخراج بلغم دهند و بعد مسهلات بجهت تقویت فم معده پودینه دو ماشه اصل السوس چهار ماشه الایچی خرد سه ماشه
سپستان یازده دانه مصطکی دو ماشه جوشانیده گلقند دو تولہ داخل کرده بطور قهوه بدهند روز دوم عود افزایند و ایضاً دارچینی بادیان اسطوخودوس
افسنتین بعرق بادیان و گلاب جوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند بعده برعایت نفخ و درد نانخواه بسفایج افزایند و اگر مرضعه را فواق با غشی
و عرق سرد و تنفس با آواز باشد اول گلاب عرق شاهتره سکنجبین ساده دهند روز دوم دانۂ هیل سه ماشه لغناع دو ماشه آلو بخارا هفت دانه پوست ترنج
دو ماشه جوشانیده شربت انار منعنع غذا شله روز سوم پوست ترنج مصطکی لغناع هر یک دو ماشه بادیان چهار ماشه جوشانیده گلقند نسترن دو تولہ
روز چهارم سکنجبین منعنع افزایند روز پنجم سکنجبین ساده باز مصطکی لغناع هر یک دو ماشه گاوزبان چهار ماشه پوست ترنج دو ماشه آلو بخارا هفت دانه
جوشانیده شربت انارین منعنع باز اصل السوس چهار ماشه عود دو ماشه افزایند و گویند که بلیلۂ کابلی و آمله هر یک سه درم عود هندی مصطکی هر واحد
یکدرم نیکوفته در شراب یکمی درم تمکرده نوشیدن تجربه بهت و نیکوترین مسهلات درین نوع ایارج بهت سویدی از اطبا نقل کرده که شربت عصاره
نمام و شبت و تخم آن و چند بیدستر همراه سرکه جمز فرج با آب و شکر یا همراه جلاب و کذا تخم جاوشیر و خیری بستانی با آب انار ترش و لغنع بمثل آن تمام جوشانیده
و کرفس و گل ارمنی و تخم نسداب یکدرم بعسل و عصارۂ آن یک وقیه بعسل دو وقیه و گل بنفشه چهار درم بعسل و مومیائی یکچنبه بطبیخ کرفس و دارچینی مع مصطکی
بشراب پخته و کمون مبسرکه و کشوث بسرکه و زراوند مدحرج و راسن و طبیخ حلبه و اسقولوقندریون بسرکه و طبیخ پوست بیرون بهسته و پودینه گوسپند
یکمثقال و سرکه تند که دران چند بیدستر حل کرده باشند و سرکه مع نفخ بستانی و حب القلت دو درم کوفته و زعفران و سورنجان با آب گرم و تخم بادرنجبویه
کوفته و عرق او و عصارۂ تازۂ او و بلیله بشراب و قردمانا بسرکه و زوفای خشک و فلفل سیاه و سرکه عنصل و فطر اسالیون و زنجبیل و طبیخ شاهبانک
و دارشیشعان و کذا شربت و حماد عصارۂ نسام در شراب کهنه پخته و عرطنیثا و خیری و لفخ مع بیخ کرفس و عصارۂ برگ ترنج و بخور مریم و زراوند و حب الغار
و نانخواه و شب یمانی و کذا اضماد چند بیدستر بسرکه و کذا انوشادر و صعتر فارسی مساوی بعسل و کذا اکل بقلۂ ترنجان پخته و لعق قوه الصنبع بعسل
هر واحد نافع فواق بلغمی ست مسیحی گفته که هرگاه فواق از کیموس در تجویف معده باشد علاج بقی کنند و هرگاه از کیموس در جرم معده باشد استفراغ
با دویه مستفرغ آن فضلات نمایند و هرگاه از کیموس لفیظ لتشبث در معده باشد تحریک بحرکت قوی و تحریک عطاس با دویه معطسه نمایند و ادویه ملطفه مثل تخم
کرفس و دوقو و رج و رانیون و پودینه و اسارون و زیره و زنجبیل و زراوند مدحرج و چند بیدستر و نارد ین با سرکه عنصل بخورند یا بگیرند چند بیدستر نیم درم

قسط تلخ فطر اسالیون هر واحد یک درم دماب سکنجبین هر دو یا بآبیکه در آن لوبیا پخته باشند بخورند و یا بگیرند فطر اسالیون و سعد و زیره کرمانی هر واحد سه درم کوفته بیخته سه درم از آن بشربت سرکه مخلوط بخورند و بعد از آن لوبیا پخته سبز و بیخ از خرمای چوشانیده بنوشند نفع کند و کذلک پوست طلع مجفف یکمثقال شیخ میفرماید که از معالجات نافعه برای فواق تجویز و استلاق اینست که آبقی کند بعده ایارج فیقرا و عصاره کاسنی از هریک نیم مثقال شکنبه هندی دو دانگ بدهند بعد ازان بلیله مربی استعمال نمایند و واجب است که در علاج او قصد این امور ثلاثه نمایند اول تقلیل ماده و تقطیع او ثانی تعدیل مزاج او تا آنکه تعدیل یابد اگر بکیفیت خود ایذاء دهد سوم اندک تشدید حس فم معده حتی که تادی او بلذع کم گردد و این قرص ستوده است قسط زعفران گل سرخ تازه مصطکی سنبل هر واحد چهار مثقال اسارون دو مثقال صبر یکمثقال افیون یکمثقال انبساره بوزیدان هر یک شش قرص سازند نیم مثقال بخورند بزر قطونا و افیون هر دو مخدر اند و سنبل مقوی و محلل و اسارون رطوبات را بسوی مجاری بول مائل میکنند و ازان خارج مینماید و صبر آنرا بسوی مجاری ثفل مائل میگرداند و ازوی آنرا خارج میکند و قسط و زعفران هر دو منضج مقوی مسخن اند و ازین قرص بسیار نافع است در فواق شدید و تقلب نفس پس اگر کهنه و مزمن گردد روغن کلکلانج آنرا مجرب النفع ست و شربت آن یک ملعقه با آب گرم ست و از آنچه نفع میکند آنرا طبیخ زنجبیل در اب فانیذ ست و چون شدت کند و مزمن شود احتیاج بمعاجین و جوارشات افتد مثل کموني با آب نیگرم بلکه گاهی بمعاجین کبار و بتریاق حاجت افتد و فاونیا را درین منفعت عظیم ست بهر آنکه دران تخدیر مع تقویت و تحلیل و دفع ست و از جوارب مثل حب سکبینج و حب اصطمخیقون نافع آنست و اقراص کوکب در فواق شدید المنفعت ست و ادویه در علاج فواق کائن از مادهٔ بارد یا قریب ازان خوردن سداب و نظرون بشراب ست و کذلک آب کرفس و سرکه و حبق المار و اسارون و نارد ین و مرزنجوش و انجدان حتی که شم این مسکن فواق ست و زراوند و دوقو و انیسون و زنجبیل و راسن خشک و عصارهٔ غافث و سافج و وج و قیسوم مفرد و مرکب و ازینها لعوقات سازند که آن او فق بر معده و الزم باب از مشروبات ست که دفعهٔ بسوی قعر معده منحط میگردد و چند بید بستر را درین خاصیت عجیب ست و گاهی ازان نیم درم در ثلث سکوره سرکه و دو ثلث سکوره آب مینوشانند و ازانچه منفعت شدید می نماید اینست که قیسوم و لوبیا و پودینه کوبی و مصطکی مساوی گرفته در شراب و آب جوشانیده بنوشند و ایضاً مصطکی و زراوند و عنصل سداوقیه در یک قسط سرکه جوشانیده اندک اندک بنوشند و ایضاً برای رطب بارد نظرون بمار العسل ست و ایضاً خولنجان بعسل شربت صبح و شب بقدر جوز بخورند و ایضاً این قرص ست قسط صبر از هر نیم خشک فودنج بهری نعناع سداب تخم کرفس کندر اسارون هر واحد دو درم افیون گل سرخ هر واحد نیم درم و کبر مخلل درین سوده ست و گاهی اعانت میکند درین ادویه استعمال ادویه معطسه صاحب کامل گوید که اگر فواق از امتلا باشد استعمال قی با آب گرم و سکنجبین مع عسل و آب شبت و آب ترب افشرده و مانند آن نمایند و این سه قوت فواق حادث از امتلا را نافع ست زیرهٔ کرمانی زیرهٔ سنبلی انیسون تخم کرفس نانخواه هر واحد یکجزو چند بید بستر ابوال ابل هر واحد ربع جزو با یک سایيده یکمثقال با آب نیم درم بدهند و این قرص فواق امتلائی را نافع ست دادویه آن همانست که در آخر قول شیخ مسطور شد مگر درین مرعوض قسط ست و شیخ با این زیادهٔ نوشته که با یک سایيده در شراب سرشته قرص سازند و خشک کنند شربتی نیم مثقال با آب نعناع و اگر چند بید بستر یکدرم دانگ بسکر و مزوج با آب بخورند نفع کند و اگر فواق بارد ساکن نشود عطاس با دخال فتیلهٔ قرطاس در بینی و شم کندش و مانند آن و حصر نفس استعمال کنند که فواق امتلائی را حال کند و اگر قرص کوکب نیم درم با آب نیم درم بخورند البته نفع بخشد حرجانی و ایلاقی مینویسند که در فواق که از مادهٔ سرد و تر در فم معده باشد قی فرمایند بماهی شور و ترب و سکنجبین و آب شبت و لوبیای سرخ و تخم جرجیر و برشنگی صبر کنند و انجدان و چند بید بستر بدهند و کندر و مصطکی و لبونه و راسن بکنایند و بعد قی تقیهٔ معده با یارج فیقرا کنند و نانخواه و صعتر و سداب و پودینه در طعام داخل نمایند و ازان دو درم بهار بخورند و علت مادهٔ غلیظ و قلیع آن نماید و حبس نفس منتی سود دارد و کموني و سنجبینیا و تریاق اربعه و تریاق کبیر و فندار یقون سخت نافع باشد و زنجبیل یا سداب در آب بپزند و صاف کرده یک سکرهٔ آن آب با یک کفچهٔ عسل بدهند و یکدرم بوره بشهد سرشته با آب گرم بدهند و انگشتان ست

وپای بستن وترس دادن وده فواق را ساکن کند وحمام گرم سود دارد وبقدر نیم درم جندبیدستر با سرکه آمیخته بدهند که فواق بلغمی وریحی را ساکن
گرداند وجندبیدستر قسط تلخ هریک نیم درم فطراسالیون یکدرم کوفته با طبیخ انیسون وپودینه مصطکی وزیره ومانند آن بدهند سعید گوید که تلطیف
فضول غلیظ بخوردن جلنجبین ومشرب آب گرم کنند واگر خلط شدید الغلظ باشد مریض را اندک شراب صرف نهار بنوشانند وامر بخایدن پودینه ومصطکی
کنند پس هرگاه فضول تلطیف یابد ومستعد بخروج گردد با آب گرم که دران شبت ونمک جوشانیده باشند سکنجبین آمیخته قی کنانند واگر خلط مشتبث
در معده باشد تنقیه بایارج کنند وبرنهار آبیکه دران زیره وصعتر جوشانیده باشند بنوشانند وناشتا در حمام داخل کنند ومعده او را با آب انیسون
مسیح نمایند وبحصر نفس امر کنند که بیشتر فواق امتلائی ازین منحل میگردد وغذای مریض بخواب وبچه کبوتر بریان ومطبوخ بسرکه سازند قرشی وخضر
گویند که علاج فواق حادث از بلغم لزج اول بقی بعد ازان باسهال نمایند واولی ایارج فیقرا بطبیخ افسنتین یا بطبیخ فوتنج ونمک هندی ست وبعد تنقیه
بتعدیل مزاج مشغول شوند وبادویه مخدرات ومقویات فم معده مثل فاویا مخلوط سازند واین قرص بدهند وادویه او همانست که در ابتدای قول شیخ
مسطور شد الا قسط مطروح ست ووزن اسارون یکمثقال وافیون ربع مثقال ونوشته که مقدار افیون بحسب وجوب حال زیاده وکم نمایند ویا بلغاب
بزرقطونا قرص سازند ومطبوخ افسنتین وپوست بیرون پسته ونضع وفوتنج وپوست خشخاش بدهند پس اگر ماده غلیظ باشد درین مطبوخ سکنجبین
داخل کنند وتاثیر این مطبوخ درین باب عجیب ست وپوست خشخاش بصورت غلظ ماده ساقط کنند یا مقدار او کم نمایند بنابر تغلیظ او ماده را وتغذیه از بچه
کبوتر وجوزه مرغ وعصافیر همه مبرز بکشنیز خشک اندک ومصطکی وفلفل ودارچینی وزعفران نمایند وتضمید معده بروغن سوسن یا قسط یا روغن گل وبنفشه
ومصطکی وقرنفل کنند ویا ضماد از سنبل ومصطکی وزعفران وبنفشه وسویق با آب قرنفل کنند انطاکی گوید که اگر از امتلا باشد اولا قی واجب بود بعده
شرب هر محلل چون طبیخ صعتر وزیره وانیسون وایضا در بلغمی آب پودینه سبز ونعنا وهمچنین جندبیدستر با آب وسرکه وشکر وطبیخ شبت بفسل وتضمید معده
بحلبه وشونیز ومضغ عود وانیسون وزنجبیل مربی مفید بود واگر فائده نشود عطسه آورند واگر ازین منحل نگردد آن بیت یا شد گیلانی مینویسد که در بلغمی
تنقیه معده بقی کنند بعده گلقند ومصطکی ومائ العسل مرکب نوشانند واین قرص محمد بن زکریا مقوی فم معده ومسخن ملطف اخلاط ورياح ومخدر حس ست
بگیرند سک وسنبل ودارچینی ونانخواه وگلنار وافیون وتخم کرفس وقرص ساخته بخورانند وایارج فیقرا دفع فضول غلیظ کند وچون امر فواق طول کند باید که روغن
گلکلاب بنوشانند وبرشکم جندبیدستر بروغن قثاء الحمار یا زیت کهنه طلا نمایند واین سفوف را ثابت بن قره ستوده تخم کرفس جبلی وسعد وزیره کرمانی مساوی
کوفته بخته یکمثقال با آب نعنا بخورانند ویا سداب خشک ویا حبق الماء ویا شبت بقدر یکدرم با آب یا عسل بدهند وشمیدن انجدان آنرا نافع ست طبری
نوشته که علاج فواق حادث از اجتماع رطوبات کثیره لذاعه فاسده وغیر لذاعه اینست که نظر بمزاج علیل وقوت وسن وعادت او نمایند پس اگر عادت ردی باشد
سبب تهیج فواق همان باشد آن عادت را ازان قطع کنند بعد ازان استفراغ باین طریق نمایند که مثل سمک مالح وترب وجرشف وپیاز در ابتدای طعام خورانیده
قی کنانند واگر احتمال این نکند با آب مطبوخ ترب وبا آب مطبوخ شبت مع عسل وهمچنین با آب گرم نمایند وقی با استقصا کنند بهر آنکه سبیل استفراغ برای این مرض
آنست که علیف باشد باین وبدو اچون قوت متحمل باشد وموافق ترین ادویه برای او این حب مسهل حب ابی ماهر ست بگیرند تخم حنظل رزدده ورد یکدرم افسنتین
رومی دو ثلث درم افتیمون اقریطی دو درم هلیله کابلی سه درم عصاره غافث یکنیم درم زعفران یکدرم غاریقون یکدرم تخم کرفس انیسون هر واحد یکدرم
ماهیزهر حب القار هر واحد نیم درم صبر سقوطری چهار درم سقمونیای مشوی یکدرم همه را سائیده بعسل بسرشند وسه درم وثلث ازان وزن کرده بصاحب
این علت بدهند ویکشربت یا دو شربت آن استعمال نمایند وبر معده او این ضماد نمایند سنبل ومر وصبر سقوطری هر واحد یکدرم مصطکی عود بلسان اپوست بلح
هر واحد دو ثلث درم تخم کرفس وانیسون هر واحد یکدرم کوفته بخته موم روغن بروغن ناردین ساخته این ادویه خوب مخلوط کرده بر پارچه بهیئت معده تراشیده
طلا کرده بر معده گذارند واگر قوت او متحمل استفراغ نباشد ویازمانه از استعمال این ادویه مانع باشد این حب که معروف بحب ذهب وازضعفت ثابت
بن قره ست ترکیب دهند ناخواه زیره کرمانی انیسون تخم کرفس هر واحد یکدرم هلیله سیاه سه درم مصطکی یکدرم صبر سقوطری مثل جمیع ادویه نمک نفطی یکنیم درم سائیده

بآب برگ ترنج یا آب برگ فرنجمشک یا شراب کهنه سرشته هر حب بوزن نیم درم سازند و یکی از ین هر روز اگر قوت احتمال کند و یا در دو روز بعد طعام بدهند
این در هر روز یک مجلس اجابت رطوبت نماید و در قوت او اثر نکند و تنقیهٔ معده از همه رطوبات نماید و روز یکه ارادهٔ تناول این حب کنند از خوردن آب خودداری
و شرکه کهنه تند منع کنند و او فق اشیا مع لزوم علاج اصلاح اغذیه است پس اگر معدهٔ او ضعیف باشد و اعضای عالیه ازان مثل دماغ و قلب و ریه ضعیف نبود
تحریک بدو او از فوق نباید کرد و لیکن در ان حقنه بمحلل رطوبات مثل بابونه و اکلیل الملک و حسک و شبث حنظل و تخم حلبه و برگ سداب و انجیر استعمال کنند
و تقویت حقنه بروغن خیری و روغن بید انجیر و روغن سداب و اندک جند بیدستر و اندک جاوشیر و سکبینج نمایند اگر مزاج او احتمال این نماید و اگر مزاج او
متحمل نباشد از حقنه منع کنند و اصلاح غذا نمایند و بر ضماد مذکور اکتفا کنند

علاج فواق از حرارت

هر چه در علاج امراض معده از سوء مزاج حار گذشت و سوای تنقیه انچه در قسم آینده بیاید و در فواق سببی در قول صاحب کامل مسطور گردد برای تعدیل مزاج
استعمال نمایند و علاج تپ کنند اگر از تپ باشد و اصل السوس مقشر سائیده در شربت لیمون آمیخته خوردن پس آب نیمگرم نوشیده قی کردن فواق عارض
در حمیات حار را مجرب ست و ایضاً بفواق تابع سوء مزاج حار نوشیدن آش جو و شیرهٔ تخم خرفه و ماء القرع بجلاب و لعاب اسپغول لسکنجبین نافع و آب سرد بر روزدن
خیلی سود مند بالجمله فواق حار را بزر قطونا و بهدانه و روغن بادام و فاذزهر معدنی و ماء الشعیر نافع ست و غذا مزورهٔ اسفاناخ دهند و هنگام صلاح بچهٔ مرغ با آب
زرشک یا غوره یا آب انار بدهند و مسیحی گفته که هرگاه فواق عقب تپ حادث شود و با آن غثی و قی و کرب و عطش و خشکی دهن باشد آب گرم اندک اندک مکرر
بنوشند و اگر ساکن نشود ماء الشعیر بروغن بادام شیرین بنوشند و فقرات گردن و پشت بروغن نیمگرم بمالند و لعاب بزر قطونا بجلاب و روغن بادام و رب انار یا سفاید

علاج فواق از لذع خلط حاد

یا تناول اشیای حریفه در خلط حاد انچه در علاج امراض معدهٔ صفراوی و سوداوی گذشت بعمل آرند و بعد فی باب گرم و سکنجبین باید که لعاب اسپغول بروغن بادام
و گلاب بدهند و یا لعاب بهدانه بروغن کدو و تضمید معده بآرد جو و خطمی و بزر قطونا با آب عنب الثعلب و روغن گل آمیخته باید کرد و ماء الشعیر و روغن بادام غذا سازند
و اگر هضم قوی باشد اسفاناخ و سرمق و کدو و خیار دهند و دیگر مبردات استعمال نمایند اگر طبع نرم بود پست جو باشکر بخورند و همچنین در فواق که از تناول چیز
حاد حریف حادث شود آب سرد شکم سیر نوشیدن بنجاح میرساند و همچنین انچه از خوردن اشیای زمخت و ترش بود نوشیدن شوربای جو و آب سرد و خوردن
سرشیر و گلقند آنرا فائده میکند و در صفراوی که با تلخی دهن و قی صفراوی و زنگاری باشد سکنجبین در گلاب و آب نیمگرم نوشانیده قی کنانند که فی الفور رفع شود
و اگر بماند بفاصلهٔ سه چهار گهڑی مطبوخ هلیلهٔ زرد یا نقوع فواکه استعمال کنند و شام بالک و کشنیز سبز در بوداش پخته با برنج دهند و صبح طباشیر سماق یک یکماشه
در شربت انار این دو تولهٔ سرشته با شیرهٔ زرشک و خیارین و خرفه هر یک نه ماشه در گلاب یا آب آثار و شربت آلو چهار تولهٔ دهند و در فواق سوداوی که با تشنگی
دهن و قی سیاه متعفن و سوزش معده بود بعد فصد با سلیق از دست چپ جهت تنقیه حب لاجورد با مطبوخ بسفایج دهند و انوشدارو لولوی علو بخار
با عرق شیر خورانند و بعد از تسکین ماء الجبن دهند و ایضاً در صفراوی و سوداوی بعد قی بنقوعات مسهله تنقیه کنند و مقویات فم معده مثل گل سرخ و کشنیز خشک
داخل کنند و بعد تنقیه بتعدیل مزاج مشغول شوند و بادویهٔ مخدرات و مقویات فم معده آمیزند و فواق صفراوی و حار را ماء الشعیر که اندران پوست خشخاش و ورد
پخته باشند با شربت ورد و طباشیر سوده یا شیده بغایت سود مند ست و شربت سیب بگلاب و یا شیرهٔ تخم خرفه با شربت سیب بدهند و گاهی هنگام
شدت حرارت احتیاج می افتد باندک کافور با شیرهٔ تخم خرفه و گلاب و شربت سیب و شیرهٔ افیون مصلح بخربق نوبه و زعفران و شیرهٔ اصل السوس مقشر با سکنجبین ساده
عجیب النفع ست و تضمید معده بصندل و گل سرخ و گلاب دیبا بجرادهٔ کدو و نمایند و روغن بنفشه یا روغن کدو و هر کدام مخلوط بروغن گل و یا گلاب و صندل و روغن گل
بر فم معده نهند و عند شدت حرارت کافور افزایند و این مرهم نیکوست موم سفید مغسول و آب کشنیز تر و جرادهٔ کدو و روغن بنفشه و گلاب و بقدر شعیر کافور
بدستور مرهم ساخته نیمگرم بر معده استعمال کنند و غذا بچهٔ مرغ یا گوشت میش دهند و اگر هضم قوی باشد بکدو و یا آلو بخارا ی مخرر پخته اش مطیب بکشنیز خشک

یا تر و یا بجوشانند و بمقشر و کشنیز و مسکه و صعتر نشاسته و نان پاکیزه تاب بسرد و آب انار شیرین بدهند و بقول ابن جزار آب ترشی ترنج و برگ نعنع نافع فواق حادث از صفرا است ابن سینا گفته که اگر خلط لذاع متولد در معده یا منصب بسوی آن باشد صاحب او را اگر ممکن باشد بمقیئات آن خلط قی آورند و یا اسهال کنند بمثل اپارج بسکنجبین و مثل شربت افسنتین و گاهی کفایت میکند شرب سکر و آب و تجرع مسکه یا روغن بادام تاب گرم و حتی الامکان بخواب طویل و هند و کذلک ماء الشعیر منفعت شدید نماید خصوصا آب انار شیرین یا میخوش مائل بحلاوت و آب انارین نیز از انجمله است که نفع بتنقیه و تقویت هر دو میکند ابن یحیی گوید که هرگاه فواق از کیموس صفراوی باشد که لذع معده کند باید که تاب گرم و سکنجبین قی کنند و بعد ازان تعهد بسائر الشعیر مع آب انار شیرین و ماء القرع نمایند و هرگاه فواق از تناول اشیای حاره مثل زنجبیل و فلفل و خردل و سداب باشد علاجش بتجرع آب گرم و روغن بمرات کثیره و تمریخ معده بقیروطی متخذ از پیه بط و ماکیان و موم نمایند ایلاقی و جرجانی گویند که اگر سبب فواق چیزی گرم و تیز و انصباب خلط حار لذاع از جگر یا عضو دیگر باشد چند کرت آب گرم با روغن بادام جرعه جرعه دهند و طعام مسکه فرمایند و اگر ساکن نشود قی کنانند بسکنجبین و آب گرم و تاب کشکاب و سکنجبین و طعام عسوهای نرم بروغن بادام دهند و اگر فائده نشود ایارج فیقرا بمثقال بسکنجبین سرشته بدهند و اگر یکدرم ایارج فیقرا دو درم هلیله زرد بسکنجبین سرشته بدهند حلو اب باشد و طعام نان جید در آب سرد و آب انار شیرین دهند و بعد این تدابیر ماء الشعیر تاب انار شیرین آمیخته دهند و ماء القرع و کشکاب و روغن بادام بیاشامند ابن هبل الله نوشته که اگر خلط صفراوی باشد اخراج او بقی نمایند و بعد آن ماء الشعیر و آب انار و آب آلو بخارا و عناب بنوشند و غذا بفروزه حصرم یا بچوزه مرغ معمول تاب غوره سازند ابن الیاص و صحبندی گویند که اگر سببش خلط حار لذاع و یا غذای حار حریف باشد و علامتش حرقت معده و قی مره صفرا و سوداست علاجش قی بسکنجبین و آب گرم و عسل و شبت و تخم ترب یا آب مصور برگ ترب و یا آب مطبوخ لوبیا و تخم خربزه و عسل و نمک نمایند و بعد تنقیه بعد از اخلاط ردی بقی و جلاب از لعاب اسپغول و بهدانه بروغن بنفشه یا بادام مقدار پنج درم و گلاب بدهند و غذا ماء الشعیر بروغن بادام یا فروزه ماش بروغن بادام و کدو یا سویق بشکر سفید سرد کرده خورند و تدبیر مقصود درین گاهی بتوجه ماده بسوی اسفل بود و این گاهی باخراج آن باشد چنانچه بقی یا اسهال یا ادرار قی افضل ست زیرا که ماده فاعل مرض را از اقرب طرق و اسهل آن اخراج مینماید و گاهی بجذاکردن ماده از موضع باشد چنانچه بعطاس و حرکت در یخین آب سرد بر روی رفته از انعقاد بدن نماید و ماده از موضع فرود آید و گاهی باصلاح ماده و کسر حدت آن بود بمثل روغن بادام و ماء الشعیر و گاهی بتقویت عضو باشد تا بر دفع ماده متمکن گردد و ورود شی دیگر قبول نکند چنانچه تناول پوست پسته و سنبل و قرظ و گاهی باصلاح مزاج عضو بود چنانچه استعمال لبان و اذخر و لبوب و گاهی بتحذیر باشد تا اذیت موذی درک نکند مثل پوست خشخاش و افیون و غیر آن طبری گوید که اپارج از اجتماع خلط لذاع حریف و انصباب او از سائر اعضا بسوی فم معده باشد استفراغ او و باین مطبوخ افسنتین نمایند افسنتین رومی اصفرده درم هلیله زرد منقی هفت درم افتیمون جعده کما ذریوس هر واحد سه درم همه را بدستور مطبوخ جوشانیده یکصد درم ازان صاف کنند و قبل او بدو ساعت یکدرم حب ایارج بخورند بعده این مطبوخ بنوشند و اگر یکشربت او کفایت نکند دو شربت بخورند اگر قوت و مزاج او و وقت احتمال کند و اگر ضعیف القوة باشد هر روز بقوع مشمش یکقدح بعده درم سکنجبین عنصلی بنوشند و هنگام اشتداد فواق دو جرعه آب گرم بروغن سوسن بیاشامند و اگر ازین تسکین نیابد آب سرد بر روغن گل بنوشند و تسخه بقوع مشمش اینست پوست هلیله زرده درم تمر هندی منقی از لیف و تخم سی درم آلوسی و از عناب سی عدد شاهتره کف کبیر افسنتین پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث ترنجبین منقی هر یک کف فلوس خیارشنبر شتی درم همه را در ظرف چینی کنند و بالای آن آب که چهار انگشت بالای او دوپه باشد بریزند و یکروز در آفتاب گذارند و چهل درم ازان بنوشند که آن تنقیه بدن از خلط لذاع در چند روز کند و چون این بقوع متغیر گردد تجدید آن نمایند که تازه او اقوی و احسن فعل بود و باید که غذای او زیره با جات معتدله بغیر زعفران و صدری رضیع مطبوخ باب بغیر نمک باشد و اگر مزاج او حار بود شرب ماء الشعیر نفع کند و مرزوی را دیدم که در بصره نزد ابو ماهر آمده شکایت این فواق نمود پس هرگاه بر سبب او واقف شد و یقین کرد که آن از خلط حریف لذاع بست از اعضا عضای او سوال نمود گفت که من اکثار ادام پس از خوردن خرما و مالح او را منع کرد و امر بخوردن جمار و طلع و ماهی ماریا بروغن بادام بریان یا قلایی و مطبوخ بغیر نمک نمود و در چند روز

فواق و زائل شد و ایضاً از ادویه مرکبه برای این خلط اینست که علاج بسکنجبین و آب گرم کرده شود چنانچه از بعض افاضل اطبا ماوراء النهر گرم مسکن فواق حار ست چون هر ساعت جرعه جرعه بنوشند و اگر ساکن نشود با آب گرم و سکنجبین قی کنند بعده تعدیل مزاج بشربت بارالشعیر سرد کرده بروغن بادام نمایند و برزقطونا بروغن بادام یا روغن بنفشه و گلاب بنوشند و آب انار یا آب تمرهندی یا آب آلو بخارا بسکنجبین بیاشامند و سویق جو شکر آنرا نافع ست وکذلک نان در آب سرد و آب انار شیرین تر کرده و اگر ساکن نشود هلیلهٔ زرد یکدرم با ایارج فیقرا یکدرم مخمر بدهند و بستن انگشتان پای و دست نافع فواق سست و غذا کشکینه یا قرعیه و اسفاناخیه و رمانیه و حمریه بطریق مزورها معمول بجوزهٔ مرغ یا زردهٔ بیضه بسیر کبر چاشنی داده بدهند ✤

علاج فواق از یبوست

بهتر تطیب هر چه در علاج امراض معده از سوء مزاج یابس مسطور شد بکار برند و لعابات و شیرجات بارد رطب بدهند مثلاً لعاب بهدانه و اسپغول هر یک سه ماشه شیرهٔ مغز بادام پنج عدد شیرهٔ مغز تخم کدو شیرهٔ خیارین هر یک نه ماشه در گلاب و عرق بید مشک و عرق نیلوفر و عرق شیر ساده هر یک پنج تولہ شربت نیلوفر چهار تولہ داخل کرده بنوشند و یا ماء القرع و ماء الخیار هر یک نه تولہ با گلاب سه تولہ و روغن بادام یکتولہ نبات سه تولہ بدهند که خیلی سفید ست و اگر مقدار یک اوقیه مسکهٔ تازه با مثل آن نبات سفید متواتر بلیسند در تسکین فواق یابس مجرب ست و اگر خواهند مغز بادام پنج عدد هم افزایند و مسکه و سفیدی بیضه بر معده طلا کنند و اگر نبات سفید دو تولہ بسبوس اسپغول نه ماشه با آب گرم پاوآثار آمیزند و مدتی بگذارند که غالوده شود روغن بادام سه درم بالایش بریخته بخورند برای فواق بیبی مجرب ست و گویند که تکثیر ادهان و لعبه باندکی افیون مفید ست و خشخاش سفید با نبات و کذا مغز تخم خربزه و کذا خایسیدن همه لعوبات بارده و همچنین شیرگاو و بز نوشیدن و بر تارک و بدن دوشیدن بلکه در ظرفی کلان پر کرده مریض را دران نشانیدن بسیار نافع ست و کذا ماء اللحم با شراب ممزوج فائدهٔ عظیم میکند و خشخاش در ادویه و اغذیه بیشتر داخل کنند و باقی قرابادین همچون بیرنامین لازم دارند و غذا از آش جو دیا فرنی مغز تخم کدو خیار در شیر پخته و یا گوشت بره و بز غاله سازند شیخ میفرماید که اگر سببش یبس باشد علاج آن نوشیدن شیر تازه و آب دیگرم بر روغن بادام و روغن کدو ست پس ماء الشعیر و ماء القرع و ماء الخیار و لعابات بارده و کذلک تمریخ با نها از خارج و تمریخ مفاصل و استعمال آبزن مرطب و مانند آن صاحب کامل گوید که چون فواق از استفراغ یا از حرارت باشد گلاب مبرد بلعاب بزرقطونا در روغن گل یا روغن بنفشه بنوشانند و آب هندوانه و ماء الخیار یا ماء القرع بشیرهٔ تخم خرفه و قدری جلاب و روغن بنفشه جید یا روغن مغز تخم کدو یا روغن بادام و مانند آن بدهند و ماء الشعیر مبرد بروغن بادام و شکر طبرزد بیاشامند و ایضاً نیست جو بریرف سرد کرده بروغن بادام دهند و تضمید معده بلعیر و طی معمول از آب خیار و آب کدو و آب حی العالم کنند و یا برزقطونا بجرادهٔ کدو و آرد جو و خطمی و روغن بنفشه ضماد کنند همیشه گوید که هرگاه فواق از یبوست لاحق فم معده باشد آب گرم بر روغن بادام و روغن بنفشه بنوشند و بعد ازان ماء الشعیر و ماء القرع و ماء الخیار بیاشامند و نوشیدن لعاب برزقطونا و لعاب بهدانه با روغن بادام یا روغن مغز تخم کدو نافع ست و تضمید معده با آرد جو و خطمی اسپغول با آب عنب الثعلب و روغن بنفشه سرشته باید کرد و بسر مق و اسفاناخ و کدو و خیار و بقلهٔ یمانی غذا سازند ایضاً او گوید که هرگاه فواق عقب استفراغ باشد باید که مبادرت بتقویت علیل از اغذیه سریع الانهضام معتوی مثل زردهٔ بیضه برنیمبرشت و ماء اللحم سیئهٔ ماکیان و شم روائح خوشبو از اغذیه طلیه و استنشاق روغن بنفشه و روغن گل و سوی متخذ از نشاسته و روغن بادام و شکر و سوی شیر بشکر بدهند ابوسعد مینویسد که اگر از یبوست و استفراغ باشد علاجش رد رطوبت بسوی اعضاست و آب انار شیرین بقدری کثیر بدهند و روغن بنفشه یا بادام در بینی چکانند و مرهمهای پشت و گردن بدان چرب کنند و از بنفشه و خطمی و موم و روغن بنفشه بر فقرات گردن ضماد نمایند و غذا ماء اللحم و زردی بیضهٔ نیمبرشت و ماء الشعیر فلیظ سازند سعید گوید که اگر فواق حادث از استفراغ باشد که کمتر مریض ازان نجات می یابد تدبیر او بنوشیدن ماء الشعیر بروغن بادام و استعمال لعاب اسپغول بشربت خشخاش و اسفیدباج قرابادین باید کرد ابن الیاس و حجندی گویند که گاهی فواق عقب استفراغ کثیر ازقی یا اسهال یا خروج خون یا جماع کثیر یا حمیات حاده بسبب ایراث یبس و حدوث

تشنج یا لبن از ان عارض میشود و این بسیار دی خطر و از جمله علامات ردیه دال بر هلاک ست و از ان خلاصی نیست و شیر در روغن بادام یا شربت بنفشه یا خمیره آ
یا شربت خشخاش هر واحده درم و یا آب تربد و شیره و تخم خرفه بشکر بر برف سرد کرده بروغن گل یا بنفشه بنوشانند و غذا باحسای مرطبه پخته و یا اسفاناخ یا کاهو
دنان در اب سرد تر کرده و کدو تر یا جو مقشر پخته دهند و تمریخ فم معده بادهان رطب و تضمید آن بقیروطی معمول از آب کدو یا آب حی العالم و گل ختمی
و کتیرا و روغن بنفشه و روغن کدو و موم صاف نمایند خضر مینویسد که فواق بیسی ردی ست و گاهی در ابتدا آمزا نفع میکند مار الشعیر مدبر بروغن
بادام و شربت نیلوفر و لعاب بزر قطونا با ندکی فیون و درین تکثیر خشخاش نمایند و در فواق بیسی مستحکم رجای خلاص نیست و برای اطالت حیات
مختر لیص بادویه مذکوره نمایند و اغذیه بچه مرغ بسار الشعیر یا گندم یا گشنیز خاش و کدو و رشته سازند و در همه ادخال کشنیز لابدست و روغن بنفشه
و لعاب اسپغول یا روغن گل و بزر قطونا و گلاب بر معده نهند طبری گوید فواقی که اکثر مودی بهلاک میگردد آنست که از تشنج معده بخورد ان حریق
و کندش یا از کثرت استفراغ بود و آن صعب العلاج ست اکثر بهلاکت می انجامد سیما انچه از کثرت استفراغ باشد و این همانست که بقراط در کتاب
فصول گفته که هر که را فواق عقب استفراغ اربع ظاهر شود هلاک گردد و علاجش تغذیه علیل با غذیه محموده مثل لحم بچه مرغ و شوربای ماکیان و لحم جدی
رضیع ست و تضمید معده بدانچه معطر او باشد و تشمیم خوشبو مثل بنفشه و گل سرخ و گلاب و اگر تب و اسهال او را نباشد البان بهاشا مند
و بهترین آنها شیر زن و شیر خرست بعد آن شیر بز جوان و تضمید معده بصندلین و کعک با آب جراده کدو و یا برگ خلاف و آب برگ اسپغول یا آب برگ بادنجان
حل کرده حسب قوت علیل و علت این همه را جمع کرده بعمل آرند

علاج فواق از ورم

در ورم دماغ و معده هر چه در باب آنها مسطور شد بعمل آرند و در ورم جگر انچه در بحث آن بیاید بکار برند و بالجمله علاج ورم نمایند و اگر احتیاج افتد فصد کشند
که در اکثر ازان ساکن میگردد و تعدیل معده و فم آن بمثل آب انار و مار الشعیر و آب کاسنی و اضمده نمایند و بقول مسیحی و جرجانی علاج فواق حادث از ورم
حار جگر و معده فصد با سلیق ست اگر سائر احوال بدن فصد واجب کند و آشامیدن آب عنب الثعلب و کاسنی با خیار شنبر و اگر با وجود آن در معده لهیب
باشد مار الشعیر و سکنجبین بنوشند و تضمید معده بصندلین و بزر قطونا و غیر آن نمایند و باقی علاج از باب آماس معده و جگر طلب باید کرد و بقول طبری
در فواق از ورم جگر سعال خشک لازم ست و عنایت بسوی کبد نمایند و اگر سن مریض و مزاج و قوت او رخصت دهد فصد با سلیق از دست راست
کنند و شرب مار الشعیر و مار القرع و مار الخیار لازم گیرند اگر قوت او احتمال نماید و غذا مزورات بسرکه و شکر یا عصاره زرشک سازند و مزورات را
با ندک شکر شیرین کنند و تضمید کبد بصندلین و شیاف مامیثا و اندک فوفل و قدری قصب الزریره با آب سیب چاشنی دار و با آب آس رطب سازند
که بصلاح جگر فواق زائل گردد و درین باب تهاون ننمایند بسرانکه ورم حار کبد چون طول کند جگر بارد شود و باستسقا انجامد و صاحب شفا الاقدام
مینویسد که علامت فواق ورمی وجود ورم هلالی در جانب ایمن در کبدی یا مستدیر در فم معده در معدی ست پس علاج ورم حار بفصد اگر خون غالب
باشد و بحقنه بکلین نمایند و بر معده و کبد بمثل آب عنب الثعلب و خیار شنبر و روغن گل ضماد کنند و بمثل سویق بشربت نیلوفر یا مغز نان مغسول
با آب سرد مع شربت نیلوفر غذا سازند و در ورم بارد بلغمی و ضماد روغن بابونه عوض روغن گل کنند و تقویت حقنه بمثل غاریقون بعد نضج و ازالت مادی
ابتدا و سکون حدت نمایند و مثل روغن نارد بین و روغن سوسن طلا کنند و گویند که اگر فواق بشرکت جگر از ورم مرکب از صفرا و بلغم و تهیج اطراف باشد
عرقیات شربت انارین منفع دهند روز دوم زرشک شش ماشه آب سنجارا هفت دانه در عرق کاسنی یا د آثار گلاب چهار تولچه شب خیسانیده صبح حاذم
مالیده گلقند یکنیم تولچه شربت بزوری یکنیم تولچه داخل کرده بدهند باز اصل السوس گاوزبان بادیان عنب الثعلب زرشک هر یک چهار ماشه مویز منقی نه دانه
تخم کاسنی پنج بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده صاف نموده گلقند دو تولچه حل کرده بنوشانند روز دوازدهم فلوس خیار شنبر شش تولچه
شربنجبین چهار تولچه سنای مکی نه ماشه افزوده مسهل دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه شش ماشه شیره دانه خبیل ماشه شربت بزوری دو تولچه دهند

وبجای آب عرق مکوه همچنین بدو مسهل دیگر دهند غذا اول آش جلبده کبیر طبی مونگ در آب گوشت پخته بعد مسهل سوم اگر اندکی قبض بود گل بنفشه بیخ کاسنی عنب الثعلب زرشک هر یک شش ماشه بعد قیات جوشانیده شربت بزوری گلقند هر یک دو تولچه بدهند انتیاه شیخ الرئیس مینویسد که در فواق کائن عقب قی اگر مریض بقیهٔ خلط لاذع دریابد و یا آن قدری غثیان باشد عطسه متواتر آورند بعد از انکه مزلق آنخاط مثل ریب آلو و تمر هندی داده باشند و اگر آن محسوس نشود باید که تمدد احساس کند فم معده را بمراهم معتدله ضماد کنند و حریره نرم که دران تغریه بمثل لعاب گندم و لسکین بمثل روغن بادام و خوشبو بمثل کشنیز و تقویت بمثل آب جوزهٔ مرغ باشد بنوشانند اعلام فواق باطفال شیرخواره اکثر بسبب هیچ حادثه میشود و زنان را چنان گمان میشود که بسبب توسیع معده ورود عارض میگردد اگر ریاح باشد جوزهندی با شکر سفید بدهند و چند بید مشک در آب سایيده اندکی داون سودمند بود و پودینه و الایچی و مویز منقی و بادیان در گلاب سایيده گلقند داخل کرده بدهند و بضرورت شافته نشده و آب پودینه با شکر مجرب ست و تعلیق بندق نافع و بلعب و بازی مشغول سازند و گویند که اگر ریشهٔ از لباس مرضعه بگیرند و بآب دهان تر کرده بر پیشانی طفل بچسپانند فواق نابج را فی الفور ساکن کند و انچه از تناول چیزهای تند و تیز افتد آب و لعابات فرو ایستد و فواق یبسی اطفال را کمتر افتد و در صورت حدوث علامت هلاکت باشد و الصبه با روغن بادام دهند

انقلاب معده

هر چند این مرض فی الحقیقة از امراض امعاست لیکن چون حادث اطبا بر شمردن آن در بحث امراض معده جاری شده و جمیع اطبا بعد جالینوس انقلاب معده را ذکر نموده اند پس گمان کرده اند که آن قی و نوع ست و معنی قول جالینوس در انقلاب معده و حکایات او از اوائل نفهمیده اند یا بجمله عبارت ست از انکه هر طعامیکه خورده شود بعد از هضم معدی بقی مندفع گردد و بجهت تشبیه انقلاب اسفل شی با علای آن و یا انقلاب و انعکاس فعل معده از مقتضای طبیعت خود مسمی باین اسم گشته و سببش یا وقوع سجح و خراش بسببی از اسباب سجح ست در معای اثنا عشری که متصل بمعده ست یا در رودهٔ صائم که با ثنا عشری اتصال دارد و اسباب سجح همانست که در سجح گفته آید پس هرگاه غذای منهضم در معده با معا رسد بکیفیت لذاعهٔ خود چون حرافت و حموضت و ملوحت و مرارت که دران بهم رسیده لذع کند و امعا بقوت آن خذار السبب اذیت لذع بسوی معده باز گرداند و معده نیز آزار بکراهت از خویش بقی رد کند و یا ضعف که در امعا حادث گردد و نتواند که بطریق معتاد دفع کند و فرق درمیان این مرض و ایلاوس که قسمی ست از قولنج آنست که در ایلاوس انچه بقی بیرون آید متغفن و به بو مثل براز باشد بخلاف قی انقلاب معده که کیلوسی غیر متغفن باشد و تشخیص هر دو سبب این مرض چنان کنند که نظر نمایند اگر قشور باریک در قی برآید و از خوردن چیزهای ترش و تیز سوزش و درد قریب ناف شدت کند باید دانست که بسبب خراش معاست و الا بسبب ضعف امعا باشد

علاج در صورت سجح رودهٔ سفوف الطین بروغن مادهٔ گاو چرب نموده همراه لعاب بهدانه و ریشهٔ خطمی در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کرده چهار تخم پاشیده بخورند و سائر علاج آن مانند علاج سجح کنند و بقول طبری ادویهٔ مغریه دهند و ترکیب آن بحسب حاجت و مزاج مریض نمایند مثلاً حسوی متخذ از خندروس و پیه بز بی نمک دهند و اگر در مزاج حرارت باشد بزر قطونا و تخم بارتنگ هر دو بریان بروغن گل خالص بدهند و از مائر الشعیر که در آن صمغ و کتیرا باشد تجاوز نکنند و یا حسوی متخذ از شحم بزه اسپغول و بارتنگ بخورند و چیزی از حموضات و ملوحات و حریفات نخورند و بعض متاخرین مینویسند که اگر صفراوی باشد افشردهٔ انار و رب غوره و سماق و زرشک خیسانیده بدهند و لعاب بهدانه و اسپغول با شربت زرشک و دم الاخوین و رب حب الآس و بارتنگ با طباشیر و دم الاخوین نیز مناسب ست و سفوف مقلیات النفع و اگر بلغمی بود تنقیهٔ آن نموده بزور جارده چون تخم ریحان و کنوچه بروغن بادام شیرین چرب نموده بدهند و مائر اللحم و زردی بیضهٔ نیمبرشت درین مرض غذای مناسب ست و آبیکه دران خریطهٔ گلنار و طباشیر خرنوب زرشک و غیر آن انداخته باشند یا آب انارین بدهند و صمغ عربی کتیرا در عرق بارتنگ حل کرده مجرب ست و عصارهٔ برگ گل سرخ یکتولچه صمغ عربی دو ماشه دم الاخوین یکنیم ماشه تخم بارتنگ سه ماشه سایيده با شربت حب الآس نیز مفید ست و چهار تخم بدستور و گویند که درین مرض بقیات مناسب قی نمایند و بقا صلهٔ دو سه گهڑی گل ارمنی گل مختوم گل بنفشا پوری صمغ عربی کتیرا هر یک یکماشه در شربت خشخاش دو تولچه آمیخته بلیسانند و با لایش کتلاسه

بهفت تولهٔ نوشانند و یا طباشیر لتیر ادم الاخوین هر یک یکماشه کهربا دو ماشه در خمیر صندل ساده بکنیم تولهٔ آمیخته با عرق گاو زبان و گلاب هر یک پنج تولهٔ بدهند و یا دانهٔ هیل طباشیر نشاسته کتیرا کهربا هر یک یکماشه در انوشدارو ساده یکتولهٔ سرشته اسپغول تخم ریحان جزوف هر یک سه ماشه در گلاب و عرق کیوره و بیدمشک و گاو زبان هر یک چهار تولهٔ یک لخته خیسانیده شربت خشخاش سه تولهٔ داخل کرده روغن بادام شیرین چهار ماشه اضافه نموده دهند یا مصطکی دانه هیل پوست بیرون پسته عود صمغ عربی هر یک یکماشه انار دانه ترش بریان در بهمه سیب و بالایتی و خشخاش هر یک دو تولهٔ آمیخته بلیسانند بعده شربت بهسه تولهٔ در گلاب و کیوره هفت تولهٔ حل کرده تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده دهند و این دوا قویترست سفیو وجب الزمان شیرو بادیان نه ماشه والایچی کلان پنج عدد دو پویه هفت ماشه و عود سه ماشه شربت خشخاش دو مرد هر یک بکنیم تولهٔ دهند و یا اسپغول و تخم ریحان و فرنجمشک هر یک سه ماشه در گلاب کیوره هر یک چهار تولهٔ عرق کموه پنج تولهٔ بچوبند ساده لت کرده شربت بهدسیب هر یک بکنیم تولهٔ آمیخته بنوشند و یا حب الرشاد نه ماشه در دوغ گاو نیم آثار بخوشانند که بنیمه آید شربت سیب دو تولهٔ روغن بهفت ماشه داخل کرده بخورند و یا تودرین نه ماشه دوغ گاو شیرین بکنیم پاو شربت بهسه تولهٔ دهند و یا بالنگو نه ماشه دوغ گاو بکنیم پاو شربت خشخاش سه تولهٔ روغن گل نه ماشه بدهند و باقی تدبیر دوا و غذا همه انچه در سبچ گفته آید بکار برند و چون بهیچ تدبیر موقوف نشود باید که شیشهٔ حجامت گرداگرد معده و زیر فم معده نهاده دواهند فی الفور انقلاب را باز دارد و در حالت ضعف امعا تدبیرش نوشیدن مطبوخ فواکهست اندک اندک بعد ازان استعمال همچون نقیع و رب غوره و ناشپاتی و امثال آن و انچه در فصل قی گذشت و هر چه مقوی معده هست تقویت امعا کنند

کرب و قلق معده

هرگاه عارض شود مریض ازان غمگین و بیقرار بود و با نتقال از شکلی بشکل دیگر محتاج گردد و بسوی تبرد شدید الاشتیاق باشد و بتکثیف اعضا و تبعید بعض اجزای او از بعض خواهش کند و گاهی او را خفقان لازم بود و یا بادی حالتی عارض گردد که صاحب او را بمعرفت علت متمکن نباشد و گاه تابع او سدر رود دار بود و گاهی دران رنگ متغیر گردد و آن در حقیقت مبدأ غثیانست پس اکثر بآن غثیان بود و گاهی منتقل بغثیان گردد بسبب آن مادهٔ غثیان مع ضعف معده هست و خصوصاً مادهٔ منتشر ای غائص در جرم قعر معده پس مادام که آن منتشر باشد کرب حادث کند و چون در فم معده مجتمع شود غثیان احداث نماید و در اکثر مادهٔ این مرض حار صفراوی متولد در معده یا منصب بسوی آن از کبد میباشد و گاهی ماده بارد بود لیکن از کیفیت ردی چون ملوحت و حموضت و بورقیت و عفونت موذی فم معده محارث قلق و اضطراب خالی نباشد و بقول شیخ الرئیس گاهی بقیهٔ رواسخ اخلاط از ادویهٔ مقی و مسهل کرب آرد و رب به و رب غوره و مانند آن او را قطع کند و هر انچه در معده بجوشش کند از فواکه و از سیب شیرین کرب پیدا کند و آب سرد که در غیر وقت آن نوشیده شود بسبب تجمید خلط مکرب موجود در معده کرب حادث نماید و بیشتر در حمیات سبب زیادتی حمی گردد و واجب نیست که در تپ آب بنوشند مگر آب سرد و بالجمله لتشخیص اسباب این بنحوی باید کرد که در بحث قی مسطور شد علاج در مادهٔ حار بهر تنقیهٔ معده اگر ممکن بود و آب نیگرم و سکنجبین مکرر قی نمایند و قرص طباشیر همراه شیرهٔ زرشک شربت انار و سکنجبین خورند و از پوست کدو تر و صندل و گل سرخ و کافور در گلاب سابیده بر فم معده ضماد نمایند و بعد از نضج از مسهل صفرا تنقیه کنند و ایضاً بهر تلطیف آن سبزات دیگر مثل آب خیار بشربت سیب یا به بنوشند و سویق جو بطباشیر و جلاب بخورند و دیگر ربوب فواکه و اشربهٔ بارد رطب دهند و باقی تدبیر از مبحث قی بحسب حاجت اخذ کنند و این شربت که جهت کرب معدی و غثیان و تحریک اشتها و ازالهٔ خفقان مجرب اقطاکی ست و فادزهر سموم وسبع افعی بود استعمال نمایند آب زرشک آب سیب هر یک سه صد مثقال آب لیمو یکصد و پنجاه مثقال قند سفید ثلث جمله بدستور قوام شربت سازند و اگر درین ترشی تریخ و مروارید محلول اضافه کنند قائم مقام تریاق کبیر در اکثر امراض باشد چه دانند که مادهٔ مجتمع در جوف معده بقی مندفع میگردد و اگر غائص باشد تطفیه بمبردات از داخل و خارج کفایت کند و از قی برنیاید و اگر تطفیه سود ندهد بطریق دیگر از منقیات طبقات معده که در باب قی بیان یافته مستفرغ سازند و اگر مادهٔ از جگر ریزد بعد از قی اصلاح جگر نمایند بدستوریکه در غثیان مذکور شد و سکنجبین ربوندی نافع بود و اگر مادهٔ بارد باشد از آب نیگرم و نمک مکرر قی کنند و بعد از نضج بمسهل بلغم تنقیه نمایند بعد ازان جوارشات حاره با

سکنجبین عسلی بخورند و روغن مصطکی بر معده بمالند و ایضاً بهر تنقیه مقطعات مثل سکنجبین عسلی در طبیخ شبت آمیخته بنوشند و قی کنند و بهر تحلیل مواد ملطفات چون آب بادیان قی شربت افسنتین بکار برند و چون کرب معده با غثیان قی در اسباب متحد ست باقی تدبیر این را از انجا بگیرند شیخ مینویسد که اگر مرض اندک و بارد بود شراب ممزوج بآب بالمناصفه آنرا زائل کند بهر آنکه تقویت و غسل و تعدیل خلط را دی نماید و اگر بسیار باشد محتاج بادویهٔ غثیان بود و اگر از حرارت و خلط حار بود و آن اکثر میباشد آنرا مبردات رطبه و اطلیه متخذ از انها تسکین دهد و از انچه ازین تجربه کرده شده ضماد کدو و برگ خرفه و بسپست جو بسرکه و آب ست بر معده و جگر بدان ضماد نمایند و چون کثرت پذیرد بصندل و گل سرخ و کافور و مانند آن ضماد کنند و آب خیار زرد مقشر مع جلاب نبات و اندک طباشیر آنرا ستوده اند و از انچه کرب معدی را شفا دهد سویق شعیر چربش غیر مغسول خصوصاً با نار دانه ست و قطاع از انار دانه بلا انار زیرب بسفرجل و اگر غثیان نباشد از شراب پرهیز کنند اصلا و آب او ممزوج بتمر هندی و شراب سیب که فضول او تحلیل شود باید کرد **فاضل سرهندی** در شرح خود بر اسباب و علامات نوشته که دوستی را بعضی جهال برای تقویت باه نان آرد گندم و مغز چلغوزه پخته دادند و سه شب خواب نکرد و کرب معدی عارض شد و قریب بآن که بران غشی افتد چون نزد او رسیدم معجون خفقان او را دادم و فی الحال تسکین یافت

اختلاج معده

و آن حرکتی ست شبیه بخفقان که در معده عارض شود پس و قتیکه حرکت مذکور در فم معده یا در جزو اعلای معده باشد خفقان و گاه غشی نیز بسبب مشارکت قلب حادث گردد و گاهی با آن غثیان و تهوع باشد و گاهی ردی بود و آفت او بدیاغ مؤدی گردد و ازان مالیخولیا حادث شود و بالجمله سببش اذیت ست که بمعده لاحق شود و آن اکثر از خلط بارد متولد در معده یا منصب از عضو دیگر مثل جگر باشد و گاهی بسبب خلط لزج محتبس میان دو طبقهٔ معده و متشعب دران یا از تصاعد کرم امعا لبسوی معده عند انصباب صفرا لبسوی امعا در حالت قبض طبع میباشد و آثار خلط حار و بارد از تشخیص امراض معده ظاهر گردد و بر وجود کرم شکم قبض طبیعت و درد امعا و انعصار و دغدغهٔ معده و تقلب نفس و سیلان لعاب دهن و احیانا خروج کرم در قی دلالت کند **علاج** حسب مادهٔ انچه در کرب معده گذشت بعمل آرند و در علاج امراض معده از سوء مزاج مادی و در بحث قی تنقیه بقی و اسهال و تعدیل هر مادهٔ بتفصیل ذکر یافته بدان رجوع نمایند و بتقویت معده پردازند و در دیدان بهر تلیین استعمال حقنهٔ لین یا مسهل مثل مطبوخ افتیمون ترنجبی علویخان و بعد از انفتاح طریق تقتل و اخراج آن بدانچه در باب دیدان بیاید باید کرد و بقول ابو منصور اخراج خلط بایارج یا بمطبوخ هلیلین یا افسنتین کنند و اغذیهٔ مقوی فم معده خورانند و چون این ادویه در سالی بمرات بخورند و صفرا از ایشان کم شود این اختلاج بهم نرسد الا چون تاخیر در وقت طعام ایشان بسیار کند و گاهی این اختلاج بسبب کثرت جماع حادث شود و علاج او امساک از جماع و اغتسال بآب خوشبوی مناسب و استعمال حمام معتدل و تناول اغذیهٔ جید الجوهر و خایسیدن مغز بادام و جوز و پسته و حب السمنه بنبات و مالش روغن جوز و خیری مسکه نیمگرم نمایند و صاحب شفاء الاسقام گوید که این نقوع مقوی معده و نافع اختلاج آن از املای استاد من ست پوست هلیلهٔ کابلی یکمثقال آمله سه درم بهمنین درونج عقربی مرگ یا در نجبویه گاوزبان هر واحد یکمثقال در آب خیسانیده صبح نصف آن صاف کنند و شکر یک اوقیه داخل نموده اول تخم مرو یکدرم خورده بنوشند و باقی آن بهمین دستور وقت شام بخورند و تدبین معده نمایند بروغن سفرجل که دران مصطکی حل کنند و حکیم شریف خان مینویسد که اگر از خلط بلغمی باشد استفراغ بقی از آب ترب و سکنجبین عسلی یا عنصلی و با سهال از ایارج و حب قوقایا بعده تقویت معده بجوارش جالینوس نمایند و اگر از خلط سودا دی باشد ماء الاصول بنوشند و چون نضج ظاهر شود استفراغ بمطبوخ افتیمون و حب آن و بماء الجبن مع حب واشره بمناسبت نمایند و اگر از خلط لذاع باشد قی بآب گرم و سکنجبین و تنقیه بفصد و بمطبوخ هلیله و فلوس خیارشنبر و ماء الجبن کنند و تقویت بمفرحات و معاجین نمایند و بعد انکه این مرض شدید الرداوت ست کمتر ازان خلاص حاصل میشود مگر آنکه بسبب صائب و مریض قوی باشد و گاهی مادهٔ حار محترق میان طبقات معده و شرایین حوالی آن میباشد و ازان مادهٔ بخرهٔ حار لبسوی اعالی در طریق شرایین متبخر میگردد پس شرایین گردن حرکات شدیده دستگاهیه

مینمایند و امیری را این مرض عارض شد و مرض بعد سه یا چهار روز حرکت میکرد و بد حال میشد و اضطراب بسیار مینمود و در صحن خانه مثل جباری میگردید و اکثر شب خواب نمیکرد و من علاج او بتنقیه نمودم لیکن تنقیه کامل بسبب عروض اضطراب حال در اثنای مسهل نشد بهر آنکه دوای مسهل جذب ماده میکرد و آن بنابر بودنش در عروق مع غلظ آن خارج نمیشد پس ادرار مقویات و مفرحات دادم بعده آب کاسنی مروق نوشانیدم و تخفیف صالح حاصل شد لیکن اطبا که پیش او می آمدند نزد آنها مرض تحقیق نشد و بعضی از آنها چیزی میگفتند و بعض دیگر از ایشان چیزی دیگر پس مریض مشوش گردید و علاج از طبیب دیگر نمود و آن تخفیف را غنیمت نشمرد و طبیب بادویه مسهله قویه علاج نمود و ازان نفث الدم و ذات الجنب و استسقا حادث گردید و بمرد و از مجربات و قتل و اخراج دیدان اعتماد او بخود مقشر باسر کتاسه روز بعده نوشیدن مطبوخ بیخ توت سیاه است که آن در چند مجلس استفراغ او میکند بعد ازان مرتقویت معده و جوارش جالینوس میدهند طبری نوشته که این نوع از خفقان سریع الزوال است بحسن تدبیر و علاجش امینست که نظر کنند بسببی خلط دردی پس اگر خلط بارد غلیظ باشد و آزا بمعده تشریب کرده باشد و قوت و سن و مزاج و فصل اطاعت کند استفراغ باین حب نمایند ایارج فیقرا یکدرم رب السوس دو دانگ شحم حنظل مدور زرد یکنیم دانگ غاریقون نیم دانگ حب النیل مشیطرج هندی نمک نفطی هموم المجوس هر واحد یکنیم دانگ ماهیزهرج و حب الغار هر واحد یکدانگ سقمونیای مشوی یکنیم دانگ کوفته بیخته در آب برگ ترنج یا برگ بادرنجبویه سرشته مثل فلفل جهاسازند و در سایه خشک کرده دو مثقال و نیم ازان بخورند و دو یا سه بار حسب قوت استعمال کنند و اگر قوت ضعیف باشد این حب برای او ترکیب دهند زیره کرمانی نانخواه انیسون بادیان هر واحد یکدرم و یکدانگ هلیله سیاه سه درم مصطکی یکنیم درم صبر سقوطری مثل جمیع ادویه همه را کوفته بیخته با آب برگ ترنج سرشته حب سازند و نیم درم بعد طعام بخورند که استفراغ رطوبت از معده بدون تحلیل قوت نکند و در هر روز یک مجلس اجابت بنماید و تضمید معده باین ضماد نمایند قسط اسه درم مر صبر سقوطری هر واحد یکدرم مصطکی هر واحد دو ثلث درم همه را سابیده بموم در روغن ناردین گداخته آمیزند و حل کنند و بر پارچه مالیده بر معده گذارند و چون معده بتقا ابتدا کند و علامت آن نقصان اختلاج و خفقانست این حب ترکیب دهند سعد اشنه دار شیشعان قصب الزیره مصطکی عود خام گل سرخ هموم المجوس اصل السوس نانخواه زیره کرمانی صعتر فارسی زوفای خشک برگ نمام برگ مرزنجوش هر واحد یکجزو زعفران نصف جزو سابیده بشراب خوشبو مثل تر مس حب بندند مفرطح و در دهان دارند که آن بعد استفراغ خفقان عارض فم معده را زائل کند و شلیثا و اصفر سلیم و امرود سیاه بهندی اگر خفقان و اختلاج از خلط حاد لذاع متشرب معده یا منصب بسوی آن از عضو دیگر باشد علاجش فصدست بعد ازان استفراغ باین حب افسنتین رومی یکدرم افتیمون یکنیم درم هلیله سیاه دو درم غاریقون یکدرم تربد سه درم سقمونیای مشوی دو دانگ سابیده بگلاب سرشته جهاخره بندند و در سایه خشک نمایند شربت دو درم و ثلث یکشربت یا دو شربت ازان بخورند و بعد استفراغ تضمید معده باین ضماد کنند افسنتین دو درم قصب الزیره یکدرم گل سرخ دو درم و نیم صبر سقوطری نیم درم عسالیج کرمانی و اطراف او یک باقه متوسط سابیده در گلاب واندک سرکه کنه حل کرده بر معده ضماد کنند و گاهی در مثل این معده ضماد با آب سیب و آب برگ آس و گل سرخ و مانند آن اشیای قابضه بسرده مینمایند و اگر از شرب دوا ضعف قوت مانع باشد هر روز یک قدح ازین نقوع بنوشند که استفراغ بدن او بغیر تحلیل قوت میکند افسنتین رومی جعده هر واحد دو درم مویز منقی از تخم بسته درم گل خطمی سه درم پرسیاوشان دو درم پوست هلیله زرد پنج درم تربد کوفته یکدرم آلو بخارا عناب تمر هندی هر واحد بست درم تربخبین سی درم هموم المجوس اصل السوس هر واحد دو درم همه را در ظرف چینی کرده یکروز در آفتاب دارند و هر روز یک قدح باده درم شربت بنفشه بنوشند و اگر خلط متعفن باشد و ازین تدبیر منحل نگردد ضماد یکه مذکور شد لازم گیرند و از غذا بر مزورات حصرمیه و نارباج و زیرباج و مانند آن اقتصار نمایند که این تدبیر تلطیف و ترقیق این اخلاط و جذب آن میکند و ایضاً این هر دو سبب را علاج بسیار نافع اینست که در خلط بارد رطوبی باید که قی از نمک و ترب و خردل و شبت و مانند آن و شنید غلیظ و آب کرم کنند و در خلط حار لذاع بسا را الشعیر که در ان اندک تخم سرمق پخته باشند و سکنجبین و آب کرم نمایند و بر باشانی آشامند و برای جمیع هر دو سبب ریاضت معتدل نافع است و اطبا ماهر اصحاب این مرض را باستفراغ از شرب دوا امر مینمود و ایشان که سبب خلط لذاع حار مجوی

بعد استفراغ بشربت بنفشه همکنجبین بسفرجلی نیز امر میکرد و باین تدبیر مرض بسرعت زائل میشد و در اینجا قسمی دیگر است که از ان خفقان و حرکت اختلاجی بمشارکت فم معده میباشد و آن اینست که خلط الذاع بسوی امعا ریزد و با آن قبض طبع باشد پس دیدان که در امعا باشند بسوی معده رجوع کنند و معده از ان مضطرب گردد و قوت دافعه بدفع اذیت حرکت کند و خفقان و اختلاج حادث گردد و علامتش همانست که سابق مسطور شد و علاجش حقنه بلبن بست ابنده دو سه روز بر نهار شیر تازه بشکر دهند و روز سوم این حب بدهند شیح برنجکابلی ترمس قنبیل مر هر واحد یکدرم سائیده حب بندند و با شیر و شکر بخورند و روز دیگر از شناول آن این دوا بدهند خردل دو درم مغز جوزده درم مغز پسته دانه پنج درم برنگ کابلی شیح ارمنی ترمس تلخ هر واحد یکدرم سائیده بشکر محلول آمیزند و هر روز مقدار جوز بعد شرب دوای مذکور بدهند بعد آن در تقویت معده و تعطیر آن بضماد و آشامیدن دوا شروع کنند و امر بخایدن اندک اندک پوست ترنج نمایند که معده بحال خود رجوع کند و آبوماهر بعد رجوع دیدان بسوی معده او بتناول هلیلهٔ مربی چند روز می نمود و طعام او بچنین یکه دران سرکه و شکر می بود و مثل عدسهٔ صفرا و زیر باج و مانند آن بسیکه دو این قسم نادر افتد و گاهی دلالت بر ذهاب حس امعا کند و مؤدی بزلق آن و فساد انچه بران وارد شود میگردد

وجع الفواد

عبارتست از درد شدید که بر فم معده عارض شود و بان غشی شدید مهلک و سردی اطراف و کرب و قلق بود و این مرض بسیار صعب ست در اکثر بزودی هلاک گرداند و گاهی مزمن گردد و بسبب قرب فم معده از قلب و سرعت انفعال این از اذیت آن مسمی باین اسم شده و تسمیش عروض حرارت بفم معده ست یا انصباب خلط صفراوی بسوی آن چنانچه وقت گرسنگی و دردهای شدید و غم شدید و هنگام انسداد مجری واقع میان کبد و مراره و عند کثرت تولد آن در کبد اتفاق می افتد و گاهی از انصباب بلغم غلیظ بر فم معده نیز افتد و یا اجتماع ریح بارد غلیظ دران بود و طریق تشخیص این اسباب همانست که در تشخیص امراض معده گذشت و ایضاً نظر کنند اگر خشکی دهن و تشنگی باشد و جشای دخانی آید و از وضع اشیای بارد بالفعل بر موضع فم معده و تناول چیزهای بارد بالقوه وجع تسکین یابد از حرارت باشد و اگر با وجود این علامات زردی زبان و تلخی دهن بود از صفرا باشد و اگر این آثار یافته نشود و همه آثار بلغم موجود باشد مع تهیج عینین و چهره و قی بلغمی از بلغم باشد و اگر از ارتفاع و خروج ریح باسفل تسکین یابد و گاهی بسیار گردنازیح باشد

علاج وجع الفواد حار و صفراوی

اگر از حرارت بود تعدیل مزاج و تقویت فم معده نمایند بنوعی که در علاج امراض معده از سوء مزاج حار ساذج گذشت و ایضاً شیره زرشک در گلاب و عرق گاو زبان برآورده همکنجبین و شربت لیمو داخل کرده بنوشند و دوغ بریوت سرد کرده نوشیدن مفید بود و اسپغول بگلاب شسته خوردن نافع و تخم اسفاناخ سود مند ست و اگر از صفرا باشد فصد باسلیق کنند و تبرید مذکور دهند و تخم هندی و انار دانه و غوره بخورند و صندل سفید و گل سرخ و طباشیر و سماق در گلاب و آب اسپغول سائیده بر فم معده ضماد کنند و روغن گل مالیدن نیز مفید بود و ایضاً اگر در غشی باشد بزودی عرق بهار کرنه و گلاب و آب دریا بیخ یا ستوده پرورده بر رو و سینه زنند پس اگر مرگ مهلت دهد و از غشی بهوش آید همکنجبین و آب نیمگرم و یا همکنجبین در گلاب و آب یخ بالماصفه آمیخته نوشانیده قی کنند و بعد آن شربت سیب میخوش و شربت انار میخوش بنوشند و از مسهل صفرا تنقیه نمایند و بعد قی استعمال شربت ورد مکرر ایلیلجی چهار تولہ با همکنجبین چهار تولہ و آب کاسنی و آب عنب الثعلب نیز سود مند بود و اگر آبهای مذکور بهم نرسند در آب سرد یک پیاله و گلاب هفت تولہ بدهند و هنگام تشنگی آب سرد نوشانیده باشند و وقت شام غذا اسفاناخ کشنیز سبز دران داخل بود بنان تنک دهند و صبح طباشیر دو ماشه در شربت بهی یکتولہ ملیسا نند و شربت سیب و انار بهر یک دو تولہ در عرق کاسنی و بید ساده و نیلوفر هر یک هفت تولہ تخم نیلوفر هفت ماشه بدهند و باقی تدبیر انچه در علاج امراض معده از سوء مزاج حار مادی مذکور شد بعمل آرند و ورزشی فرموده که اول رگ باسلیق زنند که فی الفور بهوش می آرد و الا طبع را بحقنهٔ بارده بکشایند پس شربت ورد استعمال نمایند و بالجمله اول پاشویه و استعمال شاخها و فصد و مسهل و تقویت قلب و معده بعطریات بارده چنانچه تخم هندی و گاقند در گلاب بالیده و قرص طباشیر کافور و شربت ترنج مناسب باشد لیقراط در ابیدیمیا ذکر کرده که عورتی شکایت وجع الفواد کرد و بتناول پست جوز آب انار تسکین یافت بهر آنکه پست

مستفرغ صفرا از فم معده است و آب انار مطفی حرارت حادث از صفرا و مقوی فم معده است و باید که تضمید معده ببرگ علیق باریک سوده باندک روغن آمن و یا بلیله کرم باریک سائیده باقدری روغن مذکور و مغز خیار کنند و ایضاً با آب به و آب بارتنگ و آب حی العالم بروغن گل ضماد نمایند و استعمال حقنه بماء الشعیر و روغن گل و آب خرفه موافق این مرض است سعید نوشته که اگر حدوث این علت از خلط مراری باشد علاجش به تنقیه خلط و استفراغ او بقی از سکنجبین و آب نیمگرم کنند و اگر عادت مریض بقی نباشد تحریک طبع او بشربت اجاص یا آب تمرهندی بشربت نیلوفر نمایند و بعد قی و تنقیه تقویت معده بشربت سیب و رب به ساده و آب انار میخوش و استعمال ترشی تریخ باید کرد و ماء الشعیر با آب انار میخوش بنوشند و اگر طبیعت قبض باشد بحقنه لینه تلیین کنند و تبرید فم معده با آب حی العالم یا آب بارتنگ و گلاب نمایند و از اغذیه جامده اشربه حار منع کنند و بمزورات متخذ از آنهای قابض مبرد مثل آب سماق و آب انار دانه و آب زرشک غذا سازند و چون صلاح یابد باستعمال بچه مرغ متخذ بمیاه مذکوره تدریج نمایند و اندک اندک در اغذیه و اشربه تدریج کنند و تفقد حال بدن در فصول خارج از اعتدال و بتعدیل مزاج نمایند و در فصول معتدله باستفراغ صفرا پردازند تا باین تدبیر از عود مرض در امان باشد

علاج وجع الفواد بارد بلغمی و ریحی

در بلغمی اول دست و پا را بنوار محکم بندند و محاجم بر ساقین و میان کتفین بی شرط گذارند تا بهوش آید دوا لاحقه حادهٔ علویخان بعمل آرند تا بهوش آید بعده مقیئات بلغم نوشانیده قی کنانند و این دواد هند غاریقون سه ماشه در هلیلهٔ مربی یکعدد بخورند و مصطکی یکتوله و نبات سه توله در گلاب سه پاو بجوشانند که بنیمه آید صاف نموده نیمگرم بنوشند و بفاصلهٔ سه چهار گهڑی مطبوخ تربد و شربت دینار دهند تا دو سه نوبت اجابت طبع دست دهد دوا لاحب منتن علویخان بدهند و غذا شوربای مرغ بانان سازند و معجون ابن بیطار درین باب اعجوبه است و صدف هندی سوخته بالخاصیت رافع این درد است بالجمله بعد تنقیه تقویت فم معده نمایند بدانچه مواخق مادهٔ بلغمی باشد چنانچه در علاج امراض معدهٔ بلغمی مفصل مسطور شده و در ریحی انچه جهت رفع غشی سابق مذکور شد بعمل آرند بعده جهت کسر و اخراج آن نمک سلیمانی چهار ماشه بدهند و دیگر ادویهٔ آروغ آرنده که در نفخ معده و کثرت جشا نوشته شد بدهند تا بتحلیل رود و الا این دواد هند غاریقون سه ماشه مصطکی دو ماشه گلقند دو توله خورده شیرهٔ قرطم یکنیم توله و صعتر هفت ماشه گلاب یکنیم پاو گلقند چهار توله شربت دینار سه توله و بعد آمدن دوسه اسهال غذا شوربای مرغ و کباب بنان دهند و بجای آب برقوق بادیان و گلاب برابر الکتفا فرمایند و بجهت تنقیهٔ معده ایارج ارکاغانیس وقت شب بخورند و صبح سویق منقی سه توله پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی و اذخر و کرفس و انیسون هر یک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد سنا دو توله پخته گلقند شربت دینار هر یک چهار توله آمیخته و تربد سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه ریوند خطائی چهار ماشه سوده سر وارد ساخته بنوشند و غذا وقت شام گوشت مرغ بنان دهند و صبح مصطکی دو ماشه مقل یکماشه در هلیلهٔ مربی یکعدد آمیخته با شیرهٔ بادیان خطائی و رومی هر یک چهار ماشه صعتر هفت ماشه زیرهٔ سفید سه ماشه شربت بزوری هار چهار توله داخل کرده حرف نه ماشه گلاب یا و آنار همین بمنوال سه چهار روز تکرار نموده معجون ابن بیطار دهند و این کمادفی الحال در دراساکن کند مغز بزرگ صبر که از یک جانب پوست آن دور کرده باشند سه ماشه زرد چوب هر دو برابر سائیده بران پاشیده بتابه گرم نموده تکمید کنند صفت معجون ابن بیطار که جهت وجع الفواد و تقلب نفس از برودت نافع است و بسیار مقوی معده گل سرخ فلفل زنجبیل دارفلفل زراوند طویل دارچینی اسارون هر یک دو جزو مصطکی زرنباد پودینه انیسون هر یک یکجزو جمله بیست و نیم جزو کوفته بیخته با یکوزن عسل و یکوزن شیرهٔ گلقند بسرشند شربتی دو مثقال و ایضاً جوارشات گرم دکاسر ریاح بخورند دادویهٔ آروغ آور چون کندر و مصطکی زیره و پودینه بخایند و بعد از نضج مسهل بلغم تنقیه کنند و مالیدن عطر گلاب شدید المنفعت است و بادیان غب المثلب گل بابونه قنطوریون جوشانیده نوشیدن نیز مفید است در وجع الفواد ریحیست و بادیان هفت ماشه انیسون تخم کرفس هر یک حبه ماشه الایچی خرد اصل السوس مقشر هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف نموده گلقند نشستر ان دو توله داخل کرده نوشیدن نافع وجع الفواد بارد است و کذلک ضماد دارچینی عود دوح ترکی زرنباد مصطکی بگلاب

نیگرم بر فم معده و معجون اشتیقین بغایت مفید و عنبر بقدر یک دانگ تا سه دانگ خوردن برای وجع الفواد مزمن مجرب است حلتیت را با محلول نوشیدن نابدیدی عجیب است و صعتر و مومیائی نیز نافع و شراب مع سرکه مجرب و در دستور است که در وجع الفواد بعضی بسکنجبین و آب نیگرم و اسهال بتقوع حامض مع جلنجبین و گلاب شربت دینار این سفوف مجرب است انیسون دو مثقال هیل دارچینی زنجبیل تخم کاسنی گل سرخ هر واحد یکمثقال را بکوند دو درم شکر را برسه و در کتاب الرحمه مسطور است که وجع الفواد آنست که در آن چنان محسوس میگردد که گویا مرس کرده میشود و علاجش اینست که در فصل گرفته با شکر آمیخته اندک اندک با شیر بز صبح و شام بخورند و آنچه منافی مزاج او باشد اجتناب کنند که در دفع آن مجرب صحیح ست و ارسطو گفته که غسالهٔ خصیهٔ انسان عظیم النفع ست انتباه بهنگام غشی در بین مرض جدوار تنقیه سوده زهر مهره خطائی سوده در گلاب حل کرده بحلق ریزند و بخلفه لا دن مصطکی سابیده روغن گل یا نرگس و سرکه خالص و آب انار بین و آب سیب و الایچی مجموع را در شیشی انداخته محکم داده بپویانند و اگر از غشی افاقه نشود در همان حالت رگ باسلیق زنند که فی الفور بهوش می آرد و باقی تدبیر این مرض تا که قابل علاج بعده ارباب وجع معده و علاج امراض معده بگیرند

حرقت معده

که عوام آنرا سوزش سینه گویند سببش تخلیط طعام و تناول غذای غلیظ خام چون گوشت گاو میش و عدس و نان قطیر و هریسه و فواکه خام و غیر آنست و یا امتلاس طوبت خام در فم معده و یا کثرت انصباب سودا از دماغ بفم معده و طریق تشخیص این هر سه سبب باید که از مریض بپرسند که سوزش وقت ابتدای هضم طعام میشود یا هنگام خلو معده اگر نزدیک هضم غذا گوید و هنگام گرسنگی خفت پذیرد پس از حال تناول غذا سوال کنند اگر پیش از آن طعام غلیظ ذی رطوبت خورده باشد سببش همان باشد و الا از رطوبت خام باشد و کثرت آب دهان و غثیان و دیگر علامات بلغم بران گواهی دهد و اگر سوزش در خلو معده و بر نهار پیدا کند و از خوردن طعام و لقمه بر چرب ساکن گردد سبب انصباب سودا بود

علاج (غذائی) تخم ترب و عسل و نمک در آب جوشانیده نوشیده قی کنند پس در صار فراج شربت انارین چار تولهٔ بگلاب و یا لعاب اسپغول و تخم مرو با گلاب و شکر طبرزد و یا خرفه بدهند و در بارد مزاج زنجبیل مربی بعرق بادیان و هیل و پودینه دهند و جوارشات هاضم خورانند و بادیان خایند و بعد از غذای ناشف سریع الانهضام مثل قلایا و لحومات متوسطه و لحوم خفیفه مشویه چون لحم طیور وغیره بخورند و در رطوبی قی بمقیئات بلغم بکرانند و مرات کنند و بعد از تنضیج بمسهل بلغم و ابارجات کبار تنقیه نمایند و بمقویات معده بتجویف هضم کنند و جوارش مصطکی مرکب و عود و بسباد یقوون و قرصهای سعد و آملهٔ مربی و زنجبیل و مانند آن و سفوف بادیان و سفوف کبوتر کچری با نمک مفید بود و کلپ اخوردن نمک سلیمانی سه ماشه بعد از طعام و بقایا سه گرمی مصطکی دو ماشه الایچی کلان سه ماشه بجای فوفل دریان نهاده و در تمام روز و شب تا وقت خواب تا پانزده تنبول رسانیدن و وجع بالسبا و دو ماشه در جوارش جالینوس نه ماشه سرشته و شربت تنبول چهار تولهٔ در عرق کادی نه تواله حل کرده تخم بادرنجبویه چهار ماشه و تخم شربتی پنج ماشه پاشیده دادن و غذا قورمهٔ بچهٔ آهو یا بانان سود مند ست و بعد تناول غذا تا سه ساعت از خوردن آب منع کردن درین باب مجرب را قم و در سوداوی فصد اسیلیم یا باسلیق از دست چپ کنند و بلیلهٔ مربی و اطریفل صغیر و دیگر مقویات معده بخورند و سکنجبین بزوری یا عنصل بتوشکنند و از ادویهٔ مقوی معده ضماد کنند یا لطباشیر و انیسون هیل لاجورد مفصول هر یک یکماشه با آملهٔ مربی یکجا و سرشته ورق نقره پیچیده بخورند و شیرهٔ تخم خربز و زرشک و قرطم هر یک نه ماشه و الایچی کلان پنج عدد با سکنجبین افتیمونی علویخان و سکنجبین بزوری معتدل هر یک با دو تولهٔ گلاب نه تولهٔ عرق کبوتره هفت تولهٔ تخم فرنجمشک بیست ماشه پاشیده بنوشند و لقمهٔ چرب صباح بخورند و غذا شوربای بچهٔ مرغ بنان دهند و اشیای مولد سودا ترک نمایند و اگر زائل نشود دار الجبن دهند و سفوف آملهٔ بشیر برنجکشیانه روز تر کرده در سایه خشک ساخته بسرکه تر کرده خشک نموده اصل السوس مقشر مساوی با نبات سفید از چهار تا نه ماشه خوردن مفید بود و گویند که گل درخت سپیدار و نمک طبرزد مساوی کوفته بقدر دو درم چند روز زدائوت نمودن سوزش معده را بالکل زائل سازد و اگر کنجد مقشر را در آب شیره گرفته و قدری نبات داخل کرده بنوشند تسکین حرقت معده و مرمت حادث از اختلاط سودا و یبوسه و حرقه و لذاذه نماید و اگر پوست بیرون پسته زرد و مغز آن سفید هر یک سه ماشه عود کندر مصطکی طبرزد

یکماشه کوفته بیخته بروغن گل یکتولچه گلاب قدر حاجت سرشته برفم معده طلا نمایند برای حرقت فم معده وجگر که در مرض مراق بهم رسد و درد معده
حار را نافع ست واگر حرارت باشد قدری کافور و آب بهی و سیب شیرین اضافه کنند و باقی همه تدبیر از بحث مالیخولیا اخذ کنند سوییقی کوشته
کرازا سپغول پنج درم در آب لعاب برادروه و شکر سفید داخل کرده نوشیدن وکذا دست و پا در آب سرد نهادن وکذا دوغ گاو آشامیدن در حرقت
معده مجرب منست و شرب آب غلیظ بر پنج بیخته وکذا عصارهٔ خرفه پنج درم وکذا عصارهٔ گل سرخ تازه یا طبیخ یا بس او وکذا شیر بز وکذا آب انار بی
بشکر وکذا سنبل هندی وکذا طبیخ مویز منقی واکل لحم ابیض ترنج وکذا ابرهٔ الراعی وکذا شفتالو بیخته وکذا کاهو بستانی بسرکه و شکر وکذا خوردن
ماهی تازه بروغن کنجد بریان کرده وکذا عصارهٔ مامیثا دو درم وضماد گل کرم بری یا عصارهٔ برگ و شاخ انگور بستانی بسویق و شراب بر معده
وکذا برگ یا پنج اذن القسیس وکذا کاهو بری و شرب وضماد عصارهٔ بستان افروز وکذا شیر زنان هر واحد مسکن حرقت معده ست و در فرس غیره
گویند که نوشیدن شوربای چوزه مرغ و شوربای چربی مطفی لهیب معده و حرقت حادث بعد قی ست و غافقی گوید که کنجد بشکر خوردن وکذا نوشیدن سه جرعهٔ روغن کنجد
مسکن حرقت حادث شده شرب شراب ست طبری گفته حرقتی که در فم معده حادث شود بر دو نوع ست یکی متولد میشود از خلط خام غلیظ که از معده بسبب
منحدر نگردد و بر فم معده طافی بماند مثل نان فطیر و اشیای غیر پخته یا فواکه خام که این همه چون بر طوبت بیامیزند و حرارت معده آنرا لاحق شود حموضت مجاور
از جالب طبیعی یابند حتی که بمنزلهٔ اشیای مفرس گردند و بسبب شیت حموضت خود در فم معده اثر کنند و ازان انسان قلق و نکایت یابد و گاهی این نوع از احتقان رطوبت خام
در فم معده باشد و قلق آرد و نزدرسیدن حرارت مثل سرکه ترش گردد و علاج این نوع قی با آب مطبوخ ترب و آب شبت و عسل ست و حمام
این جلت بطعام قی نکند و اگر امتلا در بدن او یابند از استفراغ بمطبوخی که دران افسنتین و افتیمون و هلیلهٔ سیاه افتد باکی نیست و تضمید معده
باین ضماد نمایند گل سرخ و مصطکی هر واحد یکدرم مرو صبر سقوطری هر واحد دو ثلث درم قصب الزریره دو درم همه را سابیده دو حصه کنند
و یکحصه بموم روغن از روغن نارد بین ساخته مخلوط نمایند و بر پارچه مالیده بر معده گذارند و حصهٔ دوم در آب آس رطب و آب سیب بیخوش
خوشبو و آب بهی آمیخته بپارچه آلوده بر معده نهند و از اغذیه بر اشیای خفیفه و لحوم خفیفهٔ مشویه مثل تیهو و بچهٔ مرغ اقتصار نمایند و بعد تنقیهٔ
معده و تعطیر آن این سفوف بدهند خشخاش سفید و تودری هر واحد سه درم کنجد سفید پنجاه درم شکر طبرزد مثل همه شربتی سه درم تا پنج درم
صبح قبل از طعام و این معجون نیز میدهند افسنتین افتیمون هلیلهٔ سیاه هر یک ده درم زرفای خشک صعتر مصطکی عود خام هر یک چهار درم
تودری ابزید ان سازج هر یک سه درم دارفلفل دو درم برگ بادرنجبویهٔ خشک پنج سامونا زعفران یکنیم درم کوفته بیخته بران پنجاه سامونا
کنجد غیر کوفته اندازند و بشکر مقوم یا مویز منقی بسرشند و این معجون بهترین اشیا بجمیع انواع حرقت ست و نوع دوم نوع غریب ست
بعض اطبا غلط میکنند دران بلکه بعلاج او هدایت نمی یابند و او اینست که از طحال خلط سوداوی شدید المحموضة و حرافت لذاع میریزد و این
آن خلط ست که بقول جالینوس بران نگس نمی نشیند و فرق میان این نوع و نوع اول آنست که اول عقب طعام و عند ابتدای هضم حادث
میشود و این نوع بر نهار عند تحریک شهوت طعام ظاهر میگردد و نوع اول نزد گرسنگی تسکین یابد و علاجش فصد اکیلم یا البطی ست و اخراج
خون بحسب حال بعد ازان بر سکنجبین بزوری حسب احتمال سن و مزاج و بلد مداومت نمایند پس هلیلهٔ مربی و آملهٔ مربی استعمال کنند و بعض اوقات
گلاب خوشبو مغلی بدهند و تضمید معده باین ضماد نمایند قسب پنج درم گل سرخ سه درم سعد دو درم افسنتین یکدرم کندر ذکر دو ثلث درم
فوفل نیم درم سابیده بآب برگ ترنج سرشته قرص سازند بعد ه سابیده اگر حرارت شدید نباشد در شراب کهنه حل کرده بر معده و طحال ضماد
نمایند پس اگر ادرار متعسر گردد تکمید طحال او بلبد بر هیئت طحال تراشیده و در سرکه که اندران پوست بیخ کبر و اسقولوقندریون و پرسیاوشان
و انجبر سیاه و تخم کرفس خوب جوشانیده باشند آلوده باید کرد و چون باین ایام متوالی هر روز یکبار بر نهار تا چهار روز تکمید کردند پس
تضمید طحال بعد ایام قلیل باین ضماد کنند اسفوق در سرکه تر کنند تا بگدازد پس بر پارچه طلا کرده بعد ازانکه بر طحال اندک روغن خیری یا قیط

یا نارد بین طلا کرده باشند بچپانند و بعصابه ببندند تا ازان جدا نگردد و اگر کفایت نکند استفراغ بمطبوخ افتیمون نمایند و از غذا بریزیا جات حلو
و بیچه مرغ اقتصار کنند اگر ممکن باشد والا مزورات مناسبه دهند و هرگاهیکه صاحب این مرض حرقت دریافت کند سبیل او آنست که از اوفق اغذیه
برنهار مثل حسای متخذ از آب سبوس گندم و پیه ماکیان و پیه بط بخورانند و این سفوف نافع ست مغز بادام مقشر خشخاش سفید هر یک ده سامونا
مغز چارتخوزه پنج سامونا سابیده مثل او شکر آمیزند و بر نهار صبح بخورند و از کی شراب ابیض بران تجرع کنند و فصد با سلیق البطی نیز او را نافع ست و اگر از منجر
الیسر علیل رعاف آید بغیر تصعد بلکه بر سبیل دفع طبیعت و بحران آنرا نفع کند و اگر خون بوا سیر آید و خروج او زیاده نباشد نیز نافع بود و آبهای هر دو نوع
بشرب آب سرد پس آب گرم جرعه بعد جرعه امر میکرد و اگر حرقت ساکن نمیشد ماء الشعیر بشکر طبرزد نوشانیده قی میکنانید و بتناول اصابع الصفر یک یا دو
شعیره امر میکرد و سیما در نوع سوداوی و تجنب از علاج حرقت بمضغ کندر و علک الانباط میکنند و مؤثر میشود و گاهی حرقت ساکن میگردد ۱۲

حکه معده

خارش و دغدغه که در معده محسوس شود سببش یا خلط حریف لذاع شبیه بخلط محرش چربیست که در معده حاصل شود خواه از عضوی بر معده ریزد
چنانچه ریزش نزله تیز از سر بر معده و حدوث حکه ازان و یا بثور خرد مانند خز از جربه که بر سطح داخلی معده حادث شود طریق تشخیص این هر دو سبب
باید که از مریض بپرسند که غذا منهضم از معده بر می آید یا غیر منهضم و بعد خوردن غذا حکه تسکین می یابد یا سوزش می افزاید اگر غذا منهضم و بعد اکل
نعمت حکه بیان نماید حکه خلطی باشد و اگر خروج غذای غیر منهضم و ظهور سوزش بعد تناول طعام بگوید حکه بثوری باشد

علاج حکه خلطی

اول تنقیه مادهٔ بسهل صفرا یا بمطبوخ هلیلهٔ زرد و شاهتره با شربت ورد و اهلیلجی و یا لفوع صبر نمایند و تبرید بشربت بنفشه و عناب کنند بعده متقویات
معده تناول نمایند و چندی مینویسد که علاج مجمل آن ترک اشیای حریفهٔ حاده و تناول اغذیهٔ معتدله و تنقیهٔ آن خلط است و مفصل نوشیدن
ماء الجبن بترنجبین یا بشربت نیلوفر یا بسکنجبین یا بشربت دینارست و از اغذیهٔ ماهی خرد رضراضی بروغن بادام بریان کرده و مسکه بشکر یا شیر
جو یا گندم بلحوم خفیفهٔ فاضله و اسفاناخیه و قرعیه و ملوخیه و امثال آن و از فواکه میوهای رطب و آب ترنج و شفتالو و انار شیرین و طبری گوید که قصد
استفراغ آن خلط کنند اگر مانعی ازان نباشد و اوفق چیزی که بدان استفراغ کنند این مطبوخ ست هلیلهٔ سیاه و کابلی و زرد و بلیله و آمله هر واحد
پنج درم افسنتین رومی ده درم افتیمون پنج درم جعده ده سامونا کما فیطوس و کما ذریوس هر واحد سه درم شاهتره ده سامونا
اسقولوقندریون سه درم بتور مطبوخ جوشانیده صاف نموده صد درم ازان بگیرند و باین حب تقویت دهند فاریقون یکدرم ترنجبین درم ایارج فیقرا
دو دانگ سقمونیای مشوی یکدانگ سابیده بآب مطبوخ مذکور سرشته حب سازند و با مطبوخ نیمگرم بخورند و اگر یک شربت این کفایت نکند تکرار آن
نمایند اگر قوت قوی باشد و اگر ضعیف بود هلیلهٔ معربی استعمال کنند که آن بمرور ایام نفع کند و تنقیه نماید و از غذا بر بچهٔ مرغ رطب و پایچهٔ بزی و دماغ آن
و اسفاناخ مطبوخ و بریان اقتصار کنند و بر خوردن مالح و نمکسود و لحم صید اقدام ننمایند و همه شیرینی بگذارند و نبیذ کهنه قطعاً ترک نمایند
و اگر عادت شرب او باشد ازان اقتصار بر ابیض اللون و سلس الطعم کنند

علاج حکه بثوری

لعاب بهدانه و روغن بادام و قرص طباشیر لی زعفران بدهند و سفوف حب الریان و سفوف زلق الا معا مفید بود و باقی تدابیر از باب بثور
معده و اسهال معدی بثوری بجویند و بقول الطاکی شرب اطیان با ندک کبریت و روغن بادام و لعاب بهدانه یا حب عشرت مجربست و بقول
طبری فصد با سلیق کند اگر قوت اطاعت کند و شرب ماء الشعیر که بران روغن گل چکانیده باشند لازم گیرند و در اول این علت اشیای حامضه
و حرافیه و مره نباید خورد و تنقیه معده باین ضماد کنند آب برگ اسپغول آب برگ بارتنگ آب عصی الراعی آب جراده یکدرم همه را جمع کرده صندل سفید

و سرخ و اندک شیاف با مستا دران حل کنند و ساعتی از روز قبل از طعام ضماد نمایند و ازین ضماد کثرت نکنند و از غذا بدقت قطعات معمولی از سینهٔ بیضه و جوزهٔ مرغ اقتصار کنند و اگر ممکن باشد اندک روغن گل خالص بران چکانند و گاهی صباح بر نهار آب سرد بر روغن گل داده شود و تغریق معده را یکبار بروغن گل که دران اندک آس جوشانیده باشند باید کرد پس هرگاه صلاح در هضم ظاهر گردد اشربه و ربوب آنرا نفع دهد مثل شربت انار و رب غوره و رب سیب و رب به سیما اگر در قارورهٔ او حدت باشد و مثل این علیل که مزاج او حدت پذیرد کمتر سالم میماند

استرخای معده و تهلهل نسیج آن

یعنی سستی معده و سخافت بافت او سبب استرخا ابتلال و ترشدن معده از فضول رطوبی ست و سبب تهلهل نسیج مقاسات امراض و اوجاع شدید و سوء تدبیر مفرط و کثرت تعب و محنت همچون قی شدید و اسهال مزمن ست و در استرخای نفس معده مستر خی شود و بدانسبب بافت لیفهای او سست گردد و دیگر باطات معده که بدان مربوط بدیگر اعضا ست مسترخی گردند و بدانسبب بعض اجزای معده بر بعض دیگر فرا هم افتد و فرق میانهما اینست که در استرخای نفس معده سینهٔ مریض بلندتر میشود و پشت فرو میرود و فساد بهضم ظاهر میگردد و در استرخای رباطات اگر استرخا در رباط رابط مابین ترقوه و معدهٔ بود معده میل باسفل کند و بواسطهٔ آن اعضای علیا نیز فرو کشیده شوند و بجای ناف گرانی محسوس گردد و اگر استرخا در رباط رابط میان پشت و معده افتد معده میل بقدام نماید و ثقل در معده بهم رسد و اگر استرخا در رباطات جانب راست بود معده بجانب چپ میل کند و به تبع وی در اعضای متصلهٔ آن از جانب یمین نیز کشیدگی پدید آید و اگر استرخا در رباط جانب چپ بود ضد آن ظاهر شود بهر آنکه معده مانند خیمه از چهار سو بوساطت رباطات قائم میباشد پس هرگاه رابط بیکجهت سست شود بجانب مخالف او مائل گردد و در تهلهل نسیج معده جمیع افعال معده از جذب و امساک و هضم و دفع ضعیف شود و هیچ مرض از امراض معده بدتر ازین نیست و متعذر العلاج ست و نوع خفیف آن که علاج پذیرد محتاج بکلفت و مشقت عظیم بود و از علامات نوع قوی لاعلاج آنست که طعام اصلا هضم نشود و غذا سبک و ترتیب شود پیوسته ندهد و غذا خیر منهضم بعسوبت برآید و باشد که قبض بحدی رسد که بدون استعمال حقنه و شرب مسهل دفع نگردد و از آثار سوء مزاجات دماوی هیچ ظاهر نبود و بدن نحیف و ضعیف همیگردد و پوست شکم لاغر و اشتها ضعیف شود و هرچه خورده شود بر معده گرانی آرد علاج در استرخای معده هرچه در باب استرخا و فالج مذکور شد بعمل آرند و بادویهٔ خوشبو و قابض و اغذیهٔ سریع الهضم مائل بتجفیف و قبض علاج کنند و هرچه برای تهلهل مفید بود بکار برند و طبری گفته که گاهی معده مسترخی میشود از شرب روغنها و استعمال دسومات کثیر و شیر و پنیرهای لزج غیر آنکه کهن بود مقدار یکه ازان تنقل کرده شود و علاجش اطعمهٔ مقویهٔ قابضهٔ عطره مثل به و سیب و شراب خوشبو قابض و قسب و سعدت و اغذیهٔ قلایای محرقه و کباب و مانند آن دهند و اگر با استرخا حاجت به تلطیف افتد سماقیه و رمانیه و زرشکیه و امثال آن بدهند و در تهلهل نسیج معده شربت حب الآس و اطریفل کبیر و صغیر و جوارش عود و دارچینی و لبابسه و امثال آن هرچه قابض و خوشبو باشد استعمال نمایند و جوارش فنجنوش و جوارش قانصه و معجون آن معمول ست و روغن مصطکی و ناردین و مانند آن بر معده بمالند و طعام لطیف و سریع الهضم اندک اندک بخورند و گوشت دراج و تیهو جمله امراض معده را موافق ترست خصوصا در مرض استرخا و تهلهل و پوست سنگدانهٔ مرغ خانگی درین مرض مجرب ست باید که بقدر نیم مثقال ازان با طریفل یا شربت سیب یا حب الآس سرشته بدهند و سنگ یشب بر معده آویختن بالخاصیه مفید ست و اگر آنرا بسایند و نیم درم با معجونی مناسب آمیخته بخورند نافع آید و ابن ماسویه گفته که علاج با طریفل صغیر مع خبث الحدید نمایند بهر آنکه تقویت الیاف کند و آنرا گی گوید که این دوا از تراکیب ماست و درین با به مجرب پست چوبگیجز و مغز پسته مغز چلغوزه هر واحد نیم جزو مغز بادام ربع جزو سائیده گاه بسماق و گاهی بتمر هندی و گاهی بسفرجل بپزند و بدهند و بجوز السرو و مازو و طفل و تر مس ضماد کنند که بغایت نافع ست جوارش فنجنوش جهت استرخای معده و رباح بواسیر و فساد مزاج و لون و از زیاد باه معمول والد مرحوم بلیله بلیله آمله فلفل دارفلفل زنجبیل سعد شیطرج هندی سنبل الطیب هر یک ده درم تخم شنبلت تخم گندنا هر یک چهار درم خبث الحدید صد درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته و روغن گاو بقدر حاجت ببرشند و بعد شش ماه بعمل آرند شربتی دو درم و اگر مشک دو درم داخل کنند بهتر ست

تشنج معده

بدانکه گاه عارض شود در اجزای عصبیهٔ معده یا در رباطات آن تشنج استمالی یا استفراغی بنحویکه در دیگر اعضا می افتد و بر غذا امتلا محتوی نشود و یا محتوی باحتوای غیر طبیعی گردد بحسب شدت و خفت تشنج پس اگر تشنج در نفس معده بود علامتش آنست که در صورت عدم احتوای معده بر غذا تمام غذا غیر منهضم بیرون آید و در حالت احتوای غیر طبیعی آن بر غذا بعض غذا منهضم و بعضی نامنهضم برآید و اگر در رباطات آن باشد علامتش آنکه آثار مخصوص تشنج رباط هر جانب ظاهر باشد مثلاً آنچه در رباط متصل بفقرات پشت بود طعام در معده قرار نگیرد و بمجرد خوردن از معده بسوی امعا فرود آید و مریض مائل بود بجانب یمین اگر تشنج در رباط متصل بایمن فقار پشت باشد و بطرف یسار اگر در رباط متصل بایسر آن باشد و آنچه در رباط مشارک ترقوه باشد مریض منحنی مائل بجانب شکم بود و پشت راست نتواند کرد علاج آنچه در اقسام تشنج مطلق در امراض عصب مذکور شد حسب سبب بکار برند و بقول طبری تشنج یبسی معده از کثرت استفراغ طویل الایام حتی که قوت ساقط گردد و جمیع اخلاط تا آنکه بطوبات اصلیه مستفرغ شود در فم معده حادث شود و جائز نیست که معده متشنج شود مگر فم آن و اما در جرو لحمی معده تشنج نیفتد مگر در اجزای عصبی و بساست که لاغر و خشک گردد و تشنج تقلص عضو یبسی اصل اوست و اینمعنی یافته نمیشود الا در اجزای عصبیه و این نوع از تشنج لاعلاج ست مگر بندرت و او آنست که بتقراط در تقدمة المعرفة ذکر کرده که هر که را فواق عقب استفراغ طویل بهم رسد مترقب هلاکت باشد غیر آنکه او علاج برای آن ذکر کرده و لابد ست از ذکر آن و علاج تشنج حادث عقب استفراغ طویل عند ظهور او و حدوث او عند ظهور فواق واجب ست که حفظ قوت مریض نمایند باین طور که حوالی او انواع محاجیر و لخالخ و الطباق سفرجل و تفاح پخته و تدرج یا تفیح یا درراج یا تهیو بریان کنند و بران شراب خوشبو و گلاب پاشیده قریب روی او بشگافند و ببویانند و بگیرند درراج پاکیاک پاک کنند پس برخشت نهاده در تنور یکشب بگذارند تا بسوزد و صبح برآورده مع استخوان و گوشت سابیده یکدرم یا دو درم ازان گرفته در اندک شربت آس آمیخته و جوز نمایند بعده تضمید معده باین نهاد کنند بگیرند موم روغن معمول بروغن بید و بران اندک گل سرخ و کاک بریان و قدری قسب کوفته بیخته انداخته بر پارچه بهیئت معده تراشیده مالیده بر معده نهند و چون اندک فواق او ساکن شود تعریق معده بروغن سفرجل تر کنند پس نهاد مذکور بکار برند و اگر خواهش غذا یابد تغذیه بسیبه تهیو بریان نمایند و امر کنند که ناشتخورش بدو بسیار اندک از شراب که دران قدری نعناع و مغز بادام سوده داخل کرده باشند باید کرد و مدام خیاشیم او بآب سیب و آب آس ملوث سازند و سیمه بدن او بشیر بز منجمد از پنیر مایه نهاد کنند و هرگاه بگدازد و ازان سائل گردد تجدید نهاد نمایند پس اگر بعد ظهور فواق هفت روز بگذرد و قیام او دفعة منقطع گردد و خواب کند بلاشک صحت یابد و از انچه معالجه بدان میکنند کسی را که حال او چنین باشد حقنهای قابض خوشبو اند و آن اینست که طبخ نمایند بطبوخ اجزای حقنهای مسکه مثل عدس مقشر و آس بریان و بیخ فارسی و گلنار و گل سرخ و مانند آن از سفرجل و سیب و انار که دلادن اندک و بنا معروف بنوزتر نفل و از کعک بریان گرفته بیخته در کوزه گلوله دار کرده بران آب بریزند و حرکت دهند بعده ازین آب جرعه جرعه بنوشانند که گاهی مریض باین تدبیر سالم می ماند و اما تشنج که از حق بخرباق بهم رسد و علامتش تشنج اصابع نیز باشد علاجش نوشیدن بشیر تازه آهست و مستور داشتن سر و قفا بروغن بنفشه و آشامیدن آب سرد بروغن بنفشه و تغذیه بهلیلهٔ مغذ بشیر بز و جوان و بهریسه متخذ از سینهٔ ماکیان و قلقوبت او نخود شبوط و این نوع سریع الزوال ست مگر آنکه فواق ظاهر شود و غشیان و قذف هنوز ثابت باشد که این مخوف و شدید الخطر ست و در تشنج واجب ست که در قطع قی بتغلیظ نرود و بمشت باز و و ساق و مالیدن پایها جهد کنند و چون اندک قی منقطع شود علاج سهل گردد و اما نوع سوم آنست که از وضع آتش بر معده عند اصطدامات یا وقوع در آتش تا آنکه بجده رسد و فم معده متشنج شود بهم رسد و آن بر دو وجه ست یا آنکه خفیف بود پس سالم گردد بتنفید و تمریخ و لنگیری و یا شدید باشد که آتش رطوبت آن فانی کرده باشد و آن لاعلاج ست و اما چون تشنج در رباطی باشد که مشارک فقار ست مانند رباط که ترقوه بسته علاجش همانست که مذکور شد و تمریخ ترقوه بشیر و طی روغن بنفشه و تضمید با

مثل شیر مجمد و جوشانده مطبوخ بابروغن بنفشه و تغذیه بمرطبات **وگاهی** در رباط معده تشنج امتلائی حادث میشود چنانچه در سائر اعضای افتد وعلامتش آنست که دفعة حادث شود مع علامات امتلا در بدن وعلاجش علاج تشنج امتلائی ست از فصد اگر رای آنرا واجب کند واستفراغ اگر قوت اطاعت نماید ومانعی نباشد ودر بیان معالجهٔ او طول نمیکنیم که در تشنج کلام طویل گذشت **وگاهی** معده از خوردن بیش متشنج میشود وعلامتش اینست که چون از نکایت بیش سالم ماند در معدهٔ او چیزی ثابت نماند وقوائ شدید آنرا حادث شود ومعدهٔ او بر طعام البته مستولی نگردد واکثر صاحب او را رعاف حادث گردد وبعض اوائل ذکر کرده اند که چون امر از خوردن بیش بتشنج معده در عاف آئل گردد بزودی هلاک شود **وگاهی** بندرت سالم ماند بنوشیدن شیر تازه وسرطانات نهری وجمع کنند میان این هر دو وبهترین شیرها برای او شیر زنان ست پس شیر خر پس شیز واگر ممکن باشد وغذای او بشیر تازه یا سرطانات نهری سازند فقط اوفق باشد واستعمال آبزن وتمریخ بروغن بنفشه موافق ست وآبوماهیرا نمیدانم که تریاق در هر روز وزن طسوج بشیر تازه داده شود وبسیار اندک ازان بشیر وخر تسعوط کرده آید وباید دانست که مداوست بردوا المسک علی بهترین علاج کسی ست که بیش خورده باشد **وگاهی** متشنج میشود معده از خوردن لحوم افاعی وازتریاق ردی وعلاجش علاج سم خورده ست وبدل تریاق اثانا سیاوشرود یطوس خورند **وگاهی** از نوشیدن آب دریای شور بسیار معده متشنج میگردد وچون باب شیرین رو کنند زائل میشود وبعض اوائل ذکر کرده اند که خوردن شجرهٔ قرنفل مورث تشنج در معده ست مگر آن قلیل اللبث سریع الزوال ست وعلاجش ترطیب وتبرید ست **مؤلف جامع گوید** شخصی را دیدم که از خوردن ایارج لوغاذیای ردی الصنعت تشنج حادث شد وبعد چند ماه بمرد وشخصی دیگر را از تناول آن سرفه وضیق نفس حادث گردید وعلاجش بنوشانیدن لعابات وضمو غ بارده نمودم ودر چند روز مرض زائل شد

جساوت معده وعضلات موضوع بران

گاه در فم معده یا دیگر اجزای آن از انصباب خلط غلیظ سوداوی در آورده آن یا دخول او در جرم آن بلا تورم یا از وقوع چیزی بران سختی وصلابت شبیه بورم حادث شود وگاه در جانب معده که متصل طحال ست هنگام صلابت طحال بواسطهٔ سردی مزاج او جساوت بسبب برد مکثف عارض گردد وگاه در عضلات شمانیه موضوع بر شکم از انصباب خلط غلیظ مداخل آنها یا از بقایای ورم حادث بآنها سختی پیدا شود وعلامت جساوت معده ظهور تهیج ورباق چشم ست وکثرت آب دهان وبیشتر ظهور جساوت در معده هنگام مس وعدم قدرت بیمار بر رکوع والم یافتن او هنگام سجود وزدن فرو بردن لقمه بسیار چون کلان وسخت باشد وگاهی غثیان وسوء هضم وسقوط اشتها وهزال وسوء تنفس با خفقانیت نیز عارض گردد وعدم تشنگی وسرفهٔ خشک وکثرت سوء تنفس وسرفه هنگام استلقا واضطجاع مریض ودر آخر ظهور ورم بر پشت پا مثل استسقای لحمی بود ومنجر باستسقای طبلی گشته بهلاک انجامد وفرق در جساوت معده وعضلات بشکل مستدیر صلابت وموضع معده وآفت افعال معده در جساوت معدی وصلابت مستطیل از یکطرف غلیظ واز جانب دیگر دقیق مثل دم موش وسلامت افعال معده در صلابت عضلاتی توان کرد

علاج جساوت معده

باید که بسوی مزاج مریض وقاروره او نظر کنند اگر مزاج حار وقاروره رنگین باشد پس اولی تدبیر او آنست که مزاج باعتدال آید پس نظر کنند بسوی عطش او ولهیب وکرب وحرارت وخشکی دهن اگر این اعراض با جساوت فم معده یافته شود علاج او باشیای مبردهٔ مرکب بحلهٔ ملینه مثل ضمادات معمول از آرد جو وخطمی وبنفشهٔ خشک نمایند وبعضی درین عنب الثعلب با بونه اکلیل الملک اصل السوس موم روغن گل روغن بنفشه می افزایند ومثل قیروطی روغن بنفشه که تسقیهٔ آن بر آتش با آب عصی الراعی وآب کشنیز تر وآب حمی العالم کرده باشند استعمال کنند پس هرگاه لیت وخشکی دهن ساکن گردد شکم او مس کنند اگر جساوت باقی باشد شیاف مامیثا بوش وصندل سفید وسرخ هر دو احد یکدرم باریک سایند بمرهم روغن گل از روغن خیری ساخته باشند خوب مخلوط ساخته بر پارچه مالیده بر فم معده ضماد کنند وغذا حریرهٔ آب سبوس گندم سازند وبخوردن آن دوام نمایند

اجتناب نمایند و بمطبوخ شاهتره و تخم هندی و ترنجبین و خیارشنبر و شربت آلو مسهل تنقیه نمایند و غذا اسفاناخ با برنج سازند و اگر مزاج او احتمال
فصد کند و قوت او اطاعت نماید اول فصد باسلیق کنند و مدام این تدبیر بعمل آرند و تفقد مزاج علیل و سائر اعضای او نمایند حتی که اگر چیزی از
مزاج متغیر گردد تعدیل کنند و ازالهٔ اعراض حادث کنند و اگر با جساوت فم معده سفیدی در قاروره و سردی در مزاج باشد مسهل یا حقنه مخرج
اخلاط غلیظ استعمال نمایند و بمثل طبیخ افتیمون و بسفایج و اصل السوس و بیخ خطمی و عصارهٔ قرطم بخیارشنبر و مارالعسل و روغن کنجد حقنه کنند یا حقنه که
دران قنطوریون با صموغ جاوشیر و سکبینج داخل کرده باشند بعمل آرند و اضمدهٔ ملینه محلله مثل بنفشه و بابونه و سنبل الطیب و اذخر و آرد حلبه و حب البان
و مقل و مقر با دام تلخ بلعاب تخم کتان و روغن بان و موم و پیه ماکیان استعمال کنند و یا اصل السوس و عنب الثعلب و بزرکتان افزایند و وزن هریک
دو درم گیرند و مقل زعفران هریک سه درم پیه لبط و مرغابی هریک چهار درم اشق دو نیم درم مغز بادام تلخ ده درم روغن بید انجیر نه درم و یا روغن
زیت و ناردین هریک هفت درم چند دو درم عوض بنفشه و حب البان و لعاب کتان و روغن بان و پیه ماکیان داخل کرده ند ستور مرهم مرتب
ساخته بکار برند و جهت اسهال مطبوخ افتیمون تربدی و یا غاریقونی علویخانی دهند و غذا شوربای مرغ بنان تنک بدهند و اگر تقلیل نشود
روغن بید انجیر مرکب دو مثقال هر روز با بن ماراللاصول دهند پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و بیخ کبر و بیخ کرفس مصطکی بادیان الیسیون
حب النیل سفید تخم خربزه هریک دو درم مویز منقی پنج درم گلقند عسلی چهار تولچه چون صاحب این علت را فواق پدید آید در یکدو روز بمیرد و گویند که
شراب قوی بسیار اندک دهند و این ضماد بر معده نهند با بونه اکلیل الملک هر واحد سه درم مر و صبر و مصطکی هر واحد یکدرم کوفته بیخته بقیر وسطی
روغن ناردین خوب مخلوط کرده در اوقات خلو معده ضماد نمایند و اگر تحلیل او متعسر گردد بر فم معدهٔ او بچهٔ مرغ ذبح کنند و بعض افاضل ذکر کرده اند
که ضماد خون تمیس گرم آنرا تحلیل کند و درین زمان مثل این معالجه کمتر استعمال میکنند و از انچه بسرعت تحلیل آن نماید اینست که اسفنج در روغن
ناردین یا در روغن شبت تر کرده بر فم معده نهند و بعض متاخرین از افاضل تجربه کرده اند بر کسی که در معدهٔ او جساوت مع برد مزاج باشد را
نشستن در آب چشمهٔ کبریتی و این را از انفع اشیا یافته اند و این بعید نیست بهر آنکه آب کبریتی مستفرغ مسخن محلل ست و اگر چه سائر اعضا
بوجه دیگر متضرر باشد و اگر جساوت از وقوع ضربه یا سقطه باشد تضمید و تغریق آن بادیان نمایند و چون یکروز تغریق بادیان کنند روز دیگر با اشیای
مقویهٔ محلله ضماد نمایند و اگر با جساوت ورم باشد این ضماد بکار برند تخم کتان کوفته بروغن گل گرم آمیخته بر فم معده ضماد کنند و اما جساوت که از سردی
طحال باشد علاجش علاج طحال ست از فصد اسهال و نوشیدن مطبوخ افتیمون و تکمید موضع بصوف که در سرکه که دران کبر و انجیر و اسقولوقندریون
و تخم کرفس و انیسون مطبوخ باشد تر کرده باشند و تضمید آن بضماد اشق منقوع در سرکه و همه انچه در علاج طحال مذکور گردد و تمریخ آن بروغن قسط و روغن
ناردین از انفع اشیا ست و از غذا بر زیر باجات و سکباج لحم حمل که دران کبر و دارچینی داخل کرده باشند اقتصار نمایند پس هرگاه مرض طحال
زائل شود این نیز زوال پذیرد شیخ میفرماید که در جسای معده ضماد با اکلیل الملک و زعفران و مصطکی و بلسان و کندر و مقل و سنبل و قرد ماناو مقاشا
موم و روغن گل استعمال نمایند و کذلک جمیع معالجات مذکوره در اورام صلبه و خصوصا انچه در باب ضعف معده بر صلابت ذکر کرده شد و این
ضماد مجرب جالینوس برای این غرض خوب ست بگیرند موم شصت درم عاقرقرحا انباط و صبر و قنه هریک سی درم زنجبیل و جاوشیر هریک بیست درم
روغن سوسن دو صد و چهل درم بدستور مرهم ضماد مرتب سازند گیلانی گوید که همچنین مرهم منسوب بجالینوس قوی التحلیل برای مثل این صلابت
آن مرهم اشق ست و ضماد دیگر خطمی مطبوخ بآب و بگلاب اولی ست و ایضا بر معده برگ خطمی سبز تازه بر بندند و هر انچه معالجه بدان ازین امور نمایند
بید که بران مواظبت یکدو ماه کنند بهر آنکه این جساوت کم علاج قبول کند **جندی** نوشته که غذا با غذیهٔ لطیفه سازند و در ریاضات افزایند و تضمید
ضمادات لینه نمایند مثل ضماد متخذ از بابونه و اکلیل الملک و مقل و شبت و حلبه و کندر و مصطکی در روغن کنجد . روغن سوسن یا خیری و کذلک
تمریخ میکنند ضموغ مثل اشق و جاوشیر مع صبر و زعفران و شحوم مثل شحم اوز و دجاج و مغز ساق بقر و این طلا نافع ست سنبل الطیب گل سرخ مصطکی

افسنتین مغات هر واحد یکجزو مقل جاوشیر زعفران مرحب بلسان صبر زنجبیل هر واحد ثلث جزو صمغ عربی را در شراب حل کرده و ادویه دیگر سابیده بروغنی از روغنهای نکوره آمیزند و بر معده طلا کنند و حق آنست که در علاج این مرض اولاً نظر کنند بسوی مزاج بعده مداوات بتضمید و تغذیه و انضاج و تنقیه حسب مقتضای حال نمایند

علاج حبسات عضلات

اول بسوی سبب او نظر کنند اگر قائم باشد قطع آن نمایند و اگر سبب قائم نباشد بسوی مزاج علیل نظر کنند پس اگر حال مریض فصد واجب کند فصد بنماید بعد ازان بضمادات که مذکور شد حسب مزاج علاج کنند اگر با حرارت مزاج باشد بدانچه در حبسات معدهٔ با حرارت گذشت و اگر با برودت باشد بدانچه در حبسات معدهٔ مع برودت گذشت بعمل آرند و ایضاً در صورت حرارت مزاج تنقیه بمثل طبیخ شاهتره و تمرهندی مع خیارشنبر و ترنجبین نمایند و تضمید بمثل بنفشه خشک و گل سرخ خشک و بابونه و اکلیل و بیخ خطمی مع موم سفید و روغن گل و در حالت برودت مزاج تنقیه بمثل طبیخ افتیمون و غاریقون و مانند آن که مسهل اخلاط غلیظ باشد و تضمید بمثل اشق و مقل و خاکستر بیخ کرنب و جندبیدستر و زعفران مع لعاب حلبه و روغن زیت و پیه کهنه و غیر آن نمایند و کذلک در تدهین و تمطیل و تغذیه و سائر تدابیر رعایت حرارت و برودت مرعی دارند و هنگام معالجه از مراعات امر مزاج غافل نشوند چه تمام معالجه بدانست و هر چه در علاج ورم صلب معده گذشت در اینجا مفید شناسند و مرهم مقل علویخانی نیز در صلابت عضلات مجرب و بقول گیلانی حبسا وتی که از بقیهٔ ورم حار و ورم سوداوی باشد علاج آنست که مذکور شد سوای آنکه در ضمادات افسنتین و افتیمون و مقل و اشق و امثال آن زیاده کنند و بر الطف غذا تا ممکن بود اقتصار نمایند

تصعر معده

یعنی خرد شدن معده از انچه باید پس اگر صغر خلقی بود علامتش آنست که از هنگام طفلی تناول غذای کثیر المقدار اگرچه لطیف بود ضرر رساند و طعام قلیل اگرچه غلیظ بود هیچ ضرر نرساند و نیک هضم شود و دوام این حالت بدون سببی دیگر و ضعف جسمیت نیز بران گواهی دهد علاج چون ادویه معده را عظیم نپذیرد اند پس تدبیر او بغذا کنند از انچه قلیل الکمیة کثیر الغذائیت باشد و در روز و شب حسب حاجت و احتمال او مرات بخورانند تا بتغذیه بدن وفا کند و انچه از اغذیه سریع الهضم و سریع التغذیه و خوش الکمه و خوشبو باشد و انچه در ان قبض و حرارت بود و معدهٔ کبد را صلابت نیز باشد موافق بود و اگر تصغر معده عارضی باشد بسبب تشنج یا تورم معده و اعضای مجاور آن در اینحالت حسب سبب باز الهٔ آن مردانند بضمن رعایت قوت معده

ضربه و سقطه معده

در صدمه که بر معده واقع شود اول فصد محل نمایند اگر مریض متحمل آن باشد و این طلا نفع کند گل سرخ صندل اقاقیا نوفل سماق هر واحد جزو تلث جزو سنبل الطیب سابیده بآب بهی و شراب و آب بارتنگ آمیخته طلا نمایند و این ضماد نیز مفرح ست صبر گل سرخ هر واحد جزو مرکی سرو هر جزو مازو رامایک جزو و آب بسیب بهیوش و آب بارتنگ و اندک روغن بنفشه آمیخته ضماد کنند و دانند که در هر عضو که مثل این آفات بهم رسد باید که نفخ بیت قوت او نمایند و تحلیل انچه در جرم او از مواد مجتمع گردد و آنرا ضماد در معده بدین نحو که مذکور شد و بسیار نافع ست سپستان سیاه بیخ بنفشه هر یک پنجاه درم ازان بگیرند و بعد مرده درم مازو و بیست درم گل سرخ و خشخاش درم صبر آمیخته بزنند و بیم را بمقدار روغن بارتنگ و روغن سوسن بیالایند و ضماد کرده بر معده نهند و روز بروز تازه کنند و اگر قوت ماسک تنقیه نمایند و اگر قوت ماسک ضعیف باشد بعد از تنقیه ضماد کنند و اعضا که در آخر کتاب بیاید اخذ کنند و اگر بعد از ضربه و سقطه معده درم در خلط سرد و باطن و خشک و اقاقیا نوفل سنبل الطیب جزو الاسرو هر یک [illegible] و اگر حرارت در مزاج باشد آب [illegible] و آب بارتنگ [illegible] و اگر [illegible] گل سرخ [illegible] و اقاقیا [illegible]

وورد شدید پدید آید و باشد که بسبب شدت دردی و نوع عارض شود اپس اول فصد باسلیق کنند و معده را بپاچه بسفت در گلاب و یا آب گرم تر فرو تکمید کنند وضماد سیب شامی که ذکر شد سیب را در حرکه پخته و مغات بغدادی و نسام هر یک پنج درم برابر همه آن افزوده بکار برند اگر مغات بغدادی بهم نرسد عرض آن دو وزن مغات هندی کنند و غذا تا سه روز بنوباش مسلم فقط دهند و روز چهارم شوربای بیضه مرغ بنان تنک تهند بجای آب گوشت گوساله

خرق معده

حکم او آنست که هر گه معده او شبگافد خلاصی نیابد مگر بهندرت از خرق اندک لیکن عمر او طول نکند بهر آنکه اگر جراحت نافذ از یک سطح تا دیگر باشد موت او را لازم ست و خصوصا اگر خرق عظیم باشد و اگر جراحت باین حد نرسد اگرچه موت او لازم نیست لیکن نیز دالم بسیار در اکثر و بیش آنست که جراحت اعضای عصبیه عسر الالتحام ست و چون عضو عصبی رقیق الجرم باشد بلاشک جراحت او عسر الالتحام بیشتر باشد و معده باین اولی ست از آنکه غذاک تمدید آنرا لابد ست خرق آن نماید و در تفرق اتصال افزاید و مع ذلک جراحت را سهلول و پرچرک گرداند و خصوصا که آن قوی الحس ست پس تالم او بتفرق شدید باشد و قوت الم جذاب مواد و مورم ست و آن لامحاله محدث ریح بود و این همه اسباب مانع از التحام و معسر آن ست و از اینجاست که امام بقراط گفته که چون در مثانه یا در حجاب یا در دماغ یا در قلب یا در معده یا در کبد خرق حادث شود قتل کند و ملتحم نشود و بالجمله علاجش بعلاج جراحات ماثم

خاتمه بدانکه بعض امراض معده مثل ذرب و خلفه و دوالبطن که از انواع اسهال اند و بعضی آنرا در اینجا نوشته اند هر واحد ازان باتباع شیخ الرئیس در باب امراض امعا در مبحث اسهال مذکور شود و ملاست معده و زلق آن و ذهاب ثقل معده که از اسباب اسهال ست نیز در همین مبحث اسهال مسطور گردد انشاء الله رب العالمین و هو نعم الموفق و المعین آمین یا رب

تمت

خاتمة الطبع حمد و ثنای موفور و شکر و سپاس نامحصور که طالبان کیمیای شفا را برای ازاله امراض نفسانی و جسمانی اکسیر اعظم تواند بود سزاوار حکیمی ست که از حکمت بالغه در اقلیم اقامت اقلیم سفلی بواسطه آبای علوی تاثیرات عجیبه و خواص غریبه عنایت فرموده + و از قدرت کامله انسان ضعیف البنیان را اطبای حاذق هر نطق در سائر حیوانات ممتاز نموده صلوات الله و تحیات زاکیات که کثرت مداومتش راه نجات از علتهای دردناک و طریق وصول بعلو درجات تواند نمود نثار بارگاه طبیبی ست که بعلاج قانون تجدید بیماران امراض متنوع و کثیر را شفا و صحت بخشیده + و شیریان افسرده شعبهای اسلام از فیض انامل اعجاز شمول بحرارت جاودانی رسیده صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم بعد ازین بر ضمائر مقاله دانان موجز فصاحت و مسئله گویان قانون بلاغت پوشیده مباد که درین اوان عافیت توامان بتوفیق حکیم مطلق و تایید شافی برحق بنصرة قانون علاج دانی + یعنی جلد ثانی از امراض ذهن تا امراض معده منجمله چهار مجلد کتاب ضخیم جامع اقوال حکمای حاذقین + حاوی سخنان اطبای ماهرین محتوی ضوابط لبابت + مستفاد از ارشاد افادت نسخه کیمیای مسمی باکسیر اعظم از تالیفات نبض شناس خیالات باریک + و علاج فرمای افکار تاریکیان تن شفای معنی طراز + شارح قانون بلفظ پردازی نکته سنج ذخیره تحقیق و دقیقه رس اعجوبه تدقیق بقراط ابو علی دانش + ارسطوی خلاطون بینش که نام نامی و اسم سامی جناب حکمت مآب ایشان زیب دایره عنوانست بطرز بدیع الاسلوب + و ترتیب مفرح القلوب از اهتمام راقی عقدان محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان و تربیت یافته خدمت مبارز معظم محمد مصطفی خان او خلصهما الله بحبوحة الجنان در اوائل محرم الحرام ۱۲۸۹ هجری در مطبع نظامی واقع کانپور حسبما التمس عن عوارض انقلابات الدهور بروایح قرص کافور بسنگ طبع مطیب شد بلخلخه نسای دماغ طالبین گردید + انشاء الله تعالی شمائم اختتام طبع جلد سوم و چهارم هم عنقریب بمشام شائقین خواهد رسید

مهر و دستخط

مهتمم مطبع و ذخیره برای سند اینمعنی که کتاب ہذا مطبوع مطبع نظامی ست نه غیر ثبت گردید

اشتهار

چونکه کتاب ہذا حسب منشا قانون بابتمام ۱۲۷۶ ع داخل رجسٹر سرکار گورنمنٹ گردید لہذا امید که بدون اجازت فقیر کدامی صاحب قصد طبع این کتاب نفرمایند فقط

قطعات تاریخ طبع جلد ثانی از ہر چہار جلد اکسیر اعظم سن تصنیف جناب حکیم محمد اعظم خانصاحب میر منشی سرکار اندور

قطعۂ تاریخ نادر از محمد عبد الرحمن خان شاکر

وہ کہ اکسیر اعظم نادر — طبع شد جلد ثانیش اعجب — گفت شاکر بہر تاریخش — مخزن حکمت و محیط مطب

۱۲۸۹ھ

قطعۂ تاریخ از نتایج افکار حافظ محمد عبد الغفار صاحب غفار

بعون اللہ کہ از تصنیف اعظم — طبیب حاذق و دانای ماہر — بطبع اندر رسیدہ جلد ثانی

ز اکسیر اعظم اکسیر ظاہر — پے تاریخ طبعش گفت غفار — چہ زیبا نسخۂ اکسیر نادر

۱۲۸۹ھ

قطعۂ تاریخ دلپسند و مرغوب از شیخ محمد یعقوب منصرم مطبع

در نظامی مطبع مہر منیر — آمدہ در طبع احسن این کتاب

گفت یعقوب از سر اعجاز سال — ہست این اکسیر اعظم لاجواب

۱۲۸۹ھ

قطعۂ تاریخ چکیدۂ خامہ موجد رنگین بیانی منشی محمد عبد العزیز صاحب اعجاز سہسوانی

گشت مطبوع این کتاب نفیس — با ہمہ حسن از عنایت رب

بہر تاریخ طبع آن اعجاز — گفت سر رشتہ جلیل مطب

۱۲۸۹ھ

ایضاً

ہو گئی طبع جلد ثانی بھی — با ہمہ حسن و با ہمہ زینت

بہر تاریخ سال ای اعجاز — لکھدو کامل ہی نسخۂ حکمت

۱۲۸۹ھ

ایضاً

کتاب اکسیر اعظم سے بصد حسن — چھپی ہی جلد ثانی کیا ہی بے عیب

پے تاریخ اسے اعجاز لکھو — یہی ہی نسخہ اکسیر لاریب

۱۲۸۹ھ

۴۰	۱۰	تحویلیا	تجفیف	۴۳	۵	لفشقه	لفشقه	۸۰۴	۱۹	واربا بستن	وربا بستن	۹	انخران	انخراق			
۴۱	۱۹	بروی	اوی	۴۵	۲۹	ارگرم	ارگرم	۸۷	۲۲	دم ارتیز	دم الاخوین	۱۸	فرد	فرد			
۴۲	۹	عرق	عروق	۴۸	۹	ابنگ	ابنگ لفشقه	۹۰	۳۰	بکار	بکار آمیه	۱۸۱	۱۷	ازنجبه			
۴۳	۱۷	درشو	درشو	۵۱	۱۳	مقل یکی	مقل کمی	۹۹	۲۲	بعضه	بعضه	۳۴	۳۴	زنگنبار			
۴۴	۳۰	دردی	دردی	۵۲	۴	نسائه	نرمانشه	۱۰۵	۵	بعضه	بعضه	۱۸۵	۱۸۵				
۴۵	۳۶	دشرب	دشرب	۵۴	۱۵							۱۸۶	۴	عرق			
۴۶	۴۸	وعلاج	علاج	۵۶	۱۹	گوشت	گوشت خورده	۱۱۵	۱۱	کامله	کامله	۱۹۳	۲۱	تنفر			
۴۷	۷	ازرق	ورزق	۵۸	۷	لوزه	لوزه	۱۱۷	۱۲	بکدام	بکدام	۱۹۹	۱۵	ازان			
۴۸	۶۹	فلانیوت	فلمیون	۶۰	۱۲	یابس	یابس	۱۱۹	۱۵	صخره	صخره	۲۰۱	۲۵	اسکوب			
۴۹	۱	لیکنیه	ماکنیه	۶۵	۱۹	سک سک	سک سک	۱۲۴	۱۹	صخره	صخره	۲۰۶	۴	صخر الاکتا			
۵۰	۱۳			۶۸			والا صخان	۱۲۷	۳	بابت	بکدت	۲۰۹	۶	بجار			
۵۱	۳۵	لحوم	لحوم	۷۰	۳۰	عسانج	عسانج	۱۳۰	۵								
۵۲	۳۲	عدسی	دردوی	۷۸	۷	لفشه	حصه	۱۳۵	۵	لفشوش	لفشوش	۲۱۶	۵	لفشود			
۵۳	۳۱	عدس	عدس	۷۴	۱۲	شنج	شنج	۱۳۴	۱۹	انزق	زرق	۲۱۹	۵	بیالشعیر			
۵۴	۲۱	شاه	شاه	۷۶	۲۴	دوشوده	دوشوده	۱۴۰	۳۴			۲۲۰	۱۰	تصلیه			
۵۵	۲۵	باوزنی	ارد بلغمی	۷۸	۳	دیاشاه	دیاشاه	۱۴۳	۱۴	کرانی	کرانی	۲۲۱	۱۴	خاشاکم			
۵۶	۲۳	دوسیال	دسیال	۸۰	۱۴	چنین	چنین	۱۴۸	۱۸	حدات	حدات	۲۳۰	۱۰	جباب			
۵۷	۱۰	بقوده	نقوده	۸۲	۲۴	بمضع	بمضع	۱۵۳	۴	دوار السک	دوار السک	۲۳۶	۳۶	باسکر			
۵۸	۶	حرلقه	وجیاره	۸۴	۱۴	دسکرک	دسکرک	۱۵۹	۹	افزاینده	افزاینده	۲۳۵	۱۲	اسباط			
۵۹	۳۴	صوریقه	صوت	۸۶	۱۴	منشوده	شوده	۱۶۳	۲۳	بجفر	بجفر	۲۴۰	۳۶	انقیا			
۶۰	۳۸	حدقه	حدقه	۸۸	۱۷	حاره	حاره	۱۶۴	۱	دوسه	اردوسه	۲۴۲	۳۶	مخلص			
۶۱	۳۲	عدسی	عدسی	۹۰	۲	شریفات	شریفان	۱۶۹	۲۳	باشرجیان	باشرجیان	۲۴۰۲	۵	بیاشت			
۶۲	۳۹	کلیسیر	بکتر	۹۵	۱۹	بیوبات	تقویات	۱۷۵	۴	باخوف	باخوف	۲۴۸	۳۳	مقل کرم			
۶۳	۵	وغدای	وبرغدای	۹۸	۲۵	شاهنامکرم	شاهنامکرم	۱۸۰	۴	تیاپیق	وتیاریق	۲۵۰	۱۳	لیسیاپیق			



تقریظ از نوی بخش معانی و بیانی منشی محمد عبد العزیز صاحب المتخلص باعجاز سہسوانی

حمد بیحدی کہ بحکمت بالغہ خویش دماغ انسان را مصدر حواس گردانید و ایشان را با دراک کیفیت و کمیت اشیاء رسانید و نعت طبیبی کہ بتعلیمان علل طوائف را بموی ہدایت شفا داد و بکمیزہ مفرح و مفسح رشادت سود از دگان ضلالت را اساس صحت نہاد و منقبت چہار یار حذاقت شعار کہ باجزاے عناصر اربعہ موالید ثلاثہ و بین ثلثین را بہ قوام کلی رسانید و علیلان ضعیف البدن و صفراویان گرم مزاج شرک و بدعت را بہ مبردات شریعت غرا صحیح البدن گردانیدند اما بعد منشی محمد عبد العزیز اعجاز سہسوانی مستفید الخدمت اطبای نامدار ہم جنب علی گیلانی و اسمعیل جرجانی طبیبان کامل عیار و حکیمان حذاقت شعار را بشارت رسالت و بقراط منشان ارسطو فطرت و ارسطو طبعان فلاطون حکمت را نوید گویان آنکہ درین ایام فرخت انجام حصہ دوم از کتاب کامل النصاب فوائد انتساب اکسیر الاصل و اصل الاکسیر مسمے بہ اکسیر اعظم حاوی جملہ مقدمات طبیبہ مستغنی عن الاثنیہ تمیمہ بازوے اطبای روزگار و دستور اعظم حکماے شہر و دیار کہ ہر نسخہ اش ہموزن موجز و سدیدی و نفیسی و ہر مقدمہ اش قیمت شکن قانون شیخ و شرح فضل اللہ تبریزی بزبان فارسی شستہ و رفتہ و عبارت متین و سلیس و دل پذیر فتہ من تصنیف طبیب کامل الصناعہ فہامہ و علامہ حکیم حاذق و فرزانہ وحید عصر و فرید زمانہ طبیب ابن الطبیب حکیم ابن الحکیم رشک بوعلی دانش ممثلی جناب فیضمآب اوستادی حکیم محمد اعظم خان صاحب المخاطب بناظم جہان میر منشی ریاست اندور خلف ارشد ملک الحکما سند الاطبا حکیم شاہ اعظم خان بن محمد رضی خان بن محمد اسمعیل خان متوطن مصطفے آباد دار السرور رامپور سلمہ اللہ الرب الغفور درحقیقت کتابی است مستغنی عن الصفات کہ مشتمل باحکام و اعمال طبیبہ و حکمیہ بنظر رسیدہ و دستور العملی قابل العمل است کہ دقیقہ از دقائق فروع و اصول علم طب و تشخیص حسب علی وجہ نظری فروگذاشت نگردیدہ جملہ کتب طبیہ اطبای عالم را اصل الاصول است و مخزن طبابت من کل الوجوہ معقول است دریارا بکوزہ پر نمودہ اند و عقدہ ہاے لاینحل ابیک ناخن فکر حل کشودہ اند و بدریاے ناپیدا کنار و بحر زخار این علم وسیع و فسیح بدستیاری نامل افکار شناور شدہ اند و در ثغر غوامض و نکات لاجواب مع حل مشکلات باسہل طریق بدست آوردہ قیمت دوبالا افزودند بحسن سعی محمد عبد الرحمن خان صاحب شاکر بالک مطبع نظامی واقع کانپور مشہور نزدیک دور بخطاطی عمدہ خوشنویسان اعجاز رقم و نقاشی نقاشان بہزاد قلم و تصحیح مصححان مالغ ہنر باریک نظر و مصلحان سنگ فرہاد چنگ و طباعان دستکارمانی و بہزاد روزگار ماہ محرم ۱۲۹۸ ہجری باختتام اتمام رسید

اشتہار احسن مبارک اسمہ جلد دوم کتاب لاجواب فوائد انتساب اکسیر اعظم مصنفہ جناب حکیم محمد اعظم خان صاحب المخاطب بناظم جہان میر منشی ۱۲ ۸۹ ریاست اندور بحسن خط و کاغذ نفیس تقطیع کلان بطبع پذیر ہوئی الحق کتب طبیہ مین یہ کتاب نہائت لاجواب و بی نظیر ہوئی اور جلد ثالث و رابع طبع ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالی عنقریب حسن الطباع سے مقبول طبع ہوتی ہے ٭

CALL No. 954.105 / A133 ACC. NO. 26544

AUTHOR اعظم خاں

TITLE اکبر اعظم

Date | No. | Date | No.

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.